

Jindřich Houfek:

Príspevek ke květeně Čech.

Na výzvu ústředí pro floristicko-fytogeografický výzkum Čech při geobotanické laboratoři Čs. akademie věd (Houfek 1955) se přihlásili mnozí zájemci k spolupráci podle našich pokynů (Houfek et col. 1955).

Někteří z nich už zaslali k revisi rostliny, které sebrali v r. 1955 nebo v letech dřívějších. Zrevidovali jsme část těchto sběrů, část zbytku materiálu z bývalé floristické akce i některé starší položky přírůstků z herbáře biologické fakulty Karlovy university v Praze. Důležitější nálezy dnes uveřejňujeme. Nomenklatura je uvedena podle Dostála (1954). U několika druhů jsem nemohl z různých příčin (neúplné položky a j.) subspecies uvést.

Je třeba zvláště upozornit na *Axyris amaranthoides*, nový rod i druh pro květenu ČSR z čeledi merlikovitých (*Chenopodiaceae*), *Typha minima*, která byla zjištěna v Čechách po prvé a *Asperula orientalis* a *Digitalis lanata*, jež se zplánělé z ČSR dosud neuváděly. *Poa badensis* byla v Čechách objevena na velké třetí lokalitě, v území, kde se dosti botanisovalo a botanisuje. *Astragalus danicus* se vyskytl v J. Hradci, *Lathyrus silvester* ssp. *latifolius* na okr. K. Vary. Zhodnocení těchto nálezů provedu v samostatných člancích.

V závorkách za lokalitami jsou zkratky příjmení následujících botaniků, kteří rostliny sebrali a nám zaslali nebo sdělili údaje o jejich výskytu (za jménem je bydliště nebo působiště): Z. Blecha (Bl), Tábor; O. Brabcová (Brab), Teplice; M. Braunová (Brau), Č. Budějovice; Ing. E. Budský (Bu), Č. Lída; Dr. K. Cejp (Ce), Praha; A. Čábera (Čá), Malý Budkov; J. Čechura (Čech), Ústí n. Lab.; Dr. V. Červenka (Červ), Kaštice u Podbořan; F. Červený (Čer), Vojkovice n. Ohří; A. Češka (Češ), Děčín; Dr. L. Divčká (Di), Modřany u Prahy; J. Drahoš (Dr), Parník u Čes. Třebové; promováný biolog H. Ettl (Ět), Praha; † A. Frič (Fr), N. Hradý; Dr. E. Hejný (Hej), Praha; V. Hirsch (Hi), Hluboká n. Vlt.; Dr. A. Z. Hnízdo (Hn), Tábor; Ing. V. Horák (Hor), Pardubice; M. Hostička (Hos), Praha; Dr. J. Houfek (Hou), Praha; F. Hrobař (Hr), J. Hradec; B. Hulán (Hul), Litvínov; A. Hynková (Hy), Slatina n. Zdob.; E. Illín (Il), Bechyně; V. Jehlík (Je), Frýdlant v Č.; F. Jiřík (Ji), Pelhřimov; V. Kneblová (Kn), Praha; A. Korbale (Ko), Ledec n. Sáz.; F. Křtěnský (Kř), Trh. Sviny; R. Kurka (Ku), Veselí n. Luž.; T. Lokvenec (Lo), Opočno; Dr. J. Manych (Man), Praha; H. Marschner (Mar), Nové Křečany; A. Maťátko (Mať), Pozorka u Teplíc; K. Mikvas (Mi), Mimoň; Dr. F. Mladý (Ml), Praha; prom. biol. J. Moravec (Mo), Praha; Ing. K. Mráz (Mr), Praha; L. Mühlstein (Mü), Červ. Kostelec; E. Opátrný (Op), Praha; P. Pekárek (Pek), Děčín; J. Pešek (Peš), Rokycany; † Dr. V. Pexa (Px), Praha; L. Seichert (Se), Praha; Ing. J. Schneider (Sch), Ústí n. Lab.; prom. biol. V. Skalický (Sk), Praha; P. Smrž (Sm), Liberec; J. Sóják (So), Praha; Dr. L. Sýkora (Sý), Praha;

F. Š k v á r a (Šk), Kostelec n. Orli.; J. Š t e f á n e k (Št), Č. Bělá; J. Š v e h l a (Šv), Pačejov; †Dr S. T r a p l (Tr), Příbram; V. T ů m a (Tů), Děčín; J. T u š l a (Tu), Výprachtice; prom. biol. M. V a l l a (Val), Dolní Beřkovice u Mělníka; J. V a n ě č e k (Van), Hejtná u Horažďovic; J. V e p ř e k (Ve), K. Hora; B. V o p r a v i l (Vo), Praha; †J. Z a h n (Za), N. Hradý.

Nebylo časově ani technicky možné (dosud nemám k dispozici přehled publikovaných nalezišť rostlin v Čechách) zkontrolovat uspokojivě v nejružnějších pramenech, zda už dříve nebyl některý v tomto příspěvku uvedený druh z téže lokality publikován. Některé údaje však opakuji vědomě, protože jsou to po delší době prvé zprávy o současném stavu výskytu. Často uvádím znovu lokality také tehdy, jestliže jsou přesnější (význam pro mapování rozšíření rostlin) než starší povšechné údaje v literatuře. Rok nálezu je uveden hlavně u druhů, které se vyskytly přechodně nebo jsou vzácné a u těch, jež jsou v expansi nebo ustupují.

Do příspěvku jsem též zařadil menší počet údajů o rostlinách, které jsem neviděl a o nichž naši spolupracovníci zaslali pouze písemné zprávy bez dokladového materiálu (v takových případech jsou zkratky příjmení v závorkách tištěny kursivou). Učinil jsem tak jen u druhů lehce poznatelných, kde je záměna s jinými druhy téměř vyloučena nebo u údajů zkušených botaniků. V budoucnu však budou uveřejněny jen údaje doložené, u vzácných rostlin alespoň částí rostliny, tak aby bylo možné bezpečné určení. U druhů, které lze jen těžko zaměnit, stačí při údajích více nalezišť zaslat pouze jednu herbářovou položku (část rostliny).

Snažil jsem se uvádět lokality jednotně, a to tak, že nejprve je většinou uveden okres (cit. lit. A n o n y m u s 1949), který je oddělen dvojtečkou, za ním většinou následují obce uvedeného okresu, oddělené od bližších údajů o nalezišti čárkou. Neopakuji však za jménem okresu stejně znějící jméno okresního města, pochází-li sběr odtud, což je srozumitelné z textu. Jednotlivé lokality končí většinou zkratkou příjmení sběratele v závorce. Naleziště na území jednoho okresu jsou oddělována středníky, za výčtem lokalit na jednom okrese následuje tečka. Z různých důvodů jsem zamýšlenou jednotnost v uvádění nalezišť nedodržel. V ojedinělých případech se nám nepodařilo zcela spolehlivě určit okres, do něhož náleží nedostatečně označené naleziště. Pokusím se tyto nedostatky v příštím příspěvku, který vyjde asi ve 4. čísle tohoto ročníku Preslie, odstranit tak, aby se zanašení uváděných lokalit do map mohlo dít rychle a spolehlivě.

Děkuji všem, kteří mi nějak pomohli při této práci. Dr E. H e j n ý provedl hrubé určení a roztrídění materiálu a množství prací písemných, Dr V. Č e r v e n k a mi poskytl několik informací, Dr F. M l a d ý některé údaje o zkratkách jmen autorů rostlinných taxonů, prom. biol. J. H o l u b celý příspěvek přečetl a dodal mi četné připomínky, Dr R. H e n d r y c h zrevidoval rod *Trifolium*, Dr V. J i r á s e k některé druhy z čeledi *Poaceae*, prom. biol. J. M o r a v e c r. *Carex*, prom. biol. R. N e u h ä u s l a prom. biol. P. T o m š o v i c r. *Nymphaea*, †J. O t r u b a r. *Potentilla*, prom. biol. V. S k a l i c k ý r. *Agrimonia*, prom. biol. A. Ž e r t o v á r. *Vicia* a A. K l á s k o v á rod *Cytisus*.

Zvláštní poděkování patří všem našim spolupracovníkům, které jsem uvedl vpředu. Bez jejich účasti by tento příspěvek nemohl vzniknout. Prosím je, aby se i v příštích letech stejně obětavě věnovali floristicko-fytogeografickému výzkumu a pomohli tak tvořit kvalitní Floru ČSR.

Acer campestre L. — Teplice: Lbín, levý břeh Bělé (Mat).

Achillea ptarmica L. — Trh. Sviny: Nové Hradý, na břehu potoka v Tereziň údolí (Hou); Třebíčko, u strouhy na okraji lesa (Hou).

Aconitum lycoctonum L. ssp. *vulparia* (Rehb.) Sch. et Thell. — Č. Budějovice: Pozděraz, při cestě od Rančického potoka (*Brau*). Lovosice: Libochovice, les Myslivna (Val). Turnov: Třtí, údolí Mohelky (Px). Polička: v Šilinkově údolí mezi Kutřínem a Předhradím na levém břehu Krounky (*Dr*).

Aconitum variegatum L. ssp. *euvariegatum* Dost. — J. Hradec: porost na stráni u ryb. Vajgaru proti cihelně (Hr). K. Vary: Teplíčka, roztroušené mezi křovisky podél Teplé (Čer). Pelhřimov: Kojčice, v křovinách u řeky Hejlovky (*Ji*); Vadčice, na břehu potoka v roklí od Velké přehrady (*Ji*); Radětín, v listnatém lese při humpolecké silnici (*Ji*).

Actaea spicata L. — Trh. Sviny: Keblany, na stráni u potoka v borovém lese (Hou a Mo); na průseku od Dobrkovské Lhotky na Kohout (Hou). Pelhřimov: Křemešník, v bukovém lese (*Ji*); Vadčice, smrkový les v roklí k Velké přehradě (*Ji*); Hříběcí; Ostarovec; Bělá; Čejkov; Dobrá Voda; Zajičkov; Chrástov; Černov; Velký Rybník (vše *Ji*).

Adonis aestivalis L. — Teplice: travnatý svah u silnice Kozlíky—Nový Dvůr (Mat). Kutná Hora: Nová Lhota (*Ve*); Bylany (*Ve*); Perštejnec (*Ve*).

Adoxa moschatellina L. — J. Hradec: Pejmlova Rosička, levý břeh Žirovníčky (Hr); na stráni mezi Hostějovsi a Bednárcem (Hr). Roudnice n. Lab.: Doksany (Val). Lovosice: Šebín u Libochovic (Val).

Agrimonia eupatoria L. ssp. *odorata* (Gouan) Mill. — Soběslav: příkop u silnice (Bl). Tábor: u vodárny nad tratí (Bl).

Agrostemma githago L. — Kutná Hora: na okrese je tento kdysi hojný plevel na ústupu (*Ve*).

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. — Beroun: na úhoru na kopci Chlum u Srbska (*Sk*); Budňany, u silnice (*Sk*).

Allium ursinum L. — Roudnice n. Lab.: Pisty (Val); Libochovice, les Myslivna (Val). Rumburk: Kyjov (Mar).

Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. — Č. Budějovice: Dol. Římov, nedaleko údolí Malše (Hou). Č. Krumlov: Zahrádka, skoro až k vrcholu Kozí Hůry, ca 650 m; u silnice do Přídolí hned za Č. Krumlovem (Hou); Rájov, v údolí Vltavy (Hou). Trh. Sviny: na mezích mezi vodojemem a hamrem (Kř); mezi Lništěm a Sviny (Kř); v lese pod Nesmění (Hou); Záluží, v lese u polní cesty do Dobrkova, hojně v podrostu borového lesa s vtroušeným bukem, ca 580 m (Hou), při cestě do Dobrkovské Lhotky (Hou); hojně v podrostu v borovém lese u cesty z Ločenic do Branišovic (Hou); v lese u cesty z Něchova do Trh. Svin (Hou); Pašínovice, spoje u cesty v Hamerském lese (Hou); Dobrkovská Lhotka, při cestě na Kohout (Hou); zdá se, že ve východní části okresu chybí (je třeba stanovit západní hranici rozšíření). Kaplice: Dol. Pláně, při cestě na Polušku asi do 800 m (Hou).

Alyssum saxatile L. ssp. *arduini* (Fritsch) Hayek — Rakovník: Týřov, na zdi hradní zříceniny (Px). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, na skále na vých. svahu Tebisbergu nad Velichovem (Čer). Ledeč n. Sáz.: na výslunných skalách nad železniční tratí u Vranic a Kácova (Ko).

Amaranthus albus L. — J. Hradec: několik exemplářů na rumišti ve III. čtvrti (Hr 1954). *Anagallis arvensis* L. ssp. *femina* (Mill.) Sch. et Thell. — Žatec: pole na levém břehu Ohře mezi obcemi Záhoří a Stroupice (Hos).

Androsace elongata L. — Praha-Michle: svah nad plynárnou (*Sk*). Praha-Dolní Liboc: v údolí Šárky u koupaliště (*Sk*). Praha-Radlice: na návrší Dívčí hrady nad Smíchovským nádražím (*Sk*).

Anemone nemorosa L. — Týn n. Vlt.: Bechyně, v lese Obůrka na louce Pastvišti u Lužnice asi 50 ex. s květy částečně zezelenalými; roste už řadu let s rostlinami vyvinutými normálně (Il 1955).

Anemone nemorosa L. f. *rosea* Peterm. — Týn n. Vlt.: Bechyně, na stráni u sokolské pločiny v borovém řídkém lese několik ex. (Il 1955.)

Anemone ranunculoides L. ssp. *typica* Ulbr. — Č. Budějovice: jediné naleziště v okolí města je nyní asi jen u ústí Rančického potoka do Vltavy (*Brau* 1955). Týn n. Vlt.: Bechyně, na úpatí kopce se zámek (Il). Humpolec: Mikulášov, v křovinách na kopci Stráž (*Ji*). Pelhřimov: Červená Řečice, na úpatí stráni na levém břehu Trnávky v prostoru Skalův mlýn — státní silnice (*Ji*); v křovinách u sv. Anny (*Ji*). Polička: v Dolích u Knásova mlýna (*Dr*).

Anemone silvestris L. — Teplice: Sezemice, na travnatém okraji doubravy na Knížecím vrchu (Mat). Kutná Hora: Roztěž, na travnatém svahu v údolí potůčku Vejvaniny kvetlo r. 1955 25 trsů, r. 1944 byla zde mnohem hojnější (*Ve*).

- Anthemis tinctoria* L. — J. Hradec: Hor. Ždár, více ex. na pasece u pískovny (Hr 1955). Tábor: na železničním náspu u nádraží (Sk 1955); na záp. břehu Jordánu pod tratí v lese (Bl 1955). Kaplice: Velešín, na skalách v údolí Malše u Kozákova mlýna (Hou).
- Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. ssp. *trichosperma* (Schult.) Drude — Praha-Vyšehrad: v sadě u sokolovny (Sk). Beroun: Srbsko, u železniční zastávky (Sk).
- Anthriscus scandicina* (Web.) Mansf. — Brandýs n. Lab.: Všetaty, u nádraží (Hou 1955).
- Aphanes arvensis* L. — Trh. Sviny: na poli při silnici k Měchovu nedaleko města (Hou).
- Aquilegia vulgaris* L. ssp. *europaeus* Dom. — Č. Budějovice: v údolí Raněckého potoka (Braun). Kutná Hora: Sázava, řídce v lese poblíž Bílého kamene (Ve); v Roztěžském háji dnes již neroste (Ve).
- Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke — Kralupy n. Vlt.: Otavovice, na lesnaté stráni při pěšině do Minic (Px).
- Aristolochia clematitis* L. — Praha-východ: Vrané n. Vlt., na vltavské navigaci (Sk); Kutná Hora: na okrese pravděpodobně chybí (Ve).
- Armeria elongata* (Hoffm.) Koch — Soběslav: u jatek (Bl 1955).
- Arnica montana* L. — Trh. Sviny: na okraji lesa poblíž železniční zastávky Jílovce (Hou); v lese u Břeží (Hou); Rankov, v Bílém lese (Hou); v borovém lese u Nesměně (Hou a Mo). Kaplice: na průseku podél elektrického vedení na Kohoutu (Hou).
- Artemisia absinthium* L. — J. Hradec: v porostech i jednotlivě u silnice poblíž škrobárny (Hr 1954).
- Aruncus vulgaris* Raf. — Trh. Sviny: Nové Hradky, v Terezině údolí (Hou); na stránce u Dvorce (Hou); Nesměň, v borovém lese (Hou a Mo). Kaplice: na okraji lesa při cestě z Dolní pláně na Polušku (Hou). Č. Budějovice: Dolní Římov, na stráni v údolí Malše (Hou).
- Asperula orientalis* Boiss. — Klatovy: Petrovice, zplaněla ze selské zahrádky (Sk 1946). Dostál (1950, 1954) nemá údaje o zplanění na území ČSR. Fritsch (1922) uvádí, že zplahuje, ale bez bližších údajů.
- Astragalus austriacus* Jacq. — Kladno: na stráních a mezích mezi obcemi Zákolany a Blovice (Sk).
- Astragalus cicer* L. — Kladno: Kováry, na výslunné stráni (Sk).
- Astragalus danicus* Retz. — J. Hradec: na travnatém silničním okraji poblíž nového hřbitova zavlečený (Hr 1954).
- Astrantia major* L. — Č. Krumlov: Větrná, na louce u silnice k Rožmberku poblíž papírny (Se). Děčín: ve stinném lese na úpatí Chmelnického vrchu u Krás. Studence (Pek). Jičín: Popovice, dosti hojně v listnatém lese (Op). Pardubice: Černá za Bory (Hor). Polička: v údolí Martinnického potoka (Dr). Ledec n. Sáz.: Pospolitě na okraji habrového porostu za papírnu (Ko).
- Atriplex nitens* Schkuhr — Kaplice u silnice před kaplickým nádražím (Hou 1955).
- Atropa bella-donna* L. — Žamberk: Dolany, v lese Okrouhlíku (Dr). Ústí n. Orł.: hojně v lese mezi Č. Třebovou a Přivratem (Dr).
- Axyris amaranthoides* L. — Liberec: na rumišti u rozcestí na Vratislavici a Rýnovici zavlečená (Sm 1955). První nález v ČSR. Roste ve střední a jižní evropské části SSSR, dále na východ na př. na Sibiři a Kamčatce, je v Mongolsku a j. (Il'jin 1936); adventivně se vyskytlá už v Německu, Holandsku, Finsku a Švýcarsku (Ulbrich 1934).
- Barbarea vulgaris* R. Br. ssp. *arcuata* (Opiz) Hayek — J. Hradec: Lovětín, několik exemplářů na železniční trati (Hr 1955).
- Batrachium fluitans* (Lam.) Wimm. — K. Vary: Vojkovice n. Ohřív, v Ohři při levém břehu naproti ústí Jakubovského potoka (Čer). Hradec Králové: Bělč n. Orł., mohutná kolonie v Orlici (Hos). Pelhřimov: vzácně v řece Hejlovce od Kojčic k Velké přehradě (Ji).
- Berberis vulgaris* L. — Trh. Sviny: ani na vhodných přirozených stanovištích jsem na okrese nezjistil (Hou 1955). Hořovice: Kublov, v poleších na Vartě (Px). Teplice: Lbín, na levém břehu Bělé (Mat). Kutná Hora: v údolí potoka Vrchlice nad Kutnou Horou (Ve); poleš na Roztěž (Ve). Pelhřimov: Nová Cerekev, na okraji smrčového lesa při silnici Nová Cerekev—Proseč—Oborštitě pouze jeden keř, sotva původní (Ji).
- Betula pubescens* Ehrh. — Praha-východ: ve východním cípu Milíčovského lesa mezi obcemi Petrovice a Kateřinky (Sk 1955).
- Bidens frondosus* L. — Louny: v bramborišti podél cesty mezy lounským nádražím a obcí Vršovice (Sk).
- Bifora radians* M.-B. — Praha-jih: Vonoklasy, na poli u vozové cesty k lesům nad Studeným potokem (Px). Teplice: Bystřany, v travnatém příkopu u cesty pouze jeden ex. (Mat 1948).
- Blechnum spicant* (L.) Roth — Rokycany: ve Strašických lesích hlavně v blízkosti vodních toků se její areál v posledních letech zvětšuje (Peš). Ústí n. Orł.: Č. Třebová, ve smíšeném lese směrem k Přivratu a dále k Dlouhé Třebové (Dr). Kutná Hora: na okrese nebylo

dosud zjištěno (Ve). Humpolec: na břehu potůčku v lese jižně Pustolhotska (Čá). Pelhřimov: Křemešník, ve smíšeném lese při cestě z Proseče na Křemešník (Ji).

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla — Praha-západ: Zlích, na okraji rybníka u Peterkova mlýna (Px). Chrudim: Podlažice, na bahnitém okraji rybníka (Hor).

Botrychium lunaria (L.) Sw. — Beroun: na stinných místech loučky ve vápencovém lomu Amerika, záp. od Mořiny (Sk). Trh. Sviny: N. Hrad, na lukách v bažantnici (Fr 1891). Horažďovice: Hejtná, vápencový vrch Pučanka (Van). Rokycany: v listnatém stromohadi mezi polesím Kotel a štáhlavskou silnicí (Peš); Zbiroh, u plotu parku (Peš). Plzeň: na travnatých návrších nad Klabavkou u Chrástu (Peš). Trutnov: Vel. Svatoňovice, louka u bývalé Vaněčkovy chaty (Lo); Rtyň v Podkrkonoší, severní svah Koubovy stráně (Lo). Lanškroun: Výprachtice, na mezích a lukách (Tu). Humpolec: Mikulášov, na mezi u Fučíkova pole Nad úvozy (Ji). Pelhřimov: na stráni nad želez. tratí za Kalvarií (Ji).

Botrychium matricariaefolium (Retz.) A. Br. — Strakonice: Javorník, porůznu (Van).

Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. — Trutnov: na Janském vrchu na svahu k Svobodě n. Úpou (Sk).

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. — Č. Budějovice: Dol. Řím, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: Záluží, na kraji lesíka při cestě do Dobrkovské Lhotky (Hou); Dobrkovská Lhotka, na okraji lesa při cestě na Kohout (Hou); Břeží, na stránce u cesty v údolí Svinenského potoka (Hou).

Bromus inermis Leyss. ssp. *eu-inermis* Jsk. — Louny: Vršovice, u hřbitovní zdi (Sk).

Bunias orientalis L. — Teplice: v opuštěném povrchovém dolu u sev. části Teplic zřídka (Mať 1947).

Bupleurum falcatum L. ssp. *eufalcatum* Wolf — Teplice: Sezemice, na Knížecím vrchu poblíž levého břehu Bělé (Mať).

Calamagrostis villosa (Chai x) Gmel. — Trh. Sviny: Keblany, na břehu potoka při cestě do Besednice (Hou a Mo); Buková, Dubová hora (Hou), v lese Gabernost (Hou).

Calamintha acinos (L.) Clairv. — Žamberk: Slatina n. Zdob., na jižním svahu železničního náspu (Hy). Týn n. Vlt.: Bechyně (Il).

Calamintha clinopodium Spenner — Č. Budějovice: Dol. Řím, na stráni v údolí Malše (Hou). Kaplice: Velešín, na stráni v údolí Malše u Kozákova mlýna (Hou). Trh. Sviny: N. Hrad, na okraji lesa u Terezína údolí (Hou); Dvorce (Hou); Slavče, na návsi (Hou); Dobrkovská Lhotka, v křovinách při cestě na Kohout (Hou).

Calla palustris L. — J. Hradec: Strmilov, hojně ve struhách za Lojkovým mlýnem a na břehu Morávky s *Acorus calamus* (Češ 1955). Trh. Sviny: rybník Kyjov (Kř). Havl. Brod: Čes. Bělá, na mělkém dně rybníka u Čumplů asi 20 m² (Št).

Calluna vulgaris (L.) Hull — Louny: na čedičovém kopci JV od Nečich (severní svah) vzácně; rozšíření v tomto území je třeba sledovat (Sk).

Calystegia sepium (L.) R. Br. — Trh. Sviny: v křovinách u ústí rokle poblíž cesty do Otěvěku (Hou). Louny: v ovse mezi lounským nádražím a Vršovicemi (Sk).

Campanula glomerata L. — J. Hradec: silniční příkop u cesty do Buku (Hr).

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek — Č. Budějovice: Dol. Řím, na stráni v údolí Malše (Hou).

Carduus crispus L. — Blatná: u kompostu poblíž obce Lnáře (Hou 1952). Snad sběr totožný s údajem v Čelakovského Prodomu IV, p. 796.

Carex acutiformis Ehrh. — Praha-západ: Únětice, bažinatá louka u potoka pod vozovou cestou od Sv. Václava (Px).

Carex buxbaumii Wahlenb. ssp. *hartmanii* (A. Cajander) Dom. — Praha-východ: bažinka v Miličovském háji (Px 1942).

Carex caespitosa L. — Beroun: Hudlice, louka v údolí potoka pod obcí (Px). Praha-sever: Jirny, příkop v lese (Px). Praha-východ: Zdiměřice, bahnitá louka v údolíčku V od obce (Px). Hořovice: Hředle, na louce u Stroupinského mlýna (Px).

Carex canescens L. — Praha-vých.: Kunratice, na vlhké louce nad rybníkem Šeberákem (Sk).

Carex cyperoides L. — Praha-Braník: písčiny na pravém břehu Vltavy nedaleko za novým mostem (So 1955).

Carex davalliana Sm. — J. Hradec: louka mezi Hor. Pěnou a Malíkovem (Hr). Žamberk: Slatina n. Zdob., pod javornickou silnicí na vlhké louce (Hy).

Carex distans L. — Praha-západ: Chaby, mokřina u vozové cesty (Px).

Carex elongata L. — Trh. Sviny: Petřikov, na břehu potoka u lesa U Koudelů (Hou a Mo).

Carex flacca Schreb. ssp. *diversicolor* (Cr.) Morav. — Blatná: v lučním vlhkém příkopu u rybníka Radova (Sk 1952).

Carex limosa L. — J. Hradec: v příkopech na rašeliníšti za ryb. Vajgarem (Hr).

Carex montana L. — Teplice: Sezemice, doubrava na Knížecím vrchu (Mať).

Carex muricata L. ssp. *contigua* (Hoppe) Morav. — Praha-Košíře: travnatá stráň nad Klimentkou (Px).

Carex muricata L. ssp. *pairaei* (F. Schultze) Čelak. — Hořovice: Broumy, hřeben Těchovina nad vlasteckou myslivnou (Px). Teplice: Sezemice, doubrava na Knížecím vrchu (Mat).

Carex pilulifera L. — Praha-východ: Kunratice, ve vysokém smíšeném lese (Px).

Carex praecox Schreb. ssp. *eupraecox* Morav. — Praha-východ: Petrovice, severní stráň nad Botičem u Fantova mlýna (Px). Praha-Zlíchov: travnatý břeh nad viaduktem (Px). Říčany: údolí Pitkovického potoka, travnaté úpatí lesnaté stráně poblíž ústí do Botiče (Px).

Carex riparia Curt. — Praha-východ: Zdiměřice, břeh potoka v údolíčku pod obcí (Px). Poděbrady: Žehuňský rybník (Di).

Carex rostrata Stok. — Lovosice: Milešov, rašelinisté na kopci Březině (Mü).

Carex supina Wahlenb. — Praha-západ: stráň nad Vltavou mezi Suchdolem a Sedlcem (Sk). Most: Obrnice, Zlatnický vrch (Px).

Carex tomentosa L. — Vysoké Mýto: na světlinách stráně na jižním svahu Vinice (So).

Carlina acaulis L. — Č. Budějovice: Dolní Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: na stráni u Svinenského potoka při silnici do Něchova nedaleko města (Hou); poblíž Březí (Hou). Kaplice: Dobrkovská Lhotka, na mezi při cestě na Kohout (Hou). V jižních Čechách všude roztroušená.

Carlina vulgaris L. ssp. *typica* (Beck) Dost. — Č. Budějovice: Dolní Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). J. Hradec: na stráni v Kamenném Malíkově (Hr 1955), první sběr na okrese. Trh. Sviny: Březí, u cesty v údolí Svinenského potoka (Hou). V jižních Čechách místy vzácně.

Carpinus betulus L. — Trh. Sviny: N. Hradý, ve státní rezervaci asi jen vysázený; nikde jinde jsem na území okresu neviděl (Hou 1955).

Caucalis lappula (Web.) Grande — Teplice: keřnatá stráň Knížecí les u Kozlíků (Mat).

Centaurea cyanus L. — K. Hora: v okrese je tento kdysi častý plevel na ústupu (Ve 1955).

Centaurea phrygia L. ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.) Gugl. — Kaplice: Dol. Pláně, hora Poluška — u rozpadlého stavení Waldbauer (Hou 1955, 918 m).

Centaurea scabiosa L. ssp. *euscabiosa* Gugl. — Trh. Sviny: stráň za rybníkem při cestě do N. Hradů (Hou).

Centaurea stoebe (L.) Sch. et Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl. — Praha-jih: Modřany (Brab). Ledec n. Sáz.: Zruč, výslunné železniční náspý a skály (Ko).

Centaurium minus Moench ssp. *typicum* (Witt.) Ronn. — Trh. Sviny: Lysáková strouha (Kř). K. Hora: Perštejnec, na travnatých výslunných stráních na pravém břehu potoka Křenovky pod vsí (Ve).

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce — Praha-východ: Petrovice, na hrázi rybníka u dvora Miličův (Sk 1955).

Ceratophyllum demersum L. — Praha-jih: Vonoklasy, tůňka na Hadinovském kopci (Px). K. Hora: Malešov, v tůňce u potoka Vrehlice (Ve); v slepém rameni Doubravky (Ve); velmi hojně v polabských tůňkách (Ve).

Chaerophyllum aureum L. — Kaplice: Dobrkovská Lhotka, poblíž rozpadlého stavení u Pletichů při cestě na Kohout (Hou). Blatná: Lnáře, u silnice (Hou 1952). Horažďovice: na vrchu Prácheň (Van).

Chaerophyllum hirsutum L. — Praha-jih: Mokřany, břeh Mokřanského potoka v lesnatém údolí pod obcí (Px). Č. Budějovice: Dol. Římov, v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: v lese u potoka poblíž Březí (Hou). K. Hora: na kraji lesa při potůčku u Malešova (Ve). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Chaerophyllum temulum L. — Tábor: u rumiště nad Jordánem (Bl). V jižních Čechách místy vzácná.

Chenopodium carinatum R. Br. — Praha-Nové Město: u zdi kostela na rohu Apolinářské ulice a ulice Na Slupi (Sk).

Chenopodium vulvaria L. — Praha-západ: Zličín (Sk 1955). Praha-Hostivař: u cesty podél Botiče (Sk 1955).

Chrysanthemum corymbosum L. ssp. *typicum* (Posp.) Dost. — Ledec n. Sáz.: výslunné březiny na Šeptouchově (Ko).

Chrysanthemum segetum L. — Děčín: Bělá, asi 20 ex. na písčitéch náplavech a rumišti při ústí Vodopádového potoka do mlýnského rybníka (Čech a Tů 1955).

Chrysosplenium alternifolium L. — Trh. Sviny: u potoka v borovém lese poblíž Keblan (Hou a Mo). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Chrysosplenium oppositifolium L. ssp. *eu-oppositifolium* Dost. — Jablonec n. Nis.: břeh potoka ve smrkovém lese mezi Pasekami a Novou Vsí čistý porost asi 4 m² (Op 1955). Jizerské hory: smrčina u obce Fojtka (Sk).

Cirsium acaule (L.) Scop. — Trutnov: Malé Svatoňovice, louka nad starým reser-voárem (Lo); Velké Svatoňovice: lesní palouk nad haldou u Vlachů (Lo).

Cirsium canum (L.) All. — Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Cirsium heterophyllum (L.) All. — Trh. Sviny: Hojná Voda (Fr).

Coeloglossum viride (L.) Hartm. — Trutnov: Vel. Svatoňovice, louka u bývalé Vaněč-kovy chaty (Lo), louka za Borkem (Lo), střední část Myší louky (Lo).

Colchicum autumnale L. — Trh. Sviny: na okrese asi neroste (Hou 1955); ani F. Křtenský je zde během 23 let nezjistil. Polička: dosti hojně na lukách u Perálce, jinde mizí (Dr).

Comarum palustre L. — J. Hradec: Strmilov, louka za Švehlovým mlýnem (Češ). Trh. Sviny: ve strouze u rybníka při silnici do N. Hradů (Hou); u rybníčka poblíž cesty do Otěvěku (Hou); u rybníčka mezi Třebíčkem a Dvorcem (Hou); mokrá louka u Dvorce (Hou); Dobrkovská Lhotka, mokrá louka (Hou); Petřikov, břeh potoka na okraji lesa U Koudelů (Hou a Mo). Horažďovice: Pačejov, na vlhké louce u nádraží (Šv). Polička: mezi Perálcem a Kutřínem na březích tůňek u silnice poblíž potoka (Dr). Hlinsko: u Hněvčic (Dr). Havl. Brod: Č. Bělá, mokré louky (Št).

Conium maculatum L. — Benešov: Chvojen u Konopiště, u hřbitovní zdi (Px 1947). Hořo-vice: Broumy, silniční příkop nedaleko myslivny Bušohradu (Px 1951).

Conringia orientalis (L.) Andr. — Kralupy n. Vlt.: pole Na Kopci mezi velvarským lesem a Lutovníkem (Px 1944).

Consolida regalis Gray ssp. *arvensis* (Opiz) Soó — J. Hradec: lex. v zahrádce u čp. 390 (Hr 1954), v zahrádce ve III. čtvrti (Hr 1954). Horažďovice: Hejná, na polích jižně od obce dosti hojně (Van 1943). K. Hora: dosti na okrese rozšířený plevel, ale ubývá jej (Ve 1955).

Corallorhiza trifida Chat. — Beroun: v bukovém lese na severozáp. úbočí kopce Herinky (Sk). Č. Budějovice: Libnič, v lese na vápenném ostrůvku (Sý). Blatná: smrči-na v Roudních mezi Blatnou a Vrbnem (Sk).

Coriandrum sativum L. — Praha-Vršovice: plevel v zahrádce u čp. 110 v Ruské tř. (Px 1948). J. Hradec: 1 ex. na rumišti poblíž škrobárny (Hr 1954).

Corydalis cava (L.) Schw.-Koerte. — Praha-sever: Klecany, háj v bažantnici, bělokvětá (Px). Teplice: vlhké údolí od Horní Krupky (Mař).

Corydalis fabacea (Retz.) Pers. — Teplice: vlhké údolí J od Horní Krupky (Mař). Horažďovice: Prácheň (Van); Hejná, křoviny při cestě od dvora Karlov do Veřechova (Van).

Corydalis lutea (L.) DC. — Praha-Spořilov: okraj chodníku v ul. Božní II (Px 1946). Teplice: ve staré zdi v severní části Krupky (Mař 1949). Praha-jih: Dobřichovice; nalezena již r. 1899 a roste zde dodnes (Červ).

Corynephorus canescens (L.) Beauv. — Praha-jih: Modřany, mezi nádražím a zá-mečkem Komořany na písčité stráni (Sk 1955). Praha-západ: na písčité zvané Lužiny mezi obcí Stodůlky a železniční tratí Praha-Hostivice při okraji borového lesíka (Sk 1955). Klatovy: písčina u silnice Klatovy—Bolešiny S od obce Činov (Sk 1955).

Cucubalus baccifer L. — Pardubice: pobřežní křoviny u Labe v okolí Hradiště, Brozan, Kunětic (vše Hor).

Cuscuta trifolii Babingt. et Gibs. — K. Hora: v okrese je tento kdysi hojný plevel na ústupu (Ve 1955).

Cynoglossum officinale L. — J. Hradec: 3 trsy na travnatém okraji písčitého cvičiště u lesa směrem k Otínu a poblíž další 2 trsy (Hr 1954).

Cytisus nigricans L. — Praha-východ: Písnice, lesík na kopci Vrtilce (Px). Č. Budějovice: Záhorčice, lesní cesta směrem k Vltavě (Px 1934); Dol. Řimov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: v lese u Keblan (Hou a Mo); Záluží: v křovinách na okraji pole při cestě ze Slavče (Hou); Dobrkovská Lhotka (Hou); Buková, na hrázi rybníka u lesa Gabernost (Hou); v lese u Březi (Hou). J. Hradec: Vyšpachy, roztroušené na okraji lesa (Hr). K. Hora: Perštejnec, na stráních v údolí potoka Křenovky (Ve).

Cytisus ratisbonensis Schaff. ssp. *biflorus* (L'Hér.) Gams. — Praha-Zlíchov: travnatá strán nad úžlabinou k Divčím hradům (Px). Praha-Bílá Hora: travnatý okraj cesty k Motolu (Px). Praha-Divoká Šárka: okraj Šareckého lesa pod Slavinem (Px). Praha-západ: Kozí hřbety, skalnatá strán u lomu poblíž Horoméje (Px). Praha-jih: Radotínské údolí, skal-naté úbočí za Homolkou (Px). K. Hora: N. Dvory, v jámě na pastvině (Ve); les Vrbice Z od Bernardova (Ve).

Cytisus supinus L. — Trh. Sviny: N. Hradý, na stráních v Terezíně údolí (Fr 1891). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, několik ex. na travnaté mýtině ve smrkovém lese (Čer 1955). K. Hora: Per-štejnec, na keřnaté stráni nad pravým břehem potoka Křenovky mezi vsí a bývalým dvorem (Ve); Rožtěž, na okraji průseku na hranici jehličnatého a listnatého lesa (Ve).

Daphne cneorum L. — Praha-východ: Zvole, v řídkém lesíku s keři při vozové cestě poblíž kopce V hoře (Px 1942).

Daphne mezereum L. — Kaplice: v bučině poblíž vrcholu Velkého kamene (Hou a Mo). Žamberk: Dolany, na kraji lesa v Pivnicích (Dr).

Dentaria bulbifera L. — Trh. Sviny: les u Hojně Vody (Fr 1891). Trutnov: bukový porost Bukovina u Rtně (Lo); Žaltman, býv. polesí Odolov (Lo). Ústí n. Orł.: Č. Třebová, ve smíšeném lese směrem k Přivratu (Dr).

Dentaria enneaphyllos L. — Trutnov: Žaltman, bukový porost Bukovina (Lo), bukový porost pod Nepomuckou stráni (Lo).

Dianthus armeria L. — Beroun: lesní cesty nedaleko lomu Amerika SZ Karlštejna (Sk); u obce Mořina (Sk). Klatovy: železniční násep mezi obcemi Janovice n. Úhl, a Petrovice n. Úhl. (Sk). Domažlice: na suché loučce poblíž obce Prapořiště u Kdyně (Sk). Přestice: v silničním příkopu mezi Přesticemi a Dolní Lukavicí (Sk).

Dianthus superbus L. ssp. *typicus* (A s c h. et G r.) D o s t. — Praha-východ.: Milíčovský les (Px 1948, Hos 1955, Sk 1955). Praha-sever: les Vidrholec u Klánovic (Sk). Tábor: Planá nad Luž., les na ostrově Markyta v rybníku Hejtmanu (Px 1928). Děčín: Studenec, u potůčku při úpatí Chmelnického vrchu (Pek). Č. Lupa: Kozel (Mi).

Digitalis grandiflora Mill. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: N. Hradý (Fr). Most: Lom, Račické údolí (Hul).

Digitalis lanata Ehr. — Havl. Brod: Č. Bělá, na jediném místě u lesa (Št 1952—54, snad zplaněla. Je třeba zjistit, zda se poblíž nepěstovala. V Dostálovi (1950, 1954) není zmínka o zplanění tohoto druhu v ČSR).

Digitalis purpurea L. — J. Hradec: Strmilov, na Šibenném vrchu v mladém smrkovém lese (Češ 1955). Podle K. K u p k y zplaněla z nedaleké zahrady Dr. K o h n a. Trh. Sviny: Trocnov, před několika lety na lesní cestě (Brau 1955), snad vyseta; v Novohradských horách u Žofína před lety vyseta (Brau 1955).

Digitalis ciliaris (R e t z) K o e l. — Mělník: hojně jako plevel na vinici u Liběchova (Sk). Litoměřice: Terežín, v Malé pevnosti (Sk).

Digitalis ischaemum (S c h r e b.) M ü h l e n b. — Trh. Sviny: N. Hradý, na písčínách (Fr 1891).

Diplotaxis muralis (L.) D C. — J. Hradec: u koleji před zastávkou Doňov (Hou 1953). Pardubice: Dukla, u cest roztroušeně (Hor 1954); na železničním náspu u stanice Doubravice (Hor 1953).

Diplotaxis tenuifolia (J u s l.) D C. — Praha-Smíchov: na rumišti u mostu na Barrandov (Sk).

Dorycnium pentaphyllum Scop. ssp. *herbaceum* (Vill.) G a m s. — Karl. Vary: Vojkovice n. Ohří, jediný trs asi 150 cm v průměru na travnaté mýtině ve smrkovém lese (Čer 1955).

Drosera anglica H u d s. — J. Hradec: Dolní Pěná, několik ex. na rašelinné loučce u lesa před obcí při polní cestě k J. Hradci s *Drosera rotundifolia*, *Parnassia* (Hr 1954).

Drosera intermedia D r e v. et H a y n e. — J. Hradec: Příbraz, na rašeliništích pořídku (Hr 1954). Škoda, že nálezců neuvědli bližší údaje o lokalitě; asi r. 1950 (podle sdělení R. K u r k y) zmizela na nálezšti u býv. rybníka Blatského, ale rostla ještě velmi hojně asi 500 m J odtud.

Drosera rotundifolia L. — Trh. Sviny: Borovanský les (Kř); mezi Třebíčkem a Čeřejovem (Kř); pod lesem u Sv. Trojice (Kř); mezi Slavčí a Dobrkovskou Lhotkou (Kř); u Dvorce (Hou). Horažďovice: Dolní Poříčí, Kvášňovice a Oselce (vše Van). Žamberk: nad městem Králíky na rašelinné loučce pod vrchem Haselby (Sk). Polička: na rašeliništích v okolí Čachnova, Sv. Kateřiny, Proseče, Čes. Rybné, Martinic, Františky a Perálce (vše Dr). Hlinsko: Krouna (Dr).

Dryopteris spinulosa (M ü l l.) O. K t z e ssp. *dilatata* (H o f f m.) S c h. et T h e l l. — Kaplice: poblíž vrcholu Kohoutu, na průseku podél elektrického vedení (Hou); na průseku směrem k Dobrkovské Lhotce (Hou); na vrcholu Velkého Kamene (Hou a Mo). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, roztroušeně v jehličnatém lese při silnici do Květnové (Čer).

Echinochloa crus-galli (L.) B e a u v. — Trh. Sviny: N. Hradý (Fr). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, vzácně v zahrádce u železniční trati od závor směrem k Ostrovu (Čer 1955). Louny: plevel v bramborišti a ovesništi mezi lounským pivovarem a Vršovicemi (Sk).

Echinops sphaerocephalus L. — Trutnov: na náspu trati Svatoňovice — Úpice zplanělý (Lo). *Epilobium collinum* G m e l. — Č. Budějovice: Dolní Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: na stráni za rybníkem při cestě do N. Hradů (Hou); Jedlice (Za 1888). Horažďovice: Hejná (Van).

Epilobium hirsutum L. — Horažďovice: Hejná, vlhké louky záp. od obce (Van), u potoka a na břehu Otavy (Van 1946). Hořovice: Hředle, břeh Hředelského potoka pod obcí (Px 1953). Č. Lupa: Mimoň, u Ploučnice (Mi); Kozel (Mi).

Eragrostis poaeoides (L.) P. B e a u v. — Horažďovice: Hyččice, u nádraží (Sk). Louny: na mostě, u silnice, železniční trati a cest dosti hojně (Sk).

Eranthis hiemalis (L.) S a l i s b. — Benešov u Prahy: v konopištském parku zplaněle (Sk). Rychnov n. Kněž.: Kostelec n. Orli., zplanělá v parku (Šk 1942).

Erigeron acre L. — Trh. Sviny: u cesty poblíž Březí (Hou); N. Hrady (Fr 1891). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Eriophorum angustifolium H o n e k. — Praha-Motol: na bažinaté louce pod tratí mezi Stodůlkami a Motolem (Sk 1955).

Eryngium campestre L. — Teplice: keřnatá stráň pod jižním úpatím Doubravky hojně (Mať).

Euonymus verrucosa S c o p. — Trh. Sviny: N. Hrady, v Terezině údolí (Fr 1891) pravděpodobně vysázená.

Eupatorium cannabinum L. — Trh. Sviny: N. Hrady (Fr 1891). Č. Líba: Kozel (Mi). Žamberk: Slatina n. Zdob., les V Zákopance při železniční trati na Žamberk (Hy).

Euphorbia cyparissias L. — J. Hradec: na jižním svahu zalesněného vrchu proti Dolní Pěně (Hr 1955); hojně podél železniční trati mezi Hor. Skřýchovem a Lovětínem (Hr 1955). Kaplice: roste ještě ve výši přes 800 m u rozvalin stavení pod vrcholem Polušky (Hou); na vrcholu Kohoutu (Hou, 860 m); Dobrkovská Lhotka, při cestě na Kohout (Hou). Trh. Sviny: Záluží, u cesty do Slavče (Hou 1955, při cestě do Dobrkovské Lhotky). Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Tábor: v lesíku na východním břehu rybníku Jordánu (Bl). Týn n. Vlt.: Bechyně, v okolí často (H 1955). Horažďovice: Hejná, pastviny na Z úpatí Pučanky hojně (Van). Polička: kolem Perálce a Čes. Rybné roztroušené podle polních cest a na mezích (Dr). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Euphorbia dulcis L. — Praha-východ: Cholupice, v háji v Petrově strouze (Px). Praha-jih: údolí potoka ve smíšeném lese nad zámečkem Komořany (Sk). Praha-východ: Vrané n. Vlt., ve vlhkém listnatém lese ve Zvolském údolí (So). Trh. Sviny: v lese u Březí (Hou); N. Hrady (Fr). Kaplice: břeh potoka v borovém lese u Keblan (Hou a Mo). J. Hradec: Strmilov, ojediněle v porostu *Corylus avellana* na jižním okraji Krupičkova lesíku (Češ). Teplice: v údolí potoka poblíž hornické stezky S od Krupky (Mať). Liberec: smíšený les nad Nisou u Hamrštejna (Sk). Semily: v bučině pod zříceninou hradu Navarov (Sk). Havl. Brod: Č. Bělá, na jediném místě u potoka vlevo od kojetínské silnice (Št).

Euphorbia seguieriana N e c k. — Kralupy n. Vlt.: Zlončice, okraj stezky v údolí k Dolánkám (Px 1948).

Falcaria vulgaris B e r n h. — J. Hradec: výslunná mez u výkrmny vepřů směrem k Dolní Pěně (Hr 1955); výslunná mez u bývalé střelnice Šajby (Hr 1955). Teprve tři lokality na okrese; po prvé odtud uveden v Č e l a k o v s k é h o Prodrumu. Trh. Sviny: nikde jsem tento druh neviděl (Hou 1955). Ledec n. Sáz.: Vlastějovice, výslunný železniční násep za tunelem (Ko 1953).

Ficaria verna H u d s. ssp. *calthifolia* (R c h b.) V e l e n. — Teplice: na mezích vpravo u silnice Novosedlice—Pozorka za novosedlickým hřbitovem (Mať 1949); suchá loučka mezi poli vlevo od silnice Teplice—Duchcov před obcí Lahošť (Mať 1950, ca 225 m).

Filago minima (S m.) P e r s. — Trh. Sviny: Záluží, na polní cestě do Dobrkova a na cestě do Dobrkovské Lhotky (Hou); N. Hrady (Fr 1891).

Filipendula vulgaris M ö n c h. — Poděbrady: Městec Králové, na louce v Dymokurském lese (Mr). Louny: mezi Vršovcem a Nečichy a J od Nečich (Sk); Orasice (Sk).

Galanthus nivalis L. — Rumburk: Krásná Líba, Sonneberg (Mar 1950).

Galinsoga quadriradiata R u i z. e t P a v. — Soběslav: dosud jen v městě v ulici Na ohradě mezi ploty (Vo 1954). Tábor (Hn). J. Hradec: několik ex. v zelinářské zahradě (Hr 1955). Děčín (Hou 1948); Děčín: Verneřice (Hou 1948). Louny: u cesty nedaleko obce Orasice (Sk).

Galium boreale L. — Praha-východ: Kunratice u Prahy, na louce pod rybníkem Olšovým (Sk); v acidofilní doubravě Milíčovského lesa mezi obcemi Petrovice a Kateřinky (Sk). Praha-jih: ve světlém dubohabrovém háji mezi Hor. Černošicemi a Vonoklasy (Sk). Praha-sever: slatinná louka mezi obcemi Kyje a Chvaly (Sk); acidofilní doubrava v lese Vidrholce nedaleko obce Úvaly (Sk). Kolín: Zábोří n. Lab., na vlhkých místech luk Z od městečka pospolitě (Ve). Trutnov: Velké Svatoňovice, v dolní části Myší louky (Lo).

Galium cruciata (L.) S c o p. — Č. Krumlov: na louce u zdi zámeckého parku (Hou 1947). Horažďovice: Pačejov, u cesty v příkopě (Šv 1954).

Galium silvaticum L. — Trh. Sviny: N. Hrady, Terezino údolí (Fr).

Genista germanica L. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: Březí (Kř); okraj lesa poblíž Trébíčka (Hou); okraj lesa u Březí (Hou); Dobrkovská Lhotka (Hou); N. Hrady (Fr). Horažďovice: Pačejov (Šv).

Gentiana pneumonanthe L. — Trh. Sviny: Pěčín, na rašelinných lukách (Fr 1891).

Gentianella ciliata (L.) B o r k h. — Č. Líba: Zakšín u Dubé (Mi). Trutnov: Vel. Svatoňovice, louky a meze poblíž lomu U buku (Lo). Žamberk: Slatina n. Zdob., kamenitá cesta u lesa (Hy).

Geranium columbinum L. — Kaplice: Velešín, na levém břehu Malše u Kozákova mlýna (Hou).

Geranium dissectum Jusl. — J. Hradec: 2 ex, před budovou OÚNZ (Hr 1954); hojný v jedné zelinářské zahradě (Hr 1954). Hořovice: u ryb. Lázeňského (Hou 1940). Vys. Mýto: na na úhoru na kopci Vinice (So 1954).

Geranium palustre Torner — Praha-východ: Kunratické údolí, pod chatou Václava IV. (Px). Beroun: Svatá, břeh potoka nad adjunktovým pomníkem (Px). Český Ráj: Stěblovce (u Sobotky), u cesty ve vsi (Op).

Geranium phaeum L. — Praha-jih: Modřanská rokle (Sk). Č. Krumlov: v křovinách pod zámekem při silnici do Chvalšín (Hou). Vys. Mýto: v lučních příkopech pod Vinicemi (So).

Geranium pratense L. — Horažďovice: Hejná-Luh, pastviny JZ od obce (Van). Na Klatovsku a Domažlicku asi chybí; sbíráno pouze na nedávno vyseté louce u Koutu a na louce u Sršovce a Točnicka (Sk 1955). Žamberk: Slatina n. Zdob., u silnice, na mezích hojně (Hy 1955), též f. *albiflorum* Opiz.

Geranium pyrenaicum Burm. f. — Praha-sever: Radonice, travnatý příkop u silnice k Vиноři (Px 1938); Praha-Bílá Hora: příkop v obci (Hej 1955). Praha-Dejvice: travnatý okraj ulice nad Pernikářkou (Px 1945). J. Hradec: více ex. u cesty poblíž domku čp. 33 (Hr 1954). Horažďovice: pískovna při silnici z Babin do Horažďovic (Van 1945). Hořovice: Jince (Tr 1941). K. Vary: Haunštejn, 3 ex. na travnatém svahu při cestě ke Stráži (Čer 1955).

Geranium sanguineum L. — Teplice: Bohosudov, keřnatá stráž S od obce (Mař).

Geranium silvaticum L. — Teplice: vlhká louka poblíž hornické stezky S od Krupky (Mař, ca 650 m).

Gnaphalium luteo-album L. — J. Hradec: Otín, několik ex. na dně letněného rybníka směrem k Hospřízi (Hr 1955).

Hedera helix L. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Kaplice: Velešín, na skalách v údolí Malše u Kozákova mlýna kvetoucí (20. září 1955, Hou).

Helianthemum nummularium (L.) Mill. — Trh. Sviny: na stráni u Svinenského potoka při silnici k Něchovu nedaleko města (Hou); Záluží, na travnatém okraji pole v křovinách (Hou); Dobrkovská Lhotka (Hou).

Helminthia echinoides (L.) Gaertn. — Klatovy: vojtěškové pole Z od Švihova (Sk).

Hepatica nobilis (L.) Mill. — Č. Budějovice: f. *rosea* Neum. a f. *alba* Mill. rostou na Libochovce u Hluboké n. Vlt. (Brau); Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: Olešnice (Kř); Mohuřice (Kř); na okrese velmi pořídku (Hou 1955). Kadaň: Úhošť, v bukovém lese Z úhoštěské planiny (Čer), také plnokvětá forma (flore pleno).

Hieracium aurantiacum L. ssp. *eu-aurantiacum* Z. — Praha-Vinohrady: zahrada Státního zdravotního ústavu, na jižním svahu, zplanělo asi 50 ex. (Man 1955). J. Hradec: u mezi směrem k bývalému evjišti Šajba zplanělo (Hr 1955).

Holcus mollis L. — Trh. Sviny: Záluží, na polích při cestě do Dobrkovské Lhotky (Hou). Kaplice: na vysázených pasekách nad Dobrkovskou Lhotkou ve spoustách (Hou); v borovém lese pod Keblany (Hou a Mo).

Homogyne alpina (L.) Cass. — Trutnov: Žaltman, paseka na severním svahu (Lo).

Hordeum murinum L. ssp. *eumurinum* Hayek. — Trh. Sviny: Třída Rudé armády u čp. 384 a 385 (Hou 1955). Ledeč n. Sáz.: pospolitě na výslunných příkopech a rumištích na Heroldově nábreží (Ko).

Hottonia palustris L. — Lovosice: Myslivna u Libochovic (Val 1955). Roudnice n. Lab.: Pístecký les (Val 1955). Č. Lípa: Mimoň, Kumr (Mi 1948).

Hydrocharis morsus-ranae L. — Praha-východ: Kunratický les, tůňka u cesty k hradní zřícenině (Px 1953).

Hyoscyamus niger L. — Louny: Orasice, hojně v brambořišti a na poli s cukrovkou (Sk).

Hypericum hirsutum L. — Vysoké Mýto: Choceň, v lesním údolí SZ od Choceň (Hor). Praha-Motol: křoviny v pivovarském sadě (Px 1940).

Hypericum humifusum L. — Praha-východ: na úhoru u Kateřinek (Sk 1955). Trh. Sviny: Dobrkovská Lhotka (Hou). Kaplice: v jetelišti při cestě z Dobrkovské Lhotky na Kohout (Hou).

Hypericum montanum L. — Praha-východ: v Miličovském lese mezi Petrovicemi a Kateřinkami (Sk 1955). Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Louny: Nečichy, jihozápadní svah kopce JV obce (Sk). Ústí n. Lab.: háj na západním svahu kopce u Střekova (Mař).

Hyssopus officinalis L. — Praha-Břevnov: Vypich, u bělohorské silnice (Sk 1955) zplaněla. Louny: v hliništi kruhovky vpravo od cesty k Blšanům (Sk) zplanělý.

Ilcebrum verticillatum L. — Trh. Sviny: N. Hradý (Fr 1891).

Impatiens parviflora D C. — J. Hradec: na zdi proti zámku (Hr 1955). Teplice: stinná místa podél trati elektrické dráhy v Dubí velmi pospolitě (Mař 1946, Hej 1955). Ústí n. Lab.: Stříbrníky

ve smíšeném lese východně od obce (Sch). K. Hora: stinná stráň nad zahradou cukrovaru ve smrkovém lesíku (Ve 1946). Havl. Brod: Č. Bělá (Št 1952—54).

Impatiens roylei Walp. — Ústí n. Lab.: čtvrt Stará Klíš; na břehu Klíšského potoka asi 50 ex. zplanělých (Sch 1951).

Inula britannica L. — Týn n. Vlt.: Bechyně, na pravém břehu Lužnice (Il); lidé ji sbírají pod jménem arnika a nakládají do lihu (Il 1955).

Inula helenium L. — Praha-jih: Horní Černošice, u silnice, zplanělá (Sk).

Iris sibirica L. — Č. Budějovice: vzácně u N. Vsi (Brau 1955).

Isatis tinctoria L. ssp. *eutinctoria* Dom. — Praha-Smíchov: na opukových skalách za Strahovským stadionem poblíž dvora Hybšmonky (Sk 1955). Praha-západ: Žalov a Podmorán, stráň nad Vltavou (Sk 1955); u železniční trati poblíž zastávky Podmoráně (Sk). Ústí n. Lab.: mezi Neštědicemi a Neštěmicemi, na stráních a skalách na levém břehu Labe hromadě (Sk 1955).

Jasione montana L. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: na stráni za rybníkem při cestě do N. Hradů (Hou); okraj pole pod N. Hradu poblíž Terezína údolí (Hou); na stráni u Svinenského potoka při silnici k Měchovu (Hou); u Březi (Hou). Kaplice: u rozpadlého stavení u Pletichů nad Dobrkovskou Lhotkou (Hou); Velešín, na skalách v údolí Malše u Kozákova mlýna (Hou). J. Hradec: Strmilov, v rokli u Švehlova mlýna (Čes). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Juncus filiformis L. — Trh. Sviny: na cestě v borovém lese u Keblan (Hou a Mo). Rumburk: Staré Křečany, ve vypuštěném rybníku (Mar).

Juncus macer S. F. Gray — Č. Budějovice: v lese Boru na cestě z Hamru do Krásejovky (Hou 1955). Trh. Sviny: při cestě do Otěvěku (Hou 1955); Buková, na hrázi rybníka u lesa Gabernost (Hou 1955); Buková, na cestě pod Dubovou horou (Hou a Mo); Petříkov, v lese U Koudelů (Hou a Mo 1955); Šalmanovice, na lesní cestě poblíž Červeného blata (Hou a Mo 1955); Pašínovice, na cestě v Hamerském lese (Hou 1955). Kaplice: na cestě v borovém lese u Keblan (Hou a Mo). Rumburk: Krásná Lípa, na luční cestě (Mar 1951); Staré Křečany, na hřbitově (Mar 1953).

Juncus squarrosus L. — Trh. Sviny: u mokré lesní cesty (Hou a Mo). Rumburk: Tannen-teich (Mar). Jáchymov: Klínovec, hojně při lesní stezce asi 500 m od Klínovce směrem k Jáchymovu (Čer).

Kickxia spuria (L.) Dum. — Louny: žitné pole SZ od Orasic (Sk).

Knautia silvatica (L.) Duby — Trh. Sviny: Hojná Voda, hora Vysoká (Fr 1891).

Koeleria pyramidata (Lam.) Dom. — Trh. Sviny: na travnatém okraji cesty poblíž Březi (Hou 1955).

Lactuca quercina L. ssp. *stricta* (W. et K.) Hayek. — Praha-východ: Pikovice, na vrcholu Malého Medníku v dubohabrovém lese (Sk).

Lactuca serriola (L.) Torner — Na okr. J. Hradec v poslední době častější (Hou). Trh. Sviny: ve Třídě Rudé armády před č. 239 a 388 (Hou 1955). Louny: hojně u cest a na rumiš-tích (Sk). Rychnov n. Kněž.: Peklo n. Zdob., vlhké rumišťe u řeky (Hy 1955).

Lappula myosotis Mönch. — Žatec: suché stráně a úhory na levém břehu Ohře mezi obcemi Záhoří a Stroupice (Hos). Liberec: rumišťe u rozcestí na Vratislavice a Rýnovice (Sm). *Lathyrus silvester* L. ssp. *latifolius* (L.) Hegi. — K. Vary: Mořičov, horní okraj travna-tého svahu nad cestou k nitárně asi na polovinu vzdálenosti k lesu (Čer 1955).

Lathyrus silvester L. ssp. *platyphyllus* (Retz.) Dost. — Trh. Sviny: N. Hradu (Fr). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Lathyrus tuberosus L. — Č. Lípa: Mimoň, Ralsko (Mi).

Lathyrus vernus (L.) Bernh. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: v lese u Březi (Hou).

Lemna trisulca L. — Praha-Brandýs: v tůních u Vltavy nedaleko nového mostu (Šo 1955). Poděbrady: Žehuňský rybník (Di).

Leonurus cardiaca L. — Trh. Sviny: u cesty poblíž želez. zastávky Jilovice, zplanělá (Hou 1955).

Lepidium campestre (L.) R. Br. — Praha-západ: Nebušické údolí (Px). Horažďovice: Pačejov, na suchém úhoru dosti hojně (Šv). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, mnohaletý úhor při cestě od božích muk k Sokolské boudě (Čer). Teplice: keřnatá stráň pod jižním úpatím Doubravky (Mať).

Lepidium perfoliatum L. — Brandýs n. Lab.: Všetaty, u trati poblíž nádraží I ex. (Hou 1955).

Leucojum vernum L. — Č. Budějovice: Pozděraz, r. 1954 rostlo zde ještě několik trsů, ale v r. 1955 už žádné, byly snad vytrhány do zahrádek (Brau); u Opalic vymizely už asi před 4 lety (Brau 1955). Trh. Sviny: mezi Ostrolovským Újezdem a Borovany (Kř 1955); u Stropnice

a jejich přítoků (*Brau* 1955). Roudnice n. Lab.: Pístecký les (Val 1955). Polička: u Martinického potoka (Val).

Levisticum officinale Koch — J. Hradec: na 3 místech zplaněle (Hr 1954).

Ligustrum vulgare L. — Trh. Sviny: N. Hradý, ve státní rezervaci asi jen vysázeno; nikde jinde jsem na přirozených stanovištích neviděl (Hou 1955).

Lilium martagon L. — Č. Budějovice: v údolí Rančíckého potoka (*Brau*). Kaplice: Velešín, v údolí Malše u Kozáka (*Brau*).

Listera ovata (L.) R. Br. — Roudnice n. Lab.: Chvalín (Val).

Litorea uniflora (L.) A. Sch. — Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891).

Lonicera nigra L. — J. Hradec: Lovětín, smíšený les nad říčkou Kameníčkou (Hr 1955). Kaplice: na vrcholu hory Kohoutu a na průseku odtud k Dobrkovské Lhotce (Hou).

Loranthus europaeus L. — Praha-jih: na *Quercus robur* v lese mezi Vonoklasy a Roblínem (Tr 1943).

Lunaria rediviva L. — Kaplice: na průseku s vrcholu Kohoutu směrem k Dobrkovské Lhotce (Hou). Hořovice: Broumy, břeh potoka pod Zandrovým křížem (Px 1953). Č. Líba: Mimoň, Ralsko (Mi).

Lychnis flos-cuculi L. — Ledeč n. Sáz.: na pravém břehu Sázavy forma bělokvětá (Ko).

Lycopodium annotinum L. — J. Hradec: sterilní porost v mokřině při lesním potůčku proti silnici před Vyšpachy nedaleko zastávky (Hr). Trh. Sviny: Hojná Voda (Fr). K. Hora: na okrese vzácně (Ve 1955); z rodu *Lycopodium* bylo na okrese K. Hora kromě toho zjištěno jen *L. clavatum* (Ve 1955). Pelhřimov: Hřiběcí, les Jírovsko poblíž myslivny (Ji); Dobrá Voda, na více místech v Sosním lese (Ji); Brajnerov, v lese při cestě do Čejkova (Ji); Rohovka, les Plánavy poblíž železniční trati (Ji).

Lycopodium complanatum L. ssp. *anceps* (Wallr.) A. Sch. et Gr. — Trh. Sviny: Břeží, v malém smrkovém nízkém porostu v borovém lese na několika m² (Hou). Kaplice: na průseku cestou od myslivny na vrchol Velkého Kamene (Hou a Mo). Nový Bor: Na okraji lesní cesty ve smrkovém lese u Světlé pod Luží (Bu). Lanškroun: Výprahtice, v údolí Moravské Sázavy na ploše asi 60 m² (Tu), roztroušeně v lesích na JZ svazích Bukové hory (Tu). Humpolec: smrkový les poblíž myslivny Orlovy u Kežlic (Čá); Hejšt, Dvořákův les (Ji 1933); Mikulášov, v lese Borová (Ji). Pelhřimov: Lešov, na smrkové pasece v křemešnických lesích (Ji); Rohovka, les Plánavy poblíž železniční trati (Ji).

Lycopodium inundatum L. — J. Hradec: více ex. na rašelince v prohlubni u železniční trati mezi Hor. Skřýchovem a zastávkou Dolní Radouň (Hr 1955).

Lycopodium selago L. — Humpolec: Kežlice, na baňaně v lesní světlině u Vránovy skály (Čá).

Lysimachia nemorum L. — Na okrese Trh. Sviny (Fr). Č. Líba: Slunečná u Boru (Mi). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Malva alcea L. — Praha-Lhotka: u rohu lesa Kamýku (Px 1945). Praha-jih: Dol. Roblín, Karlické údolí (Px 1952). J. Hradec: Lásenice, v osadě Dvorce (Hr). Třeboň: Lutová (Hr). Soběslav: Skalce (Bl). Horažďovice: Pačejov, na suché mezi (Šv). Teplice: Sezemice, na světlinách v doubravě na levém břehu Bělé (Mat). Jičín: Prachovské skály, při cestě u lesní školky na Holém vrchu (Op). K. Hora: Bylany, stráž s porostem trnek SZ od Velkého rybníka (Ve).

Malva moschata L. — Žatec: na úhorech mezi obcemi Žabokliky a Chudeřín (Hos 1955). Polička: Široký důl, louka v údolí k Lubné (Px 1935).

Malva silvestris L. ssp. *eusilvestris* Dom. — Tábor: nad Jordánem (Bl). Louny: v polích mezi vrchem Chlumem a obcí Lenešice (Hos).

Malva verticillata L. f. *crispa* L. — Praha-Staré město: v parčíku u zdi kostela u Křižovníků (Sk). Praha-Podbaba: u Stát. hydrolog. ústavu a na Císařském ostrově (Sk).

Matricaria chamomilla L. — Trh. Sviny: Todeň (Kř), Rankov (Kř), Olešnice (Kř). Na okr. J. Hradec jen velmi roztroušeně (Hou 1955).

Melampyrum arvense L. — K. Vary: Mořichov, hojně na travnatém svahu Z od cesty do nitárny (Čer). Č. Líba: Zákupy (Mi).

Melampyrum cristatum L. — Poděbrady: Městec Králové, v dubohabrovém lese na severním okraji Dymokurského lesa při silnici do Dymokur (Mr 1955).

Melandrium album (Mill.) Garcke — K. Hora: na okrese tohoto plevelu v posledních letech přibývá (Ve 1955). J. Hradec: i na tomto okrese se značně rozmohlo, hlavně v jetelístích (Hou 1955).

Melandrium noctiflorum (L.) Fries — Praha-východ: Petrovice, na strništi (Hou 1955). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, na poli za hájovnou u nitárny (Čer 1955). Louny: Orasice, žitné pole SZ od obce (Sk).

Melandrium rubrum (Weig.) Garcke — Kaplice: Kühberg (Fr 1891). Horažďovice: Rábský park (Van); vrch Prácheň (Van). Teplice: listnatý les JV od Košťan (Mat). Č. Líba: Slunečná u Boru (Mi); Ralsko (Mi). Kolín: Zábोří n. Lab., les V pavučině (Ve).

Melandrium viscosum (L.) Čelak. — Žatec: suchá mez při silnici ze Žatce do Záhoří (Hos 1955).

Melilotus officinalis (L.) Lam. — Havl. Brod: Č. Bělá, roztroušeně u silnic (Št 1952—54).

Mentha longifolia (L.) Nath. — Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891). Hořovice: na návsi v Praskolesích (Hou).

Menyanthes trifoliata L. — Trh. Sviny: V okolí častá (Kř 1955); vlhká louka u Dvorce (Hou); Petříkov, břeh potoka na okraji lesa U Koudelů (Hou a Mo). Horažďovice: Pačejov, na mokré louce u nádrží hojná (Šv). Polička: u Martinického potoka mezi Perálcem a Č. Rybnou (Dr). Hlinsko: Otadov, na Moučkově louce (Dr).

Mercurialis annua L. — Praha-sever: Přemýšlení, na poli poblíž údolí Vltavy (Px). Praha-Vršovice: plevel v zahrádce vily v Ruské tř. (Px). J. Hradec: na rumišti u bývalého zahradnictví (Hr), na rumišti u nového hřbitova (Hr), ve zdi v uličce U Zájezdu (Hr).

Mercurialis perennis L. — Č. Budějovice: Dolní Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Kaplice: na průseku s vrcholu hory Kohoutu směrem k Dobrkovské Lhotce (Hou); na stráni u potoka v borovém lese u Keblan (Hou).

Meum athamanticum Jacq. — Teplice: louka mezi N. Městem a Bouřňákem (Mař).

Milium effusum L. — Kaplice: na vrcholu Kohoutu (Hou).

Misopates orontium (L.) Raf. — Ledeč n. Sáz.: Chřenovice, výslunný železniční násep u mlýna (Ko 1953).

Moneses uniflora (L.) Gray — Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891). Trutnov: Velké Svatoňovice, na haldě opuštěné štoly Prokop (Lo). Vrchlabí: Špindlerův Mlýn, v bučině u Dívčích lávek (Sk).

Muscari comosa (L.) Mill. — Na okrese Trh. Sviny na polích roztroušeně (Fr 1891).

Myosotis caespitosa K. F. Schultz — J. Hradec: Hor. Péná, na poloobnaženém břehu rybníka Dřevního (Hr).

Myosurus minimus L. — Praha-východ: Mezi Kunraticemi a Hrnčířemi na písčitém poli u rybníku Šeberáku (Et a Sk 1955). Praha-jih: Jiloviště, pole u polní cesty do obory (Px 1939); na písčitém břehu slepého ramene Vltavy mezi Zbraslaví a Lahovicemi (Sk 1955). Beroun: Pohořelec u Zbečna, písčité pole na bývalé říční terase (Sk). J. Hradec: na poli při cestě k „římskému mostu“ (Hr 1955). K. Hora: na okrese nebyl dosud zjištěn (Ve 1955).

Myriophyllum spicatum L. — Poděbrady: Žehuňský rybník (Di).

Myriophyllum verticillatum L. — Brandýs n. Lab.: Čelákovice, mrtvé rameno Labe (Tr).

Myrrhis odorata (L.) Scop. — Trutnov: Žaltman, na mezi u myslivny Odolov 3 ex. (Lo).

Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Trh. Sviny: Hojná Voda, Vysoká (Fr).

Nigella arvensis L. — Č. Budějovice: na okrese dosud nezjištěna (Brau 1955). Trh. Sviny: v herbáři novohradského panství udává A. Frič, že je častá na polích; nikde však jsem ji zde neviděl (Hou 1955). Teplice: keřnatá stráž pod již. úpatím Doubravky (Mař 1947). K. Hora: Perštejnec, v polích a na pastvině hojně (Ve); Zbraslavice (Ve); v údolí potoka Křenovky (Ve).

Nuphar luteum (L.) Sm. — Poděbrady: Žehuňský rybník (Di). Pelhřimov: rybník Strachov (Ji). K. Hora: ve všech slepých ramenech (túních) Labe, jež se lidově nazývají jezera, na př. u Sv. Kateřiny jezero Špačkov, Havlíčkovo, Pernérovo, V koutku a j., převládá nad *Nymphaea candida*, s níž společně roste, asi v poměru 3 : 1 (Ve 1955).

Nymphaea alba L. p. p. — J. Hradec: ryb. Vajgar, velká kolonie poblíž veslařské klubovny (Hou 1955). V témže rybníku ji sbíral už r. 1917 H. Gluck (Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfpflanzgewächse, Jena 1924). J. Vepřek ji na okrese K. Hora v polabských túních dosud nezjistil. V Čechách je podle dosavadních výzkumů *N. alba* vzácná. V materiálu, který zaslali naši spolupracovníci, byla zastoupena pouze *N. candida*.

Nymphaea candida Presl — Na okrese Trh. Sviny (Fr). Blatná: rybník při cestě do Bezděkova (Van). Turnov: Sedmihorky, v rybníku u lázní (Px). K. Hora: Sv. Kateřina, ve slepých ramenech Labe dosti hojná (Ve).

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrad. — Praha-východ: Častý v humosních suťových lesích pod Medníkem u Pikovic n. Sáz. (Sk).

Ononis spinosa L. ssp. *legitima* (Del.) Briq. — Havl. Brod: Č. Bělá, pod hrází rybníka na 3 m² (Št).

Onopordon acanthium L. — Trh. Sviny: v herbáři novohradského panství z r. 1891 je jedna položka (sbíral A. Frič); nikde jsem však na okrese nenašel (Hou 1955).

Ophioglossum vulgatum L. — Brandýs n. Lab.: Všetaty, lužní les Prutník (Hou 1955). Trutnov: Vel. Svatoňovice, lesní palouk v Borku vzácně (Lo). Turnov: Prachovské skály, louka na severním břehu Páezského rybníka vzácně (Op.).

Orchis maculata L. ssp. *helodes* (Griseb.) Čam. — Kaplice: na mokré louce při sestupu s Velkého Kamene nad Dobrkovskou Lhotkou (Hou a Mo); břeh potoka v borovém lese u Keblan (Hou a Mo).

- Orchis sambucina* L. — Litvínov: Horní Ves (Hul 1955).
- Origanum vulgare* L. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na stráni v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: v herbári novohradského panství je sběr A. Friče z r. 1891 s tímto údajem na schedě: „okraje lesů a meze“; nikde jsem však tento druh, který roste nejbliže u Č. Budějovic a Rájova, zde nepozoroval (Hou 1955). Teplice: Sezemice, kamenité okraje doubravy na Knížecím vrchu poblíž levého břehu Bělé (Mař).
- Orobanch alba* Steph. — Č. Krumlov: Rájov, v údolí Vltavy (Hou 1955); na okrese Trh. Sviny, Č. Budějovice, Třeboň, J. Hradec neroste (Hou 1955).
- Panicum miliaceum* L. — Praha-Malá Strana: v ulici u Umělecké besedy (Sk). Praha-Podbaba: na rumišti na levém břehu Vltavy (Sk). Klatovy: zplanělé v Podbranské ulici (Sk).
- Paris quadrifolia* L. — Kaplice: v bučině poblíž vrcholu Velkého Kamene (Hou a Mo). Havl. Brod: Č. Bělá, u potoka při kojetínské silnici (Št).
- Parnassia palustris* L. — Trh. Sviny: Dvorec (Hou); Záluží, na louce při cestě do Dobrušské Lhotky (Hou). Polička: roztroušeně na rašelinistích kolem Perálce (Dr); Č. Rybná (Dr). Hlinsko: Otradov (Dr). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).
- Pastinaca sativa* L. ssp. *eusativa* Briq. — Tábor: u vodárny (Bl). Trh. Sviny: Jílovice, u přejezdu trati poblíž zastávky (Hou 1955). Na okr. J. Hradec vzácně, jen u komunikací (Hou 1955); vzácná je i jinde v jižních Čechách.
- Peplis portula* L. — Trh. Sviny: N. Hradý (Fr). K. Hora: v kalužích lesních cest mezi Zdeslavicemi a Bahýnkem (Ve). Praha-Braník: na bahně vyschlých tůňek u Vltavy za mostem (So 1955).
- Petasites albus* (L.) Gärt n. — Praha-východ: Pikovice, v malé olšině u Sázavy pod Medníkem (Sk). Trh. Sviny: N. Hradý, rokly u městského mlýna (Fr). Louny: v habřině mezi Smolnicí a Brodcem (Sk).
- Petasites hybridus* (L.) G. M. et Sch. — Horažďovice: Pačejov, u potoka na pokraji lesa Soudná (Šv). Havl. Brod: Č. Bělá, u potůčků v lesích (Št).
- Peucedanum cervaria* (L.) Lap. — K. Vary: Vojkovice n. Ohří, úpatí skály nad silnicí do Velichova asi 100 m za mostem přes Ohří (Čer).
- Phegopteris polypodioides* Fée — Trh. Sviny: N. Hradý (Fr). Humpolec: Bratoňov, břeh potůčku v poleš Orlový (Čá). Pelhřimov: na okrese roztroušeně (Ji).
- Phegopteris robertiana* (Hoffm.) A. Br. — K. Vary: taras, oddělující železniční trať do Ostrova a do Kyselky (Čer 1955).
- Phleum boeomeri*, Wibel — J. Hradec: na stráni proti býv. Liebbeitovu mlýnu (Hr); Pěná (Hr). Roudnice n. Lab.: Vražkov, Klenečská stráž (Češ).
- Picris hieracioides* L. ssp. *euhieracioides* Hayek — Louny: Blšany, na mezích, polích, na úhorech, v silničních příkopech (Sk 1955).
- Pinguicula vulgaris* L. — Trh. Sviny: na vlhké lesní cestě pod Keblany (Hou a Mo); od Hojné Vody ke Stropnici (Kř). Horažďovice: lesní louky z obce Hejné (Van).
- Plantago indica* L. — Praha-Zlíchov (Ce). Kolín: u nádraží zplanělá (Sk).
- Poa badensis* H ä n k e — Beroun: Hostim, na již. slunném svahu vrchu Herinky s *Quercus pubescens* (Hou a Sk 1955), třetí lokalita v Čechách.
- Poa chaixii* Vill. — Říčany: poleš Lojovice, záp. svah Zeleného vrchu, *Fageto-Quercetum* ve vlhké úžlabině (Mr 1955).
- Podospermum laciniatum* (L.) D C. — Praha-Bohnice: na stránci u cesty směrem k Podhoří nedaleko dvora Bendlovky (Ml). Louny: na rumišti (Sk); Vršovice, stráž u hřbitova (Sk).
- Polycnemum arvense* L. — J. Hradec: Dolní Pěná, porůznu na písčitém poli (Hr 1954).
- Polygonatum verticillatum* (L.) All. — J. Hradec: Lovětín, porost v lese nad říčkou Kameničkou (Hr). Rumburk: Krásná Lípá, Sonneberg (Mar); Krásný Buk, v lesíku roztroušeně (Mar); Staré Křečany (Mar).
- Polygonum bistorta* L. — Beroun: Hudlice, vlhká louka u Pěstinského potoka (Px). Trh. Sviny: na okrese roztroušeně (Kř 1955). Kaplice: Velešín, na louce u Malše poblíž Kozákova mlýna (Hou 1955). Dvůr Králové nad Lab.: Kočbeř, louka blízko obce (Px).
- Portulaca oleracea* L. — Praha-Vinohrady: ul. Na zájezdu, okraj chodníku (Px 1953); Mírové nám., u zdi v parku (Sk); Praha-Nové Město: mezi dlažebními kostkami na okraji v Benátské ulici (Sk); Praha-Karlín: u Národního domu (Sk); Praha-Malá Strana: Seminářská zahrada (Sk); Praha-Podbaba: v dláždění ulice (Sk); Praha-Kbely: na záhonech v zahradě (Sk).
- Potentilla alba* L. — Litvínov: u silnice do Lomu (Hul 1955).
- Potentilla canescens* Bess. — Praha-jih: u Vraného n. Vlt. (Sk). Beroun: na okraji doubravy u obce Radotín (Sk); Budňany (Sk); na stráni mezi Vráží a Berounem (Sk).
- Potentilla canescens* Bess. var. *laciniosa* Th. Wolf — Hořovice: Točník, na stráni pod hradem (Hou 1940).
- Potentilla canescens* Bess. var. *typica* Beck f. *virescens* Th. Wolf — Č. Krumlov: na stráni poblíž vápenky (Ku 1946).

Potentilla norvegica L. — Klatovy: na chodníku v ulici Čs. tankistů (*Sk*). Liberec: na březích přehrady (*Sm* 1953); Liberec-Pavlovice, na rumišti a u cesty (*Sk*).

Potentilla recta L. — Praha-Smíchov: na opukových skalách za Strahovským stadionem před dvorem Hybšmonka (*Sk*). Praha-jih: Měchenice, na skalách v Bojovském údolí (*Sk*). Č. Krumlov: Chvalšiny, na tarase při silnici z Č. Krumlova var. *sulphurea* L a p. (leg. Hou).

Potentilla reptans L. — Č. Budějovice: Dol. Římov, na strání v údolí Malše (Hou). Trh. Sviny: ve městě u cesty do Olešnice (Hou); N. Hradý, u cesty od hřbitova k zámku (Hou). Tábor: v parku (Bl). V některých územích již. Čech velmi řídká.

Potentilla reptans L. var. *mollis* B o r b. — Č. Krumlov: na strání poblíž vápenky (Hou 1946).

Potentilla supina L. — Ledeč n. Sáz.: na pile v Hrněřích (Ko).

Prenanthes purpurea L. — Praha-jih: Řevnice, v habřinách Nezabudického potoka (*Sk*)₃ Dol. Mokropsy, pod Kazínem (*Sk*). Trh. Sviny: N. Hradý, na břehu Novohradského potoka poblíž Terezina údolí (Hou); v borovém lese u Keblan (Hou a Mo); v lese u Březi (Hou); Petříkov, v lese U Koudelů (Hou a Mo). Kaplice: v bučině pod vrcholem Velkého Kamene (Hou a Mo); na průseku s vrcholu Kohoutu směrem k Dobrkovské Lhotce (Hou). Žamberk: mezi Slatinou n. Zdob. a Pěčínem (Hy).

Primula elatior (L.) M i l l. ssp. *genuina* P a x — Č. Lípá: Mimoň (Mi).

Primula veris L. em. H u d s. ssp. *genuina* (P a x) L ů d i — Lovosice: Libochovice, les Šebín (Val). Havl. Brod: Č. Bělá, údolí u kojetínské silnice (Št).

Prunella grandiflora (L.) J a c q. — Praha-Smíchov: na opukových skalách za Strahovským stadionem u dvora Hybšmonky (*Kna Sk*). Praha-Troja: na strání nad vilou Havránkou (*Sk*). Žatec: Stroupice, suché stráně na levém břehu Ohře (Hos).

Pteritis struthiopteris (L.) N i e u w l. — Humpolec: na okraji zahradní nádrže na Brunce asi vysazen (Čá 1955); viz též okres Pelhřimov. Pelhřimov: Velký Rybník, na březích Kladinského potoka v lese Rousinově (*Ji*). Pokračováním této pelhřimovské lokality je lokalita na okrese Humpolec u Mladé Bříště v lese Rousinově na březích Jankovského potoka, která už byla známa dříve (*Ji* 1955).

Pteridium aquilinum (L.) K u h n — K. Hora: na okrese zjistil J. Vepřek dosud jen u Roztče a Bernardova.

Puccinellia distans (J a c q.) P a r l. — Praha-Braník: u silnice k Modřanům (*Sk* 1955). Praha-Dolní Liboc: mezi kolejemi el. dráhy (*Sk* 1955). Praha-Podbaba: mezi dlážděním (*Sk*); Louny: Orasice, na polní cestě (*Sk*); Dobroměřice (*Sk*).

Pulmonaria officinalis L. ssp. *maculosa* (H a y n e) G a m s. — Havl. Brod: Č. Bělá (Št). *Pulsatilla* M i l l. — K. Hora: na okrese nebyl dosud zjištěn žádný druh tohoto rodu (Ve 1955).

Ranunculus arvensis L. — Praha-západ: Stodůlky, v obilí u pěšiny k Chabrům (Px). Poděbrady: Chotošice, na polích (Di). Tábor: Planá n. Luž., pole u koupaliště (Px 1928). Pelhřimov: vzácně na poli pod Kalvarií (*Ji*).

Ranunculus breynianus C r. — Trh. Sviny: v listnatém porostu na stránce u Dvorce (Hou). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, okraj jehličnatého lesa při železniční trati od nitárny k Ostrovu (Čer).

Ranunculus lanuginosus L. — Sušice: Svatobor (Van). Děčín: severní svah Popovického vrchu (Češ).

Ranunculus lingua L. — Poděbrady: Žehuňský rybník (Di). Č. Budějovice: v tůních u Malše (*Brau*). Turnov: v porostu rákosu na levém břehu rybníku Věžáku pod Troskami (Op).

Ranunculus sceleratus L. — J. Hradec: Hor. Pěná, řídece na okraji rybníka Dřevo (Hr). Humpolec: na naplaveninách řeky Želivky mezi Velkou přehradou a Valchou Kordovskou a vzácně až k Nové Valši (vše *Ji* 1953). Pelhřimov: Těšenov, na břehu rybníka Hladova (*Ji*); na dně vypuštěného rybníka Stráže (*Ji*).

Rapistrum perenne (L.) A l l. — Louny: na kopci mezi obcemi Nečichy a Vršovice (*Sk*); mezi Blšany a Louny na vrchu Chlumu (*Sk*).

Reseda lutea L. — J. Hradec: na nádraží v Kard. Řečici (Hr); J. Hradec, na stránce proti bývalému Liebzeitovu mlýnu (Hr 1954). Teplice: stráň pod jižním úpatím Doubravky (Mat).

Reseda luteola L. — Beroun: Mořinka, rumiště u polní cesty ke karlštejnským lesům (Px 1950).

Rhamnus cathartica L. — Praha-východ: Břežanský důl, lesní úžlabina proti Hákovu pomníku (Px). Trh. Sviny: N. Hradý, okraj lesa poblíž Terezina údolí (Hou). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, křovinatý břeh pod lesem poblíž nitárny (Čer).

Rhinanthus serotinus (S c h ö n h.) S c h. et T h e l l. ssp. *montanus* (S a u t.) H y l a n d. — Kaplice: u rozpadlého stavení u Pletichů nad Dobrkovskou Lhotkou (Hou).

Rorippa austriaca (C r.) B e s s. — Praha-Braník: mezi železničním mostem a Modřany,

u cesty k Vltavě (Sk 1955). Beroun: Zadní Třebáň, na břehu Berounky (Tr 1941). J. Hradec: 4 mohutné porosty na louce v sousedství škrobárny (Hr 1954).

Rubus odoratus L. — Týn n. Vlt.: Bechyně, zplanělý v lese Obůrka na pravém břehu potoka Smutné při ústí skalnaté rokli (II 1955).

Rubus saxatilis L. — Trh. Sviny: N. Hradý, u potůčku poblíž Terezina údolí (Hou). Poděbrady: Městec Králové, v Dymokurském lese (Mr).

Rudbeckia laciniata L. — Trh. Sviny: N. Hradý, zplanělá v Terezině údolí (Fr 1891).

Rumex maritimus L. — Praha-jih: Modřany, v tůňce za navigací Vltavy pod továrnou na cukrovinky (Sk 1955). Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891). Roudnice n. Lab.: Písty (Val).

Salix alba L. — Trh. Sviny: Dobrkovská Lhotka, jistě jen sázená, autochtonní jsem neviděl (Hou 1955). V některých oblastech jižních Čech vzácná nebo chybí.

Salix purpurea L. — Kaplice: Velešín, u Malše poblíž Kozákova mlýna (Hou).

Salix repens L. ssp. *eurepensis* See m. — J. Hradec: rašelinka u Vajgaru (Hr). Trh. Sviny: Záluží, na louce při silnici k Dobrkovské Lhotce (Hou).

Salvia glutinosa L. — Havl. Brod: Č. Bělá, okraj lesa (Št 1953), zplanělá nebo zavlečená.

Salvia nemorosa L. — Žatec: stráně v údolí potoka Liboce mezi obcemi Žabokliky a Libočany (Hos); stráně na levém břehu Ohře nad obcí Stroupice (Hos).

Salvia pratensis L. — J. Hradec: silniční svah u škrobárny (Hr 1955). Jen zavlečená, v současné době nikde jinde zatím na okr. J. Hradec nezjištěna. Č. Líba: Pertoltice (Mi). Havl. Brod: Č. Bělá (Št). Ledec nad Sáz.: travnaté svahy na Šeptouchově (Ko).

Salvia verticillata L. — Žamberk: Slatina n. Zdob. (Hy).

Sambucus ebulus L. — Praha-jih: okraj jasanového lesíka a smrčiny mezi obcemi Horní Černošice a Třebotov (Sk).

Sambucus nigra L. var. *luciniata* L. — Na okr. Trh. Sviny (Fr 1891).

Sambucus racemosa L. var. *lacinata* Koch — Soběslav: od r. 1942 pozorována na vrchu Svákové, kde však nekvetla. Po přesazení do zahrady v r. 1951 bujně vyrostla a kvete, plody však nevytvořila (Ve 1954).

Sanicula europaea L. — Praha-západ: Tuchoměřice, travnatý okraj cesty v lese pod hájovou (Px).

Saponaria officinalis L. — Trh. Sviny: Ločnice, u cesty zplanělá (Hou 1955).

Scabiosa ochroleuca L. — Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Scorzonera humilis L. — Trh. Sviny: v lese u cesty do Otěvěku (Hou).

Scorzonera purpurea L. — Beroun: mezi Hostimí a Srbskem, na strmé stráni vrchu Chlum u jeskyňky (Sk 1955).

Sedum villosum L. — Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891). Havl. Brod: Č. Bělá, mokrá louka za Smutnými (Št).

Senecio erraticus Bertol. ssp. *barbaraeifolius* (Wimm. et Grab.) Beger — Trh. Sviny: na lukách (Hou 1955). Kaplice: Velešín, na louce u řeky Malše poblíž Kozákova mlýna (Hou).

Senecio rivularis (W. et K.) DC. — Trh. Sviny: Petříkov, u potoka na okraji lesa U Koudelů (Hou a Mo). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Serratula tinctoria L. ssp. *eutinctoria* Br. - Bl. — Kutná Hora: Perštejnec, na travnaté stráni nad pravým břehem potoka Křenovky mezi vsí a býv. panským dvorem (Ve).

Silaum silaus (L.) Sch. et Thell. — K. Vary: Vojkovice n. Ohří, asi 5 ex. na kraji pole; jediný pozorovaný výskyt (Čer 1955).

Silene dichotoma Ehrh. — J. Hradec: Horní Ždár, paseka u pískovny (Hr 1955); Stráž n. Než., několik ex. v jetelišti (Hr 1954). Liberec: rumiště u rozmezí cest na Rýnovice a Vratislavice (Sm 1953); Mníšek, na poli (Sk). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Silybum marianum (L.) Gärtn. — Praha-Dolní Liboc: na poli směrem k Ruzyni (Sk).

Sinapis arvensis L. — K. Hora: tento dřívě řídký plevel je nyní na okrese častější (Ve 1955).

Sisymbrium altissimum L. — Praha-Vršovice: rumiště v Ruské třídě (Px 1941). Praha-Vinohrady: travnatá část chodníku v Benešovské ulici (Px 1932). J. Hradec: velmi hojně na rumišti poblíž nového hřbitova, též na blízkém kompostě a na vzdálenějších místech od rumiště (Hr 1954). Teplice: Cukmantl, podél vlečky u hřiště; v okolí se velmi rychle šíří podél komunikací, na haldách a rumištích (Mať 1946). K. Vary: hojně na rumištích kolem Horního nádraží (Čer 1955). K. Hora: Zbraslavice, v okolí nádraží roztroušené (Ve 1952). Nymburk: Lysá n. Lab. (Tr 1940).

Sisymbrium loeselii Jusl. — Děčín: rumiště na okraji jasanového lesíka (Pek 1955). Ústí n. Lab.: hlinitá hráz na pravém břehu Labe směrem ke Střekovu (Mať 1947). Horažďovice: dosti hojně na zřícenině hradu Rabí (Van 1944).

Sisyrinchium angustifolium Mill. — Č. Budějovice: lokalita u Čtyř Dvorů a u rybníka Bezdrava byla v r. 1955 zničena (Brau).

Sisymbrium strictissimum L. — Praha-Smíchov: zplaněl v křoví za budovou býv. gymnasia v Husově třídě (Sk). Klatovy: u silnice mezi obcí a železniční stanicí Švihov (Sk). Semily: Železný Brod, u cesty poblíž železniční stanice Jesenný (Sk).

Smyrniun perfoliatum L. — Teplice: železniční stanice Bohosudov, skalnatý ostroh směrem ke Krupe několik ex. (Mať 1949).

Solanum nigrum L. ssp. *genuinum* (Čel.) Dost. — K. Hora: dříve na okrese pořídku, nyní se šíří (Ve 1955).

Soldanella montana Willd. ssp. *eumontana* Lüd. — Č. Budějovice: hojná u Vidova a Borovnice (Brau). Trh. Sviny: Trocnovský les (Brau); Strouha za Sviny (Kř); Hrádek (Kř); Něchov (Kř); v lese u Březí (Hou); borojedlový les u Rankova (Hou). Kaplice: v bučině poblíž vrcholu Vel. Kamene (Hou a Mo); Keblany, v borovém lese (Hou a Mo).

Sparganium simplex Hud. — Rumburk: Krásná Lípa, okraj rybníka (Mar). *Spergula vernalis* Willd. — Jičín: Prachovské skály, pískovcový lom u zatáčky silnice nad obcí Prachovem (Op 1955).

Spiraea salicifolia L. — Trh. Sviny: Petříkov, na břehu potoka u okraje lesa U Koudelů (Hou a Mo).

Stachys germanica L. — Praha-jih: Na rumišti u silnice mezi Radotínem a Chuchlí (Sk); mezi Modřany a Lhotkou na rumišti (Sk). Beroun: Tetín, na rumišti (Sk).

Stachys silvatica L. — Na okrese Trh. Sviny (Fr). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Stellaria palustris (Murr.) Retz. — Kolín: Záboří n. Lab., na lukách Z od městečka hojně (Ve 1946). Na okr. J. Hradec jsem dosud nesbíral (Hou 1955).

Stenactis strigosa (Mühlb.) Dost. — J. Hradec: paseka u pískovny v lese před Hor. Žďárem (Hr 1955).

Streptopus amplexifolius (L.) D.C. — Rumburk: Kyjov, v porostu *Rubus idaeus* několik ex. (Mar 1953).

Symphytum tuberosum L. ssp. *nodosum* (Schur) Soó — Trh. Sviny: stráň u potoka v borovém lese pod Keblany (Hou a Mo).

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. — Často zplaňuje ze zahrad. Domažlice: Kout na Šumavě, zdi zámce. parku (Sk). Horš. Týn: v zámeckém příkopu (Sk). Liberec: Fojtka, u potoka (Sk).

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. — Žatec: suchá stráň na l. břehu Ohře proti obci Nové Sedlo, též s květy načervenalými (Hos 1955).

Thalictrum aquilegifolium L. — Na okrese Trh. Sviny (Fr). Klatovy: Železná Ruda, Debreňský potok (Van). Teplice: Dubí, břeh potoka Bystřice (Mať). Frýdlant v Č.: Větrov, v křovinách na levém břehu Smědy proti továrně Frýba (Je). Trutnov: Vel. Svatoňovice, na louce u lesa pod býv. Vaněčkovou chatou vzácně (Lo). K. Hora: nebylo na okrese dosud zjištěno (Ve 1955). Havl. Brod: Č. Bělá, u potoků (Št).

Thalictrum foetidum L. — Praha-jih: Údolí u Klukovic (Sk); údolí potoka Švarcavy u Solopysk (Sk); skalky nad silnicí mezi Velkou Chuchlí a Slivencem (Sk).

Thalictrum minus L. ssp. *elatum* (Jacq.) Osvač. — J. Hradec: Otín, na mezi a v polích směrem k J. Hradci (Hr 1955); 1 trs na suchém travnatém kopci proti býv. Liebzeitovu mlýnu na pravém břehu Nežárky (Hr 1954).

Thelypteris oreopteris (Ehrh.) Sloss. — Krušné hory: nad Haunštejnem u serpentiny silnice (Čer).

Thesium alpinum L. — K. Vary: Teplička, suchý borový les u Stanovic (Čer).

Thesium pratense Ehrh. — Trh. Sviny: Jedlice (Fr).

Thlaspi perfoliatum L. — Horažďovice: pole u Horažďovic a Vel. Hydčic (Van). Teplice: Cukmantl, louka (Mať). Č. Lípa: Mimoň (Mi). Ledeč n. Sáz.: svahy železničního náspu (Ko).

Thysseelinum palustre (L.) Hoffm. — Trh. Sviny: ve strouze u rybníka při silnici do N. Hradů (Hou); mokrá louka u Dvorce (Hou); Petříkov, na břehu potoka u okraje lesa U Koudelů (Hou a Mo). Lovosice: Libochovice, les Myslívna (Val). Roudnice n. Lab.: Pisty (Val).

Tragopogon orientalis L. — Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Trichophorum alpinum (L.) Pers. — J. Hradec: rašelinná loučka před Dolní Pěnou (Hr 1954). Na okrese Trh. Sviny (Fr 1891).

Trifolium europaea L. — Kaplice: na rašelinšti u Mikulova (Fr 1891). Č. Lípa: Plouznice (Mi).

Trifolium alpestre L. — Praha-Motol: pahorek nad Podhájem (Px). Beroun: Svatá, na lesním okraji (Px). Teplice: suchá keřnatá hráz rybníka JV od Košťan porůznu (Mať); na stráni u Bohosudova často (Mať). Jičín: vrchol kopce Zebína (Op).

Trifolium fragiferum L. — K. Hora: Poličany, na travnatých chodnících u křesetické silnice při vyústění na státní silnici Poličany—Májovka a při této silnici dosti hojně (Ve 1955).

Trifolium incarnatum L. — Horažďovice: zplanělý při silnici Horažďovice—Velké Hydčice

(Van 1944). Žatec: na mezích a polích u obce Chudeřín (Hos 1955). Pelhřimov: setý v ovse na poli za Kalvarií; na okrese se seje poměrně zřídka a nezplaňuje (Ji 1955).

Trifolium montanum L. — J. Hradec: řídce na travnatém okraji lesa proti Horní Pěně (Hr). Trh. Sviny: stráž nad mlýnem pod N. Hradý (Hou). K. Vary: Ostrov n. Ohří, palouk mezi lesem a železniční tratí za první skálou směrem k Vojkovicům (Čer). Teplice: Bohosudov, keřnatá stráž (Mať). K. Hora: na okrese častý (Ve). Humpolec: jižní svah keřnaté stráně u Záhoří (Čá). Pelhřimov: Stráž, na výslunné travnaté stráni dosti hojně (Ji).

Trifolium ochroleucum H u d s. — Teplice: opuštěný zarůstající povrchový důl u silnice Teplice—Cinvald (Mať 1946).

Trifolium spadiceum L. — J. Hradec: na louce u lesa proti Horní Pěně (Hr). Trh. Sviny: na louce při cestě do Otěvěku (Hou); mokrá louka u Dvorce a na louce pod Zálužím při cestě do Dobrkovské Lhotky (Hou). Blatná: mokřiny pod Chmelnickým rybníkem S Kadova s *Comarum palustre* (Van). Humpolec: silniční příkop u M. Budíkova (Čá). Pelhřimov: Dobrá Voda, na vlhké rašelině louce dosti hojně (Ji).

Trifolium striatum L. — Praha-jih: na písčité stráni mezi Lhotkou a Modřany (Sk); na vltavské navigaci mezi Modřany a Zbraslaví (Sk); na písčité louce mezi Vraným n. Vlt. a Skocho-
vicemi (Sk).

Trollius europaeus L. ssp. *globosus* (L a m.) D o m. — Praha-východ: Kunratice u Prahy, na louce pod rybníkem Olšovým s *Polygonum bistorta*, *Galium boreale*, *Carex fusca*, *Eriophorum angustifolium* (Sk 1955). Praha-jih: na louce mezi Kunratice a Šeberovem (Sk); na vlhké louce mezi Hor. Černošicemi a Třebotovem (Sk). Č. Budějovice: nebyl dosud na okrese zjištěn (Brau 1955). Č. Lípá: Mimoň (Mi). K. Hora: v jižní nejvyšší části okresu v různém stupni hojnosti na vlhkých lukách u obcí Radvančice, Zbraslavice, Vernýřov, Štipoklasy, Černíny, Bludov, Červené Janovice, Rápošov, Vidlák, Roztěž, Zdeslavice u Malešova, Uhlířské Janovice, Ostašov; v severní nižší části okresu roste řídce, na př. u Sv. Mikuláše (vše Ve 1955). N. Paka: na louce u hospody Na Klepandě pod Kumburkem (Px 1900). Polička: louky u Zhoře, Hluboké, Otradova, Č. Rybné (vše Dr). Havl. Brod: v údolí potoka při cestě do Kojetína jen několik rostlin (Št 1952 až 1954).

Tunica prolifera (L.) S c o p. — Horažďovice: Vel. Hydčice, skála mezi obcí a Prácheň při železniční trati dosti hojně (Van). Klatovy: Bolešiny, na pahorku nad cestou do Myslovic (Sk 1955). Teplice: travnatá stráž u silnice Kozlíky-Nový Dvůr (Mať). Ledeč n. Sáz.: na skalách u lomu za nádražím (Ko).

Tunica saxifraga (L.) S c o p. — Praha-jih: snad zplanělá u silnice mezi Radotínem a Třebotovem (Sk); pěstuje se v některých zahradnictvích v Radotíně).

Typha minima H o p p e — Třeboň: na břehu rybníčku u Hrdlořez se vyskytla jen přechodně (Hi 1913). Prvý nález v Čechách.

Veratrum album L. ssp. *lobelianum* (B e r n h.) R e c h b. — Kaplice: Pohoří na Šumavě, Steinberg (Fr 1891). Č. Krumlov: Klet, na jižním svahu mezi ca 700—800 m asi 50 ex. (Brau 1955). Žamberk: Dolní Orlice, v olšině u Tiché Orlice (Sk).

Verbascum blattaria L. — Havl. Brod: Č. Bělá, na jediném místě — na regulaci u mostku (Št 1953).

Verbascum lychnitis L. — Trh. Sviny: Olešnice, na stráni při silnici (Hou). Kaplice: Velešín, na louce na pravém břehu Malše u Kozákova mlýna (Hou).

Verbascum nigrum L. — Trh. Sviny: na okraji lesa poblíž N. Hradů (Hou). Kaplice: u rozpadlého stavení u Pletichů při cestě na Kohout (Hou); Velešín, na louce na pravém břehu Malše u Kozákova mlýna (Hou).

Verbascum phoeniceum L. — Praha-jih: Modřany, na okraji akátového lesíka u zámečku Komořany (Sk); na stráni směrem ke Lhotce (Sk). Žatec: Stroupice, suché stráně na levém břehu Ohře nad obcí (Hos); Soběsuky, na mezích mezi chmelnicemi na levém břehu Ohře (Hos).

Verbena hybrida h o r t. — Praha-Vinohrady: na Mírovém náměstí zplanělá (Sk).

Verbena officinalis L. — Kolín: Polepské údolí, suchá stráž pod Pašinkou (Px).

Veronica chamaedrys L. f. *pilosa* (S c h m.) B e c k — Trh. Sviny: na kompostě na louce při cestě do Otěvěku, kvetoucí teprve 26. srpna (Hou 1955).

Veronica tuerium L. ssp. *pseudochamaedrys* (J a c q.) N y m. — Ledeč n. Sáz.: vrch Šep-touchov, travnaté lesní plochy (Ko).

Viburnum opulus L. — Na okrese Trh. Sviny (Fr). Havl. Brod: Č. Bělá (Št).

Vicia cassubica L. — Praha-sever: Klánovice, v doubravě v lese Vidrholec (Ce). Beroun: Svata (Px). Kolín: Záboří n. Lab., listnatý les V pavučině u Labe (Ve). Hořovice: Kolna u Kub-lova, lesnatý okraj u silničky (Px).

Vicia cracca L. ssp. *tenuifolia* (R o t h) G a u d. — Rokycany: v křoví na stráních nad řekou Mží (Ce).

Vicia grandiflora S c o p. ssp. *sordida* (W. et K.) D o s t. — Klatovy: u silnice poblíž obce Malá Strana (Sk).

Vicia lathyroides L. — Praha-jih: u Vraného n. Vlt. (Sk). Praha-sever: mezi Roztoky a Bohnicemi na pravém břehu Vltavy u Drahanské rokli (Sk). Říčany: Nedvězí, stráž v údolí Rokytky (Px). Beroun: mezi Hostimí a Srbskem, u okraje vřesoviště na vrchu Chlum na bývalé říční terase Berounky (Sk). Praha-východ: Libřice, u trati (Sk 1955).

Vicia lutea L. — Praha-Bohnice: směrem k přívozu do Sedlce na pravém břehu Vltavy, na okraji zalesňované plochy u pěšiny na skálu Kalvarií (Ml a Sk 1955). K. Vary: Vojkovice n. Ohří, několikaletý úhor na petrovské planině asi 20 m Z od pahorku s několika stromy (Čer 1955).

Vicia pannonica Cr. ssp. *striata* (Möench) Hayek — Praha-jih: Komořany, travnatý lesní okraj u Nouzova (Px 1939).

Vicia pannonica Cr. ssp. *typica* (Beck) Dost. — Praha-východ: Šeberov, u cesty, asi pěstována na poli (Sk 1955). Praha-jih: Jíloviště, obilní pole u hřbitova (Px 1951). Vráž, v obilí u vozové cesty (Px 1949). Hořovice: Hředle, úhor u obce (Px 1953). J. Hradec: na rumišti poblíž nového hřbitova (Hr 1955); Stráž n. Než., na mezi u cesty k osadě Prohánidla (Hou 1952). Č. Krumlov: Chvalšiny, v žitě za Kokšovým stavením hojně, asi nasetá (Hou 1948). Žatec: Žabokliky, suché úhory (Hos 1955).

Vicia pisiiformis L. — Praha-jih: Dobřichovice, pod svahem silnice před bývalou cihelnou (Čer). Teplice: Sezemice, keřnatý okraj doubravy na levém břehu Bělé (Mat).

Vicia silvatica L. — Praha-jih: Štěchovice, keřnatá stráž pod vodojemem (Px); Vrané n. Vlt.: křovinatá stráž nad trati mezi Vraným a Homolí (So). Hořovice: Kolna u Kublova, vysoký les Jestřáb (Px). Na okrese Trh. Sviný (Fr). Horažďovice: Hejná, vápencový vrch Pučanka (Van). Rokycany: Lišná u Zbiroha, travnatá cesta v lese Dehetniku pod myslivnou Hřeby (Px). Č. Lípá: Kozel (Mi).

Vicia minor L. — Trh. Sviný: N. Hradý, Terezino údolí (Fr 1891). Trutnov: Žaltman, severní svah u Gikánky (Lo).

Viola rupestris Schmidt. — Beroun: mezi Hostimí a Srbskem, u okraje vřesoviště na vrchu Chlum na bývalé říční terase Berounky (Sk).

Viscaria vulgaris Bernh. — Na okrese Třeboň nápadně řídká (Ku).

Xanthium spinosum L. — Kralupy n. Vlt.: Chvatěruby, rumiště u Vltavy (Px 1943). Trutnov: Svoboda n. Úpou, rumiště směrem k Janským Lázním (Sk).

Xanthium strumarium L. — Praha-západ: Únětice, rumiště u kostela (Px 1946). Louny: u silnice (Sk); na úhoru směrem k Blšanům pod vrchem Chlum (Sk). Trutnov: Svoboda n. Úpou, na rumišti (Sk).

Literatura:

Anonymus (1949): Seznam obcí v zemích českých podle správního rozdělení z 1. února 1949. Praha.

Dostál, J. (1950): Květena ČSR. — Praha.

Dostál, J. (1954): Klíč k úplné květeně ČSR. — Praha.

Fritsch, K. (1922): Exkursionsflora für Österreich und die ehemals österreichischen Nachbargebiete, 3. Aufl. — Wien-Leipzig.

Hegi, G. (1908—1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa I.—VII. — München.

Houfek, J. (1955): Chcete spolupracovat na velké Květeně ČSR? — Živa 3 (41): 42—45, 84—85.

Houfek, J. et col. (1955): Oběžník č. 2 ústředí pro floristicko-fytogeografický výzkum Čech. — Cyklostylováno, p. 1—28. Praha.

Il'jin, M. (1936): Chenopodiaceae. — In Flora SSSR VI, p. 2—354. Moskva-Leningrad.

Ulrich, E. (1934): Chenopodiaceae. — In Engler, A. - Prantl, K.-Harms, H.: Die natürlichen Pflanzenfamilien 16 c, 2. Aufl., p. 379—584. Leipzig.

Geobotanická laboratoř ČSAV,

ústředí pro floristicko-fytogeografický výzkum Čech,

Benátská 2, Praha II.