

FLORISTICKÝ VÝZKUM

Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí

Ein Beitrag zur Flora von Jevíčko und Umgebung

Eduard B a u d y š*

Od r. 1922 všiml jsem si květeny v Jevíčku i jeho okolí a jen zřídka květeny z okolí Moravské Třebové, kterou podrobně zkoumal již HRUBÝ (1906), částečně KÜHN (1960). Povšechně o květeně bývalého okresu moravskotřebovského je zmínka z roku 1946. Tento příspěvek je jen doplňkem práce ŠMARDOVY (1961) a mých poznámek BAUDYŠ (1930). Proto zde uvádím jen neuveřejněné lokality rostlin anebo zpřesňují naleziště například tam, kde je udán široký pojem „Jevíčko“.

Naleziště rostlin jsou uvedena podle abecedního seznamu.

Acer campestre L. ssp. *leiocarpum* (OPIZ) TAUSCH: podél Úsobrnky z dolního konce Úsobrno do Jaroměřic. V lese na Hájků (Hejk) nad Biskupicemi. V lese na Cimburku, zejména na záp. svahu hojně. V údolí potoka Pácovky z Pácova přes Borovou do Městečka Trnávky. V lese Kuchyňka mezi Smolnou a Malonínem. Podél potoka pod Malou Roudkou u Velkých Opatovic.

Actaea spicata L.: v lese na Hájků nad Biskupicemi; na Cimburku; v lesích v okolí Zadního Arnoštova k Jevíčku. Ojedíněle roztroušena na lesnaté straně jižně nad Malonínem a na Smržovci sz. od Velkých Opatovic.

Alnus incana (L.) MOENCH: břehy Svitavy pod vsí Javorníkem a u rybníka Rosničky u Svitav. Les mezi Vískou a Zadním Arnoštozem. Břehy Smolenské přehrady a břehy Třebůvky v Mezihoří. Zámecký park ve Velkých Opatovicích spolu s *Alnus rubescens* TAUSCH, která se vyskytuje i v lese Hájků nad Biskupicemi.

Amaranthus lividus L. p. p. ssp. *ascendens* (LOIS.) THELL.: v Horní farní ulici v Jevíčku spoře.

Anacharis canadensis (MCHX.) PLANCH.: mlýnský náhon nad a pod smolenskou silnici až pod Křivanou mlýn k Brněnské ulici v Jevíčku.

Anthemis tinctoria L.: na okraji lesa Kuchyňka nad Smolnou zřídka.

Anthericum ramosum L.: okraj lesa u stezky (modrá značka) proti kostelíku sv. Bartoloměje u Jevíčka. (13. VII. 1954; pět rostlin; ve Smolenském údolí hojně.

Apera spica-venti (L.) P. BEAUV.: u farmy Mařina a na okraji silnice ze Zadního Arnoštova ke Křenovu; stráně nad Bělou; v Brněnské ulici v Jevíčku.

Artemisia scoparia W. L.: v trhlínách zdi zříceniny hradu Cimburku.

Asperula cynanchica L. ssp. *eucynanchica* BÉGUIN: „Na potokách“ na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; na svazích Vrchory zejména nad Uhřicemi; stráně na úpatí Háje; v rokli Kadrmance a jinde na Kalvárii a březích v okolí Jaroměřic; na okrajích a svazích Hájků a březích v okolí Biskupic; Bezděč, Unerázka, Cimburk; na Nivě, u kostelíčka sv. Bartoloměje, Víška; svahy Kumperku, Bělá; Malonín; Smolná.

Asperula glauca (L.) BESS.: kromě na jižním a jihovýchodním svahu Červeného kopce vyskytuje se hojně v bujném porostu na Nivě na okraji pod tzv. „Umlřel cestou“ nad kostelíčkem sv. Bartoloměje a řídce na okraji nad Vískou.

Asperula odorata L.: v bučině na Hájků; Flintor; na Cimburku; Kumperk; Smržovec.

Asperula rivalis SIBTH.: levý břeh mlýnského náhonu nad mlýnem v Chornicích; levý břeh náhonu pod Červeným kopcem nad silnicí Smolná—Jevíčko.

Astragalus glycyphyllos L.: lesnatá stráně mezi Malonínem a Smolnou; okraj lesa nad lomem nad smolenskou přehradou; Kumperk.

Atriplex hastata L.: v Brněnské, Kobližné ulici a břeh Jevíčky nad sokolovnou v Jevíčku hojně; u mostu býv. autostrády nad smolenskou silnicí k Jevíčku dosti hojně.

Atriplex hortense L.: břeh náhonu nad smolenskou silnicí u Jevíčka; ve Žlíbkách a okraj pole jz. od Jevíčka ojedíněle.

* Adresa: Brno 14, Alešova 27

Atropa belladonna L.: Vrchora; Kalvárie; Cimburk; svah Smržovce nad smolenskou přehradou.

Avenastrum pratense (L.) OPIZ.: okraj lesa na Kuchyňce nad Smolnou; u silnice pod Smržovcem.

Berteroa incana (L.) DC.: Cimburk, železniční násep pod nádražím Městečko Trnávka.

Berula erecta (HUDS.) COV.: v potůčku nad přehradou ve Žlíbkách v Jevíčku.

Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr.: v mechu na okraji lesního průseku na západ. svahu Háje (tři jedinci).

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.: Na Hájkou a břeh úvozu sv. od nádraží Jaroměřice-Jevíčko; Kalvárie; Bezděčí — Unerázka; Cimburk; na Nivě a rokle u kostelíčka sv. Bartoloměje; břehy kolem cesty z Bělé k sanatoriu; lesnatá stráň mezi Malonínem a Smolnou.

Bromus inermis Leyss.: u silnice u železniční trati nad nádražím restaurací v Jaroměřicích.

Bryonia alba L.: nad silnicí z Jaroměřice k Biskupicím; v zámeckém parku v Biskupicích; stráň na pravé straně potůčku nad a ve Skočově Lhotě u Velkých Opatovic.

Calamintha acinos (L.) Clairv.: Cimburk; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; břeh silnice v Brťově; břeh silnice pod Smržovcem.

Calamintha clinopodium Spenn.: Cimburk; železniční násep pod nádražím Městečko Trnávka; stráň jižně nad Malonínem; okraj lesa Kuchyňka nad Smolnou.

Campanula glomerata L.: stráň nad pravou stranou Malinského potoka mezi Malonínem a Smolnou; břeh polní cesty od Brťova na sv. k lesu Kuchyňka; lesnatá stráň vlevo nad Bělou.

Campanula persicifolia L.: východní svah Vrchory nad Úsobrnem; stráň nad pravou stranou Maloninského potoka mezi Malonínem a Smolnou. Polní cesta z Brťova na sv. k lesu.

Campanula trachelium L.: Kalvárie; Jaroměřice; Přední Arnoštov; na Nivě nad Malonínem; břeh nad potůčkem mezi Malou Roudkou a Skočovou Lhotou; Opatov u Svitav.

Carex flacca Schreb. ssp. *diversicolor* (Cr.) Morav.: u silnice v údolí Loupežník pod Šubířovem; v lese u silnice u Zadního Arnoštova ke Křenovu.

Carex montana L.: v lese mezi kostelíčkem sv. Bartoloměje a Viskou; Kumperk; Smržovec.

Carlina ocaulis L. ssp. *eucaulis* Dost.: svah Hájkou nad Biskupicemi; podél turistické cesty sv. od Biskupic; úpatí Cimburku nad Mezihořím; sv. svah Kumperku; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; stráň nad pravou stranou Maloninského potoka mezi Malonínem a Smolnou; polní cesta z Brťova na sv. k lesu; břeh opatovické silnice v Brťově; břeh nad potůčkem mezi Malou Roudkou a Skočovou Lhotou.

Carlina vulgaris L. ssp. *typica* (Beck.) Dost.: jihovýchodní okraj Hájkou; stráň nad pravou stranou Maloninského potoka mezi Malonínem a Smolnou.

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.: břeh potoka pod první hájenkou v údolí nad Nectavou. (Grüll et Kühn 1955 neuvádějí.)

Centaurea jacea L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.: na lukách na pravé straně Jevíčky pod železniční zastávkou Biskupice; u silnice z Biskupic na Horku; louka v údolí nad Nectavou; za plotem sanatoria nad Bělou; Roztání.

Centaurea jacea L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.: východní úpatí Vrchory; u silnice mezi Chornicemi a Lázy; na okraji lesa mezi kostelíčkem sv. Bartoloměje a Viskou (Niva), jv. okraj Kumperku; Bělá; stráň mezi Malonínem a Smolnou; okraj lesa sv. od Smolné; úvoz na vých. svahu Vrchů; u silnice pod Smržovcem; břeh nad pravou stranou potůčku nad Skočovou Lhotou; u silnice pod Špičákem a Roztání.

Centaurea scabiosa L.: Hájek; u sv. Bartoloměje; Malonín; Brťov; Červený kopec; Smržovec.

Centaurium minus Moench ssp. *typicum* (Witt.) Roux: Vrchora; okraj pod Orlovou skalkou (Jezírka) u Jevíčka (hojně).

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce: v příkopu pod Orlovou skalkou u Jevíčka.

Chaenorhinum minus (L.) Lge.: na západním úpatí Cimburku.

Chaerophyllum aromaticum L.: Biskupice; Chornice; Mezihoří; Městečko Trnávka; Malá Roudka; Jevíčko.

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaff.) Rothm. ssp. *biflorus* (l'Hér.) Gams.: vršek na „Potokách“ na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvuru; Vrchora; okraj na jv. svahu Kumperku; u kostelíčka sv. Bartoloměje; stráň nad smolenskou silnicí v „Holečizně“ u Jevíčka.

Chamaecytisus supinus (L.) Hinh.: vršek na levé straně Úsobrnky proti Novému Dvuru; Vrchora; záp. a jz. svah Háje; u Podhajského mlýna; Bezděčí — Unerázka; Cimburk; v lese nad Viskou; Kumperk; břeh staré cesty z Bělé k sanatoriu; stráň nad pravou stranou potoka od Malonína ke Smolné; v lese Kuchyňce; Červený kopec; Orlová skalka a jinde v okolí Jevíčka rozšířeny.

Chenopodium glaucum L.: Úsobrno; Přední Arnoštov; na nádraží Jaroměřice — Jevíčko; v ulicích v Jevíčku.

Chenopodium opulifolium Schrad.: Městečko Trnávka; Jevíčko.

Chenopodium rubrum L.: pod státní farmou v Městečku Trnávce.

Chenopodium strictum Roth.: v Chornické ulici v Jevíčku.

Chenopodium vulvaria L.: Úsobrno; Jaroměřice; Nectava; Chornice; Městečko Trnávka; Víska; Jevíčko.

Chondrilla juncea L.: Cimburk; jižní svah Červeného kopce nad smolenskou silnicí (ojediněle).
Chrysanthemum corymbosum L. ssp. *typicum* (Posp.) DOST.: kromě na Červeném kopci a ve smolenském údolí vyskytuje se v rokli Kadrmance na Kalvarii; břehy na již. svahu Hájku k Jaroměřicím; Cimburk; u kostelíčka sv. Bartoloměje.
Chrysanthemum parthenium (L.) BERNH.: úpatí západního svahu Cimburku roztroušena.
Cirsium tataricum W. GR.: luka u Podhajského mlýna; luka mezi Vískou a Jevíčkem; luka podél železniční trati pod nádražím Městečko Trnávka. Chornice.
Conyza squarrosa L.: Cimburk; v lomu na levé straně silnice nad vsí Mezíhoří.
Coronilla varia L.: Víska; Kumperk; u sanatoria; Malonín; Smolná; Červený kopec; Roztání.
Crataegus monogyna JACQ.: Jevíčko; Moravská Třebová.
Cuscuta europaea L.: Malonín na kopřivách kerblíku a chmelu; Jaroměřice na vrbách.
Cyanus stoebe (L.) JUSS. ssp. *rhenana* (BOR.) GUGL.: na jv. svahu Červeného kopce („V zahrádkách“) u Jevíčka (malý ostrůvek).
Cynanchicum vincetoxicum (L.) PERS.: okraj lesa nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou.
Daphne mezereum L.: v lese vpravo nad Malonínem.
Dianthus carthusianorum L. ssp. *vulgaris* GAUD.: úvoz nad mlýnem na dolním konci Úsobrna; jz. svah Haje; za sanatoriem (velice statný); stráň pod kostelem ve Velkých Opatovicích.
Digitalis grandiflora MILL.: Vrchora mezi Úsobrnem a Uhřicemi; Nectavské údolí; Cimburk; Kumperk; stráně nad Smolenskou přehradou.
Dryopteris spinulosa (UNELL) O. KTZE.: jihozápadní svah Haje nad Podhajským mlýnem.
Epipactis latifolia (L.) ALL.: západní a jihozápadní svah Haje.
Erigeron acris L. ssp. *typicum* NEUM.: Cimburk; nad Skočovou Lhotou.
Euonymus europaea L.: Háj; Hájek; Nectavské údolí; údolí Kalinského potoka nad Chornicemi; Cimburk; Mezihoří; Městečko Trnávka; Smolenské údolí; na Kuchyňce nad Smolnou; Malonín; Roztání.
Eupatorium cannabinum L.: západní úpatí Cimburku; okraj lesa jz. od Vísky; v lese pod Smržovcem nad Smolenskou přehradou a u stezky od přehrady k sanatoriu.
Euphorbia dulcis L.: v lese Kuchyňka nad Smolnou.
Fagus sylvatica L. zámecký park v Biskupicích na f. *purpurea* ART. *asplenifolia* HORT.; zámecký park ve Velkých Opatovicích na f. *asplenifolia* LODD. a f. *cristata* LODD.
Falcaria vulgaris BERNH.: v Holcizně; vlevo nad Smolenskou přehradou a v úvoze za bývalou zemědělskou školou v Jevíčku.
Festuca sulcata HACHEL: Okraj lesa na jv. svahu Kumperku.
Fragaria moschata DUCH.: Na Kuchyňce nad Smolnou a stráň nad Malonínem.
Galium cruciata L.: u Lesního dvora vých. od Jaroměřic.
Galium pumillum MURR. ssp. *asperum* (SCHREB.) DOST.: úvoz na východním svahu Červeného kopce u Jevíčka.
Galium scabrum L.: Kalvárie, Hájek, Flintorn. Cimburk, Kumperk.
Galium silvaticum L.: vršek na „Potokách“ proti Novému Dvoru; na Hájku; stráň vpravo nad Malonínem; Smržovec; Červený kopec.
Galium spurium L.: stráň nad pravou stranou Malonínského potoka v Maloníně; jižní svah Červeného kopce, pole pod smolenskou silnicí u Jevíčka a ve Žlíbkách.
Galium vernum SCOP.: východní svah Vrchory nad Úsobrnem.
Genista germanica L.: Vrchora; Háj; Kalvaria; les mezi Zad. Arnoštovem a Křenovem; les mezi Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje; stráně nad Smolenskou přehradou.
Genista tinctoria L.: Háj; Kalvaria; Mezihoří; Víska, Malonín; Smolná.
Geranium dissectum JNSL.: v Brněnské ulici v Jevíčku.
Geranium phaeum L.: zámecký park v Biskupicích (hojně); Městečko Trnávka (roztroušený); v údolí Třebůvky v Mezihořském údolí; u čísla 12 v Bělé.
Helianthemum nummularium MILL. ssp. *ovatum* (VIV.) SCH.-THELL.: vršek na „Potokách“ proti Novému Dvoru; Háj; Kalvaria; Hájek; Cimburk; býv. silnice od sanatoria k Bělé; Kumperk; Malonín; Smolná; Skočova Lhota.
Hepatica nobilis MILL.: Hájek nad Biskupicemi.
Hesperis matronalis L. ssp. *silvestris* (CR.) THELL.: břeh nad pravou stranou potoka mezi Melou Roudkou a Skočovou Lhotou.
Hypericum hirsutum L.: Flintorn nad Biskupicemi.
Hypericum maculatum CR.: v údolí Malonínského potoka a pod Nivou nad Malonínem; okraj lesa nad rybníkem Rosničkou u Svitav.
Hypericum montanum L.: Háj nad Podhajským mlýnem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; v lese nad pilou a vlevo nad Smolnou; západní svah Smržovce.
Hypericum tetrapterum FR.: loučka nad silnicí sv. od Jevíčka.
Impatiens roylei WALP.: v potoku na lesní louce pod vsí Javorníkem; v ř. Svitavě ve Svitavách a odtud k Letovicím.

Inula salicina L.: břeh polní cesty sv. od nádraží pod Hájkem.
Knautia silvatica (L.) DUBY: na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; Hájek; Cimburk;
 Kumperk; Smolenské údolí — Červený kopec.
Koeleria pyramidata (LAM.) DOM.: stráň nad Podhajským mlýnem; za sanatoriem nad Bělou;
 Malonín; Smolná; Skočova Lhota.
Lactuca serriola (L.) TORN.: blíž býv. zemědělské školy v Jevíčku.
Lathyrus vernus (L.) BERNH.: Hájek; Cimburk; Víska; Malonín.
Lathyrus niger (L.) BERNH.: Hájek; v lese vlevo nad Smolenskou přehradou.
Lembotropis nigricans (L.) GRIS.: Na Potokách proti Novému Dvoru; Úsobrno; Kalvarie; Hájek;
 Cimburk, Zadní Arnoštov; Smržovce a jinde v okolí Jevíčka rozšířen.
Lonicer a xylosteum L.: v údolí mezi Sýkorkou a Duranou nad Úsobrnem; Hájek; Cimburk; stráň
 vpravo nad Malonínem; les nad levou stranou silnice nad Smolnou; les nad Roztáním.
Lycopodium clavatum L.: v oboře u Velkých Opatovic; Háj; na Flintornu nad Biskupicemi;
 Kumperk.
Lycopsis arvensis L. ssp. *occidentalis* KUSNEZ.: hojně na Vrchách sz. od Jevíčka obsypané aecidiemi
Puccinia dispersa ERIKSS.
Malus silvestris (L.) MILL. ssp. *acerba* (MER.) MANSL.: v lese na Hájku; stráň vpravo nad Malo-
 nínem; u Kopřivové zmolky jz. od Jevíčka.
Malva crispa L.: na v. svahu Cimburku nad železniční tratí v Mezihoří. (Dva statné trsy.)
Malva silvestris L. ssp. *eusilvestris* DOM.: u kostela v Jaroměřicích; v ulicích Jevíčka; pod státní
 farmou v Městečku Trnávce.
Medicago falcata L.: na jv. úpatí Hájku.
Medicago media PERS.: podél cesty „V loučkách“ na levé straně ř. Jevíčky nad Jevíčkem.
Melampyrum arvense L. ssp. *euarvense* BEAUV.: v poli nad býv. silnicí za sanatoriem k Bělé.
Melandrium nostiflorum (L.) FR.: v Brněnské ulici v Jevíčku.
Melica transsilvanica SCHUR.: na rozvalinách hradu Cimburku.
Melica uniflora RETZ.: na Kalvarii; roztroušená v lesích v okolí Flintoru až do Jaroměře; na
 Cimburku; na Smržovci.
Melilotus albus DESR.: poblíž nádraží Jaroměře—Jevíčko; Cimburk; Červený Kopec; velice
 hojně na býv. autostrádě od smolenské silnice nad Jevíčkem až do Velkých Opatovic.
Mentha arvensis L. ssp. *austriaca* BRIG.: v potůčku vedle sokolovny v Jevíčku.
Mentha grata HOST.: v Žlíbkách v Jevíčku.
Mimulus moschatus DOUGL.: v potoku na lesní louce pod vsí Javorníkem u Svitav hojně.
Ononis spinosa L. ssp. *legitima* (DEL.) BRIG.: okraj lesa nad Bezděčím u Unerázky; stráň nad
 železniční zastávkou Mezihoří; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; v polní cestě pod Orlovou
 skalkou (Jezírka) a úvoz nad býv. zemědělskou školou v Jevíčku; na Nivě nad kostelíčkem sv.
 Bartoloměje; u silnice pod Smržovcem ke Smolné a nad Malonínem; stráň pod kostelem ve
 Velkých Opatovicích.
Onopordon acanthium L.: úpatí Cimburku nad stát. farmou v Městečku Trnávce.
Organum vulgare L.: Cimburk; stráň vpravo nad Malonínem; Skočova Lhota.
Orobanche alba STEPH. na *Thymus ovatus*: v úvoze za sanatoriem nad Bělou; hojně nad levou
 stranou silnice v údolí ř. Třebůvky od Jarovic k Hraničkám.
Oxalis stricta L.: Úsobrno; Vrchora; Cimburk; Červený kopec; Smolná; Jevíčko.
Papaver argemone L.: u silnice mezi Biskupicemi a Jevíčkem.
Paris quadrifolia L.: u Lesního dvora vých. od Jaroměře.
Parnasia palustris L.: mokrá louka nad býv. mrchovištěm západně od Jevíčka.
Petasites albus (L.) GAERTN.: v Kopřivové zmolce nad smolenskou silnicí.
Peucedanum cervaria (L.) LAP.: pod silnicí na sev. svahu Smržovce.
Phegopteris dryopteris (L.) FÉE.: západní svah Háje nad Podhajským mlýnem.
Phleum pratense L. ssp. *nodosum* (L.) RICHT.: Brněnská ulice v Jevíčku.
Picris hieracioides L. ssp. *euhieracioides* HAY: Cimburk; v údolí Třebůvky mezi nádražím Městečko
 Trnávka a Mezihořím; Červený kopec mezi Jevíčkem a Smolnou.
Pimpinella saxifraga L. ssp. *nigra* (MILL.) GAUD.: na vršku východně nad Nectavou.
Polygonum lapathifolium L. ssp. *tomentosum* (SCHRANK.) DANS.: na okraji lesa nad Viskou; úvoz
 na vých. svahu Červeného kopce.
Polygonum mite SCHRANK.: bažinatá louka pod pravou stranou smolenské silnice nadbývalou
 autostrádou u Jevíčka.
Potamogeton crispus L.: v mlýnském náhonu pod Skřivánkovým mlýnem v Jevíčku.
Potentilla alba L.: u modré turistické stezky proti kostelíčku sv. Bartoloměje.
Potentilla heptaphylla L. ssp. *rubens* (CR.) HEGL.: úvoz nad býv. zemědělskou školou v Jevíčku.
Potentilla supina L.: pod stát. farmou v Městečku Trnávce; v Chornické ulici v Jevíčku.
Potentilla canescens BESS.: břeh polní cesty na západ od Dlouhé Loučky u Moravské Třebové.

Prunella grandiflora (L.) JACQ.: polní cesta za sanatoriem nad Bélou hojně, ve statné formě rozšířená až pod sz. úpatí Kumperku po okraji lesa.

Quercus petraea (MATTUSCH.) LIEBL. var. *decipiens* BECHST.: nad levou stranou Kopřivovy zmolky na jižním svahu Červeného kopec.

Quercus robur L. var. *fastigiata* LAMK.: zámecký park v Biskupicích; park u ONV ve Svitavách.

Ranunculus polyanthemum L.: stráž vpravo nad Malonínem.

Rapistrum perenne (L.) ALL.: nad pravou stranou úvozu na jv. svahu Červeného kopce (Vrchů) tvoří souvislé hnízdo rostlin.

Roeqneria canina NEVSKI.: břeh potoka v Nectavském údolí; břeh ř. Třebůvky od Městečka Trnávky k Mezihoří.

Rosa agrestis SAVI.: na jv. úpatí Hájků; na rozvalinách hradu Cimburku na var. *pubescens* R. KELLER; v lomu na levé straně silnice nad vsí Mezihoří; stráž vpravo nad železniční zastávkou Mezihoří; okraj lesa mezi Viskou a kostelíčkem sv. Bartoloměje na var. *pubescens* R. KELLER; proti kostelíčku sv. Bartoloměje u Staré kašny sz. od Jevíčka; stráž od Smolenské přehrady ke Kopřivově zmolce na var. *inodora* (Fr.) BOBB. (det. I. KLÁŠTERSKÝ); na levé straně Smolenské přehrady na var. *pubescens* R. KELLER.

Rosa canina × *gallica*: na východním okraji Hájků blíz k Biskupicím; na již. svahu Červeného kopce nad levou stranou silnice Smolná—Jevíčko blíz Klášterní zmolky.

Rosa cinnamomea L.: stráž vlevo nad Úsobrnkou blíz Kulova mlýna nad Jaroměřicemi.

Rosa coriifolia Fr.: na Potokách proti Novému Dvoru; vých. svah Vrchory; v roklí Kadrance na záp. svahu Kalvarie; břeh Úsobrnky pod Jaroměřicemi i nad Jaroměřicemi; u úvoze z Hájků k nádraží Jaroměřice—Jevíčko; Nectavské údolí; u silnice mezi Nectavou a Chornicemi; u silnice mezi Zadním Arnoštovem a Křenovem; okraj lesa mezi Viskou a kostelíčkem sv. Bartoloměje; za plotem sanatoria k Bělé; na levé straně Smolenské přehrady; břeh smolenské silnice nad mlýnským náhonem pod Kopřivovou zmolkou; pod Orlovou zmolkou (Jezírka); Červený kopec; pod pivovarem a u bývalé střední školy v Jevíčku; u jevíčské silnice v. nad Moravskou Třebovou. *Rosa dumetorum* THUILL.: Úsobrno; nad nádražím Jaroměřice—Jevíčko; Cimburk; u silnice od Zadního Arnoštova ke Křenovu; na Nivě sz. od Jevíčka; okraj lesa nad býv. Edenem; proti sanatoriu; stráž vpravo nad Malonínem a Nivě k Brťovu; na Kuchyňce nad Smolnou; okraj lesa na levé straně Smolenské přehrady; úvoz za býv. zemědělskou školou v Jevíčku; u silnice mezi Roztáním a Moravskou Třebovou.

Rosa gallica L.: vých. svah Vrchoviny nad Úsobrnem; stráž vpravo nad silnicí Jaroměřice—Jevíčko; břehy na jz. a jv. svahu Hájků; na Horce sv. nad Biskupicemi.

Rosa pendulina L.: v údolí mezi Sýkorkou a Duranou a stráž na dolním konci Úsobrna; u Smolenské přehrady.

Rosa subcanina HAYEK.: Hájek; podél cesty k mrchovišti a u silnice z Biskupic k Nectavě; úvoz nad býv. zemědělskou školou, nad býv. reálkou a u židovského hřbitova v Jevíčku; okraj lesa u silnice z Roztání k Moravské Třebové.

Rosa tomentosa L.: u kostelíčka sv. Bartoloměje u Jevíčka.

Rosa urbica LEM.: u stezky od Smolenské přehrady k sanatoriu.

Rosa vossagica DESP.: na Kalvarii na var. *complicata* (GREN.) SCHINZ. et KELL. ± ad f. *pseudofalcata* ROUY (det. I. KLÁŠTERSKÝ); na Hájků; na Horce sv. od Biskupic; nad Nectavou; Chornice; podél silnice od Zadního Arnoštova ke Křenovu; Proti kostelíčku sv. Bartoloměje; břehy staré silnice z Bělé k sanatoriu; na Nivě nad Malonínem; stráž od Kopřivovy zmolky k přehradě (šípky až 3 cm dlouhé, lahvicovité); úvoz nad býv. zemědělskou školou a nad býv. reálkou v Jevíčku.

Rubus caesius × *hirtus* (*R. villarsianus* FOCKE): na Orlově skalce zsz. od Jevíčka.

Rubus caesius × *serpens* (*R. spinosissimus* P. J. MÜLLER): okraj lesa na jv. svahu Kumperku.

Rubus carpiniifolius WEIHE: v roklí Kadrance na záp. svahu Kalvarie nad Jaroměřicemi.

Rubus orthocanthus WIMM.: v roklí Kadrance na Kalvarii; u silnice ze Zadního Arnoštova ke Křenovu; u silnice Roztání k Moravské Třebové.

Rubus saxatilis L.: lesnatá stráž jižně nad Malonínem (celé souvislé porosty), odtud vpravo nad Malinským potokem roztroušený až na Kuchyňku a nad Smolnou.

Rubus suberectus ANDERS.: Na Potokách proti Novému Dvoru; na vrchu Boří u Libštejna.

Rubus thyrsoides WIMM.: za plotem sanatoria nad Bélou.

Rumex aquaticus L.: v údolí ř. Třebůvky pod Cimburkem u Městečka Trnávka; břehy Jevíčky a Opatovického potoka od Nového mlýna pod Vel. Opatovicemi k Jevíčku.

Rumex sanguineus L.: louka podél železniční trati pod nádražím Městečko Trnávka.

Salix caprea × *cinerea* (*S. reichartii* KARNER): v lomu na levé straně silnice nad obcí Mezihoří (jeden polekeř).

Salix cinerea × *viminalis* (*S. holosericea* KOCH.): břeh náhonu pod Kopřivovou zmolou záp. od Jevíčka.

Salix dasyclados WIMM.: na levém břehu Úsobrnky v Jaroměřicích.

S. purpurea × *viminalis* (*Salix rubra* HUBS.): břeh potoka proti železniční zastávce Nectava; podél Kalínského potoka nad Chornicemi; břeh Opatovického potoka v. od Jevíčka.

Salix vitellina L. f. *pendula* LASCH.: na hřišti Sportovního klubu pod nádražím Jaroměřice—Jevíčko; na hrázi Smolenské přehrady; před mlékárnou v Městečku Trnávce; v Moravské Třebové.

Salvia pratensis L.: v okolí Jevíčka roztroušená, zejména na Červeném kopci, ve smolenském údolí, u Staré kašny atd.

Salvia verticillata L.: pravý břeh silnice na dolním konci Nectavského údolí; břehy staré silnice z Bělé k sanatoriu; stráž vpravo nad Malonínským potokem mezi Malonínem a Smolnou; v Horní farní ulici v Jevíčku.

Sambucus ebulus L.: v lese na již. úpatí Cimburku nad státní farmou.

Sambucus racemosa L.: Cimburk; mezi Zadním Arnoštem a Jevíčkem; lesnatá stráž nad Smolnou.

Sanguisorba minor SCOP. ssp. *dictyocarpa* (SPACH) ROY et CAM.: Cimburk; stráž vpravo nad Malonínem; Červený kopec u Jevíčka; okraj borového lesa severně od Dolní Rudné.

Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. KOCH.: Kalvarie; sz. okraj Hájků nad Biskupicemi; na svazích Kumperku.

Scrophularia umbrosa DUM.: břeh mlýnského náhonu proti bývalé reálce a nad koupalištěm v potoce ve Žlíbkách v Jevíčku.

Sedum telephium L. ssp. *maximum* (L.) ROUY et CAM.: sz. okraj Hájků; svah vpravo nad Malonínem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; stráž u hřbitova v Opatově u Svitav.

Sellinum carvifolium L.: okraj lesa jv. svahu Kumperku; okraj lesa sv. od Smolné a na Kuchyňce.

Senecio nemorensis L. ssp. *fuchsii* (Gmel. Dur.): Na Kalvarii; na Hájků.

Seseli annuum L.: ojedinele na rozvalinách hradu Cimburku; hojně nad býv. lomem na sev. úpatí Cimburku.

Silene dichotoma ERHR.: stráž nad železniční zastávkou Mezihoří; stráž mezi Kopřivovou zmloukou a Smolenskou přehradou; jižní svah Červeného kopce.

Silene nutans L. ssp. *eunutans* DOST.: Hájek; Cimburk; stráž proti železniční zastávce Mezihoří; stráž vpravo nad Malonínem; Červený kopec u Jevíčka a Vrchora nad Úsobrnem.

Silybum marianum (L.) GAERTN.: pod učilištěm záloh v Jevíčku.

Solanum dulcamara L.: Břeh Třebůvky pod Městečkem Trnávka.

Sorbus aucuparia × *aria* (*S. thuringiaca* FRITSCH): vysázený podél svitavské silnice nad sv. Hubertem sz. od Jevíčka.

Sorbus torminalis (L.) CRANTZ.: Přední Arnoštov.

Sparganium erectum L. ssp. *neglectum* BEEBY: Mlýnský náhon proti býv. reálce v Jevíčku.

Stachys recta L.: jihových. svah Červeného kopce u Jevíčka.

Stachys silvatica L.: u potoka v Opatově u Svitav; u Lesního dvora vých. od Jaroměřic.

Stellaria graminea L.: u potoka na stráni vlevo nad Bělou.

Stellaria holostea L.: okraj lesa vlevo u Smolenské přehrady.

Tilia cordata × *platyphylla* (*T. intermedia* DC.): u bývalé pily v Úsobrně; v zámeckém parku v Biskupicích; okraj lesa nad býv. Edenem a židovského hřbitova v Jevíčku; zámecký park ve Velkých Opatovicích.

Torilis japonica (HOUTH.) DC. ssp. *rubella* (MOENCH.) DOST.: nad biskupickou silnicí v Jaroměřicích; na Cimburku.

Tragopogon pratensis L.: luka mezi Podhajským mlýnem a Uhřicemi; podél Kalínského potoka nad Chornicemi.

Trifolium alpestre L.: stráž vpravo nad Malonínem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou.

Trifolium montanum L.: svahy Háje nad Podhajským mlýnem; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; stráž vpravo nad Malonínem.

Turritis glabra L.: úvoz na vých. svahu Červeného kopce (Vrchů) u Jevíčka.

Valerianella dentata (L.) POLL.: Uhřice; Flintor nad Biskupicemi; Víska; Bělá; Orlova skalka; Červený kopec; Brněnská ulice v Jevíčku.

Verbena officinalis L.: pod stát. farmou v Městečku Trnávce.

Veronica anagalis L. ssp. *genuina* KROESCHNE: Jaroměřice; Smolná; Jevíčko; Chornice; Přední Arnoštov.

Veronica scutellata L.: Smolenská přehrada.

Veronica teucrium L. ssp. *pseudochamaedrys* (JACQ.) NYM.: stráž vpravo nad Malonínským potokem mezi Malonínem a Smolnou.

Viburnum lantana L.: Chornice.

Viburnum opulus L.: na Cimburku; v údolí potoka Pácovky blíž Městečka Trnávky; v údolí potoka Kamenná od Úsobrna k Šubírovu; na březích Malonínského potoka nad přehradou; na Kuchyňce; údolí Kalínského potoka nad Chornicemi; Svitavy.

Vicia hirsuta KOCH.: Zadní Arnoštov; Jevíčko.

Vicia segetalis THUILL.: Uhřice; Jaroměřice; Nectava.
Vicia silvatica L.: svahy Háje nad Podhajským mlýnem; na Cimburku; na Kumperku; v lese nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; Smržovce a na Kuchyňce.
Vicia minor L.: na západním úpatí Cimburku hojně.
Viola hirta L.: Cimburk.
Viola palustris L.: na západním svahu Háje u Jaroměřic řídké.
Viscum album L. var. *abietis* HAYEK na *Abies alba*: na Kumperku u Jevíčka.

Literatura

- BAUDYŠ E. (1930): Botanické poznámky z okolí Jevíčka na Moravě. — Věda přír. 11 : 198—200.
DOSTÁL J. (1954): Klíč k úplné květeně ČSR. — Praha.
GRÜLL F. et KÜHN F. (1955): Vegetační poměry Nectavského údolí. — Sborn. kraj. vlastiv. Mus. Olomouc, 3 : 00—00.
HRUBÝ J. (1906): Flora des Mährisch-Trübau Berglandes. — Jber. k. k. Staatsgymnasium Mährisch Trübau.
KÜHN F. (1960): Studie květeny katastru Boršov u Moravské Třebové. — Sborn. Klubu přírod. Brno, 32 : 00—00.
MACKERLE J., TOVÁREK F. et VÁCOVÁ P. (1946): Moravskotřebovský okres. — Jevíčko.
ŠMARD A. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. — Preslia 33 : 59—64.

Příspěvek ke květeně Malého Rozsutce

Malý Rozsutec (nadm. výška 1226 m) je podobně jako Velký Rozsutec složen z vápence doložitelného a význačný rostlinstvem, charakteristickým pro tento substrát. V předloženém příspěvku uvádíme abecední seznam význačnějších druhů, nalezených na Malém Rozsutci. Nomenklatura je uváděna podle DOSTÁL J. et al.: Květena ČSR, Praha 1948—50.

Aconitum napellus ssp. *firmum*, *A. lycoctonum*, *Actaea spicata*, *Adenostyles alliariae*, *Alchemilla hybrida* ssp. *flabellata*, *Anthericum liliago*, *Anthoxanthum odoratum*, *Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris*, *Aquilegia vulgaris* ssp. *longisepala*, *Arabis Halleri* ssp. *ovirensis*, *Arenaria grandiflora*, *Aruncus vulgaris*, *Asperula cynanchica*, *A. Neilreichii*, *Astrantia major* ssp. *eu-major*, *Avenastrum versicolor*, *Bartsia alpina*, *Bellidiastrum Micheli*, *Biscutella laevigata*, *Caltha palustris* ssp. *laeta*, *Campanula trachelium*, *Carex flacca*, *Cirsium erisithales*, *Coeloglossum viride*, *Cortusa Matthioli* f. *sibirica*, *Crepis Jacquinii*, *Deschampsia caespitosa*, *D. flexuosa*, *Dianthus praecox*, *Draba aizoides*, *Dryas octopetala*, *Epilobium alpestre*, *Festuca tatrae*, *Galium Schultesii*, *Gentiana Clusii*, *G. verna*, *Geranium phaeum*, *G. silvaticum*, *Geum rivale*, *Gymnadenia albida*, *Gypsophila repens*, *Helianthemum nummularium* ssp. *grandiflorum*, *Heliosperma quadrifidum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium bupleuroides* ssp. *eu-bupleuroides*, *H. flagellare*, *H. villosum*, *Hypericum montanum*, *Chaerophyllum hirsutum* ssp. *cicutaria*, *Ch. aromaticum*, *Kerneria saxatilis*, *Leontodon pseudotaraxaci*, *Lilium martagon*, *Listera ovata*, *Melandrium diurnum*, *Mercurialis perennis*, *Mochringia muscosa*, *Monesis uniflora*, *Neottia nidus-avis*, *Nephrodium spinulosum*, *Origanum vulgare* ssp. *genuinum*, *Phegopteris dryopteris*, *Polystichum lobatum*, *P. lonchitis*, *Prenanthes purpurea*, *Primula auricula* ssp. *Bauhinii*, *P. elatior* ssp. *carpatica*, *Ranunculus acer*, *R. montanus*, *Rosa pendulina*, *Rubus saxatilis*, *Salix Jacquinii*, *S. silesiaca*, *Scrophularia Scopoli*, *Sesleria tatrae*, *Soldanella carpatica*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Thesium bavarum*, *Trisetum alpestre*, *Urtica dioica*, *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, *Valeriana tripteris*, *Veronica fruticans* aj.

F. Švestka

Mikulov, Venušina 31

Lilium bulbiferum subsp. *bulbiferum* na Šumpersku *Lilium bulbiferum* subsp. *bulbiferum* in der Umgebung von Šumperk

V. Jílek*

Když po válce nebyly lesní správou koseny některé výše položené loučky v polesí Františkov, červenaly se koncem června a začátkem července bohatým porostem *Lilium bulbiferum* subsp. *bulbiferum*.

* Adresa: Šumperk, Svatováclavská 18.