


Distribution of *Achillea asplenifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Achillea asplenifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6767a

lokalita: Vyškov: in pratis humidis ad Pístovický rybník

nejblíže obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'19.00"N, 16°53'54.00"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1950-06-11

nálezce: V. jun. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10530

lokalita: Pístovice u Vyškova: poblíž Velkého rybníka
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'19.00"N, 16°53'54.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1944-08-19
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10528

6767b

lokalita: Vyškov: in pratis humidis ad pagum Pazderna
nejbližší obec: Vyškov-Pazderna, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.00"N, 16°59'24.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-05-19
náleze: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10529

6767d

lokalita: Vyškov: in pratis subsalsis ad pagum Rostěnice
nejbližší obec: Rostěnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'23.00"N, 16°57'57.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-05-31
náleze: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10523

6866c

lokalita: distr. Brno, Sokolnice: louky Lačavy
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'14.00"N, 16°44'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-08-01
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea cf. aspleniifolia*;
ID: 10483

lokalita: Brno, Sokolnice, Lačavy (louky)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'14.00"N, 16°44'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922
náleze: J. Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea cf. aspleniifolia*;
ID: 10484

lokalita: příkopy při silnici ze Šternova u Sokolnic do Otnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'40.00"N, 16°43'44.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
náleze: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10482

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;

lokalita: Morava - Brno. Sokolnice: vlh. louka při silnici do Začán

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'14.00"N, 16°44'12.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1920-09-19

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 315010; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 19446

6866d

lokalita: distr. Brno, na vlhkých loukách u Šaratice a Otnic

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'13.00"N, 16°48'22.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946-08-02

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10478

lokalita: vlhké louky u Šaratice a Otnic

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'13.00"N, 16°48'22.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10479

lokalita: silniční příkopy na slaných půdách u Šaratice

nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'2.00"N, 16°47'36.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10488

lokalita: in pratis subsalsis ad pagum Šaratice

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: V. jun. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10493

původní jméno: *Achillea asplenifolia*?

lokalita: Vlhké louky u Šaratice a Otnic

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'13.00"N, 16°48'22.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946-08-02

nálezce: J. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10535

lokalita: distr. Brno, Šaratice: na příkopu u silnice západně obce
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'2.00"N, 16°47'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-11
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10486

lokalita: Brno, na příkopu silnice záp. obce Šaratice
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'2.00"N, 16°47'36.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-11
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10487

lokalita: in locis salsis prameny hořké vody prope oppidulum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10489

lokalita: in pratis subsalsis ad aquam Šaratice prope pagum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10491

lokalita: Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-08-02
nálezce: Langer
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10485

lokalita: Vyškov, slané loučky u pramenů Šaratice u obce Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-08-02
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea cf. aspleniifolia;
ID: 10490

lokalita: in pratis subsalsis ad aquam Šaratice prope pagum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10492

lokalita: při cestě z Hostěrádek do Práce
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'39.00"N, 16°46'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10468

lokalita: při polní cestě z Dolních Hostěrádek do Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'8.00"N, 16°45'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10469

lokalita: příkopy při silnici z Hostěrádek u Sokolnic do Šaratice
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'6.00"N, 16°47'32.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10472

lokalita: Mokré louky u Prace nedaleko Brna
nejbližší obec: Prace, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°46'7.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-07
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 10481

lokalita: při silnici z Hostěrádek do Šaratic
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'6.00"N, 16°47'32.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10470

lokalita: mokré příkopy při silnici z Hostěrádek do Šaratic; Studánky Šaratice
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'6.00"N, 16°47'32.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920
náleze: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10471

lokalita: Wiesen zwischen Ottnitz und Scharatitz
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'13.00"N, 16°48'22.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10480

původní jméno: orig.: *Achillea aspleniifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *scabra*; J. Danihelka 1995: *Achillea aspleniifolia*;
lokalita: Morava - Slavkov. Šaratice: loučka u pamenů minerální vody
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-04
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 590639; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19453

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea aspleniifolia*;
lokalita: Mähren: Scharatitz bei Sokolnitz
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-06-01
náleze: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71912; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19448

6867b

lokalita: distr. Vyškov, in prato humido inter collem Větrníky et vicum Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'22.00"N, 16°58'16.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-23
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10457

lokalita: úpatí Větrníku (slané louky) u Bučovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'12.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1948
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10455

lokalita: in locis subsalsis graminosis collis větrník supra oppidulum Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°58'21.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1948
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10466

lokalita: Vyškov: in declivibus stepposis loco dicto Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'12.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-06-16
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10456

lokalita: in pratis subsalsis ad pagum Dražovice
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.00"N, 16°56'55.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10458

lokalita: d. Vyškov, slaniště louky u Dražovic
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.00"N, 16°56'55.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10460

lokalita: Vyškov: slaniště loučky na úpatí Větrníků u Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'12.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10461

lokalita: d. Vyškov, in pratis subsalsis ad pagum Dražovice
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.00"N, 16°56'55.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1945
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10459

lokalita: Slavkov: na slanisku pod Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1943-07-16
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10454

lokalita: Slavkov: na slanisku pod Větrníky (mimo rezervaci)
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°58'21.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1943-07-16
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10534

lokalita: slané loučky a úhory u obce Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°58'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1942-07-14
náleze: V. jun. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10462

lokalita: Letonice, pod Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°58'21.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1942-07-17
náleze: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel omylem nezapsán;
ID: 10465

lokalita: distr. Větrník, in pratis salsis ad pedem collis Větrník prope pag. Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°58'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1942-07-14
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10533

lokalita: in pratis subsalsis ad pagum Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°58'14.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06-16
náleze: V. jun. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10463

lokalita: d. Vyškov: in pratis subsalsis ad Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°58'14.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10464

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; J. Danihelka 2008-01-30: !;
lokalita: Flora moravica: slatinné loučky pod "Větrníky"
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'25.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1947-06-01
náleze: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572916; herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 19432

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica: Slavkov, na mokré louce pod Větrníky u Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°58'21.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 305444; 2 sheets; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 19428

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica: Slavkov: in paludosis subsalsis sub colle Větrník prope pag. Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°58'21.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06-09
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304855; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 19429

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica: Slavkov: in pratis subsalsis ad pag. Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°58'14.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06-09
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304834; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 19430

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;

lokalita: Flora moravica: Slavkov: in pratis humidis ad pag. Letonice

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°58'14.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1940-06-09

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304833; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 19431

6868c

lokalita: Bučovice: in pratis in convalle Svatá prope pag. Kloboučky

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

souřadnice: 49°7'22.00"N, 17°2'7.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1949

nálezce: V. jun. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10467

lokalita: Bučovice (bl. Letonic)

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'53.00"N, 16°59'57.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1946-05-24

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10453

6963d

původní jméno: *Achillea millefolium*

lokalita: Rakšice, vlhké louky "Slatiny"

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'15.00"N, 16°18'56.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1949-07-27

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 295278;

ID: 10537

6966a

lokalita: Měnínská bažantnice

nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'10.00"N, 16°41'32.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1914

nálezce: Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10416

lokalita: Měnínská bažantnice
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.00"N, 16°41'32.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-07-16
nálezce: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea cf. aspleniifolia*;
ID: 10417

lokalita: Měnínská bažantnice
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.00"N, 16°41'32.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-07-16
nálezce: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea cf. aspleniifolia*;
ID: 10524

6966b

lokalita: U kříže
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-08-27
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10476

lokalita: in locis salsis Wolfovy studánky prope opp. Sokolnice
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'41.00"N, 16°46'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10498

lokalita: in locis salsis loco U Kříže inter pag. Nesvačilka et Wolfovy studánky
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10477

lokalita: in locis salsis ad pag. Těšany (Klobouky)
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'13.00"N, 16°45'58.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10496

lokalita: in locis slasis ad Šaratský dvůr (Těšany)
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'32.00"N, 16°47'10.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10495

lokalita: Sokolnice, loco Wolfovy studánky ad Šternov
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'41.00"N, 16°46'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08-13
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10497

lokalita: studánky hořké vody Šaratice
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.00"N, 16°45'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10474

lokalita: studánky Šaratice
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.00"N, 16°45'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10475

lokalita: Brno, pramen Šaratice
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.00"N, 16°45'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-04
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10473

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora Moraviae merid. Studánky "Šaratice"
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.00"N, 16°45'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07-05
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 315005; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19447

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Šternov
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'57.19"N, 16°45'8.90"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 225733;
ID: 10040061

6966d

lokalita: Borkovany: okraj rybníku Čtvrtě na bažinách
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'20.00"N, 16°47'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10499

lokalita: Těšany u Brna
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°46'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10494

původní jméno: *Achillea millefolium*
lokalita: Wiesgrund u Bošovic
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'43.00"N, 16°49'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1884-09-02
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podzimní exemplář; určeno jako *Achillea millefolium*;
ID: 10531

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea stricta*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica. Těšany u Brna
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°46'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44833; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 052817); distr. phytogeogr. 20b
Hustopečská pahorkatina;
ID: 19450

7063c

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Oleks. [= Lokesovice] - Stošík. [= Stošíkovice]
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'8.00"N, 16°13'52.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-06-15
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea* cf. *aspleniifolia*;
ID: 10525

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Oleksovice: loučka ve vsi těsně nad mostem přes potok Skalička
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.92"N, 16°14'39.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ploidní úroveň ověřena cytometricky;
ID: 9970708

7065b

původní jméno: *Achillea aspleniifolia*
lokalita: Moravia meridionalis: Collibus Pouzdřanské stráně, in locis humidis subsalsis supra pag. Uherčice
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'18.00"N, 16°39'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-08-18
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea* cf. *aspleniifolia*; BRNM 260117;
ID: 10538

7065d

původní jméno: *Achillea aspleniifolia*
lokalita: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1173664; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7066a

lokalita: in pratis subsalsis ad Starovice
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'34.00"N, 16°42'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10424

7066b

původní jméno: orig.: Achillea; V. Spudilová 1953-12-29: Achillea pannonica; J. Danihelka 2000-04-25: Achillea aspleniifolia;
lokalita: Flora moravica: Pod "Šibenici" u Klobouk
nejbližší obec: Martinice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'54.00"N, 16°49'10.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 58594; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19444

7066c

původní jméno: Achillea aspleniifolia
lokalita: Starovičky, 2 km Z obce u silnice do Šakvic
souřadnice: 48°54'23.00"N, 16°44'36.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305556; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7067a

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in graminosis loco dicto Odměrák ad septentr.-orient. a pago Brumovice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'2.74"N, 16°54'26.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-07-04
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647639; S. Staněk 59;
ID: 9970675

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Moravia merid.: Klobouky: Krumvíř: údolní slatinná luka pod Kunštát. mlýnem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'51.58"N, 16°54'46.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-29
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647638; S. Staněk 58;
ID: 9970676

7067b

lokalita: Terezín: ad marginem phragmiteti loco ubi olim loca publice protecta Zápověď erant
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10432

lokalita: Čejč: přírodní rezervace Hovoranské louky, 2,6 km SSZ od žel. stanice v Čejči
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-06-19
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10515

lokalita: distr. Hodonín, Karlín, xerothermní trávníky na svahu 1,2 km J-JZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'35.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea* cf. *aspleniifolia*; Kaplan no 95/274;
ID: 10527

lokalita: Krumvíř: 0,2 km severně od bývalé cihelny, podél cesty k východní části rezervace louky pod Kumstátem, ve travnaté mezi
pod okrajem pole
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'37.00"N, 16°55'10.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-30
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA94/460;
ID: 10411

lokalita: Hovorany: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
náleze: J. W. Jongepier
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10513

lokalita: Hovorany: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10512

původní jméno: *Achillea*
lokalita: Československo, okr. Hodonín: Terezín u Čejče, rezervace "Záповěd" na severním okraji obce
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-06-05
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 527792;
ID: 10536

lokalita: Hovorany, Jezovitky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-05-19
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10514

lokalita: distr. Hodonín, Hovorany: Jezovitky, mokřina pod stepním svahem, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-06-30
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10511

lokalita: Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10425

lokalita: Moravia australis, in pratis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-19
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea* cf. *aspleniifolia*;
ID: 10429

lokalita: Zápověď u Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07-27
nálezce: M. Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10430

lokalita: d. Čejč, slanisko u Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10434

lokalita: locis salsis Kobylské jezero dictis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°55'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10437

lokalita: Terezín: slanisko mezi silnicí a železnicí
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956
nálezce: O. Grebenščík
herbář: Botanický ústav SAV, Bratislava
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10431

lokalita: in pratis subsalsis prope Trkmanka ad pagum Terezín
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°55'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10427

lokalita: in pratis subsalsis ad pagum Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10428

lokalita: in pratis subsalsis in convalle rivi Spálený inter pagos Terezov et Krumvíř
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'24.00"N, 16°55'8.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10412

lokalita: in pratis humidis subsalsis in convalle rivi Trkmanka inter pagos Terezov et Krumvíř
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10414

lokalita: Čejč: při strouhách býv. Kobylského jezera u Brumovic
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°55'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-08-05
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10408

lokalita: při struhách Kobylského jezera u Brumovic
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°55'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10409

lokalita: in pratis humidis subsalsis in convalle rivi Trkmanka inter pagos Terezov et Krumvív
nejbližší obec: Krumvív, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10413

lokalita: locis salsis ad pag. Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10436

lokalita: in covale rivuli Trkmanka ad Terezov
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°55'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10426

lokalita: Čejč: slaniště louka u Terezova
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-08-19
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10433

lokalita: in salsis ad pag. Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°56'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10435

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica: Terezov u Čejče, louka u potoka Trkmanky
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'25.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-07-19
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 361253; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 19390

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Morava - Klobouky. Krumvíř: trávníky při silnici do Terezova
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'25.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-05-30
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 315003;
ID: 19391

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis stepposis "Přední lúky" ad septentr.-occident. a pago Hovorany, ad fundum vallis versus pagum Karlín
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.29"N, 16°58'33.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-09
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647621; S. Staněk 53;
ID: 9970697

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis stepposis "Zadní lúky" inter "Úlehly" et "Úkoly" ad septentr.-occident. a pago Hovorany (ad fundum vallis)
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'44.12"N, 16°57'17.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-09
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647608; S. Staněk 51;
ID: 9970701

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitieí fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis submadidis ad fundum vallis stepposis "Zadní lúky"
ad septentr.-occident. a pago Hovorany (inter "Úlehly" et "Úkoly") (poloslatinná údolní partie stepní luč. kotliny)
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'44.12"N, 16°57'17.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647609; S. Staněk 52;
ID: 9970702

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitieí fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis (olim pascuis) "Zápověď" apud cotam 176 m et
pagum Terezov (za vsí) inter viam ferratam et viam publicam versus pagum Krumvíř
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.18"N, 16°56'22.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954-06-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647611; S. Staněk 55;
ID: 9970703

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitieí fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis (olim pascuis) salsis "Zápověď" ad pagum Terezov
(za vsí) inter viam ferratam et viam publicam versus pagum Krumvíř, apud cotam 176 m, copiose
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.18"N, 16°56'22.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954-06-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647612; S. Staněk 56;
ID: 9970704

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín: Slaná louka asi 1 km sev. od obce Terezína u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.18"N, 16°56'22.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 401239; F. Černoch 5189;
ID: 9970673

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: Slané louky u potoka Trkmanky u silnice z Terezína do Krumvíře
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'37.22"N, 16°55'20.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-30
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Černoch 5190;
ID: 9970674

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitiei fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis paludosis in valle rivi Trkmanka apud pagum Krumvíř supra cotam 179 m ad via publica versus pagum Terezov (při katastrální hranici)
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'29.52"N, 16°56'8.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-09-28
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 57;
ID: 9970698

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Moravia merid.: Ždánice: Karlín: slatinná údolní partie stepních luk ke vsi Hovorany
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.61"N, 16°58'19.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647620; S. Staněk 54;
ID: 9970696

původní jméno: J. Danihelka: Achillea asplenifolia;
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Hovorany: 2,3 km ZSZ od kostela ve vsi, rezervace Hovoranské louky (= Jezovítky); vlhčí místa v dolní části svahu. S. m. 230 m; coordinates: 485710 N, 165818 E
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°58'18.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-09
nálezce: J. Danihelka; J. Běťák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 608313; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10040044

původní jméno: Achillea asplenifolia
lokalita: Krumvíř | 513
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.00"N, 16°55'9.30"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-07-13
nálezce: J. Běťák
pramen: Běťák J. Dotazník k nálezu C1 druhů. Depon. in AOPK ČR.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7137058

původní jméno: Achillea asplenifolia
lokalita: Terezín | 998
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.18"N, 16°56'20.11"E, ± 1m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-10
nálezce: J. Běťák
pramen: Běťák J. Dotazník k nálezu C1 druhů. Depon. in AOPK ČR.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7140016

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Krumvíř | 513
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.00"N, 16°55'9.30"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-09
náleze: J. Běťák
pramen: Běťák J. Dotazník k nálezu C1 druhů. Depon. in AOPK ČR.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7141647

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Terezín | 997
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.46"N, 16°56'24.54"E, ± 1m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-10
náleze: J. Běťák
pramen: Běťák J. Dotazník k nálezu C1 druhů. Depon. in AOPK ČR.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7139203

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.06"N, 16°58'25.91"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-10
náleze: J. Běťák
pramen: Běťák J. Dotazník k nálezu C1 druhů. Depon. in AOPK ČR.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7137057

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Krumvíř | 513
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.00"N, 16°55'9.30"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7139963

7067d

lokalita: jižní Morava, Čejč: Žleby kobylské
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°56'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-11
náleze: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10508

lokalita: Čejč: in pratis humidis prope Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°58'6.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-08-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Ostericum palustre* zničeno; = správně Luka;
ID: 10506

lokalita: Čejkovický špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°57'52.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10504

lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°57'52.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10501

lokalita: in pratis humidis subsalsis loco Čejčské jezero ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'7.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10509

lokalita: Čejč: louky na jezeře
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'7.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: F. Hynšt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10510

lokalita: nasse Wiesen, Gräben, Ufer... nicht selten in Tscheitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°57'52.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10502

lokalita: in pratis humidis ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°57'52.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10503

lokalita: Čejč: in locis humidis infra Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°58'6.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-08-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10505

lokalita: locis humidis subsalsis ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°58'6.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10507

lokalita: Raine, ... plätze bei Tscheitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°57'52.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1904
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10500

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *millefolium*; J. Danihelka 2014-04-24: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Čejč, na "stepních" svazích rozprostírajících se vlevo od silnice Čejč - Čejkovice. S. m. cca 230 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.00"N, 16°57'22.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-08-20
náleze: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626597; separated from BRNU 445132 (*Achillea collina*); distr. phytogeogr. 20b
Hustopečská pahorkatina;
ID: 19454

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; J. Danihelka 1995: !;
lokalita: Tscheitsch bei Göding, Mähren, Abzugsgräben des ehemaligen Sees
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'7.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329338; herb. Thenius; 3 sheets (see BRNU 329338, 329339, 329340); distr.
phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19445

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea aspleniifolia*;
lokalita: Flora moravica. Slatinné louky u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00"N, 16°57'52.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8329; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19452

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Czeikowitz. Mh.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.00"N, 16°57'45.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1895-06-01
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 13325; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19451

7068a

lokalita: Šardice
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'38.00"N, 17°1'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10521

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis submadidis loco dicto "U mistřínské špice" in valle rivi Stupava ad orientem a pago Hovorany (v nízké řídké otavě u doubí jižního cípu lesa Lesky)
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'31.65"N, 17°4'41.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-09
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647607; S. Staněk 50;
ID: 9970700

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Moravia merid.: Hodonín: Dubňany: údolní slatinná luka pod borem Lesky
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'22.37"N, 17°4'12.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-17
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647641; S. Staněk 65;
ID: 9970679

7068b

lokalita: Wilkosch bei Gaja
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'31.00"N, 17°9'35.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10444

lokalita: Wilkosch bei Gaya
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'31.00"N, 17°9'35.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10445

lokalita: nasse Wiesen bei Wilkosch (Bez. Gaya)
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'31.00"N, 17°9'35.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10446

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea cf. asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in prato submadido ad ripam septentr. piscinae Pročtený rybník ad septentr.-orient. a pago Milotice
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.31"N, 17°9'5.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-13
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647622; S. Staněk 41;
ID: 9970695

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in fossa paludosa secus viam ferratam ad merid.-orient. a pago Mistřín ad septentr. a villam venatoriam Palánek. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'28.99"N, 17°5'39.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-31
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647623; S. Staněk 42;
ID: 9970684

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea cf. asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis submadidis ad rivum Hruškovica apud pagum Skoronice (ad merid.-orient. ab oppido Kyjov)
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'57.61"N, 17°8'50.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-31
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647619; S. Staněk 40;
ID: 9970685

7068c

lokalita: Mutěnice: louka v ohybu Mutěnického potoka V silnice Hovorany - Mutěnice, mezi potokem a železniční tratí, 2,2 km SZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'44.00"N, 17°0'17.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-09-04
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10516

lokalita: Dubňany: louky při S okraji Dubňanského rybníka
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.00"N, 17°4'18.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
náleze: Č. Deyl
herbář: herb. Č. Deyl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10441

původní jméno: orig.: Achillea; V. Spudilová 1953-12-30: Achillea millefolium; J. Danihelka 2000-04-25: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora moravica. Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'44.00"N, 17°0'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-12
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 56351; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19449

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitieí fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in prato madido cum frutice (Alnus glutinosa) in valle rivi Stupava infra via ferrata inter stationem Dubňany et Jaroňovice major (padliny v poddolovaných polích)
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.27"N, 17°3'23.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647640; S. Staněk 61;
ID: 9970678

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitieí fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis madidis loco dicto "Na pískách" in valle rivi Stupava ad SOO a pago Hovorany
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.14"N, 17°3'43.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-09
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647606; S. Staněk 48;
ID: 9970699

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Mutěnice | 662
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'47.11"N, 17°0'25.97"E, ± 1 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-09
nálezce: J. Běťák
pramen: Běťák J. Dotazník k nálezu C1 druhů. Depon. in AOPK ČR.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7139962

7069a

lokalita: Vracov: slatinná loučka ca 0,4 km JJV žel. stanice, na jižním břehu Vracovského potoka
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°13'32.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-04
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10452

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Vracov: mokrá louka s *Potentilla anserina* u pěšiny u V okraje obce, 400 m JJV od budovy žel. stanice v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°13'32.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994-06-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 622248; původně herb. R. Řepka;
ID: 10451

lokalita: Vracov u Bzence
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°13'32.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10448

lokalita: náspy trati před Vracovem
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'37.00"N, 17°12'59.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10450

lokalita: Flora moravica. Vracov pr. Kyjov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°13'32.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea* cf. *aspleniifolia*;
ID: 10449

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vracov pr. Kyjov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°13'32.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8326; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 008326-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19400

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *crustata*; J. Danihelka 1995: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora moravica. Bzenec - arenosa ad Čaganov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°14'39.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-01
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 206518; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19401

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis madidis (cariceto-phragmitetum) Kučováňky ad septentr.-orient. a pago Vracov-Osmek, lokalita *Ostericum palustre* (u vsi)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'29.75"N, 17°13'34.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-02
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. S. Staněk;
ID: 9970688

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis (olim madidis) ad SOO a pago Vracov-Osmek versus molas Horní mlýn
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.53"N, 17°14'18.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-02
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 36;
ID: 9970690

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in prato submadido (olim piscina) Dobroleský rybník ad orientem a pago Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.94"N, 17°14'11.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 34;
ID: 9970692

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in fossa (olim piscinae) Dobroleský rybník ad orientem a pago Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.94"N, 17°14'11.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 33;
ID: 9970693

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis paludosis infra aed. sacr. [= kostel] pagi Vracov, ad septentr. a via ferrata
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.00"N, 17°12'57.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 32;
ID: 9970694

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Moravia merid.: Kyjov: Vracov: luka Kučovánky pod nádražím
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'19.21"N, 17°13'38.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 38;
ID: 9970687

původní jméno: orig.: Achillea; J. Danihelka 2015: Achillea asplenifolia;
lokalita: Moravia merid.: Kyjov: Vracov: slatin. luka za borem Marastě
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'19.36"N, 17°12'7.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 39;
ID: 9970689

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Moravia merid.: Kyjov: Vracov: údolní slatinná luka k Hornímu mlýnu
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.53"N, 17°14'18.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 35;
ID: 9970691

7069b

lokalita: in locis humidis subsalsis infra stat. viae ferr. Moravský Písek
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'26.00"N, 17°19'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10442

lokalita: Gräben, grasige Ränder bei Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10439

lokalita: in pratis humidis infra stat. viae ferr. Mor. Písek
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'26.00"N, 17°19'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10443

lokalita: Bisenz: Zuckerfabrik v. Dubrova
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881
nálezce: A. Oborny; J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10440

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; J. Danihelka 1995: !;
lokalita: Bisenz, Mähren, Föhrenswaldrand
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°16'9.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-19
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329337; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19399

původní jméno: orig.: *Achillea asplenifolia*; J. Danihelka 1995: !;
lokalita: Bisenz, Mähren, am Rande des Weges hinter dem Bahnhof
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.00"N, 17°15'38.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-06-03
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329341; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19398

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis infra molam Horní mlýn ad merid.-occid. ab oppido
Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.04"N, 17°15'1.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-02
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Staněk 30;
ID: 9970686

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Moravia merid.: Bzenec: luka mezi nádražím a Dúbravou
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.63"N, 17°15'42.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-16
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647617; S. Staněk 25;
ID: 9970682

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Moravia merid.: Bzenec: luka při Syrovín. potoku severně od trati, východně od nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.07"N, 17°16'22.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-15
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647618; S. Staněk 26;
ID: 9970683

7070a

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Morava (March) in Moravia merid. Habitat in pratis submadidis apud pagum Písek ad septentr. a via
publica versus oppidum Uherský Ostroh
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'35.42"N, 17°20'33.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-16
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647614; S. Staněk 24;
ID: 9970680

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Moravia merid.: Uh. Ostroh: Písek: hojně na slatin. lukách typu *Molinia coerulea*, *Phragmites* pod nádražím
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'35.42"N, 17°20'33.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-15
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647615; S. Staněk 21;
ID: 9970681

7070c

lokalita: Veselí n. mor., locis salsis ad pag. Vnorovy, una cum *Heleochoa alopecur.* et *Mentha pulegium*
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.00"N, 17°20'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-08-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10447

7162d

původní jméno: J. Danihelka: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Moravia, Znojensko-brněnská pahorkatina, distr. Znojmo. Derflice: ve vsi vedle bývalé školy; ruderní vegetace na břehu
strouhy; v kultuře jako A06/555. S. m. 210 m
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.66"N, 16°8'32.59"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: L. Bravencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 609152; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040045

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Derflice
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.27"N, 16°8'31.58"E, ± 1m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006
náleze: L. Bartoňová
pramen: Danihelka J. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7138509

7163d

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Božice: loučka 480 m SSZ od kostela
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°16'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-07-16
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD12/168;
ID: 9970705

7164d

lokalita: Mikulov: in locis salsis ad pag. Frelichov
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.00"N, 16°28'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel omylem nezapsán, doplněn z kontextu;
ID: 10410

7166b

lokalita: Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°49'18.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10419

lokalita: Přítlucká stráž
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'6.00"N, 16°46'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-02
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea cf. aspleniifolia;
ID: 10526

lokalita: Hustopeče: in salsis ad pag. Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'54.00"N, 16°46'44.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10519

lokalita: Rakvice: in pratis subsalsis
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°49'18.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10422

lokalita: in pratis humidis subsalsis in convalle fluminis Dyje prope oppidum Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°48'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10420

lokalita: in locis salsis infra stat. viae ferr. Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°49'18.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea cf. aspleniifolia*;
ID: 10421

lokalita: in locis salsis ad pagum Prittlich
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'6.00"N, 16°46'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10438

lokalita: locis salsis inter pagos Starovičky et stat. viae ferr. Zaječí
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'54.00"N, 16°46'44.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10520

původní jméno: *Achillea aspleniifolia*
lokalita: rakvice, JV obce v údolí Trkmanky
souřadnice: 48°51'2.00"N, 16°49'53.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305492

původní jméno: *Achillea aspleniifolia*
lokalita: rakvice, JV obce v údolí Trkmanky
souřadnice: 48°51'2.00"N, 16°49'53.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305464

původní jméno: *Achillea aspleniifolia*
lokalita: rakvice, JV obce v údolí Trkmanky
souřadnice: 48°51'2.00"N, 16°49'53.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305523

původní jméno: *Achillea aspleniifolia*

lokalita: Rakvice, slánisko u nádraží

souřadnice: 48°52'5.00"N, 16°49'14.00"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1960

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.

projekt: ČNFD

ID: 1173568

7167a

lokalita: [Velké] Bílovice

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'42.00"N, 16°52'16.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1940-06-01

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea* cf. *aspleniifolia*;

ID: 10532

lokalita: Wiesen zwischen Billowitz et Werbitz

nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'46.00"N, 16°53'59.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1898

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10517

lokalita: Wiesen zw. Billovitz und Wrbitz

nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'46.00"N, 16°53'59.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1898

nálezce: F. B. Teuber

herbář: W

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10518

lokalita: Wrbitz bei Auspitz

nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'46.00"N, 16°53'59.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1898

nálezce: E. Steidler

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10522

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-29: *Achillea asplenifolia* var. *scabra*; J. Danihelka 1995: *Achillea aspleniifolia*;

lokalita: Flora moravica. Podivín: in salsis pr. Bilovice

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'42.00"N, 16°52'16.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-06-12

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8330; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 19392

7167c

lokalita: in locis salsis (loco Podokse) ad opp. Podivín
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.00"N, 16°50'43.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10418

7262a

lokalita: Znojmo: in pratis subsalsis ad pagum Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'35.00"N, 16°0'52.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-06-18
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 4 archy;
ID: 10406

lokalita: Znojmo: in locis subsalsis ad pag. Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'35.00"N, 16°0'52.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-08-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10405

lokalita: Šatov: zbytek slaniska mezi železniční tratí a asfaltkou od Chvalovic u železničního přejezdu asi 750 m S od železniční zastávky
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'14.33"N, 16°1'40.79"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: diploidní rostliny (ověřeno průtokovým cytometrem);
ID: 10040821

7262b

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Vrbovec: rezervace Vrbovecký rybník východně od vsi, louka na její severozápadní straně
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'38.90"N, 16°7'42.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ploidní úroveň ověřena cytometricky;
ID: 9970709

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Vrbovec: subhalofilní loučka na jižním okraji obce 0,5 km J od kostela
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°6'5.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-14
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD11/524
ID: 9970707

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: Vrbovec: subhalofilní loučka na jižním okraji obce 0,5 km J od kostela
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°6'5.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-09-23
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD11/523;
ID: 9970706

lokalita: Vrbovec: zbytek slaniska na jižním kraji vsi
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'39.84"N, 16°6'5.04"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: diploidní rostliny (ověřeno průtokovým cytometrem);
ID: 10040822

původní jméno: *Achillea asplenifolia*
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ:
Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864882

7263a

lokalita: Znojmo: in prato salso prope vicum Jaroslavice
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'30.00"N, 16°14'23.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-07-20
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10404

7266a

lokalita: Mikulov, locis salsis subhumidis ad Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'51.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-09-20
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10423

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 2015: *Achillea asplenifolia*;
lokalita: Flora planitie fluvii Dyje (Thaya) in Austria inferior. Habitat in in prato ad confines Moraviae ad ripam septentr.-orient.
piscinae Nimmersatt apud cotam 175 a pago Hlohovec (Bischoffswarth) Prope oppidum Feldsberg
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.86"N, 16°44'16.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 647643; S. Staněk 74;
ID: 9970677

7266b

lokalita: Lednice: 0,3 km SZ od Hlohovce, louka mezi Hraničním zámečkem a Hlohoveckým rybníkem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°45'29.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA94/702; populace zničena;
ID: 10415

7266c

lokalita: Úvaly: slatinná louka na východním okraji obce
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°42'38.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-06-10
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10407

původní jméno: orig.: *Achillea aspleniifolia*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Úvaly, subhalofilní loučka u potoka mezi obcí a rybníčkem sv. obce
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.00"N, 16°42'36.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 537020; 2 sheets (see BRNU 537021); distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 19387

původní jméno: *Achillea asplenifolia*

lokalita: Úvaly u Valtic (distr. Břeclav): druh v menších porostech, ale relativně hojně, na vlhké a místy až silně zamokřené louce, cca 654 m VSV od středu obce

nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'41.27"N, 16°42'37.47"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2010-08-07

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Revid. J. Danihelka 3.9.2010.

ID: 35049