


Distribution of *Achillea crithmifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 09-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Achillea crithmifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6152c

lokalita: Malá Lečice
nejblíže obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'21.48"N, 14°20'7.74"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
náleze: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citováno z KČR 7, najít v PRC;
ID: 13220381

6351b

lokalita: stř. Povltaví, distr. Příbram, Hříměždice, suchý trávník na náhorním platu V obce, J kóty 537, ca 0,2 km JJV jezírka v býv. lomu, s *Herniaria incana*
nejblíže obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'20.09"N, 14°16'57.17"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-07-12
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rudolf Hlaváček: Lokalita byla v roce 2012 navštívena J. Hadincem a R. Hlaváčkem. *Achillea crithmifolia* zde rostla v bohaté populaci - viz též *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 48/1: 31–141: v komentáři ke *Cruciata pedemontana* na str. 76.
ID: 13220372

lokalita: Střední Povltaví, suchý remízek ca 0,3 km V Hříměždic
nejblíže obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'20.09"N, 14°16'57.17"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
náleze: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220373

lokalita: Stř. Povltaví, loučka poblíž chatové osady SV o. Hříměždice
nejblíže obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'20.09"N, 14°16'57.17"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
náleze: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220374

původní jméno: *Achillea crithmifolia*

lokalita: Hřiměždice: suché louky s výstupy nízkých skalek c. 200 m od V okraje obce, 49°41'18"N, 14°16'56"E, 345 m n.m.

nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram

souřadnice: 49°41'18.00"N, 14°16'56.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2015-08-03

nálezce: Jiří Malíček; Rudolf Hlaváček

pramen: databáze J. Malíček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13795386

původní jméno: *Achillea crithmifolia*

lokalita: Hřiměždice (distr. Příbram): v nízkém xerothermním trávníku na hraně plošiny svažující se jižně do údolí Hřiměždického potoka asi 500 m nad levým břehem Vltavy 0,5 km V od středu obce, 49°41'17,8"N, 14°16'56,7"E, hojně

nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram

souřadnice: 49°41'17.80"N, 14°16'56.70"E

nadmořská výška: 345-350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-09-06

nálezce: R. Hlaváček; J. Hadinec

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 76–77.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 107 (komentář k nálezu *Petrorhagia saxifraga*);

ID: 13798751

6545d

lokalita: Klatovy, in caespitibus in pomario hospitatis

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'14.74"N, 13°17'31.59"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990-07

nálezce: Miloš Král

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13220379

lokalita: in pomario apud domum partis paediatricae hospitalis in opp. Klatovy

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'14.74"N, 13°17'31.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977-06-25

nálezce: Miloš Král

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum: 25.6.1977, etiam VII.1990;

ID: 13220377

lokalita: distr. Klatovy, in caespitibus in horto apud hospitalem in opp. Klatovy

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'14.74"N, 13°17'31.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1960-07-07

nálezce: Miloš Král

herbář: herb. M. Král

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13220362

lokalita: Klatovy, u nemocnice
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'14.74"N, 13°17'31.59"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezcce: Miloš Král
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220364

původní jméno: *Achillea crithmifolia*
lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
nálezcce: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 8347197

6649b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 1997-09-26: *Achillea crithmifolia*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná, in saxosis ad vallum piscinae Rojický rybník prope vicum Rojice
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.60"N, 13°57'9.67"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-07-30
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220368

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 1997-09-26: *Achillea crithmifolia*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: Ad piscinam Rojický rybník prope vicum Rojice
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.60"N, 13°57'9.67"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-19
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220367

původní jméno: orig.: *Achillea crithmifolia*; J. Danihelka 1997-09-26: !;
lokalita: Distr. Blatná: in valle rivuli ad vicum Rojice
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.60"N, 13°57'9.67"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-16
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dupl. PR 878501, 878602, 878604, 878607;
ID: 13220365

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 1997-09-26: *Achillea crithmifolia*;
lokalita: distr. Blatná, in valle rivuli ad vicum Rojice
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.60"N, 13°57'9.67"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-09
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Achillea millefolium* s. lat. admixta; dupl. PR 878603;
ID: 13220366

lokalita: Strakonice, Rojice: rulový pahorek S od obce při silnici do Sedlice
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'59.90"N, 13°56'44.40"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958
náleze: Václav Chán; Josef Hartl
herbář: herb. V. Chán
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Chán;
ID: 13220378

lokalita: Blatensko, Rojice: skalnatá stráň u silnice při výtoku Rojického rybníka S od Rojic
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.78"N, 13°56'50.48"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956
náleze: Václav Chán
herbář: herb. V. Chán
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Chán;
ID: 13220369

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 1997-08-03: *Achillea* cf. *crithmifolia*;
lokalita: Bohemia austr. distr. Strakonice apud opp. Radomyšl in saxo (rula) apud piscinam Rožický [pr. pagum Čekanice, cca 528 m s. m.], [J.] Toman [et dr. V. Spudilová]
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'59.90"N, 13°56'44.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-06
náleze: J. Toman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: text v hranaté závorce doplnil J. Dostál; v KČR 7 z bezradnosti lokalizováno ke vsi Čekanice, ve skutečnosti sběr nejspíš také pochází od Rojického rybníka; Radim Paulič: Zcela jistě se sběr vztahuje k rulovému pahorku nad JV břehem Rojického rybníka, neboť J. Toman zde druh nalezl jako první a odtud též publikoval, Spudilová zde nesbírala, pouze sběr revidovala (takto je to uvedeno v článku).
ID: 13220363

7054b

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis* var. *ochroleuca*; J. Danihelka 1997-04-30: *Achillea crithmifolia*;
lokalita: Třeboň. V nádvoří parního mlýna
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.21"N, 14°46'28.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-07-06
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Cypers;
ID: 13220371

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis* var. *ochroleuca*; J. Danihelka 2016: *Achillea crithmifolia*;
lokalita: Třeboň. V nádvoří parního mlýna
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.21"N, 14°46'28.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-07-06
náleze: Antonín Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220375

původní jméno: *Achillea nobilis* var. *ochroleuca*
lokalita: Třeboň. V nádvoří parního mlýna
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.21"N, 14°46'28.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-07-06
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220380

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis* var. *ochroleuca*; J. Danihelka 1997-08-03: *Achillea crithmifolia*;
lokalita: Třeboň. Na nádvoří parního mlýna
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.21"N, 14°46'28.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07-08
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220376

původní jméno: orig.: *Achillea*; Spudilová: *Achillea crithmifolia*; J. Danihelka 1997-06-24: !;
lokalita: Třeboň: u parního mlýna
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.21"N, 14°46'28.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-20
nálezce: Jelínková-Doubková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220370