


Distribution of *Achillea setacea* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Achillea setacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5349c

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.99"N, 13°50'41.05"E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1853
nálezce: M. Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626604; locality uncertain (may be also domicile); distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří;
ID: 19530

5350a

lokalita: Wiesen am Elbe-Ufer bei Schönpriesen in Böhmen
nejbližší obec: Krásné Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'40.00"N, 14°4'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11027

5350b

lokalita: Elbeufer bei Schwaden
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'55.00"N, 14°6'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10999

5447d

lokalita: Schloßberg u Mostu
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'20.00"N, 13°38'10.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1887-07-18
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: srov. Resultate der bot... 1887: 652;
ID: 10974

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* f. *setacea*; J. Danihelka 1999-02-26: *Achillea setacea*;
lokalita: apud Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°37'48.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: G. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 145613; leg. Schatz?, G. Eichler; ex herb. F. Petrak; collector uncertain; distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;
ID: 19310

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1999-02-26: !;
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°37'48.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1888-06-03
nálezce: Schlesinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 145595; ex herb. F. Petrak; *Achillea pannonica admixta*; distr. phytogeogr. 3
Podkrušnohorská pánev;
ID: 19309

5448c

lokalita: Bilina, Scaffberg [= Kaňkov]
nejbližší obec: Bilina, okres Most
souřadnice: 50°32'20.00"N, 13°43'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-06-22
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10990

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora bohémica. Colles ad Rudolice prope Brůx [= Most]
nejbližší obec: Rudolice, okres Most
souřadnice: 50°30'45.00"N, 13°40'15.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1890-05-15
nálezce: F. Bubák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 366792; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;
ID: 19524

5448d

lokalita: Patokryje u Mostu, J svah návrší Kamenec 1 km SV od obce, podklad čedičový tuf
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°30'5.00"N, 13°45'10.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1981-06-01
nálezce: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10971

lokalita: Lounské Středohoří, Steinberg
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°30'5.00"N, 13°45'10.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1928-06-03
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10969

lokalita: Böhmen, Bilin
nejbližší obec: Bilina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'43.00"N, 13°46'8.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1869-08-01
nálezce: A. Reuß
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10983

5449a

lokalita: Chotyňský vrch [= Chotyně] u Rtyně [nad Bílinou]
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'50.00"N, 13°54'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-06-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10998

5450a

lokalita: Velké Žernoseky, Hrádek, pahorek v polích Z kaple sv. Marie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'5.00"N, 14°2'55.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-05-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10997

lokalita: Lounsko-labské středohoří, Velké Žernoseky, svahy Kalvárie, dolní partie nad železniční tratí
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'20.00"N, 14°2'34.00"E
nadmořská výška: 150-200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;
ID: 11000

lokalita: vrcholové louky Strážiště u Litoměřic
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-06-05
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;
ID: 11018

lokalita: Středohoří, Strážiště u Žernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-06
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11006

lokalita: Salesel a. d. Elbe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°3'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-05-20
nálezce: R. Wihan; J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11025

lokalita: Salesel
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°3'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-07-10
nálezce: R. Wihan; J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!
ID: 11026

lokalita: Klein Černosek, Hratek [?, nečitelné, snad Hrádek]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'1.00"N, 14°2'54.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1842
nálezce: H. G. Reichenbach
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11001

5450c

lokalita: Velké Žernoseky: křovinami zarůstající vrchol Vendula, cca 0,95-1 km SSZ obce
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11012

lokalita: Velké Žernoseky, Vendula, skalnatý břeh nad řekou
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-05-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11011

lokalita: České středohoří, Kalvárie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-06-10
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10992

lokalita: České středohoří, Velké Žernoseky, SPR Kalvárie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-06-10
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10993

lokalita: Velké Žernoseky: Vendula (skalnatý hřbítek J od Kalvarie)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11014

lokalita: České středohoří, Velké Žernoseky, collis Vendula
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-11
nálezce: I. Musil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11015

lokalita: Velké Žernoseky, hřbítek k Malíči
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°4'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11010

lokalita: Velké Žernoseky: Kalvárie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 10994

lokalita: ad decl. fruticosa collis Kalvarie supra fl. Labe apud opp. Velké Žernoseky
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 10995

lokalita: Velké Žernoseky: in rupibus basalticis supra fl. Labe, loco Kalvarie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 11020

lokalita: jižní svah Tříkřížové hory
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-06-10
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 11017

lokalita: Wendula-Graben
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°3'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-06-06
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11016

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Wendula bei Gr. Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-05-10
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11013

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Am Dreikreuzberg b. Szern...
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-06-11
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10996

lokalita: Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1922-06-10
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;
ID: 11004

lokalita: Lehne gegenüber dem Dreikreuzberg bei Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°3'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1922
nálezce: K. Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;
ID: 11008

lokalita: Lehne gegenüber Dreikreuzberg bei Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°3'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1922-06-10
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma; *Achillea panonica admixta*;
ID: 11009

lokalita: Lovoš
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-06-01
nálezce: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Košťál;
ID: 11002

lokalita: Gr. Černosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1842
nálezce: H. G. Reichenbach
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11003

5450d

lokalita: Leitmeritz (Insel)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°8'20.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: Krombholz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: "4.6.??";
ID: 11047

lokalita: Čes. Středohoří. Radobýl
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11037

lokalita: Böhmen, Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: F. Keil
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11024

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bohemia: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: F. Keil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11023

lokalita: distr. Litoměřice, Litoměřice: Radobýl Hill
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
nadmořská výška: 300-399 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-20
nálezce: M. Tetera
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;
ID: 11030

lokalita: Litoměřice, Radobýl
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-09-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum správné: refluorescence;
ID: 11032

lokalita: České středohoří, Radobýl, již. svah
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-07-31
nálezce: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: refluorescence;
ID: 11033

lokalita: Lovosice: in pratis stepposis ad decl. merid. montis Radobýl
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-05-09
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11038

lokalita: Leitmeritz, auf der Radebeule
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-04-10
nálezce: Fischer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11019

lokalita: Leitmeritz, auf der Radebeule
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-06-14
nálezce: Fischer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11031

původní jméno: *Achillea nobilis*
lokalita: stepní stráně na Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-31
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11028

původní jméno: *Achillea nobilis*
lokalita: Radobýl u Litoměřic, u kříže
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-16
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11029

lokalita: Litoměřické Středohoří, Radobýl
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-05-15
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11040

lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-01
nálezce: V. Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11007

původní jméno: *Achillea nobilis*
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07-01
nálezce: V. Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11034

původní jméno: *Achillea nobilis*
lokalita: Step na Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-01
nálezce: V. Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11035

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*
lokalita: deserta saxosa ad mont. Radobýl pr. opp. Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1930-06-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11042

lokalita: České středohoří, Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-05-14
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11043

lokalita: již. svah Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-05-24
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11005

lokalita: Leitmeritz: Radobýl
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1920
nálezce: E. Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11044

lokalita: Radobil
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1912-06-16
nálezce: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11039

lokalita: Lobositz, Radebeule
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-06-06
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11036

lokalita: u Žalhostic pod Lovošem
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°5'40.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894-06-01
nálezce: K. Tocl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10991

lokalita: Felsen des Radobýl bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1879
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11041

lokalita: um Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11021

lokalita: Böhmen, auf trockenem Hügel-?, um Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870-06-01
nálezce: A. C. Mayer
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11022

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice. Žalhostice: Radobýl, travnatá step pod vrcholem 0,7 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°5'36.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-06
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VG13/0505;
ID: 9963328

5451c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Okna nahe Litoměřice, SW Ecke des kleinen Waldes 350 m NW von Okna
souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°14'13.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-07-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883867; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5454d

lokalita: stráně úvozu u Vrchbělé pod Bezdězem
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°47'10.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-23
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11045

lokalita: podél silnice Vrchbělá - Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°47'10.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-23
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11046

5547a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: /10/ Malé Březno (okr.Most): SSV 0,2 km, starý sad na JJZ svahu
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987
pramen: Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 26: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8748584

5547b

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Ryzel (217) - J úpatí, J svah pahorku V od opuštěného lomu, pod Z koncem zahrádkové osady
nejbližší obec: Slatinice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°29'53.95"N, 13°36'5.95"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech Mostu a Malého Března, duben - září 2001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7286827

5547c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: /28/ Velemyšleves: V 0,4 km J až JZ svah
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987
pramen: Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 26: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8748661

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Abhänge oberhalb der Strasse zwischen Bílence und Voděradý bei Chomutov (Sand).

souřadnice: 50°25'35.00"N, 13°30'35.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1966-06-13

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1865553

5548a

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: CHN JÁNSKÝ VRCH, nad obcí Korozluky, okr. Most

souřadnice: 50°28'54.00"N, 13°43'36.00"E

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1979-05-29

nálezce: D. Sedláčková

pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum CHN Jánský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2269753; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Berg Jánský bei Korozluky (Basalt).

souřadnice: 50°29'0.00"N, 13°43'40.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1966-09-22

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1865615

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Sedlec (109) - 1,5 km ZSZ, Sedlecký vrch (267), vrchol a JZ až JV svah

nejbližší obec: Sedlec u Obrnic, okres Most

souřadnice: 50°29'21.45"N, 13°41'37.87"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1986

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7276842

5548b

lokalita: Lounské středohoří, Libčeves, Vraník (k. 483), Z vrchol

nejbližší obec: Libčeves, okres Teplice

souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°49'45.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1990-06-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10985

lokalita: Chrámce, Svinky, lysina na nižším vršku
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°47'50.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1974-07-05
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10988

původní jméno: *Achillea millefolium pannonica*
lokalita: okr. Duchcov, Zwinkenberg u Kozlů
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°47'50.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1936-06-30
náleze: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10979

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°47'34.00"E
nadmořská výška: 360-480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177437

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 299. 5548b, Měrunice: xerothermní trávníky s bazaltovými výchozy na J svazích vrchu Vraník 1,2 km JJV(-J) od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°49'34.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176998

5548c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: PR Písečný vrch (82) - V část, J svah
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°25'25.68"N, 13°44'16.94"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7273910

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Písečný vrch
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°25'27.76"N, 13°43'50.65"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-01
nálezc: Margita Abtová
pramen: Abtová Margita. Archiv AOPK ČR. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7241162

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bečov (97) - 0,9 km V, vrch Vinice (353)
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'57.72"N, 13°43'54.84"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7275982

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bečov u Mostu
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'32.23"N, 13°42'44.97"E, ± 3302m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezc: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.
projekt: NDOP
ID: 6346666

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bečov u Mostu
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'32.23"N, 13°42'44.97"E, ± 3302m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezc: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.
projekt: NDOP
ID: 6346669

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bečov u Mostu
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'32.23"N, 13°42'44.97"E, ± 3302m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezc: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.
projekt: NDOP
ID: 6346673

5548d

lokalita: sev. Čechy, okr. Louny, hora Oblík, vrchol
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1967-06-20
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10972

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Oblík (cota 509)
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1936-05-31
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10970

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Oblík bei Laun
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1936-05-24
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10980

lokalita: Laun, Hoblík
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1936-05-29
nálezce: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. F. Mittelbach, sběr připsán;
ID: 10984

lokalita: Lounské Středohoří, Schusterberg
nejbližší obec: Bělušice, okres Most
souřadnice: 50°26'50.00"N, 13°45'45.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1928-06-03
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!,
ID: 10986

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Berg Rannay b. Laun
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1927-05-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10975

lokalita: Ranná u Loun
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1927-07-01
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10982

lokalita: Ranná u Loun
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1926-05-07
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10978

lokalita: Louny: Ranná
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1922-05-01
nálezce: J. Klika; J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10977

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Ranayberg bei Laun
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1914-06-06
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 10976

lokalita: Wischkowa-Leneschitz bei Laun, Rannayer Berg
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1914-06-06
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10981

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Česká republika, distr. Louny: Mnichov, Oblík, V svah pod vrcholem, 1 km J obce
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'42.00"N, 13°48'35.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995-06-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589944; distr. phytogeogr. 4a Labské středohoří;
ID: 19525

5549a

lokalita: Řisuty, k. 509,5 V Mirunic
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968-06-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10973

5549c

lokalita: opp. Louny: colles inter pagos Raná et Libčeves
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'10.00"N, 13°49'55.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-06-09
nálezce: I. Musil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10987

původní jméno: *Achillea pannonica*
lokalita: Galgenberg u Libčevse
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'10.00"N, 13°49'55.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1936-05-21
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10989

5550d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 1. Stará pískovna asi 1,5 km S od Žabovřesk n. Ohře
nejbližší obec: Žabovřesky n. Ohře, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'28.00"N, 14°5'31.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.
projekt: FLDOK
ID: 9427137; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Brozany, Kreis Litoměřice, Hohe Abhänge beim südl. Rand der Gemeinde Brozany
souřadnice: 50°26'58.00"N, 14°8'49.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885181; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Žabovřesky n. O., velká pískovna 1,5 km S obce
souřadnice: 50°25'35.00"N, 14°5'21.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1994-06-16
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.
projekt: ČNFD
ID: 1928484; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5551a

lokalita: Roudnice, na palouku u trati záp. obce Oleško
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°11'20.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1943-05-29
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11055

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Roudnice n. L.: na palouku u trati záp. obce Oleško
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°11'20.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1943-05-29
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11056

5551b

lokalita: Berg Sovice bei Raudnitz
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11048

lokalita: Černěves u Roudnice n. L., okraj lesa V obce
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°15'5.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1975-05-29
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11052

lokalita: distr. Roudnice, in pineto apud pag. Černěves
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°15'5.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-06-30
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11058

lokalita: Kozlovice u Roudnice na opuce
nejbližší obec: Kozlovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°18'40.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1930-09-22
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11057

lokalita: u Roudnice
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1908-05-01
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11050

lokalita: vrchol Sovice, jižní stráň
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1867-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11053

lokalita: Roudnice
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1844
nálezce: H. G. Reichenbach
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11049

5551c

lokalita: Přestavky, východní okraj boru (s akátem) asi 1 km V obce
nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'15.00"N, 14°12'48.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-06-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11104

5551d

lokalita: Předonín, písčité SV okraj Pomokliny (cesta)
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-05-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11054

lokalita: Roudnice n. L., "Slavín", J města
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°15'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1977
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11095

lokalita: Roudnice n. L., Hracholusky, na rumišti za potokem Čepel
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°15'20.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-06-08
nálezce: J. Sückerová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11102

lokalita: Rovenský háj
nejbližší obec: Rovné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1939
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11106

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Rovenský háj
nejbližší obec: Rovné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1931-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 11105

lokalita: naproti Roudnici nad Labem na písčínách před bory, „s A. collina Becker“
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'50.00"N, 14°15'40.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1915-08-01
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11051

lokalita: v písku u Roudnic
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°15'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1867-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11082

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Roudnice n/Labem. Okraj borového lesa asi 0,5 km východně od obce Zouvalka [recte Zavadilka] asi 4 km severně od Roudnice nad Labem
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.00"N, 14°16'30.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-08-29
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482714; distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;
ID: 19531

5552a

lokalita: bei Wegstädtl
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'30.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!
ID: 11097

5552c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: na travinách u Počáp, blíž D. Beřkovic, hojně
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°23'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1883-06-10
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11092

5552d

lokalita: Lieboch [= Liběchov]
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'45.00"N, 14°26'40.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11100

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: sandiger Waldweg N Jeschowitz (b. Liboch)
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°26'10.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1923-08-08
náleze: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11093

5553c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Zimořský důl
souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°31'0.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1936): Psamofilní a xerothermní vegetace u Liběchova n. Lab. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 110: 9-13.
projekt: ČNFD
ID: 2133492

5555c

lokalita: Thiergarten ... Cosmanos, nächst Jungbunzlau
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'40.00"N, 14°54'35.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10584

lokalita: pravá stráň v údolíčku od kosmonoské obory k silnici Kosmonosy - Debř
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'35.00"N, 14°54'20.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970-08-14
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10580

lokalita: horní okraj rokle na již. svahu kosmonoské obory směrem k silnici Debř n. Jiz. - Kosmonosy
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'35.00"N, 14°54'20.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-05-22
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10579

lokalita: Ml. Boleslav, Radouč
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'55.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-06-13
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!
ID: 10581

lokalita: Abhänge b. Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'55.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1856-05-04
náleze: F. Merkl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium admixta*!; ex herb. scholae silvic. german. Zákupy;
ID: 10585

lokalita: Auf dürren Anhöhen b. Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'55.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: J. Himmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10578

5645b

lokalita: Tušimice: PP Želinský menadr, skalnatá stráň nad levým břehem Ohře 2 km ZSZ od Běšického chocholu (k. 350,3)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°19'38.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: non vidi;
ID: 10542

lokalita: Tušimice, skalnaté stráně nad Ohří pod podnikem Sempira
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'10.00"N, 13°19'30.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984-06-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10541

5645d

původní jméno: *Achillea collina*
lokalita: Kadaň - Blov, Koliner [= Kolina]
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'7.00"N, 13°17'24.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1920-08-01
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium admixta*;
ID: 10544

5646a

lokalita: Tušimice: výslunná stráň nad severním břehem VN Nechanice (Z část), 0,65-0,7 km J od Běšického Chocholu (k. 350,3)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°21'8.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: non vidi;
ID: 10543

lokalita: Tušimice: strmá stráň nad severním břehem Nechanické přehrady 0,5 km JV od Čakovického vrchu (k. 313)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.00"N, 13°22'40.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10540

lokalita: Doup. pah., distr. Chomutov, Čachovický vrch (k. 313), xerothermní loučka na J stráni, hojně
nejbližší obec: Nechanice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'5.00"N, 13°22'20.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10539

5646b

lokalita: distr. Chomutov, Střezov, výslunná stráňka 0,55 km JV od obce
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°26'35.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-06-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10936

lokalita: Žatec. Poohří, Stroupeček, stráň 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'45.00"N, 13°29'10.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-05-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10946

lokalita: distr. Chomutov, Střezov: výslunná stráň nad levým břehem Hutné, 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'53.00"N, 13°25'45.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-05-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10955

lokalita: stráň u Střezova
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°26'25.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-06-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10950

lokalita: in declivibus argillosis supra vicum Stranná prope opp. Březno u Chomutova
nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.00"N, 13°27'20.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1958-06-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10939

5646c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2111051; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2111002; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2111019; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Libědice, údolí potoka Libec 1,5 km VJV obce, nad silnicí
souřadnice: 50°18'47.00"N, 13°24'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2065009; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2110924

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Čejkovice
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'37.12"N, 13°24'46.39"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-07-23
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer, Radek. Floristická data. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290592

5646d

lokalita: Žatec. Poohří, Čejkovice, výslunná stráň nad severním okrajem obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°25'15.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-06-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10956

lokalita: Žatec, stráně na pravém břehu potoka Liboc mezi Libočany a Žabokliky
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'25.00"N, 13°28'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10949

lokalita: Žatecko, suché stráně v údolí potoka Liboce (na mapě Aubach) mezi obcemi Libočany a Žabokliky
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'25.00"N, 13°28'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-02
nálezce: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10948

5647a

lokalita: distr. Žatec, Velichov, rokle Z od železniční trati 0,4 km SSV-SV od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'25.00"N, 13°33'20.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10931

lokalita: Stroupeč, štěrkovitá cesta na břehu Ohře
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'20.00"N, 13°29'55.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-07-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10937

lokalita: Vysočany (u Chomutova), rokle
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°31'35.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-06-11
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10929

lokalita: distr. Chomutov, in graminosis stepposis vallis prope vicum Vysočany
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°31'35.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961-05-16
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10934

lokalita: Žatecko, suché stráně na levém břehu Ohře nad obcí Skorepice (Straupitz)
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°29'55.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-01
nálezce: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10938

5647b

lokalita: Žatec. Poohří, dítr. Chomutov, Bitoveves, travnaté lemy silničky na SV okraji obce
nejbližší obec: Bitoveves, okres Louny
souřadnice: 50°22'35.00"N, 13°38'55.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-06-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10947

5647c

lokalita: Žatec: S okraj města nad příkrým jílovým svahem Z od pozemku drůbežárny (Astra), Z od silnice k Mostu, v sousedství
bývalých vinic Starého vrchu
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'35.00"N, 13°32'45.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-09-24
nálezce: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum správné: refluorescence;
ID: 10941

lokalita: okr. Louny: Žatec, svahy pod tankodromem
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°34'26.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-06-20
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10942

lokalita: stráně kavylové pod Záhořím u Žatce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'50.00"N, 13°30'55.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982-06-24
nálezce: J. Pištělák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10935

lokalita: Žatec, levý břeh Ohře Z od Žatce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°31'15.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10943

5647d

lokalita: Žatec. Poohří, Trnovany u Žatce, 0,4 km SZ od středu obce, jv. svah lesa
nejbližší obec: Žatec-Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'20.00"N, 13°35'50.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-06-17
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10933

lokalita: Žatec. Poohří, Bezděkov u Žatce, 0,4 km SV od návsi, horní část východního svahu, nad železničním přejezdem
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny
souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°35'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-06-17
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10945

lokalita: Žatec. Poohří, Dolejší Hůrky, 0,4 km VJV od středu vsi, horní část jižního svahu
nejbližší obec: Dolejší Hůrky, okres Louny
souřadnice: 50°20'30.00"N, 13°38'5.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-06-23
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10954

lokalita: Žatec. Poohří, Trnovany u Žatce, 0,3 km ZSZ od středu obce, terénní hřbet nad strmým výchozem jílů ("Bílou skálou"), nad silnicí do Žatce u záp. okraje obce
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'20.00"N, 13°35'50.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-06-17
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10957

lokalita: distr. Žatec, Bezděkov, výslunná stráň nad železniční tratí 0,6 km SV od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny
souřadnice: 50°19'50.00"N, 13°35'20.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-05-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10940

5648a

lokalita: Postoloprtsko, Rvenice: svahy terasy říčky Chomutovky J obce
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'15.00"N, 13°40'50.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-06-05
nálezce: S. Kučera; F. Mladý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10944

lokalita: Kreuzberg u Března
nejbližší obec: Březno, okres Louny
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°44'10.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1948-08-05
nálezce: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10930

lokalita: Postelberg, beim Levanitzer Fasangarten
nejbližší obec: Levonice, okres Louny
souřadnice: 50°21'5.00"N, 13°40'20.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1890-05-22
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10958

5648c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Abhänge oberhalb der Strasse NW von Levonice bei Postoloprty (Sand).
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°39'60.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-10-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865505

5650a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: /CZ 0426085/ Údolí Podbradeckého potoka: přes 5km dlouhé údolí mezi silnicí z obce Mšené-lázně do Podbradce na Litoměřicku, (nivu lemuje jasanovo-olšový lužní les, na svazích jsou dubohabřiny a společenstva acido.teplomilných doubrav, na menších plochách se vyskytují suťové lesy), rozloha 125,22ha,
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'47.00"N, 14°4'32.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105197; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Libochovice-Evaň, Abhang rechts von der Strasse Poplze bei Libochovice-Evaň
souřadnice: 50°23'9.00"N, 14°1'57.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-08-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885160

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059240

5650b

lokalita: Holý vrch u Budyně, bezlesý opukový svah
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°8'55.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-05-29
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11078

lokalita: Holý vrch u Budyně, bezlesý opukový svah
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°8'55.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-05-29
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11079

lokalita: distr. Libochovice: in declivibus cretaceis colis Holý vrch, apud pag. Vrbka
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°8'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1947-05-25
nálezc: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11080

5650c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Jarpice, Rand eines kleinen Kiefernwaldes zwischen Jarpice, Vysínek und Páleč
souřadnice: 50°18'55.00"N, 14°4'26.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-08
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884521; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Abhang oberhalb der Serpentine beim nördlichen Rand der Gemeinde Horní Kamenice bei Zlonice.
souřadnice: 50°19'30.00"N, 14°3'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-19
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865876; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Abhang oberhalb der Serpentine beim nördlichen Rand der Gemeinde Horní Kamenice bei Zlonice.
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°3'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-19
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865800

5650d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 23. Okraj remízku JV od křižovatky Mšené-Šlapanice-Radošín
nejbližší obec: Mšené, okres Kladno
souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°7'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.
projekt: FLDOK
ID: 9426989

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: okraj remízku 400 m JV od křižovatky Mšené-Šlapanice-Radešín
souřadnice: 50°19'39.00"N, 14°7'14.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.
projekt: ČNFD
ID: 1928466; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Abhänge am nordwestlichen Rand der Gemeinde Budenice bei Zlonice (Sand).
souřadnice: 50°19'15.00"N, 14°5'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-06-22
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865776

5651a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Račiněves nahe Roudnice a.d.Labe, Sandgrube linkd der Strasse östlich Račiněves
souřadnice: 50°22'18.00"N, 14°13'56.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1982-06-25
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884107

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Rand der Sandgrube links von der Strasse Račiněves bei Roudnice a.d. Labe-Straškov (Sand).
souřadnice: 50°22'25.00"N, 14°13'55.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-07-20
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865754

5651b

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: na úpatí Řípu
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 22/6 sine anno;
ID: 11086

lokalita: Kleneč, písčítá mez asi 300 m SV od Lorencova mlýna
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°15'25.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1980-07-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11099

lokalita: Kleneč u Roudnice n. L., pískovna V za obcí
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°15'40.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11085

lokalita: Kleneč u Roudnice n. L., lokalita "Na Sádlovci", V obce
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°15'40.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1977-06-11
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11098

lokalita: stř. Č., Roudnice n. L., obec Kleneč, rezrvace JV vedle obce, 100 m S od rezervace, písčítý polostepní svah
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'10.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1967-06-30
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11096

lokalita: borový lesík v horní části stráně mezi Klenčí a Vražkovem nedaleko mlýna
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'50.00"N, 14°15'20.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-07-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11081

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Klenečská stráň, náplavy
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-07-02
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 archy;
ID: 11094

lokalita: Roudnice, pastvinné stráně u Klenče
nejbližší obec: Klenč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1915-06-19
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11107

5651d

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Mlčechvosty, travnatý úklon J-JZ exp., při pravé straně polní cesty, asi 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°19'20.00"N, 14°19'50.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1972-06-17
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11101

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Nové Ouholice, travnatý stepní svah Z-JZ exp. pod náhorní plošinou, asi 1,3 km Z a ZJZ od žel. zast. Nové Ouholice
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'10.00"N, 14°18'20.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-06-01
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11115

5652a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Citov, pískovna 1 km J od obce, u železnič. trati
nejbližší obec: Citov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'34.00"N, 14°24'24.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
náleze: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 684969;
ID: 11084

lokalita: distr. Mělník, Býkev: pískovny u železnice
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník
souřadnice: 50°21'25.00"N, 14°24'15.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993
náleze: Č. Deyl
herbář: herb. Č. Deyl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11087

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Na suchých mezích u H. Beřkovic
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'20.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1883-06-24
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11091

5652b

lokalita: Všetatské Polabí, Mělník, břehy bývalé pískovny v trati Pod vsí, ca 1,8 km JV od obce Cítov, výslunná stráň na píscích
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'5.00"N, 14°25'45.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11088

lokalita: Podvlčí u Dolních Beřkovic: travnaté okraje boru
nejbližší obec: Podvlčí, okres Mělník
souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1913-06-15
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11103

lokalita: Auf den grasigen Lehnen bei U. Beřkovic
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°25'55.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1883-06-10
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11090

lokalita: Mělník: Dolní Beřkovice, am Wege
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°25'55.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1878-06-01
nálezce: E. Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11089

5652c

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Mlčechvosty, úvozová cesty od žel. zastávky do obce
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°19'10.00"N, 14°20'50.00"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1974-06-15
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11083

5654a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Mělník, Měl. Vtelno, "Močov", hnědozem, písčovník na východ od obce, stráž proti jihu
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°21'48.00"N, 14°43'17.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: J. Brožek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10582

5654b

lokalita: Černý Důl u Chotětova
nejbližší obec: Chotětov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'5.00"N, 14°46'50.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1916-05-21
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10583

5746b

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: J-Z exponované svahy Rubínu (352m) ca 0,3km J od obce
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'13.33"N, 13°26'11.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-06-07
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940026

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'5.83"N, 13°25'25.87"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Dolánky v okrese Louny
ID: 8728010; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 42. Dolánky: příkré svahy a vrchol vrchu Rubín (352 m)
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.83"N, 13°26'17.37"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Dolánky v okrese Louny
ID: 8727622

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: 43. Dolánky: starý sad a skalnaté zčásti zalesněné svahy nad P břehem Doláneckého potoka nad ruinami mlýna, ca 500-800 m

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°15'4.58"N, 13°25'24.27"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1975

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727870

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: 47. Dolánky: vrcholová plošina kóty Homole (353 m), ca 1-1,5 km JJZ obce

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°15'3.74"N, 13°25'34.87"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1975

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Shodná lokalita viz Kolbek...

ID: 8728071

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: 41. Dolánky: Z a SZ úpatí vrchu Rubín (352 m)

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°15'21.14"N, 13°26'8.88"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1975

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727744

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Podbořany, vrch Homole 3 km SSV města

souřadnice: 50°15'0.00"N, 13°25'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1976-06-16

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;

depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Na lokalitě se *A. setacea* vyskytuje...

ID: 2110084

5746c

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: na Kozím hřbetu (413) SZ od obce

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'57.19"N, 13°21'28.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2013-06-26

nálezce: Daniel Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: Lokalita je shodná se Štěpánkovou...

ID: 9940032

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 25. Buškovice: vrch Kozí hřbet (413 m) SZ obce
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'59.01"N, 13°21'26.72"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Na lokalitě se *A. setacea* vyskytuje.
ID: 8727092

5746d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: na JZ orientovaném svahu ca 400m JZ-450m ZJZ od zem. areálu na levém břehu Blšanky Z od obce
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°29'33.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-05-03
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940028

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: teplomilné trávníky na JZ svazích vrchu Homole cca 2,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'54.82"N, 13°25'33.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-05-30
nálezce: D. Koutecký; M. Broum
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940025

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: bývalá pískovna na JV úbočí Stachovského vrchu (321m) při pravé straně silnice směr Blšany na SZ okraji obce
nejbližší obec: Stachov, okres Louny
souřadnice: 50°13'12.88"N, 13°29'20.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2010-07-27
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940021

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 48. Dolánky: JZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, na JZ svazích vrchu Homole (353 m), ca 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°14'50.72"N, 13°25'21.54"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Dolánky v okrese Louny
ID: 8728131

5747a

lokalita: Holadeč u Žatce, výslunné křovinaté stráně SV od obce
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'55.00"N, 13°34'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-07-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10953

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Žatec: in collibus apricis situ orientali a vico Holedeček
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'6.00"N, 13°33'60.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-05-23
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10932

lokalita: Džbán, "Holeček nad Belšankou", slunné stráně
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'15.00"N, 13°33'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-07-02
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10951

lokalita: Holedečko u Žatce
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'15.00"N, 13°33'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1950-06-15
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10952

5747b

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 8. Kluček: opuštěné lomy a suché stráně (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°36'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890326

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: 143. Stránky: stráně na V okraji obce poblíž pískovny
nejbližší obec: Stránky, okres Louny
souřadnice: 50°17'20.80"N, 13°34'57.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8746014

5750a

lokalita: Klein-Paletsch
nejbližší obec: Páleček, okres Kladno
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°2'10.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1832
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!; "K.. [nečitelné]";
ID: 11124

5751a

lokalita: Böhmen, Welwarn
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°14'45.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: O. Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11122

5751b

lokalita: Nelahozeves: štěrkové terasy asi 1 km od nádraží
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°18'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11114

lokalita: Nelahozeves: písčité až skeletovité J svahy nad rekultivovaným odkalištěm 1 km s od města (v květu)
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'15.00"N, 14°18'10.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: O. Šída
herbář: herb. O. Šída
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11119

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Chržín, značk. polní cesty (od Velvar) u rybníka před obcí, asi 0,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'35.00"N, 14°15'55.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-06-11
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11112

lokalita: Chržín u Kralup: rezervace
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'35.00"N, 14°15'55.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1942-07-03
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11113

lokalita: písčité meze nad Hledšebem u Veltrus
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.00"N, 14°18'20.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888-06-05
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11111

5751d

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Otovice, in locis stepposis saxosisque in rupe Otovická skála 850 m situ bor.-or. a statione viae ferreae
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'55.00"N, 14°16'43.00"E
nadmořská výška: 230-270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-05-08
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Šída no 5476;
ID: 11121

lokalita: distr. Kralupy nad Vltavou, Minice: Nature Reserve Minická skála, dry grassland above the rock, 1.1 km SW of the church in the village
nejbližší obec: Minice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-15
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet; fyt okr. možná 7c;
ID: 11219

lokalita: Minice u Kralup n. Vlt.
nejbližší obec: Minice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970
nálezce: Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11196

lokalita: Kralupy nad Vltavou, zarostlá skála vpravo od ohybu silnice Minice - Otovice ca 1500 m SV od žel zast. Otovice
nejbližší obec: Otovice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967
nálezce: R. Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11194

lokalita: střední Čechy, Kralupy n. Vlt., zarostlá skála vpravo nad ohybem silnice Minice - Otovice ca 1500 m SV od žel. zast.
Otvovice, skalnaté stepní stráně s převahou J. exp.
nejbližší obec: Otovice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967-07-05
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: též *Achillea pannonica*;
ID: 11195

lokalita: distr. Mělník, stavba Kaučuk Kralupy, u panelárny
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'40.00"N, 14°19'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-05-18
náleze: H. Smělá
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11108

lokalita: distr. Kralupy n. Vltavou, in declivibus substepposi cota 269 infra pag. Otovice
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°16'35.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1954-06-05
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11118

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Volovice u Kralup: na stráni k jihu obrácené
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1922-06-01
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11116

lokalita: Volovice u Kralup: na stráni na jih obrácené
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1922-06-01
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11117

5752a

lokalita: in declivibus schistosis Bílé stráně dictis inter oppido Veltrusy et vico Ouholice
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1941-06-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11120

lokalita: Bílé stráně u Veltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-05-06
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11109

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: in silva ad Dřínov [= Dřínovský háj u Veltrus]
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07-29
náleze: J. G. Homolka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11110

5752b

lokalita: Dolní Povltaví: Kralupy nad Vltavou: Kopeč: Kopečské vrchy, nejseverovýchodnější (silikátový) vrch
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°15'5.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-07-18
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11203

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Kopeč, poslední pahorek spilitový asi 0,5 km SV od kóty 221 m (nad obcí)
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°15'5.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06-04
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11193

5752c

lokalita: distr. Praha, in agris inter pag. Vodochody et Dolínek
nejbližší obec: Vodochody, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°24'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1954-06-12
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 10545

lokalita: in decl. schist. in valle ad pagum Máslovice supra fl. Vltava apud opp. Roztoky
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'25.00"N, 14°22'45.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954-05-01
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11197

lokalita: ad decliv. siccis schistacis apud pag. Máslovice prope opp. Libčice n. Vlt.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'25.00"N, 14°22'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954-05-01
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11198

lokalita: Dolánky u Libčic, stepní stráň
nejbližší obec: Dolánky, okres Mělník
souřadnice: 50°13'20.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-05-30
náleze: A. Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11204

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: na výslunné stráni u Dolan blíže Kralup
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'10.00"N, 14°21'10.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-06-01
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11205

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: na slunné, k jihu obrácené stráni u Dolan blíže Kralup
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'10.00"N, 14°21'10.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-06-01
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11206

lokalita: Libšice
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'20.00"N, 14°21'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1894-06-01
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!
ID: 11201

lokalita: skály u Libšic
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'20.00"N, 14°21'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1894-06-01
náleze: K. Tocl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. K. Tocl;
ID: 11210

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Máslovice, PR Máslovická stráň, „Choč“ (distr. Praha-východ); druh velmi vzácně na skalnaté stepi s rozvolněnou a nezapojenou vegetací, ca 521 m JV od středu jezu na Vltavě a cca 1,6 km Z od středu obce Máslovice. Řebříček *Achillea setacea* roste na ploše o rozloze cca 0,5m², na okraji skalnaté stepi ve svazu *Alyso-Festucion pallentis*.

nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'29.69"N, 14°21'45.07"E

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2008-05-22

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Revid. J. Danihelka 29.10.2009.

ID: 35068

5752d

lokalita: Odolena Voda, osada Čenkov, stepní fragmenty SV od vrchu Čenkov (k. 282)

nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'50.00"N, 14°25'50.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1967

nálezce: R. Businský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11207

lokalita: stř. Čechy, S okolí Prahy, Odolena Voda, osada Čenkov, stepní fragmenty SV od vrchu Čenkov (k. 282), travnatá step

nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'50.00"N, 14°25'50.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1967-07-07

nálezce: R. Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11208

5753a

lokalita: in declivi stepposo Bílé Břehy ad occidentem a pago Přívory (stepní břehy na S úbočí hřbetu)

nejbližší obec: Přívory, okres Mělník

souřadnice: 50°17'20.00"N, 14°33'20.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1954

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10571

původní jméno: *Achillea*

lokalita: Neratovice ("Kunratice") - Všetaty

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'50.00"N, 14°32'50.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1903-06-07

nálezce: R. Janele

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. M. Pulchart; z herbáře prof. Dr. R. Janele;

ID: 10569

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Cesty, příkopy u Neratovic
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'50.00"N, 14°32'50.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10568

5753b

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°35'50.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-06-01
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10570

5753c

lokalita: in collibus inter vicos Čakovičky et Zlonín
nejbližší obec: Čakovičky, okres Mělník
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°31'10.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1949-06-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10553

lokalita: Felsheide-Hügel bei Kojetice
nejbližší obec: Kojetice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°30'40.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1923-05-25
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle schedy;
ID: 10561

5851b

lokalita: Boh. centr., in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno
souřadnice: 50°11'50.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11123

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Kovary u Kladna
nejbližší obec: Kovary, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 11126

lokalita: Kováry u Kladna
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11127

lokalita: Kováry u Kladna: na stráni k jihu obrácené
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'11.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11128

lokalita: Kovary u Kladna: na stráni k jihu obrácené
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'12.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11129

5851d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892615; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6787267; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5852a

lokalita: stráně proti Libčicům
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'40.00"N, 14°22'40.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1894-06-01
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11199

lokalita: Rostok, auf sonnigen Hügeln
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'15.00"N, 14°23'50.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862-05-15
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11179

lokalita: Rostok, auf sonnigen Hügeln
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'15.00"N, 14°23'50.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862-05-15
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11211

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia centr., Praha: in rupibus schistaceis a. fluv. Vltava pr. pag. Brnky
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'35.00"N, 14°24'25.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-06-18
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 288277; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 19315

5852c

původní jméno: *Achillea* cf. *setacea*
lokalita: Kozí hřbety nad Úholicemi [recte: Únětice]
nejbližší obec: Únětice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'39.00"N, 14°21'46.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11222

původní jméno: *Achillea millifolium* subsp. *panonica*
lokalita: in valle rivi Vltava, inter opp. Troja et Podhoř prope Praha
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11217

lokalita: Praha-Podbaba: rock edge above the railway, Nature Reserve Podbabské skály, 1.6 km SE of the church Sv. Matěj
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-14
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;
ID: 11170

lokalita: Praha 6. Podbabské skály
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06-01
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11158

lokalita: Praha 8-Podhoří, horní část svahů
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'40.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-09-01
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11215

lokalita: Praha: na mezích při cestě z Podbaby do Suchdola
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'40.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11228

lokalita: distr. Praha, in margine silvae supra rupes praeruptas Kalvarie dictas supra fl. Vltava apud opp. Bohnice
nejbližší obec: U Hrachovky-botanická zahrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'30.00"N, 14°24'25.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-06-05
nálezce: M. Král
herbář: herb. M. Král
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11209

lokalita: okolí Prahy, Podhoří u Troje, okraj lesa nad skalami nad Vltavou proti Sedlci, roztr.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'40.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-06-07
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11212

lokalita: okolí Prahy, Podhoří u Troje, Černý vrch, na skalních terasách roztr.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°24'25.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-06-07
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11213

lokalita: okolí Prahy, Podhoří u Troje, skála Kalvarie nad pravým břehem Vltavy
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°24'15.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-06-07
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11214

lokalita: Praha-Podbaba: skalní step nad tratí, mezi vyústěním Šáreckého údolí a cihelnou u Sedlce
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-07-06
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11173

lokalita: distr. Praha, in decliv. fruticosis graminosisque in margine vallis Lísek ad pag. Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.00"N, 14°24'1.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-05-01
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11202

lokalita: in declivibus supra flumen Vltava prope vicum Bohnice haud procul ab urbe Praha
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-05-16
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11221

lokalita: distr. Praha boreal., in robinieta in decliv. ... supra ripam dextram fl. Vltava (Zabítý háj) apud pag. Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'21.00"N, 14°23'55.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-05-01
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11223

lokalita: Praha XIX., in aridis locis ad declivia supra Sedlec
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-06-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11229

lokalita: Praha, stráň nad tratí Podbabě
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-05-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11168

lokalita: In declivibus graminosis supra saxosis ad Podbaba in urbe Praha
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11169

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*
lokalita: Praha: Sedlec, stepní stráně
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-05-17
nálezce: A. Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11218

lokalita: u Černého Vola
nejbližší obec: Černý Vůl, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°20'20.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1943-05-01
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11125

lokalita: locis stepposis supra vallem rivi Vltava apud opp. Bohnice, loc. Zámky, solo argilloso
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°24'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-05-20
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11226

lokalita: locis stepposis supra vallem rivi Vltava, apud opp. Bohnice-Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°24'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-05-20
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 11224

lokalita: locis stepposis supra vallem rivi Vltava apud opp. Bohnice, loc. Zámky, solo argilloso
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°24'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-05-20
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11225

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *panonica*
lokalita: In valle rivi Vltava, inter opp. Troja et Podhoř prope Praha
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1932
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11216

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*
lokalita: in saxosis phyllit. Kalvarie, cota 266 m, supra fl. Vltava ad Bohnice prope Praha
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'30.00"N, 14°24'25.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-05-25
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11227

lokalita: Praha-Podbaba, na skalnaté stráni při silnici k Sedleci
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'35.00"N, 14°23'55.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-05-01
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 11181

5852d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: P. M. Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10556

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Libeň
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: F. Bozděch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 10555

lokalita: Vysočany
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.00"N, 14°29'28.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: Konopásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10551

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: ad declivia "Na Zámečku" apud pag. Holešovice
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1908
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11180

lokalita: stráž u zámku u Holešovic
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897
nálezce: J. Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel určen podle písma a rok z kontextu;
ID: 11172

lokalita: stráž u zámku u Holešovic
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11178

lokalita: Zámeček u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11200

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: u Prahy: na Zámečku u Tróje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11220

lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1879-06-15
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11184

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Holleschowitz prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1857-05-01
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11182

lokalita: Baumgarten
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1857
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11191

lokalita: Prag, auf sonnigen Hügeln bei Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1855-06-03
nálezce: J. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10554

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1855-06-01
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10557

lokalita: Libeň
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1855-06-17
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Nickerl;
ID: 10558

lokalita: Lieben b. Prag
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1854
nálezce: Weiß
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10559

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Baumgarten
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11177

lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-05-29
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11188

lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-06-06
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!
ID: 11189

lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-06-29
nálezce: P. M. Opiz
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11190

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1847-05-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10546

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1847-05-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10548

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1847-05-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10550

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1847-06-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10552

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1847-05-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. scholae silviculturae germ. Zákupy, Achillea tomentosa L. admixta;
ID: 10560

původní jméno: Achillea setacea
lokalita: Baumgarten
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1843-09-02
nálezce: F. X. Ramisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;
ID: 11175

lokalita: Baumgarten b. Bubenetsch bei Prag
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1841
nálezce: H. G. Reichenbach
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11176

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1832-06-13
náleze: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10547

lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1832
náleze: P. M. Opiz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10549

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;
lokalita: Baumgarten
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626605; collector given as Opitz; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 19372

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Fl. bohémica. Zámeček u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-06-01
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44845; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 19314

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;
lokalita: Auf sonnigen Hügeln um Lieben bei Prag
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-06-01
náleze: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626602; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 19313

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;
lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-05-30
náleze: H. Borges
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626603; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 19312

5855d

lokalita: distr. Nymburk, in colle Na Horkách [Horka, 194,4] prope oppidum Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.00"N, 14°57'45.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-07-16
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
komentář z databáze Pladias: Možná dodatečná příměs v herbáři.
ID: 10574; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5951b

lokalita: bei Prag in der wilden Scharka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11174

lokalita: distr. Praha, regio protecta Šárka, in vicinitate collis Džbán
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-05-27
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 11192

lokalita: Praha Liboc, j. svahy údolí divoké Sárky
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06-09
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;
ID: 11185

lokalita: Praha 5, Kalvarie v Motole
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-05-01
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11159

lokalita: Praha-Motol: na diabázové skále s křížem nad silnicí směr Plzeň, v blízkosti krematoria
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11165

lokalita: Motol, I. skála proti kříži u bílé (?) mochny
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-05-23
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11167

lokalita: in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11187

lokalita: Praha: skalka v Motole
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1934-05-10
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11166

lokalita: Flor. b., Dolní Liboc, vrch Džbán, travnatá místa
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1931-05-27
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11183

původní jméno: *Achillea collina*
lokalita: Scharka - Felsen
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1918-06-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11186

lokalita: Praha, stepní lučina u Motol
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1914-05-01
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11162

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: diabas. skály nad Motoly
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1914-06-17
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11163

5951d

lokalita: Kosoř, Praha-venkov, asi 1 km záp. Cikánka
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°19'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-09
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11148

5952a

lokalita: Volksgarten
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: F. Tempsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11157

lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium admixta*!
ID: 11161

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Volksgarten
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1847-05-25
nálezce: F. X. Ramisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;
ID: 11160

lokalita: Volksgarten in Prag
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1834
nálezce: J. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11164

lokalita: Volksgarten (tj. Chotkovy sady) in Prag
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1834
náleze: P. M. Opiz
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. Edmund Prusik;
ID: 11171

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994 !;
lokalita: Volksgarten in Prag
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1834
náleze: J. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 181916; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 19316

5952b

lokalita: Praha: apud fl. Vltava in opp. Karlín
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°27'20.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1947
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10565

lokalita: Praha-Karlín: rumiště u přístaviště
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°27'20.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1947-06-15
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10566

původní jméno: *Achillea setacea* var. *brevifolia*
lokalita: collis Vyšehrad Pragae
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.00"N, 14°25'10.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
náleze: E. Hofmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10563

5952c

lokalita: Dolní Povltaví (9), Praha 5-Hlubočepy: in clivo aprico calcareo ad marginem bor.-occid. suburbii Zlíchov
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°23'44.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
náleze: V. Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11140

lokalita: Praha-Hlubočepy, jv. svahy na l. břehu Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°24'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-06-20
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11150

lokalita: Děvín Praha Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05-31
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11152

lokalita: Praha 5, Prokopské údolí, vrchol Dívčích hradů, hojně
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-06-13
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11153

lokalita: jižní svah nad Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967-06-06
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11151

lokalita: distr. Praha, in saxis calcosis in valle Prokopské údolí apud opp. Jinonice
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'0.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-05-25
nálezce: M. Král
herbář: herb. M. Král
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11131

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-06-02
nálezce: V. Krajina; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11137

lokalita: U Prokopa
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11141

lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-26
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11138

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Felshänge bei Kuchelbad
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-06-02
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11136

lokalita: Felsheiden b. Slichow n. Prag
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-05-18
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11139

lokalita: stráž nad Doly za Velkou Chuchlí u Prahy
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°22'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-05-14
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11146

lokalita: Svatý Prokop pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11130

lokalita: In apricis circa Sv. Prokop pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11133

lokalita: Praha, Svatý Prokop
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11142

lokalita: in apricis pr. Sv. Prokop ad urb. Pragam
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11143

lokalita: In apricis circa Sv. Prokop pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11147

lokalita: in apricis ad Sv. Prokop pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11155

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: sonnige Hügelabhänge bei Hodkowitzka bei Prag
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1891-05-30
nálezce: V. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10564

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Sv. Prokop u Prahy
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-06-08
nálezce: C. Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11154

lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
nálezce: A. E. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta!*
ID: 11132

lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1847-05-01
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11144

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1829
nálezce: Linhart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11149

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Bohemia centralis. In apricis circa Sv. Prokop pr. urb. Pragam
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1898-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44837; herb. J. Podpěra; 3 sheets (see BRNU 044837, 150562, 403419); distr.
phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 19311

5952d

lokalita: Praha-Modřany: in valle Modřanská rokle
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povitaví
datum: 1976-05-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10959

lokalita: okolí Prahy (Praha-jih), okraj východního cípu borového lesíka v lučnatém úvalu, asi 0,8 km J od dvora Lhotka a 0,3 km Z od okraje lesa zv. Kamýk
nejbližší obec: Praha-Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°25'54.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1951-06-09
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10562

lokalita: Modřany u Prahy
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10962

lokalita: Modřany u Prahy: na stráni k jihu obrácené
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10963

lokalita: U Modřan na stráni k jihu obrácené
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-06-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10964

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Údolí u Modřan
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-09-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10965

lokalita: Modřany, suché stráně nad Libušským údolím
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-09-01
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10966

původní jméno: *Achillea collina*
lokalita: střední Čechy: Modřanská rokle u Prahy
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-01
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10960

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Modřan
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-06-23
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10961

původní jméno: *Achillea millefolium*
lokalita: na suché stráni u Modřan
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-06-28
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10968

lokalita: Lhotka
nejbližší obec: Praha-Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.00"N, 14°25'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-05-01
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10567

5956a

lokalita: Poděbradsko, SPR Stráně u Chroustova
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10573

lokalita: okr. Kolín, SPR Stráně u Chroustova
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10575

lokalita: distr. Kolín, locis graminosis et saxosis supra viam ferrea situ occ. a pago Chroustov
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-29
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10576

lokalita: Kolín: stráň u Chroustova
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10572

lokalita: Kolín: Pečky, stráně u Chroustova
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10577

6051b

lokalita: Radotín, stepní lučiny nad Chotečským údolím
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'20.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05-01
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11145

6052a

lokalita: Radotínské údolí u Prahy
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'40.00"N, 14°21'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11134

lokalita: Praga: in declivibus apricis ad pag. Radotin
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'10.00"N, 14°21'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11135

6052b

lokalita: Bohemia centralis, (situ austr. ab urbe) Praha, pagus Točná: ad margines silvaticis et locis ciccis in loco Šance dicto
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°25'10.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-05-22
nálezce: L. Kirschnerová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10967

6377b

lokalita: Kanskau bei Teschen
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'20.00"N, 18°38'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1825
nálezce: C. Kotschy
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 11156

6767c

lokalita: Viničné Šumice: in saxis supra pagum [loco dicto Hynčicovy skály]
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'55.00"N, 16°50'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10849

6862d

původní jméno: Achillea setacea
lokalita: Mohelno, 10 km J od Náměště nad Oslavou: travnatý pahorek v polích cca 2,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'35.00"N, 16°9'51.00"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-31
nálezce: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10695

6863c

lokalita: Senorady: Véhon, S od obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'54.00"N, 16°14'33.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
nálezce: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11077

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Mohelno: vrchol travnatého pahorku u polní cesty 150 m V od kóty 407 U jezera, 2,2 km ZJZ kostela v obci

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'15.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-06-05

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 622250; původně herb. R. Řepka;

ID: 11069

lokalita: Senorady: Malá skála (401 m), jižní svahy

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'10.00"N, 16°14'40.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11060

lokalita: v starých horách u Mohelna

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'20.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1932-05-25

nálezce: R. Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10607

lokalita: V Starých horách u Mohelna

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'20.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1908

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10608

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;

lokalita: Flora moravica: Supra mol. Senohradský mlýn ad fl. Oslava, in pascuis, solo gneisaceo

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'10.00"N, 16°14'40.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1932-05-01

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 232352; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 19369

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;

lokalita: Flora moravica: Mohelno: Staré hory

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'20.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1925-06-02

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 58698; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 19367

6863d

lokalita: Biskoupky: Biskoupský kopec (397 m), 2 km SZ obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°15'26.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978
nálezc: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10661

původní jméno: orig.: *Achillea pannonica*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Poloobnažená skalnatá místa podél žlutě značené turistické cesty na Biskoupském kopci, 200 m J od vrcholu. S. m. ca 385 m
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°15'30.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-14
nálezc: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514802; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 19346

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: "V doubravce" pr. Čučice, [supra] fl. Oslava, solo gneisaceo
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°16'20.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05-01
nálezc: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 232386; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 19368

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Biskoupský kopec u Senohrad
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°15'25.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-05
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44836; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 19353

6864c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Letkovice, stepní stráň na J svahu výrazného kopce V od koty 277 m Bouchal, ca 1,3 km SZ obce vpravo od silnice Letkovice - N. Ves, roztr.
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'15.00"N, 16°24'34.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-10-03
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 509535;
ID: 10704

lokalita: Ivančice
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°22'50.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-06-23
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10671

6865d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Brno, Rebešovice, písčité stepní stráň kopce, ca 0,7 km SV obce, S exp., vzácně
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°39'12.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571679;
ID: 10859

lokalita: okr. Brno-venkov, Rebešovice, travnaté svahy zvané Velké Družďavy, nedaleko od dálnice
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-27
nálezce: J. Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10912

lokalita: suchá stepní stráňka u Rebešovic
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10926

lokalita: písčné sklony u Rebešovic
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-05-01
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10922

lokalita: Rebešovice
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10924

lokalita: kopce u Rebešovic
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10927

6866a

lokalita: Šlapanice
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10914

lokalita: Schlapanitz b. Brünn
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10913

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bohemoslovia, distr. Brno-venkov: Šlapanice u Brna, in locis petrosis situ septentrionali a pago Bedřichovice (expositio occidentalis)
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'50.00"N, 16°43'42.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 581421;
ID: 10854

původní jméno: *Achillea pannonica*
lokalita: Flora moravica. Bedřichovice, okr. Brno-venkov, skalnatý hřbítek v kopci Pindulka u silnice vých. od obce
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°43'41.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-05-23
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 506635;
ID: 10858

lokalita: Brno, loco Žuráň poblíž Santonu
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°44'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-06-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10886

lokalita: syenitové skalky záp. Bedřichovic
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°43'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950
nálezce: D. Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10900

lokalita: Brno, in declivi stepp. sup. Bedřichovice
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°43'41.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10902

lokalita: Brno, in stepposis ad pagum Bedřichovice
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°43'41.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10910

lokalita: Šlapanice
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10916

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Schlapanitz b. Brunn
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71929; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19494

původní jméno: J. Danihelka: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Velatice: přírodní památka "Vinohrady" asi 800 m JZ obce. S. m. 275 m. 491131 N, 164448 E;
lehce ruderalizovaný stepní trávník na slepencovém kopečku
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.00"N, 16°44'48.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-05-20
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 600854;
ID: 19482

původní jméno: K. Fajmon: *Achillea*; J. Danihelka 2012-12-07: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Brno-venkov, Podolí: PP Horka (asi 1,3 km j. od kostela). S. m. 260 m ; stepní trávník
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'51.00"N, 16°43'43.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-05-28
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 579440; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19481

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;
lokalita: Morava - Brno. Bedřichovice: stepní pahorek nad Pindulkou
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°43'41.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-09
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 315011; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19487

6866b

lokalita: Velatice u Brna
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: J. Podpěra
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Krčan, datum asi nezapsáno omylem;
ID: 10847

původní jméno: *Achillea pannonica*
lokalita: Flora moravica. Tvarožná, okr. Brno-venkov, výslunná xerothermní travina na vrcholu kopce Santon u kapličky
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°45'49.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-05-23
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 506636;
ID: 10857

lokalita: Santon u Tvarožné, Z svah u žluté tur. značky
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-23
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10838

lokalita: Tvarožná: Santon
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-17
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10840

lokalita: Tvarožná u Brna: Santon
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-06-01
nálezce: J. Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10855

původní jméno: *Achillea*
lokalita: Moravia centralis: Brno, in declivibus stepposis Napoleonův kopeček supra pagum Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06-14
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10844

lokalita: Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06-14
nálezce: Langer
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10901

lokalita: Brno, in declivibus stepposis ad pagum Velatice
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10846

lokalita: stepní úklon u Velatic
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10845

lokalita: collis Santon prope Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-06-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10839

lokalita: Brno, Tvarožná: Santon
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10843

lokalita: Brno, collis Santon ad pagum Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-01
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10841

lokalita: Tvaroženský kopec u Brna
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922
náleze: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10856

původní jméno: orig.: *Achillea collina*; J. Danihelka 1995-09-29: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica. J okraj Drahanské vrch. Vrch Santon u Tvarožné 10 km V od Brna. S. m. 250 m
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-23
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486285; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19492

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica: Velatice, okr. Brno-venkov, chráněná lokalita. S. m. 255 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-07-04
náleze: K. Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438776; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19493

původní jméno: orig.: *Achillea collina* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995-09-23: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné - jižně pod kapličkou. S. m. cca 280 m
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-07-19
náleze: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 434162; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19485

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia centr.-austr.: in decliviis stepposis ad pagum Velatice prope urbem Brno. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'37.00"N, 16°45'22.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-05-24
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403208; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/I. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403208-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19483

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 1994: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica. Brno: in stepposis pr. Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-12
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8320; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 008321); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19501

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.95"N, 16°45'50.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-05
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 06062/33; duplikát tamtéž, BRNM 06063/33;
ID: 10040060

6962a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.45"N, 16°3'14.41"E, ± 1040m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
náleze: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7768156; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6962b

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Slavětice, 12 km JJZ od Náměště nad Oslavou: travnatá lada nad levým břehem potoka cca 1,6 km J–JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°6'53.00"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-27
nálezce: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11073

lokalita: Heřmanice-Kordula: stepní stráň na levém břehu Heřmanického potoka
nejbližší obec: Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°8'55.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11072

6962c

lokalita: Třebíčsko, Kaz v polích mezi obcemi Újezd a Rozkoš
nejbližší obec: Slatina, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'45.00"N, 16°1'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11059

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Rouchovany: Přešovice in pascuis "Kopaninky" supra fl. Rokytná. S. m. 380-400 m
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'25.00"N, 16°4'25.00"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05-01
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229339; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 19370

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia austrooccid.: Biskupice ad fl. Rokytná, in pascuis, solo serpentin.
nejbližší obec: Biskupice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'20.00"N, 16°0'25.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-02
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 188798; 3 sheets (see BRNU 188798, 188798-a, 188798-b); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 19371

6962d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vysočiny, Šemíkovice, suchá mez na hraně údolí ř. Rokytné (levý břeh) 0,3 km SZ od Bendova mlýna, JV obce, vzácně
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'46.00"N, 16°7'47.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-30
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571693;
ID: 11075

6963a

lokalita: Dolní Dubňany, výslunná pastvina na levobřežním údolním svahu Dobřínského potoka, nad zavlažovací nádrží
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'50.00"N, 16°14'20.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10644

6963b

lokalita: Moravský Krumlov: loco dicto Křížová hora
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°19'25.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-27
náleze: M. Reška
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA95/665;
ID: 10588

původní jméno: *Achillea pannonica*
lokalita: Morava, Krumlovsko: úhor u Jamolic
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'5.00"N, 16°15'17.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-05-18
náleze: Dalibor Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11065

lokalita: Moravský Krumlov, Rokytná, Tábor
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'50.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10586

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: step na Křepeláku
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°19'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-06-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 257827; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19354

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: "Vinice" proti Rokytne
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-05-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 211530; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19358

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia austro-occid.: in decliviis stepposis l. d. "Vinohrady" ad pag. Rokytná prope urb. Mor. Krumlov. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'30.00"N, 16°19'52.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07-06
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403200; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/II. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403200-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19331

6963c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Dolní Dubňany, na severozápadních svazích nad Dubňanským potokem, cca 1 km jihovýchodně obce, výslunné stránky
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°14'25.00"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-12
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 553630;
ID: 11076

lokalita: Dolní Dubňany, povodí Dubňanského potoka, S okraj lesního celku, kolem kóty 326, JV od obce, pastvina
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°14'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea collina admixta*!
ID: 10645

lokalita: Rybníky, lada v okolí kóty 326 1,5 km JV od Dolních Dubňan
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°14'40.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10646

lokalita: distr. Mor. Krumlov: in collis stepposis apud pag. Džbánice
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'20.00"N, 16°12'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-08-25
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10648

lokalita: distr. Mor. Krumlov, in collibus Cingulka dictis ad pag. Džbánice
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°13'20.00"E
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-07-23
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10674

6963d

lokalita: Mor. Krumlov, Dobřínsko, vrch Pipele (331), J obce
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.00"N, 16°15'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-21
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10647

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Morava: opp. Mor. Krumlov, pag. Vémyslice, stepní pahorek "Na vartě" v polích J od obce
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'8.00"N, 16°15'19.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-22
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507453;
ID: 10689

lokalita: distr. Znojmo, Vémyslice
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-27
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10710

lokalita: Moravský Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10606

lokalita: Slatina u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'30.00"N, 16°19'10.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10591

lokalita: Moravský Krumlov: Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10602

lokalita: Moravský Krumlov: Sv. Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10603

lokalita: Moravský Krumlov: Sv. Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10604

lokalita: Vémyslice: Varta [recte Na vartě]
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10626

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*
lokalita: Vémyslice, kopec Varta [= Na vartě, 323 m]
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-10
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10627

lokalita: Vémyslice: kopec Varta
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10628

lokalita: u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10605

původní jméno: J. Danihelka: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica. Moravský Krumlov: u Sv. Floriánka
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-30
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577006; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19343

6964a

lokalita: Moravský Krumlov: in clivo Bába
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°20'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10587

lokalita: Moravský Krumlov: skála Bába u Rokytne
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°20'20.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10597

lokalita: Ivančice: chlupy na skalnatých strání v údolí Jihlavy u Stříbského mlýna (Stein-M.)
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°24'20.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10670

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Ivančice distr. Brno. In fastigio stepposo lapidoso collis permici conglomeratici Letkovský kopec. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°20'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-06-30
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 437626; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19349

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: "Baby" pr. p. Rokytná
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°20'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-01
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 232419; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19355

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Ivančice: na Réně
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°23'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-12
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231972; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19356

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, Bobravská pahorkatina, distr. Znojmo. Rokytná (u M. Krumlova): lesostep na plošině nad pravým břehem Rokytné, ca 1,9 km [recte: 0,9 km] VJV od kostela, severně od kóty 338,3, rezervace Tábor. S. m. 320 m
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'47.70"N, 16°19'58.24"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-23
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562067; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040055

6964c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Olbramovice, stepní stráň se skalkami na J svahu kopce Leskoun, pod vrcholem, SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'22.00"N, 16°21'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571683;
ID: 10700

lokalita: Leskoun
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10630

lokalita: Krumlovský les u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10610

lokalita: Leskoun u Mor. Krumlova
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1938-05-24
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10629

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;
lokalita: Leskoun u Mor. Krumlova
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-08
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 374064; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19334

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský Krumlov: Leskoun, in rup. graniliticis. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-05-25
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 209208; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19359

6967a

lokalita: Slavkov, stepní svahy u Kobeřic
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°52'24.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1977-06-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: snad záměna sched;
ID: 10836; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6968c

lokalita: Kyjov, in locis arenosis ad Stavěšice
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°1'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10918

lokalita: distr. Kyjov, Stavěšice: in collinis supra pag.
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°1'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10919

lokalita: Želetice: kopec Špidlák [= Na Adamcích]
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.00"N, 17°0'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10848

6968d

lokalita: Kyjov, in decl. stepposis supra Bohuslavice
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'50.00"N, 17°7'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10925

6969c

lokalita: Kyjov, in decl. supra Ježov
nejbližší obec: Ježov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'25.00"N, 17°13'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-25
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10877

6970c

lokalita: Moravský Písek: locis arenosis in silva Chladíkov
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'21.00"N, 17°20'1.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10903

7061b

lokalita: Jevišovice, výslunný svah nad Jevišovkou, ca 300 m od pionýrského tábora
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'25.00"N, 15°59'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-26
nálezce: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11067

7061d

lokalita: Znojemsko, Žerůtky: lom na východním okraji obce
nejbližší obec: Žerůtky, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'24.00"N, 15°58'4.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11071

7062a

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Vevčice, stepní stráně ukloněné k JZ zv. Vevčická stráň, ca 1,3 km ZSZ kostela v obci, hojně!

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'6.00"N, 16°1'38.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-05-17

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 612926;

ID: 11074

lokalita: Vevčice: skalnaté svahy 0,7 km SV obce

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°3'15.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11066

lokalita: Vevčice: stráně k západu za mlýnem cca 700 m Z obce

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'45.00"N, 16°2'15.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11070

lokalita: distr. Znojmo, Vevčice

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°2'9.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11063

7062b

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Višňové, suchá mez u přítoku p. Skalička, poblíž JZ okraje lesa "Pustý zámek", ca 1,8 km SSV obce, vz. roztr.

nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'41.00"N, 16°9'39.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-05-31

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571677;

ID: 10698

7062c

lokalita: Únanov: travnatý kopeček 1 km V obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°4'35.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10631

lokalita: Znojmsko, Plenkovice: výslunné stráně na kopečku nad východním okrajem rybníka
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°0'25.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11061

lokalita: Hluboké Mašůvky: výslunné stráně v údolí Plenkovického potoka 1 km SV obce
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.00"N, 16°2'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11068

lokalita: Plaveč: stráně nad mlýnem Culpovcem, cca 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°4'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11064

lokalita: Únanov
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°4'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10633

lokalita: Plenkovice na Jevišovce
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'30.00"N, 16°0'20.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 11062

7062d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Výrovce, stepní pahorek v poli Z silnice od Únanova, na kótě 297 m, ca 0,9 km JZ kaple v obci, roztr.
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'29.00"N, 16°6'42.00"E
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 612834;
ID: 10691

7063a

lokalita: distr. Znojmo, Trstěnice: N, collis-stepposis
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°11'31.00"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10634

lokalita: Trstěnice
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°12'42.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10635

původní jméno: *pannonica*
lokalita: Skalice
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'50.16"N, 16°13'44.10"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-05-24
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10592

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: stepní stráně "Na kocourkách" u Vémyslic, okres Znojmo
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.00"N, 16°14'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-01
nálezce: F. Grill
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511213; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19347

7063b

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pahorkatina, Hostěradice, stepní porosty na suchém kopci přímo u kapličky, nad SV okrajem obce, roztr.

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°15'47.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-08-30

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571678;

ID: 10699

lokalita: Hostěradice: kopec 0,3 km SV obce

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1982

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10678

lokalita: Hostěradice

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1962

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10679

lokalita: kaplička v Hostěradicích

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1961

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10688

lokalita: Hostěradice: kopec nad městečkem

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10663

lokalita: Hostěradice: na kopci nad městečkem

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10675

lokalita: Hostěradice u Miroslavi, na kopci nad městem
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-17
náleze: J. Horňanský
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10677

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia austro-occid.: in collibus granuliticis et amphiboliticis, prope pag. Hostěradice ad urb. Moravský Krumlov. S. m. ca 250-300 m
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'3.00"N, 16°15'59.00"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-06-20
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403152; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/III. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403152-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19330

7063d

lokalita: Miroslav: Paseka Hill (269 m), 2 km SW of the church in the town
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-26
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;
ID: 10676

původní jméno: *Achillea*
lokalita: Moravia meridionalis: robinietum in cota "Sandberg" 250 m s. m., 2 km ad meridio-meridio-orientem a pago Hostěradice
versus
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'54.00"N, 16°16'17.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-15
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 378844;
ID: 10692

lokalita: Miroslav: Pustiny
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10617

lokalita: mezi Miroslaví a Hostěradicemi
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10609

lokalita: distr. Znojmo, stepní stráně sv. Marka u Miroslavi
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°19'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10664

lokalita: in saxis Kalvaria supra Miroslav
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°18'35.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10665

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Miroslav - Hostěradice: in colle granulitico cotae 291
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-05-24
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 209111; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19360

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1995: !;
lokalita: Flora moravica. Miroslav: in stepposis lapidosis
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-05-20
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 139036; herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19357

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Miroslava
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 38991; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19350

7064a

lokalita: distr. Znojmo, Bohutice: dry acidophilous grassland on Hill U Michálka, ca 1 km N of the church in the village
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-08-10
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;
ID: 10662

lokalita: Bohutice: kóta Michálek 1 km JJV obce
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10649

lokalita: Bohutice: sv. Michálek 0,5 km J obce
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10651

lokalita: Bohutice: Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10637

lokalita: Michal u Bohutic
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10653

lokalita: Moravský Krumlov, Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10654

lokalita: Bohutice: Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10652

lokalita: Bohutice: Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10655

lokalita: Bohutice: Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10656

lokalita: collis Sv. Michálek supra Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10657

lokalita: Mor. Krumlov, collis Sv. Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10658

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: In locis stepposis l. d. "Michálek" pr. Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-09-07
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 401452; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19333

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Bohutice ad Mor. Krumlov, in arenosis collis Sv. Michálek cota 278
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-04
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253257; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19348

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia austro-occid.: Mor. Krumlov, in stepposis siccis collis Svatý Michálek prope Bohutice. S. m. 278 m
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403201; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/IV. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403201-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19332

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Mor. Krumlov: Bohutice na kótě 278 m
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231873; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19363

7065c

lokalita: výslunný svah mezi Hradiskem a Pasohlávkami
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'20.00"N, 16°33'40.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10734

7067b

lokalita: distr. Hodonín, Hovorany: Jezovítky, stepní louky 1,5 km (!)
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°58'23.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10851

7067d

lokalita: Wächst auf Sandhügeln und sandigen Heiden bey Czeiž und Göding
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10908

lokalita: Čejč, travnaté svahy Špidláku JJV od vsi
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum omylem nezapsáno;
ID: 10899

lokalita: Čejč: collis Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-28
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA96/185;
ID: 10869

lokalita: Čejkovice: in clivis apricis Čejkovické špidláky dictis, ca 2 km situ bor.-orient. a pago
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°57'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: V. Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10861

lokalita: Čejč: collis Prostřední špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA93/541;
ID: 10885

lokalita: Čejč, stepní stráně ca 1,5 km J(-JJZ) od nádraží
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-06-24
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10871

lokalita: distr. Hodonín, Čejč: Prostřední Špidlák, stepní svahy, 2 km J nádraží
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'26.00"N, 16°57'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10842

lokalita: distr. Hodonín, Čejč: Čejčský špidlák, stráň nad tratí 2 km JJV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'6.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-06-18
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10850

lokalita: plošina Velkého vrchu 3 km Z Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-13
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10852

lokalita: Čejč: Špidlák, stepní stráně 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10868

lokalita: Čejč: Prostřední špidlák, stepní stráně 2,3 km J obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10870

lokalita: Brumovice: Velký vrch, step 2,7 km JV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10884

lokalita: Čejč: stráně 1,7 km JVV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10867

lokalita: Čejč: kóta Velký vrch (263), 3 km Z obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10881

lokalita: Hodonín, collis Čejčský vrch ad Terezov
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-13
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10880

lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-05-14
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10853

lokalita: Čejč: in collinis supra opp.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-28
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10860

lokalita: distr. Hodonín, in stepp. ad Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-24
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10904

lokalita: Čejč: Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-31
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10862

lokalita: Čejč: Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-31
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10863

lokalita: Čejč: Žleby
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°56'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: J. Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10873

lokalita: Kobylí: Velký vrch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10872

lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10864

lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10866

lokalita: stepní stráňky mezi Čejčí a Čejkovicemi
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10876

lokalita: Čejč: Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-08-01
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10874

lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10865

lokalita: Čejč: stepní svahy u města
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10887

lokalita: Čejč: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-05-31
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10897

lokalita: Čejč: Čejčská skála
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10921

lokalita: Kobylský kopec mezi Kobylím a Čejčí
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10878

lokalita: in colle Velký vrch prope opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10882

lokalita: in colle Velký vrch prope opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
nálezce: M. Deyl
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10883

lokalita: Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis Velký vrch dictis situ occident. a vico Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
nadmořská výška: 200-264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
nálezce: V. Jirásek; K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10915

lokalita: In declivibus stepposis collis Čejčská skála prope opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10879

lokalita: in declivibus supra pag. Čejč, solo arenoso
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-07-01
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10888

lokalita: in declivibus stepposis supra pag. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-07-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10889

lokalita: in collibus prope vicum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10890

lokalita: in collibus prope vicum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936
nálezce: F. Weber
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10891

lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10892

lokalita: in collinis prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10893

lokalita: Hodonín, in stepposis ad oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-07-01
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10894

lokalita: d. Göding, Tscheitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10895

lokalita: Čejč - Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°59'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10875

lokalita: Hügel bei Ceitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907
nálezce: E. Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10906

lokalita: Hügel bei Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887
nálezce: A. Makowsky
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10907

lokalita: Mähren, Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1846-06-01
nálezce: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. N. Bayer (zřejmě sebral osobně);
ID: 10896

lokalita: Maehren: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1846-06-01
nálezce: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10905

lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1846
náleze: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden jen iniciálami J. B.;
ID: 10909

lokalita: Czeitscher Gegend
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1822-05-01
náleze: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Rohrer, připsáno dle písma;
ID: 10911

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, distr. Hodonín: Čejč, Prostřední špidlák, stepní svahy 3 km j. obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-05-16
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 534643; 3 sheets (BRNU 534643, 534644, 534654); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19488

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, okr. Hodonín: Čejč, Prostřední špidlák, stepní svahy 2,3 km j. obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-05-24
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589556; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19489

původní jméno: orig.: *Achillea collina*; J. Danihelka 1995-09-23: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica, distr. Kobyly, na západním svahu Velkého vrchu. S. m. cca 230 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-10
náleze: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 445123; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19490

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Již. Morava, Čejč, svah Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-31
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 436847; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19491

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica: Čejč, in pratis stepposis col. Špidlák. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-12
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 408205; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19484

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in nemorosis inter pag. Čejč et Mutěnice, solo arenoso
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°59'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06-23
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304849; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19505

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Čejč: in stepposis l. d. Luka. S. m. 200 m
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°56'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1938-05-01
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 300070; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19502

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Čejč: in declivibus arenosis haud procul oppidum
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-23
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253278; *Achillea pannonica admixta*; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19496

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: in arenosis inter pag. Mutěnice et Čejč
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°59'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-23
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253274; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19503

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Čejč, in declivibus stepposis
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-12
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 39031; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19497

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Špidlák pr. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 53057; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19495

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. In stepposis Špidlák pr. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8328; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19500

původní jméno: orig.: *Achillea pannonica vergens ad setacea*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;
lokalita: Czeitsch, Mähren auf den Hügeln
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-10
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329356; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19486

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;

lokalita: Tscheitscher Hügel. Mh.

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1894-05-01

nálezce: K. Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 13320; see BRNU 626613 (*Achillea pannonica*); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská

pahorkatina;

ID: 19499

7068c

lokalita: distr. Hodonín, Mutěnice, rezerv. Píščina u Mutěnic (váté písky)

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1967-05-30

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10806

lokalita: Mutěnice, SPR Hrádek

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1967-05-31

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10807

lokalita: Mutěnice, písčina za nádražím, v místě zv. Srálek

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1967-05-30

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10809

lokalita: Srálek u Mutěnic

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1962

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10808

lokalita: distr. Hodonín, písky u Mutěnic

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1949

nálezce: V. jun. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10810

lokalita: collis Výšicko supra Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°1'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10923

lokalita: Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1924
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10820

lokalita: Hovorany: travou porostlé písčiny k Dubňanům
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°2'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10745

původní jméno: orig.: *Achillea pannonica*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia. In arenis ad Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 30152; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 030152-a); distr. phytogeogr. 20b
Hustopečská pahorkatina;
ID: 19498

7068d

lokalita: Milotice: Horky
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10816

lokalita: Milotice: Horky
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea collina* et *A. pannonica admixtae*;
ID: 10822

původní jméno: J. Danihelka 2010-04-09: *Achillea setacea*;
lokalita: Milotice, PR Horky; na vrchu, kolem informačního panelu
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'27.00"N, 17°8'5.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-05-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 612213; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19409

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Kyjov, in declivi stepposo m. Náklo pr. Milotice
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 312205; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19417

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Bisenz i.M.: Dubrava bei Ratischkowitz
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°9'14.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-07-04
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71925; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1162. *Achillea setacea*; 2 sheets (see BRNU 157481); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19425

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Bisenz i.Mähren: Dubrava bei Ratischkowitz
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°9'14.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-07-01
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 157481; ex herb. F. Petrak; 2 sheets (see BRNU 071925); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19427

7069a

lokalita: Kyjov, okraj borového lesa u Vracova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°12'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10791

lokalita: Kyjov, in locis arenosis ad Vlkoš
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10792

lokalita: Kyjov, in locis arenosis ad Vlkoš
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10793

lokalita: distr. Kyjov, Vlkoš: in locis arenosis ad opp.
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10803

lokalita: distr. Kyjov, in collinis ad pagum Vlkoš
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°10'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-09
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10837

lokalita: ad viam in pineto Moraště (vel Marasty) ad merid.-occident. a pago Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'25.00"N, 17°11'30.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10790

lokalita: Kyjov, na suchých strážkách a mezích v okolí Kyjova (část pontická)
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°10'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-06
nálezce: T. Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!
ID: 10917

lokalita: Wilkosch, Bezirk Gaya
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10795

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Wilkosch bei Gaya. Mähren. Sandige Föhrenwälder
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-10
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329354; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19415

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Kyjov: in declivibus stepp. versus Kelčany et Vlkoš
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°10'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231933; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 19504

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Píščiny u Vracova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°12'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44835; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19423

7069b

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Moravia. Ad silvarum margines prope Bisenz; solo argilloso
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Austro-Hung. no 993. *Achillea setacea*; 3 archy;
ID: 10788

lokalita: Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: J. Bubela
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10758

lokalita: Bizenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: J. Bubela
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10757

lokalita: Bzenec, cvičiště
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996
nálezce: Ivana Jongepierová
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10763

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Bzenec, písčité lano v centrální části svazarmovského cvičiště podél L strany silnice ke Strážnici, ca 2,4 km JV žel st. v obci, hojně
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°17'25.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1993-09-23
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 613133;
ID: 10753

lokalita: Bzenec: písčiny u silnice, 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'30.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10759

lokalita: Hodonín, okraj borového lesa u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10762

lokalita: Kyjov-Uh. Hradiště, stepní svah mezi železničním viaduktem a Moravským Pískem
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'25.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10813

lokalita: Bzenec, in locis arenosis
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-22
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10760

lokalita: Moravský Písek: locis arenosis ad stationem viae ferreae
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.00"N, 17°19'5.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10812

lokalita: Bzenec, vojenské cvičiště
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960
nálezce: J. Michalko
herbář: Botanický ústav SAV, Bratislava
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium* s. l. admixta!
ID: 10749

lokalita: Moravský Písek: váté písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°18'25.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958-05-30
nálezce: M. Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10814

lokalita: Moravský Písek: JV okraj lesa Hruby háj
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'5.00"N, 17°18'50.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10747

lokalita: Bzenec: na písčinách mezi Bzencem a Lideřovicemi
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-06-21
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10817

lokalita: In arenosis siccis ad Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929
nálezce: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10752

lokalita: Sandboden b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1910-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10769

lokalita: Florianberg b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.00"N, 17°17'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10898

lokalita: Bzenec: ad silvarum et agrorum margines Háj
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-13
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10768

lokalita: Bzenec: Háj
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10761

lokalita: Bzenec, Háj
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-05-22
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10765

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bzenec (Bisenz), Háj
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-05-22
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10766

lokalita: Bzenec: Háj
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881
náleze: J. Bubela
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10767

lokalita: Bisenzer Weinberge u. dto et Gödinger Dobra
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1823-05-30
náleze: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. R. Rohrer, připsáno dle psma; an tibi *Achillea setacea*. Retour;
ID: 10764

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1999-02-26: !;
lokalita: Moravia. Ad silvarum margines prope Bisenz; solo argilloso. S. m. 200-300 m
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°15'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71927; Fl. Exs. Austro-Hungar. no 993. *Achillea setacea*; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19420

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2008-01-30: !;
lokalita: Flora moravica, Bzenec, váté písky v prostoru vojenského cvičiště ca 2 km J města, místy hojně a pospolitě. S. m. ca 205 m
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.00"N, 17°16'32.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-14
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562121; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19418

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1995: !;
lokalita: Flora moravica. Dubrava
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-06-29
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 413662; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19412

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), ad silvarum et agrorum margines, "Háj"
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-13
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201886; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19426

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Bzenec, PP Vojenské cvičiště Bzenec (distr. Hodonín): druh v menších skupinách v mozaice nezapojené travinné vegetace svazu *Corynephorion canescentis* na ploše bývalého vojenského cvičiště, přibližně 2403 m JV od železničního nádraží Bzenec.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.47"N, 17°17'30.04"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-05-22
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 35069

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Bzenec: rezervace Vojenské cvičiště Bzenec ca 1,4 km J(-JJZ) od železniční zastávky Bzenec-Olšovec; písčiny. S. m. 195 m; coordinates: 485728 N, 171728 E
nejbližší obec: Doubrava, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°17'28.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 602295; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10040057

7069c

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Dolnomor. úv., HO, Rohatec, okraj náspu žel. trati k M. Písku, přímo u domku hradla Soboňky, 1,5 km SV od hráze dol. rybn. Soboňky, vzácně
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°12'53.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-05-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 617573;
ID: 10789

lokalita: Ratíškovice: les Rudníček, Z okraj (u dráhy), 1 km SV obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°10'35.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10830

lokalita: Dolnom. úval, Rohatec-kolonie, na písčínách po levé straně žel. trati na Mor. Písek, ca 3,5 km SV města
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'35.00"N, 17°14'5.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-05-03
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10775

lokalita: Hodonín, in stepposis arenosis ad Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-05-20
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10801

lokalita: Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10805

lokalita: Hodonín, in stepposis arenosis ad Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-05-20
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10823

lokalita: distr. Hodonín: Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1967-05-20
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10779

lokalita: distr. Hodonín: Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1967-07-20
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10802

lokalita: in steppa graminosa ad arenas pleistocen. secus viam ferratam in pineto Dubrava inter stationem Lideřovice et villam venator. Soboňky versus stationem Rohatec (... jižně 2. mostu od Lideřovic na katastru obce Vracov)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10797

lokalita: Píščiny u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10786

lokalita: Vracov: Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10800

lokalita: Ratíškovice: okraj Dúbravy
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10831

lokalita: Dúbrava z Ratíškovic do Rohatce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°11'15.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10736

lokalita: ad marginem pineti arenosi Dúbrava apud locum Soboňky ad septentr.-orient. a pago Rohatec...
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10798

lokalita: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice et Rohatec, loco Jánová
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'50.00"N, 17°14'45.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-07-16
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10774

lokalita: Soboňky u nádr. Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10777

lokalita: Moravia merid.-orient.: in locis arenosis apud vicum Vracenovice situ septentr. ab oppido Hodonín
nejbližší obec: Vracenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°11'10.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-07-09
nálezce: V. Jirásek; K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10787

lokalita: Göding, Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1938-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10781

lokalita: Hodonín: písky u Rohatce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10796

lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935
nálezce: H. Laus
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10782

lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10783

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10784

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Hodonín: písčné stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-05-01
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10824

lokalita: Hodonín, písčné stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-05-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10827

lokalita: locis arenosis ad Ratiškovice
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10811

lokalita: na písčném stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10815

lokalita: Hodonín, písčné háje u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-05-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10825

lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10771

lokalita: písky u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10785

lokalita: Hodonín, in locis arenosis ad vicum Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10799

lokalita: písčiny u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10770

lokalita: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10780

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Hodonín: pís. step u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07-01
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10804

lokalita: Hodonín: Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10794

7069d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Jihovýchodní Morava. Písečné stepi mezi Rohatcem a Liděřovicemi
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10750

lokalita: Loca arenosa ad stationem viae ferreae Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'20.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10778

lokalita: Rohatec, CHPV Váté písky, stepní louka
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°15'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-05-25
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10773

lokalita: okraj borového lesa u žel. st. Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'20.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981
nálezce: J. Stonawski
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10818

lokalita: Rohatec: Dúbrava
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°15'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10772

lokalita: Rohatec: Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10776

původní jméno: *Achillea pannonica*
lokalita: Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-05-29
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;
ID: 10744

lokalita: Liděřovice a Rohatec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10746

lokalita: in arenosis prope opp. Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935
nálezce: F. Weber
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10742

lokalita: in arenosis prope oppidum Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-05-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10756

lokalita: Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10748

lokalita: locis arenosis ad stat. viae ferr. Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'20.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10819

lokalita: Liděřovitz b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10755

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia austr.: Bzenec; in arenosis inter pag. Rohatec et Liděřovice. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°16'11.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06-04
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403202; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/V. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403202-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19410

7161d

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica. NP Podyjí, Havraníky, vřesoviště, jižní svah kopce Staré vinohrady k Hnanicím
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'24.00"N, 15°59'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-15
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569962;
ID: 10697

lokalita: Hnánice: vřesovisko 1,2 km S obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10681

lokalita: Hnánice: vřesovisko 1 km SZ obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10682

lokalita: Havraníky u Znojma, k. 340 m, 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'40.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10638

lokalita: distr. Znojmo: in declivibus aridis prope "Devět mlýnů" ad pagum Šatov
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.00"N, 15°58'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10680

lokalita: Gnadlersdorf bei Znaim
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10683

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Podmolí: Šóbes, loučka na S okraji vinohradu 4,7 km JV od obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.00"N, 15°58'43.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 604157; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19341

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora Moraviae. Stepní mez u Hnánic, okres Znojmo
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-05-24
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 357138; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19338

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Gnadersdorf bei Znaim
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-05-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201042; ex herb. V. Spitzner (herb. J. Bubela); distr. phytogeogr. 16
Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19362

7162a

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Moravia, okres Znojmo, Znojmo: Cínová hora, suchá stráň s JV expozicí při JV okraji zahrádkářské kolonie
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'10.00"N, 16°0'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-02
nálezce: I. Ambrozková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea collina admixta*!
ID: 10685

lokalita: Znaim: Granitztal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10672

lokalita: Pöltenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10673

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Znaim: Abhänge d. Thayatales
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.00"N, 16°1'45.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-05-19
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10612

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Znaim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05-21
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329358; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19339

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Pöltenberg
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-26
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71924; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19352

7162b

lokalita: les Burgholz, Suchohrdly, Znojmo
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°6'10.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-24
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10596

lokalita: severozáp. Únanovský mlýn, Únanov, Znojmo
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°5'10.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-24
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10632

7162c

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Havraníky: 6 km JJZ od Znojma: PP Skalky, opuštěná suchá pastvina 750 m J od kostela v obci

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'17.00"N, 16°0'36.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1996-05-28

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10709

lokalita: Havraníky: heathland Havranické vřesoviště near the southwestern edge of the village

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-23

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;

ID: 10684

lokalita: Popice: výslunná xerothermní stráňka na okraji lesa 0,7 km VSV kostela v obci

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°0'45.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Čáp

herbář: herb. J. Čáp

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10593

lokalita: Znojmo, CHPV Popické kopečky, výslunné suché...

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'38.00"N, 16°1'8.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-06-04

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;

ID: 10595

lokalita: Znojmo: Kraví hora

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992

nálezce: R. Hlaváček

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;

ID: 10618

lokalita: Znojmo, Kraví hora

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-06-04

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;

ID: 10622

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Flora moravica. NP Podyjí, Znojmo. Kraví hora, xerothermní porost Fest.-Brom. přiléhající na severním okraji k vřesovišti

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°2'38.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-06-08

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569829;

ID: 10701

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Flora moravica. NP Podyjí, Popice, vřesoviště "Popický vrch" 0,6 km SSV od obce

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°1'8.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-05-19

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569961;

ID: 10707

lokalita: okr. Znojmo, Havraníky (6 km JJZ od Znojma): Havranické vřesoviště, kolem kóty Staré vinice, 1 km Z obce

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'40.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1989-05-01

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10686

původní jméno: *Achillea millefolium* s. l.

lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag. Popice, chráněné území Pustý kopec 1,5 km JV od obce

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°1'19.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-08-12

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507474;

ID: 10694

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag. Popice, chr. úz. Pustý kopec 1,5 km VJV od obce

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°1'19.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-05-10

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 535442;

ID: 10703

lokalita: distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště z obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-06-03
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10708

lokalita: Popice: vřesovisko 0,4 km JZ obce (u kapličky)
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'45.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10590

lokalita: Popice: vřesovisko u kapličky 0,4 km JZ obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'45.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10598

lokalita: Znojmo: Kraví hora, vřesovisko JZ města
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10614

lokalita: Konice: Konický vrch, vřesovisko nad JZ okrajem obce
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°1'25.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10668

lokalita: Znojmo: Kraví hora, 1,5 km JJZ města
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10615

lokalita: Znojmo: vřesoviště na Kraví hoře
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10619

lokalita: Znojmo: Kraví hora
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10621

lokalita: Znojmo: Kraví hora
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10636

lokalita: distr. Znojmo, vřesoviště S od Konic
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°1'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10669

lokalita: non procul ab oppido Znojmo, in pascuo sicco Větrníky
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10706

lokalita: Havraníky u Znojma, vřesoviště Staré vinice S od obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'10.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10687

lokalita: Znojmo, Popice: skalnatý kopec, chráněné území, mezi silnicí a železnicí
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10594

lokalita: Kraví hora u Znojma, sev. svahy
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-29
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10613

lokalita: Kraví hora, Znojmo, Sedlešovice
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-29
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10620

lokalita: Wegränder; längs der [...] zu Edelspitz, zu den dürren Hügeln, pol. Bez. Znaim
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'30.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10589

lokalita: Znojmo: Kl. Kuhberg
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10623

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Znaim, Popitzer Heide
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'45.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-28
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10599

lokalita: Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10611

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Kaidling bei Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-06-11
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10616

lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874
náleze: A. Oborny
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10625

lokalita: Šaldorf
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°3'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1867
náleze: G. Niessl
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10601

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-28
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515805; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19344

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-19
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515644; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19345

původní jméno: orig.: *Achillea setosa*; J. Danihelka 1999-03-04: *Achillea setacea*;
lokalita: u Znojma
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-06-01
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433227; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19336

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, stepní pahorek u Havraníků. S. m. 320 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-08
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 352879; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19340

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Znaim. Dürre Hügel bei Konitz. Mähren
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°1'25.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-14
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329357; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19335

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Znaim, Kl. Kuhberg
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.00"N, 16°1'23.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71932; herb. A. Oborny; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19351

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-05-22
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 368799; 3 sheets (see BRNU 368799, 201871, 351975); distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19337

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Znaím
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-05-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201871; herb. V. Spitzner; 3 sheets (see BRNU 201871, 351975, 368799); distr.
phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19361

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, NP Podyjí, distr. Znojmo. Havraníky: Havranické vřesoviště, u severozápadního okraje vsi, 0,4 km severozápadně od kostela vsit. S. m. 320-330 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'53.90"N, 16°0'14.97"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-06-20
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562052; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040058

7162d

lokalita: Tasovice: collis stepposus supra cellam vinariam inter viam publicam in pagum Načeratice et alteram ad lapicidinas in colle Kraví kopec
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.00"N, 16°9'5.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10624

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., ZN, Načeratice, xerothermní nízká vegetace tř. Sedo-Scleranthetea na výchozu horniny u koty 286 m, v JV cípu Načeratického kopce, ca 1,2 km SZ kostela v obci, hojně
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.00"N, 16°5'32.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-30
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 621947;
ID: 10690

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., ZN, Dyje, v xerothermní vegetaci tř. Sedo-Scleranthetea s *Festuca pallens* u koty 241 (návrh PP Dyjské svahy), 700 m JV kostela v obci, roztr.
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°7'28.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-30
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 621978;
ID: 10696

původní jméno: *Achillea pannonica*

lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Derflice, vrchol stepního drolnatého kopce v polích nad potokem, ca 0,4 km V obce, hojně roztr.

nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°8'56.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-05

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571697;

ID: 10702

lokalita: Dyje u Znojma: k jihu a západu orientované výslunné svahy, cca 1 km JJV obce

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°7'18.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10640

lokalita: Dyje, skalnatá stráň na levém břehu Dyje

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°6'35.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1982-05-16

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10642

lokalita: Znojmo: suché stepní stráně u Bohumilic

nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°5'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1957-06-16

nálezce: V. jun. Skřivánek

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;

ID: 10660

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Strachotice stráně - Kateřínský dvůr

nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'59.00"N, 16°5'51.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1951-05-11

nálezce: V. Drlík

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;

ID: 10705

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Mähren: Pelzberg bei Mühlfraun
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°6'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-05-14
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10641

lokalita: Galgen- und Sexenberg bei Znaim
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°5'55.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10600

lokalita: Galgen- und Sexenberg bei Znaim
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°5'50.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10650

lokalita: Galgen- und Sexenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°5'50.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10659

lokalita: Mühlfraun bei Znaim
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°6'35.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-05-24
nálezce: A. Oborny
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10643

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Frauenholz bei Znaim
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°8'25.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05-01
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10639

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Tasovice: stepní pahorek nad vinným sklepem mezi silnicí do Načeratic a asfaltkou k lomu na Kravím kopci, ca 350 m JJZ mostu přes Dyji. S. m. 205 m
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°8'58.55"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-06-17
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562035; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040056

7163c

původní jméno: *Achillea millefolium* s. l.
lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag. Krhovice, pahorek "Vraní vrch" 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°11'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-12
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507472;
ID: 10693

lokalita: distr. Znojmo, Krhovice: Na skále
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°11'25.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10666

lokalita: Znojmo, Krhovice, k. 233 m, Na skále, sev. obce
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°11'25.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10667

7168a

lokalita: Hodonín, in locis arenosis ad Dolní Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°3'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-06-12
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10737

lokalita: Hodonín, in silva Kapansko ad Podvorov
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°0'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-21
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10928

lokalita: Starý Poddvorov: Horní Kapansko, I. d. Šlajfová alej
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°0'50.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10920

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994 !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, V lesích napravo od silnice Hodonín - Zbrod u zbrodské hájenky pořádku
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°4'15.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-20
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 361294; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19413

7168b

lokalita: auf sandigen Wiesen und im Walde bey Göding
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: s. coll.
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Reichenbach fil.;
ID: 10743

původní jméno: *Achillea millefolium* s. l.
lokalita: Morava: opp. Hodonín, písčiny na vojenském cvičišti v prostoru Hrubé louky 0,5 km SZ samoty Pánov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.00"N, 17°8'14.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-30
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507475;
ID: 10754

lokalita: in arenosis prope oppidum Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°8'20.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-06-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10739

lokalita: in steppis arenosis Hrubá lúka ad septentr. a colle Pánov (c. 210) ad NNO ab oppido Hodonín...
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10741

lokalita: Hodonín: na pískách v Dúbravě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10751

lokalita: Hodonín: trávou porostlá písčina Hrubá louka za Pánovem
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10740

lokalita: Wald Dubňan nächst Göding
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°8'11.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10738

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně Hodonína. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.47"N, 17°8'17.89"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-06-11
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458608; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19414

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *eumillefolium*; J. Danihelka 1994: *Achillea setacea*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně
Hodonína. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.47"N, 17°8'17.89"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-05-27
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458598; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19416

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Hodonín-Dubňany
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'55.00"N, 17°6'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 30416; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19421

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* var. *setacea*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;
lokalita: Göding
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.47"N, 17°8'17.89"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1864-05-29
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71931; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19419

7169a

lokalita: Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1953
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10832

lokalita: in steppis arenosis-pascuis loco dicto Roztrhánky ad merid.-orientem a pago Ratiškovice, ad viam versus stationem viae
ferratae Rohatec
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10826

lokalita: Hodonín, in stepp. arenosis ad pagum Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10829

lokalita: Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10833

lokalita: Hodonín: in quercetis ad Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06-28
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10821

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Rohatec bei Göding
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10835

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Rohatec: in arenosis
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1920-06-01
nálezce: V. jun. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10828

lokalita: Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-09-02
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10834

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Květena Moravy. Morava jihovýchodní, Rohatec, u cesty, písek, roztroušeně. S. m. 150 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1953-05-17
nálezc: J. Tomášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 406256; herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19411

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia: Rohatec: písčiny v borech směrem k Roztrhánkám
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06-15
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231921; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19424

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-06-01
nálezc: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 27633; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 19422

7261b

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Hnanice, okraj lesa 1,2 km z. obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'55.00"N, 15°58'19.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-10
nálezc: V. Grulich; P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589557; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 19342

7265b

lokalita: Šibeničník u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
nálezc: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10730

lokalita: Nikolsburg, Galgenberg, Abhänge
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'51.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
nálezce: H. Neumayer
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10723

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Mikulov, ZCHÚ Šibeničník (vrch Šibeničník. 238,3 m), ca 2 km J od kostela v centru města; skalní step na vápenci a teplomilné trávníky
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'53.00"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-06-05
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 11402;
ID: 10712

lokalita: Mikulov: collis Šibeničník, ad pedem orientalem cacuminis septentrionalis
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-05-16
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA95/256;
ID: 10722

lokalita: Mikulov: Šibeničník, JV stráň
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-06-12
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10724

lokalita: in fruticetis montis Galgenberg prope Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-05-01
nálezce: M. Deyl; I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10719

lokalita: Nikolsburg: Steppenabhänge am Galgenberg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935
nálezce: H. Laus
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10725

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: Nikolsburg: Steppenabhänge am Galgenberg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-07-01
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10726

lokalita: Šibeničnick
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1931-06-01
nálezce: T. Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10720

původní jméno: *Achillea setacea*
lokalita: S.-M.: Nikolsburg, am Fuße des Galgenberges
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'53.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10729

lokalita: Galgenberg u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-01
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10718

lokalita: collis Šibeničnick supra Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10717

lokalita: Mikulov: Šibeničnick
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10721

lokalita: Mikulov, in collis Šibeničnick ad oppidum
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-06-20
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10716

lokalita: Nikolsburg, Galgenberg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-08-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10713

lokalita: Nikolsburg, Galgenberg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1914-07-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10714

lokalita: auf grasigem Boden am Galgenberg bei Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1913
nálezce: E. Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10715

lokalita: steiniger und grasiger Platz auf dem Galgenberg bei Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1913
nálezce: J. Vetter
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10728

lokalita: Mikulov: Šibeničnick
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1912-06-15
nálezce: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10711

lokalita: Šibeničník u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1912
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10727

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M: Nikolsburg, am Fusse des Galgenberges
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 217426; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 19386

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1995-09-01: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;;
lokalita: Galgenberg bei Nikolsburg. Mähren
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-06-10
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329353; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 19383

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Flora moravica. Mikulov: Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-05-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8331; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 19385

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;
lokalita: Moravia. Galgenberg b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1914-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 27632; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 19384

7267c

lokalita: Břeclav-Poštorná: in arenosis ad piscinam Františkův rybník, 2 km situ merid. a statione viae ferrae Boří les
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'5.00"N, 16°52'5.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-19
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA93/417;
ID: 10732

lokalita: Břeclav: Pohansko, hrúd 1 km S zámečku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'5.00"N, 16°54'10.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10731

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, hrúd na sv. okraji hradiska 0,7 km sv. zámečku, 2,5 km jyv. nádraží
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'58.00"N, 16°54'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-27
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 534722; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 19395

7267d

lokalita: Břeclav: dry grassland on sand dunes Lánský hrúd, near the hunting castle Lány, 6.3 km SSE of the main square
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'35.00"N, 16°55'25.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-06
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;
ID: 10735

lokalita: Lanžhot: hrúd Lány 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'35.00"N, 16°55'25.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10733

původní jméno: K. Šumberová: *Achillea setacea*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 6,3 km JJV od náměstí, hrúd JJV zámečku Lány. S. m. 156 m
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'36.00"N, 16°55'13.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-04
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267d21;
ID: 19396

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Lanžhot, Lány, střední část lučního komplexu 3,7 km jz obce, písčité hrúd j zámečku
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'37.00"N, 16°55'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-29
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 534692; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 19397

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Lány, hrúd v lučním komplexu 3 km jz. obce
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'0.00"N, 16°55'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-05-10
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589549; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 19394