


Distribution of *Amelanchier spicata* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Lepší, Martin Lepší

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Amelanchier spicata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5357c

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší: Mezi Malou Skálou a Lišným, asi zplanělý.

nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'45.00"N, 15°12'11.00"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1944-06-06

nálezce: E. Hadač

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: MP

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197974

5358b

lokalita: Vysoké nad Jizerou, Hradsko, skály nad vsí, cca 4 m vysoko ve skalní stěně nad silnicí.

nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°40'43.05"N, 15°27'11.04"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2016-06-07

nálezce: A. Čejková; L. Harčariková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zplanělé

původnost: nepůvodní

ID: 13173025

5555d

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 12. Dolní Pojizeří: Mladá Boleslav: v remízku u Zalužan

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Zaluž, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°56'58.00"E

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1896-05-11

nálezce: J. Podpěra

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: BRNU;PRC

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197953

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 12. Dolní Pojizeří: Mladá Boleslav: v křoví na lukách u Zalužan.

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Zaluž, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'10.00"N, 14°56'40.00"E

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1893-06-18

nálezce: J. Podpěra

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: OLM

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197955

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 12. Dolní Pojizeří: Mladá Boleslav: Zalužany, na loukách

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Zaluž, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'26.00"N, 14°56'45.00"E

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1892

nálezce: J. Podpěra

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197954

5845b

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: Severní Čechy: Valeč: křovinatá stráž poblíž obce.

nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'31.00"N, 13°15'4.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1973-08-21

nálezce: A. Pyšek

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PL;ROZ

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197948

5852a

lokalita: PR Roztocký háj-Tiché údolí na S okraji Prahy.

nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ

souřadnice: 50°9'17.47"N, 14°23'13.02"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2011-10-06

nálezce: J. Koptík

pramen: Koptík, J.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. M. Lepší

původnost: nepůvodní

ID: 10045832

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 9. Dolní Povltaví: Bohemia, Distr. Praha: in nemore supra fl.Vltava ad opp. Rostoky

nejbližší obec: Rostoky u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 50°9'19.00"N, 14°23'58.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1961-04-09

nálezce: J. Dostál

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PR

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197950

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 9. Dolní Povltaví: Bohemia, Rostoky u Prahy.

nejbližší obec: Rostoky u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 50°9'30.00"N, 14°23'46.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

nálezce: Polák

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197952

5852c

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 9. Dolní Povltaví: Bohemia, In rupibus schistaceis supra via ferrea apud Suchdol pr. opp. Rostoky nad Vltavou, planta culta?

nejbližší obec: Rostoky u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 50°8'60.00"N, 14°23'43.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1934-04-20

nálezce: J. Dostál

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PR

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197951

5852d

lokalita: Praha - Troja, PP Jaboňka - západní okraj, doubrava, zplanělý

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'6.00"N, 14°26'6.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2010-07-11

nálezce: M. Lepší; A. Jírová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10045859

lokalita: Praha - Troja, PP Bílá skála, křovinaté doubravy, roztroušeně zplanělý

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'56.00"N, 14°27'6.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2009-07-11

nálezce: M. Lepší; A. Jírová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10045858

5941d

lokalita: Lázně Kynžvart, skupina asi 1,5 m vysokých zplanělých rostlin v zámeckém parku v porostu asi 400 m severně od zámecké budovy
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'29.70"N, 12°36'19.20"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2015-10-12
náleze: J. Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10118916

lokalita: Stará Voda, několik zplanělých, asi 1 m vysokých rostlin (společně se *Sorbus intermedia*) na jižním okraji porostu a zároveň na jižní hranici zámeckého parku Lázně Kynžvart, asi 100 m jv. od Písečného rybníka
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 50°0'5.30"N, 12°36'0.20"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-08-06
náleze: J. Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10118915

5945d

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 28e. Žlutická pahorkatina: Tepelské vrchy: stráně pod Rabštejnem, hojně
nejbližší obec: Rabštejn pod Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'31.00"N, 13°17'39.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-05-19
náleze: K. Čížek
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PL
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197956

5952a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 9. Dolní Povltaví: Praha-Košíře: dubový lesík "Na Skalce", podklad křemenec, asi 20 keřů, zplanělý.
nejbližší obec: Praha - Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.00"N, 14°21'53.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-05-27
náleze: anonymus
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PR
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197949

5953c

lokalita: Průhonice, Dendrologická zahrada, zplanělá rostlina (asi 2,5 m vysoká) ve výsadbě pěnišníků nad údolím Černého potoka
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'40.60"N, 14°33'26.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2013-09-13
náleze: J. Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10118919

5971c

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 75. Jesenické podhůří: distr.Bruntál: Kunov: okraj lesa v bočním údolíčku 0,2km Z obce
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.00"N, 17°30'51.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-09
náleze: V. Grulich
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197983

6057c

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: Malešov - Roztěž: na patě zalesněné stráně při cestě vedoucího z Malešova do Roztěže, v jednom exempláři (nad křížem)(cesta kolem pily), (zplanělý).
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'25.00"N, 15°12'10.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-04-25
náleze: J. Vepřek
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197976

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: Malešov: na patě zalesněné stráně v boku úvozu nad "křížkem" vedoucího z Malešova do Roztěže, v jinorodém křovinatém porostu v jednom keři, (zplan.exempl.).
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'25.00"N, 15°12'17.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-06-25
náleze: J. Vepřek
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PR
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197975

6142d

lokalita: Pavlovice, Josefova Huť - strmé lesnaté svahy nad Mží v PR Pavlovická stráň, několik desítek zplanělých keřů na skalách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Tachov
souřadnice: 49°49'30.40"N, 12°47'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2015-10-02
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10118874

6145d

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: Plasy: nízký lesík u loveckého zámku Lipnice u Krašovic V.H. (21.6.1899 Maloch, BRNU,OLM,PL,PR. rev. Schroeder 1966, PRC)
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'47.00"N, 13°15'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197962

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: Všeruby u Plzně: nízký les u loveckého zámku Lipnice. (21.6.1899 Maloch, BRNU,OLM,PL,PR. rev. Schroeder 1966, PRC).
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'39.00"N, 13°15'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197961

6246a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: Plzeň-Lochotín: v úvozu západní z obou cest polních za lázničkami mezi sadem a Zadním Lochotínem.
nejbližší obec: Plzeň - Lochotín, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'10.00"N, 13°21'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-05-11
náleze: V. Mencl
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PL
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197958

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: Plzeň-Lochotín: v úvozu první cesty západní mezi Lochotínem a Zadním Lochotínem za lázněmi.

nejbližší obec: Plzeň - Lochotín, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'15.00"N, 13°21'1.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1944-07-09

nálezce: V. Mencl

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PL

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197959

6347a

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: Štáhlavy: pěstováno a zdivočelo v zámeckém parku na Kozlu.

nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'17.00"N, 13°31'50.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1896-06-07

nálezce: Maloch

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197957

6358a

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 66. Hornosázavská pahorkatina: Zámecký park ve Světlé nad Sázavou.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°24'33.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1958-05-25

nálezce: A. Čábera

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: CB;MJ

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197978

6359c

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 66. Hornosázavská pahorkatina: Jediný keř zdivočelý u Špitálského Dvora u Brodu Německého (=Havlíčkův Brod).

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'46.00"N, 15°34'8.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1880-05-16

nálezce: anonymus

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197977

6444c

lokalita: Osvračín: smíšený les se zbytky hrádku na pravém břehu Dravého potoka 350 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'47.30"N, 13°3'8.99"E, ± 250m
nadmořská výška: 380-405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Velebil
původnost: nepůvodní
ID: 10045830

lokalita: Osvračín: smíšený les na pravém břehu Dravého potoka 0,6–1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'29.01"N, 13°3'15.09"E, ± 250m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Velebil
původnost: nepůvodní
ID: 10045831

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: Osvračín: smíšený les na pravém břehu Dravého potoka 0,6–1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
původnost: nepůvodní
ID: 9899640

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: Osvračín: smíšený les se zbytky hrádku na pravém břehu Dravého potoka 350 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
nadmořská výška: 380-405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
původnost: nepůvodní
ID: 9899585

6446c

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: Bohemia occidentalis: In ripa dextra rivi sub piscina in vico Vitouň prope Horšic, Loco poniticoso.

nejbližší obec: Vitouň u Horšic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'19.00"N, 13°22'45.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-06-17

nálezce: V. Vacek

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PL

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197960

6457c

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 41. Střední Povltaví: Humpolecko: v zahradním plotě v Želivě.

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'46.53"N, 15°13'13.49"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1965-05-18

nálezce: A. Čábera

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: CB;MJ

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197973

6544b

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 33. Bražovský hvozď: JZ Čechy, okr. Klatovy: u Chudenic (několik keřů nepochybně z Americké zahrady, tamní pocházející)

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'50.00"N, 13°9'59.00"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

nálezce: Wildy

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PR

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197965

6544d

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 33. Bražovský hvozď: JZ Čechy, okr. Klatovy: v křoví mezi obcemi Pušperk a Poleň, v polích, zřejmě zplanělý, býva pěstován na Klatovsku v parcích (v Klatovech a Stražově)

nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'52.00"N, 13°9'38.00"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1952-06-20

nálezce: V. Skalický

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197963

6545a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 33. Bražovský hvozď: JZ Čechy, okr. Klatovy: mezi Lučicí a Chudenicí u Klatov, u silnice, vzácně.
nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'22.39"N, 13°9'58.48"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1955-08
náleze: anonymus
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PR
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197964

6549b

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 36a. Blatensko: Bohemia australis, distr. Blatná, locis incultis in vico Střížovice prope vicum Vahlovice.
nejbližší obec: Střížovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'7.38"N, 13°56'32.23"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-05-23
náleze: M. Deyl
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PR
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197966

6650a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: severní okraj lesa "Mešná" na návrší VJV od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'7.10"N, 14°4'27.80"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keř 4 m vysoký
původnost: nepůvodní
ID: 9992448

6749a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: mýtiny na JV svahu vrchu Kuřidla (kóta 545,6) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'18.40"N, 13°53'2.70"E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keř
původnost: nepůvodní
ID: 10020569

6752b

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 41. Střední Povltaví: Bohem.merid.: in valle rivuli Lužice, prope oppidum Bechyně.
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'40.00"N, 14°28'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-05-09
nálezce: M. Deyl
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: PR
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197972

6759c

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina: Telč: Urbanov: stráž s výchozy ruly v levo nad nivou Moravské Dyje, asi 500 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Urbanov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'4.00"N, 15°30'44.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-18
nálezce: J. Švarc
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: CB
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197979

6854c

lokalita: Vlkov (u Veselí nad Lužnicí), malý borový les na j. okraji obce, v keřovém patře několik zplanělých exemplářů
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'48.52"N, 14°43'28.70"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-05-01
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158183

6858d

lokalita: slope above Moravská Dyje river ca 0.5 km NW of centre of village
nejbližší obec: Radkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'56.98"N, 15°28'18.55"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scrub at cliff; one shrub ca 3 m high; escaped
původnost: nepůvodní
ID: 13161685

6859c

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina: Nová Říše: asi 600m VSV centra obce, nálet mezi křovinami, zplanělý.
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'40.00"N, 15°34'6.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-09
nálezce: L. Ekrť
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197980

6951a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 38. Budějovická pánev: Netolice: Hradiště: soustava 2 rybníků ca 550m S od středu obce, (desítky exempl.).
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'36.95"N, 14°12'19.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-22
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: CB
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197971

6955b

lokalita: upper edge of Nežárka river valley at S edge of village
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.50"N, 14°56'34.94"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-05-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mixed forest; at least 10 individuals; naturalized
původnost: nepůvodní
ID: 13161684

6957a

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 90. Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Klenová: ca 0,5km VJV od kaple v obci (při P straně silnice směr Rožnov)
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.00"N, 15°10'33.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-08-20
nálezce: K. Boublík
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: CB
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197984

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 90. Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Klenová: remízek na kótě 674,3m, ca 1,1km V od kaple v obci.

nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'30.00"N, 15°10'59.00"E

nadmořská výška: 674 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2004-08-20

nálezce: K. Boublík

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: CB

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197986

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 90. Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Klenová-Žiřpachy: v polích.

nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'29.00"N, 15°10'33.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1960-08-17

nálezce: Chmelař

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: BRNL

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197985

7051c

lokalita: Rojšín village, slope above Klimšův mlýn settlement, escaped, with *Pinus sylvestris* and *Quercus robur*, ca 10 ex.

nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'19.61"N, 14°14'35.60"E

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2011-06-02

nálezce: P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10045828

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 37k. Křemžské hadce: Křemže: u křížovatky lesní cesty a silnice, ca 800m SZ od Rojšína, mezi Brlohem a Křemží při okraji lesa.

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'2.00"N, 14°14'12.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2001-07-23

nálezce: P. Lepší

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: CB

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197967

7052d

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 371./38. Českokrumlovské Předšumaví/Budějovická pánev: Boršov nad Vltavou: v lese ca 1,2km JV kostela, při staré lesní cestě. (zplan.1.exemp.).
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'1.00"N, 14°26'37.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-07-15
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: CB
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197970

7057a

lokalita: Staré Město pod Lanštejnem, the nature area of Hadí vrch ca 6 km SW of the centre of the town, escaped in forest
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'49.00"N, 15°11'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-27
náleze: J. Koptík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10045860

původní jméno: *Amelanchier spicata*
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina: Jihlavské vrchy: nejjižnější část, u obce Návary, J od Sterého Města pod Landštejnem, žulová balvanitá suť, V od střed.ryb., jediný zplan. exempl.
nejbližší obec: Návary, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'15.00"N, 15°12'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Chmelař
pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.
herbář: BRNL
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8197981

7057c

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: zplanělé z bývalé obce v okolí lesní silničky u Romavského mlýnského (velkého) rybníka při Z okraji bývalé obce Romava ca 4 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'55.14"N, 15°10'46.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
poznámka: rev. P. Lepší (in litt., 2016)
ID: 13176387

7060c

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny: Znojmo: in locis saxosis infra arce Bítov.

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'35.00"N, 15°42'12.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1958-08-12

nálezce: A. Hrabětová

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197982

7151b

lokalita: Holubov, Bořinka Nature Reserve ca 1,2 km WNW of railway station in village, pine forest, ca 5 ex., 3 m high, NW part of reservation, escaped

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°18'31.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2015-05-29

nálezce: P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13161676

7151d

lokalita: Český Krumlov, garden called "Prokešova zahrada" (used for nature education) in Tř. Míru street, escaped, in undergrowth, several ex.

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'0.90"N, 14°18'49.52"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-04-20

nálezce: P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10045829

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: Český Krumlov: zplaněle v prostoru výzkum.stanice mlad.přírodovědců ve čtvrti Špičák, roztrouseně v lesním porostu.

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'0.04"N, 14°18'47.44"E, ± 50m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2004-06-08

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: CB

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197968

7152a

původní jméno: *Amelanchier spicata*

lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: Zlatá Koruna: svah na P břehu Vltavy, pod samotou U Janečka, 0,4km SV od kostela, na skalkách v podrostu borovicového lesa, 10 exem.

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'29.11"N, 14°22'7.74"E, ± 50m

nadmořská výška: 470-480 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-08

nálezce: P. Lepší

pramen: Lepší P. & Lepší M. (2008): Adventivní výskyt muchovníků (*Amelanchier*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 209-230.

herbář: CB

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8197969

7155b

lokalita: ca 80 m S of bridge over Dračice stream

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'32.75"N, 14°56'15.32"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-05-27

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Pinus silvestris* plantation; at least 10 individuals; naturalized

původnost: nepůvodní

ID: 13161682