


Distribution of *Arctium nemorosum* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Arctium nemorosum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5152c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Velká hůrka
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'5.78"N, 14°24'2.00"E, ± 88m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998-06-30
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6525453

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Velká hůrka
souřadnice: 50°49'4.81"N, 14°24'1.01"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998
nálezc: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápková; Marie Vondrová
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápková Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva
projekt: NDOP
ID: 11244288

5155d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
souřadnice: 50°48'4.54"N, 14°58'11.17"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10049994

původní jméno: *Arctium nemorosum*

souřadnice: 50°48'4.54"N, 14°57'52.42"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10049993

5251d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 117. Františkov nad Plouč.: při lesní cestě modře značené Z od Lipového vrchu

nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°42'50.00"N, 14°19'22.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9437767

5252b

původní jméno: *Arctium* (minus) ? *Nemorosum*

lokalita: Forst b. Steinschenau [Kamenický Šenov; zbytek schedy německý těsnopis]

nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'24.92"N, 14°28'22.32"E, ± 2000m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1939-07-16

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733356

5253a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Schaibaer Wald ... [les u obce Okrouhlá; dále nečitelné]

nejbližší obec: Okrouhlá, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'27.19"N, 14°30'58.35"E, ± 2000m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1940-08-10

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733422

5253c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Spitzberg bei Leipa [= vrch Špičák u České Lípy; zbytek schedy německý těsnopis]

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'10.12"N, 14°32'57.15"E, ± 200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1940-08-02

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733310

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 178. Česká Lípa: J a JZ sklony a úpatí vrchu Špičák (460 m) SSV od města

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'7.00"N, 14°32'51.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9439449

5253d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /CZ 0516419/ Velenický vrch: méně výrazný vrch nad L břehem říčky Svitávky při J okraji cesty Velenice na Českolipsku, (u vrcholu je suťový les, J a V bučiny s příměsí habru a lípy), rozloha 13,11ha, (nevybraná biotopová lokalita).

nejbližší obec: Velenice na Českolip, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°39'52.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.

projekt: FLDOK

ID: 8102970

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: I0108_033101_562_L4

nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'44.39"N, 14°39'52.99"E, ± 96m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6200386

5254c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 360. Velký Valtinov: Tlustec, paseka při vrcholu

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'31.00"N, 14°44'31.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Karel Prach

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443599

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /13/ Tlustec /S obce Luhov/

nejbližší obec: Lubov

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9345860

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 2. Tlustec (591 m), k. ú. Postřelná, Luhov u Mimoně

nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'33.00"N, 14°44'38.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.

projekt: FLDOK

ID: 9455182

5255a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
souřadnice: 50°47'53.34"N, 14°53'48.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10049997

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PR Velký Vápenný
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'28.59"N, 14°53'12.07"E, ± 894m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1995
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová J. Přírodní rezervace Velký Vápenný. Botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6702839

5255b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: u stružky u žlutě značené stezky od nádraží Karlov pod Ještědem poblíže lesní cesty na severní starně kóty 515
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'24.80"N, 14°58'38.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1963-08-27
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733393

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 5. Ještědský hřbet: 950 m SZ k.606 m, Rokytká, cesta nad potokem /SZ obce Hamrštejn/
nejbližší obec: Hamrštejn, okres Liberec
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°57'39.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-28
pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 227-236.
projekt: FLDOK
ID: 9479492

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 4. Ještědský hřeben: 780 m JZ žel. zastávky Machnín, Hamrštejn, lesní cesta vedoucí přes potok
nejbližší obec: Hamrštejn, okres Liberec
souřadnice: 50°47'1.00"N, 14°57'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-09
pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 227-236.
projekt: FLDOK
ID: 9479480

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 1. Ještědský hřbet: 625 m JV k.392 m, L kraj lesní cesty směrem k Andělské Hoře

nejbližší obec: Andělská Hora, okres Liberec

souřadnice: 50°47'54.00"N, 14°56'49.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1997-07-26

pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 227-236.

projekt: FLDOK

ID: 9479447

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 2. Ještědský hřbet: 200 m J k. 488 m, L břeh cesty od Andělské Hoře

nejbližší obec: Andělská Hora, okres Liberec

souřadnice: 50°47'59.00"N, 14°56'59.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1997-07-26

pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 227-236.

projekt: FLDOK

ID: 9479462

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Ještědský hřbet, 625 m JV k. 392 m, levý kraj cesty směrem k Andělské Hoře

souřadnice: 50°46'16.00"N, 14°57'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1997-07-26

nálezce: P. Petřík

pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: 227-236.

projekt: ČNFD

ID: 2316497

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Karlov p.J., hřeben SZ k.607,8, 545 m n.m.

souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°59'37.00"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1965-07-20

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1523950

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Ještědské pohoří, Karlov p. J., hřeben SZ kóty 607,8

souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°58'0.00"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1965-07-20

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2644906

5255c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /3/ Útěchovický Špičák /S obce Útěchovice/

nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1997

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9345758

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 25. Útěchovický Špičák (500 m), k. ú. Břevniště pod Ralskem, neovulkanicky podmíněný vrch s vypreparovanou žilou při vrcholu, na J svazích obnaž.pískovcové skalky

nejbližší obec: Břevniště pod Ralske, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'13.00"N, 14°50'48.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.

projekt: FLDOK

ID: 9455296

5257a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: u lesní cesty u obce Josefův Důl 10 km V od Liberce

nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'54.89"N, 15°13'53.27"E, ± 2000m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1982-08-11

nálezce: J. Hanousek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733355

5350c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Ústí nad Labem - Vaňov: smíšený listnatý les na prudké stáni nad levým břehem Labe směrem na Panenskou skálu

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'7.16"N, 14°3'52.47"E, ± 500m

nadmořská výška: 361 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-04

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733463

původní jméno: *Lappa minor* DC

lokalita: Aussig - Wannow [Vaňov]

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'31.24"N, 14°3'15.64"E, ± 2000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733464

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Ústí nad Labem-Brná: paseka na JZ úpatí vrchu Vysoký Ostrý (587), SV od obce

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'6.30"N, 14°4'56.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-04-30

nálezce: Petr Koucký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743000

5350d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Ústí nad Labem-Brná: Průčelská rokle, od spodního okraje lesa (místní část Průčelí) podél naučné stezky po JZ hřeben vrchu

Malý Ostrý; výslunné lesní okraje a skalky, suťové lesy, okolí potoka

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°5'29.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250-400 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-04-30

nálezce: Petr Koucký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13648107

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Střekov: lesní cesta na JV svahu Vysokého Ostrého

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'7.63"N, 14°4'56.34"E, ± 100m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1980-08-13

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736923

původní jméno: *Arctium*

lokalita: Čeraniš: Ritina [Rytina] u cesty asi uprostřed vzdálenosti mezi obcí a vyústěním údolí

nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'6.99"N, 14°6'31.23"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1969-07-23

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736941

původní jméno: *Arctium nemorosum* ?

lokalita: Brná: u potoka sev. od údol. koty 318,7 (Průčelská rokle)

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'21.74"N, 14°5'36.42"E, ± 200m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-05-09

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736933

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Brná: u potoka sev. od údol. koty 318,7 (Průčelská rokle)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.74"N, 14°5'36.42"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-05-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736947

5351a

původní jméno: *Lappa bordana*
lokalita: im Walde von Ober-Welhotten [Zadní Lhota] nach dem Zinken [Na Stínkách]
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'36.80"N, 14°12'53.44"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1885-08-24
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf., list může být od jiného jedince, připomíná spíš *A. minus*
ID: 13733460

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 237. Těchlovice: les na hřebeni mezi Bukovou horou a SPR Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976353

5352a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 61. Veliká: ca 2,5 km SZ obce, J exp.svahy nad Bobří soutěskou, lokalita Tokaniště
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°21'35.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436295

5352b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Erlenwald am N.-Fusse des Königsberges bei Strausnitz [Stružnice]
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'21.66"N, 14°25'51.50"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-09-03
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733455

5353d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 198. Brenná: niva Ploučnice, cca 1,5 km JZ - 2,75 km Z (osada Veselí) kóty Jelení vršek (307,2 m)
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'49.00"N, 14°37'56.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439875

5354b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /33/ Lipka /VSV obce Noviny p. Ral./
nejbližší obec: Noviny p. Ralskem
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346008

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /15/ Ralsko /SV obce Mimoň/
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345891

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PP Malý a Velký Jelení vrch 1799
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'35.90"N, 14°49'38.71"E, ± 231 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-09-07
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. Terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6965818

5355a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 17. Chrastek vrch, V lesnaté úbočí a vrchol kopce
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°52'45.00"E
nadmořská výška: 370-452 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkora 1979
ID: 7909157

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 2. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž. výběžek na SV okraji, asi 3 km od osady Osečné, spodní část bukové kulisy na JZ svahu,

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'50.00"N, 14°52'34.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.

projekt: FLDOK

ID: 7925039

5449a

původní jméno: *Arctium*

lokalita: Černčice: okraj lesa na úpatí Milešovky při silnici na Milešov

nejbližší obec: Černčice, okres Teplice

souřadnice: 50°33'29.86"N, 13°54'52.81"E, ± 100m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1988-08-23

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736949

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Milešov: okraj lesní cesty od silnice k SPR Rašeliniště pod Bukovým vrchem [= PR Březina]

nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

souřadnice: 50°33'1.34"N, 13°54'17.01"E, ± 300m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1985-08-29

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736952

5449b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Milešovské středohoří, Černčice: u silnice v lese 0,5 km J od vsi

nejbližší obec: Žalany, okres Teplice

souřadnice: 50°33'27.60"N, 13°54'55.59"E, ± 100m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2005-08-02

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13737264

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: NPR Milešovka

souřadnice: 50°33'16.98"N, 13°55'54.08"E, ± 603m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1975

nálezce: Tomáš Sýkora

pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českým středohoří -

Stipa

projekt: NDOP

ID: 11917210

5449c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou: lem cesty v místech bývalé osady Březina, cca 1,2 km VJV od vrchu Pařez (k. 735,6)

nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

souřadnice: 50°32'51.00"N, 13°53'43.01"E, ± 500m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2009-06-28

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733374

5450b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Mischwald auf der Ostseite des Langen Berges (bei Leitmeritz) [= hřbet zahrnující kóty Dlouhý vrch (655) a Křížová hora (590) asi 4-5,2 km SSV od Litoměřic]

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'42.62"N, 14°9'45.18"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1935-09

nálezce: Karl Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733398

původní jméno: *Arctium*

lokalita: Jesuitský příkop (SV úpatí Varhoště), u potoka

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'44.20"N, 14°6'11.44"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1966-09-11

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736937

původní jméno: *Arctium*

lokalita: Jesuitský příkop (SV úpatí Varhoště) u potoka

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'44.20"N, 14°6'11.44"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1966-09-11

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13736943

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Skalice - u potůčku nad střelnicí (pod "Rottersteinem" na Dl. vrchu)

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'35.52"N, 14°9'1.06"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-07-23

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736940

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: L. Bg. [= Langen Berg] - Molkenbrunn

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'42.62"N, 14°9'45.18"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1938-07-27

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedy není originální, přepis na psacím stroji; lokalizace ne zcela jistá, Langenberg = snad hřbet zahrnující kóty Dlouhý vrch (655) a Křížová hora (590) asi 4-5,5 km SSV od Litoměřic, Molkenbrunn nenalezeno

ID: 13736932

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Skalitz, Praelatensteig

nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'15.80"N, 14°8'52.56"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1938-08-27

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedy není originální, přepis na psacím stroji

ID: 13736935

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: L. Bg. [= Langen Berg] - Molkenbrunn

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'42.62"N, 14°9'45.18"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1938-07-27

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.; lokalizace ne zcela jistá, Langenberg = snad hřbet zahrnující kóty Dlouhý vrch (655) a Křížová hora (590) asi 4-5,5 km SSV od Litoměřic, Molkenbrunn nenalezeno

ID: 13736939

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Skalitz, Praelatensteig

nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'15.80"N, 14°8'52.56"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1938-08-27

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedy není originální, přepis na psacím stroji

ID: 13736945

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: L. Bg. [= Langen Berg] - Molkenbrunn

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'42.62"N, 14°9'45.18"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1938-07-27

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalizace ne zcela jistá, Langenberg = snad hřbet zahrnující kóty Dlouhý vrch (655) a Křížová hora (590) asi 4-5,5 km SSV od Litoměřic, Molkenbrunn nenalezeno

ID: 13736948

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Langer Berg

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'42.62"N, 14°9'45.18"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.; lokalizace ne zcela jistá, Langenberg = snad hřbet zahrnující kóty Dlouhý vrch (655) a Křížová hora (590) asi 4-5,5 km

SSV od Litoměřic

ID: 13736938

5451b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Geltschberg [= hora Sedlo (726)]

nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'47.94"N, 14°15'45.79"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1936-07-30

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedy není originální, přepis na psacím stroji

ID: 13736936

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Geltschberg [= hora Sedlo (726)]

nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'47.94"N, 14°15'45.79"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1936-07-30

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.; schedy není originální, přepis na psacím stroji

ID: 13736944

5549a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: u0151cs_023414_173_L6.1

nejbližší obec: Řisuty u Libčevsi, okres Louny

souřadnice: 50°28'30.43"N, 13°52'23.84"E, ± 75m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2003

nálezce: Tomáš Burian

pramen: Tomáš Burian. u0151cs: u0151cs. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6043135

5550d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: luh "Mezerka" na pravém břehu Ohře mezi Žabovřesky a Budyní, vých. od Libochovic, roztroušeně

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'33.11"N, 14°6'59.41"E, ± 1000m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1919-08-27

nálezce: Antonín Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733304

5552d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Ješovice: cca 1 až 2 km S obce směrem na Hraběcí kapli, lok. Borový
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'40.00"N, 14°25'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225-240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-09
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. č. C-6702
ID: 13784816

5557d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Nadslav: vegetace v okolí rybníka Mordýř (PP Nadslav)
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'5.00"N, 15°15'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330-335 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Nová Paka 2013
ID: 13794657

5559d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: u rybníka "Hluboký" u Lázní Bělohradu
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'39.36"N, 15°36'38.66"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1943
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733381

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Bělohrad, les Vrbina, listnatý porost u cesty mezi Č. Třemešnou a Byšičkami, cca 1,5 km JZ/JJZ od křižovatky ve Vidoni, málo používaná lesní cesta; 2 plodné exempláře, vyskytuje se též *A. tomentosum*, takže sterilní exempláře není možné určit
nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín
souřadnice: 50°24'42.40"N, 15°38'4.50"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-08-26
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8599; evidenční číslo PR 722922, PR 722923
ID: 13741790

5562c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Tab.1.lok.16.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Úžlabina (úzká niva) Hlubokého potoka, exp.SV,

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°26'17.00"N, 16°1'58.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2005

nálezce: et al.; Mikeska; Prausová

pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.

projekt: FLDOK

ID: 8094038

5567c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: v Rychlebských horách od Krutvaldu [Travná] k Rychlebům [Złoty Stok, Polsko]

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'22.98"N, 16°54'4.20"E, ± 5000m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

pramen: Hruby J., Beih. bot. Cbl. Abt. B, 39: 407, 1923 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784769

5644b

původní jméno: *Arctium nemorosum* cf.

lokalita: Sev. Č., Peršejn [sic; Perštejn] a okolí

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'53.98"N, 13°6'36.72"E, ± 1000m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1976-07

nálezce: Antonín Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13737210

5644c

původní jméno: *Arctium x ambiguum* (Čelak.) Nym., *A. lappa x tomentosum*

lokalita: Stráž n. Ohří: lesní cesta na S úbočí kóty 799, Jakubský vrch

nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'53.57"N, 13°3'26.23"E, ± 1000m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1991-08-27

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733346

původní jméno: *Arctium x ambiguum* (Čelak.) Nym., *A. lappa x tomentosum*

lokalita: Stráž n. Ohří: lesní cesta na SZ úbočí kóty 604 Sedlo (Sattelberg)

nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'57.71"N, 13°1'30.94"E, ± 2000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1991-08-28

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733454

5644d

lokalita: Montes Doupovské hory, in Fageto in declivi meridionali montis Liesenberg [Lesná] ad vicum Litoltov [zaniklá obec ve VVP Hradiště], solo basaltico
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.00"N, 13°9'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733344

lokalita: Montes Doupovské hory, in Aceroto-Fraxineto in declivi montis Liesenberg [Lesná] ad vicum Litoltov [zaniklá obec ve VVP Hradiště], solo basaltico
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.00"N, 13°9'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733345

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Doupovské hory: Korunní Kyselka, vlhký kraj lesní cesty (bučina s klenem) asi 1,5 km nad obcí
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'39.30"N, 13°5'41.20"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1987-10-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736951

5648b

původní jméno: *Lappa nemorosum*
lokalita: Laun [Louny]: nächst dem Červený vrch am Wege von der Rannayer Strasse zu den Feldern na rybníku; Erste Standort im Westen
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'10.30"N, 13°47'27.62"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1890
nálezce: F. Bubák
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784765

5650a

lokalita: ad basis clivi sept. spectantis in silva "Myslivna" dicta situ or. a pago Poplze
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'40.54"N, 14°4'24.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-08-27
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733395

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059255

5652d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.10. Střední Polabí: P břeh Vltavy 1km SSV obce Zálezlice u Mělníka, vyšší stupeň náplavu,
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'4.00"N, 14°26'34.00"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1981-08-18
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934740

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.4. Střední Polabí: terénní deprese ca. 1,1km J soutoku Labe s Vltavou u Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'18.00"N, 14°28'53.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969-07-28
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934579

5656d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, střední část lesa mezi Tuchomí a Brodkem, vlhký listnatý porost na levém břehu potoka z Prodašic, cca 1,7 km SSV od kostelíka v Tuchomí a 860 m VSV od silnice na Prodašice
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'22.70"N, 15°9'5.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13601589

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207868

5657c

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wall.
lokalita: okraj lesa u myslivny u Mlýnice ke Kopidlnu
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'8.73"N, 15°14'53.38"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-08-21
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733367

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: v lese u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'9.47"N, 15°10'18.11"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1908-09-02
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733440

5658c

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: v Češovských valech u Kopidlna
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1910-08-29
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733311

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: Češovské valy u Kopidlna
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1892-08-16
nálezce: G. Smolař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733312

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Češov, Češovské valy asi 1,5 km JZ obce
souřadnice: 50°19'45.00"N, 15°20'55.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127397

5659a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Libín S od Ostroměře, "Velké Páže", dolní část J svahu v lesní v roklině levostranného potoka, cca 440 m V od jižního mostu přes Javorku
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'28.00"N, 15°33'25.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13601590

5659b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Lukavec u Hořic: les Soví doly mezi Lukavcem a Dachovy, mýtina J od potoka na úpatí malého návrší směrem k Lukavci, cca 1,2 km JV od křižovatky v Lukavci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.40"N, 15°37'35.10"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-27
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733339

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lukavec u Hořic, les Soví doly mezi Lukavcem a Dachovy, mýtina J od potoka na úpatí malého návrší směrem k Lukavci, cca 1,2 km JV od křižovatky v Lukavci (odbočka na Dobeš); ; 15 exemplářů
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.40"N, 15°37'35.10"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-27
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6200; evidenční číslo PR 719044, PR 719045
ID: 13741789

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Soví doly (V od Lukavce)
souřadnice: 50°23'15.00"N, 15°37'45.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127425

5660d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Neznášov, lesní cesta Z od rozvodny
souřadnice: 50°20'5.95"N, 15°49'38.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212544

5662c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Slavětín nad Metují, les u Tuřího rybníka J obce
souřadnice: 50°19'7.08"N, 16°3'36.46"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215029

5662d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Běstvin: les Halín, stř. část lesa, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'57.00"N, 16°7'59.00"E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733317

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vršovka: les Halín 0,8–1,4 km JV od obce a širší okolí hájovny Malín na kraji lesa Halín 0,8 km JJZ od obce Běstvin (doubravy a dubohabřiny, fragmenty bučin, smíšené kultury, lesní lemy)
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: HR
projekt: FK ČBS
ID: 10133227

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Les "Halín" u Běstvin, SZ od Dobrušky, v sousedství rybníka
souřadnice: 50°18'58.00"N, 16°7'43.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1951): Les "Halín" u Běstvin - zajímavá přírodní památka Dobruška. - Ochr. Přír., Praha, 6: 123-125.
projekt: ČNFD
ID: 2473424

5667b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Račí údolí
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'58.46"N, 16°59'22.33"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-06-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Račí údolí jižně od Javorníka v Rychlebských horách /Soupis dřevin a bylin - zběžně/. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6962842

5740c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 120. Vackov: okraj březového boru u cesty přes les (červeně znač.tur. cesta), 1,8 km SV od osady

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'41.00"N, 12°23'25.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505001

5744c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: k0072_112222_244_L4

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'3.08"N, 13°4'33.06"E, ± 158m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3514137

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: k0072_112222_327_L5.1

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'20.57"N, 13°3'59.94"E, ± 262m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3514336

5744d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Doupovské hory, vrch Pustý zámek, okraj lesní silničky na J svahu

nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'1.99"N, 13°5'32.96"E, ± 700m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1996-08-26

nálezce: Ivan Bílek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733343

5748c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 25. Domoušice: horní okraj opukové hrany Na rovinách až k Malému hradisku, cca 3km Z od Domoušic, (zapsali:

J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'54.00"N, 13°41'30.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892107

5749a

lokalita: ad viam silvaticam in fundo vallis Smradenské údolí dictae haud procul a casa venatoria Smradovna nuncupata in adjacentibus bor.-occ. pagi Bílichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'59.19"N, 13°54'6.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-08-16
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733293

5751a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.13. Slánsko-bělohorská plošina: nedaleko Muzikovic mlýna u obce Luníkov JZ Velvar,
nejbližší obec: Luníkov u Velvar, okres Kladno
souřadnice: 50°15'27.00"N, 14°10'14.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-08-18
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
poznámka: P. Koutecký: zaniklý mlýn, v mapách jako Mužíkovský mlýn, Mužíkův mlýn, mlýn Horovec
ID: 7934812

5751b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.14. Střední Polabí: L břeh Vltavy u Starých Ouholic, S Veltrus,
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°19'35.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-08-18
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934830

5757a

lokalita: prope piscinam Komárovský (ropa septentr.) situ septentr. a pago Dymokury
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'27.06"N, 15°13'0.60"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1977
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733348

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wolbr.
lokalita: Dymokury: les u Holého vrchu
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'19.10"N, 15°11'42.29"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737112

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Nečas 5 km JJZ od Kopidlno, les Perna V od obce, jihozápadní část lesa, převážně borové kultury
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'32.30"N, 15°14'53.60"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-09
nálezce: Michal Ducháček; Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10042; evidenční číslo PR 813448; rostliny z minulého roku
ID: 13741791

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Břístev, Z okraj lesa Perna a louky mezi lesem a ryb.Nečas
souřadnice: 50°17'38.98"N, 15°14'39.84"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150556

5757b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Nečas, les Perna, V část
souřadnice: 50°17'40.20"N, 15°15'28.79"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150698

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Nečas, les Perna, okraj lesa při silnici Budčeves - Nouzov
souřadnice: 50°17'38.14"N, 15°15'7.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11191813

5757c

původní jméno: *Lappa macrosperma*
lokalita: stráž nad Jakobským rybníkem u Dymokur
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'45.32"N, 15°14'42.55"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1884-08-22
nálezce: G. Smolař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.; sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13733475

5758a

lokalita: in silva ad Kostelik prope vicum Sekeřice
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'14.95"N, 15°22'6.81"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733365

5758d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 31. Les u Zachrašťan
nejbližší obec: Zachrašťany, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182623

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Nový Bydžov, okraj lesa Velkého Borku při silnici k Lužci
souřadnice: 50°13'50.50"N, 15°25'45.75"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223723

5759d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bažantnice "Stejskal" u Nechanic, houštiny podél Bystřice
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'39.18"N, 15°37'15.67"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-08-02
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J., Východočes. Bot. Zprav. 1964/4: 3, 1964 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784771

5761d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.11. Polabí: L břeh Orlice 1km V obce Běleč nad Orlicí, orient.S.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.00"N, 15°57'37.00"E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-07-26
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050357

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: břehový val Orlice cca 1,5 km pod Třebechovicemi
souřadnice: 50°12'5.00"N, 15°59'11.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1989): Rozbor tzv. procesu apofytizace druhu *Chaerophyllum bulbosum* s použitím deduktivní metody syntaxonomické klasifikace. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 105-113.
projekt: ČNFD
ID: 2021224

5762a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Et Court
lokalita: Mochovská bažantnice u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-08-28
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733410

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Háj Mochov u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931-08-06
nálezce: J. Volák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733414

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: Mochovský háj u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733411

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: Mochovský háj u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733412

původní jméno: *Lappa macrosperma*
lokalita: Mochov u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
nálezce: R. Hájek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733409

původní jméno: *Lappa bardana*?
lokalita: Opočno: Laubwälder bei Mochov, alluv.
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-07-31
nálezce: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf
ID: 13733408

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Mochov u Opočna, vz.
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733413

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court
lokalita: Mochovská bažantnice u Čes. Meziříčí ned. Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-08-28
nálezce: Karel Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737045

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: bažantnice u dvora Tošov
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'1.78"N, 16°1'25.05"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784780

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /8/ Opočensko: bažantnice Mochov u Mokré, hojně
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.
projekt: FLDOK
ID: 8763836

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /10/ Opočensko: bažantnice u Tošova
nejbližší obec: Tošov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.
projekt: FLDOK
ID: 8763838

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Mokré (okr. RK), háj " Na Mělich" mezi obcí Mokré a Městec

souřadnice: 50°15'9.00"N, 16°3'19.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1954): Botanické zajímavosti okolí Dobrušky a jejich ochrana. - Ochr. Přír., Praha, 9: 266-270.

projekt: ČNFD

ID: 2357775

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Městec, háj "Chmelnice" mezi obcemi Městec a Mokré

souřadnice: 50°15'9.00"N, 16°3'18.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1949): Rozšíření *Arctium nemorosum* Lej. et Court. v severovýchodních Čechách. - Čs. Bot. Listy, Praha, 1: 97-100.

projekt: ČNFD

ID: 2346847

5762b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: honební remízka "Prkenná" mezi Pohořím a Opočnem (leg. Freyn)

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'48.73"N, 16°6'52.55"E, ± 2000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Josef Freyn

pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121:

165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV

ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784778

5762c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Ledce: Chropotínský háj, okraj lesní cesty v habrové doubravě (vlhčí typ) v severní části rezervace

nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'42.00"N, 16°3'41.00"E

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-07-17

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733383

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.

lokalita: Bolehošť: Chropotínský háj

nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1978-09-07

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733382

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.

lokalita: Třebechovice p./O.: v "Chropotínském háji" u Ledců

nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1941-07-09

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733389

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.
lokalita: Třebechovice pod O.: v "Chropotínském" háji u Ledce
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-19
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733390

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court
lokalita: Třebechovice p. O.: v "Chropotínském háji" u Ledce
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-19
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733391

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Bolehošť: vlhký les Chropotín
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-24
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733388

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: les "Chropotín" u Bolehoště
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-24
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733392

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: les Kropotín u Bolehoště
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733384

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: vlhký les "Chropotín" u Bolehoště nedaleko Opočna
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1932
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733385

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Vlhký les "Chropotín" u Bolehoště nedal. Opočna
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1932-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733386

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: Chropotínský háj u Přepych blíže Opočna
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733387

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.
lokalita: les Chropotín u Bolehoště
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-24
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737099

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.
lokalita: Chropotín: v rezervaci
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-24
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13737111

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: les "Chropotín" u Bolehoště nedal. Opočna
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.34"N, 16°3'40.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1932-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737096

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: část lesa "V Hotyši" u Vysokého Újezda

nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'6.34"N, 16°1'12.74"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784779

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /6/ Opočensko: na malé lesní světlince v části lesa zv. "V Hostyši" u Vys. Újezda

nejbližší obec: Vys. Újezd

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.

projekt: FLDOK

ID: 8763830

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /9/ Opočensko: háj "Chmelnice" mezi obcí Městec a Mokré

nejbližší obec: Městec, okres Chrudim

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.

projekt: FLDOK

ID: 8763837

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /11/ Opočensko: ve Vysokém Újezdu

nejbližší obec: Vys. Újezd

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.

projekt: FLDOK

ID: 8763839

5762d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Přepychy u Opočna

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'9.10"N, 16°6'23.50"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733430

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Vyhnanice: okolí lesních cest 0,1–0,8 km SZ–Z od obce

nejbližší obec: Vyhnanice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2004-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133247

5763a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: na pasekách na Chlumu u Dobrušky, dosti hojně
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'8.63"N, 16°10'11.62"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1983-08-01
nálezc: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733316

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: pod lesní strání na Chlumu u Podchlumí
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'45.81"N, 16°10'39.35"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
pramen: Krčan K. & Kopecký K., Příspěvek ke květeně Opočenska a bližšího okolí Týniště nad Orlicí, Práce Mus. Hradec Králové, 2/2: 168, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784795

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Podchlumí (u Podbřezí): vegetace podél vrstevnicové lesní cesty 0–1 km S až SSZ od osady
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'56.00"N, 16°11'1.48"E, ± 550m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133228

5763b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lomy: okraj lesní cesty na V svahu v údolí Koutského potoka poblíž samot zv. Zadní Lomy na S okraji obce
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: cf.
ID: 10133260

5763c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: na cestách na okrajích mýtin v lese "Bažantnici" a "Vejloží" u Velkého rybníku v Černíkovcích u Solnice hojně
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'11.67"N, 16°12'1.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1940-07-17
nálezc: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733307

původní jméno: *Lappa makrosperma* Lamk.

lokalita: Bažantnice u rybníka Černíkovického blíž Solnice (asi 4 h od známého již stanoviště "Mochov u Opočna")

nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'7.99"N, 16°12'11.49"E, ± 1000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1897

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733446

5763d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Kvasiny: travníky, okraj pole a křoviny nad údolím Bělé ca 2 km SV od železniční stanice Solnice

nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133229

5846d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 746. Petrohrad: les podél zelené turistické značky severně a severovýchodně od vrchu Špičnický JJV od obce

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'6.20"N, 13°26'55.50"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2014-07-02

nálezce: M. Štech

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). - Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13617822

5848c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2009

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: v mokřím lese

ID: 8107563

5850a

lokalita: ad viam in valle silvatica humida in clivo bor.-or. spectante situ bor.-or. a casa venatoria U Ručiček dicta in adjacentibus

mer.-occ. opp. Libušín

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno

souřadnice: 50°9'18.84"N, 14°2'24.53"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1964-08-31

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13733396

5855a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Polabí: 2 km SV obce Přerov n. L.
souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°50'57.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - *Preslia*, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026350

5856b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin zaznamenán v letech 1994-1995
nejbližší obec: Křečov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - *Pr. Muz. Kolín, ser. natur.* 2: 3-10.
projekt: FLDOK
ID: 7915750

5856d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Oseček: Libický luh, u lesního políčka u Volavčí tůně
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'36.74"N, 15°9'50.51"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-08-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737268

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 35. Zbytek lužního lesa poničeného stavbou dálnice /u obce Kluk/
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - *Muz. a Součas., ser. natur.* 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9014820

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Choťánecké mokřady: sledované území se nachází v nivě Labe a Cidliny, mezi Libicí nad Cidlinou a Poděbrady, včetně golfového hřiště a oplocené vysílačky /plocha 3,3 km čtver. /
nejbližší obec: Choťánky u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'37.62"N, 15°9'4.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 187-189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 6. Choťánecké mokřady. - *Muz. a Součas., ser. natur.* 11: 141-165.
projekt: FLDOK
ID: 9017899

5857b

původní jméno: *Arctium minus* (Hill.) Bernh.
lokalita: Chlumec n./C.: v lese na Báni
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'49.42"N, 15°17'21.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-07-23
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733341

5857c

původní jméno: *Lappa macrocarpa*
lokalita: Velký Osek: na pasece
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'5.01"N, 15°11'17.46"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894-08-04
nálezce: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733471

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Libický luh, "Na ovčárně"
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.89"N, 15°10'14.19"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737270

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Libický luh, les U chaloupky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.89"N, 15°10'14.19"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737271

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Libický luh, lužní les u hájovny Douděrky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.62"N, 15°10'13.03"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737272

původní jméno: *Arctium*

lokalita: Velký Osek: Libický luh, na levém břehu tůně v SPR Pátecká a Mísy (střední část), lužní les

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'18.52"N, 15°10'54.17"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1980-10-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13737276

5857d

lokalita: in silvis inter vicos Polní Chrčice et Ohaře

nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín

souřadnice: 50°6'16.69"N, 15°17'43.64"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1943-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13733428

5858a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Lišičky, les S obce

nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'45.17"N, 15°24'18.70"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1990-05-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7201731

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Lišičky, paseka v lese S obce

nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'44.01"N, 15°24'16.41"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1986-08-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7201829

5858b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Chlumecká bažantnice

nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'14.12"N, 15°29'33.79"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1989-04-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7204150

5858c

lokalita: in silvis inter vicos Radovesnice et Domanovice
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'21.08"N, 15°20'22.78"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733436

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Převýšov, les Víno, J okraj
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.05"N, 15°23'44.51"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205904

5858d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Klamoš, les na kótě Tátrum
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'15.58"N, 15°29'21.15"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6870240

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Klamoš, les Klamoška
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'14.12"N, 15°29'25.29"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7209689

5859c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Chýšť - les Vražednice S obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'17.05"N, 15°32'19.92"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983417

5859d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rohoznice - les Na víně na S obce
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'4.65"N, 15°39'23.02"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983535

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rohoznice, les Na víně
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'7.83"N, 15°39'23.34"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-04-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212159

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Křičín, les Branžov při silnici SZ obce,
souřadnice: 50°7'13.36"N, 15°38'10.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185835

5860b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Třebeš, slepé rameno ;Velké jezero" Z obce
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.43"N, 15°49'29.35"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7213252

5861b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.10. Polabí: P břeh Orlice u obce Krňovice u Třebechovic, orient.JZ.
nejbližší obec: Krňovice u Třebechovic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'38.00"N, 15°58'45.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-07-25
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -
Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050320

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Třebechovice pod Orebem (SV Čechy), Orlice, dolní tok, ca. 1,5 km pod. T. pod Orebem, p. břeh

souřadnice: 50°11'11.00"N, 15°59'25.00"E

nadmořská výška: 239 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1964-08-18

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.

projekt: ČNFD

ID: 1561414

5862a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Suté Břehy, levý břeh Orlice, tůň na SZ konci meandru v Sutých Březích

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.63"N, 16°1'32.06"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1984

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.

projekt: NDOP

ID: 7223935

5862b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Křivice: lesní lemy, lesní světliny, bučiny a smrčiny podél cesty do Vyhnanic, SSV od Křivic

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2004-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133248

5862c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: dolní část povodí Orlice a Loučné - Holická vyvýšenina - Poběžovický revír (již. od revíru Novoveského)

nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'5.09"N, 16°2'14.32"E, ± 2000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

pramen: Mikyška R., Sb. ČSAZV, Praha 29: 342 (tab. 6), 1956 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784793

5863a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Černíkovice (Solnice): okraj mýtiny v lese Bažantnice u Vejluží a u rybníka

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'20.28"N, 16°13'1.39"E, ± 200m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1940-07-17

nálezce: Alois Souček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733308

5863b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: in silva Včelný apud Tabernam Studánka apud opp. Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'14.07"N, 16°18'18.25"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1958-07-24
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733442

5863c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kostelec nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice od prvního jezu k oddělení náhonu 1,2 km VJV od železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133241

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Synkov: lesní lemy cesty JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133234

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Synkov: niva Kněžné S trati ZJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133235

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kostelec nad Orlicí: od mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město směr Častolovice
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133240

5863d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Doudleby nad Orlicí, bažantnice
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'51.41"N, 16°15'58.96"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005-11-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7031384

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Roveň, Krskův důl, údolí potoka vpravo od silnice Roveň-Rychnov nad Kněžnou pod kótou Křiba
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'12.88"N, 16°19'19.03"E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-05-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7228726

5864c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rybná nad Zdobnicí: okolí lesní cesty vedoucí po hřebeni 0,9–2,2 km SSZ od vrchu Chlum Z obce
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133257

5864d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Helvíkovice, les S silnice mezi obcí a Dolním Dvorem, kříž.kvadr.
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'0.69"N, 16°25'0.89"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7254547

5948d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /37/ Křivoklátsko: Dlouhá hora, zales.skalnaté svahy mezi Čertovou a Kněžskou skálou, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'6.70"N, 13°48'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14:
109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952415

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič. z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.

prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,

nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'0.42"N, 13°47'28.58"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Kolbék J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8952197

5949a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Požáry (u Zbečna): světlina a okraj paseky u myslivny Písky, u křižovatky červeně značené turistické cesty se silnicí, ca 1,5 km J osady

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'30.99"N, 13°53'46.48"E, ± 200m

nadmořská výška: 368 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-08-12

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733378

lokalita: ad viam silvaticam ca. 400-500 m situ mer.-or. usque or. a cota 423 (U lípy) in adjacentibus bor. oppiduli Městečko prope arcem Křivoklát

nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'29.84"N, 13°52'28.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 370-380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-07-13

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733404

5949b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Et Court.

lokalita: Zbečno: in dumetosis in valle rivuli Klíčava, sub ruinam Jivno

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'20.03"N, 13°55'24.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-07-17

nálezce: Z. Černožský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733477

lokalita: in valle rivi Klíčava, inter casa venatorea "Klíčava" et altera "Sv. Markéta" [u soutoku Klíčavy a Lánského pot., zatopeno přehradou] haud procul ab oppido Zbečno

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'30.14"N, 13°55'8.04"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-08-10

nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733478

původní jméno: *Arctium lappa* L.

lokalita: Křivoklát: vysoký listnatý les na kamenité stráni při již. břehu Klíčavy proti Jivnu, S., ojediněle

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'9.14"N, 13°55'17.18"E, ± 1000m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-08-12

nálezce: J. Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733479

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Křivoklát: asi 700 m již. mysl. Sv. Markéta [dnes zatopena vodní nádrží Klíčava, ležela na Lánském pot. těsně nad soutokem s Kláčavou]

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'43.14"N, 13°56'5.71"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1941-07-01

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733379

5949c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Mze Tal b. Pürglitz [= Křivoklát]

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'48.67"N, 13°52'4.82"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1943-07-04

nálezce: Franz Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733380

5949d

lokalita: ad viam in fundo vallis profundae silvaticae Benešův luh dictae ca 100 m ab eius ostio in vallem rivi Vůznice (in adjectibus mer. pagi Běleč)

nejbližší obec: Běleč, okres Kladno

souřadnice: 50°1'51.93"N, 13°59'33.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1966-05-15

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733291

lokalita: ad rivuli in Alneto glutinosae partis inferioris vallis silvaticae Benešův luh dictae in adjectibus mer. pagi Běleč

nejbližší obec: Běleč, okres Kladno

souřadnice: 50°1'55.08"N, 13°59'46.15"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1964-06-26

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733292

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Křivoklátsko, Račice: údolí Žloukavy 1 km JJV od vsi
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'58.17"N, 13°55'46.22"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-07-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737265

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Beroun: pagus Žloukovice: in valle rivi Žloukava, ca 1,5 km situ ab ostio in fl. Berounka, ad pedem collis Hůrka (424 m)
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'38.91"N, 13°55'28.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-02
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737274

5950c

lokalita: in valle silvatica profunde incisa prope locum ubi rivuli confluunt infra clivum mer. collis Tlustá hora dicti in silvestribus
amplis adjacentium occ.-mer. pagi Chyňava
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'9.81"N, 14°2'18.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-08-08
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733351

lokalita: colles Křivoklátská pahorkatina, in Alneto glutinosae in fundo vallis profundae silvaticae Benešův luh dictae ca 2,8 km situ
mer. a pago Běleč, plantae plus quam 1,5 m altae, ramis reclinatis
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'8.93"N, 14°0'5.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-08-29
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733290

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 43. Nižbor: Benešův luh, S od obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.00"N, 14°0'21.10"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940497

5950d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: ad viam silvaticam ca 1,2-1,7 km situ or.-bor.-or. a pago Libečov
nejbližší obec: Chyňava-Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'47.59"N, 14°7'5.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 440-420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-21
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733352

5956c

lokalita: Svojšice (distr. Kolín): ad marginem silvae prope pagum
nejbližší obec: Svojšice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'9.73"N, 15°2'29.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733457

5957a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Velký Osek: Bačovské lesy k Volárně
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'31.31"N, 15°13'15.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-01-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13737269

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Volárna (okr. Kolín): les 2 km JZ od vsi
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'24.40"N, 15°10'2.92"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737273

5957b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kolínsko: v několika ex. pod Ovčáreckou stráň u Býchor
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'58.46"N, 15°15'35.92"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: s. coll.
pramen: Vlach V., Květ. Kolínska a Kouřimska, 1933 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784766

5958b

původní jméno: *Lappa macrosperma* Walb.
lokalita: Polabský hájek u Kladrub
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.78"N, 15°29'13.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733360

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wallr.
lokalita: Polabský hájek u Kladrub
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.78"N, 15°29'13.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733359

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wolbr.
lokalita: Polabský hájek u Kladrub
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.78"N, 15°29'13.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737109

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wolbr.
lokalita: Hájek polabský u Kladrub
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.78"N, 15°29'13.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737110

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kladruby nad Labem, pastevní areál se zbytky st. ramen, lužními křovinami na pr. b. Labe
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.98"N, 15°28'16.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-04-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7034945

5958c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Týnec n.L. od mostu přes trať směr Kojice
souřadnice: 50°2'27.71"N, 15°21'58.02"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-03-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12086927

5958d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: B.15. Horušice: les a stráž při silnici S obce
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069911

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kladruby n/ L, pastevní areál kladrubského hřeb. se zbytky star. ramen na pr. bř. Labe JZ obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.54"N, 15°28'9.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-04-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7036093

5959a

původní jméno: *Lappa macrosperma* Walb.
lokalita: Hájek u Kladrub blíž Přelouče
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.11"N, 15°30'3.03"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733361

5959c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PP Labské rameno Votoka
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.11"N, 15°30'28.11"E, ± 349m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. Staré Labe, návrh na zřízení, botanická inventarizace. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6667667

5959d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PP Meandry Struhy
nejbližší obec: Veselí u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.89"N, 15°37'58.12"E, ± 1679m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Závěrečná zpráva z BIP Meandry Struhy. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6667083

5960d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Drozdice, Drozdická stráž
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.56"N, 15°49'22.66"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-04-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7038316

5961b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.2.lok.1. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Lesní porosty - PR, lesní komplex PR charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°56'23.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399597

5963a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rajec: lesy a paseky 0,8–1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-06
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133250

5963b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Dřel; Koldín: Dřel, téměř zaniklý hrádek na severním vršku Chlumu (+366) 1, 8 km S od středu obce,
souřadnice: 50°3'11.71"N, 16°14'55.50"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-07-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994218

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Brná okraj lesa V obce
souřadnice: 50°4'31.04"N, 16°19'48.07"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1979-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110798

5963c

původní jméno: *Arctium*
lokalita: v lese u Chocně na kopci Hlavačov
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'29.71"N, 16°11'25.87"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1939-07-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737107

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /6/ Ústí n. Orlicí: "Darebnice" u Chocně, u lesní cesty poblíž železnič.domku
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1969
pramen: Fiedler J. (1973): Nové floristické nálezy z východních Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 179-181.
projekt: FLDOK
ID: 9268095

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 1. Choceňsko: na návrší Darebnice S od Chocně při trati Choceň - Týniště n. Orlicí, při lesní cestě poblíž železnič.domku
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-08-04
pramen: Fiedler J. (1969): Nová lokalita *Arctium nemorosum* Lej. et Court. ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 198-199.
projekt: FLDOK
ID: 9293641

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 2. Choceňsko: na návrší Darebnice S od Chocně, při trati Choceň-Týniště n. Orlicí, dolní zalesněná část asi 100 m od cesty
poblíž železnič.domku
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-08-04
pramen: Fiedler J. (1969): Nová lokalita *Arctium nemorosum* Lej. et Court. ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 198-199.
projekt: FLDOK
ID: 9293656

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Hlavačov; Choceň: Hlavačov, zaniklý hrad na ostrožně nad lev, bř, Tiché Orlice 2, 8 km ZSZ od nádraží,
souřadnice: 50°0'34.30"N, 16°11'50.44"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-07-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994125

5963d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Hájek lesní údolí potoka V osady
souřadnice: 50°2'34.47"N, 16°19'14.91"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120921

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Polom lesy JV obce
souřadnice: 50°2'51.35"N, 16°18'57.46"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111603

5964a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Sopotnice lesní údolí Divoké Orlice mezi Liticí a Sopotnicí
souřadnice: 50°4'34.17"N, 16°21'3.24"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126409

5964c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: České Libchavy lesy mezi obcí a kótou Brtečnick 496m
souřadnice: 50°1'53.80"N, 16°21'5.37"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128994

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rozsocha les Brtečnick SV obce
souřadnice: 50°2'5.98"N, 16°20'20.08"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130600

5965c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Verměřovice: PR Sutice S obce Verměřovice, severní část rezervace, podél lesní cesty na hraně svahu
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'5.00"N, 16°33'52.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2011-07-27
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737094

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Letohrad, niva Jablonského potoka v J části Jablonského lesa nad rybníčky
nejbližší obec: Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'48.44"N, 16°32'33.83"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-03-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6634732

6045a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tepelská plošina: levý břeh Starého potoka 2 km Z obce Manětín
souřadnice: 49°59'35.00"N, 13°11'50.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-16
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia, Praha, 59: 25-50.
projekt: ČNFD
ID: 1994730

6048a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /19/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečer.vod.elek. v údolí Berounky, mezi Javornickým a Modřešovickým potokem SV od obce Zvíkovec
nejbližší obec: Zvíkovec
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofundu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
ID: 8949236

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /8/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečer.vod.elek. v údolí Berounky, Z od soutoku Javornice do Berounky, SV obce Zvíkovec
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofundu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
ID: 8949109

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /17/ CHKO Křivoklátsko: potenciální zátopová zóna plán.přečer.vod.elek. v údolí Berounky, S od obce Zvíkovec
nejbližší obec: Zvíkovec
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1989): Výzkum fytogenofundu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 1.etapa. - Bohem. Centr. 18: 105-142.
projekt: FLDOK
ID: 8948408

6048b

lokalita: Bohemia merid. [sic], in valle silvatica prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'6.69"N, 13°46'49.24"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-03
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je uvedeno "Bohemia merid.", ale jde o Skryje na Křivoklátsku, podle jiných sběrů autora z téhož dne v databázi PLADIAS
ID: 13733443

lokalita: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.20"N, 13°48'19.42"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733357

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /31/ Křivoklátsko: údolí potoka J od Písařova vrchu, u obce Týřovice, VSV exp.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'23.22"N, 13°46'51.80"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-14
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951624

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /32/ Křivoklátsko: údolí potoka JZ od Čertovy skály, asi 0,3 km od ústí, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'39.20"N, 13°46'57.50"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951664

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /34/ Křivoklátsko: bezejmenný vrch /kóta 376/, ležící asi 1 km JZ od Písařova vrchu, převaha mezofil. les.prvků, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'24.67"N, 13°46'25.36"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951793

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /33/ Křivoklátsko: postranní rokle údolí Berounky v okolí a na úpatí Písařova vrchu, suťové porosty a údolní nivy, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.02"N, 13°47'6.26"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951522

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /35/ Křivoklátsko: SPR Čertova sskála s prvky výslunných spilitových skal, suťových osypů, zales.suchých a krátkých roklí a zářezů, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.46"N, 13°47'30.64"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951945

6048c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PR Lípa, Křivoklátsko, levý břeh Zbirožského potoka, V úbočí vrchu Lípa
souřadnice: 49°56'14.00"N, 13°44'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-26
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): PR Lípa. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226627

6048d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbirožského potoka (JZ obce Skryje), jde o podrobnou floristickou inventarizaci taxonů prováděnou v r.2000-2001
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'42.97"N, 13°45'1.50"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Petr Koutecký: Podle textu práce se druh vyskytuje pouze v luzích asociace *Stellario alnetum*, v mapce označena jako SA a je mapována pouze v nivě potoka, která z naprosté většiny leží v kvadrantu 6048d
ID: 9676829

6058a

lokalita: in silvula circum-circa villam "Kamajka" ca 2,5 km situ bor.-occ. a pago Chotusice
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'50.77"N, 15°21'50.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-18
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733439

původní jméno: *Lappa makrosperma* Wallr.
lokalita: v bažantnici u Nových Dvorů [= pravděpodobně obora přiléhající k zámku Kačina, S od Nových Dvorů]
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'58.41"N, 15°20'12.01"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-08
náleze: Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita identifikována na základě jiných sběrů autora v databázi PLADIAS - většina jeho dokladů pochází z okolí Čáslavi a Kutné Hory
ID: 13733420

6059a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lipoltice okraj lesa při silnici V obce
souřadnice: 49°59'11.75"N, 15°34'39.68"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135302

6059c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: E.17. Březinka: ryb. SZ obce
nejbližší obec: Březinka, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'59.80"N, 15°33'54.60"E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezce: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072871

6059d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Míčov les u křižovatky k Zbyslavci Z obce
souřadnice: 49°54'9.43"N, 15°35'13.54"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135545

6061a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Dvakačovice, JV okraj lesa Podbor, 300 m Z osady Podbor
souřadnice: 49°58'35.52"N, 15°54'34.75"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-05-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188957

6061d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 15. Chroustovice: rybník a jeho okolí 0,5 km S Žilovic
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'38.93"N, 15°58'50.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169924

6062a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vinary, VKP CR 17 Za humny na Z okraji obce
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.52"N, 16°3'25.27"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7043548

6062b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Zámrsrk, VKP Bažantnice v Zámrsru mezi obcí a tratí
nejbližší obec: Zámrsrk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'38.44"N, 16°7'29.61"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-04-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7044353

6062c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vzácnější taxony vyžadující pozornost: okraj lesa JZ od Pěšic (stav v roce 1989 a 2000)
nejbližší obec: Pěšice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'60.00"N, 16°4'6.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 9778454

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Mentour, JZ okraj lesa mezi obcí a Mravínem,
souřadnice: 49°56'48.48"N, 16°2'32.31"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12146960

6062d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, východní část
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.26"N, 16°9'27.94"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045471

6063a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Choceň: meze u silnice na Újezd 1,0–1,2 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133254

6063b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.
lokalita: Sudislav n. Orlicí: na pasece při silnici na Hrádek JV obce
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'44.38"N, 16°19'51.55"E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-08-24
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737100

6063c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Cerekvice n.L., Švábenická bažantnice S od pily v Řídkém,
souřadnice: 49°54'18.74"N, 16°14'37.02"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170506

6063d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170810

6064a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: Hrádecké údolí poblíž Ústí n. Orl., roztroušeně
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'58.07"N, 16°20'39.67"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1979-07-28
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733342

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /18/ Nad chatovou osadou na V úbočí Kubincova vrchu, při cestě do Říček
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9237489

6064b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: Vadětín u Ústí nad Orlicí: paseka po bučině, spol. *Atropion belladonnae* (nad osadou Václavov u Lanšperka)
nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'46.05"N, 16°26'5.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-08-16
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733394

6064d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: e0019_143223_28_L5.1
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'17.64"N, 16°29'24.94"E, ± 97m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0019: e0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3973639

6065c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: Třebovské stěny - Hříva, okraj lesa jižně od Skuhrovice
nejbližší obec: Ostrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'30.27"N, 16°31'3.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1980-09-06
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733424

6067b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: In ...Waldgraben der verschwundenen Burgruine obh. Blaudahöfel [= zřícenina hradu Bludov nad obcí Bludoveček]
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'20.11"N, 16°55'58.67"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-07
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733294

6151c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: u Voznice, Dobříšsko, d. h.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'1.73"N, 14°12'59.56"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-20
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737267

6155a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Vlkančice: in colle silvatico Baba exp. orient. apud viam silvaticam
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'36.85"N, 14°53'8.69"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-07
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733474

6161a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Horka, stráž nad železnicí mezi Horkou a Mezihořím
souřadnice: 49°52'45.27"N, 15°54'44.25"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10325686

6164b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rybník, údolí Třebovky "V podkově", při cestě na pravém břehu v nejjížnějším meandru
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'40.54"N, 16°29'7.92"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2011-06-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300485

6165a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 136. Hřebečovská vrchovina: Damníkov: J okraj lesa u Damníkovské hájovny, SZ obce
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034204

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 135. Hřebečovská vrchovina: Damníkov: les v údolíčku SZ Damníkovské hájovny, SZ obce
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 460-530 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034499

6165b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 15. Kozí rybník JV Lukové, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6165b
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'51.00"N, 16°37'32.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882505

6165c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 254. Les nad tratí 1 km JJV Trpíka
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026608

6165d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Rychnov na Moravě S od Moravské Třebové, Rychnovský vrch, SV svah S části vrchu, cca 1,8 km SV od kostela v Rychnově
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'13.30"N, 16°39'37.50"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: loňská kostřička
ID: 13601588

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 26. Les 0,5km JZ od Květné, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6165d
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'34.00"N, 16°35'16.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882604

6166a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: v údolí Mor. Sázavy u Tatenic (Richterova stráž)
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'59.51"N, 16°44'8.07"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Hruby J., Verh. naturforsch. Ver. Brünn 52: 45, 1915 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784768

6175a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 27. Opava: les JV obce Petřkovice
nejbližší obec: Petřkovice
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289861

6175b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 28a. Opava: Koblov
nejbližší obec: Koblov, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289876

6176c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 4. Karviná: les Bučina S osady Podlesí JV obce Radvanice
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290825

6249a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Chaloupky v Brdech; druh.bohatý list.les na býv.těžbou naruš. J exp.svahu Jedové hory
souřadnice: 49°47'27.84"N, 13°53'16.36"E, ± 185m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12568582

6255b

lokalita: in Fagetis in colle Malovka prope vicum Libeš [Libež] procul oppidum Vlašim
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov
souřadnice: 49°46'12.31"N, 14°56'19.70"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-25
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733435

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Libež: les Malovka u Psářského potoka
nejbližší obec: Libež, okres Benešov
souřadnice: 49°45'8.00"N, 14°55'39.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: T. Burian
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813441

6256c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 3. PR "Štěpánovský potok": v k.ú. Střechov n. Sáz., Soutice, a Trhový Štěpánov, je tvořená vlast.tokem potoka v délce 6,5km, představuje typickou údolní nivu s podmáč.olšinami s jezírky a býv.mlýn.náhonem
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°1'44.00"E
nadmořská výška: 330-520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.
projekt: FLDOK
ID: 7888434

6265d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
ID: 8349724

6267b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: na mýtinách u sv. Josefa nad Moravičany
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'25.35"N, 16°58'51.84"E, ± 200m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
nálezce: Josef Otruba
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784781

6268c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: NPR Vrpač
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.55"N, 17°2'21.41"E, ± 732m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Vratislav Bednář
pramen: Bednář Vratislav. Inventarizační botanický průzkum rezervace "Vrpač" u Litvle. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6587358

6269b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Krakořice: lesy a lesní okraje asi 0,8 km SV od středu obce
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'23.00"N, 17°16'10.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Martin Dančák; David Hlisnikovský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733458

6269d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: v listnatých lesích při silnici ze Šternberka na "Ecce homo"
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'41.64"N, 17°18'32.28"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Josef Otruba
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784782

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Krakovice: Paseky a okraje lesů na JV svazích vrchu Kamínka, 1,1 km VVJ od vsi Krakovice
nejbližší obec: Krakovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'46.14"N, 17°16'45.57"E, ± 900m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-08-24
náleze: Martin Dančák; Václav Dvořák
pramen: Dvořák V. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170597

6272c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 96. Klokočůvek: údolí Odry, paseky a lesíky mezi soutokem s Budišovkou a Spálovským mlýnem, 380-450 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°43'9.00"N, 17°44'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597983

6273b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Bílovec: již. od Skřipova v leskov. revíru na hřbetu Wilhelstálu
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°47'57.22"N, 17°55'28.16"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-23
náleze: Staněk
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733444

6347a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 19. PR Lopata:(včetně plán.rozšíř.) 1,5km VSV od žel.zastáv.Štáhlavice) Převážně suťové lesy a doubravy.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°33'25.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239565

6347b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 10. Svidná: rozsáhlé území v S části PP Kornatický potok S od hájovny Svidná (2,7km SV od žel.st. Štáhlavy) včetně vrcholu a S svahu kopce Maršál u býv.voj.prostoru, na V až k hájovně Na Kudličkách (1,5km JZ od Nevida), porostlé kult.smrčín a část.modřín.monokulturou.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'28.00"N, 13°35'58.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238223

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 34. Okolí hájovny Kamínky: les v okolí hájovny (1,5km JV od Nevid), S od křižovatky silnic Kornatice-Mirošov a Kakejocov-Nevid a J od prašné cesty z Nevid ke statku Kamínky. Výsadby smrku a borovice, u hájovny Kamínky ruderal list.porosty a opušť.třešnový sad.

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'30.00"N, 13°37'3.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241701

6347c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8239713

6348c

původní jméno: *Arctium*

lokalita: Blovicko: Hořehledy, SPR Kokšín

nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'12.72"N, 13°40'37.49"E, ± 300m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1986-07-10

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736979

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 87. Brdy: 6348c, Borovno (distr. Plzeň): nezpevněná podmáčená lesní cesta asi 1,3km S od vrcholu Kokšína (684,4m), ca 1,3km JZ od obce.

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'51.00"N, 13°40'43.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2008-09-06

nálezce: R. Hlaváček; L. Pivoňková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8200368

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /9/ Brdy: Borovno (87/6348c): podél cesty z Dolního Borovna směrem ke Kokšínu, cestou na J k vrcholu Kokšína.

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'24.00"N, 13°40'25.00"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2008-09-06

nálezce: et al.; R. Hlaváček; L. Pivoňková

pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.

projekt: FLDOK

ID: 8346957

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /12/ Brdy: Borovno (87/6348c): příkré J orient.svahy v údoly Bradavy, 1-1,4km VJV od křižovatky v Borovnu (porostlé lískovými křovinami a roztrouš.stromy).

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'59.00"N, 13°41'57.00"E

nadmořská výška: 490-540 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2008-09-06

nálezce: L. Pivoňková; et al.; R. Hlaváček

pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.

projekt: FLDOK

ID: 8347047

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /10/ Brdy: Borovno (87/6348c): PR Kokšín, 1,7-2,3km JZ od křižovatky v Borovnu. Komplex květnatých auacidofilních bučin.

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'12.00"N, 13°40'41.00"E

nadmořská výška: 590-675 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2008-09-06

nálezce: R. Hlaváček; et al.; L. Pivoňková

pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.

projekt: FLDOK

ID: 8346989

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní/ 87. Brdy: 6348c, Borovno (distr. Plzeň): místy zamokřené údolí potoka Bradava, ca 1,1-1,4km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°40'46.00"E

nadmořská výška: 495-510 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005-08-10

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8200366

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní/ 87. Brdy: 6348c, Borovno (distr. Plzeň): J orient. příkré spilitové, místy suťové svahy nad potokem Bradava, ca 1-2km Z-ZJZ od obce. (21.8.1999 not.Pivoňková, 15.6.2002 leg.Pivoňková, PL, rev.J.Štěpánek, 10.8.2005 not.Pivoňková),roztrouš. většinou jen steril.rostliny, (22. 7.2003 leg.Hlaváček et Pivoňková, HOMP, rev.Štěpánek).

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'8.00"N, 13°40'33.00"E

nadmořská výška: 500-540 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8200365

6363b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Polička, údolí Janského potoka J od křižovatky na Modřec před rybníky "Přehrada", pravý břeh

nejbližší obec: Polička, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'29.85"N, 16°16'55.48"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-21

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6625028

6363d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Nedvězí: na kraji paseky u zpevněné lesní cesty, asi 1,9 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'1.93"N, 16°16'30.67"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-10
nálezce: Karel Fajmon
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Polička, 2018; revidována fotografie
ID: 13743624

6367a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Ospělov, lesní údolí s potůčkem (pravostranný přítok Věžnice) 0,6–1,8 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'54.00"N, 16°50'18.00"E
nadmořská výška: 430–480 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483174

6368b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Litovel, polesí Březová, por. 319a
souřadnice: 49°41'50.00"N, 17°9'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-28
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349327

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lužní les S od železnice Střeň - Olomouc
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.08"N, 17°9'50.91"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1983-08-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les podél severní strany železnice od železniční stanice Střeň k Olomouci. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7232552

6369a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: v lužních lesích u Horky [nad Moravou], Střeně a Hynkova
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'3.47"N, 17°12'3.72"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Josef Otruba
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj vztažený k obci Horka
ID: 13784784

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: v lužních lesích u Horky [nad Moravou], Střeně a Hynkova

nejbližší obec: Hynkov, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'35.82"N, 17°10'25.24"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Josef Otruba

pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj vztažený k obci Hynkov

ID: 13784785

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: v lužních lesích u Horky [nad Moravou], Střeně a Hynkova

nejbližší obec: Střeně, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'10.43"N, 17°8'58.82"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Josef Otruba

pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj vztažený k obci Střeně

ID: 13784786

6370d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 293. Mrsklesy: okraj lesní cesty (poblíž voj.objektu), cca 2,8km SV obce.

nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°25'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8303412

6374c

původní jméno: *Arctium lappa* L.

lokalita: Rybí: Libhošťská hůrka (493,5), jz. úpatí, závěr erozní rýhy, porosty levého břehu při chodníku k pramenu

nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'30.67"N, 18°3'57.93"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-29

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733441

6375c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Kazničov severně od Frenštátu

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'25.38"N, 18°13'12.16"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: S. Staněk

pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784791

6376c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Podbeskydská pah.- Fr - Baška - bučiny na břehu Ostravice asi 0,3 km JZ nádraží
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'54.07"N, 18°22'2.85"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990-08-31
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733289

6378a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vendryně: severozápadní svahy Vendryňského háje 1,3 km vsv. od vápenných pecí
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.76"N, 18°44'8.76"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013
náleze: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655315

6445a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Zemětice: les 1 km V až 1,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 425-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909518

6447b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 555. Mítov: Kokšín (kóta 684) J a JZ svah, les a okraj lesa
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233236

6447c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 176. Ždírec: les Chýlava, S od kóty 575 (Kámen)
nejbližší obec: Ždírec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226640

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 174. Ždírec: les chýlava, bučina SV od vrcholu Bukové hory (NPR Chejlava)

nejbližší obec: Ždírec

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9226594

6469d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Grygov: lužní les Království

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'45.47"N, 17°17'44.95"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1991-08-21

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733325

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court. subsp. *nemosum*

lokalita: v lese "Království" u Grygova, na záp. straně železniční trati, proti kamenolomu

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'2.96"N, 17°18'31.48"E, ± 1000m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1957-08-11

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733324

lokalita: districtus Olomouc, in silva Království [u Grygova]

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'45.47"N, 17°17'44.95"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1948

nálezce: Karel Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733326

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.

lokalita: Království u Grygova

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'45.07"N, 17°17'46.23"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1948-08

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733327

6471a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.

lokalita: Lipník-Bohuslávky: okraj lesa u potoka, sevzáp. obce

nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov

souřadnice: 49°33'42.81"N, 17°33'48.05"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1957-08-16

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733295

6471b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Oderské vrchy, Loučka - Slavkov: údolí potoka Trnávka /Loučka/ mezi oběma obcemi
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'35.95"N, 17°34'55.11"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-16
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733375

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Slavkov (Oderské vrchy): lesy při potoku Trnávka, údolí k Slavkovu od Loučky
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'54.16"N, 17°34'58.77"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-16
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733376

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lipník n. B. - Loučka: křoviny u silnice (u potoka) asi 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'51.78"N, 17°35'5.95"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733397

6472d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: M.-Weisskirchen [Hranice]: lichte Waldstellen an der Strasse nach Usti
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.02"N, 17°45'8.47"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 1568
ID: 13733347

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: M. Weisskirchen: Waldstellungen zuweits [?] der Černotiner Brücke
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'33.71"N, 17°45'9.60"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733309

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Mähr.-Weisskirchen. Wälder bei Ustí
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.65"N, 17°45'58.93"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733462

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: M.-Weisskirchen [Hranice]: lichte Waldstellen an der Strasse nach Ustí
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.02"N, 17°45'8.47"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 1568
ID: 13777161

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /1/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic. (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.1.je rozloh. největší a zahrnuje lesy v kulmové části PR v okolí nejvyšš.bodu PR Hůrka, expoz.SZ)
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'32.00"N, 17°45'21.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-27
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 8324589

6473b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 5. Kojetín u Nov.Jičína: Svinec (546), porosty 0,5km SZ od vrcholové kóty, orient.S.
nejbližší obec: Kojetín u Nov. Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°59'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-05
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292000

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 6. Kojetín u Nov.Jičína: Svinec (546), porosty 0,5km SV od vrcholové kóty, orient.SZ.
nejbližší obec: Kojetín u Nov. Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'6.00"N, 17°59'11.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-05
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292082

6473c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: les Doubrava za hájovnou Pod Doubravou ca 0,9 km J-JJZ - 1,5 km ZJZ od železniční stanice, karpatská dubohabřina podél
vrstevnicové cesty a v jejím blízkém okolí
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 265-275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772368

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: levobřežní niva Bečvy ca 0,9 km J-JJZ - 1,2 km JJV od železniční stanice, lužní les
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772416

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Milotice nad Bečvou: okolí druhého jezera na západ od mostu na 50,6 km levého břehu Bečvy
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'21.84"N, 17°50'42.13"E, ± 900m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-08-20
náleze: David Hlisnikovský; et al.
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13232917

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.2.sním.1. Němetice: PP Doubek u Zámrsku, luh erozní rýhy nad L břehem Bečvy, Exp.S.
nejbližší obec: Němetice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.00"N, 17°50'19.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-08-27
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49:
145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299623

6473d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 10. Perná: terasa P břehu potoka Žebrák, 1km SV od obce, orient.JZ.
nejbližší obec: Perná, okres Vsetín
souřadnice: 49°32'5.00"N, 17°57'13.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-10
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292302

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 4. Jasenice u Val.Meziříčí: les 0,5km SV od obce, orient.JJV.

nejbližší obec: Jasenice u Val. Mez., okres Vsetín

souřadnice: 49°31'44.00"N, 17°58'24.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1990-05-03

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.

projekt: FLDOK

ID: 8291913

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 207. Petřkovice: les v okolí vrcholu Petřkovické hůrky (608 m) při žlutě značené cestě východně od obce, asi 570-600 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°32'47.00"N, 17°58'1.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9600896

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 219. Straník: niva potoka při jihozápadním okraji obce, asi 360-380 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°32'33.00"N, 17°59'31.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601346

6474a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 11. Žilina u Nov.Jič.: u soutoku P přítoku Pstružího potoka, 1km JZ od vrchu Holivák (484), orient.JZ.

nejbližší obec: Žilina u Nov. Jičína, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°2'41.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-05-04

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.

projekt: FLDOK

ID: 8292378

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 13. Životice u Nov.Jič.: Jedle (544), pod lesní svážnicí (zelená tur.znač.) cca 0,5km JV od vrcholu, orient.JJV.

nejbližší obec: Životice u Nov. Jič., okres Nový Jičín

souřadnice: 49°33'48.00"N, 18°3'55.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-05-16

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.

projekt: FLDOK

ID: 8292483

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 14. Bludovice: Palackého vrch (441), 1km JZ od žel.zastávky, nad tzv. Tropickým údolím, orient.Z.

nejbližší obec: Bludovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'2.00"N, 18°1'7.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-05-30

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.

projekt: FLDOK

ID: 8292594

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 249. Nový Jičín-Žilina: Puntík, okraj lesa na severním svahu, 370-400 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°35'38.00"N, 18°3'13.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602309

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 257. Rybí: lesy při lesní červeně značené cestě ca 1,3 km jihovýchodně od obce, asi 350-400 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°3'56.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602538

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 260. Kojetín: od areálu Lyžařské chaty na Svinci po červeně značené cestě směrem na Nový Jičín, 410-510 m n. m., Mandák

souřadnice: 49°34'26.00"N, 18°0'1.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602651

6474b

původní jméno: *Arctium minus* (Hill) Bernh.

lokalita: Kopřivnice: Pískovna - Červený kámen, pod Raškovým kamenem

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'1.68"N, 18°9'48.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1973-08-12

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13733368

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Štramberk: SW, údolí Zlatodol. potoka [= pravostranný přítok Libotínky]

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'42.99"N, 18°5'17.46"E, ± 1000m

nadmořská výška: 330-400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1961-08-17

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733459

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Tab.2.sním.22. Kopřivnice: Pískovna (570), úpatí Raškova kamene, orient. JZ.

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'1.00"N, 18°9'43.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982-08-26

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8003009

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 294. Štramberk: podél stezky listnatým a smíšeným lesem vedoucí po hřebítku od V okraje města směrem k vrcholu Bílé hory, ca 0,25-0,65 km východoseverovýchodně od kostela ve městě, 500-557 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'18.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9603637

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 315. Štramberk: Kotouč, bučina na západním svahu, 400-490 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°34'56.00"N, 18°6'35.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604094

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 325. Ženkla: údolí potůčku nad tratí asi 1,75 km východojihoovýchodně od kostela v obci, 400 m n. m., Štech

souřadnice: 49°33'21.00"N, 18°7'56.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

poznámka: taxon záměrně kultivován

ID: 9604330

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 342. Kopřivnice: travnaté okraje cesty lipovou alejí od hranice přírodního parku, suťový les (Lunario-Aceretum) a okraje stezky k čištěnému rybníku pod zříceninou Šostýna, 1-1,15 km jihojihoovýchodně od náraží, 360-380 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°9'28.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604758

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 343. Kopřivnice: měsíčnicová javořina, smrkové kultury a okraje cesty podél žlutě značené cesty od zříceniny Šostýna k Raškově skále, 1,2 km jihojihoovýchodně až 1,7 km jihovýchodně od nádraží, 440-490 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°9'36.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604810

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 353. Kopřivnice: vrcholové partie vrchu Červený kámen jižně od města, 690 m n. m., Štech

souřadnice: 49°34'29.00"N, 18°9'15.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9605011

6474c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: CHKO Beskydy, PR Trojačka
souřadnice: 49°31'2.00"N, 18°2'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002-08-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1614824

6474d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Veřovice: 2 km JV obce, údolí potoka Jičinka
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'35.92"N, 18°8'16.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1999-07-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733472

lokalita: Mořkov: kóta 765 mezi Krátkou a Huštýnem
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'6.50"N, 18°5'24.87"E, ± 200m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1977-08-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13736924

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 538. Mořkov: les na svazích S exp. podél lesní žlutě značené cesty od rozcestí s červeně značenou cestou 0,4 km jihozápadně od kóty Krátká (757,6 m) po rozcestí s modře značenou cestou jihovýchodně od železniční zastávky Mořkov: 420-700 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°31'6.00"N, 18°5'5.00"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610058

6475b

lokalita: Kozlovice – Říčka, 1 ex.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'27.35"N, 18°17'3.70"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2019-03-16
nálezce: Zbyněk Lukeš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revidována fotografie loňské lodyhy se zbytky úborů
ID: 13777182

6477b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Horní Lomná: podél cesty při výjezdu z H. Lomné do D. Lomné roztroušeně
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'1.10"N, 18°39'19.10"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-08-21
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13777170

6547c

původní jméno: *Arctium lappa* L.
lokalita: Horažďovicko, polesí Kakov, bučiny
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'20.68"N, 13°32'17.50"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1958-08-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737059

6563b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Žleby
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'38.22"N, 16°19'31.74"E, ± 1825m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6387395

6564a

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949687

6569b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: v lesích u Citova nedaleko Brodku u Přerova
nejbližší obec: Citov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'41.07"N, 17°18'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Josef Otruba
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784783

6569d

původní jméno: *A. nemorosum*
lokalita: Troubky n. Bečvou: luž. les nedaleko hájovny Drásov 2,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°24'39.24"N, 17°19'53.40"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-08-17
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733461

6570b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. at Court.
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, u lesní cesty u V okraje lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'5.58"N, 17°28'32.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-17
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733431

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. at Court.
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, u lesní cesty na mýtině ve V části lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'5.58"N, 17°28'32.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-17
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733432

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. at Court.
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, u Z břehu strouhy Strhance
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'19.35"N, 17°27'18.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-12
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733433

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Cour.
lokalita: Přerov: Žebračka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'13.35"N, 17°27'52.84"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-06
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733434

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Tab.1.sním.29. NPR Žebračka u Přerova: mladý les v bývalé smuže ve V části PR Žebračka.

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°28'4.00"N, 17°28'49.00"E

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-07-20

pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.

projekt: FLDOK

ID: 8321325

6570c

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010304

6570d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court. x *A. tomentosum* Mill.

lokalita: Bochořský les: na rumišti u zast. Vežky [Věžky] - Bochoř

nejbližší obec: Věžky, okres Přerov

souřadnice: 49°24'29.86"N, 17°24'58.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1948-08-12

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733473

6572d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Kelčský Javorník

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°24'1.09"N, 17°45'56.86"E, ± 2000m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: S. Staněk

pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784790

6651c

lokalita: in silvis Novosedlecký revír prope opp. Písek

nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek

souřadnice: 49°18'57.13"N, 14°11'40.04"E, ± 1500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1941-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733321

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Písek: Písecké hory, okraj lesní cesty mezi "Píseckou vyhlídkou" a telekomunikačními věžemi na Z svahu vrchu Jarník (609), asi 2,9 km V od Velkého náměstí v historickém centru města

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°11'12.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2016-10-15

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743107

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: v Písku u vodárny

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'32.39"N, 14°10'39.92"E, ± 1000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Veselý

pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VIII. - Čas. nár. Muz., odd. přír., 102: 19-20

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13784767

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Vnitřní Město: lesy na SV svahu Kraví hory v "Píseckých horách" V od města

nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek

souřadnice: 49°18'33.10"N, 14°12'0.90"E

nadmořská výška: 550-600 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2007-06-25

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Soukup

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 550 - 600;

ID: 8530687

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 50. Písecko-hlubocký hřeben: les okolo potoka a při cestě směrem k Velkému Mehelníku J hájovny U Hromové jedle, 1,5 km JJZ Kluk

nejbližší obec: Kluky, okres Písek

souřadnice: 49°18'5.91"N, 14°13'56.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337149

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 33. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Jarník (609 m), les na vrcholu, na S svahu a na hřebenech J a Z vrcholu, 2,3 km V Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

nadmořská výška: 530-609 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9336641

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 30. Písecko-hlubocký hřeben: les na vrchu S hotelu V Živci, 2,2 km V Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

nadmořská výška: 560-595 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9336526

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 37. Písecko-hlubocký hřeben: vytěžený vápencový lůmek při lesní cestě 300 m SV samoty Flekačky, 2,3 km V Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9336773

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 36. Písecko-hlubocký hřeben: les podél potoka a lesní cesty SV samoty Flekačky, 2,3 km V Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9336737

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 45. Písecko-hlubocký hřeben: Chudý vrch (573 m), 2,4 km JZ Kluk, les na vrcholu a podél cesty SSV vrcholu

nejbližší obec: Kluky, okres Písek

souřadnice: 49°18'34.64"N, 14°12'56.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 530-573 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337000

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 49. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě od hájovny U Hromové jedle (1,5 km JZ Kluk) k rozcestí Na brašně (S Velkého Mehelníku)

nejbližší obec: Kluky, okres Písek

souřadnice: 49°18'4.94"N, 14°13'32.08"E, ± 400m

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337117

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 47. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Žejdlíček (584 m), 2 km JZ Kluk, les na vrcholu, J svahu s cestou a na hřebeni SZ vrchu

nejbližší obec: Kluky, okres Písek

souřadnice: 49°18'14.92"N, 14°13'6.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 560-584 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337045

6653a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Malšice: paseka u lesní cesty (žlutá turist. zn.) asi 3,15 km S od kostela

nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor

souřadnice: 49°23'26.10"N, 14°34'43.70"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2015-05-31

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743035

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Malšice: paseka u rozcestí modré a žluté turistické cesty, u silnice k hradu Příběnice, asi 3,2 km SSZ od kostela

nejbližší obec: Malšice, okres Tábor

souřadnice: 49°23'22.50"N, 14°34'0.50"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2015-05-31

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743039

6666d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: PR Rakovecké stráně a údolí bledulí 5709

souřadnice: 49°18'18.62"N, 16°49'33.63"E, ± 804m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2010

nálezce: Marie Vymazalová

pramen: Vymazalová Marie (2010): Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí

projekt: NDOP

ID: 12073480

6670a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 105. Chropyně: lužní les Rasina, podél cesty směrem k severu v úseku od zatáčky k železniční trati na Přerov (asi 50 m

severně od kóty 195,9), asi 1,9 km severovýchodně až 2,8 km severoseverovýchodně od kaple uprostřevýchodně od kaple uprostřed

vsi; nivní habřina, 195 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°22'50.00"N, 17°22'28.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615453

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 106. Chropyně: lužní les Rasina, podél cesty od silnice Chropyně - Kyselovice od místa asi 1,8 km severovýchodně od kaple

uprostřed vsi k levotočivé zatáčce asi 1,9 km severovýchodně od kaple uprostřed vsi; nivní habe uprostřed vsi; nivní habřina, 195 m

n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°23'11.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615500

6670c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.

lokalita: Horní les sever. od Kroměříže, v listnatém lese, roztr.

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°19'28.20"N, 17°23'41.13"E, ± 1000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1970-08-20

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733377

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Spálené,
souřadnice: 49°20'49.00"N, 17°21'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-21
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 206a
ID: 933377

6672a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Chvalčov: ad viam silvaticam (= via turistica viride signata), ca 1-1,5 km situ orient. a casa venatoria Na Pasekách, ca 2 km
mer-orient. ab ecclesia in pago Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'33.13"N, 17°43'36.08"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-23
náleze: Jan Štěpánek; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733350

6672b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Rajnochovice: při lesní cestě v údolí Rosošné, ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'39.33"N, 17°47'21.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-08-15
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733437

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Rajnochovice: Čerňava, in silva
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'36.34"N, 17°46'4.60"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1964-08-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733349

původní jméno: *Arctium lappa* x *tomentosum*
lokalita: Hostýnské kopce, na mýtině na sever. úklonu Sochové, půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'14.07"N, 17°47'40.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-08-03
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733438

6672c

původní jméno: *Arctium*
lokalita: hřbet Ondřejovsko - vrcholová část, nad Fryštákem, více stř. velkých až menších kompaktních rostlin s jednou jednoduše větvenou lodyhou; list. les (buk, jasan), válečka lesní, starček Fuchsův aj.; pískovec
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'25.62"N, 17°42'25.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733403

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Fryšták: Ondřejovsko, J svah, jíl, roztroušeně
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°18'31.42"N, 17°43'9.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733322

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Fryšták: Ondřejovsko, J svah, jíl, roztroušeně
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°18'31.42"N, 17°43'9.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733323

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /54/ Gottwaldov: Lukov, smrčina 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9106024

6672d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /45/ Držková: u lesní cesty 3 km SV obce
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974
pramen: Tomášek J. (1977): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43.
projekt: FLDOK
ID: 9241124

6673b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: mezi východním okrajem obce a čističkou odpadních vod, ca 1,4 km V od kostela v obci, habřiny, břeh potoka, okraj cesty
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'3.30"N, 17°55'40.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770621

6673c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Hošťálková: u lesní cesty v údolí Štěpková při SZ úpatí Vysokého Gruně, 3 km JZ obce

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'56.54"N, 17°51'46.32"E, ± 1000m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1997-07-24

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733340

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařiska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 420-470 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772965

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: vrch Tisový (652 m), okolí rozcestí žluté a zelené turistické cesty uPod Tisovým a podél hřebenové cesty k rozcestí uDržkovské polesí, ca 3,5 km JZ od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 620-630 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8781659

6673d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: les podél bezejmenného levostranného přítoku Semetínského potoka, ca 2 km JJZ od vrchu Ostrá hora (475 m)

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775909

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: z0057_253205_50_L5.1
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.82"N, 17°56'21.05"E, ± 210m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4735402

6674c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: z0143_254101_760_L5.1
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'25.30"N, 18°3'26.14"E, ± 147m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0143: z0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4762614

6674d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: dno údolí Hluboké pod osadou U Holců ca 1-1,5 km SSZ od kaple v údolí
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780882

6675b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /68/ Velké Karlovice: smrčina, 2 km JV obce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'7.36"N, 18°19'20.55"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180313

6675c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /66/ Halenkov: údolí Břežítá, smrčina, okraj lesa, 2 km JV obce
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'40.55"N, 18°10'52.04"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180307

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /67/ Nový Hrozenkov: Malá Vranča, jedlová smrčina, 3 km JV obce
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180310

6675d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Karolinka: údolí Hrubá Stanovica, okraj cesty v závěru údolí na S úpatí Malého Javorníku, ca 6 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'18.74"N, 18°17'50.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-12
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733358

6751a

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Mehelník u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'40.22"N, 14°13'27.99"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1924-08-12
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733425

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 103. Písecko-hlubocký hřeben: lesní okraj a les okolo Mehelnického potoka 500 m VSV osady Na Flekačkách (Semice)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'37.59"N, 14°11'37.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338137

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 108. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě z Kluk do Semic na úseku od rozcestí V Nového rybníka k rozcestí S Velkého Mehelníku 2,7 km JZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°17'57.53"N, 14°13'1.38"E, ± 400m
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338307

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 109. Písecko-hlubocký hřeben: Velký Mehelník (632 m), 2,5 km JZ Kluk, les ve vrcholové části
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°17'40.40"N, 14°13'28.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 610-632 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338354

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 101. Písecko-hlubocký hřeben: les na vrchu Průhony (509 m) 1,5 km V Semic

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°17'14.10"N, 14°11'56.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 490-509 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

poznámka: Ve své diplomové práci uvádí Havlíček (1995) přesnější (a věrohodný) popis stanoviště "v travnatém porostu na lesní světlině u skládky dřeva na vrchu provazce u Semic"

ID: 9338098

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 139. Písecko-hlubocký hřeben: J svah vrchu Němec (587 m) se sutí, lůmkem a cestou a svah nad cestou podél hřebene 250 m Z vrcholu /S Kuklí u Tálína/

nejbližší obec: Kuklí u Tálína, okres Písek

souřadnice: 49°16'22.28"N, 14°14'7.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 525-570 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9339120

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Písecké hory, pahorek Němec, JZ svah malého hřbetu u vrcholu

souřadnice: 49°16'25.00"N, 14°14'2.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1961-07-17

nálezce: M. Husová

pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.

projekt: ČNFD

ID: 2696368

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Středočeská pah., skup. Mohelníku, SV svah pah. Němec (587 m), SV od cesty na Albrechtice, u Písku

souřadnice: 49°16'30.00"N, 14°14'40.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1961-07-21

nálezce: M. Husová

pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.

projekt: ČNFD

ID: 2647346

6751b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 245. Písecko-hlubocký hřeben: okolí hájovny Bytina, 0,5 km SZ Pasek

nejbližší obec: Paseky, okres Písek

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9340186

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 165. Písecko-hlubocký hřeben: S okraj lesa (V idovně) [sic!; V židovně] J a JV samot Mlaka u Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°17'39.56"N, 14°15'15.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339744

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 231. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Matka (580 m), bučina na vrcholu, les na svazích, bučina na SV hřebeni a na vrchu 200 m J kóty Matka, 2,2 km S Pasek
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341042

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 222. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník Pikhart, hráz, pobřežní porosty a přilehlá louka, 1,4 km JZ Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'21.20"N, 14°17'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340842

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Písecké hory, pahorek Matka, V svah, J od vrcholu
souřadnice: 49°16'18.00"N, 14°15'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1961-07-18
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.
projekt: ČNFD
ID: 2696475

6751d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: CHPV Malý a Velký Kamýk
souřadnice: 49°13'50.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Malý a Velký Kamýk. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213751

6752c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 432. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina S a SZ Slavětice (u Všemysli
nejbližší obec: Slavětice u Všemysli
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344740

6761a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'17.43"N, 15°52'47.27"E, ± 582m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10753463

6761b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: lesíky a degradované mokré louky pod Hodovským ryb., asi 1,15–1,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'52.68"N, 15°57'48.96"E, ± 178m
nadmořská výška: 475–480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Koutecký; L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
herbář: CBFS
projekt: FK ČBS
ID: 8819858

6763c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: okraj cesty na Dolní Hrádek, 0,6–1,1 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'14.04"N, 16°13'53.04"E, ± 155m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827822

6766d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Ochoz u Brna: na světlině v olšině u brodu [V Hrádeckého propadaní u Ochozu]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.20"N, 16°45'20.88"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1995-08-16
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.
projekt: FLDOK
ID: 9335037

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Ochoz u Brna: na loučce u lesní cesty na L břehu Říčky u brodu V Hrádeckého propadaní u Ochozu
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.30"N, 16°45'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1994-08-10
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.
projekt: FLDOK
ID: 9335036

6770b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Zámeček: zřídka v listn. lese, pralesní rezervace
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'22.96"N, 17°26'32.39"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961
nálezce: Hynek Zavřel
pramen: Zavřel H., kartotéka (ms.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon.
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784776

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Trávník: zřídka roztr. v lese
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'12.28"N, 17°27'13.39"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958
nálezce: Hynek Zavřel
pramen: Zavřel H., kartotéka (ms.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon.
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784774

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kroměříž, polesí Zámeček u Kroměříže, por. 13a
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°26'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-19
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2347416

6770c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Chřiby: Cvrčovická dolina, místo roztr. v listn. lesích
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'16.33"N, 17°21'32.20"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1961
nálezce: Hynek Zavřel
pramen: Zavřel H., kartotéka (ms.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon.
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784775

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Chřiby: Cvrčovická dolina, zřídka na okraji lesní cesty
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'16.33"N, 17°21'32.20"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1957
nálezce: Hynek Zavřel
pramen: Zavřel H., kartotéka (ms.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon.
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784773

6771b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.
lokalita: Zlín-Prštné: v závěru údolí za Zboženskými rybníky v Alnetu spolu s *Cx. pendula* a *Crepis paludosa*
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'7.16"N, 17°37'37.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-17
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733480

6772c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: z0036_253216_320_L3.3B
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°14'54.35"N, 17°43'10.16"E, ± 553m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740587

6773a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: nad Chrástěšovem
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°15'24.78"N, 17°51'12.14"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
nálezce: S. Staněk
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784789

6773c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: v okolí Vizovic pod Janovou horou
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'4.95"N, 17°50'8.64"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
nálezce: S. Staněk
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784788

6773d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Pozdřechov (Vsetínsko), asi 2,3 km JV od kostala na J okraji obce. 0,3 km od zámku Trubiska.
souřadnice: 49°13'41.00"N, 17°59'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991-05-16
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166281

6859a

původní jméno: *Arctium tomentosum*
lokalita: Telč: Ořechov, od rybníka Vývozní rybník lesní silnicí na ZJZ
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'27.29"N, 15°31'58.45"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13737020

6860a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Římov, 10 km ZJZ od Třebíče: kraje lesa a příkopy podél silnice do Želetavy po myslivnu, 1 - 3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Cidlina, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'39.47"N, 15°43'37.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 525-645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-09
nálezce: Ivan Růžička; Josef Holub
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733306

6860c

původní jméno: *Arctium lappa* L.
lokalita: Horky u Želetavy: údolí Žlabského potoka, cca 1-2 km jv. obce, louka
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'5.00"N, 15°42'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-31
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733481

6863a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Flora moravica: Sudice, dno údolí Chvojnice mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'44.00"N, 16°13'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Milan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13733456

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953427

6863c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.26"N, 16°13'5.66"E, ± 1214m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11954438

6863d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43"N, 16°15'55.79"E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956155

6865a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bosonohy; Hradisko
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'14.00"N, 16°30'35.20"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-11-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461074

6868c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: okolí lesní cesty asi 1,25 km J-JZ od kostela sv. Mikuláše, paseka
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8792741

6868d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lejeune
lokalita: Nemotice: okraje cesty a výsadby listnáčů na V okraji lesa na kopci Nemotínek, 1,3 km JZ od JV okraje obce, vzácně
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'14.20"N, 17°7'9.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-17
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733445

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Brankovice: okraj lesa Žaroušky 2,6 km JV obce, velmi vz.
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'24.80"N, 17°9'40.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1990-08-05
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733300

6869a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SSZ až 0,8 km na Z od obce
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8792740

6869d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 531.Buchlovice, les podél zelené zn. Z hradu Buchlov
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'22.36"N, 17°17'50.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek; Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8695671

6870b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Údolí Vrbky
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'3.47"N, 17°26'47.19"E, ± 132m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2004-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357469

6870c

původní jméno: *Arctium nemorosa* Lej.
lokalita: Chříby, Chabaně, SV Buchlovic
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'40.89"N, 17°21'11.61"E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733303

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 557. Břestek, lesní údolí 1,5 km SZ osady Chabaně

nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°7'19.63"N, 17°20'34.90"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8696704

6871b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /56/ Bohuslavice u Gottwaldova: Oskorušný les, údolí potoka 1,5 km VJV obce

nejbližší obec: Bohuslavice u Gottwa

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1983

pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.

projekt: FLDOK

ID: 9106027

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /43/ Březnice /Gottwaldovsko/: smíšený les na Baláši 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1972

pramen: Tomášek J. (1977): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43.

projekt: FLDOK

ID: 9241122

6872a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 724. Doubravy, Křiby, paseky v zá- věru údolí Černého potoka

nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín

souřadnice: 49°10'5.06"N, 17°40'37.13"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8701680

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Doubravy, vlhká SZ stráž při Vstraně cyklostezky 50 m S od PP Uhliska

nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín

souřadnice: 49°9'43.70"N, 17°40'37.70"E, ± 50m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2008

nálezce: Jana Holánková

pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6849700

6872b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /55/ Zádveřice: východní úpatí Tlusté hory kóta 478, 2,5 km JJZ obce

nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'40.30"N, 17°47'17.00"E, ± 300m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1982

pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.

projekt: FLDOK

ID: 9106025

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'13.97"N, 17°48'57.44"E, ± 436m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11115812

6872d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /44/ Luhačovice: Z svah vrchu Kamenná 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974
pramen: Tomášek J. (1977): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43.
projekt: FLDOK
ID: 9241123

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-25
náleze: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336428

6873c

lokalita: Haluzice: stinný les
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.34"N, 17°53'50.26"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1958-08
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733328

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Sehradice - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434566

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Slopné - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676484

6873d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vlachovice - 6873-41; Vlachovice, NÚ 61/253409, 1,1 km SSZ od obce, lesní prameniště, olšiny, louky
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-09
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7737608

6874c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Valašské Klobouky: lesní cesty na hřbetu Plošiny poblíž rekr. střediska Královec, V města
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'20.27"N, 18°3'30.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-08-01
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733429

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Val. Klobouky: Seidlovy louky V Val. Kl.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'55.34"N, 18°2'6.97"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733465

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court.
lokalita: V. Klobouky: vrch Královec, 3 km V obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'1.57"N, 18°2'20.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-09
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733467

lokalita: Val. Klobouky, Deštná
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'41.00"N, 18°1'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733466

původní jméno: *Lappa major*
lokalita: Flora moravica: Val. Klobouky, na pasece pod Matkou
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'51.00"N, 18°0'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-07-21
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733302

6874d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Z2- Q 7. Zlín: Študlov: Radošín (6874d 1926)
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'27.00"N, 18°6'0.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9766122

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Z2- I 2a. Zlín: Nedašova Lhota: nad obcí (6874cd 1926a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°5'19.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762398

6960c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: In silvis ad piscinam Hrachovec situ occid.-septentr.-occid. a pago Jackov haud procul ab oppido Moravské Budějovice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'53.00"N, 15°44'26.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737005

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kosová, lesní porosty nad rybníkem Hrachovec I, 2 km JJV-JV od návesního rybníčku
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.48"N, 15°44'24.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 475-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821449

lokalita: Dětice (okr. Třebíč): okraje lesní silničky podél modré turistické značky od silnice v místě Blata rozc. - rybník Hrachovec ca 2 km SZ od kaple v obci Dětice
nejbližší obec: Rácovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'35.82"N, 15°42'33.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-07
nálezc: Libor Ekrť; Jan Košnar; Ester Ekrťová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679134

6961b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: údolí Rokytné u rezervace V Jedlí, 2–2,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'38.16"N, 15°57'44.64"E, ± 549m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831854

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: j0035_234420_263_L4
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'49.21"N, 15°57'49.36"E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4500737

6961c

lokalita: Hostim (distr. Znojmo): okraje a příkopy lesní cesty v JZ cípu lesního komplexu návrší Daleká (k. 423) ca 1,9 km SZ od zámku v obci.
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'0.45"N, 15°53'17.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-08-31
nálezc: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679337

6961d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Rozkoš u Jevišovic: údolí Rokytné, temeno pravobřežního údolního svahu, Rovný les, loučka západně lesní cesty (silnice cca 3,32 km zsz. kaple v obci), okraj lesní cesty
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'20.00"N, 15°56'4.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-18
nálezc: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733353

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: olšina u lesní silničky, 1 km S od hájovny Kyničky

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'7.00"N, 15°55'46.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832227

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: podél lesní silničky s modrou turistickou značkou severně od silnice Hostim–Rozkoš, 0,1–1,0 km S od hájovny Kyničky

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'50.16"N, 15°55'58.44"E, ± 412m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832267

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: paseky a lesní kultury v trati Na Stádlech, 2,0–3,0 km SV obce

nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'4.68"N, 15°55'15.43"E, ± 500m

nadmořská výška: 400–430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832064

6963a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Lhánice: les u červeně značené turistické cesty v údolí Jihlavy 1,2 km J(-JJZ) od zvonice ve vsi, u jižního okraje rezervace Mohelnicka

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'57.46"N, 16°12'54.74"E, ± 50m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2015-05-30

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: listové růžice, listy široké (nikoli jako u *Arctium minus*), s dutými řapíky, stanoviště dobře odpovídá nárokům druhu;

ID: 13791195

6966d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Šitbořice, 1 km J obce

souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°47'20.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-19

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1–84.

projekt: ČNFD

ID: 3022698

6967a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lejeune
lokalita: Kobeřice u Brna: okraj dubohabřiny u břehu I. (dolního) násadového rybn. v údolí za Novým rybn., 2,7 km JV kostela v obci, vz. roztr.
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'34.72"N, 16°54'43.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-07-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733366

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: ve Ždánickém lese nad Velkými Hostěrádkami
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°3'30.27"N, 16°52'56.38"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
nálezce: S. Staněk
pramen: Fiedler J. (1952): Rozšíření lopuchu hajního (*Arctium nemorosum* Lej. et Court.) v ČSR. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 121: 165-168 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13784792

6968a

lokalita: Lovčice: 2,2 km SV obce
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'42.53"N, 17°4'31.18"E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1993-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733401

6968b

lokalita: Ždánický les, Lovčice: u les. cesty (červené zn.) - 2,2 km SV obce
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'46.72"N, 17°5'23.76"E, ± 500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1993-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733402

6971a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 642. Bílovice, akátina a třešňovka 1 km J obce
nejbližší obec: Bílovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'29.40"N, 17°32'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698541

6971c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní - Hluk, les Hluboček 2 km severně od obce, část "Kružek"
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'24.00"N, 17°32'50.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-07-20
náleze: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733329

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Hluk; podél občasného vodního toku (vyschlé koryto). Zasahují druhy okolní dubohabřiny.
souřadnice: 49°0'11.93"N, 17°31'54.47"E, ± 401m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-04
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11884982

6971d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Vlčnov; Silně jehličnany, prokáceno.
souřadnice: 49°1'28.17"N, 17°35'7.85"E, ± 180m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-22
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11724415

6972a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: U1- V 4a. Uherské Hradiště: Újezdec: Goliáška (369) (6972a 1927a)
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'24.00"N, 17°42'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746071

6972b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přeckovice: asi 1,7 km j. od zvonice, stinné, mírně vlhké místo na dávno nepoužívané lesní cestě v místě přechodu potočního luhu do dubohabřiny. S. m. 300 m
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'25.00"N, 17°47'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-12
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733296

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7349956

6972d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Nezdenice: paseky v lese nad kyselkou
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'36.14"N, 17°45'24.90"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733418

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bojkovice: Nezdenice: paseky v lese nad Kyselkou
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'29.16"N, 17°45'30.42"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733419

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Záhorovice - 6972-43; lesní porost 357A, Carpinetum
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-10-13
nálezce: D. Zábranská
pramen: Jongepier J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
ID: 7672905

6973b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. Court.
lokalita: Štítná n. Vlárí - Popov: lesní údolí 2 km ssv od Popova
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'53.86"N, 17°58'42.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-11
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13737097

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655824

6973c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bojkovice: Pitín: Paseka v bučinách u pramenů Olšavy
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'14.29"N, 17°54'25.60"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733426

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 222. Pitín: údolí říčky Olšavy SZ a S od vrchu Hradislo /kóta 648,3/ JV od obce
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137589

6974a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Z2- B 10b. Zlín: Brumov: Hložecké údolí (6874b a 6974a 1926b)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'52.00"N, 18°0'1.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756543

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Z2- C 8a. Zlín: Bylnice: Tratihušť (6974a 1926a)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'48.00"N, 18°3'45.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 6.7.1974
ID: 9759523

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bílé Karpaty: Návojná, Hluboké údolí
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°4'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-16
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829875

6974b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 175. Sidonie: okolí hájovny na SV okraji obce
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'19.10"N, 18°4'54.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135191

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Z2- H 2a. Zlín: Nedašov: Cigán (6974b 1926a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'29.00"N, 18°5'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761554

6974c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Koern.
lokalita: Brumov n. Vl.: polesí Vlára
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'22.00"N, 18°3'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953-07-06
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733301

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Z2- O 8a. Zlín: Štěpán: Okrouhlá - pod Okrouhlou (6974c 1926a)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'35.00"N, 18°3'28.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764319

7051a

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Horní Chrástany: lesní cesta ca 400 m J od Chrášťanského vrchu (kóta 780,4 m)
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°59'3.07"N, 14°12'30.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2008-07-22
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737017

7058b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Písečné: ca 1,1 km SE of castle in village, along Moravská Dyje river, in *Salix fragilis* growth, rarely
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'24.62"N, 15°28'23.63"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-08-26
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13737004

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Mutná: křižovatka lesních cest asi 2,45 km JV od středu obce, u SZ rohu PR Mutenská obora
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.83"N, 15°25'24.48"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-09-19
nálezce: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743140

7059a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Dančovice: 7 km J od Jemnice: podél pravého břehu v údolí Želetavky 50 - 500 m S od Šimkova mlýna, 1 km V od obce, kraj
lesa na V exp. Svahu
nejbližší obec: Dešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'16.30"N, 15°34'15.30"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733313

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1. ex, herb. V. Žíla
ID: 8445156

7059c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: PP_Kysibl
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009
ID: 7847368

7059d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: EVL Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.72"N, 15°37'25.63"E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612149 Suché skály. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7022638

7060a

původní jméno: *Arctium minus* (Hill) Bernh.
lokalita: Velký Dešov: Novosyrovický les, údolí Bítovského potoka, louka nad Novým rybníkem 300 m zjz pod Stříbrným kopcem cca 3,6 km jv. kaple v obci, okolí lesní cesty
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°43'59.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-02
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733314

původní jméno: *Arctium lappa*
lokalita: Velký Dešov: Dešovský les, bučina na úbočí Skalky (560) u hájenky Černá blata, 3 km jv. od obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'11.74"N, 15°44'18.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-13
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733315

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950117

7060b

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Nové Syrovce: Novosyrovický les, habřina v trati U bílého písku, cca 1 km sv. Dvora Augustov, podmáčená část nad pravým břehem potoka od Lusthausu
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'3.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-09-06
nálezce: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733421

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Zálesí (22 km SZ od Znojma): PP Žleby, niva Doubravky nad rybníkem Vyzřil, cca 1,6 km S od středu obce

nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'32.00"N, 15°46'58.00"E

nadmořská výška: 426-432 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-10-05

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733476

7060c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej. et Court

lokalita: Bítov: les s hájovou florou nedaleko autob. parkoviště nad hradem Bítovem

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'30.86"N, 15°42'23.83"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-08-23

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13737044

7060d

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: b0195_332212_145_L3.1

nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'7.19"N, 15°44'56.72"E, ± 201m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: R. Dvořáková

pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4967966

7068c

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Mutěnice: okraj starého dub. lesa i v jeho podrostu u J okraje lesa Obora, ca 0,7 km Z háj., S obce, hojně roztr.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'58.65"N, 17°2'2.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1988-07-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733415

7070d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Uh. Ostroh: Louka, seč. háje na Dlouhé hoře

nejbližší obec: Louka, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'5.29"N, 17°29'39.62"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924-08-26

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733399

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Uh. Ostroh: Louka, seč. háje na Dlouhé hoře
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.77"N, 17°29'19.97"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733400

7071a

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Hluk u Uherského Hradiště: břehy potůčku a okraj pol. cesty VSV obce ("Stará hora")
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'49.10"N, 17°32'17.45"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736950

7071b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00"N, 17°36'2.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9690852

7071c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Velká nad Veličkou, asi 800 m S od samoty Žilkův Mlýn, dubohabřina s velkým podílem jasanu pod PP Hloží
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'39.00"N, 17°30'18.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-07-28
nálezce: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina rostlin s dlouze obloukovitě převislými větvemi květenství; položka bude postoupena do BRNU
ID: 13743619

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Suchov, NPP Búrová, polostinná ruderalizovaná sukcesní plocha po vyřezání dřevin na SZ okraji (asi 1,1 km ZJZ od zvonice v obci)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.00"N, 17°32'58.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-08-14
nálezce: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka bude postoupena do BRNU
ID: 13743620

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Suchov, prosvětlený nitrofilní jasanový luh podél potůčku pod NPP Búrová, asi 1,2 km Z od zvonice v obci

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.20"N, 17°32'49.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2015-08-14

nálezce: Karel Fajmon

herbář: herb. K. Fajmon

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: položka bude postoupena do BRNU

ID: 13743621

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step. lemy step luk

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'34.00"N, 17°32'44.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9689728

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Suchov, Háj - 7071-34

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-07-29

nálezce: K. Fajmon

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7758543

7071d

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Horní Němčí: Hornoněmčický háj

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'40.98"N, 17°37'43.78"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-07-22

nálezce: Jan W. Jongepier; Ivana Jongepierová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733337

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Les Kadlečková u Rokytné ned. Uh. Brodu

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'1.50"N, 17°39'34.75"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924-08-16

nálezce: Julius Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733336

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Korytná: paseky v bučině Kadlečkové

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'10.87"N, 17°39'31.29"E, ± 700m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924-08-15

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733370

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Uh. Brod. Korytná: paseky v bučině Kadlečkové
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'10.86"N, 17°39'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733371

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Korytná u Uh. Brodu: paseky v bučině Kadlečkové
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'10.86"N, 17°39'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733373

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-07-22
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7651409

7072a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: U1- M 10b. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1924b)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: pole, 22.6.1968
ID: 9736801

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Korytná - 7072-13, lesní porost 517CDEF, Carpinetum
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994
nálezce: M. Hájek
pramen: Jongepier J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.1994 - 31.12.1995
ID: 7444524

7072b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Komňa - 7072-21; lesní porost 367C, Carpinetum
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-10-04
nálezce: D. Zábranská
pramen: Jongepier J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
ID: 7308628

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lopeník, Lopenický les - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-05
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7523121

7072c

původní jméno: *Lappa nemorosa*
lokalita: u Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.49"N, 17°39'54.71"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733369

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Uh. Brod. Korytná: paseka v Hlubočku
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'28.02"N, 17°41'0.42"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-19
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733372

původní jméno: *Lappa nemorosa*
lokalita: Moravia. Strání pr. Uh. Brod. Při sestupu z "Kobylné" ke Gruníku
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'7.77"N, 17°42'24.16"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1906-08
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733447

původní jméno: *Lappa macrosperma?*
lokalita: In silva "Na Gruníku" ad Strání pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'7.77"N, 17°42'24.16"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1906-08
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733448

7072d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: U2- F 11d. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) (7072d 1939d)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'1.00"N, 17°46'55.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749107

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Březová, Velký Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7577428

7073a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bzová - 7073-11; lesní porost 372A, Fagetum
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-10-06
nálezce: D. Zábranská
pramen: Jongepier J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
ID: 7726038

7073c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Luhačovice-Bojkovice, St.Hrozenkov, U hluboké jámy, 436 C9, 27a
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°53'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-08-27
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 970149

7149d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Záhvozdí, JZ svah vrchu Černý les, 1,7 km VSV-SV od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'11.00"N, 13°58'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2009-07-18
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733299

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /16/ Želnavská hornatina (88f/ 7149d): bývalá obec Uhlíkov (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, prosvětlená balvanitá jedlobučina na J svahu kóty Černý les (1007), 1,7km VSV-SV od křižovatky v osadě Záhvozdí.

nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'12.00"N, 13°58'42.00"E

nadmořská výška: 970 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2009-07-18

nálezce: Grulich; Vydrová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8340646

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /7/ Boleticko: Záhvozdí: Černý les, suťové lesy a květnaté bučiny s bohatým bylinným patrem ca 1,6-2,3km SV až VSV od obce.

nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'10.00"N, 13°58'49.00"E

nadmořská výška: 900-1000 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2009-07-19

nálezce: et al.; J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.

projekt: FLDOK

ID: 8348066

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /17/ Želnavská hornatina (88f/ 7149d): Pernek (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, prosvětlená balvanitá jedlina na J svahu kóty Hrad (940), 1,4km SZ od středu obce.

nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'3.00"N, 13°58'53.00"E

nadmořská výška: 915 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2006-06-17

nálezce: Grulich; Vydrová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8340647

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Starší smíšený porost, místy skupiny jasanu.

souřadnice: 48°50'2.98"N, 13°58'25.80"E, ± 229m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2013-06-12

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11664130

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Maňávka u Českého Krumlova

souřadnice: 48°49'18.43"N, 13°59'26.79"E, ± 159m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2012-05-07

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 10544525

7150a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova
souřadnice: 48°51'58.33"N, 14°1'28.61"E, ± 305m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10550300

7150b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /11/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150b): bývalá obec Vitěšovice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, lískové křoviny a náletové lesíky na svahu nad býval. obcí.
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'45.00"N, 14°7'58.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-12
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8340641

7150d

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vitěšovice, okraj lesní cesty v údolí na V úpatí vrchu Dřevíč 5,3 km JZ od kostela v Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'18.00"N, 14°8'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-14
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733297

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Veselí, náletové křoví na svahu pod bývalou osadou 4,0 km S-SSV od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.00"N, 14°7'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-11
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733298

7151c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /14/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7151c): bývalá obec Beníkovice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, prosvětlená balvanitá jedlina na J svahu kóty Holý vrch (802), 4,4km JZ od kostela v Chvalšinách.
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.00"N, 14°10'31.00"E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-15
náleze: Grulich; Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8340644

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: /15/ Českokrumlovské Předšumaví (37I/ 7151c): bývalá obec Hoříčky (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice,

náletový lesík nad prameništěm potoka, 5,0km Z-ZSZ od kostela v Kájově.

nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'50.00"N, 14°11'30.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-09-26

nálezce: Vydrová; Grulich

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8340645

7152a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Vltava, pravý břeh, Z od Čertyně

souřadnice: 48°53'4.00"N, 14°22'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1964-08-02

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.

projekt: ČNFD

ID: 2667205

7160b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Morava, distr. Znojmo: Podmyče, okraj lesa 1,5 km ssv. obce

nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'56.54"N, 15°47'19.63"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-28

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733427

7161a

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Morava, distr. Znojmo: Čížov, okraj lesa 1,5 km zsz obce

nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'58.65"N, 15°51'13.15"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-28

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733334

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Morava, distr. Znojmo: Čížov: Pašerácká stezka, lesní cesta nad řekou Dyje 1,5 km z obce

nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'53.42"N, 15°51'6.82"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-08-03

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733333

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Čížov, okraj lesa v nivě Dyje 2,8 km j obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.58"N, 15°52'51.10"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-27
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733335

7166a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.1.sním.6. Dyjsko-svratecký úval: niva Dyje pod silnicí mezi obcemi Milovice a Nové Mlýny,
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-08
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934643

7166c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, podél cesty vedoucí z obory, asi 2,65 km JV od kostela ve vsi, u oborních vrat
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'7.48"N, 16°43'24.88"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008-08-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733305

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovický les, podél cesty vedoucí z obory, asi 2,65 km JV od kostela ve vsi, u oborních vrat
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.05"N, 16°43'4.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 205-215 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733405

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): rezervace Milovická stráž, dubohabřina ve vlhčím žlebu mezi 3. a 4. stepní enklávou, ca 1,2 km J-JZ
kostela v obci
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.46"N, 16°41'40.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733406

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Milovice (distr. Břeclav): okraj cesty ve sprašové doubravě, ca 100 m S koty 276,9, ca 1,4 km J kostela ve vsi

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'23.73"N, 16°42'1.63"E, ± 300m

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1997-07-29

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733407

7167b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Horní Kapánsko

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'16.35"N, 16°59'27.59"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2012-05-23

nálezce: Jan Juřica

pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7838511

7168a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lejeune

lokalita: Hodonín: les Důbrava, okraj kulturního smíšeného listnatého vlhkého lesa Z od p. Studená chodba, 150m JJZ od háj. Zbrod, vz.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'7.60"N, 17°3'47.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-20

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733331

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Dolní Bojanovice: okraj cesty a paseky v JV části lesa Zlodějský háj, ca 1,9 km Z kostela v obci, vzácně

nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'17.83"N, 17°0'35.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1992-07-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733320

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Mutěnice: nepoužívaná lesní cesta Z-V u S opraje lesa Dolní Kapánsko, ca 1,2 km J-JJZ kostela v obci, roztr.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'20.35"N, 17°1'24.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1992-07-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733416

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Mutěnice: nepoužívaná lesní cesta V-Z u S okraje lesa Dolní Kapánsko, ca 1,2 km J-JZ kostela v obci, roztr.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'20.35"N, 17°1'24.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1992-07-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733417

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Dolní Bojanovice: u cest v suchém habrodubovém lese v centr. části lesa Dolní Kapánsko SSZ obce, hojně roztr.

nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'55.15"N, 17°1'23.97"E, ± 1000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1988-07-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733319

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.

lokalita: Dolní Bojanovice: V část lesa Kapánsko, 2 km SSV obce

nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'51.43"N, 17°1'44.95"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982-08-03

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733318

7168b

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Flora Moravica. Hodonín: les Dúbrava, u asfaltové cesty ca 100 m za Červeným blatem

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'25.33"N, 17°6'26.16"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-07-15

nálezce: Jiří Vicherek; Vladimír Řehořek; Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733332

původní jméno: *Arctium nemorosum*

lokalita: Flora moravica. Moravia merid. - orient., distr. Hodonín: v dubovém lese severně Hodonína, lesní oddělení 138f

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'26.78"N, 17°7'3.31"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1972-08-07

nálezce: Anna Ivanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13733330

7170a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Kněždub, 2 km JZ od kostela [7170-14], okraj lesa
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'15.00"N, 17°23'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-06
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733363

původní jméno: *Arctium lappa*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, světlina
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'21.00"N, 17°24'28.00"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733364

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. distr. Veselí n. Mor. - Kněždub: u cesty 200 m Z rybníku Kejda (1 km V kóty Šumárník 398)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.00"N, 17°24'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-29
nálezce: Michal Hájek; Bohumil Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733362

7170b

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kuželov - 7170-24; lesní porost 578C
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-04-30
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: JONGEPIER J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
ID: 7610968

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Lipov - 7170-22; Lipov, lesní porost 582A, listnatý les
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-05
nálezce: R. Řepka
pramen: JONGEPIER J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
ID: 7494437

7170c

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Radějov, Mandátské údolí - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-14
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7433581

7171a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Flora moravica. Velká nad Veličkou, západní svahy Trnité
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.25"N, 17°31'14.15"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1976-08-12
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733470

původní jméno: *Lappa macrosperma* Wall.
lokalita: Les mezi Súchovem a Velkou v Karpatech
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.44"N, 17°32'54.39"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-24
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733469

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Tab.6.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Suchov (78/7171a): Háj, lesní prameniště v odd.516 E, orient.JZ.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.00"N, 17°33'19.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373694

7171b

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Nová Lhota: cesta od osady Vápenky údolím potoka 1 km jv osady
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'9.41"N, 17°38'35.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976-08-24
nálezce: Karel Sutový
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733453

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Montes Bílé Karpaty, in silvis collis Lesná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.44"N, 17°38'57.58"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-07-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733338

7171c

původní jméno: *Arctium lappa* L.
lokalita: Javorník: Filipovské údolí
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'44.06"N, 17°33'26.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1957-07-19
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733354

7172a

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Javořina u Strání: seče v bučinách při cestě od Kamenné budy
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'37.59"N, 17°40'9.63"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733449

původní jméno: *Arctium nemorosum* Lej.
lokalita: Strání: paseka v bučinách v údolí Svinského potoka pod Javořinou
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'27.87"N, 17°41'6.40"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733450

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Flora moravica. Strání u Uherského Brodu: paseka v bučinách v úd. Svinsk. pot.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'41.37"N, 17°41'54.46"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733451

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Uh. Brod. Strání: paseka v bučinách v údolí Svinského potoka pod Javořinou
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'41.37"N, 17°41'54.46"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733452

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Strání - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7390344

7251a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: Kladenské Rovné; mladší výsadby buku a klenu (stanoviště asi odpovídá květnaté jedlině)
souřadnice: 48°47'44.18"N, 14°12'22.55"E, ± 234m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-25
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12453457

7266a

původní jméno: *Arctium nemorosum*
lokalita: /98/ Sedlec (7266a): podrost akátiny V od silnice, 1,8km SSZ-S od kostela.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'50.00"N, 16°42'12.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284012

7266d

původní jméno: *Arctium*
lokalita: Valtice: 1 km JJZ Bořího dvora, v lese u cesty
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'58.42"N, 16°47'27.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-15
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13733468