


Distribution of *Arnoseris minima* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Arnoseris minima* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: In sandigen Getreidefeldern. Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.60"N, 14°27'9.04"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b; herbarium Josef Hampel.
ID: 13739459

4953c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Fugau [= Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'32.71"N, 14°30'4.42"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezc: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739460

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: v obilí u Fukova [zaniklá obec] (u Šluknova)
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'26.53"N, 14°30'1.34"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Karl W. (1852) Öster. bot. Wbl. 2: 241 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 4952d a 4953c
ID: 13774975

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Fugava [= Fukov]
nejbližší obec: Fukov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'25.43"N, 14°30'0.73"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezc: Karl
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 4952d a 4953c
ID: 13775059

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Fukov [zaniklá obec u Šluknova]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'25.70"N, 14°30'0.95"E, ± 300m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: coll.?

pramen: Marschner (1985): Kv. Šluk. výb. - Sb. Sev. č. Muz. 14: 68 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nálezce uveden zkratkou "K."; na hranici kvadrantů 4952d a 4953c

ID: 13775137

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /46/ Fukov: na polích u obce

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'26.73"N, 14°30'0.81"E, ± 400m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985094

5052a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Mikulášovice

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'51.04"N, 14°21'42.03"E, ± 4200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Fiek

pramen: Marschner (1985): Kv. Šluk. výb. - Sb. Sev. č. Muz. 14: 68 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5052a, 5052c a 5051b

ID: 13775138

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /209/ Mikulášovice: pole a rumiště

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'58.73"N, 14°21'37.27"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Neuman

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985680

5052b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Království

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'49.31"N, 14°29'41.71"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Schütze

pramen: Marschner (1985): Kv. Šluk. výb. - Sb. Sev. č. Muz. 14: 68 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nálezce uveden zkratkou "Sch."; na hranici kvadrantů 5053a, 5052b, 4953c a 4952d

ID: 13775139

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /37/ Království: u obce v obilném poli

nejbližší obec: Království, okres Děčín

souřadnice: 50°59'50.76"N, 14°29'36.51"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1969

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985052

5053a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Rumburk

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°57'3.56"N, 14°33'15.95"E, ± 1000m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1839

nálezce: M. S. Fischer; Neumann

pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.

projekt: NDOP

ID: 7106000

5056c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: písčité pole na Hartě

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°56'3.94"N, 15°2'50.33"E, ± 1000m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1929

nálezce: Fiek

pramen: Plocek (1986): Kv. Jizer. h. - Sb. Sev. č. Muz. 15: 131 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775136

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Frýdlant

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'21.42"N, 15°4'37.75"E, ± 3000m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

nálezce: Buchs

pramen: Schube T. (1910) Jahresb. schles. Ges. vaterländ. Cult. 87 (1909), Abt. 2: 72 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5056c a 5056d

ID: 13774952

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Frýdlantsko v Č.: na písčitých polích v Hartě

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°56'3.94"N, 15°2'50.33"E, ± 1000m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

pramen: Firbas F. (1929): Die Pflanzendecke des Friedländischen. In Gierach u. Schubert, Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Böhmen, Allgemeiner Teil 1/3: 207 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774966

5151d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Getreidefelder v. Binsdorfer Höhe [Binsdorf = Bynovec]
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'18.52"N, 14°15'52.43"E, ± 2000m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1936-07-19
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739462

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Gusimsberg, Rosendorf [= Růžová]
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'38.60"N, 14°17'33.78"E, ± 1500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1928-08-22
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739461

5152a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Kamnitzleiten [= Kamenická Stráň]
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'7.94"N, 14°19'57.78"E, ± 500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský (1885): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1883. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1884, Cl. 2: 68 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 46d a 46c; na hranici kvadrantů 5151b, 5152a, 5151d a 5152c
ID: 13775010

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Kamenická stráň
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.27"N, 14°19'56.18"E, ± 500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
nálezce: coll.?
pramen: Marschner (1985): Kv. Šluk. výb. - Sb. Sev. č. Muz. 14: 68 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce uveden iniciálami "B. W."; na hranici fytochorionů 46d a 46c; na hranici kvadrantů 5151b, 5152a, 5151d a 5152c
ID: 13775140

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /671/ Kamenická Stráň: písčité pole
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'4.22"N, 14°19'56.28"E, ± 500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
nálezce: Hantschel
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8986029

5154c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Krompach - Valy

nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'0.19"N, 14°42'19.08"E, ± 1000m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: coll.?

pramen: Marschner (1985): Kv. Šluk. výb. - Sb. Sev. č. Muz. 14: 68 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nálezce uveden zkratkou "Mie."

ID: 13775142

5251a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen.

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1853-09

nálezce: Malinský

herbář: LIT;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.

ID: 13739463

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: u Děčína

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'46.82"N, 14°12'37.07"E, ± 2000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

nálezce: Malinsky

pramen: Reuss A. jun. (1867) Botanische Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen, In Löschner's Beitr. zur Balneologie, p. 59 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 45a a 46b

ID: 13774989

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Děčín

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'47.11"N, 14°12'36.61"E, ± 2000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

nálezce: Malinsky

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 45a a 46b

ID: 13775060

5252b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: b. Kamnitz [= Česká Kamenice]

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'51.87"N, 14°25'4.66"E, ± 1000m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 1853-08-18

nálezce: A. Hraball

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5152c, 5152d, 5252a a 5252b.

ID: 13739464

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Sandfelder beim Steinschöner Berg [= Šenovský vrch, Lužické hory]

nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'58.42"N, 14°28'53.26"E, ± 1000m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský (1884): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1882. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. Cl. 2, 1883: 53 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775008

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Č. Kamenice

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'54.47"N, 14°25'9.01"E, ± 2500m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

nálezce: Zizelsberger

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5252b, 5152d, 5152c a 5252a

ID: 13775058

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Písečná pole u hory Šénavské [= Šenovský vrch] u Steinschönau [= Kamenický Šenov]

nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'50.79"N, 14°28'59.86"E, ± 1200m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775076

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Čes. Kamenice

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'54.47"N, 14°25'9.01"E, ± 2500m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

nálezce: coll.?

pramen: Marschner (1985): Kv. Šluk. výb. - Sb. Sev. č. Muz. 14: 68 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nálezce uveden zkratkou "Z."; na hranici kvadrantů 5252b, 5152d, 5152c a 5252a

ID: 13775141

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /47/ Česká Kamenice

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'55.71"N, 14°25'5.41"E, ± 1000m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

nálezce: Dinnebier; Čelakovský

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985106

5252c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: LZ Česká Kamenice, pol. Žandov, plocha s modříný
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'47.76"N, 14°23'47.70"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-17
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739466

5253a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Stadtort - Wirtschaft im Haida [= Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'28.71"N, 14°33'22.24"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1943-07-14
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 50, 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253a a 5253c.
ID: 13739470

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: bei Haida [= Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'28.71"N, 14°33'22.24"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1896
nálezce: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 50, 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253a a 5253c.
ID: 13739468

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: In locis sabulosus prope Haida [= Nový Bor], Bohem. sept.
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'28.71"N, 14°33'22.24"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1873-08
nálezce: Hackel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 50, 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253a a 5253c.
ID: 13739469

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Auf Äckern bei Haida [= Nový Bor].
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'33.14"N, 14°33'24.89"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1873-08-11
nálezce: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 53a a 53b
ID: 13739471

5253d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Feld hintern Rodowitzer Moore
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'46.21"N, 14°35'38.93"E, ± 300m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1939-07-23
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Část textu napsána těsnopisem.
ID: 13739546

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Böhmen. Haida [= Nový Bor]. Sandäcker bei Bürgstein [= Sloup v Čechách] Flugsand
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'26.50"N, 14°35'28.99"E, ± 600m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1889-07
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739473

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Auf Äckern bei Bürgstein [= Sloup v Čechách].
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'26.65"N, 14°35'26.50"E, ± 1500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1873-08-11
náleze: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 13739472

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Haida [= Nový Bor], Pirkštejn [= Bürgstein = Sloup v Čechách]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'20.06"N, 14°35'22.16"E, ± 2500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
náleze: Pospíchal
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 4142d a 5253c
ID: 13775075

5254b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: panství Lemberk a Něm. Jablonné
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'9.68"N, 14°46'18.38"E, ± 3000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Hamburger W. (1837) Läm. u. Gablonz, p. 34 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5254b a 5254a
ID: 13774976

5254d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Sandige Kornfelder um Wartenberg [= Stráž pod Ralskem] bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'12.26"N, 14°48'2.05"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-06-20
náleze: Willkomm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b.
ID: 13739474

5348d

původní jméno: *Lapsana pusilla*
lokalita: Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'16.54"N, 13°49'30.89"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b; na hranicích kvadrantů 5348d a 5349c.
ID: 13739475

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Teplic [Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'30.66"N, 13°49'47.30"E, ± 3500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5348d, 5348b, 5349a a 5349c; na hranici fytochorionů 3 a 4b
ID: 13775003

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Teplice
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'30.66"N, 13°49'47.30"E, ± 3500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Kratzmann
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5348d, 5348b, 5349a a 5349c; na hranici fytochorionů 3 a 4b
ID: 13775062

5349a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bei Mariaschein [= Bohosudov] in Böhmen
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'55.70"N, 13°52'23.04"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-07
náleze: A. Stolz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739476

5349c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Teplice-Šanov a ok.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'46.74"N, 13°50'56.43"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Reuss A. (1851): Flora von Teplitz und seinen Umgebungen, p. 135 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5349c a 5349a
ID: 13774922

5352d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Stvolínky - jižní okraj lesa SV od Hrázského rybníka
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.87"N, 14°27'54.04"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1965-07-13
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739477

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Holany u Č. L. [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.54"N, 14°29'48.17"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1958-08-13
nálezce: Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5352d a 5353c.
ID: 13739478

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Getreidefelder (Sandboden) am Nordufer des Hohlener Teiches [= Holanský rybník]
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'18.15"N, 14°29'17.83"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-07-21
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Část textu napsána těsnopisem.
ID: 13739479

5353a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Sandiger Acker b. B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'11.21"N, 14°32'13.95"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-09-12
nálezce: Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739481

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Sandige Acker bei Schiesniger Teich [= Žizníkovský rybník] nächst Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.96"N, 14°34'52.50"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-09-12
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.
ID: 13739482

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Auf Brachen bei Schiessnig [= Žizníkov] in Menge.
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.96"N, 14°34'52.50"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1909-09-15
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.
ID: 13739480

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: kolem Č. Lípy
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.99"N, 14°32'11.96"E, ± 4000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poříčí Cidlina a Mrliny 4, 5: 51 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774902

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: bei Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.91"N, 14°32'8.93"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Wurm F. (1887): Das Kummergebirge. - Verlag d. nordboehm. Excurs.-Club, p. 67 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353a, 5353b, 5253c, 5253d, 5352b a 5252d
ID: 13774961

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Č. Lípa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.68"N, 14°32'7.69"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Mann
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775056

5353b

původní jméno: *Lapsana pusilla*
lokalita: Reichstadt [= Zákupy]
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.95"N, 14°38'43.02"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: W. Mann
herbář: LIT;MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739483

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: bei Reichstadt [= Zákupy]
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.38"N, 14°38'44.23"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Wurm F. (1887): Das Kummergebirge. - Verlag d. nordboehm. Excurs.-Club, p. 67 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353b, 5253d, 5254c a 5354a
ID: 13774962

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Zákupy
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'9.49"N, 14°38'46.55"E, ± 2200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Mann
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 53a a 53b
ID: 13775057

5353c

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký [= Novozámecký] rybník prope vicum Zahrádky, haud procul ab oppido Česká Lípa.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.15"N, 14°32'55.63"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1955-06-21
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739486

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký [= Novozámecký] rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.15"N, 14°32'55.63"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739485

lokalita: In agris arenosis prope vicum Jestřebí.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.03"N, 14°34'55.75"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-08-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13739484

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Na písčitém kraji slatiny u Hirnsenského rybníka [= Novozámecký rybník]
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.15"N, 14°32'55.63"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
náleze: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(jediný exemplář)".
ID: 13739488

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: bei Neuschloss [= Novozámecký rybník] unfern Böhmischleipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Zahradky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.15"N, 14°32'55.63"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739487

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: U Hirnsenského rybníka u Habštejna [= Novozámecký rybník u Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.98"N, 14°33'14.02"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Sitenský
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775077

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Karasy: suchá stráňka nad cestou u statku u SV břehu Novozámeckého rybníka
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.40"N, 14°34'5.70"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-07-05
náleze: Hana Mašková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13793390

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Karasy (okr. CL), Novozámecký rybník, 1,4 km V od kapličky v obci
souřadnice: 50°37'38.20"N, 14°34'5.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-02
náleze: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1191460

5353d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Provodín: písčité téměř nezaroštěný pruh po spádnici mezi borovým mlázím z kraje obce na dno opuštěné části pískovny, alespoň 20 rostlin
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.52"N, 14°35'51.10"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-30
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739492

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Okraj písčité cesty nedaleko býv. pískoven SSV od Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'13.29"N, 14°35'16.42"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1967-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739491

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: auf sandig Ackern b. Wesseln [= Veselí]
nejbližší obec: Veselí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.76"N, 14°38'2.72"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739490

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Písčiny u nádraží Jestřebí (Habstein).
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.86"N, 14°36'1.26"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739489

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Veselí u Č. Lípy
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'34.33"N, 14°38'14.63"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Pohl & Firbas (1922) Lotos 70: 6 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774968

5354a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Auf Äckern bei Niemes [= Mimoň] in Nordböhmen.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'17.51"N, 14°43'33.54"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1873-08-11
nálezce: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě
ID: 13739498

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Flora von Böhmen. Sandfelder um Niemes [= Mimoň].
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.33"N, 14°43'29.25"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1848
nálezce: G. Lorinser
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13739494

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Sandfelder um Niemes [= Mimoň].
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.33"N, 14°43'29.25"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1848
nálezce: G. Lorinser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13739495

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.70"N, 14°43'32.09"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13739493

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Nimes [= Niemes = Mimoň] häufig auf Bruchen
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.33"N, 14°43'29.25"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13739496

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Nimes [= Niemes = Mimoň].
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.33"N, 14°43'29.25"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13739497

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Sandfelder bei Niemes [= Mimoň].
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.33"N, 14°43'29.25"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13739499

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Felder bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'17.51"N, 14°43'33.54"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Schauta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739500

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Mimoně

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'20.69"N, 14°43'35.52"E, ± 3500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1887

nálezce: Wurm

pramen: Čvančara (1976) Sbor. Severočes. muzea Liberec 8: 28 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici 5354a, 5354c, 5354b a 5354d; na hranici fytochorionů 53a a 52

ID: 13775134

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: kolem Mimoně

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'20.65"N, 14°43'30.83"E, ± 3300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poříčí Cidlina a Mrlina 4, 5: 51 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774903

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: bei Niemes [= Mimoň]

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'27.22"N, 14°43'33.38"E, ± 4000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Wurm F. (1887): Das Kummergebirge. - Verlag d. nordboehm. Excurs.-Club, p. 67 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5354a, 5354b, 5354c a 5354d; na hranici fytochorionů 53a a 52

ID: 13774963

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: u Mimoně

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'17.72"N, 14°43'37.71"E, ± 3200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: Šouta

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojná"; na hranici kvadrantů 5354a, 5354c, 5354b a 5354d; na hranici fytochorionů 53a a 52

ID: 13775054

5354b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Stoppelfeld bei Rabendörfel [= Vranov] (unweit Niemes [= Mimoň]) auf Sandboden

nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'53.43"N, 14°45'5.92"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1933-09

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354b.

ID: 13739501

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Umgebung von Niemes [= Mimoň]: Rollberg [= Ralsko]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.94"N, 14°45'56.46"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-07-16
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739503

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Trockene Felder bei Rabendorf [= Vranov] am Fusse des Rollberges [= Ralsko] (Böhmen)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'9.90"N, 14°45'12.67"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1878-07
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354b.
ID: 13739502

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Ralská pah.: u Svěbořic
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.65"N, 14°49'1.05"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922
náleze: Pohl; Firas
pramen: Čvančara (1976) Sbor. Severočes. muzea Liberec 8: 28 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5354b, 5355a, 5354d a 5355c
ID: 13775133

5354d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: b. Höflitz [= Hvězdov]
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'17.26"N, 14°46'36.18"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739504

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Hvězdova
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'6.78"N, 14°46'35.87"E, ± 2500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890
náleze: Hantschel
pramen: Čvančara (1976) Sbor. Severočes. muzea Liberec 8: 28 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775135

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: bei Höflitz [= Hvězdov, část obce Ralsko]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'15.36"N, 14°46'17.89"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Wurm F. (1887): Das Kummergebirge. - Verlag d. nordboehm. Excurs.-Club, p. 67 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774964

5355b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: B. Aicha [=Český Dub]: Smržov
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°40'9.23"N, 14°57'11.61"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Bubák
pramen: Čelakovský (1893): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1891-92. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, 1893/10: 15 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775032

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: B. Aicha [=Český Dub]: Zábrdí
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°40'21.60"N, 14°55'34.37"E, ± 1200m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Bubák
pramen: Čelakovský (1893): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1891-92. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, 1893/10: 15 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775033

5359c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: písečné pole u Valteřic blíže Vrchlabí
nejbližší obec: Valteřice, okres Semily
souřadnice: 50°37'22.53"N, 15°33'16.31"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1879-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739505

5446d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Acker vor Görkau [= Jirkov]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'0.31"N, 13°26'55.87"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5446d a 5546b.
ID: 13739521

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Schimberg bei Eisenberg [zaniklá obec Šimperk]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'44.96"N, 13°28'34.60"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775004

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Komotau gen Görckaü [= Jirkov]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'2.30"N, 13°26'45.66"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5546b a 5446d
ID: 13775006

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Jirkov
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'6.98"N, 13°26'54.04"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Čelakovský
pramen: Reuss A. jun. (1867) Botanische Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen, In Löschner's Beitr. zur Balneologie, p. 59 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5446d a 5546b
ID: 13774986

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Schimberk u Jezeří [= zaniklá obec Šimperk]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'44.96"N, 13°28'34.60"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Reuss
pramen: Reuss A. jun. (1867) Botanische Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen, In Löschner's Beitr. zur Balneologie, p. 59 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774987

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Šimberk u Eisenberku [= zaniklá obec Šimperk u Jezeří]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'44.96"N, 13°28'34.60"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775063

5447a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Sandige Felder bei Ulbersdorf [= Albrechtice]
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'8.46"N, 13°31'18.62"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1928-08-07
náleze: Schellberger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5447a a 5447c.
ID: 13739506

5447c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Severočes. kraj: Dřínov [zaniklá obec], JV okraj boru u hřbitova
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'53.30"N, 13°30'42.96"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Skořepa (1976) Severočes. přír. 7: 81 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775143

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Dřínova [zaniklá obec, dnes důl ČS armády]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'2.83"N, 13°30'43.81"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "viz Skořepa, Severočes. Přír. 7: 81, 1976"
ID: 13775151

5451c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Podřipsko: písčiny u Trávnice
nejbližší obec: Trávnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'11.83"N, 14°11'23.16"E, ± 3000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Novák F. A. (1922) Čas. Mus. Král. čes., odd. přírod. 96: 104 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5451c a 5551a; na hranici fytochorionů 5b a 5a
ID: 13774984

5452a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Skalka u Úštěka: písčité okraj pole Z od silnice na Rašovice
nejbližší obec: Skalka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'2.24"N, 14°24'23.67"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1977-08-13
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739507

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Skalka u Blíževedel, kraj pole
nejbližší obec: Skalka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.93"N, 14°24'25.38"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
náleze: Kubát
pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7141977

5453a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Pawlowitz [= Pavlovice]
nejbližší obec: Pavlovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.84"N, 14°32'6.47"E, ± 600m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1914-07-20
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739508

5453b

původní jméno: *Arnoseris*
lokalita: Stará Skalka u Doks, pískovcová lavice při cestě do Selské rokle (při zelené značce)
nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'2.66"N, 14°36'19.58"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-07-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739510

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: nächst Thammühl [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.52"N, 14°37'55.94"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-21
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739511

lokalita: Habitat: Doksy.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'55.90"N, 14°39'21.15"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13739509

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: bei Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.93"N, 14°39'16.89"E, ± 6000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Wurm F. (1887): *Das Kummergebirge*. - Verlag d. nordboehm. Excurs.-Club, p. 67 fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945*. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5453b, 5454a, 5453d a 5454c; na hranici fytochorionů 52 a 51
ID: 13774960

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: St. Skalka: pahorek a stránky v polích 300-400 m SZ obce, pískovec

nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'10.40"N, 14°37'5.66"E, ± 500m

fytochorion: 51. Polomené hory

pramen: Kubát & Tůma (1988) Severočes. přír. 21: 17-21 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775144

5454c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Bezděz, pole J

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'31.22"N, 14°43'28.45"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1928

nálezce: Pohl; Firbas

pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32. 2000.

projekt: NDOP

poznámka: Pohl et Firbas 1928

ID: 7138084

5454d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: auf Sandfeldern und Triften. Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'7.30"N, 14°48'10.41"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1851

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.

ID: 13739512

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'7.30"N, 14°48'10.41"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1851

nálezce: Jan Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě uveden pod iniciálami J. H.; na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.

ID: 13739514

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: bey Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'7.30"N, 14°48'10.41"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.

ID: 13739513

původní jméno: *Arnoseris*

lokalita: ok. Bělé p. Bezd.: v žitě na lesní enklávě v pustých pís. borech vých. od Nové Hospody [zaniklá osada v obci Vrchbělá], c. 310

nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'33.21"N, 14°46'9.37"E, ± 1300m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1923-05-24

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774955

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Bezděz-Vrchbělá: na písčité půdě u Nové Hospody [zaniklá osada] (c. 310), v písčitých polích

nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'32.71"N, 14°45'58.87"E, ± 1300m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1923-05-24

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "dosti h. r."

ID: 13774990

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: auf Sand bei Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'19.05"N, 14°48'10.79"E, ± 4000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Wurm F. (1887): Das Kummergebirge. - Verlag d. nordboehm. Excurs.-Club, p. 67 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5454d a 5554b

ID: 13774959

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Bělá

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'14.73"N, 14°48'3.15"E, ± 6000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Hippelli

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5454d, 5554b, 5455c a 5555a

ID: 13775053

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'10.22"N, 14°48'4.82"E, ± 1000m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Jan K. Hippelli

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem

projekt: FLDOK

ID: 8935480

5455b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na písč. rolích kolem Sychrova (Mnich. Hradiště)
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'14.40"N, 14°58'54.42"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: J. Ch. Neumann
pramen: Reichardt (1854) Verh. zool.-bot. Ver. Wien 4: 269 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5455b a 5455d
ID: 13774949

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Sichrov [= Sychrov]
nejbližší obec: Sychrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'12.80"N, 14°58'57.48"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: Neumann
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775055

5455d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Monacho-Hradec in Boh. [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.28"N, 14°58'23.90"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 55b.
ID: 13739515

5457c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Rovensko: Sandfeld zwischen Štěpánovic und Radvanovic
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'55.89"N, 15°13'51.67"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
náleze: Bubák
pramen: Čelakovský (1889): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1888. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1888, Cl. 2: 521 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5457c a 5457a
ID: 13775028

5457d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Rovensko: Písčité pole u Skaliček
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'11.21"N, 15°15'32.80"E, ± 2000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
náleze: František Bubák
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5457d a 5457c
ID: 13775001

5545b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Zelená u Chomutova: okraj pole S obce
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'7.47"N, 13°19'20.07"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1974-07-21
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 3.
ID: 13739516

5545c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na JV svahu Holubího vrchu 577 m SZ od obce Ciboušov ve výšce 480-500 m n. m. na strženém svahu nad les. cestou
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'22.61"N, 13°11'12.72"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Rozpisy do 1987
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "populace zde je chudá"; na hranici fytochorionů 1 a 25a
ID: 13775148

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Hradiště u Klášterce n. Ohří, v zářezu silnice k úpravě vody
nejbližší obec: Hradiště, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°12'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13793374

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 78. Ciboušov: J svahy vrchu Doupňák SZ od obce
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'19.50"N, 13°10'57.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 440-560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753417

5546a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Chomutov pod Výhledem (Hutberkem)
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.52"N, 13°24'31.24"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1940-09
nálezc: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739517

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Auf Stoppelfeldern hinter Oberdorf [= Horní Ves] bei Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'50.59"N, 13°24'18.38"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-08-22
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739520

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Komotau [= Chomutov]: oberdorfer Hoffeld.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.27"N, 13°24'10.05"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-09-03
nálezce: J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739518

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Auf Roggelfeldern hinter dem Oberdorfer Meierhof [= Chomutov, Horní Ves]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.27"N, 13°24'10.05"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-08-22
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739519

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Auf Stoppelfeldern bei Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'41.94"N, 13°24'43.96"E, ± 1200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-08-22
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5546a a 5546b.
ID: 13739522

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: v okolí Chomutova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'46.30"N, 13°24'35.60"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Rozpisy do 1988
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5546a, 5546b, 5546c a 5546d
ID: 13775149

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Komotau gen Oberdorf [= Horní Ves, západní část Chomutova]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'6.06"N, 13°23'51.29"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775005

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Chomůtov k Oberdorfu [= Horní Ves, západní část Chomutova] a Borku

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'20.72"N, 13°24'29.73"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: Winkler

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5546b a 5546a

ID: 13775064

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: na písčitých polích u Horní Vsi u Chomútova

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'12.05"N, 13°24'1.35"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: Knaf

pramen: Reuss A. jun. (1867) Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen, In Löschner's Beitr.

zur Balneologie, p. 59 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774985

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: strniště nad Horní Vsí k Hammermühle

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'12.05"N, 13°24'1.35"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

pramen: Roth A. (1857) Öst. bot. Wbl. 7: 169 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775000

5551d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Sandfelder bei Raudnitz [= Roudnice nad Labem]

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'15.25"N, 14°15'57.12"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1862-08

nálezce: A. Reuss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 5b a 7b; na hranicích kvadrantů 5551c a 5551d.

ID: 13739523

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: na písčinách v lese "Bor" u Roudnice

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'5.47"N, 14°16'30.71"E, ± 4000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

nálezce: Reuss

pramen: Reuss A. jun. (1867) Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen, In Löschner's Beitr.

zur Balneologie, p. 59 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "na stanovišti s *Alsine viscosa*"; na hranici kvadrantů 5551d a 5551c

ID: 13774988

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bor u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'4.90"N, 14°15'29.42"E, ± 4000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský (1873) Prodromus 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5551d a 5551c; na hranici fytochorionů 7b, 7a a 5b
ID: 13775061

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na písčném poli mezi Roudnicí [nad Labem] a Vtelnem [= Vetlou]
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'57.69"N, 14°16'44.53"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: A. Reuss
pramen: Reuss A. ml. (1862) Lotos 12: 236 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774974

5552c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Předonín
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.54"N, 14°19'55.96"E, ± 1563m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1941
nálezce: Novák
pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Převzato z práce: Novák F. A. (1941): Soupis přírodních (botanických) památek na politickém okrese Roudnice nad Labem.- 89 p., ms. (Depon. in Knih. Čes. Bot. Společ. Praha.)
ID: 7137191

5555a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Mladoboleslavsko, stráž nad Dalešicemi. Opuka - pískovec, hojná na jednom místě; 280 m n. m.
nejbližší obec: Dalešice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'53.43"N, 14°54'0.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-07-03
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739524

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: In arenosis prope pagum Bitouchov versus oppidum Bělá.
nejbližší obec: Bitouchov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'40.54"N, 14°53'29.76"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 52.
ID: 13739525

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Čistá u Bělé u Bezd.
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'19.18"N, 14°50'43.02"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Vl. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5554b a 5555a.
ID: 13739526

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Ml. Bol.: na pr. bř. Jizery u Bitouchova, borové předstepí
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'4.50"N, 14°54'49.12"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Podpěra J. (1938): Poznámky ku geobotanickému výzkumu květeny na středním Pojizeří. - Pamětní Spis: 250 let gymn. Mladá Boleslav, p. 106 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5555a a 5555b
ID: 13774958

5555b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bakov n/Jiz. - pole (za st. silnicí)
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'36.15"N, 14°56'59.61"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-12
náleze: D. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739528

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bakov n/Jiz.: pole za stát. silnicí
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'39.00"N, 14°57'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-07-12
náleze: Vlasta Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739529

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Písečná role mezi Zájezdem a Koprníkem u Kněžmostu-Bakova
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'13.03"N, 14°59'35.46"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(spolu s *Teesdalia nudicaulis*)"; na hranicích kvadrantů 5555b a 5556a.
ID: 13739527

5555c

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.77"N, 14°54'14.34"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739533

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: In arenosis pr. urb. Ml. Boleslav.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.46"N, 14°54'14.27"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739531

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.77"N, 14°54'14.34"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739532

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Borek mezi Kosmonosy a Josefodolem
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.34"N, 14°54'55.67"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886
nálezce: Franz Hoffmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555c a 5555d.
ID: 13739530

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Mladoboleslavsko: v borku mezi Josefovým Dolem a Kosmonosy
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'49.08"N, 14°54'45.90"E, ± 900m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Hoffman
pramen: Sládeček V. (1927/28) Boleslavan 2: 37 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774957

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Kieferwäldchen zwischen Kosmanos und Josefsthäl [= bory mezi Kosmonosy a Josefovým Dolem]

nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'49.08"N, 14°54'45.90"E, ± 900m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: F. Hoffmann

pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1886. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 214 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775019

5556b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Libošovice - okr. Jičín. Jižní stráň Prokopského údolí na pískovcové skále roztroušeně

nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín

souřadnice: 50°29'38.26"N, 15°8'42.07"E, ± 200m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1931-06-26

nálezce: Zelinka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739534

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Jičín: Libošovice, J stráň Prokopského údolí

nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín

souřadnice: 50°29'38.24"N, 15°8'47.19"E, ± 400m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1931-06

nálezce: Zdeněk Zelinka

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "roztroušeně"

ID: 13774956

5562b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: U Červeného Kostelce na Náchodsku

nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod

souřadnice: 50°28'35.58"N, 16°5'37.72"E, ± 2500m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

nálezce: Baudyš

pramen: Rohlena (1924) Čas. nár. Mus. 98: 70 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5562b a 5562a

ID: 13775037

5643c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /43/ Ostrov nad Ohří: J okraj (písčité a vyprahlý) borového lesíka V Schönbergu, vzácně.

nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'1.00"N, 12°54'35.00"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1962

nálezce: F. Červený

pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.

projekt: FLDOK

ID: 8135725

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /52/ Schönberg bei Lichtenstadt /Hroznětín/
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneček J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156066

5644b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Boče, 1,2 km SSV obce na náspe silnice 0,2 km JV od kóty 388
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'18.03"N, 13°5'18.17"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775150

5651b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Kleneč
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.75"N, 14°15'23.53"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1920-07
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739535

5652b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na sever od Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°23'50.78"N, 14°29'42.66"E, ± 4000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: Tausch
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 7b a 51
ID: 13775046

5654a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písčítý úhor J od Chorušic v Železných horách.
nejbližší obec: Chorušice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'3.55"N, 14°40'21.15"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1924-06-23
nálezce: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739536

5656d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Na písčitých polích jižně od Seletic pod Mcelskými výšinami
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'28.52"N, 15°6'1.97"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poříčí Cidlina a Mrliny 4, 5: 51 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "řídce"
ID: 13774901

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Jižně od Seletic pod Mcelským návrším

nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'28.52"N, 15°6'1.97"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: Pospíchal

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "pořídku"

ID: 13775074

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: v polích mezi Mčely [= Mčely] a Rožďalovicemi

nejbližší obec: Žitovlice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.43"N, 15°7'1.35"E, ± 3200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Podzimek J. (1937) Věda přír. 18: 238 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "pouze 2 exempláře"; na hranici kvadrantů 5656d a 5756b

ID: 13774900

5657a

původní jméno: *Lapsana pusilla*

lokalita: Felder um Liban [= Libáň]

nejbližší obec: Libáň, okres Jičín

souřadnice: 50°22'29.96"N, 15°13'5.00"E, ± 1000m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 960

ID: 13739537

původní jméno: *Lapsana pusilla*

lokalita: Liban [= Libáň] (in ehem. Bunzlauer Kreise): von Feldern um Liban [= Libáň]

nejbližší obec: Libáň, okres Jičín

souřadnice: 50°22'29.65"N, 15°13'4.59"E, ± 1000m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 960

ID: 13739538

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: pole u Libáně

nejbližší obec: Libáň, okres Jičín

souřadnice: 50°22'31.50"N, 15°13'0.64"E, ± 2000m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

pramen: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae N. 960 ex Ott J. (1851) Catalog der Flora Böhmens, p. 30, Prag fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 55e a 13a

ID: 13774942

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'21.02"N, 15°13'4.26"E, ± 2000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
náleze: Tausch
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 55e a 13a
ID: 13775047

5662b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Čechy severovýchodní – Nové Město n./M.: na písčitém poli nad Vrchovinami – 463 m.
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'16.04"N, 16°9'18.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1942-09-19
náleze: Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739539

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: poskrovnu na poli nad Vrchovinami u Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'18.37"N, 16°9'18.37"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: Krčan
pramen: Rohlena (1936) Čas. nár. Mus. 110: 24 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775044

5669a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: ve Slezsku: úhory na Šafberku [= Ovčí vrch u Dolní Červené Vody u Vidnavy]
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'5.31"N, 17°12'11.36"E, ± 1300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Vierhapper
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5669a a 5669c
ID: 13775125

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: ve Slezsku: v údolí Jüplovém u Vidnavy
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'59.28"N, 17°10'22.12"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Vierhapper
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5669a, 5668b a 5669c
ID: 13775126

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /10/ Vidnava

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8719916

5743a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: Brachäcker bei Ottowitz [= Otovice]

nejbližší obec: Otovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°15'20.32"N, 12°52'15.31"E, ± 600m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1936-07

nálezce: Kohn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Mitte Juli 1936".

ID: 13739540

5743c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Carlsbad [= Karlovy Vary], Weg nach Funkenstein [= Háje]

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'39.04"N, 12°52'25.40"E, ± 1500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1862-07

nálezce: Hofmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739541

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Carlsbad [= Karlovy Vary] in Böhmen

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'21.89"N, 12°53'3.98"E, ± 1500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1850-08

nálezce: M. Winkler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.

ID: 13739543

původní jméno: *Aposeris foetida*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'21.89"N, 12°53'3.98"E, ± 1500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.

ID: 13739542

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Karl. Vary

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'42.46"N, 12°52'29.39"E, ± 3000m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

nálezce: Winkler

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775065

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Toužimská vrchovina: mokré a rašelinné louky u karlovar. letiště

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'1.54"N, 12°54'50.24"E, ± 1000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

pramen: Mladý F. (1979) Zprav. Západočes. Pob. ČSBS 1979/2: 9 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5843b, 5843a, 5743d a 5743c

ID: 13775186

5743d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: Felder bei Espenthor [= Olšová Vrata]

nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'26.54"N, 12°55'2.99"E, ± 600m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1932-04-30

nálezce: Sterneck

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743c a 5743d.

ID: 13739545

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]; Weg von Endelhaus [= Andělská Hora] nach Bergfäufeln; Roggelfeld

nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'19.26"N, 12°57'46.62"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1899-08-04

nálezce: Neubauer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 28d a 29.

ID: 13739544

5745c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Valč. písčité pole před Eichbergem [hora Dubina SSZ od Valče]

nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'53.86"N, 13°11'36.44"E, ± 1000m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1885-07-22

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739547

5746c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Podersam [= Podbořany]
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'35.78"N, 13°22'47.62"E, ± 500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775002

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Podersam: vor dem Eichberge [= Podbořany: před Dubovým vrchem]
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'34.63"N, 13°22'43.10"E, ± 1500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
náleze: L. fil. Čelakovský
pramen: Čelakovský (1887): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1885. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1886, Cl. 2: 58 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775017

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Podersam: vor dem Eichberge [= Dubový vrch JZ od Podbořan]
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'33.27"N, 13°22'51.41"E, ± 700m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885
náleze: L. Čelakovský jun.
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7109948

5751d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Kralupy - pravý břeh Labe
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'44.96"N, 14°18'58.47"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1875-06-13
náleze: Rosický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7c a 9.
ID: 13739548

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: písčité pole u Kralup
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'24.61"N, 14°18'36.92"E, ± 5000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Polák K. (1876) Vesmír 5: 125 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5751d, 5751b, 5752a a 5752c
ID: 13774969

5752a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: u Kralup u cesty k Oužicům
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník
souřadnice: 50°15'9.58"N, 14°20'15.47"E, ± 3000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Čelakovský (1883) Prodromus 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 7c a 9; na hranici kvadrantů 5752a, 5751d, 5751b a 5752c
ID: 13775080

5753a

lokalita: Bohemia centr.: distr. Polabí, in agris prope pag. Kozly apud opp. Neratovice, 170 m s. m.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.77"N, 14°33'29.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739549

lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.57"N, 14°31'32.79"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-09-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739554

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Neratowitz [= Neratovice]
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.92"N, 14°31'32.25"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879-06-12
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739550

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: V Polabí u Neratovic.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.92"N, 14°31'32.25"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879-07
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739553

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Na písčitých rolích v Polabí u Neratovic.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.96"N, 14°31'32.58"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
nálezce: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a; na hranicích kvadrantů 5753a a 5753c.
ID: 13739551

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Neratovice; na písčítých rolích
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.57"N, 14°31'32.79"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739552

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Ok. St. Boleslavě: v. písčný přesyp mezi Kozly a Mlékojedy
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.52"N, 14°33'3.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Jirásek V. (1935) Čas. nár. Mus., Praha, odd. přírod. 109: 129 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774933

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.04"N, 14°30'56.03"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Polák K. (1876) Vesmír 5: 125 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753a, 5753c, 5752b a 5752d; na hranici fytochorionů 11a a 10a
ID: 13774970

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.04"N, 14°30'56.03"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Polák
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753a, 5753c, 5752b a 5752d; na hranici fytochorionů 11a a 10a
ID: 13775079

5754b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Um Benátek [= Benátky nad Jizerou]
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'21.10"N, 14°49'34.60"E, ± 3500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Faustus
pramen: Čelakovský (1889): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1888. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1888, Cl. 2: 521 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "häufig"; na hranici kvadrantů 5754b, 5755a, 5654d a 5655c
ID: 13775029

5754d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Čechy střední, Polabí: Lysá n. L., písčité pole u Dvorců.
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'29.44"N, 14°48'8.31"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1958-07-25
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739556

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in margine Pineti arenoso in oriente apud vicum Sojovice inter opp. Lysá nad Lab. et Stará Boleslav; alt. cca 184 m s. m.
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'4.66"N, 14°46'13.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-24
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739557

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Písčít. pole u Lysé [nad Labem] a Dvorců
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'17.26"N, 14°49'15.21"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-07-17
nálezce: Emil Binder
herbář: PL;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739555

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: okr. Brandýs n. L.: písčité kraje borů sz. od Otradovic a vých. od Sojovic [nesedí popis směru]
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'19.94"N, 14°45'39.59"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Jirásek V. (1935) Čas. nár. Mus., Praha, odd. přírod. 109: 128 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774920

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Alt-Lissa [= Stará Lysá]
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'28.94"N, 14°48'2.42"E, ± 2500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Jahn
pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1886. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 214 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 12 a 11a
ID: 13775018

5755c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Milovice u Lysé n/L.
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'44.96"N, 14°52'55.36"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1924-06
nálezce: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 12.
ID: 13739561

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.95"N, 14°50'17.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1920-06
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a 11b; na hranicích kvadrantů 5754d, 5755c, 5854b a 5855a.
ID: 13739563

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Lysá nad Labem, písčité pole
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'8.22"N, 14°50'21.23"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-07
nálezce: Emil Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5755c a 5855a.
ID: 13739558

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: v písčné půdě mezi obilím, Lysá [na Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.95"N, 14°50'17.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-07-11
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a 11b; na hranicích kvadrantů 5754d, 5755c, 5854b a 5855a.
ID: 13739560

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: v písčné půdě mezi obilím, Lysá [na Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.95"N, 14°50'17.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a 11b; na hranicích kvadrantů 5754d, 5755c, 5854b a 5855a.
ID: 13739559

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: V písčitých polích nad Lysou hojně.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.95"N, 14°50'17.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5755c a 5855a.
ID: 13739564

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Lysá [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'8.22"N, 14°50'21.23"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5755c a 5855a.
ID: 13739562

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Milovice u Lysé
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'43.93"N, 14°54'1.08"E, ± 3500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Rozum
pramen: Rohlena (1925) Čas. nár. Mus. 99: 98 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 12 a 11b; na hranici kvadrantů 5755c a 5755d
ID: 13775038

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Na písčínách u Milovic
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'45.95"N, 14°52'56.72"E, ± 4000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Novotný Č. (1940): Květ. Ml. Bolesl. - ms., p. 100 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774898

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'2.85"N, 14°50'35.15"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský (1884): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1882. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. Cl. 2, 1883: 53 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5755c, 5855a, 5754d a 5754b; na hranici fytochorionů 11b a 11a
ID: 13775009

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Polabí pražské: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'2.85"N, 14°50'35.15"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezc: Velenovský
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5755c, 5855a, 5754d a 5754b; na hranici fytochorionů 11b a 11a
ID: 13775078

5761c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí, 1,15 km V od železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'19.35"N, 15°52'33.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-06-23
nálezc: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947128

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí, 1,15 km V od železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'19.35"N, 15°52'33.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-07-31
nálezc: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946751

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí, 1,15 km V od železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'19.35"N, 15°52'33.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-07-31
nálezc: Věra Samková; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044106

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí 1,15 km V od hlavní budovy vlakového nádraží Hradec Králové–Slezské Předměstí. 235 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.10"N, 15°52'37.10"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-06-14
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/58
ID: 13685465

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí 1,15 km V od hlavní budovy vlakového nádraží Hradec Králové-Slezské Předměstí. 235 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'18.70"N, 15°52'35.90"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2010-06-30

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 10/172

ID: 13685454

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Hradec Králové, Slezské Předměstí, 1,1 km V od železniční stanice Slezské Předměstí, ladem ponechané pole, písčité půda; 230 m s. m.; N 50°13'18", E 015°52'35"; quadr.: 5761cd

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°52'35.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2010-06-29

nálezce: Věra Samková

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "desítky jedinců".

ID: 13739568

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Hradec Králové-Slezské Předměstí (distr. Hradec Králové): cca 1113 m VSV od železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí, ladem ponechané pole (dnes semiruderál s řadou obnažených plošek písčité půdy); 50°13'18.88" N, 15°52'31.86" E; 5761c; ± 231 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'18.88"N, 15°52'31.86"E

nadmořská výška: 231 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2010-06-29

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "druh na lokalitě velmi hojně, ve stovkách exemplářů".

ID: 13739569

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Malšovice v polích vzácněji

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'20.86"N, 15°51'22.59"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1940-06-20

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739566

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Malšova Lhota

nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'20.97"N, 15°53'2.56"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1909-06

nálezce: K. Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích

fytochorionů 15b a 61b.

ID: 13739567

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.99"N, 15°50'15.62"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Czenek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5760d, 5761c, 5860b a 5861a.
ID: 13739565

5761d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, břeh písničky u obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.48"N, 15°56'5.47"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-06-24
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739571

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Běleč nad Orlicí: písnička
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.48"N, 15°56'5.47"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983
nálezce: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739570

5762d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Nová Ves u Přepych
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'26.91"N, 16°7'16.25"E, ± 800m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1896-08-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739572

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: V Přepychách u Opočna.
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'7.61"N, 16°6'31.45"E, ± 800m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15a a 61a.
ID: 13739573

5839b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: FK Kadaň: V Z Čechách Hazlov v Chebské pánvi
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'28.14"N, 12°16'23.07"E, ± 1500m
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Rozpisy do 1984
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5839b a 5839d
ID: 13775145

5840a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Felder bei Wildstein [= Vildštejn, Skalná]; 460 m n. m.
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'10.32"N, 12°21'36.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1916-08-10
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13739576

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bez. Eger [= Cheb]: Sandfelder b. Wildstein [= Vildštejn, Skalná] 464 m s. m.
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'10.32"N, 12°21'36.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-07-25
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13739575

5840c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: "Soos" b. Franzensbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°8'47.00"N, 12°24'8.76"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1912-08-12
nálezce: Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a a 5840c.
ID: 13739574

5842b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Lokte
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'12.18"N, 12°45'19.92"E, ± 2200m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Ortman; Glückselig
pramen: Domin (1924): Císařský Les. - Arch. přírod. Výzkum Čech 17/3 (108): 30 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5842b a 5842a; na hranici fytochorionů 28b, 24b a 28a
ID: 13774944

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Locket

nejbližší obec: Locket, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'12.48"N, 12°45'20.96"E, ± 2500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

nálezce: Ortmann

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 28b a 24b; na hranici kvadrantů 5842b a 5842a

ID: 13775067

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /8/ Elbogen /Locket/

nejbližší obec: Locket, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'22.53"N, 12°45'23.81"E, ± 500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9155394

5843a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary – in agris incultis ad cotam 581 ad vicum Stanovice, solo granitico.

nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°9'53.24"N, 12°51'46.98"E, ± 1000m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1948-07-18

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739577

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: na cestě k Funkenšteinu [= Háje, část obce Kolová]

nejbližší obec: Kolová, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°11'7.55"N, 12°52'52.64"E, ± 2000m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

nálezce: Eduard Hofmann

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 28b a 28d

ID: 13775066

5845d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: um Lubenz

nejbližší obec: Lubenec, okres Louny

souřadnice: 50°7'51.52"N, 13°18'45.21"E, ± 2000m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1886. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 214 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "häufig; mit Hypochoeris glabra"; na hranici fytochorionů 2b a 28e

ID: 13775021

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: z. B. Oberhalb Vítkovic [= Vítkovice, část obce Lubenec] im Granitsand

nejbližší obec: Lubenec, okres Louny

souřadnice: 50°6'37.66"N, 13°18'12.28"E, ± 1700m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1886. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 214 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "mit *Hypochoeris glabra*"

ID: 13775022

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: v okolí Lubence

nejbližší obec: Lubenec, okres Louny

souřadnice: 50°7'46.64"N, 13°18'33.05"E, ± 2500m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Řeháková Z. (1952): Fytogeograf. nástin kv. Doupov. hor - Disertace, BÚ KU Praha, p. 178 fide Anonymus (1958–1992):

Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "častá"; na hranici fytochorionů 28e a 2b

ID: 13775169

5846a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Písečná role západně od Vroutka ([něm.] Rudig) žateck.

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'40.13"N, 13°21'37.42"E, ± 1000m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1885-07-21

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739579

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Na písčinách u Vroutka ([něm.] Rudig), v obvodě žateckém

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'40.13"N, 13°21'37.42"E, ± 1000m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1885-08

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739580

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Písečná lada a role na západ od Vroutka.

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'41.24"N, 13°21'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1885-07-21

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739578

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: na písč. polích Z od Vroutku a mezi Vroutkem a Kryry, na Podbořansku

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'39.81"N, 13°23'50.96"E, ± 3000m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1885

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Řeháková Z. (1952): Fytogeograf. nástin kv. Doupov. hor - Disertace, BÚ KU Praha, p. 178 fide Anonymus (1958–1992):

Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775168

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Westlich von Rudig [= západně od Vroutku]

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'45.35"N, 13°21'26.46"E, ± 1500m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Čelakovský (1887): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1885. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1886, Cl. 2: 58 fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "mehrfach"

ID: 13775013

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: zwischen Rudig und Kriegern [= mezi Vroutkem a Kryry]

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'37.96"N, 13°24'12.46"E, ± 1500m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Čelakovský (1887): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1885. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1886, Cl. 2: 58 fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5846a a 5846b

ID: 13775014

5846d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: U Jesenic: blíž Kotěšova [= Chotěšov] v písč. polích a ladách.

nejbližší obec: Chotěšov, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'12.19"N, 13°28'50.92"E, ± 600m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1885-08-01

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739581

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Jechnitz [= Jesenice]: bei Kotieschau [= Chotěšov]

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'10.96"N, 13°28'56.38"E, ± 1500m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Čelakovský (1887): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1885. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1886, Cl. 2: 58 fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775016

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: zwischen Petersburg und Woratschen (Voráče) [= mezi obcemi Petrohrad a Oráčov]

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'9.39"N, 13°28'59.66"E, ± 1500m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

nálezce: L. fil. Čelakovský

pramen: Čelakovský (1887): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1885. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1886, Cl. 2: 58 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5846d a 5847c

ID: 13775015

5847c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Sandiger Acker bei Wedl [= Bedlno] unweit Jechnitz [= Jesenice]

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'20.94"N, 13°30'21.46"E, ± 600m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1914-08-07

nálezce: J. Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739582

5848c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Rakonitz [= Rakovník]

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'14.84"N, 13°43'46.43"E, ± 1000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1857-09

nálezce: Reuss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5848c a 5948a.

ID: 13739583

5854b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: k Byšičky [Okr. Praha-východ, Byšičky, sev.-severových. od obce]

nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'5.94"N, 14°48'13.12"E, ± 600m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1961-06-25

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739455

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Sandflur b. Čelákovice.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'49.00"N, 14°45'5.07"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1936-06-07

nálezce: Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.

ID: 13739584

5855b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: V písčítých borech u Sadské hojně (k Labi)
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'17.41"N, 14°57'2.54"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739585

5855d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Na písčítých polích u Sadské
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.04"N, 14°59'6.80"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-08
nálezce: Emil Binder
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739586

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.91"N, 14°59'2.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-07-08
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739587

5856c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Hořátev (Nymburk, S of the town), 1,2 km SE, on the right side of the road to Písková Lhota
souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°3'17.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-05-26
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593311

5856d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /10/ Sokoleč: pískovna 1 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'20.68"N, 15°5'24.30"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001103

5859c

lokalita: districtus Nový Bydžov, ad marginem silvae prope vicum Chýšť.
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'54.90"N, 15°32'46.43"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1948-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739588

5860d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Pardubic: Station Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.02"N, 15°45'26.95"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Kalenský
pramen: Čelakovský (1889): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1888. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1888, Cl. 2: 521 fide
Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775026

5861b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: V. Čechy, o. Hradec Králové, Běleč n. O., obilné pole na Z okraji při cestě.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.69"N, 15°56'14.71"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-10-12
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739589

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Severovýchodní Čechy: V. Bělč [= Běleč nad Orlicí] mezi obilím, hojně na písku
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.13"N, 15°56'37.83"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-05
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.
ID: 13739593

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Písci u Bělče n. Orl. (Hradec Králové)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.13"N, 15°56'37.83"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.
ID: 13739594

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písčítý úhor u Bělče n/O. na Královéhradecku
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.57"N, 15°56'36.06"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1924-07-06
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod iniciálami "RM"; na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.
ID: 13739592

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Písečná pole u Velké Bělče [= Běleč nad Orlicí]
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.31"N, 15°56'34.94"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1908-06-20
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.
ID: 13739590

původní jméno: *Arnoseris pusilla* f. *laciniata*
lokalita: Písečná role mezi M. Bělčí a Velkou u Hradce Králové.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'44.78"N, 15°56'58.45"E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-07-01
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.
ID: 13739595

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Velký Bělč u Hradce Králové
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.06"N, 15°56'36.47"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1880
nálezce: Hansgörg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.
ID: 13739591

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na písčitém poli u Bělče u Hradce Králové, 241 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.82"N, 15°56'35.76"E, ± 2200m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Válek
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 19 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774954

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: ok. Hradec Král.: na písč. polích u Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'50.93"N, 15°56'28.67"E, ± 700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
pramen: Hansgirk A. (1880) Ůst. bot. Z. 30: 395 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774996

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na písč. polích kolem Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.82"N, 15°56'35.76"E, ± 2200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Čeněk
pramen: Hansgirk A. (1881): Květena okolí Hradce Králové, p. 55, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774998

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Vel. Bělč u Král. Hradce [= Běleč nad Orlicí]
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.96"N, 15°56'29.48"E, ± 700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Hansgirk
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775073

5861c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bohumilec [= Bohumileč]
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.15"N, 15°51'25.82"E, ± 1700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5861c a 5961a
ID: 13774938

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Pardubicko: Bohumileč
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'9.15"N, 15°51'22.44"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Vodák V. & Rosůlek (1904): Květena. In Pardubicko, Holicko, Přeloučsko, p. 158 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5861c a 5961a
ID: 13775132

5861d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Chvojno: V obilí u lesa.
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'30.69"N, 15°58'14.67"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1895-07-01
nálezce: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739596

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Holice: úhory a žitniště u Chvojna.
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'30.69"N, 15°58'14.67"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1895-07-01
nálezce: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739597

5862a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bohemia: na písčínách u Štěpánovska blíže Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.48"N, 16°3'27.96"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5862a a 5862c.
ID: 13739598

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Štěpánovsko
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.61"N, 16°3'27.18"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Rohlena
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5862a a 5862c; na hranici fytochorionů 61c a 61b
ID: 13774926

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Na písčínách u Štěpánovska blíže Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.61"N, 16°3'27.69"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Rohlena
pramen: Rohlena (1924) Čas. nár. Mus. 98: 70 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5862a a 5862c; na hranici fytochorionů 61b a 61c
ID: 13775036

5862c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Na písčité půdě u Žďáru nedaleko Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'11.63"N, 16°4'10.94"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1932-08
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.
ID: 13739600

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Na písčité půdě při okraji lesa západně od Albrechtic n./Orl. u Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'22.89"N, 16°3'26.89"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1932-08
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739601

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písečnaté pole u Žďáru nedaleko Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'10.23"N, 16°4'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1932-08
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.
ID: 13739602

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Nová Ves u Týniště
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'39.44"N, 16°3'5.50"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774927

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Žďár
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'8.76"N, 16°4'21.65"E, ± 1700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c; na hranici kvadrantů 5862c a 5862d
ID: 13774929

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: N. Ves [= Nová Ves]
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'40.00"N, 16°3'3.36"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: Točl
pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774939

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Žďár u Chotiny u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'11.34"N, 16°4'17.57"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: Hrobař
pramen: Rohlena (1930) Čas. nár. Mus. 104: 8 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c; na hranici kvadrantů 5862c a 5862d
ID: 13775041

5862d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Čechy východní – Týniště n. O.: na písčitých polích u Olešnice jako plevel – 300 m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'35.14"N, 16°8'55.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1943-07-29
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 13739599

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Zdelov, okr. Rychnov n. Kněž. - na písčitém poli
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'0.87"N, 16°8'40.23"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1939-08-26
nálezce: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862d a 5962b.
ID: 13739604

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Země česká východní: Olešnice u Častolovic n. Orlicí; písčité pole.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'36.78"N, 16°8'55.10"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-06-23
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61a.
ID: 13739603

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Olešnice, okr. Rychnov n. Kn., Čechy. Na písčitých místech mezi Olešnicí a Rašovicemi dosti hojná.
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'42.94"N, 16°8'16.26"E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1929-08-23
nálezce: Alois Souček; Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739605

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Kostelec nad Orli.: ve Zdelově na písčitém úhoru.
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'1.11"N, 16°8'37.39"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1894-08
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862d a 5962b.
ID: 13739606

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Okr. Rychnov n. Kn.: Čestice, suché pole 262 m n. m.

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'31.36"N, 16°8'34.44"E, ± 2000m

nadmořská výška: 262 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1939-09-06

nálezce: Souček

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774899

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Olešnice, okr. Rychnov n. Kn., na písčitých místech mezi Olešnicí a Rašovicemi

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'49.77"N, 16°8'26.91"E, ± 1300m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1929-08-23

nálezce: Pulchart; Souček

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5862d a 5862b; na hranici fytochorionů 61a a 60

ID: 13774978

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Chotivý [= Chotiv]

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'16.33"N, 16°6'53.93"E, ± 2000m

fytochorion: 61b. Týništský úval

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774931

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Olešnice (Chlum)

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'24.05"N, 16°8'25.71"E, ± 1000m

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Souček

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61a a 61b

ID: 13774932

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: na suchém poli u Čestic u Častolovic, 262 m n. m.

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'23.83"N, 16°8'34.10"E, ± 2000m

nadmořská výška: 262 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

nálezce: Souček

pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 19 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5862d a 5863c

ID: 13774953

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Na větém písku na Chlumu u Častolovic

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'22.64"N, 16°8'16.66"E, ± 1000m

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Souček

pramen: Rohlena (1929) Čas. nár. Mus. 103: 9 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61a a 61b

ID: 13775039

5863a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Malá Ledská u Častolovic.

nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'1.15"N, 16°10'48.87"E, ± 500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1894-07-30

nálezce: K. Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5863a a 5863c.

ID: 13739607

5863c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Kostecká Lhota

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'27.95"N, 16°12'34.59"E, ± 1500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774925

5941c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Sandau [= Žandov], Bahnhof

nejbližší obec: Žandov, okres Cheb

souřadnice: 50°0'43.00"N, 12°32'22.00"E, ± 300m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1908-07-25

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739467

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Sandige Äcker bei Sandau [= Žandov]

nejbližší obec: Žandov, okres Cheb

souřadnice: 50°0'43.00"N, 12°32'22.00"E, ± 300m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1905-09-04

nálezce: Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739465

5941d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Kynžvartu na vzdělávané půdě
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'30.49"N, 12°37'36.73"E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: Dalla Torre
pramen: Domin (1924): Císařský Les. - Arch. přírod. Výzkum Čech 17/3 (108): 30 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5941d, 6041a a 6041b
ID: 13774943

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Chebsko: polní půda u Kynžvartu (676)
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'26.22"N, 12°37'40.19"E, ± 3000m
nadmořská výška: 676 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
pramen: Dalla Torre (1878) Lotos, Prag 27: 38 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774967

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Kynžvart
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'31.02"N, 12°37'34.40"E, ± 4000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: Dalla Torre
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 28a a 86; na hranici kvadrantů 5941d a 6041b
ID: 13775081

5943a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Petschau [= Bečov nad Teplou]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.48"N, 12°50'20.10"E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1886. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 214 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 28b a 28d; na hranici kvadrantů 5943a a 5942b
ID: 13775020

5946a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Tis u Blatna: na vyprahlém okraji borového lesíku 200 m SZ od vsi
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'15.00"N, 13°20'34.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-09
náleze: Leoš Lippl; Hana Mašková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto (H. Mašková); jediný exemplář
ID: 13793377

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: 5. Blatenský svah, při červené tur. značce k Jelenímu skoku /u obce Blatno u Jesenice/

nejbližší obec: Blatno, okres Louny

souřadnice: 50°5'54.00"N, 13°22'19.00"E

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1993-07-05

nálezce: Sládek; Roman Hamerský

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9429560

5947b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: na poli blíže Senomat na pravém břehu potoka u cesty

nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'58.12"N, 13°39'37.08"E, ± 700m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

nálezce: František Wurm

pramen: Wurm F. (1903): Bot. Přísp. Rakovn. - Výr. Zpr. vyš. Školy reál. Rakovník 70: 8 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5947b, 5847d 5848c

ID: 13774921

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: na poli blíže Senomat na pravém břehu potoka u cesty

nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'57.17"N, 13°39'35.02"E, ± 700m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1903

nálezce: František Wurm

pramen: Wurm Fr. Botanické příspěvky z okolí rakovnického. II. in Výroční zpráva císař. král. vyšší školy reálné v Rakovníce. Ha 327.. 1903.

projekt: NDOP

ID: 7135124

5952d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Poblíže Modřanské rokle v údolí směrem více ke Komořanům

nejbližší obec: Praha-Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'59.96"N, 14°26'39.53"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1901-06-19

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739632

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Bohemia centralis: Vallis "Modřanská rokle" pr. urbem Pragae [= Praha]

nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'3.78"N, 14°26'19.68"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1901-06-18

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952d a 6052b.

ID: 13739608

5953b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Úhor u lesa co bylo Potent. norvegica. Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.19"N, 14°36'55.40"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888-06
nálezce: Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739609

5954a

původní jméno: *Arnoseris*
lokalita: Böhmen. Fiederwald bei Jirna [= Jirny]. Sandiger Brachen bei Ouval [= Úvaly]
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'23.76"N, 14°43'45.00"E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1918-07-09
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739610

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: úhory u lesa Vydrholce [= Vidrholec blízko Běchovic = Klánovický les]
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.28"N, 14°40'21.68"E, ± 3200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
pramen: Polák K. (1889) Zpr. Klubu přírod. Praha 1888, p. 40 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5954a a 5953b; na hranici fytochorionů 64a a 10a
ID: 13774950

5957d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: kraj středočeský, okres Kolín: Veletov – okraj písčitého pole těsně při lesním okraji (Stráň) S od obce. Lokálně hojně; cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'20.84"N, 15°18'15.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-29
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739611

5958c

lokalita: Železné Hory; u Bernardova.
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'51.41"N, 15°23'56.84"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1924-06-23
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a.
ID: 13739612

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Žel. H.: na písčitém úhoru na hřebenu mezi Horušicemi a Bernardovem, c. 290

nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°0'40.82"N, 15°24'51.88"E, ± 800m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1924-06-23

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "h. r. v porostu *Corynephoru* s v. h. *Filago minima*"; na hranici kvadrantů 5958d a 5958c; na hranici fytochorionů 69a a 11b

ID: 13774971

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Železné h.: písčiny na úpatí od Semtěže [= Semtěš] k Záboří [nad Labem]

nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°0'41.52"N, 15°24'35.77"E, ± 4000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Domin (1924) Věda přír. 5: 141 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 69a; na hranici kvadrantů 6058b, 5958d, 6059a, 6058a a 5958c

ID: 13774973

5959a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Východní Čechy: písčité pole u Soprče u Přelouče.

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'32.90"N, 15°33'23.40"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1913-08

nálezce: Eduard Hejný

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 14a a 15c.

ID: 13739613

5959b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: vých. Čechy, okr. Pardubice: na okraji pole při jižní části obce Nerad; roztroušeně na vlhkých písčitých partiích; ca 215 m n. m.

nejbližší obec: Nerad, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'26.02"N, 15°38'10.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-07-16

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739620

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Bohemia orientalis, duna u Živanic.

nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'14.01"N, 15°38'39.29"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-07-18

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739621

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Neratov, okr. Pardubice, okraj pole nad Slepíčárnou, SZ od vsi
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'49.30"N, 15°38'23.37"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739616

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Dědek, okres Pardubice, v žitě a na cestě vedle borku jižně od vsi, velmi hojně
nejbližší obec: Dědek, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'4.75"N, 15°39'27.54"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739615

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohdanečsko; v písčnatých polích u Neratova.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.41"N, 15°38'49.27"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-21
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739619

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Čechy. Rozhrna (Pardubice), písčité pole.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.31"N, 15°38'0.97"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-05-20
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739614

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Píščina u rybníka "Rozhrny" u Bohdanče u Pardubic
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.31"N, 15°38'0.97"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-10-15
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739617

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Východní Čechy: Neratov u Bohdanče u Pardubic.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.41"N, 15°38'49.27"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-08
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739618

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Živanice u Pardubic

nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'39.13"N, 15°38'49.83"E, ± 2000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Vodák

pramen: Rohlena (1929) Čas. nár. Mus. 103: 9 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5959b a 5959d

ID: 13775040

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pardubicko: Dědek

nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'15.01"N, 15°39'21.45"E, ± 1300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Vodák V. & Rosůlek (1904): Květena. In Pardubicko, Holicko, Přeloučsko, p. 158 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775129

5959c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Přelouč, k Opatovickému kanálu

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'51.76"N, 15°33'57.16"E, ± 2000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Rybička

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5959c a 5959a

ID: 13775049

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: C.6. Krasnice: SV obce

nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1971

nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070220

5959d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Živanice - Mělice

nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'54.47"N, 15°37'30.31"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5959b a 5959d.

ID: 13739622

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pardubicko: Mělice

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'12.27"N, 15°37'7.57"E, ± 1300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Vodák V. & Rosůlek (1904): Květena. In Pardubicko, Holicko, Přeloučsko, p. 158 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775130

5960a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Čechy východní, písečné pole u Bohdaneč u Pardubic
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'34.44"N, 15°40'46.96"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-22
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739624

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Pardubice: pole u hráze býv. Oplatila.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.81"N, 15°43'42.72"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c a 5960a.
ID: 13739623

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: kolem Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'34.57"N, 15°40'48.40"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Vdk".
ID: 13739625

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.04"N, 15°44'24.66"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774934

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bohdaneč: na úhorech k Rybitví
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.17"N, 15°41'27.96"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Vodák V. (1899) Vesmír 28: 123 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774997

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.45"N, 15°40'50.80"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Rybička
pramen: Čelakovský (1873) Prodromus 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775050

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Bohdaneč

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'33.12"N, 15°40'46.62"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945):

Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5960a, 5959b a 5860c

ID: 13774936

5960b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: pod Kunětickou Horou a u Hradiště

nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'54.15"N, 15°47'55.24"E, ± 800m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945):

Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774935

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Waldgräben unter dem Kuněticer Berge und bei Hradiště

nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'43.78"N, 15°47'54.87"E, ± 2000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: J. Jahn; Košťál

pramen: Čelakovský (1889): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1888. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1888, Cl. 2: 521 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775027

5960d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pardubice: pole u Pardubiček.

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'30.12"N, 15°47'31.72"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1890-07

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739626

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pardubice: písčiny u Pardubiček.

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'30.12"N, 15°47'31.72"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1890-07

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739627

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Um Pardubic

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'25.20"N, 15°46'50.52"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Košťál

pramen: Čelakovský (1893): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1891-92. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, 1893/10: 15 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "ziemlich verbreitet und häufig"

ID: 13775034

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pardubice: Pardubičky

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'25.45"N, 15°48'1.83"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Vodák V. & Rosůlek (1904): Květena. In Pardubicko, Holicko, Přeloučsko, p. 158 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy

floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775131

5961b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Hollitz [= Holice]

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'6.45"N, 15°59'7.88"E, ± 1500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Czenek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5961b a 5962a.

ID: 13739628

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Holice

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'5.75"N, 15°59'13.72"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5961b a 5962a

ID: 13774928

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Holice u Král. Hradce

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'12.11"N, 15°59'18.68"E, ± 4000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Čeněk

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5961b a 5962a

ID: 13775052

5962a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Holice: na písčítých polích u Poběžovické hájovny v žitě, hojně.
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.59"N, 16°1'2.74"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1895-07-01
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739629

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Veliny
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.64"N, 16°3'22.70"E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61c a 15c
ID: 13774937

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: u Holic: písčité pole za Koudelkou k Borohrádku
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.22"N, 16°2'12.76"E, ± 1300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Tocl
pramen: Prokeš & Vlček (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Králové, p. 10, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 61c
ID: 13774940

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: u Holic: písčité pole za Koudelkou k Borohrádku
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.22"N, 16°2'12.76"E, ± 1300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Čeněk
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové, p. 55, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 61c
ID: 13774999

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písčité pole mezi Borohrádkem a Holicemi
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.67"N, 16°2'49.41"E, ± 4000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: Krčan
pramen: Rohlena (1936) Čas. nár. Mus. 110: 24 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61c a 15c
ID: 13775043

5962b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'47.65"N, 16°5'38.69"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5962b, 5962a, 5862c a 5862d; na hranici fytochorionů 61b a 61c
ID: 13774930

5963a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Svídnice
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'10.54"N, 16°13'23.73"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Košťál
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 60
ID: 13774924

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Svídnice bei Adler-Kostelec [= Kostelec nad Orlicí]
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'11.27"N, 16°13'24.94"E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Košťál
pramen: Čelakovský (1891): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1890. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1891, Cl. 2: 20 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775030

5963b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Roztroušeně na polích u Polomě (Rychnov n/Kn.)
nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'17.42"N, 16°18'16.85"E, ± 1000m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739630

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Polom
nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'28.97"N, 16°18'19.80"E, ± 2000m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 75, Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5963b a 5963d
ID: 13774923

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Polom u Potštejna

nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'20.99"N, 16°18'27.98"E, ± 2500m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

nálezce: Hrobař

pramen: Rohlena (1930) Čas. nár. Mus. 104: 8 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5963b a 5963d

ID: 13775042

5964c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Pole u Podhůří na prav. bř. Orlice

nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'3.28"N, 16°20'40.91"E, ± 600m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5964c a 6064a.

ID: 13739631

6041b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: FK Kadaň: okraj Tachovské brázdy J od Kynžvartu

nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb

souřadnice: 49°59'42.54"N, 12°37'40.56"E, ± 3000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Rozpisy do 1986

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6041b a 5941d

ID: 13775147

6053d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Flora von Böhmen. Eule [= Jílové u Prahy] – Štiřín [= Štiřín]

nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ

souřadnice: 49°55'1.24"N, 14°35'53.21"E, ± 600m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1912-07-07

nálezce: Erna Liebaltd

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739633

6054b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Jevany

nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'16.17"N, 14°48'33.43"E, ± 1000m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1885

nálezce: Sedláček

pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32. 2000.

herbář: BRNU

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1885 - 31.12.1915

ID: 7137461

6057b

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: Bei Neuhoř [= Nové Dvory], Cžaslau [= Čáslav]. Kr.
nejbliřší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'5.57"N, 15°19'40.46"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1846
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6057b a 6058a.
ID: 13739634

6059a

původní jméno: Arnoseris
lokalita: Úhory u Semtěže pod Železnými horami.
nejbliřší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'33.88"N, 15°30'47.91"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1924-06-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a.
ID: 13739635

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Úhor na svahu Železných hor u Semtěže.
nejbliřší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'33.88"N, 15°30'47.91"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a.
ID: 13739636

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: D.1. Krasnice včetně přesypu a ryb. Hadač 1938, 1968, Procházka 1983
nejbliřší obec: Krasnice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070707

6063b

původní jméno: Arnoseris pusilla
lokalita: In agris ad Sloupnice (Džbánov)
nejbliřší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.53"N, 16°18'27.98"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063b a 6063d.
ID: 13739637

6063d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na pustém jednom poli na Džbánovci u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'28.31"N, 16°19'10.08"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896
náleze: B. Fleischer
pramen: Fleischer B. (1913) ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 63d a 62
ID: 13774948

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na pustém poli na Džbánovci u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'28.31"N, 16°19'10.08"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896
náleze: B. Fleischer
pramen: Fleischer B. (1913) ms., p. 261 in Domin (1942) Věstn. král. čes. Společ. Nauk, Tř. 2, 1: 11 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "od té doby se tu už neobjevila"; na hranici fytochorionů 63d a 62
ID: 13774980

6064d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Litomyšlsko: Č. Třebová po kraji pasek
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'13.31"N, 16°26'43.12"E, ± 2600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Rybička
pramen: Fleischer B. (1913) ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6064d a 6164b; na hranici fytochorionů 63f, 63d a 63i
ID: 13774947

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Č. Třebová: po kraji lesních pasek
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'12.90"N, 16°26'42.78"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Rybička
pramen: Domin (1942) Věstn. král. čes. Společ. Nauk, Tř. 2, 1: 11 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6064d a 6164b; na hranici fytochorionů 63f, 63d a 63i
ID: 13774979

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Česká Třebová po kraji panských lesů
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'12.90"N, 16°26'42.78"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Rybička
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6064d a 6164b; na hranici fytochorionů 63f, 63d a 63i
ID: 13775051

6065a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Horní Dobrouč bei Wildenschwert [= Ústí nad Orlicí]

nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'7.44"N, 16°30'39.98"E, ± 2500m

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: Košťál

pramen: Čelakovský (1894): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1891-92. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, 1893/10: 15 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 63a a 63i

ID: 13775035

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Horní Dobrouč bei Wildenschwert [= Ústí nad Orlicí]

nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'1.69"N, 16°30'41.23"E, ± 500m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1891

nálezce: Košťál

pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1891 - 31.12.1892

ID: 7107732

6067b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Unkraut in der Ackderbauschule, M.-Schönberg [= Šumperk]

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'55.24"N, 16°58'15.35"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1870-08-08

nálezce: Josef Paul

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739638

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: bei Mähr.-Schönberg [= Šumperk]

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'42.37"N, 16°58'50.03"E, ± 3000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

nálezce: Paul

pramen: Laus H. (1908): Mähr. Ackerunkr. - Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Abt. 2: 217-218, Brünn fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 73b a 72; na hranici kvadrantů 6067b, 6068a, 6067d a 6068c

ID: 13775097

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Šumperk

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'42.37"N, 16°58'50.03"E, ± 3000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

nálezce: Paul

pramen: Podpěra (1911): Květena Hané, p. 249, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 73b a 72; na hranici kvadrantů 6067b, 6068a, 6067d a 6068c

ID: 13775104

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: v severní Moravě: kolem Šumperka [= Šumperka]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'42.37"N, 16°58'50.03"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: Paul
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 73b a 72; na hranici kvadrantů 6067b, 6068a, 6067d a 6068c
ID: 13775122

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: úd. Desné od Jeseníka k Šumperku, pole
nejbližší obec: Jeseník, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'0.96"N, 16°59'43.14"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Hruby J. (1914) Ostsud., p. 55 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775095

6073c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Opava
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'12.87"N, 17°54'14.89"E, ± 3300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Wimmer F. (1840): Flora von Schlesien 2, p. 192 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6073c, 6073d, 6073a a 6073b
ID: 13775110

6142a

původní jméno: *Hyoseris minima*
lokalita: u Plané u Mar. Lázní na vzděl. půdě
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°51'59.58"N, 12°44'14.66"E, ± 4000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: F. W. Schmidt
pramen: Schmidt F. W. (1789) Abh. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Prag, 1 Folge, tom 4(1788): 67 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6142a a 6142b; na hranici fytochorionů 27 a 28f
ID: 13774993

6145a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Zahrádky
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'53.09"N, 13°12'39.57"E, ± 2000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 28f a 31a
ID: 13774904

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 810. Úněšov: smrkový a borový les 1-3 km JV [sic!, recte: VSV] od obce (Spálený les)
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'25.00"N, 13°10'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
poznámka: str.49
ID: 9201661

6145b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Krašovic
nejbližší obec: Krašovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'23.00"N, 13°18'14.59"E, ± 1400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774905

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Nekmíře
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'32.77"N, 13°15'41.45"E, ± 1700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6145b, 6145a, 6145c a 6145d
ID: 13774906

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Neustadt bei Plas [= Dolní Bělá u obce Plasy]
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'46.16"N, 13°16'23.73"E, ± 1700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Kabát
pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1886. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 214 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6145b a 6045d
ID: 13775023

6145d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Nebřemi [= Nevřeň]
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'25.69"N, 13°16'18.00"E, ± 1800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774907

6146c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeňsko, píseč. úhor pod Krkavcem.
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'10.14"N, 13°20'29.36"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-08
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod iniciálami "RM"; na hranicích kvadrantů 6146c a 6246a.
ID: 13739643

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeňsko - Záluží. Bramb. píseč. pole v lese vlevo od silnice ze Záluží k Plzni
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'31.90"N, 13°22'8.77"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-08-07
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739642

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Horní Bříza, v žitném poli u lesa.
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'29.64"N, 13°21'29.82"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-06-21
náleze: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739639

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Lada s metlicí šedivou u Třemošné
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'25.07"N, 13°23'36.09"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739640

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeň: Píščina u Třemošné.
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'27.89"N, 13°23'35.42"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739641

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Třemošné
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'14.30"N, 13°23'45.38"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774908

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: píseč. lada u Vorlíku [= Orlík]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'10.29"N, 13°23'36.03"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146c a 6246a
ID: 13774916

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: vřesoviny u Záluží
nejbližší obec: Třešňová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'44.23"N, 13°22'2.45"E, ± 1600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774918

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: vřesoviny u Vorlíku [= Orlík]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'10.29"N, 13°23'36.03"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6146c a 6246a
ID: 13774919

6147d

lokalita: Felder bei Březina
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'27.22"N, 13°35'58.65"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Sternberg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 35a.
ID: 13739644

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Březina
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'30.06"N, 13°36'0.04"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Sternberg
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 35a a 31
ID: 13775068

6159d

původní jméno: *Hyoseris minima*
lokalita: Žel. H.: pole od Seče k Vichštejně [= hrad Vildštejn]
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'31.41"N, 15°39'30.42"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Opiz (1813) André's Hesperus, Prag 1813/2: 526 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774972

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Seč proti zříceninám Wiegsteinu [= Vildštejn] na panství Nasavrckém
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'21.53"N, 15°39'9.64"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský (1873) Prodnomus 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775048

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: P.8. Zřícenina Vildštejn nad korunou Sečské přehrady (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-1883, Hadač E. 1972) /J Seče/
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085526

6160a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Chrudim: u Pohleda vzácně.
nejbližší obec: Pohled, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.43"N, 15°43'15.17"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890-06-25
náleze: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739645

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Chrudim: bei Pohled
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'49.45"N, 15°43'16.38"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Zitko
pramen: Čelakovský (1891): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1890. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1891, Cl. 2: 20 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "selten"; na hranici fytochorionů 69b a 69a; na hranici kvadrantů 6160a a 6060c
ID: 13775031

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Chrudimsko: pod Pohledem
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.79"N, 15°43'17.62"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Šulc J. (1909): Květ. Chrud. a Nasavrcka - Chrudimsko a Nasavrcko 1: 186, Chrudim fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 69a a 69b; na hranici kvadrantů 6060c a 6160a
ID: 13774951

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: J.2. Pohled (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhauslovi R. a Z. 1973)
nejbližší obec: Pohled, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.00"N, 15°43'16.00"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076741

6163b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Litomyšl, k lesu Ptáčníku
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'14.06"N, 16°18'39.89"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1836
náleze: Rybička
pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32. 2000.
herbář: BRNU
projekt: NDOP
ID: 7148046

6173b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: ve Slezsku: u Radunu [= Raduň] v Opavsku
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'34.34"N, 17°56'35.67"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Mükusch
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 74b a 75; na hranici kvadrantů 6173b a 6073d
ID: 13775124

6245b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Píščiny nad Račicemi [= Račice] blíž Plzně.
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'44.01"N, 13°19'33.09"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1886-06-12
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245b a 6246a.
ID: 13739646

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: vřesoviny u Kozolup
nejbližší obec: Kozolupy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°45'48.61"N, 13°15'15.21"E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6245b, 6245a, 6245c a 6245d
ID: 13774917

6245c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na písečných polích u Nýřan směrem k rybníkům
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'34.24"N, 13°12'1.74"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09-11
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739647

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Nýřan

nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'46.95"N, 13°12'28.07"E, ± 2600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Čelakovský

pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774915

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Nýřany u Plzně: písčná pole k bývalým rybníkům

nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'22.73"N, 13°12'35.98"E, ± 1500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Purkyně

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6245c a 6345a

ID: 13775082

6245d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: U silnice Líně - Plzeň, na Sulkově. Porůznu.

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'23.36"N, 13°16'39.23"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1941-06-27

nálezce: Leopold Křístek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739648

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Plzeň: V porostu metlice šedivé na Sulkově

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'16.29"N, 13°16'34.53"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1909-08-19

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739650

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pole u Skvrňan

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°43'46.15"N, 13°19'20.34"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1902-10-09

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6245d a 6246c

ID: 13739649

původní jméno: *Arnoseris pusilla* f. *major*
lokalita: okr. Plzeň: v porostu paličkovice šedé na Sulkově
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'15.10"N, 13°16'48.09"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1939): Rostlinné útvary a společnosti plzeňského okresu, p. 67, Plzeň fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774941

6246a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeň: Bílá hora
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.68"N, 13°24'36.13"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-08-30
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 31a a 32
ID: 13739658

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Čechy západní, Plzeňsko: Plzeň-Bolevec, písčité úhor při silnici do Třemošné (mezi silnicí a žel. tratí). Nehojně.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'54.21"N, 13°23'21.45"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-09-29
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6146c a 6246a.
ID: 13739652

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeň: Bílá Hora, na písčité cestě mezi vilkami, SV od konečné stanice autobusů
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.68"N, 13°24'36.13"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-06-20
nálezce: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739659

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Na poli u "Bílé hory" při cestě od Senecké cihelny
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'56.39"N, 13°24'50.21"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1938-07-10
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojná"; na hranici kvadrantů 6246b a 6246a
ID: 13739661

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeň - Bílá Hora. Na bramb. poli pod hájovnou směrem k Vel. [Boleveckému] Rybníku
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.69"N, 13°24'23.17"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-29
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739656

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeň - Bílá Hora. Na žit. poli posledním v levo při cestě z Bílé Hory do Sence před lesem
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'46.92"N, 13°24'33.02"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-29
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 31a a 32
ID: 13739657

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeň. Na poli bramborovém před Bílou Horou
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.68"N, 13°24'35.16"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-08
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6246b a 6246a
ID: 13739662

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Pole u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.08"N, 13°22'45.84"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-01
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739653

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Plzeň: Písečná pole u Bílé Hory.
nejbližší obec: Plzeň-Bílá Hora, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.67"N, 13°24'28.70"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32.
ID: 13739654

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Plzeň: Písečná pole u Bílé Hory.
nejbližší obec: Plzeň-Bílá Hora, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.67"N, 13°24'28.70"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-10-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32.
ID: 13739655

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Sandige Felde bei Bolewetz [= Bolevec] nächst Pilsen [= Plzeň].
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.08"N, 13°23'0.23"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-08
nálezce: Paul Hora
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739651

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Bolevce "Na Potvorách" [zahradkářská kolonie mezi rybníky Senecký a Košinář]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'58.34"N, 13°23'51.30"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: coll.?
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce uveden pod zkratkou "Ho!."
ID: 13774910

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Bílé Hory
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.95"N, 13°24'40.26"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 31a a 32; na hranici kvadrantů 6246a a 6246b
ID: 13774911

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Plzeňsko: Bolevec, Košutka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.02"N, 13°21'48.82"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Hora P. (1883): Versuch einer Flora von Pilsen. Lotos, Prag 31-32: 99 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "h.! někdy i s uschlou růžicí, ale přesto svěží s rozvětvenými drobnými úbory"
ID: 13774992

6246b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Okolí Plzně: levý břeh Mže u Pecihrádku, kraj pole naproti stráž. domku na druhém břehu; 317 m; písčité pole; hojná.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'0.06"N, 13°25'4.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-21
nálezce: Karel Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246b.
ID: 13739660

6246c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Felder bei Pilsen [= Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'51.79"N, 13°22'39.10"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246c.
ID: 13739663

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'50.26"N, 13°22'39.16"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246c.
ID: 13739664

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Škvrňan [= Skvrňany]
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'41.94"N, 13°20'30.87"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6246c, 6245d, 6246a a 6245b
ID: 13774909

6261c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Hlinsko: Feld "u Borovin" bei Chlum
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.27"N, 15°52'3.70"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: Kalenský
pramen: Čelakovský (1889): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1888. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1888, Cl. 2: 521 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "mit Hypochaeris glabra"
ID: 13775025

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Z.9. Chlum (Kalenský ap. Čelakovský 1889, 1890, 1891, Krčan et al. Prokeš 1946, Hendrych 1951, Kropáč 1967, Hadač J. a E. 1971, Krátká 1983, Trávníček 1990)

nejbližší obec: Chlum, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'0.48"N, 15°51'52.71"E, ± 500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9100432

6277d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Slezsko, v kraji u Těšína a Bílska

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'32.09"N, 18°36'37.05"E, ± 3500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Kolbenheyer K. (1862): Flora von Teschen und Bielitz. - Verh. zool.-bot. Ges. Wien 12: 1203 fide Anonymus (1936–1945):

Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 83 a 84a; na hranici kvadrantů 6277d, 6277c a 6277b

ID: 13775109

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: ve Slezsku: v Těšínsku

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'32.09"N, 18°36'37.05"E, ± 4000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: Kolbenheyer

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické

literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 83 a 84a; na hranici kvadrantů 6277d, 6277c a 6277b

ID: 13775127

6342b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: písčité svahy u pole JV od Stráže u Tachova

nejbližší obec: Stráž, okres Tachov

souřadnice: 49°39'51.65"N, 12°47'5.57"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971-07-14

nálezce: Mladý

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739665

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: 702. Stráž: podél polní cesty V od kóty 470

nejbližší obec: Stráž, okres Tachov

souřadnice: 49°39'56.70"N, 12°47'2.30"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9216911

6343a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 492. Prostiboř: kaz v polích 1 km SV od obce, při cestě k mlýnu v osadě Kopec
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°39'27.20"N, 12°54'31.60"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213895

6343b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: FK Kadaň: Brod J Stříbra
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°41'41.05"N, 12°55'15.10"E, ± 3000m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
pramen: Holub J. & Mladý F. (1978) Severočes. přír. 8-9/2: 84-85 fide Rozpisy do 1985
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6343b, 6343a, 6243d a 6243c
ID: 13775146

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Brod (Tachov, SW of Kladrubby), 0,5 km NNE of the village
souřadnice: 49°41'55.00"N, 12°55'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-06-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593246

6343c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Horšov. Týn: o. Buková - kaz 300 m SZ od Liščího vrchu
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°38'40.36"N, 12°54'26.13"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739666

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Polní kaz 300 m SZ od Liščího vrchu ZSZ od Bukové (cca 1 km)
nejbližší obec: Buková, okres Tachov
souřadnice: 49°38'38.82"N, 12°54'25.18"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: K. Čížek; Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739667

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: 481. Buková: kaz 300 m SZ od Liščího vrchu (kóta 482) ZSZ od obce

nejbližší obec: Buková

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: Karel Čížek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9213518

6346a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Litic

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'45.09"N, 13°21'3.79"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774914

6347b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Mirošov

nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'17.90"N, 13°39'51.40"E, ± 1000m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1947-06-02

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739682

6354d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Kamberk: Kraj pole u "Borovin". (Velmi řídké.)

nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov

souřadnice: 49°36'22.64"N, 14°49'8.72"E, ± 400m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1895-07-18

nálezce: K. Stejskal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739668

6358c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Na poli v žitné kultuře u řečických borovin.

nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'59.24"N, 15°22'9.66"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1951-07-06

nálezce: Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739672

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Humpolec: v žitné kultuře na poli J od Řečice

nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'59.76"N, 15°22'11.50"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1951

pramen: Čábera A. (1960): Příspěvek ke květeně Humpolecka. - Preslia 32: 89 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775185

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Řečice: v žitné kultuře na poli J od obce

nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'59.38"N, 15°22'11.86"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1951

nálezce: A. Čábera

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9953583

6359a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: na písčném poli u Zbožice

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'24.04"N, 15°33'50.77"E, ± 1500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Novák J. (1880): Dodatek ku rostlinám krytosemenným v okolí Nēm. Brodu, p. 11 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6359a a 6359c

ID: 13774945

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Zbožice u Německého Brodu

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'24.03"N, 15°33'51.73"E, ± 1500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Novák

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6359a a 6359c

ID: 13775093

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Zbožice

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'22.33"N, 15°33'52.21"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Novák

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1, pp. 1–112, Praha.

projekt: Vysočina

poznámka: in Čábera 1969

ID: 9953586

6359c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: až k Něm. Brodu v Čechách
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'17.15"N, 15°34'48.17"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Oborný
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6359c, 6459a, 6359d a 6459b
ID: 13775117

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Valtinova až k Něm. Brodu [Havlíčkův Brod] v Čechách
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'3.31"N, 15°34'33.12"E, ± 5000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Oborný
pramen: Formánek E. (1887: 344): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952420

6361d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: M.: na poli mezi Rokly a Světnovem [= Světnov] ve Žďárských horách
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'10.72"N, 15°57'13.41"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Kovář
pramen: Otruba J. (1923) Čas. vlasten. Spol. mus. Olomouc 34: 11 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774946

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: M.: hojně na polích mezi Rokly a Světnovem ve Žďárských horách
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'10.72"N, 15°57'13.41"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Otruba J. (1923) Čas. vlasten. Spol. mus. Olomouc 34: 111 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775108

6365a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Pohler [= Pohledy] bei M. Trübau [= Moravská Třebová]
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'48.03"N, 16°33'40.35"E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6265c a 6365a.
ID: 13739669

6373b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: SV Morava – Novojičínsko, na písčitém úhoru 2 km vých. Suchdolu, v. 350 m. n. m., sklon k JV.
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'20.60"N, 17°57'26.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1945-08-20
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739670

6443d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Domažlice, Horšovský Týn; N 49°34', E 12°57'
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'44.24"N, 12°56'33.45"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-15
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739671

6445a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'42.42"N, 13°11'12.54"E, ± 1700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774913

6447d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 286. Dvorec (u Nepomuku): louka nad úvozovou cestou J od Panského rybníka, granodiorit. skalky
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'5.00"N, 13°36'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228531

6457d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Hněvkovice: písečná pole v okolí obce
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.43"N, 15°19'16.16"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Bezděk
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953584

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Petrovice: písečná pole v okolí obce

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'30.82"N, 15°16'47.96"E, ± 1200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Bezděk

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9953585

6459b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Böhmen. Bastin [= Baštínov]. Kornstoppelfeld (Lehmgruben - Acker)

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'46.08"N, 15°36'25.40"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1864-07-08

nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739673

6460a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: na poli u Něm. Jablonné [= Dolní Jablonná] u Přibyslavi

nejbližší obec: Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'22.70"N, 15°43'15.63"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1876-07-23

nálezce: František Rosický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739674

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: u Přibyslavi

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'34.59"N, 15°44'19.85"E, ± 2500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Rosický

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "pořídku"; na hranici kvadrantů 6460a a 6460b

ID: 13775094

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Sandfelder bei Přibyslau

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'35.59"N, 15°44'23.47"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Rosický

pramen: Čelakovský (1882): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1881. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. Cl. 2, 1881: 374 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "selten"; na hranici kvadrantů 6460a a 6460b

ID: 13775007

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Přibyslav

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'33.30"N, 15°44'25.07"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Rosický

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1, pp. 1–112, Praha.

projekt: Vysočina

poznámka: in Čábera 1969

ID: 9953587

6461b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: um Saar [= Žďár nad Sázavou]

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'51.27"N, 15°56'50.54"E, ± 3500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: Paul

pramen: Laus H. (1908): Mähr. Ackerunkr. - Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Abt. 2: 217-218, Brünn fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 91 a 67; na hranici kvadrantů 6461b a 6461d

ID: 13775096

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: M.: u Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'51.27"N, 15°56'50.54"E, ± 3500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Kovář F. ex Oborny (1891): Flora von Oesterreich-Ungarn. Mähren. - Oest. bot.-zool. 41: 391 fide Anonymus (1936–1945):

Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 91 a 67; na hranici kvadrantů 6461b a 6461d

ID: 13775101

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: blíže Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'51.27"N, 15°56'50.54"E, ± 3500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: Kovář

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické

literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 91 a 67; na hranici kvadrantů 6461b a 6461d

ID: 13775121

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: aj. blíže Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou-střed, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'38.67"N, 15°56'23.24"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Kovář

pramen: Formánek E. (1887: 344): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952424

6461c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Veselských rybníků
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'27.75"N, 15°53'43.38"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9953582

6462a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Nové Město: Lhotka
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.06"N, 16°0'9.31"E, ± 2600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: coll.?
pramen: Šmarda J. (1938): Povodí Svratky a Svitavy. - Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce uveden jen zkratkou "H."; na hranici kvadrantů 6462a a 6461b
ID: 13775105

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Veselíčko
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'24.57"N, 16°0'22.82"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: coll.?
pramen: Šmarda J. (1938): Povodí Svratky a Svitavy. - Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce uvedeni jen zkratkou "H., F."; na hranici kvadrantů 6462a, 6461b a 6462c
ID: 13775106

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Slavkovice
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'7.01"N, 16°1'52.49"E, ± 1600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: coll.?
pramen: Šmarda J. (1938): Povodí Svratky a Svitavy. - Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce uveden jen zkratkou "F."; na hranici fytochorionů 67 a 91; na hranici kvadrantů 6462a a 6462c
ID: 13775107

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Slavkovic
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'3.91"N, 16°1'46.65"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6462a a 6462c; na hranici fytochorionů 67 a 91
ID: 13775119

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Veselíčka

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'30.08"N, 16°0'11.23"E, ± 1200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6462a a 6461b

ID: 13775120

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Slavkovic

nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'8.60"N, 16°1'43.97"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Kovář

pramen: Formánek E. (1887: 344): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952422

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Veselíčka

nejbližší obec: Veselíčko, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'24.24"N, 16°0'21.78"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: Kovář

pramen: Formánek E. (1887: 344): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952423

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: v obilí u Veselíčka

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'24.10"N, 16°0'21.04"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 9953576

6462c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Na polích u Jam blíž Žďára.

nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'49.20"N, 16°0'19.55"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1898

nálezce: Filip Kovář

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6461d a 6462c.

ID: 13739675

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Jam

nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'59.70"N, 16°0'10.50"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6462c a 6461d; na hranici fytochorionů 67 a 91

ID: 13775118

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Jam

nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'48.80"N, 16°0'26.11"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Kovář

pramen: Formánek E. (1887: 344): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952421

6474a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: u Nov. Jičína

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'43.06"N, 18°0'36.99"E, ± 3000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Sloboda

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6474a, 6473b, 6374c a 6373d

ID: 13775123

6542b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: distr. Domažlice: hojně na strništích mezi lesy záp. St. Postřekova, pod Oslím mlýnečkem.

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'37.43"N, 12°46'25.22"E, ± 300m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-08-23

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739676

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: na strništích mezi lesy pod Oslím mlýnečkem záp. St. Postřekova

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'38.81"N, 12°46'22.77"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

pramen: Kresl L. (1939): Květena a geobotanický nástin Domažlicka. - Spisy přírod. Fak. Karlovy Univ. 161: 388 fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774965

6546d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Bohemia occidentalis, regio Pilsensis, distr. Klatovy, pagus Petrovice prope Nepomuk. In agro a pago ad meridiem sub colle Stráž dicto (ad viam in Němčice). Alt. cca 485 m s. m. Loco arenoso Admodum raro, tantum semel lecta.

nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'48.58"N, 13°25'49.88"E, ± 400m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1965

nálezce: Václav Vacek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739677

6547a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: u Nepomuku (Suchý vrch, n. Loupovy Sil.)
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'48.07"N, 13°32'18.83"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku 1: 162 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774912

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /43/ Klikařov u Neuraz: písčité pole V osady
nejbližší obec: Klikařov u Neuraz, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'2.00"N, 13°31'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: Miloš Král
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851531

6547c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: okr. Klat.: polní plevel u Mysliva, nad 500 m, žula
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'53.10"N, 13°34'23.86"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Maloch F. (1933): Květena klatovského okresu. - Sep. ex. Sborn. hist. Mus., Plzeň, p. 45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 34 a 36a
ID: 13774977

6547d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Horažďovicko – Kvášňovice – pole V obce
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'48.41"N, 13°38'58.66"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739679

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Pole S Kvášňovic
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'9.81"N, 13°38'28.15"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739680

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Horažďovicko – Kvášňovice – pole S obce.
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'9.20"N, 13°38'31.38"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-06-24
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 36a.
ID: 13739678

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Kvášňovice - pole S od obce
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'7.52"N, 13°38'40.38"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
pramen: Skalický V. (1961): Přísp. ke kv. Blatenska a přil. území II. - Preslia 33: 164 fide Rozpisy do 1988
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 36a a 34
ID: 13775176

6548d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Blatensko – Kadov: pole Z obce
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'10.94"N, 13°46'7.87"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1946-07-10
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739681

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Kadov - písč. pole "na Hájku" při cestě do Slatiny
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'1.12"N, 13°46'4.64"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
pramen: Skalický V. (1961): Přísp. ke kv. Blatenska a přil. území II. - Preslia 33: 164 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6648b a 6548d
ID: 13775178

6550d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Mirotic: bei Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°25'1.68"N, 14°6'52.20"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Ciboch
pramen: Čelakovský (1888): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1887. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 648 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775024

6572d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písčiny u Rajnochovic.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'32.02"N, 17°49'4.93"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1920-08
náleze: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739683

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'32.59"N, 17°48'54.86"E, ± 6000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Gogela
pramen: Podpěra (1911): Květena Hané, p. 249, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6672b, 6572d, 6573c a 6673a
ID: 13775103

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Mor. Karp.: skupina Javorníka (865) u Rajnochovic (na polích)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'32.59"N, 17°48'54.86"E, ± 6000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Gogela F. (1902) Věstn. Klubu přírod. Prostějov 4(1901): 110 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6672b, 6572d, 6573c a 6673a
ID: 13775111

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: [Východní Morava] Rajnochowitz [= Rajnochovice]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'32.59"N, 17°48'54.86"E, ± 6000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Gogela
pramen: Laus H. (1908): Mähr. Ackerunkr. - Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Abt. 2: 217-218, Brünn fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6672b, 6572d, 6573c a 6673a
ID: 13775099

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Mor. Karp. u Rajnochovic: na vzděl. půdě
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'32.59"N, 17°48'54.86"E, ± 6000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Gogela F. (1901): Flora von Rajnochowitz. - Verh. naturforsch. Ver. Brünn 39 (1900): 78 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6672b, 6572d, 6573c a 6673a
ID: 13775100

6643a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Babylon u Domažlic. Okraj polní cesty.
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'55.07"N, 12°51'48.45"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-07-05
náleze: Leopoldina Sobková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 27; na hranicích kvadrantů 6543c a 6643a.
ID: 13739454

6645b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: [Klatovsko:] pod Sv. Janským vrškem
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'16.17"N, 13°16'21.02"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Ondrák V. (1891): Rostliny semenné v okolí kr. města Klatov. Část I. Rostliny dvouděložné. - Program stát. reál. Gymn. Klatovy 1890-1891: 12 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774982

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: [Klatovsko:] u lesíka u Sobětic
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'24.53"N, 13°19'26.24"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Ondrák V. (1891): Rostliny semenné v okolí kr. města Klatov. Část I. Rostliny dvouděložné. - Program stát. reál. Gymn. Klatovy 1890-1891: 12 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6645b a 6646a
ID: 13774983

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na polích u Vrhavče, pod Sv. Janským vrškem
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'16.03"N, 13°16'21.51"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891
náleze: V. Ondrák
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7105697

6645d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Teinitzel [= Týnec] – Janowitz [= Janovice nad Úhlavou]
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'47.46"N, 13°15'50.70"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6645b a 6645d.
ID: 13739684

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Týnec u Klatov
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'49.53"N, 13°15'50.17"E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Purkyně
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6645d, 6645b, 6645c a 6645a
ID: 13775069

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Týnec u Klatov
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'49.32"N, 13°15'48.10"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Purkyně
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6645d, 6645b, 6645c a 6645a
ID: 13775083

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: [Klatovsko:] na poli u Vrhavče
nejbližší obec: Vrhavč, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'35.52"N, 13°18'4.77"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Ondrák V. (1891): Rostliny semenné v okolí kr. města Klatov. Část I. Rostliny dvouděložné. – Program stát. reál. Gymn. Klatovy 1890-1891: 12 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 31a a 34
ID: 13774981

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Okr. Klatovy: kat. úz. Strážov a Lukavice, již. okraj Chvojová hora
nejbližší obec: Strážov, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'35.31"N, 13°15'56.40"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Král M. (1982) Zprav. Západočes. Pob. ČSBS 1982/2: 4 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775187

6646b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plánický hřeben: Plánička u Číhaně, J okraj borového lesíka asi 1 km S od obce
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'13.74"N, 13°27'28.93"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-11-17
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739685

6647b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Strážovice u Klatov
nejbližší obec: Strážovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'55.02"N, 13°36'2.02"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739686

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Strážovice - pole při silnici k nádraží Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'9.29"N, 13°36'21.96"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Skalický V. (1961): Přísp. ke kv. Blatenska a přil. území II. - Preslia 33: 164 fide Rozpisy do 1986
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775174

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Pačejov - písč. pole při silnici do Třebomyslic
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'56.55"N, 13°39'18.89"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Skalický V. (1961): Přísp. ke kv. Blatenska a přil. území II. - Preslia 33: 164 fide Rozpisy do 1987
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775175

6648b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Blatensko – Málkov Lnářský
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'30.67"N, 13°46'26.48"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1949-07-02
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.
ID: 13739687

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: na polích písč. u Čečelovic; rostla tu v polích všude hojně až ke Komušínu.
nejbližší obec: Čečelovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'5.04"N, 13°46'45.30"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1879-07-28
náleze: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739688

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Lnářský Málkov - písč. pole pod Hůrkou
nejbližší obec: Slatina, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'31.64"N, 13°46'24.87"E, ± 400m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Skalický V. (1961): Přísp. ke kv. Blatenska a přil. území II. - Preslia 33: 164 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775177

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: U Blatné na jih: u Zábře [= Zábří]
nejbližší obec: Zábří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'44.21"N, 13°49'41.45"E, ± 2200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6648b a 6649a
ID: 13775085

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: U Blatné na jih: u Čechelovic
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.98"N, 13°47'42.81"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojná"; na hranici fytochorionů 36b a 36a
ID: 13775084

6648c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Velké Hydčice: písčité pole
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'59.30"N, 13°40'4.60"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
náleze: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775257

6649a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: U Blatné na jih: u Čekanic
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.90"N, 13°53'25.23"E, ± 2100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775086

6649b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: U Blatné na jih: u Němčic
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'42.12"N, 13°55'9.02"E, ± 1200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6649b, 6649a a 6549d
ID: 13775087

6672c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'50.89"N, 17°41'23.88"E, ± 4000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Sloboda
pramen: Podpěra (1911): Květena Hané, p. 249, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 76a a 81; na hranici kvadrantů 6672c a 6672a
ID: 13775102

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: [Východní Morava] Rottalowitz [= Rusava]
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'50.89"N, 17°41'23.88"E, ± 4000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Sloboda
pramen: Laus H. (1908): Mähr. Ackerunkr. - Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Abt. 2: 217-218, Brünn fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 76a a 81; na hranici kvadrantů 6672c a 6672a
ID: 13775098

6746b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in agro sub silva in declivibus meridionalis collis Δ 699 (Hostidráž) in septentr. a vico Čermná
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'43.17"N, 13°28'5.42"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-26
náleze: V. Skalický; L. Štěpánková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739689

6750a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: pole při JV okraji lesa SV od osady
nejbližší obec: Slatina u Štěkně, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'11.50"N, 14°0'24.20"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1960-10-09
náleze: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155754

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na polní mezi v polích na polním kazu (S od silnice) ZSZ od obce
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'52.50"N, 14°2'0.70"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948-06-20
náleze: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155753

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 35d. Štěkeň: pole SV od osady Slatina, roztroušeně.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'3.74"N, 14°0'7.71"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1960-08
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739690

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /61/ Dobeš: mez v polích na P břehu Brložského potoka Z obce S silnice směr Kbelnice
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°17'49.27"N, 14°2'2.53"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Václav Vokoun
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851341

6753d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: již. – pánev třeboňská. Borkovice SZ Veselí n. L. – okraj písč. pole na okraji lesa asi 1 km VSV od Jitery
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'24.86"N, 14°38'44.42"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739691

6754a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Soběslavsko: na písečn. polích u lesa Borů při stráž. domku d. h. 410 m.
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°17'15.63"N, 14°42'24.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-07-19
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739692

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Soběslavsko: vzácně v ovsech
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°17'15.29"N, 14°42'24.44"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Vopravil (1952) Čsl. botanické listy 5: 3 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990.
– Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775181

6754c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Soběslav: Písečné pole u Dubné
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'36.60"N, 14°44'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906-07-17
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739693

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Soběslav: u Starého rybníka na kraji boru blíž Hradecké silnice
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°13'28.83"N, 14°44'17.37"E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13775088

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /44/ Soběslav: okraj lesa u Starého rybníka JJV města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.31"N, 14°44'10.91"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851532

6755d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Kostel. Radouň. Pole za rybníkem "Starý"
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'22.08"N, 14°59'39.64"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Ladislav Klenka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739694

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: K. Radouň: na polích z ryb. Starého a Nového
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'16.58"N, 14°59'49.99"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Klenka
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6755d a 6756c
ID: 13775167

6848c

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Hodonín - okraj pole pod lesem sev. kóty 743 m, SV obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'6.97"N, 13°41'56.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 743 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-08-14
náleze: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739695

6854a

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vlkov: pole za rezervací Kozí vršek; 420 m s. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'20.82"N, 14°43'29.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-10
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609682
ID: 13644947

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Písečný přesyp u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'34.00"N, 14°42'52.00"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667524

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Třeboňsko: Veselí nad Lužnicí: Vlkov: písčité úhory mezi okrajem lesa a domy u silnice v osadě Hlavičky, 0,9 km S-SSZ od železniční zastávky. 418 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°43'28.00"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/790
ID: 13685367

původní jméno: Arnoseris minima
lokalita: Třeboňsko: Veselí nad Lužnicí: Vlkov: hluboký vlhký příkop na lesním políčku u silnice vedoucí podél železniční trati 0,4 km SSZ od obce. 412 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°43'12.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/795
ID: 13685369

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Švarcenberk [Okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, sev. okraj rybníka Švarcenberk jižně od Veselí n. L.]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.16"N, 14°42'19.91"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739456

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia australis - Třeboňská pánev - Pískový přesyp u Vlkova (ve vých. okraji přesypu)
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.72"N, 14°42'53.38"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-13
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739697

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.). Písečný přesyp, vých. úpatí. Asi 410 m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.59"N, 14°42'55.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-07-04
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739707

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Vlkov (TA), PP Písečný přesyp u Vlkova; kvadrant: 6854; fytochorion: 39.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.82"N, 14°42'51.66"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-17
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739696

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia merid., opp. Veselí n/Lužn.: in agro apud solitudinem "U Blažků" ad merid. ab oppido
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'21.98"N, 14°42'31.27"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-26
nálezce: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739704

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Písečné přesypy – rezervace, asi 2 km jiho-jihovýchodně od Mezimostí nad Nežárkou; 415 m s. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'26.71"N, 14°43'5.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-30
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739698

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, na písč. poli za nádražím Mezimostí n/Než.; 409 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.64"N, 14°43'0.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739702

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia merid., trib. Třeboň: in agris arenosis circum pagum Vlkov; cca 409-420 m s. m., disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'26.71"N, 14°43'5.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 409-420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-23
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739703

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská. Vlkov: písčité úhor za Kozím vrškem
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'29.45"N, 14°43'22.28"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739700

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na písčitém poli mezi tratěmi za nádražím v Mezimostí n/Než. 409 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.64"N, 14°43'0.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739701

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písečný přesyp (násyp) u Vlkova (Třeboňsko), as 410 m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'35.16"N, 14°42'50.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-07-23
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739705

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Písčité pole u Mezimostí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'14.50"N, 14°42'15.80"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1923-08-06
náleze: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739706

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Veselí n/Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'10.61"N, 14°41'52.69"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739699

lokalita: Vlkov, severní okraj PP Písečný přesyp u Vlkova (asi 20 již usychajících rostlin)
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'35.40"N, 14°42'52.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-01
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dokladována 1 rostlina již bez nážek
ID: 13742543

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Třeboňsko: písečný přesyp u Vlkova J od Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.68"N, 14°42'51.66"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Leiská (1976) Památky a příroda 1: 56 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775188

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /47/ Veselí nad Lužnicí: na stráni u dvora Dehetník JV obce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'56.00"N, 14°43'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Rudolf Kurka
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851535

6854c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: merid. pánev třeboňská. Vlkov – v obilí u rašel. loučky J obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'22.13"N, 14°43'36.74"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-18
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739709

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia merid., opp. Veselí n/Lužn.: in agro apud pag. Ponědrážka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'11.30"N, 14°42'12.07"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-26
nálezce: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739710

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Mezi Vlkovem a Schwarzenberským rybníkem u Veselí na písčném poli.
nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.26"N, 14°42'52.48"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-10
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739708

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Lomnice n/L., písčné pole u Frahelže
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'3.96"N, 14°43'53.88"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908-05-06
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13739712

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Lomnice n/L. Na písčitých polích u Frahelže.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'3.71"N, 14°43'54.48"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-25
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739711

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Lomnice n/L., písčné pole u Frahelže
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'3.96"N, 14°43'53.88"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-26
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13739713

6854d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: již. – pánev třeboňská. Klec – JZ okraj ryb. Blaník – rumiště proti parazitol. stanici na písč. půdě
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'4.60"N, 14°45'9.45"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739714

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: merid. pánev třeboňská. Klec – JZ okraj ryb. Blaník na písč. půdě.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'4.60"N, 14°45'9.45"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739715

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Klec (Lomice n. Luž.). Sz pobřeží rybníka Blaník, sv od vsi. Asi 410 m
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.29"N, 14°45'13.33"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-02
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739716

6856a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Jindř. Hradec: "u malíře"
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.24"N, 15°2'25.55"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Rundensteiner
pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775089

6856c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Na písčitém poli u Hor. Pěné. Ca 510 m n. m.
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.22"N, 15°2'33.36"E, ± 800m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-10
nálezce: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739717

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: na písč. polích mezi Hradcem a Hor. Pěnou

nejbližší obec: Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'13.05"N, 15°2'3.52"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Hrobař

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775159

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Na písčítých polích mezi Jindřichovým Hradcem a Horní Pěnou

nejbližší obec: Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'5.62"N, 15°1'41.40"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Hrobař

pramen: Rohlena (1936) Čas. nár. Mus. 110: 24 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775045

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Jindř. Hradec

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'43.47"N, 15°0'14.30"E, ± 3000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: František Novotný

pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6856c, 6856a, 6855b a 6855d

ID: 13775072

6857b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Brandlín: plevel v oves. poli mezi Pivníkem a Pivničkami; 670 m

nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'6.38"N, 15°19'18.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1958-07-17

nálezce: Adolf Češka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739718

6857c

lokalita: Žitné pole před posledním lesem na cestě z Leštiny do Kunž.

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'4.94"N, 15°12'18.79"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-19

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739721

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Řídce na písčitém poli u Kunžaku.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'12.65"N, 15°11'28.12"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-20
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739720

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Suchdol - Leština
nejbližší obec: Leština, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'32.60"N, 15°12'43.52"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931
náleze: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739719

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: od Kunžaku
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'8.00"N, 15°11'27.39"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Kupka
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775160

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: přes Suchdol
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'36.04"N, 15°14'34.18"E, ± 1500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
náleze: Kupka
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 90 a 67; na hranici kvadrantů 6857c a 6857d
ID: 13775161

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Mosty
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.66"N, 15°14'0.31"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Kupka
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 90 a 67; na hranici kvadrantů 6857c a 6957a
ID: 13775162

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na poli u Leštiny
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'23.36"N, 15°13'2.33"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Eck
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775165

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: pole u vrchu Fenky nad Kunžakem

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'57.05"N, 15°10'49.02"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775166

6857d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: JČ: o. Jindř. Hradec, Radlice - okraj žit. pole u obce

nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'23.27"N, 15°19'23.47"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-07-05

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739722

6954a

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Třeboňská pánev. Příkop silnice SZ od obce Lužnice

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'11.13"N, 14°44'40.07"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-07-19

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739724

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Třeboň: Písčítá role u rybníka "Malý Tisý" u stanice Lužnice; 429 m s. m.

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'3.55"N, 14°44'47.73"E, ± 600m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1955-07-29

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739723

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Lomnice n/L. Na písčitých polích.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'52.78"N, 14°43'3.55"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-06-18

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739725

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Písčítá pole u Lomnice.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'52.78"N, 14°43'3.55"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1883-06-23

nálezce: Antonín Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739726

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Písečná pole u Lomnice.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.66"N, 14°43'4.01"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-23
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739727

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Sandacker bei Lomnic [= Lomnice nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'1.82"N, 14°43'6.00"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Weidmann
pramen: Čelakovský (1885): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1883. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1884, Cl. 2: 68 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6954a, 6854c a 6954b
ID: 13775011

původní jméno: *Arnoseris pumilla*
lokalita: v okolí Lomnice nad Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'58.69"N, 14°43'6.68"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Weidmann
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka - ms., p. 75 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6954a a 6854c
ID: 13775172

6954b

původní jméno: *Arnoseris minima* (L.) Schweigger et Koerte
lokalita: Lužnice - PP Slepíčí vršek, 49°04'13"N, 14°45'43"E, CHKO Třeboňsko, písčný přesyp
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°45'43.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-16
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610988

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: J. Č.: Slepíčí vršek u Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.63"N, 14°45'44.37"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-24
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4638
ID: 13645873

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: S Bohemia, Klec (NE of Lomnice nad Lužnicí), SE vicinity of the village on lea of sandy field

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'39.62"N, 14°45'16.30"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-05-26

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739457

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: S Bohemia, Lužnice (SE of Lomnice nad Lužnicí), at N vicinity of the village, exper. field Botan. inst., on sandy terrain, in the stand of winter rye

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'18.16"N, 14°45'21.49"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1968-06-13

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739458

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Třeboňská pánev. J. břeh rybníku Potěšil SSV od obce Lužnice (písk. nános)

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'20.12"N, 14°46'1.25"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-07-19

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739728

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Lomnice n. Luž. Při cestě polní k ryb. Flughausu

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.42"N, 14°45'59.55"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1902-07-30

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739729

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Písečná pole u Lužnice (Čechy)

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'46.04"N, 14°45'21.70"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1882-07-14

nálezce: A. Weidmann

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.

ID: 13739730

6954c

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Vřesoviště a úhory na hrázi ryb. Rožmberského u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'31.51"N, 14°46'32.46"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
náleze: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739731

6954d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Wittingau [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13739732

6955a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Žitniště u Čihadla – Plavsko.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.78"N, 14°53'45.43"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-07-13
náleze: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739733

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plavsko: v žitě u Čihadla
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.53"N, 14°53'47.62"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775152

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plavsko: Na Humnech
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.14"N, 14°54'14.16"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955a a 6955b
ID: 13775153

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Plavsko: Na Padělků
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'53.64"N, 14°54'47.48"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955a, 6955b a 6855c
ID: 13775154

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Stráž: na poli u ryb. Závistivého

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'19.95"N, 14°54'3.02"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775156

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Stráž: na poli nedaleko býv. skladiště dříví nad Fährichovým mlýnem [= Fährichův mlýn]

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'22.46"N, 14°53'26.50"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775157

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: ok. Plavska u Stráže n. Než. - pole Humna

nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'3.47"N, 14°54'33.26"E, ± 2500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Houfek J. (1936) Věda přír. 17: 103 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6955a a 6955b

ID: 13774995

6955b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Stráž nad Nežárkou: písčité V okraj chlumku při cestě do kempu U Skalníků, 95 m S od hlavní silnice do Třeboně.

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'53.60"N, 14°55'48.70"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-05-15

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik set rostlin na svahu podél chlumku a taktéž v první brázdě přilehlého pole, spolu s *Lycopsis arvensis*

ID: 13165216

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Třeboňsko. U Lásenic.

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'26.54"N, 14°58'2.71"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1894-06

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.

ID: 13739734

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Pole blíž rašeliny Lásenické u Jindřichova Hradce.

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'26.54"N, 14°58'2.71"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1894-07

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.

ID: 13739735

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Plavsko: v žitě u ryb. Dvoreckého

nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'36.92"N, 14°56'13.55"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775155

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Příbraz: na Slatinské straně

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'5.10"N, 14°56'17.53"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Leonhardi

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6955b a 6955d

ID: 13775158

6955c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Žíteč: vysychavý svah s drobnými skalkami nad cestou vedoucí za statkem SZ od střední části obce, 250 m ZSZ od kaple na návsi. 473 m n. m.

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'6.90"N, 14°54'46.10"E

nadmořská výška: 473 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-05-23

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959937

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: JJZ úpatí kóty 490,4 m při SZ okraji obce

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'5.90"N, 14°54'46.70"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-30

nálezce: et al.; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993240

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Žíteč: suchá stráňka při S okraji bývalého fotbalového hřiště, 417 m Z od sýpky v obci.

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'1.60"N, 14°54'27.70"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-06-12

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik kvetoucích a plodných rostlin v prudkém svahu na 3 otevřených ploškách

ID: 13165093

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: "Žíteč". Skalky u bažantnice (sev. okraj obce) Třeboňsko - vpravo od cesty, proti chatě u "Princů"; cca 300 ks
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'7.31"N, 14°54'45.35"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-24
nálezce: Jan Blahovec
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Slovní popis lokality doplněn mapkou.
ID: 13739736

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Třeboňská pánev. Polní mez SZ od obce Stříbřec
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.00"N, 14°52'8.36"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-20
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739738

původní jméno: *Arnoseris pusila*
lokalita: Flora Bohemica. Neuhaus [= Jindřichův Hradec]: Felder bei Pístin [= Pístina] unweit Platz [= Stráž nad Nežárkou]
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'58.27"N, 14°54'3.36"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-05
nálezce: Eugen J. Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955a a 6955c.
ID: 13739737

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Třeboň, na poli u samoty Kohouta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'59.10"N, 14°49'58.80"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954d, 6955c, 7054b a 7055a.
ID: 13739756

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Chlum u Třeboně: Žíteč, skalky a suché JZ svahy před starou bažantnicí u statku U Princů, 140 m SSZ od sýpky v obci,
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.05"N, 14°54'45.02"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-24
nálezce: Jan Blahovec
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Tuto lokalitu bych si dovedl představit jako chráněné území, protože zde mají útočiště 2 druhy C1 a dají se zde chránit na rozdíl od populací Písečnatky na okrajích polí např. u Vlkoř. teplomilné JZ svahy původně snad kozí pastviště, poslední 4 roky lokalita značně vysychá a populace druhu značně kolísá od cca desítek ks v roce 2009/2010 až po stovky ks v roce nálezu.
ID: 8431405

6955d

původní jméno: *Arnoseris pusila*
lokalita: Jind. Hradec: suché meze u rybníka "Blato" nedaleko Lásenice
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'11.58"N, 14°55'35.46"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-29
nálezce: Eugen J. Khek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6955d, 7055b
ID: 13739739

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Erdreichsthal [= Hutě u Příbraze] u Stráže
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'30.99"N, 14°56'50.09"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Leonhardi
pramen: Čelakovský (1883) Prodromus 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775091

6956a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Jindřichův Hradec: Píštělé břehy rybníka "Holzwehr [= Pěněnský = Dřevo]" u Horní Pěny; 540 m s. m.
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.63"N, 15°2'3.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-26
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739740

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Mezi kameny hráze Dřevního ryb. U Hor. Pěně (o. J. Hrace).
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.63"N, 15°2'3.93"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-06-29
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739741

6956d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko, písčnaté pole u Albeře, asi 650-660 m n. m.
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'33.72"N, 15°7'42.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-07-30
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739742

6957a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /28/ Jihlavské vrchy (90/6957a): Terezín (distr. Jindřichův Hradec): žulový výchoz, křižovatka nepevněných cest u lesa, asi 350m SZ od rozcestníku tur.tras na kraji obce. (10.fertil.rostlin).
nejbližší obec: Terezín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.00"N, 15°14'50.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2011-08-20
náleze: H. Prokešová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343558

6957b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Modes [= Matějovec], Bez. Datschitz [= Dačice] in Mähren
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'40.44"N, 15°16'2.64"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739743

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Valtínov
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'48.40"N, 15°15'51.50"E, ± 2600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Kupka
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... - Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90; na hranici kvadrantů 6957b a 6857d
ID: 13775163

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: v okolí Slavonic: u Valtinova
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'52.89"N, 15°15'52.77"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Oborny
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90; na hranici kvadrantů 6957b a 6857d
ID: 13775116

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: v okolí Slavonic: u Matějovic [= u Matějovce]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.26"N, 15°16'15.97"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6957b a 6957a; na hranici fytochorionů 67 a 90
ID: 13775115

6957c

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Skalka

nejbližší obec: Skalka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'40.13"N, 15°12'39.72"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962

pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 29-36.. 2000.

projekt: NDOP

poznámka: Převzato z: Skalický, kartotéka Albeř 1962-1965.

ID: 7142037

6957d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Moehren: nassen Felde, [?] auf Sandbode unter Roggen, sehr häufig um Stallek [= Stálkov] bei Zlabings [= Slavonice]: pol. Bg.

Datschitz [= Dačice]

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'43.66"N, 15°17'3.57"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-07-08

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739747

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Stallek [= Stálkov] bei Zlabings [= Slavonice]

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'43.66"N, 15°17'3.57"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1881-08-15

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739744

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Zwischen Altstadt [= Staré Město pod Landštejnem] u. Stallek [= Stálkov].

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'3.51"N, 15°16'10.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-18

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739745

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Stallek [= Stálkov] bei Zlabings [= Slavonice]

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'43.54"N, 15°17'1.76"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-18

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739746

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: U Starého města [= Staré Město pod Landštejnem]

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'8.44"N, 15°15'39.53"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Oborny

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775090

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Na moravských hranicích blíž Starého Města [= Staré Město pod Landštejnem]

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'8.44"N, 15°15'39.53"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Oborny

pramen: Čelakovský (1883) Prodrum 4: 771 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775092

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: v okolí Slavonic: u Stalkova

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'50.45"N, 15°16'42.28"E, ± 2500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775113

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: v okolí Slavonic: u Kadolce a odtud až k Star. městu v Čechách [= Staré Město pod Landštejnem]

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'6.64"N, 15°17'15.51"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775114

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: 67. Českomoravská vrchovina: 6957d, Stáلكov (distr. Jindř. Hradec): na JZ okraji osady.

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°16'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: P. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198038

6958d

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Moehren: nassen Sandfelde, [?] unter Roggen; auf Wachtberge [= Strážný kopec] bei Zlabings [= Slavonice]: pol. Bez.

Datschitz [= Dačice]

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'15.27"N, 15°27'40.91"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-07

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.

ID: 13739750

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Zlabings [= Slavonice], Wachtberg [= Strážný kopec]
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'15.27"N, 15°27'40.91"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13739748

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Wachtberg [= Strážný kopec] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'15.27"N, 15°27'40.91"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-18
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13739749

7051b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Jankov, České Budějovice - Skalka
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'19.38"N, 14°16'58.76"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1978-08-03
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739753

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Záboří, České Budějovice – pole směrem na Lipanovice
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'9.50"N, 14°15'16.39"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739752

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Holašovice, České Budějovice
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'15.03"N, 14°16'23.16"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739751

7052b

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.98"N, 14°28'27.31"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739754

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Budějovice [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'29.58"N, 14°28'47.28"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775070

původní jméno: *Arnoseris pumilla*
lokalita: u Budějovic
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'22.97"N, 14°29'2.06"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka - ms., p. 75 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7052b a 7053a
ID: 13775171

7052c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Č. Krumlov, pole u okraje obce Kronoseky [sic!, recte: Koroseky] – 100 m J obce
nejbližší obec: Koroseky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.13"N, 14°23'25.77"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-06
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739755

7055a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: již. – Třeboň. pánev – Majdalena, v obilí na okraji pole u jednotky Tikalských
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'31.26"N, 14°51'49.01"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739758

lokalita: Distr. Třeboň: in agris prope pagum Hamr apud Chlum u Třeboně.

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'0.96"N, 14°54'43.20"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1963-09-12

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7055a a 7055c.

ID: 13739762

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Chlum u Třeboně, písečná pole při silnici z Kosek, louka; N 48°57'29", E 014°53'38"; quadr.: 7055bc [sic! recte: 7055a]

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'2.48"N, 14°54'5.83"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1954-07-10

nálezce: Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13739759

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Čechy již., Třeboň, u Kazdovny na píseč. půdě.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'28.46"N, 14°50'30.03"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1934-07-01

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739757

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Pole u Chlumu a mezi Novým Kanclířem a obcí Hamr

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'16.47"N, 14°54'26.85"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Neuhäusl R. (1957): Ekologie zazemňovacích společenstev... JV části Třeboňské pánve. - KDP KU Praha, p. 34 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Na písč. polích v území roztroušeně"

ID: 13775179

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: pole JZ obce Lutová

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'6.12"N, 14°54'11.71"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Neuhäusl R. (1957): Ekologie zazemňovacích společenstev... JV části Třeboňské pánve. - KDP KU Praha, p. 96 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775184

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Pole u Chlumu a mezi Novým Kanclířem a obcí Hamr

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'15.23"N, 14°54'29.59"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Houfek J. (1957): Přísp. ke květeně JV části Třeboň. pánve. - Preslia 29: 199 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775180

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Pole v okolí Hamru

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'1.60"N, 14°54'42.80"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Neuhäusl R. (1957): Ekologie zazemňovacích společenstev... JV části Třeboňské pánve. - KDP KU Praha, p. 96 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 7055c, 7055a a 7055d

ID: 13775182

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: pole J ryb. Nový Kanclíř

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'16.20"N, 14°54'12.21"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Neuhäusl R. (1957): Ekologie zazemňovacích společenstev... JV části Třeboňské pánve. - KDP KU Praha, p. 96 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775183

7055b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Staňkov: suchý JV okraj chlumku v části obce zvané Pele, na žule.

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'39.60"N, 14°57'40.70"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-04-24

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cca 30 list. růžic pouze na jednom místě okraje chlumku na ploše 1 m²

ID: 13165199

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Třeboňsko. Písky u Chlumu [u Třeboně].

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.45"N, 14°55'40.76"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-08-09

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13739761

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Hojná na písčitých polích u Chlumu u Třeboně – blíže "Na Keskách"

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.45"N, 14°55'40.76"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: F. Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Na Keskách" nenalezeno.

ID: 13739760

7057a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Lužánky S od Návar
nejbližší obec: Návary, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'1.72"N, 15°12'54.63"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
pramen: Kubát K., Kaplan Z. *Arnoseris minima* Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 29-36.. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Převzato z: Skalický, kartotéka Albeř 1962-1965.
ID: 7136648

7057b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Českomoravská vysočina, Slavonice, okraje písčitých polí mezi Maříží a Kadolcem
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'33.82"N, 15°18'32.50"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739763

7058a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: v okolí Slavonic: na Strážné hoře
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'54.00"N, 15°19'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2: 344, Brno fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7057b, 7058a, 6957d a 6958c
ID: 13775112

7153d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /29/ Slavče: mezička v obilném poli Z kóty 570 S obce
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'4.21"N, 14°36'48.37"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepčích hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856317

7154a

původní jméno: *Arnoseris*
lokalita: Borovany, Jílovce, pole S od Veského rybníka
nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.63"N, 14°43'49.26"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-08-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739764

7154b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /58/ Bor u Suchdola n. Luž.- pole JZ obce
nejbližší obec: Bor u Suchdola n. Luž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'54.00"N, 14°48'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: et al.; Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851546

7155a

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Tušův okraj písčité cesty při J pobřeží pískovny Tušův.
nejbližší obec: Tušův, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'40.30"N, 14°53'33.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-12
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik rostlin spolu s *Hypochaeris glabra*
ID: 13165236

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Halámky: z větší části zalesněná pískovna na Z okraji obce
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°54'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
náleze: Petr Koutecký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219605

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Tušův: výslunný svah mezi polní cestou a pastvinami jižně od pískovny Tušův
nejbližší obec: Tušův, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'38.70"N, 14°53'34.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
náleze: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13235823

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Bohemia: merid. pánev třeboňská. Dvory n. Luž. – pískovna na terase u silnice již kóty 402
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'8.65"N, 14°54'2.58"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-30
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7155a a 7155c.
ID: 13739767

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, agris arenosis apud pag. Hrdlořezy
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'8.44"N, 14°52'23.01"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-22
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739765

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Suchdol v již. Čechách; cca 450 m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'41.43"N, 14°52'54.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-08-08
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7055c a 7155a.
ID: 13739768

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Jižní Čechy; písčité pole u Tuště nedaleko Suchdola nad Lužnicí, asi 450 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'22.31"N, 14°53'26.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-14
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739766

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Třeboň: u Suchdolu nad Lužn. (c. 450) u silnice a na mezích na písčnatém podkladu
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'29.05"N, 14°52'49.32"E, ± 3500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-07-23
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7155a a 7055c
ID: 13774991

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: na poli u Suchdola
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'32.05"N, 14°52'44.78"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Eck
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... – Disertace, BÚ KU Praha, p. 273 fide Rozpisy do 1989
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7155a a 7055c
ID: 13775164

7155b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (distr. Jindřichův Hradec), osada Paříž, při cestě v lemu borového lesa, štěrkopísek; 460 m
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'43.92"N, 14°55'10.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: Tomáš Černý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739769

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /57/ Františkov u Klikova: terasa Dračice JV osady V silnice do obce Rapšach
nejbližší obec: Františkov u Klikova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°56'23.00"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: et al.; Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851545

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /56/ Klikov: terasa Dračice SV osady Paříž
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'49.00"N, 14°55'28.00"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jindřich Houfek; et al.; Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851544

7155c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Vitorazsko; Dvory n. Lužnicí, písčité úhor JV obce.
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'43.51"N, 14°54'35.19"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-04-17
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739770

7155d

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Krabonoš
souřadnice: 48°49'21.68"N, 14°56'46.61"E, ± 1900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7094117

7252d

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Kaplitz [= Kaplice]
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.69"N, 14°29'36.32"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Kirchner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7252d a 7253c.
ID: 13739771

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Kaplice
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'18.05"N, 14°29'28.40"E, ± 2300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Kirchner
pramen: Čelakovský (1873) Prodrum 2: 185 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7252d a 7253c
ID: 13775071

7253a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Bei Bessenitz [= Besednice] in Böhmen.
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'23.06"N, 14°33'22.92"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 37q.
ID: 13739772

7253b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Trhové Sviny: Slavče – na písčité polní mezi v obilí mezi Slavčí a Dobrkovem.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'50.12"N, 14°36'17.42"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-07-22
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739773

7254a

původní jméno: *Arnoseris pusilla*
lokalita: Inter segetes (*Secale cereale*) ad pagum Sonnberg [= Žumberk] prope Gratzen [= Nové Hradky] urbem, solo argillaceo.
Dispersa.
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'43.22"N, 14°40'55.58"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-07-17
nálezce: Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.
ID: 13739774

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: In vervactis ad pagum Sonnberg [= Žumberk] prope Gratzen [= Žumberk] urbem, solo argillaceo. In consortion, sparsa.

nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'43.22"N, 14°40'55.58"E, ± 600m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1884-10-04

nálezce: Topitz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.

ID: 13739775

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Bohemia. Inter frumenta in agro Sonnenbergensi [= Žumberk]; solo argilloso; cca. 540 mt. s. m.

nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'43.22"N, 14°40'55.58"E, ± 600m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Topitz

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 3060; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.

ID: 13739776

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: Boh. inter frumenta in agro Sonnenbergensi [mezi kukuřicí na poli u Žumberka v jižních Čechách], solo argilloso, c. 540

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'44.86"N, 14°40'56.50"E, ± 1500m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Topitz

pramen: Fritsch C. in Kerner A. (1899) Schedae ad Floram exsiccata Austro-hungaricam 8: 68 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 7254a a 7154c

ID: 13774994

původní jméno: *Arnoseris pusilla*

lokalita: Sonnenberg bei Gratzen [= Žumberk u Nových Hradů]

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'44.86"N, 14°40'56.50"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Topitz

pramen: Čelakovský (1886): Result. d. bot. Durchf. Böhmens in 1884. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1885, Cl. 2: 27 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "zerstreut"; na hranici fytochorionů 37p a 39; na hranici kvadrantů 7254a a 7154c

ID: 13775012

původní jméno: *Arnoseris pumilla*

lokalita: u Žumberka již. od Trhových Svinů

nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'43.47"N, 14°40'56.84"E, ± 2000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Topitz

pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka - ms., p. 75 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 7254a a 7154c

ID: 13775173

7254c

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Benešov nad Černou, v poli ca 0,9 km SZ od středu osady Černé Údolí; 722 m; kvadrant: 7254ccc; fytochorion: 89; E 14°40'3.633" N 48°42'19.575"
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'19.58"N, 14°40'3.63"E
nadmořská výška: 722 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-26
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739777

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: 89. Novohradské hory: 7254c, Černé Údolí (distr. Český Krumlov): ca 0,9 km SZ od středu osady v políčku pro zvěř (1 rostlina)
nejbližší obec: Černé Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'17.00"N, 14°40'6.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: M. Lepší
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
herbář: CB
projekt: FLDOK
ID: 8198039

7255b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /1/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u stát. hranice, mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, krabonský úsek
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020735

7352b

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: Všeměřice: 3/4 km Z obce, na zvětřalé skalce na pravém břehu Malše.
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'14.09"N, 14°27'50.84"E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-07-24
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13739778

původní jméno: *Arnoseris minima*
lokalita: /60/ Nažidla u Bujanova: pastvina se skalkami na P břehu Malše JV osady
nejbližší obec: Nažidla u Bujanova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'15.36"N, 14°27'52.22"E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851548

7451b

původní jméno: *Arnoseris minima*

lokalita: /63/ Studánky u Vyššího Brodu: úhor a okraj lesíka Z osady

nejbližší obec: Studánky u Výš. Brodu, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'26.00"N, 14°19'23.00"E, ± 50m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8851343