


Distribution of *Asplenium adulterinum* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Asplenium adulterinum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5867d

lokalita: [Moravské Staré Město], Chrastice: Hadcový kopec s jezírkem [PP Chrastický hadec] nedaleko Chrastice
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 16°56'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1956-06-17
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872373

lokalita: Mor. Staré Město: lesa na hadci u Chrastice
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 16°56'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-06
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872372

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hanušovická vrchovina, okr. Šumperk, PP Chrastický hadec
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-21
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153454

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Chrastice u Starého Města, výchoz hadce JV od obce
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-02
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153257

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: opuštěný hadcový lom jižně od Chrastic, stř. přímký stanice Žibřidovice-Chrastic
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-02
nálezce: V. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153412

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Chrastice: hadcový lom
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-02
nálezce: Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153425

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hadcový kopec [zřejmě PP Chrastický hadec VJV obce Chrastice] nedaleko Chrastic
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1956-06-17
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153238

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Altstadt: auf Serpentin b. Kratzdorf
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153439

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Kratzdorf [Chrastice] b. M. Altstadt, Serpentin
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153261

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Kratzdorf [Chrastice] b. M. Altstadt
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153296

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Kratzdorf b. M. Altstadt
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153349

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Kratzdorf b. M. Altstadt
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153395

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Kratzdorf b. M. Altstadt
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.17"N, 16°56'43.61"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153435

5942a

původní jméno: *Asplenium trichomanes*
lokalita: Slavkovský les, in petrosis serpentinis supra balneas Prameny prope Mariánské Lázně
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'0.64"N, 12°43'58.23"E, ± 3000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153308

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hadcové skály u Pramenů, o. Cheb
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'59.99"N, 12°43'58.85"E, ± 2000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1967-06-08
nálezce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215448

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Prameny, hadcový výchoz asi 0,8 km S od obce Prameny, vpravo od silnice Prameny-Podstrání
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'41.50"N, 12°43'52.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1992-06-17
nálezce: J. Michálek; P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175594

5942b

lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl, Serpentin
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1910-09-28
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870483

lokalita: Mnichov u Mariánských Lázní - PP Dominova skalka u Nové Vsi, ca 4 km S od Mnichova
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'17.00"N, 12°47'10.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2014-07-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 14-142, N50°04'17,2", E012°47'10,4";
ID: 9875443

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Prameny, Křížky NPP 2 km SSV od obce, štěrbina na hadcové skále
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'1.00"N, 12°44'58.00"E
nadmořská výška: 788-817 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004-06-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153269

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, u silnice asi 2 km SV od obce Prameny, Křížky
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 817 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004-06-05
nálezce: Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153459

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mnichovské hadce, Pluhův bor
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'16.56"N, 12°46'51.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2001-09-14
nálezce: L. Ondráková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153461

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occid. Opp. Cheb: pag. Prameny, saxa serpentinica ad septentr. versus
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1973-08-09
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153450

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occid. Opp. Cheb: pag. Prameny, in rupibus serpentinicis ad pagum Nová Ves
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'13.73"N, 12°47'5.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1973-08-08
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153451

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nová Ves u Bečova, u Tří křížů, na hadcích
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1970-07
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153274

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Císařský les, hadcový kamýk "U Tří křížů", skalní štěrbin
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1960-09-11
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153276

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Čechy, Císařský les, Mar. Lázně, Potoky: U tří křížů
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1954-09-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153448

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia: Montes Císařský Les, in declivibus siccis saxosis, solo serpentinico, ad vicum Rauschenbach haud procul a balneis Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1947-04-26

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153385

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia: Montes Císařský Les, in declivibus siccis saxosis, solo serpentinico, ad vicum Rauschenbach haud procul a balneis Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1947-04-26

nálezce: I. Klášterský

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153456

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: na hadcích U tří křížů u Sangerberku, Císařský les

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1932-09

nálezce: A. Hilitzer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153409

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Serpentinshügel im Gras, Südbhang

nejbližší obec: Louka, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'15.07"N, 12°46'52.50"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-10-11

nálezce: Wihan

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153433

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Mar. Lázně: in colle serpentin. [Dominova skalka] ad viam publ. inter pag. Nová Ves et Grün [Louka]

nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1927-06

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153314

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mar. Lázně: in colle serpentin. "Bei den drei Kreuzen" [Křížky] supra pag. Sangerberg [Prameny]
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153315

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153265

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 503
ID: 10153311

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 503
ID: 10153322

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Böhmen: Marienbad, Pflugheide bei Einsiedl, Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153324

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 503
ID: 10153372

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 503
ID: 10153391

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153418

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Einsiedl bei Petschau: auf Serpentinegestein der Pflugheide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1907-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153390

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Dominova skalka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1995-05-08
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215470

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Čechy západní, Slavkovský les, rezervace Dominova skalka (734 m/m), ZJZ od Bečova nad Teplou
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1994-03-20
nálezce: M. Tetera
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215490

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Cheb, Prameny, Mariánské Lázně: hadcová skála SPR Tři křížky u osady Prameny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1978-08-20
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215441

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: okr. Sokolov, Slavkovský les: Mnichov, přírodní rezervace Pluhův bor, skála
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'16.56"N, 12°46'51.47"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1976-06
nálezce: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215444

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: okr. Sokolov, Slavkovský les: Mnichov, přírodní rezervace Pluhův bor, skála
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'16.56"N, 12°46'51.47"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1973-08
nálezce: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215443

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Nová Ves - Louka (V boru -+ 804 m), hadcová skalka na lesní světlině 2,5 km jjz. N. Vsi, roztroušeně
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1991-04-07
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175593

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Louka - Nová Ves, (Dominova skalka) při silnici z Nové Vsi do Louky, 1,5 km jv. Nové Vsi, mezi hadc. balvany, ve štěrbinách
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1989-08-01
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175592

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Louka - Nová Ves, hadcové skalky 2 km jv. Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1985-08-28
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175591

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb, pag. Prameny: in saxis serpentinis in silvula ad merid. a cota 817 (U tří Křížů) ad sept.-orientem a pago
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-11
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175583

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Z. Č. - hadcový bor JJZ od lok. U tří křížů na SV od ob. Prameny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-11
náleze: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175584

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slavkovský les, Prameny, hadcové skály u Pramenů
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1963-06-21
náleze: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175590

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occidentalis. In saxosis serpentinis "U tří Křížů - Beiden drei Kreuzen" dictis apud oppidum Sangerberg (non procul a balneis Mariánské Lázně)
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1928-07-13
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175582

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Jahn
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 503
ID: 13175579

5942c

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1929-09
nálezce: Wihan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870486

lokalita: Severozápadní Čechy: v Císařském lese na hoře Wolfsteinu u Mariánských lázní na podkladě hadcovém
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°0'60.00"N, 12°43'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: Wihan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870481

lokalita: [Mnichov, Vlčí kámen:] Rauschenbacher Haide
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°0'60.00"N, 12°43'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885-08-12
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870482

lokalita: Rauschenbacher Haide bei Einsiedl nächst Marienbad
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°0'60.00"N, 12°43'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1879-08
nálezce: Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870480

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Prameny: hadcová skála na vrcholu Vlček (883 m), asi 2,5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.69"N, 12°43'37.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1999-05-16
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153452

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: distr. Cheb: skalky při lesní silnici mezi obcemi Prameny a Sítiny, hadce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.96"N, 12°44'47.04"E, ± 1000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-08-27
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153309

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mariánské Lázně: cesta z Farské kyselky na SPR Vlček
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-06-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153380

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb: in rupibus serpentinicis ad cotam 880 m (Vlčí hřbet) cca 2 km situ merid. a pago Prameny; SPR
Vlček
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1978-10-15
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153377

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occidentalis: In adjac. opp. Mariánské Lázně: in jugo Vlčí hřbet dict., solo serpent.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1976-09-29
náleze: Štěpánek; Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153375

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein b. Marienbad. Einsiedl. Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1939-09-14
náleze: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153339

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Vom Serpentin b. Wolfstein bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1936-07-06
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153331

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentin felsen des Wolfsteines bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1936-07-06
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153334

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1936-07-06
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153388

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Císařský les: na hadci na hoře Wolfstein u Mariánských lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09-10
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *A. viride*
ID: 10153237

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Wolfstein, Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-10
náleze: Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153242

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4
ID: 10153254

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09-08
nálezce: R. Wihan
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153267

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4
ID: 10153273

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4
ID: 10153275

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4

ID: 10153310

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Severozápadní Čechy: v Císařském Lese na hoře Wolfsteinu u Mariánských Lázní na podkladě hadcovém

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153327

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4

ID: 10153328

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Mar. Lázně, skály u Wolfsteinu

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09-01

nálezce: Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153338

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Cís. les na hadci na Wolfensteinu u Marián. Lázní

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153365

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4

ID: 10153376

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: montes Císařský les: in rupibus serpentin. montis Wolfstein prope belear. Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-06-21

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153416

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia occ.: distr. Cheb, in saxosis serpentinicis ad decl. orient. montis Vlček supra pag. Sítiny inter opp. Mariánské Lázně et Mnichov

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-06-21

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153417

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4

ID: 10153420

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Severozápadní Čechy: Císařský les, na hoře Wolfstein u Mariánských Lázní

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153429

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4
ID: 10153447

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 4
ID: 10153457

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mar. Lázně: in monte Wolfstein (Vlčí kámen) in rupibus serpentin.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 860-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153313

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Pflughaida b. Wolfstein
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1913-08-13
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153340

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov], Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1909-10-03
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153342

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Haide bei den Abdeckeres
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1904
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153329

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinelsen zw. Rauschenbach and Sangerberg
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1904-09-14
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153332

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein u Mnichova. Marian. Lázně
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1896
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153343

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein in der Rauschenbacher Haide bei Einsiedl b. Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1888-07-31
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153345

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein u Mnichova (Einsiedel) blíž Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1888-07-31
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153392

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein u Mnichova u Mar. Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1888-07-31
náleze: L. Čelakovský jun.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153427

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occid., Einsiedl. In ditione Rauschenbacher Heide, locis saxosis
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885-09-06
nálezce: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153335

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Heide, u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885
nálezce: Krátký
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153336

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Einsiedl u Mariáns-Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885-07
nálezce: L. Čelakovský fil.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153344

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Haide bei Sangerberg
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885-09-06
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153346

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: [Rauschenbacher Heide] Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1884
nálezce: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153341

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Heide bei Einsiedl bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1879-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153337

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Auf Serpentin felsen im Rauschenbacher Haide b. Einsiedl (Marienbad)
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1879-08
náleze: Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153347

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Wolfstein b. Marienbad.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153407

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: vrch Vlček jižně od obce Prameny. Hadcové skalky na hřebenu. Roztroušeně až dosti hojně.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'55.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1960-06-24
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215445

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Distr. Mar. Lázně, Oppid. Sítiny. Skalky na hřebenu Vlčího kamene, roztroušeně
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1957-08-20
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215491

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia septentrionalis: In lapidosis serpentinis montis Wolfstein apud thermas Mariánské Lázně, copiose
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1931-07-21
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175585

5942d

lokalita: Böhmen: Marienbad ... bei Einsiedl, Serpentin
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1910-09-28
náleze: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870484

lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen bei Einsiedl
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1909-10-03
náleze: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870485

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mariánské Lázně: Planý vrch, opuštěný lom
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'17.84"N, 12°45'55.69"E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-06-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153379

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Erikové bory na hadcích mezi obcemi Prameny a Mnichov SSZ od Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-27
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153431

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Císařský les, vřesovcové bory v hadcové oblasti u Mnichova (Rauschenbacher Heide)
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1969-07-05
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153430

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: záp. Čechy: Mnichov u Mariánských Lázní, serpentínové skalky
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-09-22
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153266

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Mnichov u Mariánských Lázní, serpentínové skalky
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-09-22
náleze: Čvančara; Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153455

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Heide v Cís. lese
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1947-07-03
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: autorské iniciály RH!
ID: 10153419

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Na hadci v Císařském lese u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'32.25"N, 12°45'23.85"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09-09
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153234

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinové skály na Rauschenbacher Heide u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1924-06-30
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153387

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Marienbad: Serpentinofelsen bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1909-10-03
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153325

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinofelsen zw. Rauschenbach u. Sangerberg
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1904-09-14
nálezce: J. Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153432

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Einsiedl - Böhmen
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.07"N, 12°47'19.03"E, ± 1500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1890-11
nálezce: J. Lukasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153330

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Böhmen: Einsiedl bei Marienbad auf Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.07"N, 12°47'19.03"E, ± 1500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1890-11
nálezce: J. Lukasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153333

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Einsiedl u Mariáns. Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1888-07
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*
ID: 10153316

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: [Mnichov] Rauschenbacher Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1885-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153326

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1883-07-20
nálezce: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153405

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Haide bei Einsiedl nächst Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153323

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Rauschenbacher Haide bei Marienbad (Einsiedel)
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153386

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Auf Serpentinpfelsen im Walde nächst Einsiedl bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1857-08-25
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153312

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: In Gesellschaft von *Aspl. trichomanes* u. *Aspl. serpentini* auf Serpentinpfelsen bei Einsiedl nächst Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1857-08-25
nálezce: J. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153393

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: U M. Lázní [zřejmě u Mnichova]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153389

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mariánské Lázně, obec Sítiny, hadce v lesích S od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.67"N, 12°45'18.47"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1992-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215492

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mnichov u M. Lázní - hadce
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1964-08-30
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215446

5943c

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Tisová u Otročína - EVL Skalka pod Tisovským vrchem, hadcová skalka
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'10.00"N, 12°50'6.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-12-01
nálezce: Přemysl Tájek
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175587

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: 28b. Kaňon Teplé/ 28d. Toužimská vrchovina: 5943c, Poutnov (distr. Karlovy Vary): hadcový výchoz tvořící
nevýraz.skál.porosty z větší části lesem s borovicí a smrkem, 1,7km S od obce a 900m Z Tisovského vrchu.
nejbližší obec: Poutnov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'10.00"N, 12°50'6.00"E
nadmořská výška: 668 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-12-01
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: FLDOK
ID: 8191907

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročína, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00"N, 12°50'1.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235842

5967a

lokalita: Mähren, [Raškov]: felsen ... Serpentin ... Bautenberg im Nikles bei. M. Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.90"N, 16°53'45.06"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1903-09-13
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872363

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mähren: Baundenberg [kopec Raškovská bouda] bei Nikles
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.11"N, 16°53'45.83"E, ± 1001m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1908-08-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153301

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mähren: Baudenberg bei Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.90"N, 16°53'45.06"E, ± 100m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1908-08-10
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153363

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Baudenberg b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.90"N, 16°53'45.06"E, ± 100m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1868-09-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153402

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Baudenberg bei Nikles im Mähren
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.90"N, 16°53'45.06"E, ± 100m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1867-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153362

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mähren: Baudenberg bei Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.90"N, 16°53'45.06"E, ± 100m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1867-08
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153384

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Baudenberg b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.90"N, 16°53'45.06"E, ± 100m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1867-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153397

5967c

lokalita: Raškov u Šumperka: hadcové skály na Z svahu, cca 2000 m SSZ obce (nad mostem)
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.75"N, 16°53'11.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1974-06-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872371

lokalita: [Raškov]: ... Nikles, auf Serpentin
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930-06-25
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872365

lokalita: [Raškov]: ... Nikles, auf Serpentin
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-07-05
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872364

lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentiniticis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872379

lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentiniticis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872381

lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentiniticis Pradědův les supra Raškov prope mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872382

lokalita: Pradědův les (Jeseník), Altvaterwald
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1922-08
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872380

lokalita: [Raškov]: serpentínový hřeben nad Raškovskou myslivnou v severní Moravě
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.75"N, 16°53'11.73"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1920-07-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872366

lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872367

lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872368

lokalita: Serpentinpfelsen bei Nikles, Bei M. Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872369

lokalita: Nikles bei Marzdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872370

lokalita: [Raškov]: ... bei Nikles ...
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.89"N, 16°53'55.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872362

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Raškov SZ od Šumperka, přírodní rezervace Na Hadci, hadcové skály v řídkém jehličnatém lese v S části masivu

Modřínového vrchu (625 m) cca 1,5 km SSZ od obce

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'27.00"N, 16°52'59.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2011-06-04

nálezce: Z. Kaplan; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153423

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Raškov SZ od Šumperka, přírodní rezervace Na Hadci, hadcové skály v řídkém jehličnatém lese v S části masivu

Modřínového vrchu (625 m) cca 1,5 km SSZ od obce

nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'27.80"N, 16°52'59.60"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2011-06-04

nálezce: Z. Kaplan; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 9556; evidenční číslo PR 812725, PR 812726; původní determinace: M. Ducháček; revize: L. Ekrt 2015:

Asplenium adulterinum

ID: 10153453

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Hanušovická vrchovina - Raškov (u Hanušovic), skalky na JZ sklonech Modřínového vrchu ca 2 km SZ od železniční stanice Bohdík

nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'31.00"N, 16°53'12.00"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2005-07

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153460

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Opuštěný lom, sek. stanoviště na hadcovém kopci Homole (vzadu), Hostice u Rudy n. M.

nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 50°0'17.80"N, 16°52'52.21"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1997

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153249

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: distr. Šumperk, Raškov: roztroušeně na J exp. Svahu Raškovské boudy (801) s hadcovými skalami 0,5 km S Raškova

nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'23.06"N, 16°53'43.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1997-10-10

nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153458

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Raškov, hadcové skály v údolí nad obcí
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-07-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153246

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: distr. Šumperk: Raškov, hadcové skalky na hřebeni 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.74"N, 16°53'18.38"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153436

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.66"N, 16°53'17.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-09-11
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153281

původní jméno: *Asplenium trichomanes*
lokalita: severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.66"N, 16°53'17.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-09-11
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153288

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.66"N, 16°53'17.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-05-08
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *A. adulterinum*
ID: 10153319

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hadcové skály vpravo od silnice Raškov-Podlesí, 200 m za Raškovem
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-27
náleze: Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153241

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Severní Morava, Šumperk, Raškov, na skalnatých svazích SZ za obcí nad silnicí do Podlesí
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-09-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153248

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Severní Morava, Hanušovice: hadcové skály u Raškova na jih od cesty Raškov-Krumperky, asi 500 m sz. myslivny Raškov
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-08-07
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153404

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Severní Morava-Hanušovice: hadcové skály u Raškova na jih od cesty Raškov-Krumperky, asi 500 m sz. od myslivny Raškov
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-08-07
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153428

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1938-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153258

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1938-08
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153414

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153260

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravie: Sudetes, Mähr. Schönberg près de Nikles dans les rochers de serpent
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pteridophyta Exsiccata Exs: Walter-Callé 1er fascicule 1937, no. 3
ID: 10153264

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153437

původní jméno: *Asplenium Poscharskianum*
lokalita: M. Schönberg: in saxosis serpentini pr. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153445

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153441

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: in saxosis serpentini pr. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153444

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153356

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153403

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Mähr. Schönberg: In serpentinis ad Nikles (Raškov)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-08-14
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153255

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-08-14
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153374

původní jméno: *Asplenium Potscharskyanum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *A. viride*
ID: 10153243

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153259

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-08-16
nálezce: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153373

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153378

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153440

původní jméno: *Asplenium viride*
lokalita: M. Schönberg: in Serpentinis ad Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-07-17
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *A. viride*
ID: 10153244

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hanusdorf: auf Serpentin b. Nikles (Raškov)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. LE: směsná položka s *A. x poscharskyanum*
ID: 10153357

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-07-17
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153359

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia sept.: distr Šumperk, in rupibus serpentinis ad pag. Raškov
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-07
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153413

původní jméno: *Asplenium potscharskianum*
lokalita: Šumperk: na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153434

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia. Prope Nikles, solo serpentino
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153438

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153250

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Na serpentinech u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-05
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153251

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Na serpentinech u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153252

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153272

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153285

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: Josef Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153360

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153369

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153383

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153421

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 10153443

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles [Raškov]. Von Serpentin-felsen in Walden
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-05-19
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153239

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Nikles

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1926-05-19

nálezce: Otto Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153361

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: in fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; V. Morávek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106

ID: 10153245

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: in fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; V. Morávek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106

ID: 10153270

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Šumperk: ad rupes serpentin. Vysoký Kámen prope Raškov

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153282

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: in fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; V. Morávek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106

ID: 10153370

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: if fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; VI. Morávek

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106

ID: 10153382

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: in fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; V. Morávek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106

ID: 10153422

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: in fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; V. Morávek

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106

ID: 10153442

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Šumperk, na serpentinech u Raškovu

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1921-08

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153305

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Morava-Šumperk, Raškov: serpentinové skály nad myslivnou, hřeben v lese

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1920-07-08

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153278

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mor. Šumperk: skály u Raškova (hadce)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153401

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Krumperk: hadcové skály raškovské, hojně
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919-08-11
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153398

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153446

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinfelsen b. Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153358

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: u Hanušova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153364

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles [Raškov] b. Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153289

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: felsen bei Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-07
nálezce: D. Richter
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153400

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153415

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinfels b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-07
nálezce: O. Richter
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153262

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinfels. b. Nikles, Bz. M. Schönberg
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153396

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles [Raškov]
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153291

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Nikles b. Märzdorf
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153300

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Niklas [zřejmě Nikles]
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1887
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153406

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Auf den ... nächst Dorf Nikles bei Mähr. Schönberg
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153290

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Raškov, PR Na Hadci, 0,4 [km] SZ - 1,2 km S od SZ okraje obce, skála u silnice
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'55.00"N, 16°53'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206281

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Moravia sept.: in petrosis serpentinicis "Pradědův les" supra Raškov prope Mor. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 402
ID: 13175576

lokalita: Moravia septentrionalis. In saxosis lapidosis serpentinicis ad declivia umbrosa ad solis occasum spectantia apud vicum
Raškov (Nikles) non procul ab oppido Krumperk, copiose
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08-11
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175586

původní jméno: *Asplenium viride* var. *fallax*

lokalita: Moravia septentrionalis: in fissuris rupium serpentinacearum m. Pradědův les (Altvaterwald) supra Raškov prope urbem Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-05

nálezce: J. Suza; V. Morávek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 106, směsná položka s *A. x poscharskyanum*

ID: 13175578

6057a

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Kutnohorská pahorkatina, 6057a, Hrázský Mlýn u Ratboře (distr. Kolín): asi 500 m S od Bořetic, Zárubova stráž nad Vysokým potokem, v dolní části na západně exponovaného svahu, hadcový skalní výchoz s *Gagea bohemica*

nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín

souřadnice: 49°58'19.00"N, 15°9'58.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2006-04-11

nálezce: P. Petřík

herbář: herb. P. Petřík

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10188700

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: 6057a, Hrázský Mlýn u Ratboře (distr. Kolín): asi 500m S od Bořetic, Zárubova stráž nad Vysokým potokem, v dolní části na Z expon. svahu, hadcový skal.výchoz.

nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín

souřadnice: 49°58'18.84"N, 15°9'57.96"E, ± 30m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2006-04-11

nálezce: P. Petřík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

herbář: herb. P. Petřík

projekt: FLDOK

ID: 8191909

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Hrázský mlýn

nejbližší obec: Bořetice u Kolína, okres Kolín

souřadnice: 49°58'19.00"N, 15°9'58.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2006-04-11

nálezce: Petr Petřík

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. Česká Botanická Společnost, 2007.

projekt: NDOP

ID: 6848262

6067a

lokalita: Mähren: Eisenberg bei Mähr. Schönberg

nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'52.01"N, 16°52'40.06"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1921-03

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872374

lokalita: [Ruda nad Moravou]: na serpentinových skalách u Žďáru, velmi pořádku
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1882
náleze: H. Paul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872375

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1873-07
náleze: Josef Paul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872377

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1868-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872378

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar bei ...
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872376

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Ruda nad Moravou, hadcové skály v lese Žďár Z od obce
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-08-18
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153247

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Žďár u Rudy n. M., Holubárny, blízko vrcholu kóta 515 [vrchol kopce Strážnice Z obce]
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.46"N, 16°51'34.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-09-10
náleze: Hýbl
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153240

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Piceeto myrtiletum, hadec nad Hosticemi [kopec Žďár] u Šumperka
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-03
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153366

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Žďár, hadec, skalky k vých. v Pinetu, nad Rudou n/M. u Šumperka
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-10
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153367

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Hadcové skuliny skalní na hoře Žďáru u Hostic u Rudy n/m (Šumpersko)
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-24
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153368

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Ždiar bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-07-21
náleze: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153354

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Serpentinové skály v údolí Moravy u Horní Rudy [Ruda nad Moravou]
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-15
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153299

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mähren: Berg Zdiar bei böhm. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-08-10
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153302

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mähren, Berg Zdiar bei "Böhm. Eisenberg"
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-08-10
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153353

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1882-08
nálezce: Niessl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153399

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: von Zdiar [hora Žďár u Rudy nad Moravou]
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1873-07
nálezce: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153304

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: In serpentino montis "Zdiar" prope Schönberg Moraviae Aestata
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1868
nálezce: J. Kalmus; A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rabenhorst, Cryptog. vascul. europ. n. 118
ID: 10153284

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Auf Serpentin, Berg ab Ždiar bei Mährisch Schönberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1868-04
nálezce: Zdenek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153307

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Na serpentínu horu Žďáru u České Rudy
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: Spitzner
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153256

lokalita: Žďár u Raškova, serpentín
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153279

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Auf Serpentin das ... Ždiar bei Eisenberg ...
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153303

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: mons Zdiar, Moravice, ... serpentini
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153306

lokalita: Žďár u Raškova, serpentín
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153320

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: auf Serpentinfels Zdiar bei ... Mähren
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Josef Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153355

původní jméno: *Asplenium adulterinum* x *viride*
lokalita: Severní Morava: pinetum na sev. svahu hory Žďáru nad Hosticemi u Šumperka
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-03
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175581

6442d

lokalita: Bohemia occidentalis: In rupibus serpentinicis Schwarzhof et Steinhügel dictis inter vicos Drahotín et Poběžovice
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'54.79"N, 12°46'29.93"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1960-11-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153424

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Poběžovice: Skalky 2 km SZ obce, hadec
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'55.64"N, 12°46'27.25"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-13
nálezce: J. Sofron; J. Leopoldová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215447

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Bohemia occid., distr. Tachov, opp. Poběžovice: in Pineto [PR Drahotínský les] 2,1 km ad occid. usque sept.-occid. a templo
in oppido, in declivibus sept.-orientalibus cobae 532,5 m, solo serpentinico
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'55.64"N, 12°46'27.25"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175580

6465a

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Slatinka ad septentr. ab Letovice, ad meridiem ab vico, non copiose, serpentinicola
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'26.20"N, 16°34'8.30"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-15
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153280

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: /31/ Moravské podhůří Vysočiny 68/ 6465a): Slatinka (distr. Blansko): výchozy skalek nad L břehem Chlumského potoka 40m
S od opušt. lomu na kámen na SV okraji obce. (4.4.2007 not.V.Faltys, 10.trsrů 5.4.2007 leg.P.Lustyk, 1.list herb. Lustyk).
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko
souřadnice: 49°34'37.00"N, 16°34'26.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-04-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343561

6563b

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia occid., Nové Město: In valle rivi Nedvědička prope stationem viae ferratae Věžná, in fissuris rupis serpentin., statione umbrosa.
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'6.24"N, 16°16'12.15"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153318

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia occid., Novoměstsko: In valle rivi Nedvědička prope stat. Věžná, in fissuris rupis serpentin., solo umbroso, sparse
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'6.24"N, 16°16'12.15"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153348

6563d

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Drahonín, 12 km J od Bystřice nad Perštejnem: hadcová skalka nad cestou nad levým břehem potoka, cca 1,4 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'6.37"N, 16°17'0.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153268

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Tišnov: na hadci v trati "Nevěská" [Nevěský potok dnes jako Drahonínský potok] již. Drahonína
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'8.47"N, 16°16'57.88"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-10
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153295

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Drahonín, 12 km J od Bystřice nad Pernštejnem (distr. Brno-venkov): hadcové bory a skalky v údolí a na svahu nad levým břehem potoka, cca 1 - 1,4 km JJV od kaple v obci, 10 trsů
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'7.00"N, 16°17'1.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 402-460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-10-11
nálezce: L. Čech; P. Tájek
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: L. Čech v r. 2016 dopřesnil údaj
ID: 7146503

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Drahonín, 12 km J od Bystřice nad Pernštejnem (distr. Brno-venkov): hadcové bory a skalky v údolí a na svahu nad levým břehem potoka, cca 1 - 1,4 km JJV od kaple v obci, 4 trsy

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'7.00"N, 16°17'1.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 402-460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-10-25

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: L. Čech v r. 2016 upřesnil lokalizaci

ID: 7146691

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Drahonín, 12 km J od Bystřice nad Pernštejnem (distr. Brno-venkov): hadcové bory a skalky v údolí a na svahu nad levým břehem potoka, cca 1 - 1,4 km JJV od kaple v obci, cca 20 trsů

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'7.00"N, 16°17'1.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 402-460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-10-03

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: L. Čech v r. 2016 upřesnil záznam

ID: 7146910

6663a

lokalita: Tišnov - hadcové skalky v údolí Libochovky nad Brabcovým mlýnem pod Ostrovem

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1955-10-25

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870487

lokalita: Tišnov, [Vratislávka:]: hadcové skalky v údolí Libochovky nad Brabcovým mlýnem (pravý břeh)

nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'43.77"N, 16°14'23.59"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1955-10-25

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872349

lokalita: Moravia: Tišnov: na hadcích u Vratislávky

nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'43.77"N, 16°14'23.59"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-07

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872348

lokalita: Tišnov: ad rupes serpentinas in valle rivuli Libochovka prope Brabcův mlýn prope Ostrov
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'43.77"N, 16°14'23.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872351

lokalita: Na serpentinech v údolí Libochovky (Vratislávka, Ostrov) na Tišnovsku
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'43.77"N, 16°14'23.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872353

lokalita: Moravia: ad rupes serpentinis in valle rivuli Libochovka prope Vratislávka (Tišnov)
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'43.77"N, 16°14'23.59"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03-19
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872350

lokalita: Na hadcích v údolí Libochůvky u Tišnova
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'43.77"N, 16°14'23.59"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1920-07-21
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872352

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia occid., Tišnov. In valle rivi Libochovka pr. Radňoves (Vratislávka) in fisis rup. serpent., sparse
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-20
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153317

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Na serpentínové ssuti u Brabcova mlýna v údolí Libochůvky u Tišnova
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07-23
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153263

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia: ad rupes serpentinas in valle rivuli Libochovka prope Vratislávka (Tišnov)
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153292

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Tišnov: ad rupes serpentinas in valle rivuli Libochovka prope Brabcův mlýn
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153293

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Na serpentinovém ssuti u Brabcova mlýna v údolí Libochůvky u Tišnova
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07-23
náleze: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153394

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Radňoves (distr. Žďár nad Sázavou): bor a mladá smrčina na svahu se skalkami nad lesní cestou, cca 900 m - 1 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'23.00"N, 16°13'38.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 470-498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-10-11
náleze: L. Čech; P. Tájek
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: L. Čech v r. 2016 upřesnil lokalizaci údaje, 8-9 trsů
ID: 7146308

6663b

lokalita: Na hadcových skalkách v údolí Rojetínského potoka pod Rojetínem cca 1 km od obce, dosti hojně
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.35"N, 16°15'57.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-27
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872358

lokalita: Na hadcových skalkách v údolí potoka cca 1 km vých. Vratislávky, dosti hojně
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'53.90"N, 16°15'3.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-27
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872354

lokalita: Tišnov: hadcové skály v údolíčku, ústícím do údolí Libochůvky, asi 10 min. proti proudu od Bestrova mlýna, poblíž vsi Ostrova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°15'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-26
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872359

lokalita: Tišnov: hadcové skály v údolíčku, ústícím do údolí Libochůvky, asi 15 min. od Libochůvky, sev. od Bestrova mlýna, poblíž vsi Ostrova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°15'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-26
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872361

lokalita: Tišnov: hadcové skály v údolí Libochovky, pod Ostrovem
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°15'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-10-25
nálezce: Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872360

lokalita: Moravia occidentalis: Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaceas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.35"N, 16°15'57.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-02-22
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872356

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in pineto ad rupes serpentiniaceas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.35"N, 16°15'57.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-02-22
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872357

lokalita: Moravia occidentalis.: Tišnov: in pineto ad rupes serpentineas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.35"N, 16°15'57.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-02-22
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872355

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Tišnov: hadcové skály v údolíčku, ústícím do údolí Libochůvky, poblíž vsi Ostrova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'56.96"N, 16°16'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-26
náleze: F. Černoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153411

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Tišnov, údolí Libochovky pod Ostrovem
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'56.96"N, 16°16'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-10-25
náleze: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153277

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia occid., Tišnov: ad rivum Libochůvka propa pag. Rojetín in rup. serpentini
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153350

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia occid., Tišnov: in rupibus serpentini. in valle rivi Libochůvka pr. pag. Ostrov
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'56.96"N, 16°16'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153351

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Moravia occid., Tišnov in serpentinis pr. pag. Ostrov ad rivum Libochovka
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'56.96"N, 16°16'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-06-16
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153294

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaeas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153253

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaeas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153271

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaeas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153283

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaeas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153371

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaeas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153381

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaceas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153410

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaceas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 10153449

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Tišnov: Hadce v údolí Libochůvky u Tišnova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 2000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1920-08-03

nálezce: J. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153352

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Moravia occidentalis, Tišnov: in Pineto ad rupes serpentinaceas in valle fluminis Libochovka prope Rojetín, statio nova

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-02-22

nálezce: J. Suza

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 6

ID: 13175577

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Rojetín, 8,5 km SSV od Velké Bíteše (distr. Brno-venkov): světlý bor s hadcovými skalkami nad pravým břehem potoka, cca

500 - 900 m V od středu obce

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'30.00"N, 16°17'30.00"E, ± 4111m

nadmořská výška: 410-450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-10-11

nálezce: L. Čech; P. Tájek

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7146160

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Rojetín, 8,5 km SSV od Velké Bíteše (distr. Brno-venkov): světlý bor s hadcovými skalkami nad pravým břehem potoka, cca 500 - 900 m V od středu obce

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'1.00"N, 16°15'56.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 410-450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-10-03

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7147329

6863c

lokalita: Na hadcových skalách pod Lhánicemi (naproti dukovan. elektrárně)

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°12'60.00"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1926-04-05

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872347

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: distr. Třebíč: Mohelno, Ovčí skok, hadcové skály nad řekou Jihlavou

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-06-02

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153321

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Lhánice - serp.

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'12.45"N, 16°12'54.64"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1941-05-01

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153298

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokalita: Na hadcových skalách u Mohelna, elektrárna u Lhánic

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'12.45"N, 16°12'54.64"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1926-04-05

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153235

původní jméno: *Asplenium fallax*

lokalita: Na skalách serpentínových pod Lhánicemi

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'12.45"N, 16°12'54.64"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1926-04-05

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153236

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: Ad flumen Jihlavka prope Mohelno (Lhánice) in fussia rupium serpentini
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.45"N, 16°12'54.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-04
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153286

původní jméno: *Asplenium fallax*
lokalita: In valle flumen. Jihlavka prope Lhánice in fissis rupium serpentini
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.45"N, 16°12'54.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-04
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153287

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Mohelno na Moravě
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153426