


Distribution of *Asplenium ceterach* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Asplenium ceterach* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5350c

původní jméno: Ceterach
lokalita: Böhmen: Aussig [Ústí nad Labem]: felswände nachot der Ruine Schreckenstein [Střekov], Basalt
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06-20
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 9870488

původní jméno: Ceterach
lokalita: Ústí n. L. - Střekov
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1979-08-29
nálezce: R. Hamerský
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212983

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Střekov: skály V zříceniny, celkem zjištěny 3 trsy
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-01-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212980

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Ústí n. L. - Střekov: skála v oblouku V od zříceniny
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-10-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212982

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Bohemia sept., Střekov, ad flum. Labe: in fissis rupium basalticarum
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-05-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212972

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Bohemia sept.: in fissuris rupium basalticorum ad ruinam Střekov s. fl. Labe prope oppidum Ústí n. L.
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-05-08
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213017

původní jméno: *Asplenium ceterach*
lokalita: Ústí n. Lab.: Schreckenstein
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-15
náleze: coll.?
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212993

původní jméno: *Asplenium ceterach*
lokalita: Flora des Böhmisches Mittelgebirges. Standort: Felshang östlich des Schreckensteins [=Střekov] bei Aussig [=Ústí nad Labem]. Formation: trockene Fels- und Geröllflur (Basalt)
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07-01
náleze: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213011

původní jméno: *Asplenium ceterach*
lokalita: Flora des Böhmisches Mittelgebirges. Felshang östlich des Schreckensteins bei Aussig, trockene Fels- und Geröllflur, Basalt
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07-01
náleze: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212991

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Schreckenstein bei Aussig
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1930
náleze: Hummer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic! = Prof. Hummer, z herbáře O. Lenečka
původnost: původní
ID: 10213018

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Čechy: skály Střekova u Ústí n. L., fonolit
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1928-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212994

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Strmé skály proti zřícenině na Střekově přímo nad cestou vedoucí k Vostrému
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-10-31
náleze: Karel Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213010

původní jméno: *Asplenium ceterach*
lokalita: Aussig: basaltfelsen ... Schreckenstein
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-07-07
náleze: coll.?
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212992

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Střekov u Ústí n. L.
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-07
náleze: J. Soukup
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212975

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Středohoří: Znělcové skály za Střekovem, pořídka
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213009

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Felsen ... von Schreckenstein
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-04-25
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213008

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Felsen zwischen Schreckenstein u. Wostrey
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-10-23
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213007

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Schreckenstein b. Aussig
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1896-06-20
nálezce: J. Pohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212988

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Bei der Ruine Schreckenstein [Střekov], Basaltritzen
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1893-09
nálezce: Heinrich Ankert
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212987

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Beim Schreckenstien nächst Aussig
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1893-09
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213006

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Höhenzug östl. v. Schreckenstien nächst Aussig
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1892-08-13
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213005

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Aussig a. Elbe: auf Felsen hinter der Ruine Schreckenstien
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-07
nálezce: E. Khek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213020

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Skály u hradu Střekova u Ústí n. L.
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06
nálezce: L. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212971

původní jméno: *Grammitis ceterach*
lokalita: Čedičové skály nad Střekovem u Ústí n. L.
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06-20
nálezce: L. Čelakovský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212986

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Čedičové skály za hradem Střekovem u Oustí n. L., hojně
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-07
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213004

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Na Skřekově u Oustí
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213003

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: V skalních skulinách v lese za hradem Střekovem u Oustí nad Labem, ode mne oběven!
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06-20
nálezce: E. Khek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213002

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: skály nad Skřekovem, čedič u Oustní n. L.
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06-20
nálezce: Čelakovský; Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212990

původní jméno: Ceterach officinarum
lokalita: Bohemia sept.: Skály nad Skřekovem u Ústí n. L.
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213021

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Oustí n. L.: vysoké, sosnami věnčené skály nahoře na stráni Labské za Skřekovem, okolo nichž jde stezka na Vostrý vzhůru

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1884-06

nálezce: E. Khek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10213001

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Skřekov u Ústí n. Labem

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. Punar

původnost: původní

ID: 10213019

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Schreckenstein bei Aussig

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

nálezce: Heinrich Ankert

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10212985

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: /24/ Střekov: skály 0,4km SV hradu.

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'28.00"N, 14°3'17.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2005

nálezce: Nepraš; Bultas

pramen: Kroufek R., Nepraš K., Joza V. & Bultas P. (2005): Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 75-79.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8135136

5354b

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Rollberg bei Niemes

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'27.30"N, 14°45'58.17"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: C. Watzel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Nejasná lokalita, Watzel (1874) ve svém výčtu cévnatých kryptogam kyvor neuvádí (Tomšovic & Kubát 1981)

ID: 10213025; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5449b

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Flora Bohemiae: Milleschauer [Milešovka]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.83"N, 13°55'52.73"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1880-08
nálezce: O. Lennhardt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212995

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.83"N, 13°55'52.73"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213016

5450c

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Regio České Středohoří: in monte Tříkřížová hora prope pagum Žernoseky
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.14"N, 14°2'56.99"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1958
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212989

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Čechy, Litoměřice: Tříkřížová hora u Žernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.14"N, 14°2'56.99"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-06-10
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213012

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: einen einzigen Exemplar am Dreikreuzberg [=Tříkřížová hora], S bei Gr. Czernosek [=Velké Žernoseky], kalkhaltiger Steinschieferboden unter einer Felsplatte
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.14"N, 14°2'56.99"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-03-17
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213022

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Drei Kreuzberg [Kalvárie] bei Gross Tschernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.14"N, 14°2'56.99"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935
náleze: Preiss
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212984

5457a

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: V lese u Bukoviny a Hrachovic u Turnova
nejbližší obec: Hrachovice, okres Semily
souřadnice: 50°35'24.62"N, 15°12'2.53"E, ± 500m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1870
náleze: J. E. Vitásek
pramen: Vitásek J. E. (1870): Východ botanický v okolí turnovském. - Praha, 1-51 p.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj je nedoložený a vzhledem k nekritičnosti autora je nutno brát údaj s rezervou (Slavík 1963)
ID: 10215513; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5651b

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Georgenberg [Říp] bei Raudnitz [Roudnice nad Labem]
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.29"N, 14°17'20.95"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1923
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel asi Prof. Rozám
původnost: původní
ID: 10212979

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: z Řípu
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.29"N, 14°17'20.95"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1887
náleze: B. Bauš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ivan Klášterský "Darem od náleze B. Bauše", sběratel sic!
původnost: původní
ID: 10212997

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: na Řípu u Roudnice
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.29"N, 14°17'20.95"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1875
náleze: Šafránek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10212973

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: in fissuris rupium montis Říp prope Roudnice Bohem., rarissime, pouze asi 3 exempl. vůbec na Řípu nalezeny

nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'11.29"N, 14°17'20.95"E, ± 300m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1874-06

nálezce: K. Polák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10212996

5752c

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Dolní Povltaví: na skalkách v údolí Máslovickém proti Libšicím (kdysi vysázen, dosud se udržuje)

nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'27.14"N, 14°22'23.03"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1918-07-07

nálezce: Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10212998

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Skály v rokli pod Máslovicemi

nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'27.14"N, 14°22'23.03"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1899-05

nálezce: J. Podpěra

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10213024

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: Bohemia. Ve skulinách vypálených skal silurských mezi Dolem a Máslovicemi, sev. od Prahy

nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'27.14"N, 14°22'23.03"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1899-04

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10212970

původní jméno: *Ceterach officinarum*

lokalita: vysázená u Libšic v rokli k Máslovicům

nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'27.14"N, 14°22'23.03"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1899

nálezce: E. Binder

pramen: Kavina K. (1928): Kyvor lékařský v Čechách. – Věda Přír. 9: 145–149.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vysazeno E. Binderem z výsadby rostlin přivezených v r. 1899 z Balkánu K. Vandasem

původnost: nepůvodní

ID: 10215503

5852a

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: ojedinělý exemplář u Podmoráně
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'14.02"N, 14°20'55.42"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954
nálezce: K. Dolejš
pramen: Tomšovic P. & Kubát K. (1981): Poznámky k výskytu kyvoru lékařského (*Ceterach officinarum* DC.) v Čechách. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 87–90.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně souvisí s výsadbou v nedaleké Máslovické rokli (Tomšovic & Kubát 1981)
původnost: nepůvodní
ID: 10215512

5949d

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Žloutkovice: skály a příkop u železn. trati asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'10.68"N, 13°56'31.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-08-07
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10212981

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Žloutkovice, u trati as 1000 m Křivoklátsku
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'10.68"N, 13°56'31.53"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-10-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10213023

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Nová Huť u Berouna: za Žloutkovicemi směrem k Račicům, ve skulinách zděného příkopu u dráhy v četných exempl., fruktif.
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'10.68"N, 13°56'31.53"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1913-10-05
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10213000

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Za Novou Huť u Berouna: mezi Žloutkovicemi a Račicemi, ve skulinách vyzděného příkopu u dráhy. Trať a vyzdění příkopu pocházejí z r. 1878
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'10.68"N, 13°56'31.53"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1911-07-12
nálezce: Ladislav Čelakovský; Boleslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10212999

5968c

lokalita: V. Losin [patrně Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.64"N, 17°2'42.18"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1903-05
náleze: J. Žák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872384; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6051c

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: na vápencových skalkách na Karlštejnsku v zahradě pana Dr. Horného [Dr. Horný měl zahradu a alpinum v Budňanech - součást obce Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.25"N, 14°11'2.78"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Horný
pramen: Blažková D. (1971): Charakter severní hranice rozšíření kyvoru lékařského, *Ceterach officinarum* DC. – Preslia 43: 112–119.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny pěstované v kultuře se spontánně množí (Horný in Blažková 1971)
původnost: nepůvodní
ID: 10215514

6163b

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Ptačí les [Nedošinský háj] u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.32"N, 16°16'4.04"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: E. Bárta
pramen: Kavina K. (1928): Kyvor lékařský v Čechách. – Věda Přír. 9: 145–149.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno E. Bártou - profesorem tamnějšiho gymnázia
původnost: nepůvodní
ID: 10215509

6252a

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: [Slapy]: Ždáňská hora, 2 trsy z bazické vyvěřeliny nízko nad vodní hladinou, nepřístupné ze břehu [dle orig. souřadnic: skály nad Slapskou přehradou ca 750 m SV od vrcholu Ždáňské hory (k. 392)]
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'41.86"N, 14°24'41.41"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-16
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2014): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11959742

6351b

lokalita: Kamýk nad Vltavou, Velká - rocks up to the Vltava river near the Roviště settlement, ca 700 m E of centrum of Velká village
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.00"N, 14°15'22.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-04-01
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 07-04-01; sample Rov01;
původnost: původní
ID: 9875446

lokalita: Kamýk nad Vltavou, Velká - rocks up to the Vltava river near the Roviště settlement, ca 700 m E of centrum of Velká village
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°15'22.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-04-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 07-04-02; sample Rov02;
původnost: původní
ID: 9875444

původní jméno: *Asplenium ceterach*
lokalita: Bohemia centr., regio Střední Povltaví, Kamýk nad Vltavou (distr. Příbram): Velká - rocks up to the Vltava river near Roviště settlement, ca 700 m E of Velká village
nejbližší obec: Velká, okres Příbram
souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°15'22.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-04-13
nálezce: Jan Smyčka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10213013

6353b

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Kochnov u Votic - Macháčkova mez
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'21.04"N, 14°39'28.34"E, ± 500m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1910-08-10
nálezce: F. Kareš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10213014

6450c

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Mirovicko. Horní Nerestec: vápencová skalka vytěžené vápenc. jámy na vých. okraji borového lesíku na levém břehu Skalice 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Horní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'26.64"N, 14°3'28.80"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1968-11-27
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10212974

původní jméno: *Asplenium officinarum*
lokalita: Dolní Nerestce: vápencová skalka na J okraji borového lesíku na levém břehu Skalice 800 m SSZ obce
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'26.46"N, 14°3'28.93"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1968
nálezce: R. Slaba
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. – Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice – Přír. Vědy 11/3: 69–106.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215510

6555c

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Tábořsko: Kladrubská hora
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'47.64"N, 14°51'1.38"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1964-06-12
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10212976

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Tábořsko: Kladrubská hora, opuštěné váp. lomy
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'47.64"N, 14°51'1.38"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1962-07-13
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10212977

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Tábořsko: SSV od Kladruhu-Kladrubská hora, vápencová skalka za lomem
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'47.64"N, 14°51'1.38"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961-08-08
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10212978

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: jižní Čechy, Tábořsko, 4 km SV od Chýnova, necelý km J od obce Dolní Hořice, na J svahu Kladrubské hory, skalní štěrbin
krystalického vápence na stěnách starého malého lomu, několik desítek rostlin
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'47.64"N, 14°51'1.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1971): Charakter severní hranice rozšíření kyvoru lékařského, *Ceterach officinarum* DC. – Preslia 43: 112–119.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215505

6746d

lokalita: Petrovice u Sušice - wall around the house no. 33 ca 30 m of crossroad of touristic paths near U Luhanů pub, along the way to Kochánov
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.00"N, 13°26'23.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-04-19
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sample Pet01; locality is part of private garden, plants are planted, ca 12 plants;
původnost: nepůvodní
ID: 9875447

lokalita: Petrovice u Sušice - wall around the house no. 33 ca 30 m of crossroad of touristic paths near U Luhanů pub, along the way to Kochánov
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.00"N, 13°26'23.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-04-19
nálezce: Libor Ekrť
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sample Pet02; locality is part of private garden, plants are planted, ca 12 plants
původnost: nepůvodní
ID: 9875445

6855d

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: Rudolfov, Lišný dvůr u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'52.25"N, 14°59'27.88"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881
nálezce: E. Khek
pramen: Tomšovic P. & Kubát K. (1981): Poznámky k výskytu kyvoru lékařského (*Ceterach officinarum* DC.) v Čechách. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 87–90.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Khek 1881 podle rukopiské poznámky na schedě ke střežkové položce
původnost: nepůvodní
ID: 10215511

6954c

původní jméno: *Ceterach officinarum*
lokalita: starý lom na severní straně Dunajovické hory na Třeboňsku
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'35.66"N, 14°41'43.78"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899
nálezce: Jan Hedrich
pramen: Blažková D. (1971): Charakter severní hranice rozšíření kyvoru lékařského, *Ceterach officinarum* DC. – Preslia 43: 112–119.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně pochází z výsadby rostlin přivezených v r. 1899 z Balkánu K. Vandasem (Blažková 1971)
původnost: nepůvodní
ID: 10215504