


Distribution of *Asplenium cuneifolium* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Asplenium cuneifolium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5942a

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Hadcové skály u Pramenů, o. Cheb
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'59.99"N, 12°43'58.85"E, ± 2000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1967-06-08
nálezcce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215458

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: 11. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 28902m (čtv.), bezlesí, 70% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a,b).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'55.00"N, 12°44'56.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezcce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232823

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: k0201sl_112322_249_S1.2
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'41.62"N, 12°43'53.33"E, ± 31m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezcce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3548753

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: k0043sl_112316_280_S1.2
nejbližší obec: Vranov u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'39.65"N, 12°41'3.80"E, ± 48m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3543350

5942b

lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1911-09-28
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870510

lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen auf der Pflugheide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1910-09
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870509

lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen auf in ... bei Einsiedel
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1910-09
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870502

lokalita: Mnichov u Mariánských Lázní - PP Dominova skalka u Nové Vsi, ca 4 km S od Mnichova
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'17.00"N, 12°47'10.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2014-07-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 14-142, N50°04'17,2", E012°47'10,4";
ID: 9875451

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mnichovské hadce, Pluhův bor
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'16.56"N, 12°46'51.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2001-09-14
nálezce: L. Ondráková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191703

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nová Ves u Bečova, u Tří křížů, na hadcích
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1970-07
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191222

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: hadcová stráž u Dolního mlýna, asi 2 km SZ od Mnichova

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'2.87"N, 12°46'27.68"E, ± 200m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1958-08-02

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191585

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*

lokalita: Čechy, Císařský les, Mar. Lázně, Potoky: na čedičových skalkách [zřejmě myšleno hadcových] U tří křížů

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1954-09-09

nálezce: L. David

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191659

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Císařský les, kóta 865 m (Auf der Heide) ad vicum Rauschenbach (Sítiny), solo serpentínico

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1948-05-23

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191437

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Rauschenbacher Haide v Cís. lese

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1947-07-03

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191451

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*

lokalita: Auf Serpentinpfelsen, Westböhmen bei Marienbad nächst Pflugs Heide bei Sangerberg

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'15.56"N, 12°46'46.93"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1936-07-06

nálezce: Karl Prinz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191426

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *serpentinum*

lokalita: Bohemia occid.: in rupibus serpentin. Pflugsche Heide apud pag. Mnichov prope opp. Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1936-06-21

nálezce: F. A. Novák; J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191462

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: na hadcích na Pflugheide u Sangerberku, Císařský les
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1932-09
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191450

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mar. Lázně: in colle serpentini ad viam publ. inter pag. Nová Ves et Grün [PP Dominova skalka]
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'13.42"N, 12°47'5.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191391

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Rauschenbacher Heide u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1924-06-30
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191440

lokalita: Einsiedelei b. Einsiedel
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1923-10-15
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191524

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Pflugheide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.07"N, 12°46'52.50"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1913-08-14
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191560

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Pflugheide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.07"N, 12°46'52.50"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1912-09-28
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191555

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: Serpentinpfelsen auf der Pflugheide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 502
ID: 10191382

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: Serpentinpfelsen auf der Pflugheide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 502
ID: 10191412

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: auf Serpentinpfelsen der Rauschenbacher Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191436

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Rauschenb. Heide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'2.87"N, 12°46'27.68"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-08-24
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191586

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: Serpentinpfelsen auf der Pflugheide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 502
ID: 10191721

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: Pflugheide bei Einsiedl [Mnichov]
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09-28
náleze: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191739

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* f. *serpentini*
lokalita: Auf Serpentinfelsen bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1907-09-29
náleze: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191392

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Einsiedel - Böhmen
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1890-12
náleze: J. Lukasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191742

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Böhmen: Auf Serpentinfelsen bei Einsiedel nächst Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1890-12
náleze: J. Lukasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191748

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b. *serpentini*
lokalita: Auf der Rauschenbacher Haide and am Wolfstein bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1888-08
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191434

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Rauschenbacher Heide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885-07-20
náleze: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191443

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Serpentinfelsen b. Einsiedl im [...]
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1862-06
náleze: Willkomm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191780

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Auf Serpentinfelsen nächst Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1857-08-28
náleze: J. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191435

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Serpentinfelsen um Einsiedel bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1840
náleze: V. Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191431

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: In rupibus serpentinicis ad Einsiedel in Bohemia
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1840
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191472

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Serpentinfelsen um Einsiedl in Böhmen
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
náleze: V. Dittrich
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191285

původní jméno: *Asplenium adulterinum*
lokalita: Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
náleze: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191380

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: auf den Haida bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: J. Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191381

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Einsiedler Haida
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1847b,c
ID: 10191429

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: auf den Einsiedl Haida
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191430

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentinum*
lokalita: Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium J. Hampel
ID: 10191432

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit Milde
ID: 10191433

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Einsiedler Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191459

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: V. d. Einsiedler Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.54"N, 12°46'49.83"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1847
ID: 10191460

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: auf dem Heida bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191552

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: auf dem Einsiedlen Haida
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191777

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Serpentinelfen im Einsiedl in Böhmen
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191778

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Slavkovský les, Dominova skalka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1995-05-08
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215468

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: okr. Sokolov, Slavkovský les: Mnichov, přírodní rezervace Pluhův bor, skála
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'16.56"N, 12°46'51.47"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1976-09
nálezce: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215453

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *nigrum*
lokalita: okr. Sokolov, Slavkovský les: Mnichov, přírodní rezervace Pluhův bor, skála
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'16.56"N, 12°46'51.47"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1973-08
nálezce: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215452

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Slavkovský les, Nová Ves - Louka (V boru -+ 804 m), hadcová skalka na lesní světlině 2,5 km jjz. N. Vsi, roztroušeně
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1991-04-07
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175598

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Slavkovský les, Louka - Nová Ves, (Dominova skalka) při silnici z Nové Vsi do Louky, 1,5 km jv. Nové Vsi, mezi hadc. balvany, ve štěrbinách
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1989-08-01
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175597

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Slavkovský les, Louka - Nová Ves, hadcové skalky 2 km jv. Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1985-08-28
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175596

5942c

lokalita: Severozápadní Čechy: V Císařském lese na hoře Wolfsteinu u Mariánských Lázní, na podkladě hadcovém
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: Wihan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870504

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: montes Císařský les (Kaiserwald), in monte Wolfstein prope thermas Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentínico
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
náleze: Wihan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870505

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Cheb: skalky při lesní silničce mezi obcemi Prameny a Sítiny, hadce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.96"N, 12°44'47.04"E, ± 1000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-08-27
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191400

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: Slavkovský les: Petrosis serpentinicis montis Wolfstein inter Kladská et pag. Prameny
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1964-05-17
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191385

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Mariánská Lázně, Volfštejn (Vlček), na vrcholu, v hadcových skalách
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1964-08-27
náleze: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191660

lokalita: Cís. Les.: Vlčí kámen, hadec
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1947-08-17
náleze: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191425

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Serpentinfelsen des Wolfsteines bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1936-07-06
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191779

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Auf dem Serpentin des Wolfstein b. Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1936-07-06
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zkratka autora "Pom."
ID: 10191786

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Karlsbad: Rauschenbacher Heide im Kaiserwalde auf Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1935-07-19
nálezce: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191788

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Wolfstein u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1931-09
nálezce: B. Betková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191783

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentínico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5
ID: 10191219

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Wolfstein v Císařském lese u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-07-09
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191266

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5

ID: 10191294

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5

ID: 10191388

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5

ID: 10191415

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *serpentinum*

lokalita: montes Císařský les: in fissuris rupium serpentin. montis Wolfstein apud balnea Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-06-21

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191464

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Severozápadní Čechy: Císařský les, hora Wolfstein u Mariánských Lázní, hadcová skála

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191581

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentínico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5
ID: 10191644

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Wolfstein b. Marienbad, Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-11-10
nálezce: R. Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191648

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Mariánská Lázně na Wolfštejnům
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-10-10
nálezce: Wihan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191664

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentínico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5
ID: 10191682

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas
Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentínico
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1929-09
nálezce: R. Wihan
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5
ID: 10191692

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia septentrionali-occidentalis: in montibus Císařský Les (Kaiserwald) dictis in monte Wolfstein prope thermas

Mariánské Lázně (Marienbad), solo serpentinico

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 5

ID: 10191719

původní jméno: *Asplenium serpentinum*

lokalita: Wolfstein, 900 m b. Marienbad - Einsiedl. Serpentinfelsen

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09-14

nálezce: Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191746

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Císařský les Wolfstein u M. Lázní

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191769

původní jméno: *Asplenium serpentinum*

lokalita: Mar. Lázně, skály na Wolfsteinu

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1929-09-01

nálezce: Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191784

lokalita: Marienbad, Wolfstein, Rauschenbacher Heide

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1927-10-09

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191458

lokalita: Bohemia septentri.: In saxosis serpentinis ad declivia umbrosa montis Wolfstein apud oppidum Mariánské Lázně (Marienbad)
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1925-06-27
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191741

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Skály serpentínové na Wolfsteinu u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1924-06-30
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191439

lokalita: Auf Serpentin am Wolfstein
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1922-08-22
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191461

lokalita: Wolfstein
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1918-07-12
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191724

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Wolfstein Heide [K. Dominem přepsaná scheda jako: Cís. Les: Rauschenbacher Heide]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1918-07-12
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191750

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Pflughaida b. Wolfstein
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.69"N, 12°43'35.08"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1913-08-13
náleze: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191772

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Marienbad: Wolfstein
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1907
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191438

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Wolfstein u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1888-07
nálezce: L. Čelakovský fil.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191575

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: auf Serpentinfelsen der Rauschenbacher Heide bei Einsiedl bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1880
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191781

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: Rauschenbacher Heide bei Einsiedl bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.91"N, 12°44'42.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1879-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191773

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Mariánské Lázně [široká lokalizace zřejmě hadcové lokality SSV obce]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'55.59"N, 12°44'10.14"E, ± 2000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: Rohlena; L. Čelakovský fil.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191395

původní jméno: *Asplenium obtusum*
lokalita: In sylvatinis rupestribus et saxosis Bohemia ad Teplam [pravděpodobně hadcový masiv Vlčího kamene SZ Teplé]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium C. B. Presl
ID: 10191722

původní jméno: *Asplenium fissum*
lokalita: Čechy, okrsek Mar. Lázně, Vlčí kámen
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191751

původní jméno: *Asplenium fissum*
lokalita: "Vlčí kámen" u Mar. Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191785

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: vrch Vlček jižně od obce Prameny. Hadcové skalky na hřebenu. Roztroušeně až dosti hojně.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1960-06-24
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215456

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum cuneifolium*
lokalita: Distr. Mar. Lázně, Oppid. Sítiny. Skalky na hřebenu Vlčího kamene, roztroušeně
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1957-08-20
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215493

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Mariánské Lázně, hadcové skály na Wolfsteinu
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1952-07
nálezce: Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215454

5942d

lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen auf der Rauschenbacher Heide
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1910-09
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870503

lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen auf der Rauschenbaches Heide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1910-09
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870500

lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen bei Einsiedl
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1909-10
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870508

lokalita: Einsiedel, Haide
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1885-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870501

lokalita: Einsiedl u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870507

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Erikové bory na hadcích mezi obcemi Prameny a Mnichov SSZ od Mariánských Lázní
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-27
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191554

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Vřesovcové bory v hadcové oblasti u Mnichova v Císařském lese (Rauschenbacher Heide)
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1969-07-05
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191565

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: záp. Čechy: Mnichov u Mariánských Lázní, serpentínové skalky
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-09-22
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191642

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia occidentalis, Mnichov u Mariánských Lázní, serpentínové skalky
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-09-22
nálezce: Čvančara; Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191689

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Císařský les, vřesovcové bory v hadcové oblasti u Mnichova (Rauschenbacher Heide), na skalách v boru dosti hojně
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1961-07-13
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191566

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *serpentini*
lokalita: Císařský Les: Rauschenbacher Heide (hadeč)
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1924-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191749

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: Serpentinfelsen auf der Rauschenbacher Heide bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1910-09
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191396

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Marienbad: Rauschenbacher Heide, Serpentin
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1910-08-24
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191740

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Serpentinfelsen zw. Rauschenbach u. Sangerberg
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1904-09-14
náleze: J. Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191559

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Rauschenbacher Heide bei der Abdeckerei
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1904-08
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191744

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Serpentinfelsen zw. Rauschenbach u. Sangerberg
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1904-09-14
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191745

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Böhmen: Einsiedl bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1890-11
náleze: J. Lukasch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191427

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Rauschenbacher Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1885-08-20
náleze: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191485

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Böhmen: Rauschenbacher Heid bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1885-09-06
náleze: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191743

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: Rauschenbacher Haide bei Einsiedl bei Marienbad
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191467

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Auf Serpentinsteine im Wald ohnweit Einsiedel
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1848-07
nálezce: H. Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191424

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Slavkovský les, Einsiedel [Mnichov]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: E. Prusik
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191201

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: V. d. Einsiedler Haide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1847d
ID: 10191428

původní jméno: *Asplenium incisum*
lokalita: Hab. prope Einsiedl in monte Haid, Bohemia
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'23.58"N, 12°45'40.40"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium C. B. Presl
ID: 10191723

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mariánské Lázně, hadcové skalky v lesích severně od obce Sítiny
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.67"N, 12°45'18.47"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1992-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215494

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: Mnichov - hadce

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1974-06-19

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215461

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: Planý vrch u Mnicova, hadcová suť v bývalém lomu na jv. úpatí kopce. Roztr.

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'18.23"N, 12°45'54.15"E, ± 400m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1967-06-30

nálezce: M. Hostička

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215455

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: Mnichov u M. Lázní - hadce

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1964-08-30

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215457

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentinii*

lokalita: Rauschenbacher Haide bei Einsiedel b. Marienbad

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'19.72"N, 12°45'45.55"E, ± 500m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1879

nálezce: Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215460

5967c

lokalita: Mähren, Auf Serpentin bei Merzdorf

nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Šumperk

souřadnice: 50°0'36.42"N, 16°54'12.56"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1907-08

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870511

lokalita: Raškov u Šumperka: hadcové skály na Z svahu, cca 2000 m SSZ obce (nad mostem)

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'37.74"N, 16°53'13.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1974-06-27

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872490

lokalita: Hanušovice: štěrby hadcových skal v lese u Raškova
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-05-17
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872489

lokalita: Za Raškovem na hadci
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-06-28
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872488

lokalita: In rupibus serpentinicis ad Nikles prope Mähr. Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1935-07-28
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872486

lokalita: [Raškov]: Jowiegental = Jagonwig obl. Nickles
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930-06-24
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872481

lokalita: Moravia septentr: Šumperk (Mähr. Schönberg), in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872508

lokalita: Moravia septentr: Šumperk (Mähr. Schönberg), in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872510

lokalita: [Raškov]: ... Nikles
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1924
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872482

lokalita: [Raškov]: Malý Altvaterwald
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1921-08
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872509

lokalita: [Raškov u Hanušovic] Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1912-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872485

lokalita: M. Schönberg: Serpentin felsen b. Nikles
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1909-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872487

lokalita: [Raškov]: Serpentin felsen b. Nikles B. Marzdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872480

lokalita: Mähren, [Raškov]: auf Serpentin ... Nikles, bei Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1903-09-13
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872483

lokalita: [Raškov]: .. Felsen im Niklesser ...
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1887-06
náleze: Milde
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872484

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Raškov SZ od Šumperka, přírodní rezervace Na Hadci, hadcové skály v řídkém jehličnatém lese v S části masivu Modřínového vrchu (625 m) cca 1,5 km SSZ od obce. 550 m n. m.
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.29"N, 16°53'23.45"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-04
náleze: Z. Kaplan; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9943157

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Raškov SZ od Šumperka, přírodní rezervace Na Hadci, hadcové skály v řídkém jehličnatém lese v S části masivu Modřínového vrchu (625 m) cca 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'27.80"N, 16°52'59.60"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-04
náleze: Z. Kaplan; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9558; evidenční číslo PR 812728
ID: 10191686

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Raškov: PR Na hadci, hojně spolu se vzácnějším *A. adulterinum*
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.83"N, 16°53'12.41"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-21
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191313

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Šumperk, Hanušovická vrchovina: Raškov Ves, Raškov, PR Na hadci, Podprovincie hercynská
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-21
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191587

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Šumperk, Raškov: roztroušeně na J exp. Svahu Raškovské boudy (801) s hadcovými skalami 0,5 km S Raškova
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'23.06"N, 16°53'43.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-10-10
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191698

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Raškov, J exp. skalka hadcová v údolí potoka nad Raškovem
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-08-14
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191616

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Šumperk: Raškov, hadcové skalky na hřebeni 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.74"N, 16°53'18.38"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191602

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Šumperk: Raškov, hadcové skalky nad potokem v údolí 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'32.38"N, 16°53'0.30"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191604

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Sev. Morava, Raškov, hadcové skály
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-07-11
náleze: V. Tlusták
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191601

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Sev. Morava, Raškov, hadcové skály
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-07-11
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191697

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Raškov, hadcové skály v údolí nad obcí
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-09-17
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191617

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: Šumperk, Raškov, hadcové skalky
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-08-01
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191688

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.66"N, 16°53'17.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-09-11
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191399

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: okres Šumperk, Raškov: na hadcové skále ve starém výkopu les. silnice
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-27
náleze: Bedřich Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191506

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcové skály vpravo od silnice Raškov-Podlesí, 200 m za posledním domkem v Raškově
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-27
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191274

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Raškov, okres Šumperk, na hadcové skále ve starém výkopu lesní silnice
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1965-06-27
náleze: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191637

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Raškov, SZ za obcí na skalnatých svazích nad silnicí do Podlesí (pod lesem, smrk)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-09-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191614

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: Raškov: hadcové skály směrem ke kótě 490 (Pradědský les)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-09
náleze: V. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191478

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Severní Morava, Hanušovice: hadcové skály u Raškova na jih od cesty Raškov-Krumperky, asi 500 m sz. myslivny Raškov
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-08-07
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191421

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Severní Morava-Hanušovice: hadcové skály u Raškova na jih od cesty Raškov-Krumperky, asi 500 m sz. od myslivny Raškov
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-08-07
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191571

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Serpentinové skály v lese nad myslivnou (Polesím) u Raškova bl. Rudy nad Mor.
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.67"N, 16°53'13.15"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-08-31
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191457

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Raškov: hadce
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1956
náleze: Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191551

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähr. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191634

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1941
náleze: R. Hanke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 10191813

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Olmütz: auf Serpentinfelsen b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1938-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191618

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mhr. Schönberg: Nikles, Serpentinfelsen
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191625

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Šumperk: na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191632

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Sudètes, Mähr. Schönberg pres de Nicketes dautles rockers de serpentine
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191649

původní jméno: *Asplenium cuneifolium* v. *incisum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191675

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanusdorf: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191820

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Moravia boreal., distr Šumperk: in rupibus serpentinis ad pag. Raškov
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-06-23
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191455

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191484

původní jméno: *Asplenium cuneifolium* v. *incisum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191674

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia: Mähr. Schonberg, in declivibus saxosis, solo serpentino pr. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-20
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Soc. Fran. Exs. C. Duffour, no. 7365
ID: 10191414

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia: Mähr. Schönberg; in declivibus saxosis (solo serpentino) pr. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-20
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Société Française, 1934, Exsicc. Ch. Duffour, no. 7365
ID: 10191673

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg; auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191818

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg; auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191590

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg; auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191650

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191668

původní jméno: *Asplenium cuneifolium* v. *incisum*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191676

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191817

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähr. Schönberg: In serpentinis ad Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-08-14
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191619

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Šumperk: na hadci u Raškova
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-08-14
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191823

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Na hadcových skalách u Raškova, sev. Morava
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191490

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-08-11
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191624

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähr. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191633

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191816

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191448

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191330

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Moravia occident. Prope pagum Nikles, solo serpentino
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191661

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Moravia occident.-borealis. In locis petrosis vallis March prope pagum Nikles, solo serpentini
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191665

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanusdorf: auf Serpentin b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191819

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinaearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altwaterwald)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
nálezce: J. Otruba
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901-I
ID: 10191214

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Nikles, von Serpentinfelsen im Walden ... von Nikles nach Grumberg
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-09-29
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191271

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Nikles, von Serpentinfelsen im ... von Nikles nach Grumberg
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-11-03
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191273

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinearum ad Raškov l. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901
ID: 10191375

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinearum ad Raškov l. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901
ID: 10191411

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinearum ad Raškov l. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901
ID: 10191548

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinearum ad Raškov l. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901-I
ID: 10191570

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901-I
ID: 10191630

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Na serpentinech u Raškova
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191646

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901
ID: 10191679

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901
ID: 10191693

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov I. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901-I
ID: 10191715

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia septentr.: Šumperk (Mähr. Schönberg); in fissuris rupium serpentinacearum ad Raškov l. d. Pradědův les (Altvaterwald)
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10-03
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 901
ID: 10191728

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 10191812

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Serpentin u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924-07
náleze: J. Otruba
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191705

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Morava, Šumperk, Raškov: hřeben serpent. skal v lese nad myslivnou
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.83"N, 16°53'12.41"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191327

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nikles, Wald
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919-08
náleze: H. Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191272

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Krumperk: hadcové skály raškovské, hojně
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919-08-11
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191532

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1916-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191620

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Nikles, M.
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1914-09
nálezce: H. Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191716

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1911-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191621

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Nikles bei Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191336

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: M. Schönberg: Serpentinbaden b. Nikles
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
nálezce: Pouč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis H. Lause
ID: 10191814

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Serpentinfelsen b. Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191332

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähren: Nikles
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-08
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191550

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Raškov - hadce
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: V. Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191275

původní jméno: *Asplenium serpentinum*
lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191658

původní jméno: *Asplenium serpentinum*
lokalita: am Serpentinfelsen oben Nikles bei ... Mähren
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191822

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Raškov, PR Na Hadci, v S části masivu Modřínového vrchu (625 m) 1,5 km SSZ od obce, skály v jehličnatém lese
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'53.00"N, 16°53'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206280

6051c

lokalita: Hlásná Třebaň - pikritové skalky nad silnicí, asi 1,5 km S centra obce
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'25.00"N, 14°13'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-04-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875448

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia centralis, Český kras, okres Beroun, k. ú. Hlásná Třebaň, pikritové skalní výchozy u obce Lety-Rovina severně od silnice do Hlásné Třebáně, asi 10 m vysoko ve svahu nad silnicí
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'24.96"N, 14°13'21.36"E, ± 50m
nadmořská výška: 265-275 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-25
nálezce: Pavel Špryňar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191789

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Lety-Rovina, S od silnice do Hlásné Třebaně, asi 10m vysoko ve svahu nad silnicí
souřadnice: 49°55'24.90"N, 14°13'21.20"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-02
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. (2004): Poznámky k překvapivému výskytu podmrvky jižní (*Notholaena marantae*) a sleziníku hadcového (*Asplenium cuneifolium*) na ultrabazickém pikritu v Českém krasu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 321-338.
projekt: ČNFD
ID: 1200387

6067a

lokalita: Hanušovická vrchovina, Ruda nad Moravou: SPR Žďár, skalky v lese
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-08-10
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872494

lokalita: [Ruda nad Moravou:] Ad rupes serpentincolas prope Nieder Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08-05
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872493

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Zdiar b. Eisenberg a. d. Marzdorf
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872497

lokalita: Mähren: Berg Zdiar bei Eisenberg [Ruda nad Moravou] a. d. Merzdorf
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-08-10
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872492

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872495

lokalita: Mähren: Berg Zdiar bei Eisenberg [Ruda nad Moravou] a. d. Merzdorf
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872491

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872498

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872496

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Ždár u Eisenberku
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872507

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1888-08
nálezce: Ed. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872506

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: serpentín b. Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872501

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: serpentín Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872499

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: serpentín Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872500

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: serpentín b. Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872502

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg b. Merzdorf
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872503

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg b. Merzdorf
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872504

lokalita: [Raškov, Ruda nad Moravou]: Berg Zdiar b. Eisenberg b. Merzdorf
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.00"N, 16°52'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872505

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Ruda nad Moravou: zalesněný hadcový hřbítek (Žďár) ca 1,9 km Z (-ZSZ) od nádraží
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'17.00"N, 16°51'50.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-07
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191704

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Ruda n. M., Hostice, hadcový kopec Homole (484 m n. m.) SZ nad obcí, S pod vrcholem kopce 1 trs na lomu skalky
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'32.02"N, 16°51'58.97"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-02
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191652

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bartoňov, skalka dole cestou údolím
nejbližší obec: Bartoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'1.63"N, 16°52'47.71"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191612

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Ruda nad Moravou, hadcové skalky v lese Žďár Z od obce
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-08-18
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191615

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Žďár u Rudy n. M., Holubárny, blízko vrcholu
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.46"N, 16°51'34.09"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-09-10
nálezce: Hýbl
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191276

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Zdiarberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1942-06-04
nálezce: R. Hanke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191810

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Böhm. Eisenberg: Berg Zdiar, Serpentinfelsen
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191672

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Žďár u Rudy n. Mor. u Šumperka, hadec
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-10
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191767

lokalita: Žďár u Hodic (Šumpersko)
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-24
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191771

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Severní Morava: pinetomyrtiletu na hadci nad Hosticemi u Šumperka, na sev. svahu Žďáru
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-03
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191811

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: hora Žďár u Rudy n. Mor.
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
nálezce: V. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191479

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Ždiar b. Eisenberg a. M.
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-08-21
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191809

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähren: Zdiar bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191333

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Zdiar bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 1308
ID: 10191373

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Zdiar bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak no. 1308
ID: 10191413

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mähren: Berg Zdiar bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-08-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191331

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Berg Zdiar b. Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191335

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Berg Žďár
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191393

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Berg Zdiar b. Eisenberg im Mähren
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: Zdenek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LE: nezvyklá směsná položka s rostlinami *A. cuneifolium*, *A. onopteris*, *A. adiantum-nigrum*. Předpokládám zde bezpečně
původní *A. cuneifolium*.
ID: 10191319

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Ždiar b. Eisenberg, Mähren
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191334

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Hora Žďár u Rudy na Moravě
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191337

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Berg Zdiar bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191398

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* f. *serpentine*
lokalita: Na serpentínu hory Žďáru blíže Rudy České na Moravě
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.82"N, 16°52'3.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: V. Spitzner
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191645

6255b

lokalita: Stř. Čechy, Vranice na Sázavě (Kájov), serpentínová stráň nad Pelíškovým mostem, pravý břeh řeky
nejbližší obec: Zbizuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'26.74"N, 14°59'18.34"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-11
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191475

6259a

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Borek: hadcové skalky (Borecká skalka) na okraji lomu asi 0,7 km Z od obce
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-07-19
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191684

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Borek, 8 km VJV od Golčova Jeníkova: PP Borecká skalka, pastvina s hadcovými skalkami na Z okraji lomu, ca 600 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-06-16
náleze: Stanislava Pokorná
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191200

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Chotěboř: serpentínové skalky na okraji lomu [zřejmě PP Borecká skalka] asi 1 km západně od Borku [9,5 km SZ Chotěboře]
nedaleko Golčova Jeníkova
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-07-14
náleze: M. Dvořáková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191198

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Chotěboř: na travnatých, kamenitých místech u lomu na návrší (kóta 422) asi 0,5 km Z od obce Borek, serpentin

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1976-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191203

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia orient. distr. Chotěboř: in colle (cota 422) ca 0,5 km cursu occident. a pago Borek, substr. serpentin

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1976-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191324

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Havlíčkův Brod: Borek, hadcová skála Z od obce

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1976-05-30

nálezce: J. Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191561

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: Borek u Chotěboře: na hadcových skalách

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1965-10-03

nálezce: V. Počtová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191562

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Montes Českomoravská Vysočina: in saxis serpentinis prope pagum Borek haud procul ab oppido Chotěboř (area tuta naturae)

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1964

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191563

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Stř. Čechy, Borek u Chotěboře: serpentín, chráněná lokalita vedle lomu
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-07-11
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191420

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Bohemia orient.: in rubripus serpentinis prope vicum Borek haud procul opp. Chotěboř
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-08-05
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191419

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Borek u Chotěboře
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960
náleze: Mikeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191473

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Bohemia orient.: in rubripus serpentinis prope vicum Borek haud procul opp. Chotěboř
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-08-02
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191476

původní jméno: *Asplenium adianthum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Čechy, Golčův Jeníkov, Kraborovice: Borek, "Borecká skála"
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.83"N, 15°34'46.10"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-13
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191656

6356b

lokalita: Bohemia: Dolní Kralovice: in rupibus serpentini. in flum. Želivka
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'17.59"N, 15°6'27.41"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1946-09-22
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870490

lokalita: Bohemia: Dolní Kralovice: in rupibus serpentini. in flum. Želivka
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'17.59"N, 15°6'27.41"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1946-09-22
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870489

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Střední Povltaví, oblast Dolnokralovických hadců, Borovsko: druhá skála u dálničního mostu (tj. cca 100 m SSV od něj) nad
vzdutím vodního díla Švihov na pravém břehu Sedleckého potoka tj. cca 1,4 km JZ kostela v obci Borovsko
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'21.40"N, 15°6'11.10"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191211

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Střední Povltaví, oblast Dolnokralovických hadců, Borovsko: první skála u dálničního mostu (tj. cca 30 m S od něj) nad
vzdutím vodního díla Švihov na pravém břehu Sedleckého potoka tj. cca 1,5 km JZ kostela v obci Borovsko
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.10"N, 15°6'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191212

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Sedlice, 1 km V obce, u dálnice, hadcové skály
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.18"N, 15°6'10.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-07-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191221

lokalita: Borovsko (u Želivky) - hadce nad přehradou ca 0,8 km JZ obce
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.82"N, 15°6'18.41"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-23
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191709

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Zruč nad Sázavou: v řídkém borovém lese nad pravým břehem sedlického zálivu dolnokralovické přehrady cca 1,5 km SV od obce Sedlice, serpentín

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.77"N, 15°6'15.73"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976-06-18

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191202

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Benešov: in declivibus saxosis silvaticis supra ripam dextram rivuli Sedlický potok inter pagos Sedlice et Borovsko, substr. serpentín

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.38"N, 15°6'13.93"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976-06-18

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191401

původní jméno: *Asplenium adianthum-nigrum* ssp. *forsteri*

lokalita: Dolní Kralovice: hadcový ostrůvek ZSZ od Dol. Kral., ve skulinách hadcových skal v SZ části hadc. ostr.

nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'19.15"N, 15°6'14.24"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-07

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191204

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia, distr. Ledeč nad Sázavou, Dolní Kralovice, hadce SZ od obce

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1971-07-14

nálezce: V. Rejzlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191790

lokalita: Bohemia centralis: distr. Vlašim: in valle rivuli Sedlický potok situ septentr.-occ. ab opp. Dol. Kralovice, solo serpentínico

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1971-07

nálezce: J. Chrtek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191796

lokalita: Bohemia centr., distr Benešov: in lucidis Pineti silvestris relictis ad clivum saxosum mer.-occ. spectantem ca 800 m situ or. a pago Sedlice, substr. serpentino
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.17"N, 15°6'13.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-05-23
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191541

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia austro-orientalis, hadce u Dolních Kralovic
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.38"N, 15°6'13.93"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-08-03
náleze: Čvančara; Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191695

lokalita: Bohemia centralis, in valle rivuli Sedlický potok prope vicum Sedlice, solo serpentino
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.18"N, 15°6'10.73"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-05-29
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191539

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: hadce na Želivce, Borovsko u Dolních Kralovic
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07
náleze: J. Slavíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191793

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Vlašim: in locis saxosis serpentinis in valle rivuli Sedlický potok situ septentr.-occ. ab opp. Kralovice
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-05-30
náleze: Chrtěk; Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191795

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Okr. Benešov, Borovsko, hadcová lesostep, S nad potokem Sedlickým
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.77"N, 15°6'15.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-11-28
náleze: K. Jiroušek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191277

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *serpentinum*
lokalita: Bohemia: in declivibus in ripa sinistra fluvii Želivka, solo serpentino, ad oppidum Dolní Kralovice
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.28"N, 15°6'21.32"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-10
nálezce: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191466

lokalita: Stř. Čechy, údolí Želivky u Dol. Kralovic, levý břeh, stráň a skalky serpentínové
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.76"N, 15°6'20.32"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-10
nálezce: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191474

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Českomor. vrchovina, D. Kralovice - hadce na zarostlé dálnici
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.15"N, 15°6'14.24"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-06-09
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191308

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Střední Posázaví: hadcová skála v lese při pravém břehu Sedlického potoka (hadcový areál blíže Dolních Královic)
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.18"N, 15°6'10.73"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-02
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191567

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Montes Českomoravská vrchovina, regio Jihlavské vrchy: in fissuris rupium serpentinearum in valle fluvii Želivka prope pagum Dolní Kralovice
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.18"N, 15°6'10.73"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191577

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia: in fissuris rupium serpentinearum in valle fluminis Želivka prope pagum Dolní Kralovice
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.18"N, 15°6'10.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-06-27
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191580

původní jméno: *Asplenium forsteri*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kutná Hora: in rupibus serpentinis ad rivum Sedlický potok prope vicum Sedlice haud procul ab oppido Dolní Kralovice

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.38"N, 15°6'13.93"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-08-02

nálezce: M. Deyl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. Cent. II., no. 107

ID: 10191386

původní jméno: *Asplenium forsteri*

lokalita: Bohemia orientalis: in Pinetis inter vicos Borovsko et Sedlice, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou, solo serpentino

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.76"N, 15°6'20.32"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-16

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191470

původní jméno: *Asplenium forsteri*

lokalita: Bohemia orientalis: in rupibus serpentinis ad rivulum Želivka, haud procul ab oppido Kralovany [zřejmě Kralovice]

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.76"N, 15°6'20.32"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-30

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191471

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: svahy hadcového kopce Pod Horou u Sedlice na levém břehu Sedlického potoka

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.17"N, 15°6'13.02"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1953-06-17

nálezce: A. Koblíř

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191540

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: hadcová stráž na levém břehu Želivky u Dolních Kralovic

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.84"N, 15°5'56.63"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1953-07-05

nálezce: Koblíř

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191572

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: na hadcových skalách u Sedlického potoka u Keblova

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.84"N, 15°5'56.63"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1952-06-19

nálezce: Koblíř

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191573

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Sedlice
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-09-18
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191797

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Dol. Kralovice u Ledče n. Sáz., hadec
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.15"N, 15°6'14.24"E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-06-20
nálezce: A. Kobrle
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191500

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Dolní Kralovice, hadcová lokalita
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-06-20
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191798

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Dolní Kralovice: in rupibus serpentini ad flum. Želivka
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.28"N, 15°6'21.32"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946-09-23
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191384

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia, Dolní Kralovice: in rupibus serpentini, ad flum. Želivka
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946-09-22
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191800

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *serpentini*
lokalita: Hadcové skály v Kralovicích u Chotěboře
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'18.19"N, 15°6'12.73"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191799

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Hulice, Hadce u Želivky NPP, 100 m ZJZ od dálničního mostu, 0,6 km VSV od osady Sedlice, hadcové skalní výchozy

nejbližší obec: Hulice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'17.00"N, 15°5'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2011-06-15

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206277

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Hulice, NPP Hadce u Želivky (distr. Benešov): druh velmi hojně v menších porostech na osluněných, k JV exponovaných hadcových skalních výchozech, přibližně 109 m ZJZ od středu dálničního mostu přes přehradu Želivka a asi 651 m VSV od středu obce Sedlice

nejbližší obec: Hulice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.16"N, 15°5'57.66"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2011-06-15

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206282

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bernartice, NPP Hadce u Želivky - hadcové bory na SZ exp. svahu nad vodní nádrží Švihov, ca 2,4 až 2,5 km SZ od kaple, hadcová skalka v pěchavcovém boru

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'21.00"N, 15°6'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380-400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-06-11

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215496

6360b

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: Na vrchu Babylon (672 m) u Ranska, jv. Čechy

nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'3.41"N, 15°49'0.88"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1889

nálezce: E. Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191469

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentine*

lokalita: Zwischen Gneissblöcken im Waldhau oberhalb Ransko bei Kreuzberg

nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'21.91"N, 15°49'40.11"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1888-08

nálezce: Kalenský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191441

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Rulové balvany na mýtině v lese nad Ránskem u Krucemburka (sbírán ve stavu dosti mladém)
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'21.91"N, 15°49'40.11"E, ± 500m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1888-07
náleze: E. Kalenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191468

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Krucemburk: rulové balvany v pasece u Ranska
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'21.91"N, 15°49'40.11"E, ± 500m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1888-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191477

lokalita: ve štěrbinách skalních v pasece nad Ránskem, velmi hojně a vybarvený, před tím málo a špatný
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.96"N, 15°49'0.15"E, ± 400m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1888
náleze: Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191556

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Na serpentín. balvanech v pasece na "Babylonu" u Ranska
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.96"N, 15°49'0.15"E, ± 400m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1888-07
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191557

6442d

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Okres Domažlice, Drahotín ZSZ Poběžovic, hadcové skály v lomu při silnici JV obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'54.79"N, 12°46'29.93"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191499

lokalita: *Bohemia occidentalis*: In rupibus serpentinicis Schwarzhof et Steinhügel dictis inter vicus Drahotín et Poběžovice
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'54.79"N, 12°46'29.93"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1960-11-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191525

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia occidentalis, Poběžovice: Skalky 2 km SZ obce, hadec
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'55.64"N, 12°46'27.25"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-13
nálezce: J. Sofron; J. Leopoldová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215459

6454b

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia merid., Ml. Vožice, skalky v lese Bor S obce
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.36"N, 14°48'59.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191302

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mladovožicko, hadce 1 km s. od hradu Šelmbek, asi 1,5 km sz. od osady Jalovčí, borový les na levém břehu Blanice, okr. Tábor
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°33'23.83"N, 14°49'36.90"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-04
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191290

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Tábor: Mladá Vožice, hadcové skalky v boru nad Blanicí 2,5 km SSV města
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.36"N, 14°48'59.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-04
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191609

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mladá Vožice, hadcová skála na levém břehu Blanice proti Šelmberskému mlýnu
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.36"N, 14°48'59.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968-08-01
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191278

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: okres Tábor, Mladá Vožice: na hadci v lese na levém břehu Blanice proti mlýnu SSV obce
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.36"N, 14°48'59.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968-08-01
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191288

lokalita: Bohemia centralis: In silvis inter vicos Šebířov et Mladá Vožice, solo serpentino
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'0.01"N, 14°48'59.06"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961-07-15
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191483

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Jižní Čechy, bor na pravém břehu Blanice u Šelmberského mlýna sev. od Mladé Vožice, serpentini
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.36"N, 14°48'59.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961-07-14
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191514

lokalita: Bohemia: in declivibus serpentinis in valle rivi Blanice versus septentr. ab. opp. Mladá Vožice
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'0.01"N, 14°48'59.06"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191488

původní jméno: *Asplenium serpentinum*
lokalita: Ml. Vožice: Serpentinové skály u mlýna Šellenberského
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'59.36"N, 14°48'59.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1892-08-27
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191518

6455a

lokalita: Bohemia orientalis: In Pinetis Sekera dictis, prope vicum Hrnčíře, haud procul ab oppido Vlašim, solo serpentino
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191526

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Bohemia merid.: Kamberk prope Načeradec
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1942-08
náleze: M. Hadačová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191574

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: okraj bor. lesa mezi Hrnčářem [=obec Hrnčář] a Kamberkem, hadec
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1942-09-06
náleze: Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191761

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Bohemia merid.: in rupibus serpentini prope Kamberk apud Mladá Vožice
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1924-10-30
náleze: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191516

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Kamberk: les u Hrnčář
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1903-08-27
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191762

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Kamberk u Ml. Vožice: Les u Hrnčář
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1903-07-31
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191763

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Kamberk: V hadcovém kamení při cestě do Hrnčář
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1894-10-29
náleze: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191517

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Kamberk: na zvětralém hadci u Hrnčář s *Alsine verna*
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1893-10
náleze: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191519

lokalita: Kamberk: nad osadou Hrnčíře směrem ... Hadačová ke Kamberku z pravé strany na pasece mezi kul. stromky
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'5.63"N, 14°51'4.16"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191553

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Zlatá Hora [dnes Kamberk]: hadce (Tábořsko)
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'6.34"N, 14°51'4.10"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-05
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215450

6460c

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Horní Věžnice: 3,5 km SSZ od Polné, hadcová skalka ve světlém boru Z od kóty 502 m, cca 600 m JJV od obce
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'34.00"N, 15°42'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-07-23
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizaci dopřesnil L. Čech in litt. 2016
ID: 10191199

lokalita: Bohemia orientalis: Montes Českomoravská vysočina in silva Borek prope vicum Věžnice haud procul ab opp. Polná, solo serpentino
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'5.29"N, 15°42'24.08"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191452

původní jméno: *Asplenium adianthum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Polná: les Bor asi 2,5 km SSZ od města, na pasece ve starém borovém lese, při okraji lesa mladé smrčky, Calamagr. epigej.
..., podkl. hadec, sklon k vých., dosti hojně
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'37.07"N, 15°41'42.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-08-07
nálezce: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191205

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Polná na Českomor. vys.: les Bor SZ od města, pruh paseky ve starém borovém lese (mladé smrčky, *Calamagrostis* ep., *Rubus*, *Carex*, *Festuca*, *Cladonia*), sklon k vých., hadec, na pasece při okraji lesa, hojně

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'37.07"N, 15°41'42.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1942-08-07

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191775

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: In colle serpentin. ad opp. Polná

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'37.07"N, 15°41'42.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1930

nálezce: J. Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191824

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: hadcová kopec u Polné

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'37.07"N, 15°41'42.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1929

nálezce: J. Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191825

původní jméno: *Asplenium serpentinum*

lokalita: In pineto et ad saxa serpentina supra stagnum "Kukle" prope H. Věžnice ad Polná

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'38.64"N, 15°42'13.43"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1917-09-03

nálezce: K. Kavina

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191442

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Polná, distr. Jihlava: Panský les záp. od Polné směrem k Věžnici, asi 2,5-3 km od města na skalním výchozu hadce v prosvětleném boru

nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'37.07"N, 15°41'42.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2011-06-23

nálezce: Ivan Prokop

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215476

6463d

lokalita: Bystřice nad Peršt.: hadcový kopeček pod lesem nedaleko Věchnova
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'13.27"N, 16°16'34.94"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-05
nálezece: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872454

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bratrušín (1 km JV od Bystřice n. Pern.): na skalce v hadcovém boru asi 500 m J obce
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'33.37"N, 16°16'28.46"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-02
nálezece: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191323

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín: suchá stráň cca 500 m od J okraje obce, na hadcovém podkladě
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'33.37"N, 16°16'28.46"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-20
nálezece: J. Slavičková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191315

lokalita: Bratrušín (serp.)
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'52.68"N, 16°16'28.89"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
nálezece: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 10191727

6465a

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Slatinka ad septentr. ab Letovice, ad meridiem ab vico, non copiose, serpentinicola
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'26.20"N, 16°34'8.30"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-15
nálezece: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191317

6562c

lokalita: Horní Bory: na hadci u Těšíkova mlýna blíž Hor. Borů
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'60.00"N, 16°2'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-08
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872452

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí: in rupibus serpentinis apud molam Těšíkův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'60.00"N, 16°2'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-08-21
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872451

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí: in rupibus serpentinis apud molam Těšíkův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'60.00"N, 16°2'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-08-21
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872453

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Horní Bory (7,5 km S od Velkého Meziříčí): cca 1 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'35.00"N, 16°1'41.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-22
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191208

původní jméno: *Asplenium serpentinum*
lokalita: Moravia occid., distr. Žďár nad Sázavou, pagus Rousměrov: locis lucidis in pineto relicto in parte orient. silva Borský les, ca 1,4 km situ occid. a statione ferroviariae in pago Sklené nad Oslavou, solo serpentino
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'29.56"N, 16°2'30.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-26
nálezce: J. Štěpánek; L. Kirschnerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191503

původní jméno: *Asplenium serpentinum*

lokalita: Moravia occ., distr. Žďár nad Sázavou, pagus Rousměrov: locis lucidis in pineto relicto in parte orient. silvae Borský les, ca 1,4 km situ occid. a statione ferroviae in pago Sklené nad Oslavou, solo serpentinico

nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'16.06"N, 16°2'2.15"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-26

nálezce: J. Štěpánek; L. Kirschnerová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191794

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Velké Meziříčí: in Pineto "Sklenská borovina" pr. pag. Horní Bory in serpentinicis

nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'26.73"N, 16°2'21.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-09-17

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191537

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Velké Meziříčí: in Pineto "Sklenská borovina" pr. pag. Horní Bory in serpentinicis

nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'26.73"N, 16°2'21.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-09-17

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191732

původní jméno: *Asplenium*

lokalita: Moravia occid.: in fossa apud viam publicam in silva ad pag. Horní Bory non procul opp. Velké Meziříčí, solo serpentinico

nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'37.57"N, 16°1'38.37"E, ± 1000m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1937-08-03

nálezce: F. A. Novák; J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191453

původní jméno: *Moravia occidentalis*. Ad Pineti silvestris marginem apud vicum Horní Bory non procul ab oppido Velké Meziříčí, solo serpentinico, sparse.

nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'35.00"N, 16°1'41.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1937-08-03

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191826

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšíkův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191217

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rup. serpent. apud molam Těšíkův mlýn pr. p. Horní Bory, in Pinetis

nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'57.33"N, 16°2'28.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191350

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšíkův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191376

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšíkův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191410

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšíkův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191547

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšikův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191626

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšikův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191670

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšikův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191678

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšikův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191711

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid.: Velké Meziříčí, in rupibus serpentinis apud molam Těšikův mlýn prope pagum Horní Bory, in Pineto lucido
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'3.18"N, 16°2'26.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 701

ID: 10191730

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Valašské Meziříčí, Horní Bory, Těšíkův mlýn
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'57.33"N, 16°2'28.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191569

lokalita: M: Sklenská borovina u Borů (serp.)
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'26.73"N, 16°2'21.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191737

6563a

lokalita: Rožná: hadcová skalka na Z svahu výrazného pahorku s BO lesíkem, na J okraji obce, 150 m JZ od budovy žel. St. V obci, roztr.
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°14'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872464

lokalita: Rožná: hadcové skalky v borovém lese na svahu kopce ca 0,2 km JZ od žel. St. V obci, hojně
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°14'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872463

lokalita: Rožná: hadcové skalky v borovém lese na svahu kopce, ca 0,2 km JZ od žel. st. t obci, hojně
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°14'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872472

lokalita: Jihozápadní Morava: Českomoravská vysočina na skalách a balvanech hadcových u Rožné
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°14'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: Servít
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872470

lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinicis prope Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°14'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: Servít
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872471

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Rožná, 5 km JJV od Bystřice nad Pernštejnem: světlý bor s hadcovými skalkami na pahorku 100 m Z od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'22.38"N, 16°14'38.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-23
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191210

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Rožná: hadcová skalka na Z svahu výrazného kopečku s BO lesíkem, na J okraji obce cca 150 m JZ budovy želez. stanice
Rožná, roztroušeně
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'20.04"N, 16°14'39.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191244

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Rožná nad Pernštejnem, západně nad nádražím při okraji lesa
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'22.97"N, 16°14'42.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-26
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191639

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Montes Českomoravská vysočina: in saxi serpentinicis prope vicum Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191578

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Moravia: ad rupes serpentinas prope Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191343

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinis prope Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: M. Servít
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6
ID: 10191220

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: na hadci u Rožné
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'20.04"N, 16°14'39.35"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-06-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191259

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinis prope Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: M. Servít
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6
ID: 10191295

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinis prope Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: M. Servít
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6
ID: 10191378

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinicis prope Rožná

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-06

nálezce: M. Servít

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6

ID: 10191416

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Českomoravská vysočina, hadcové skály u Rožné

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906

nálezce: M. Servít

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191579

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinicis prope Rožná

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-06

nálezce: M. Servít

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6

ID: 10191643

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinicis prope Rožná

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-06

nálezce: M. Servít

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6

ID: 10191681

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinicis prope Rožná

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-06

nálezce: M. Servít

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6

ID: 10191691

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia austro-occidentalis: montes Českomoravská vysočina, in rupibus et lapidosis serpentinis prope Rožná

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-06

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 6

ID: 10191718

lokalita: Serpentin u Rožné, ČM.

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-06

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191770

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*

lokalita: Rožná: stráž nad žlebem odbočujícím od údolí řeky k Milasínu

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'12.26"N, 16°14'22.06"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1904-08

nálezce: M. Servít

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191538

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* var. *serpentini*

lokalita: Morava: hojně na serpentinu u Rožné

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1904-08

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191738

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Rožná: serpentín

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'31.41"N, 16°14'36.06"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191349

6563b

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Věžná na Moravě - údolí Nedvědičky, stráž u silnice 1 km jv. obce

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'27.91"N, 16°15'50.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-07

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191246

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bystřice pod Perštejnem, Věchnov: hadcová step, cesta
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.35"N, 16°16'51.20"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-11
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191582

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Bystřice nad Perštýnem: kamenitý hadcový kopeček poblíž Věchnova
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.35"N, 16°16'51.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-05
nálezce: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191662

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Věžná: vlevo říčky
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'26.11"N, 16°16'1.24"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-10-04
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191345

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bystřice nad Pernšt.: in rupibus serpentinicis prope Jabloňov
nejbližší obec: Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.95"N, 16°15'16.34"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-07-15
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191338

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid.: in saxi supra pag. Věžná (Bystřice ad Pernštejn)
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'6.24"N, 16°16'12.15"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191447

6563c

lokalita: Dolní Libochovná (5,5 km situ orient.-boreo-orient. Ab urbe Křižanov), distr. Žďár nad Sázavou: dispersim in rupibus secundum viam publicam ad Mezibori, 1,2 km ad orient.-austro-orient. a pago versus
nejbližší obec: Dolní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'21.47"N, 16°12'6.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-03
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872469

lokalita: Moravia - Tišnov: Dolní Libochovná
nejbližší obec: Dolní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'21.47"N, 16°12'6.51"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872468

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Dolní Libochovná: na hadci po levé straně silnice vedoucí do Meziboří, asi 900 m V od vých. Břehu Dolnílibochovského rybníka
nejbližší obec: Dolní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'20.66"N, 16°11'52.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-21
náleze: J. Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191706

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Křižanov: Dolní Libochovná: Hadcová skalka u silnice 1,3 [km] V obce
nejbližší obec: Dolní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'20.66"N, 16°11'52.61"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-04
náleze: V. Pluhař; P. Bureš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191707

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Novoměstsko: Ad rivum Libochovka pr. pag. Dolní Libochov, in serpentiniticis
nejbližší obec: Dolní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'21.65"N, 16°12'5.46"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191339

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid., Novoměstsko: Ad rivum Libochovka pr. pag. Dolní Libochov, solo serpentinitico
nejbližší obec: Dolní Libochovná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'21.65"N, 16°12'5.46"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-08
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191734

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Velké Meziříčí: ad fluv. Libochůvka pr. pag. Dolní Libochov in massivo serpentino in Pineto

nejbližší obec: Dolní Libochov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'21.65"N, 16°12'5.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-08-12

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191535

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Velké Meziříčí: ad fluv. Libochůvka pr. pag. Dolní Libochov in massivo serpentino in Pineto

nejbližší obec: Dolní Libochov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'21.65"N, 16°12'5.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-08-12

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191731

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: na serpentinech u Libochové

nejbližší obec: Dolní Libochov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'21.65"N, 16°12'5.46"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1923

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191341

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Dolní Libochov (5,5 km situ orient.-boreo-orient. ab urbe Křižanov), distr. Žďár nad Sázavou, in rupe (serpentin.) secundum
viam publicam ad Mezibori 1,2 km ad orient.-auro-orient. a pago versus

nejbližší obec: Dolní Libochov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'21.65"N, 16°12'5.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-05-03

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215477

6563d

lokalita: Nedvědice: ... hadcové skály u Věžné

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1947-09-10

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870499

lokalita: Věžná: kamenité stráňky u starého lomu na ložisku hadce, nad pravým bř. Nedvědičky, nad žel. tratí, ca 0,5 km JV od žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872460

lokalita: Věžná: kamenité stráňky u starého lomu na ložisku hadce, nad pravým bř. Nedvědičky, nad žel. Tratí, ca 0,5 km JV od žel. St. V obci, hojně
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.00"N, 16°16'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872462

lokalita: Věžná na Moravě: okolí lomu 0,5 km JV železniční zastávky
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872461

lokalita: Věžná u Nedvědice: hadcové skalky za obcí u silnice
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-06-09
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872459

lokalita: Na okraji borového lesa v blízkosti kamenolomu asi 800 m jižně stanice Věžná, na rule, hojně
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-09-17
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872457

lokalita: Na okraji borového lesa v blízkosti kamenolomu asi 800 m jižně žel. stanice Věžná, na rule, hojně
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-09-17
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872458

lokalita: Tišnovsko, Drahonín: JJV obce na hadcových skalkách na levém břehu nepojmenovaného potůčku (směrem na zříc. hradu Košíkov), pod krmelcem
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'26.74"N, 16°16'46.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-05
náleze: J. Gill
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872479

lokalita: Bystřice a. Peršt.: in fissuris rupium serpentinearum ad viam ferream pr vicum Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-06
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872456

lokalita: Bystřice a. Peršt.: in fissuris rupium serpentinearum ad vicum Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.62"N, 16°16'24.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-06
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872455

lokalita: Drahonín
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'47.45"N, 16°16'38.14"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-07-12
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872478

lokalita: Les "Obory" u Stříteže u Rožné
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'25.53"N, 16°16'8.94"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872467

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Drahonín, 12 km J od Bystřice nad Perštejnem: hadcové skalky v boru nad levým břehem potoka, cca 1,3 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'8.86"N, 16°16'57.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-03
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191207

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Věžná, 7 km J od Bystřice nad Pernštejnem: hadcové skalky u opuštěného lomu nad pravým břehem Nedvědičky, cca 500 m

JJV od železniční zastávky Věžná

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'53.60"N, 16°16'24.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-23

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191209

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occ., distr. Žďár nad Sázavou, pagus Věžná, in rupibus serpentinicis in pinetis in valle fl. Nedvědička 350 m situ

mer.-mer.-or. a statione ferroviae Věžná

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'53.00"N, 16°16'23.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-20

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191402

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Střítež

nejbližší obec: Střítež, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'26.03"N, 16°15'23.74"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1950-09-30

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191344

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Drahonín

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'48.85"N, 16°16'37.49"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1950-09-22

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191347

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Tišnov: Drahonín: les Hadůvka

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'45.48"N, 16°17'12.55"E, ± 1500m

nadmořská výška: 343 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1929-07-11

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191348

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Tišnov: na hadcích u Drahonína
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'6.37"N, 16°17'0.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191533

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia: ad rupes serpentinas a stationem viae ferrat. Jabloňov-Věžná, versus Spálený mlýn
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'42.28"N, 16°17'21.76"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-03
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191351

6564a

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: b0158_241406_197_T5.5
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'15.11"N, 16°20'16.08"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-11-21
náleze: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0158: b0158. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4530894

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Ujčov; hadcové skalky
souřadnice: 49°29'15.38"N, 16°20'16.41"E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12870505

6564c

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Doubravník; Kosené. Na skále nad želenicí.
souřadnice: 49°25'35.12"N, 16°21'17.51"E, ± 12m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12500847

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Běleč u Lomnice; Skály v lesních porostech. Vlhčí, mechy.

souřadnice: 49°25'43.78"N, 16°22'33.84"E, ± 54m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-09-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.5B

ID: 12500761

6663a

lokalita: Tišnov - hadcové skalky v údolí Libochovky nad Brabcovým mlýnem (pravý břeh)

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'45.23"N, 16°14'25.60"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1955-10-25

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870518

lokalita: Moravia: ad rupes serpentinis apud Vratislávka ad rivulum Libochovka distributa

nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921-03

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872466

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Tišnov: In rup. serpent. ad rivum Libochovka pr. pag. Radňoves

nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'23.73"N, 16°13'39.47"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1948-08

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191340

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Tišnov: In rupibus serpent. ad rivum Libochovka pr. pag. Radňoves

nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'23.73"N, 16°13'39.47"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1948-08

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191736

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Tišnov: ad fluv. Libochovka pr. pag. Vratislávka-Radňoves, in Pineto, solo serpentino

nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-08-12

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191536

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occid., Tišnov: ad fluv. Libochůvka pr. pag. Vratislávka-Radňoves, in Pineto, solo serpentinico

nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'47.75"N, 16°14'25.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-08-12

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191733

6663b

lokalita: Roztroušeně v borovém lese na hadcovém podkladu pod Rojetínem

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-27

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872476

lokalita: V borovém lese nad hadcovými skalkami pod Rojetínem

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-27

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872475

lokalita: Moravia occid.: Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetínj in fissuris rupium serpentinaearum

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1927-10-09

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872474

lokalita: Moravia occid.: Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetínj in fissuris rupium serpentinaearum

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1927-10-09

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872465

lokalita: Moravia occid.: Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetínj in fissuris rupium serpentinaearum

nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1927-10-09

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872473

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Tišnov: hadcové skalky v údolí Libochovky
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-10-25
náleze: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191320

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Hadce u Ostrova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'56.96"N, 16°16'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-06-27
náleze: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191342

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinaearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191218

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinaearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191377

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinaearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191409

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191546

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191622

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191669

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191713

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid. Tišnov: in valle rivi Libochovka prope p. Rojetín in fassis rupium serpentinearum
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.19"N, 16°15'57.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-09
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-II
ID: 10191729

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Tišnov: in fissis rupium serpentini. pr. Rojetín
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.12"N, 16°15'57.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191352

6663d

lokalita: Kuřim. Nová Ves
nejbližší obec: Kuřimská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'44.44"N, 16°17'47.54"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872477

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: j0082_243105_447_L8.1B
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'31.63"N, 16°16'58.37"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570751

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: j0082_243105_452_L8.1B
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'32.75"N, 16°16'48.90"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570753

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: j0082_243105_446_L8.1B
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'33.04"N, 16°16'54.66"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570748

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: j0082_243105_457_L8.1B
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'32.68"N, 16°16'45.59"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570755

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: j0082_243105_448_L8.1B
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'33.86"N, 16°17'1.03"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570752

6862d

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno; Místy hodně staré duby, expanduje *Calamagrostis* ep.
souřadnice: 49°6'5.47"N, 16°9'30.52"E, ± 307m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12964449

6863c

lokalita: Mohelno: příkrá hadcová stráž s řídkým borem exp. k Z, v S části Bílé zmoly, 1,3 km J-JJV kostela v obci, roztr.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872448

lokalita: pag. Mohelno: xerofilní doubrava v zářezu lesní cesty nad levým břehem Jihlavy 2,4 km JV obce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-25
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872397

lokalita: Moravia occid.: Třebíč: In clivo stepposo, serpentinitico, ad ripam dextra fluminis Jihlava prope pagum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-21
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872396

lokalita: Moravia merid.: Ivančice: skalní štěrby na hadci na skále zv. "Ovčí skok" na stepi u Mohelna, nad řekou Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-08-24
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872445

lokalita: J. Mor., okr. Třebíč, Mohelno: rez. Mohelenská hadcová step, V část rez. pod k. 385
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-06-04
nálezce: Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872442

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-06-27
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872436

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05
nálezce: Olejníček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872439

lokalita: J. Mor., okr. Třebíč, Mohelno: rez. Mohelenská hadcová step, okolo modře znač. tur. cesty vedoucí dolů steí
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-08-10
nálezce: Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872441

lokalita: Mohelnou Oslavan: na hadcové suti ve vedlejším údolí Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-15
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872431

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-04-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872393

lokalita: Mor. Krumlov: hadcová step u Mohelna, ve spol. Notholaeny Marantae
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-06-28
nálezce: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872446

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872421

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872422

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872423

lokalita: Mohelno: na hadcové stepi dole v údolí
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872424

lokalita: Mohelno - rezervace
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-08-26
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872438

lokalita: Mohelno: hadcová step, levé úbočí schody opatřeného sestupu do údolí
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-09
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872430

lokalita: Ivančice: hadcová step u Mohelna, rokle západně od schodů
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-09
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872443

lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-06-06
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872391

lokalita: Mohelno: step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872425

lokalita: JZ Morava, okr. Třebíč, na hadcových skalách U Mohelna, sklon JZ
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-08-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872447

lokalita: Mohelno: Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-09
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872426

lokalita: Trebitsch: Serpentinpfelsen b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872427

lokalita: Moravia occid.: in saxis serp. Supra opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872420

lokalita: V rokli hadcové u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-04-30
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872402

lokalita: Na hadcových skalách u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-02-25
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872400

lokalita: Na hadcových skalách stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872392

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872394

lokalita: Na hadcových skalách stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07-10
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872399

lokalita: Na hadcových skalách stepi u Mohelna, na skalách v 5. Rokli (na schodkách)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07-10
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872401

lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini. In valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872403

lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentiniacearum
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: Dvořák; Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872416

lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini. In valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872428

lokalita: Moravia occidentalis: In valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentiniacearum
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: Dvořák; Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872429

lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini. In valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924
nálezc: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872444

lokalita: Hadce u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-07
nálezc: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872405

lokalita: Serpentin u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-07
nálezc: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872406

lokalita: Serpentin u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-07
nálezc: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872411

lokalita: na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-20
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872432

lokalita: na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-20
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872433

lokalita: na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872434

lokalita: na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872435

lokalita: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872437

lokalita: Na serpentinech u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872417

lokalita: Ad rupes serpentinis prope Mohelno, oppidum
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-01
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872440

lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-05
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872390

lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-05-17
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872414

lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-07-09
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872404

lokalita: Auf Serpentin bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1906-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872418

lokalita: Mähren: Auf Serpentin bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872419

lokalita: Mähren: ... felsen ... bei Mohelno, ...
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-09-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872408

lokalita: Mähren: ... felsen ... bei Mohelno, ...
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-09-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872409

lokalita: Mähren: Serpentin felsen bei Mohelno bei Trebitsch
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-07-02
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872407

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-09-08
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872395

lokalita: Mohelno auf Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-08
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872410

lokalita: [Mohelno]: na serpentinových skalách u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872398

lokalita: Mohelno: Felsspalten auf Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872344

lokalita: V rozpučinách serpentinu u Mohelne
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-08-05
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872412

lokalita: Serpentinová stráň blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-08-18
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872413

lokalita: V rozpučinách serpentinovce blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-08-18
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872415

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: NPP Mohelenská hadcová step, nedaleko Výzkumného ústavu UK, při červené turistické trase, spáry hadcových skal
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.35"N, 16°11'11.23"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05
náleze: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191699

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno: NPR Mohelenská hadcová step, JZ od obce, hadcové skály
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-07
náleze: Bohuslav Mocek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191213

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno (distr. Třebíč): skalky v borovém lese v NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-08-18
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191321

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia merid.-occident., Lhánice (11 km occident. ad oppidum Ivančice): in silva mixta 0,8 km mer.-mer.-occident. a pago
versus
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.10"N, 16°12'56.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-06-12
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191325

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Třebíč: Mohelno u Třebíče, Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-06-13
náleze: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191592

původní jméno: *Cystopteris fragilis*
lokalita: Mohelno, distr. Třebíč, ad fissuram rupis in localitate protecta quam Hadcová step app.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-10
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191611

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Třebíč: Lhánice, hadcový bor 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'3.16"N, 16°12'49.29"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-11
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191599

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: Mohelno, okr. Třebíč: SPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-06-23
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191687

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Třebíč: Mohelno, hadcové skalky 1 km JZ obce (nad hrází)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-05-20
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191603

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: distr. Náměšř nad Osl., v puklinách hadcových skal u "Schodů pradlen" na Mohelenské hadcové stepi
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-28
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191249

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Morava, Mohelenská hadcová step, SZ část, mírně zastíněná skalnatá roklička v řídkém borovém lese, zde hojně
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-08
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191653

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-02
nálezce: V. Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191564

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Českomoravská vysočina, jihovýchodní předhoří, Mohelno, hadcové skály v údolí Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-30
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191613

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: distr. Třebíč: ve štěrbině skály na západním okraji Mohelnské hadcové stepi u obce Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.24"N, 16°10'54.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-05
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191251

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: JM: o. Třebíč, Mohelno, rezervace
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-26
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191223

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Třebíč: v lese u Mohelenské hadcové stepi
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-23
nálezce: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191595

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Moravia merid.: in rupibus serpentinicis supra fl. Jihlavka pr. p. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-06-16
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191481

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia austro-occ. distr. Náměšť n. Oslavou: hadcová step nad údolím Jihlavy J od Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-04-23
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191694

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid., hadce v údolí řeky Jihlavy u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-04
nálezce: Čvančara; Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191696

původní jméno: *Asplenium forsteri*

lokalita: Moravia occid.: in rupibus serpentinis supra fl. Jihlavka apud opp. Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-06-18

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191504

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Mohelno, hadcová step v údolí Jihlavy

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-08-25

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191228

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Mohelno, údolí Jihlavy, hadcová step, v rokli nad Papírnou

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'22.65"N, 16°10'56.46"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-06-22

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191262

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *serpentini*

lokalita: Morava, Mohelno, hadcová step nad řekou Jihlávku, hadcové skalky

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-07-03

nálezce: R. Slaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191505

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč, in fissuris rupium serpent. supra fl. Jihlavka inter pag. Mohelno et Dukovany

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'59.20"N, 16°11'31.46"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191522

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*

lokalita: Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1965-08-15

nálezce: F. Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191640

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Morava, Mohelno: hadcová step v puklinách skal tvoří místy bohaté společenství
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-11
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191651

původní jméno: *Asplenium ruta-muraria*
lokalita: Střední Morava-Mohelno: hadcová step ve štěrbinách skal porůznu
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-11
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191655

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Mohelno: hadcová step, ve skalních štěrbinách na jižním svahu
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-05-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191206

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno, hadcová step, skalnaté svahy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-02
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191270

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Morava: Nad Jihlavkou na skalnaté hadcové stepi mimo rezervaci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-08
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191558

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč, in rupibus serpentinis supra fl. Jihlavka inter pag. Mohelno et Dukovany
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'59.20"N, 16°11'31.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-05-15
náleze: Bednářová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191482

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-05-19
náleze: H. Hermanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191700

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-06-19
náleze: D. Skálová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191702

lokalita: Moravia merid.: Mohelno, hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-16
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191507

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Morava: Mohelno, hadcová step nad řekou Jihlavkou, roztroušeně
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-03-10
náleze: Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191584

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-05-23
náleze: O. Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191708

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Moravia centralis: in declivibus siccis lapidosis, ad vicum Mohelno, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-16
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191492

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Morava jihozápadní, hadcová step u Mohelna, na zastíněných místech
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-12
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191494

lokalita: Moravia centralis: in stepposis prope vicum Mohelno, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-05-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191520

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Morava jihozápadní, hadcový útvar. Step u Mohelna. Na zastíněných místech
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-12
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191583

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-05-14
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191365

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Moravia merid., Oslavany: in valle rivi Jihlava prope vicum Mohelno, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-08-22
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191423

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-05-14
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191667

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Moravia occident., Třebíč: in fissuris rupium serpent. diet. "Ovčí skok" in valle fl. Jihlava, prope p. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-07-12
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191314

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Třebíč: In fissuris sax. serpent. supra pag. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-05-28
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191480

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191680

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Morava, Mohelno, skal. step nad řekou Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
nálezce: J. Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191301

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Morava západní, Mohelno: na hadcové skalnaté stepi nad Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191449

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia centr., in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno, solo serpentinico
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191491

původní jméno: *Asplenium ruta-muraria*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941
náleze: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191608

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-07
náleze: Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191493

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Morava: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-05-26
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191529

původní jméno: *Asplenium ruta-muraria*
lokalita: Step jižně městyse Mohelno, Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-06-19
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191610

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Moravia merid.-occid.: in rupibus serpentinis supra fl. Jihlava apud opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08-04
nálezc: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191454

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč, in fissuris rupium serpent. supra fl. Jihlava inter pag. Mohelno et Dukovany
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'59.20"N, 16°11'31.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-07-11
nálezc: J. Dostál; J. Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191523

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno na Moravě
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06
nálezc: J. Pačes
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191568

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Na hadcových skalách u Mohelna, pustinná step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-10-11
nálezc: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191263

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlava prope Mohelno in fissis rupium serpentinarum
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08
nálezc: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191528

lokalita: hadcová step u Mohelna na Moravě
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-12
nálezc: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191760

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-06-30
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191264

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-06-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191265

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occ.: in saxis supra Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08-15
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191487

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno: v puklinách serpent. skal
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191531

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Náměšť n. Osl., serpentínové skály u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191756

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Třebíč: auf Serpentin b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191758

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08-07
nálezce: K. Zolek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 10191802

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno: Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-09
nálezce: F. Weber
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191591

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno: Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-09
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191627

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Trebitsch: Serpentinfelsen b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-08
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191629

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Moravia occidentalis. In saxosis serpentini prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-09-20
nálezce: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191663

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno, serpentini
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-09
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191801

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mähren, Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932
náleze: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191397

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occid.: In saxis serp. supra oppidulum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-08
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191647

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcové skály u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-07-31
náleze: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191805

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08-25
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191268

lokalita: Moravia meridionali-occidentalis: in valle fluminis Jihlavka ad Mohelno prope Náměšť n. Osl., solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-13
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191754

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno. Mähren
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-13
náleze: K. Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191806

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191807

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191252

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191267

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: in rupibus pr. Mohelno, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191358

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Na hadcových skalách u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191422

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno: In saxi serpentinis
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-06-29
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191638

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: hadec u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191253

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in fissis rupium serpentini. in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8
ID: 10191216

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191300

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mohelno, na serpentinu
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-27
nálezce: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191360

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191371

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mohelno: v údolí Jihlavky na serpentinu
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-24
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191372

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1924

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8

ID: 10191374

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentinaearum

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'9.47"N, 16°12'54.96"E, ± 500m

nadmořská výška: 220-300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1924-09

nálezce: R. Dvořák; F. Švestka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 7

ID: 10191379

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentinaearum

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'9.47"N, 16°12'54.96"E, ± 500m

nadmořská výška: 220-300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1924-09

nálezce: R. Dvořák; F. Švestka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 7

ID: 10191417

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1924

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8

ID: 10191418

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentinaearum

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'9.47"N, 16°12'54.96"E, ± 500m

nadmořská výška: 220-300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1924-09

nálezce: R. Dvořák; F. Švestka

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 7

ID: 10191543

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8
ID: 10191544

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8
ID: 10191628

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentinaearum
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.47"N, 16°12'54.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: R. Dvořák; F. Švestka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 7
ID: 10191631

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in fassis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8
ID: 10191677

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fassis rupium serpentinaearum
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.47"N, 16°12'54.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: R. Dvořák; F. Švestka
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 7
ID: 10191710

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in fissis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8
ID: 10191712

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in fissis rupium serpentini in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 8
ID: 10191725

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno et Biskoupky in fissis rupium serpentinaearum
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.47"N, 16°12'54.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: R. Dvořák; F. Švestka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 7
ID: 10191726

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: In rupibus serpentinis ad Mohelno prope Náměšť n. Osl.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-30
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191759

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: In rupibus serpentinis ad Mohelno prope Náměšť n. Osl.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-30
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191804

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: hadec u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-05
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191254

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähren, Mohelno, auf Serpentinfels
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-25
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191318

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: hadec u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05-26
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191242

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: hadec u Mohelna, okres Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05-26
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191255

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mohelno u Náměště: Hadcové stráně nad Oslavkou [správně Jihlavou]
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-07-26
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191753

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: U Mohelna na hadci v údolí Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05-26
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191757

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia merid.: in rupibus serpentinis apud opp. Mohelno s./fl. Jihlavka
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05-26
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191803

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Hadcové stráně u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-26
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191257

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Morava, Náměšť n. Osl., Mohelno: serpent. skály v úd. Jihlavky
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191328

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Morava, Náměšť n. Osl., Mohelno: serpent. skály v úd. Jihlavky
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191353

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Třebíč: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-24
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191530

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Hadce u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-08-07
nálezce: J. Bílý
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191589

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Hadce u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-08-07
nálezce: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191636

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Serpentin b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1919-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191370

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Mähren, Mohelno, auf Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-08-15
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191316

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191258

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Saxa serpentina prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-03
nálezce: J. Suza
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191635

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Hadcové vrchy u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-17
nálezce: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191768

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Serpentin b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191366

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191354

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *cuneifolium*
lokalita: Na serpentinu u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08-05
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191364

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *cuneifolium*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08-05
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191369

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: na hadci Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191260

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: Náměšť, saxa serpentina ad Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: Richard Picbauer; R. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191357

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Felsspalten im Serpentin b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
nálezce: A. Burghauser
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191363

původní jméno: *Asplenium ruta-muraria*
lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191367

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Felsspalten im Serpentin b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
nálezce: A. Burghauser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191521

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mohelno, Felsspalten in Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
nálezce: A. Burghauser
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191606

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mähren: auf Serpentin bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-05
nálezce: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191356

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *forsteri*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900
nálezce: A. Zapletal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191701

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Mohelno b. Namiest
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191355

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Mohelnoer Mühle [Mohelenský mlýn] Mh. [Mähren]
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.74"N, 16°11'21.24"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-09
nálezce: Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191542

původní jméno: *Asplenium Adiantum nigrum* var. *Serpentini*
lokalita: Mohelno. Felsspalten auf Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191197

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Bei Mohelno auf Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08-15
nálezce: F. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191657

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Serpentinová stráň u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08-15
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191755

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: V rozpuklinách serpentinovce, Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877-08-08
nálezce: František Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191261

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: In Felsspalten des Serpentinfelsens bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877-08-18
nálezce: F. Zavřel
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191607

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: V rozpuklinách serpentinovce blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-08-18
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191808

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Mähren: Namiest [jistě lokalita u Mohelna]
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1867-08
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191549

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum serpentini*
lokalita: Namiest: Am Serpentinfelsens bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06-09
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191359

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Serpentinfelsens bei Mohelno in Mährens
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06
nálezce: Niessl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191527

původní jméno: *Asplenium Adiantum nigrum* var. *Serpentini*
lokalita: Namiest
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191196

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Namiest [jistě lokalita u Mohelna]
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191361

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*
lokalita: Bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191362

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Mohelno, Mohelno: Hadcová step J obce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-11-15
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215475

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Jižní Morava, Mohelno, hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215495

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: J. Mor. - Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-26
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215469

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Mohelno, národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, hadcové skály
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08
náleze: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215451

6962a

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: ČR: údolí Rouchovanky, Třebíč, Hrotovice; Údolí Mlýnského potoka poblíž zaniklé osady Mstěnice, nad soutokem s levým přítokem od Boříkova Dvora cca 3,6 km j JV. zámku v obci, hadcové skalky
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'37.87"N, 16°4'13.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-10
náleze: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191239

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Hrotovice, Hrádek, nad vypuštěným rybníkem Kákovem po levé straně ústí údolí Mocly
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'51.62"N, 16°4'8.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-21
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191225

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Rouchovany: skalka záp. obce u zaniklé obce Mstěnice
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'38.77"N, 16°4'14.15"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-10-26
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191329

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Na hadci (hradisku) u Hrotovic
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'58.40"N, 16°4'20.48"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-06-30
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191269

6963a

lokalita: Třebíč: Dukovany: in rupestribus serpentinis as Dukovany
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.33"N, 16°10'25.94"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872389

lokalita: Mor. Krumlov: hadcové skalky nad řekou Jihlavkou nedaleko Dukovan
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.33"N, 16°10'25.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-09-21
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872385

lokalita: Hadcový lesní úklon u Dukovan, Náměštsko
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.33"N, 16°10'25.94"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-06-04
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872388

lokalita: V lese na hadci u Dukovan
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.33"N, 16°10'25.94"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08-28
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872386

lokalita: [Dukovany]: Na hadcové stráni u Dukovan. Mlýna
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.33"N, 16°10'25.94"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872387

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: ČR: Třebíč, Dukovany, údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah, temeno svahu, zářez lesní cesty v hadcích 450 m j. od mlýna, cca 1,7 km sv.-ssv. zámku v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'52.61"N, 16°11'55.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-11-19
nálezce: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191240

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: TR, Lhánice, podrost hadcového boru na příkré stráni JZ svahu kopce s kotou 350 m, ca 1,3 km JJZ středu obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.99"N, 16°12'55.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191247

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví: Dukovany, Údolí Jihlavy, PR Dukovanský mlýn: část ochranné pásma při západní hranici rezervace, severní údolní svah cca 200 m SZ kóty 387, světlá habřina s břízou

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'47.31"N, 16°10'19.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-16

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191241

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Dukovany; Údolí Jihlavy, ChÚ Dukovanský mlýn, část Nad vodou, báze pravobřežního údolního svahu cca 2,6 km sz. kostela Sv. Václava v obci, řídký borový les se Seslerií na příkrém svahu

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'54.59"N, 16°10'23.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-05-26

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LE: na schedě je evidentně chybná nadmořská výška, správně zřejmě 340 m.

ID: 10191248

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Jihozápadní Morava: Dukovany, Dukovanský mlýn, porosty nad údolím Jihlavy

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'53.79"N, 16°10'26.15"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-06-07

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191593

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany; Na kopcích, svahy nad pravým břehem Dukovanského potoka cca 2 km sv. od obce (hadec)

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'40.86"N, 16°12'4.16"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-13

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191237

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany; na hraně údolí proti Starým horám (kóta 366)

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'44.45"N, 16°12'19.44"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-01

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191238

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Třebíč: Dukovany, hadcový svah nad přehradou 2 km SZ obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'51.84"N, 16°10'23.76"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-11
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191598

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Údolí Jihlavy, Dukovany, na ... kamene při elektrickém vedení dukovanské elektrárny
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'40.36"N, 16°12'27.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-04-27
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191231

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, na hadci nad přehradní hrází, nad bývalým Dukovanským mlýnem
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'52.31"N, 16°10'24.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191224

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, na hadci v suchém žlebu proti Starým horám, jv. od ústí Dukovanského potoka
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'44.45"N, 16°12'19.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-08-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191227

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Ve skalní štěrbině na pravém břehu Jihlavy nad Dukovanským mlýnem, okres Mor. Krumlov
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.59"N, 16°10'23.69"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-04-10
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191256

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Serpentinfelsen ab. Duk. Mühle, Dukovan
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'50.56"N, 16°10'24.18"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
nálezce: A. Burghauser
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191346

6963b

lokalita: Biskoupky: hadcové skalky v BO lese na ostrohu nad 1. chatou na Z okraji chat. kolonie U pustého mlánu, 1,0 km Z kaple v obci, hojně
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.82"N, 16°15'59.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-09-17
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870506

lokalita: Hrubšice: skalky na hadcových stráních na S svahu údolí Jihlavy, v trati Nad řekami, ca 1,3 km Z obce, vzácně
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-10-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870512

lokalita: opp. Ivančice: pag. Hrubšice: S exp. hadcové stráně 1 km Z obce
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-18
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870516

lokalita: Biskoupky: západní svahy nad potokem na L břehu Jihlavy (hadec)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'24.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870523

lokalita: Hrubšice u Mor. Krumlova: v údolí Jihlavy na hadci
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-08-24
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870514

lokalita: Hrubšice u Mor. Krumlova: v údolí Jihlavy na hadci
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-05-18
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870515

lokalita: Hrubšice u Ivančic: hadcová skála ve strži
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870513

lokalita: Hadcové skály u Biskoupek
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06-14
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870521

lokalita: Na serpentínových skalách u Biskoupek, v údolí řeky Jihlavy (Ivančice)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°17'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-15
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870522

lokalita: Serpentinfelsen, Hrubšitz
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870520

lokalita: Hrubšice u M. Krumlova (serpentin)
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.37"N, 16°17'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-07
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870519

lokalita: Jamolice: serpent. skály na pr. břehu Jihlavy 2,6 km SSV obce
nejbližší obec: Jamolice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'39.93"N, 16°16'28.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872450

lokalita: Ivančice, [Jamolice]: hadcové skály v údolí řeky Jihlavy u Templštiny
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.72"N, 16°14'54.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-05-24
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872449

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Biskoupky na Moravě, Údolí Jihlavy; hadcová skalka v J části údolíčka potoka Trnovec (CHÚ), 250 m jjv. kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'44.47"N, 16°16'54.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-17
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191243

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Biskoupky na Moravě, Údolí Jihlavy; světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, J exp., cca 1,1-0,9 km Z kaple v obci, roztroušeně
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.24"N, 16°16'0.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-17
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191245

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Biskoupky: hadcové skály v údolí Jihlavy ca 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'48.65"N, 16°16'27.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-03
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191322

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice, pravobřežní údolní svah "Nad řekami" asi 1 km záp. od obce, hadec

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-04-05

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191232

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, v rýze potůčku v pravobřežním údolním svahu, 200 m záp. od lomu U pustého mlýna, na hadci

nejbližší obec: Jamolice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'38.91"N, 16°16'30.21"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191233

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, stinná hadcová skála v ústí bočního údolíčka, 250 m záp. od lomu U pustého mlýna

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'41.45"N, 16°16'28.84"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191234

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice, hadcové území "Nad řekami" 1 km záp. od obce, pastvina asi v 1/2 údolního svahu na výchozu skalního podloží

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-07-19

nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191235

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Údolí Jihlavy, Hrubšice, hadcové území Nad řekami na pravobřežním údolním svahu cca 1 km záp. od obce, na dně rokliny

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'27.80"N, 16°17'8.19"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-07-26

nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191236

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: distr. Znojmo: Jamolice, hadcové skály nad mostem přes Jihlavu 2 km SSZ obce

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'35.04"N, 16°15'3.40"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-09-11

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191596

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: distr. Brno: Hrubšice, okraj lomu nad Pustým mlýnem 2 km Z obce

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'39.29"N, 16°16'33.62"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-09-11

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191597

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, svah skloněný k Z do postranního zářezu potoka východně Templštejna, hadcový podklad

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'29.66"N, 16°15'6.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-08-23

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191229

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, postranní údolí potoka pod Templštejnem

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'25.10"N, 16°15'2.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-09-28

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191230

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: distr. Brno: Hrubšice, serpentínové stráně Z obce

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'34.24"N, 16°17'25.14"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-09-10

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191605

původní jméno: *Asplenium*

lokalita: Morava, nad pravým břehem řeky Jihlavy, záp. od Ivančic naproti obce Biskoupky v lese skrytý hadcový bor, u jeho pravé strany na skalnatém strmém svahu hojný

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'40.60"N, 16°16'57.69"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1980-10-27

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191654

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Hrubšice, hadcová stráž nad pravým břehem Jihlavy

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1972-05-26

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191226

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Okolí Brna: skály u Hrubšic, serpentin, roztroušeně, sklon k S.

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1944-06-15

nálezce: A. Sedláček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191735

původní jméno: *Asplenium*

lokalita: Moravia merid.-occid.: in rupibus serpentinicis inter pag. Biskoupky et Hrubšice supra riv. Jihlavka non procul opp. Ivančice

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'34.42"N, 16°17'24.73"E, ± 400m

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1937-08-04

nálezce: F. A. Novák; J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191456

lokalita: Hrubšice, Templštýn

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'29.72"N, 16°14'54.71"E, ± 400m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1936-05

nálezce: F. Unzeitig

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191326

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Moravia: Mor. Krumlov, in saxis ad Hrubšice
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.42"N, 16°17'24.73"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191445

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: v údolí Jihlavy, u Biskoupek na serpentinu
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'48.65"N, 16°16'27.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09-24
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191368

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Hrubšice u M. Krumlova, na serpentinu
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-07
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191534

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: J. Mor. - Hrubšické hadce
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-06-01
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215471

6964a

lokalita: polesí Němčice u Ivančic
nejbližší obec: Němčice u Ivančic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'8.17"N, 16°23'13.15"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870517

7050c

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Prachaticko, Chroboly: na hadci u osady Ovesné
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'30.93"N, 14°4'28.31"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1990-07-20
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191791

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Šumava. Ovesné u Chrobol - bor na levém břehu Zlatého potoka JJV od obce
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'30.93"N, 14°4'28.31"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1966-10-18
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191305

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice: in Pineto in occid. a vico Miletínky super cota 692, exp. septentr., copiose
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'28.64"N, 14°4'33.27"E, ± 400m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1960-08-12
nálezce: V. Skalický; V. Chán; Lukáš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191502

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Prachaticko, Miletínky: borový les v údolí potoka Z od Miletínky, roztroušeně hadec
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'30.93"N, 14°4'28.31"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1960-08-12
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191312

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice: in decl. merid. collis cota 763 m s. m. merid.-orientem a vico Ovesné u Chrobol, substr.
serpentinico, Pinetum cum Junipero [PR Miletínky]
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'28.64"N, 14°4'33.27"E, ± 400m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1960-08-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191498

7051d

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Bohemia merid.: in silva sulo vico Mříž, solo serpentinico, haud procul ab oppido Čes. Krumlov
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'25.90"N, 14°19'45.85"E, ± 1500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1955-05-08
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191405

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Křemže, les u Křemžského mlýna na J okraji obce
souřadnice: 48°54'10.00"N, 14°18'35.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1996-06-05
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 1709810

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: w0079bl_322120_202_L8.1B
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.16"N, 14°18'34.42"E, ± 75m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0079bl: w0079bl. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2002 - 15.01.2003
ID: 4868965

7151b

lokalita: Holubov - rezervace Bořinka, serpentinitové skály v blízkosti obce
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.98"N, 14°18'36.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1998-04-03
nálezce: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875450

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Křemže: asi 0,5 km jv. od obce, borový lesík při pěšině na levém břehu Křemžského potoka, okr. Český Krumlov
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1988-05-24
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191291

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Český Krumlov: Holubov, hadcové skalky v boru v údolí Křemžského potoka 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1984-08-02
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191594

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: distr. Český Krumlov: Holubov, hadcové skalky v boru v údolí Křemžského potoka 1,2 km V obce
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1984-08-02
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191600

lokalita: Bohemia austr., distr. Čes. Krumlov, silva (*Pinus sylvestris*) in valle rivuli Křemžský potok, prope pagum Holubov, solo
serpentinico
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1982-07-02
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191501

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia meridionalis, opp. Český Krumlov, pagus Holubov: prope molam "Holubovský mlýn"
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.48"N, 14°18'37.06"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1979-06-22
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191717

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Okr. Český Krumlov, hadcové skály s. Zlaté Koruny
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.42"N, 14°18'37.50"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1978-05-29
náleze: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191284

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Křemže: borový les při potoce asi 0,5 km JV obce, hadec
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.42"N, 14°18'37.50"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1970-04-16
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191282

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Holubov: borový les na pravém břehu Křemžského potoka JZ Holubovského mlýna, hadec
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1970-04-16
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191283

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Krumlovsko, Holubovský mlýn
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1970-07-07
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191292

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: již. Čechy: Blanský les, serpentínové skalky u Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1966-09-24
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191641

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia australis: Blanský les, serpentínové skalky u Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1966-09-24
nálezce: Čvančara; Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191690

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *foersteri*
lokalita: Holubov, hadcové skalky na p. břehu Křemžského potoku u Holubovského mlýna
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1965-05-15
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191286

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Č. Krumlov, Holubov, hadcové údolí při Holub. pot. pod obcí, hojně
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1962-08-04
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191287

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Čes. Krumlov: Křemžský potok pod Holubovem, skalky na levém bř. u Holubovského mlýna, serpentín
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1961-06-20
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. I. Klášterský: Lokalita bude co nevidět zničena, protože přímo na žilách serpentinu se staví víkendové chaty!
ID: 10191515

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Křemže, hadcové strážky v příč. údolíčku Křemž. potoka
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1959-07-12
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191307

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Circulus Český Krumlov: in valle rivi Křemžský potok
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1959
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191576

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Stráž lesa u Křemžského potoka u Křemže směrem k Holubovu
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1957
náleze: J. Oswald
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191306

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: již. Čechy, na hadci na stráni v lese nad Křemžským potokem u Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1956-07-17
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191296

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*
lokalita: Č. Krumlov: Křemže, údolí Křemžského potoka JV od obce
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1956-06-30
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191304

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Kletř

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1956-06-15

nálezce: M. Lippertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LE: nepravděpodobný údaj na Kleti, jistě se jedná o výskyt na Křemžských hadcích pod Kletí

ID: 10191496

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: již. Čechy, na hadci na stráni v lese nad Křemžským potokem u Křemže

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1956-07-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191497

původní jméno: *Asplenium*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Český Krumlov: Holubov, in saxosis, solo serpentino

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1955-06-19

nálezce: A. Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191408

původní jméno: *Asplenium adiantum nigrum* ssp. *forsteri*

lokalita: Budějovicko, Holubovský mlýn u Křemže

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1949-09-07

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191279

lokalita: Jižní Čechy, na stráni u Vltavy nedaleko Dívčího Kamene severně od Zlaté Koruny

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1939-06-07

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191782

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: na hadcích mezi Holubovem a Křemží

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'42.84"N, 14°18'31.18"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1938-09-02

nálezce: A. Hilitzer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191407

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *cuneifolium*
lokalita: Holubov prope České Budějovice, in fissuris rupium serpentinicum
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1936-06-01
náleze: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191508

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Čes. Krumlov: in rupibus serpentin. in valle rivi Křemžský potok
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1927-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191390

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Krumlovsko: Zlatá Koruna - Adolfov (serpentin u Zlaté Koruny)
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06-14
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191787

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Bohemia australis. Ad declivia lapidosa serpentinica aprica ad meridionem spectantia supra rivuli Křemžský potok ripam
sinistram apud vicum Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1925-06-30
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191764

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Křemžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentin. notatus est), et solum in contactu cum serpenticis
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1924-07-13
náleze: J. Suza
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I
ID: 10191215

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191389

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191406

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191545

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191623

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191671

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191714

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Bohemia merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentiniis

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1924-07-13

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 403-I

ID: 10191720

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *serpentini*

lokalita: pod Kletím u Krumlova [zřejmě myšleno Holubovské hadce SV pod horou Kletí]

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'32.66"N, 14°19'34.12"E, ± 1500m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1900-09-23

nálezce: Kroulík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191776

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* b) *cuneifolium*

lokalita: Č. Krumlov: na serpentinech pod Kletí u Křemže

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'31.37"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1899-08

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191394

původní jméno: *Asplenium serpentini*

lokalita: Český Krumlov: Na serpentinech v rokli u železničního mostu pod Adolfovem, na sev. úpatí Kletě (Schöninger)

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'41.68"N, 14°19'15.21"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1899-08

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191509

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: Mezi Křemží a Šeningrem u Budějovic
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1895-08
nálezce: Pečírka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191510

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* var. *serpentini*
lokalita: na serpentinových skalách u Křemže na severním úpatí Blanského lesa nad potokem směrem k Adolfsthalu
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.49"N, 14°18'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1870-07-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191511

7152a

lokalita: Již. Čechy: Blanský les, serpentínové skalky u Křemže
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1966-09-24
nálezce: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870496

lokalita: Český Krumlov, [Holubov]: pol. Bory [Holubovské hadce], serpentín
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1962-09-23
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870497

lokalita: Český Krumlov, [Holubov]: pol. Bory [Holubovské hadce], serpentín
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1962-09-23
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870498

lokalita: Český Krumlov: Hadcové skalky v údolí Křemžského potoka [Holubovské hadce] mezi obcí Třísová [zřejmě Třísov] a Dívčím kamenem
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-07-17
nálezce: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870493

lokalita: Český Krumlov: Hadcové skalky v údolí Křemžského potoka [Holubovské hadce] mezi obcí Třísová [zřejmě Třísov] a Dívčím kamenem
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-07-17
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870494

lokalita: Bohemia merid., Český Krumlov, [Křemže]: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.63"N, 14°20'30.41"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1924-07-13
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870491

lokalita: Bohemia merid., Český Krumlov, [Křemže]: in valle rivuli Kremžský potok, in fissuris rupium granuliticarum
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.63"N, 14°20'30.41"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1924-07-13
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870492

lokalita: Bohemia Merid. Český Krumlov: in valle rivuli Kremžský potok in fissuris rupium granuliticarum (in quibus detritus serpentini. notatus est), et solum in contactu cum serpentinis
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1924-07-13
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870495

lokalita: Holubov, rez. Holubovské hadce, asi 1 km VJV centra obce
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°20'30.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2002-05-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875449

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Distr. Český Krumlov. Locis saxosis in silva conifera supra ripam dextram rivi Křemžský potok 0,8 km situ
septentr.-septentr.-occid. a pago Třísov. Solo serpentino. Rare usque disperse.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006-05-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191310

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Distr. Český Krumlov. In locis saxosis in pineto supra ripam sinistram rivi Křemžský potok 1,3 km situ orient a pago Holubov. Solo serpentinico.

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'33.85"N, 14°20'34.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2006-05-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191311

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Distr. Český Krumlov. In locis saxosis in pineto supra ripam sinistram rivi Křemžský potok 1,3 km situ orient a pago Holubov. Solo serpentinico.

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'33.85"N, 14°20'34.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2006-05-22

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191792

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: jižní Čechy, okres Český Krumlov, Holubov: bory na hadci nad levým břehem Křemežského potoka (PR Holubovské hadce) V od Holubova, spolu s *Campanula glomerata*, *Galium glaucum* etc.

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-10-28

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191293

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Holubov asi 14 km JZ od Českých Budějovic, Holubovské hadce, hadcová skála v boru cca 1,2 km V železniční zastávky Holubov

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'34.00"N, 14°20'24.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2000-07-08

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0008; evidenční číslo PR 783316

ID: 10191685

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Holubov: Holubovské hadce - úpatí hadcové skalky

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'33.53"N, 14°20'26.90"E, ± 200m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1999-03-13

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191683

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Holubov, SPR Holubovské hadce, v. od obce, skalky v borovém lese, okr. Český Krumlov

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1988-05-24

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191289

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*

lokalita: Čes. Krumlov, Holubov, SPR na hadcové stráni

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1980-08-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191298

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *forsteri*

lokalita: distr. Č. Budějovice, v puklině hadcové skály v údolí Křemžského potoka cca 1 km východně od obce Holubov u Č. Budějovic

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1974-06-08

nálezce: Josef Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191250

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: Holubov: bor na hadci na levém břehu Křemžského potoka v lese Bílý mech asi 1 km VSV obce

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 200m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1970-04-18

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191280

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*

lokalita: Zlatá Koruna: příčné údolíčko s potůčkem na levém břehu Vltavy v meandru Z obce

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'22.91"N, 14°21'24.30"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1970-04-21

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191281

původní jméno: *Asplenium forsteri*

lokalita: Čes. Krumlov: tzv. Plešovická rokle, též Strouha (se pstruhovými líhněmi) na levém bř. Vltavy (pod Zlatou Korunou).

Serpentin je na pravém bř. rokle až dole, málo před ústím pot. do Vltavy.

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'24.06"N, 14°21'33.12"E, ± 200m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1961-06-21

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10191403

původní jméno: *Asplenium adianthum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Č. Krumlov, Holubov, borový les u Holubova, hojně, hadec
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1959-07-12
náleze: Chán; Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191309

původní jméno: *Asplenium adianthum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Již. Čechy, pánev budějovická, na skále v Ránčické strouze, zjz. od Kam. Újezda
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'36.01"N, 14°24'50.84"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-06-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191303

původní jméno: *Asplenium forsteri*
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov, in declivibus saxosis in valle rivi Křemžský potok ad vicum Holubov, solo serpentino
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1954-08-15
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191486

původní jméno: *Asplenium serpentinum*
lokalita: distr. České Budějovice: in lapidosis serpentinis apud pag. Holubov prope opp. Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1953-06-19
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191463

původní jméno: *Asplenium adianthum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Jižní Čechy, na serpentinu u hradu Dívčí kámen u Vltavy jižně od Budějovic
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1944-05-28
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191299

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *cuneifolium*
lokalita: Již. Čechy, v lese u Vltavy nedaleko Dív. kamene
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1939-07-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191297

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Asi na poloviční cestě z Vrábče k Adolfovu [Holubov]
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'32.85"N, 14°20'29.20"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1927
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191489

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Šumava: Hadcové skály u Zlaté Koruny na Českokrumlovsku
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'22.91"N, 14°21'24.30"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06-14
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191512

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Údolí Vltavy u Zlaté Koruny, pobřežná rokle
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'22.91"N, 14°21'24.30"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06-14
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191513

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: serpentiny u Zlaté Koruny
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'22.81"N, 14°21'27.70"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06
nálezce: Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191774

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Bohemia australis. Ad declivia lapidosa serpentinica supra rivuli Křemžský potok ripam dextram apud vicum Adolfovo (Maidstein versus) non procul ab oppido Krumlov
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.14"N, 14°20'29.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1925-06-20
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191765

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: Bohemia australis. Ad declivia lapidosa serpentinica in valle brevi apud vicum Zlatá Koruna non procul ab oppido Krumlov
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'22.81"N, 14°21'27.70"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1925-06-20
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191766

původní jméno: *Asplenium cuneifolium*
lokalita: Boh. merid.: Český Krumlov, in valle riv. Křemžský potok in fiss. rup. granulis
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1924-07
náleze: J. Suza
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191588

původní jméno: *Asplenium serpentini*
lokalita: In rupibus serpentinis pr. Č. Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1899-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191383

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum* f. *intermedia*
lokalita: Adolfsthal [Holubov]: nördlich unter den Blansker-wald auf waldigen Abhang des Thales auf Granulit
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1870-07-07
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191404

původní jméno: *Asplenium adiantum-nigrum*
lokalita: Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.36"N, 14°20'29.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191465