


Distribution of *Asplenium septentrionale* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Asplenium septentrionale* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /94/ Skalní štěrbin v okolí Poustevníka /JV obce Nová Víska/

nejbližší obec: Nová Víska, okres Děčín

souřadnice: 51°0'16.55"N, 14°17'18.05"E, ± 200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981435

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] na vrcholu Poustevníku u Horní Poustevny; 4951/d

nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín

souřadnice: 51°0'16.48"N, 14°17'17.24"E, ± 150m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1971

nálezce: J. Bílková

pramen: FAS1/8

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930132

4952c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 16. Šluknovská pahorkatina: Špičák u Šluknova: (na svazích v zachovalém fragmentu bohatého listnatého lesa),

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°1'5.00"N, 14°24'21.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

poznámka: na skal.výchozech

ID: 8136783

5052a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /95/ Skalní štěrbiný v okolí Partyzánského vrchu /SV obce Velký Šenov
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'50.04"N, 14°24'19.95"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981438

5052b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /105/ Štěrbíný skal u obce [kopce] Vlčice /JJV Šluknova/
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'46.44"N, 14°28'17.33"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Schütze
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981471

5052d

původní jméno: *Acrostichum septentrionale*
lokalita: Wolfsberg [=Vlčí hora] bei Nixdorf [=Mikulášovice]
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'22.39"N, 14°27'57.56"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1847
nálezce: Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221849

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /97/ Skalní štěrbiný v okolí Vlčí hory
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°56'23.44"N, 14°27'56.85"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981441

5053d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /109/ Skalka (Sieberhalle) mezi Studánkou a Varnsdorfem a mezi st. hranici
nejbližší obec: Vansdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'44.52"N, 14°35'26.67"E, ± 50m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: O. Miesser
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981473

5056a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0030_031216_212_S1.2
nejbližší obec: Višňová u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°57'19.48"N, 15°1'38.60"E, ± 4m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126829

5056d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okres Frýdlant v Č., Frýdlant - čedičové skály v Zámeckém parku
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'55.25"N, 15°5'2.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1955-08-20
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221920

5152b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Doubice, okres Děčín
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'25.45"N, 14°26'2.03"E, ± 2000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1990-07-07
nálezce: M. Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222104

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Auf dem Felsen des Irichts [=vrch Spravedlnost] bei Doubitz [=Doubice]
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.31"N, 14°28'2.23"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1950-08-15
nálezce: Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221835

5152d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lužické hory, Jehla
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'23.85"N, 14°25'38.67"E, ± 250m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1957-08-02
nálezce: Měsíček; Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221862

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lužické hory, V Fischberg [Zlatý vrch] nad Lískou
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'18.08"N, 14°27'54.59"E, ± 150m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1957-08-01
náleze: Měsíček; Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221863

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /78/ Jehla /nachází se SV od obce Česká Kamenice/ (čedičové skalisko)
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'23.22"N, 14°25'35.58"E, ± 50m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
náleze: F. Hantschel
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981395

5153a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /110/ Šibeniční vrch u Jiřetína /kopec 1,5 km od Jiřetína/
nejbližší obec: Jiřetín, okres Děčín
souřadnice: 50°52'7.55"N, 14°33'13.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: B. Liebisch
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981476

5153b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 101. Tolštejn: skála se zříceninou hradu
nejbližší obec: Tolštejn, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.71"N, 14°34'54.77"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972007

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /76/ Tolštejn: výslunné čedičové nebo znělcové skály /2 km JJV od Jiřetína/
nejbližší obec: Jiřetín, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.71"N, 14°34'54.77"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: J. Neuman
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981387

5156a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kristiánov
souřadnice: 50°53'35.93"N, 15°1'2.43"E, ± 28m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-10
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10373745

5157a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0061jh_031408_322_L5.4
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'35.42"N, 15°11'11.40"E, ± 168m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163219

5249b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 16. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: Špičák (historické údaje z vrchu bez bližší lokalizace) jedná se o údaje od autorů Ascherschön P., Sachse C., Garcke F.A., Mayer K., Heynert H., Lipser D.H. et al.), (průzkum proběhl vr.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'3.00"N, 13°55'15.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
poznámka: během průzkumu se nepodařilo ověřit-Lipse
ID: 7904069

5249c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Staré rulové haldy nad Horní Krupkou.
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'7.08"N, 13°51'24.37"E, ± 900m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1949-07-18
náleze: A. Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221884

5250b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okres Děčín, obec Krásný Studenec vrch Klobouk, čedičové skály na vrcholu Klobouku jih
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'1.66"N, 14°8'41.33"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1956-07-08
náleze: Václav Tůma
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221910

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Krásný Studenec; skalní vegetace s kostřavou sivou na skalkách v podvrcholové části jižních svahů Klobouku (502 m)
souřadnice: 50°46'1.43"N, 14°8'41.02"E, ± 37m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 13036131

5250d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'58.87"N, 14°8'2.01"E, ± 77m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11116323

5251a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Děčínský park.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'45.76"N, 14°12'32.03"E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1926-07-28
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221606

původní jméno: *Asplenium germanicum*
lokalita: Skála na Wasserhausche u Tetschan [=Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'46.59"N, 14°12'44.54"E, ± 3000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1884-04-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221837

5251b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u0084cs_022325_439_S1.2
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°45'3.31"N, 14°15'23.65"E, ± 69m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5859618

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u0084cs_022325_404_S1.2
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'26.75"N, 14°15'12.49"E, ± 33m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5859573

5251c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Těchlovice (Děčín), Vrabinec, cca 70 m VJV od zříceniny
souřadnice: 50°42'38.20"N, 14°12'46.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-08-05
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907785

5251d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Děčín: Františkov skalky nad S okrajm obce
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'39.97"N, 14°19'42.73"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-09
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222034

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia sept.: Čedičový vrch Ostrý (Scharfenstein) u Děčína.
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'30.76"N, 14°19'21.79"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-07
nálezce: V. Pohořelý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221823

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia bor. distr. Děčín, in colle Scharfenstein [hrad Ostrý] apud opp. Benešov nad Ploučnicí.
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'30.76"N, 14°19'21.79"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1896-08-28
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221813

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čedičová skála n. Ostrý vrch u Františkova n. Ploučnicí.
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.51"N, 14°19'23.40"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-07-04
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199790

5252a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 39. Veselá [Veselý]: Veselský vrch [Veselka] JZ obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Děčín
souřadnice: 50°46'15.99"N, 14°23'4.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055024

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0104_022417_288_S1.2
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'27.82"N, 14°24'38.12"E, ± 111m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5927018

5252b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u Č. Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'56.32"N, 14°25'2.83"E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1878
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221788

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: bei B. Kamniz
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.62"E, ± 2000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis Čelakovského
ID: 10222186

5252c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u0165cs_024201_667_S1.2
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'23.87"N, 14°21'18.43"E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6068500

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u0165cs_024201_669_S1.2
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'23.80"N, 14°21'8.64"E, ± 171m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6068509

5252d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 34. Volfartice: vrch Výslunní, 2km SZ obce.
nejbližší obec: Volfartice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'18.00"N, 14°25'14.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054966

5253a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora von Böhmen Röhrsdorf [Svor], Kleis [Klíč 759 m]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.11"N, 14°34'22.05"E, ± 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-07
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221795

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia bor.: distr. Česká Lípa: in monte Kleis [Klíč 759 m] ad opp. Nový Bor
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.11"N, 14°34'22.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1897-06-14
náleze: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221812

5254c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ralská pahorkatina, Stráž p. Ral., čedičové skály na JV svazích Tlustce
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'23.98"N, 14°44'46.15"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-09-01
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222067

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ralská pahorkatina, Stráž p. Ral., čedičové skály na JV svazích Tlustce (591 m)
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'25.64"N, 14°44'47.63"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-09-01
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222109

5255b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Liberec, Liberec XXXIII, pod silnicí Kryšt. Údolí - Bílý Kostel, při cestě nad Luž. Nisou, skalka.
nejbližší obec: Chrástava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'33.07"N, 14°57'28.72"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-07
nálezce: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222107

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hammerštejn (zřícenina)
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'11.60"N, 14°58'14.54"E, ± 50m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1920-05-13
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222113

5255c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Liberec, k.ú. Žibřidice (část obce Křižany), Podještědská pahorkatina, PP Stříbrník, skalní štěrbin; čedič
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°43'56.09"N, 14°50'56.33"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-19
nálezce: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222111

5256a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Reichenberg [=Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'36.81"N, 15°3'30.42"E, ± 6000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1849
nálezce: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221874

5257a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velký Semmering
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'2.33"N, 15°10'54.46"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-08-26
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222114

5257d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Krkonoše, Český Šumburk, Šulíková skála
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'49.51"N, 15°19'26.37"E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-08-03
nálezce: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222266

5258d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách u Rokytnice v Krkonoších
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'48.63"N, 15°27'15.64"E, ± 3500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222263

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Aun Phyllitfelsen beim Bahnhof In Rochlitz [=Rokytnice nad Jizerou] Riesengeb.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°42'43.75"N, 15°25'22.17"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1922-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler
ID: 10222262

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách u nádraží v Raketnici v Krkonoších
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°42'43.75"N, 15°25'22.17"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 10222316

5260c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: v Čertově zahrádce na svororulové skále jeden trs
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.34"N, 15°43'19.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-09-09
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221942

lokalita: In abrupto Čertova zahrádka, in valle Obří důl. In montibus Krkonoše. Soloporfyr.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.45"N, 15°43'40.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-27
nálezce: Štolba; Černoohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221830

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na porfýrové skále v Čertově zahrádce.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.34"N, 15°43'19.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-29
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221945

5260d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Krkonoše: Kuhberg [=Kraví hora]
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.61"N, 15°48'17.62"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-24
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222261

5348a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /CZ 0426213/ Mikulovské údolí: údolí potoka Bouřlivec mezi obcemi Hrob a Mikulov v Krušných horách na Teplicku, (lesnaté údolí acidofil. bučin, v nižších polohách květnaté bučiny), rozloha 62,45 ha, (Nevybraná biotopová lokalita).

nejbližší obec: Hrob u Teplic, okres Teplice

souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°43'31.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.

projekt: FLDOK

ID: 8105443

5349a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: bei Mariaschein [=Bohosudov] in Böhmen.

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°41'25.82"N, 13°52'12.59"E, ± 1800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1877-07-10

nálezce: A. Dichtl

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222215

5349c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Teplitz in Bohmen

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'46.39"N, 13°50'9.95"E, ± 4000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1853

nálezce: M. Winkler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221847

5349d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: u0090_023220_377_S1.2

nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'31.91"N, 13°58'17.72"E, ± 84m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001

nálezce: Ivana Marková

pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 18.12.2001 - 11.06.2002

ID: 6035672

5350a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia bor.: distr. Ústí n. Lab. Kočičí skála (Ziegenberg) supra pag. Krásné Březno.

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'38.74"N, 14°3'33.40"E, ± 800m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1896-07-10

nálezce: Sterneck

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221814

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Aussig [=Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'35.40"N, 14°2'36.69"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1838-04-12
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221859

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Aussig [=Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'35.40"N, 14°2'36.69"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1838-04-12
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222157

5350b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 176. Povrly: Kozí hora [Kozí vrch]
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'34.64"N, 14°8'13.77"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974310

5350c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia sept.: montes České Středohoří: in rupibus in colle cum ruina arcis Střekov apud opp. Ústí s. fl. Labe
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.08"N, 14°3'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1929-08
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221926

5350d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skalky ve stráni SV od obce Čeřeniště asi 8 km severně od Litoměřic, nepříliš hojně.
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'15.99"N, 14°7'23.67"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-05-30
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222388

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sušší svahy nad silnicí z Babin do Čeřeniště asi 400 m severně. Ve znělcové (?čedičové) suti Roztroušeně.
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'7.52"N, 14°7'34.10"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-05-30
náleze: Josef Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222433

5351c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Berg Kalich, Felsen über dem Dorf Třebušín
souřadnice: 50°36'13.00"N, 14°12'21.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-21
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1857235

5352a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Verlehmter Felsabgrund, am linken Ufer des Baches Bobří potok, 0,6 km O von Verneřice-Loučky.
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°20'50.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-08-18
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.
projekt: ČNFD
ID: 1857558

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Verneřice, Bobří soutěska asi 3 km V od kostela v obci
souřadnice: 50°39'27.00"N, 14°20'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937
náleze: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.
projekt: ČNFD
ID: 1229143

5352b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Basaltfelsnpalten, Mühlberg [=Mlýnský vrch] bei Böhm. Leipa [=Česká Lípa].
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.57"N, 14°28'50.41"E, ± 450m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-03-04
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222269

5352c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kravaře nahe Česká Lípa, Berg Ronov
souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1975-09-17
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884764

5353d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skupina Jeleního vrchu, S část Hradčanské plošiny, S od Doks.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.85"N, 14°39'49.62"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-28
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222117

5354a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mimoň
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.91"N, 14°43'45.74"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222406

5354b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ralská pahorkatina; hora Ralsko; suťové pole pod vrcholem
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.26"N, 14°45'56.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-18
nálezce: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222119

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ralská pahorkatina, Stráž p. Ral. ve spárách vrcholové čedičové skály Velkého Jeleního vrchu (513 m) JZ exp.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'36.14"N, 14°49'38.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-09-09
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222115

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rollberg
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.64"N, 14°45'59.56"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1944-08-20
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Alois Hilgert
ID: 10221898

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rollberg [=Ralsko] b. Niemes [=Mimoň]
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1907-08-14
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222325

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.64"N, 14°45'59.56"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-08-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222472

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Roll [=Ralsko]
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221850

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rollberg [=Ralsko] zwischen [...]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.74"N, 14°45'56.39"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221923

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Roll [=Ralsko]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.74"N, 14°45'56.39"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222158

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199789

5354c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hradčanské stěny, střední část, skalky v okolí k. Jelení, sev. Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'45.29"N, 14°39'54.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1967-07-22
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222118

5355a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /10/ Hamerský Špičák /JV obce Hamr/
nejbližší obec: Hamr, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'23.30"N, 14°51'3.50"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345800

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /39/ Dlouhý kámen /asi 3,5 km J obce Hamr/
nejbližší obec: Hamr, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.04"N, 14°50'44.12"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345108

5355b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: LB Českodubská pahorkatina Čertova zeď (čedič) (u Českého Dubu)
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°40'26.50"N, 14°56'46.72"E, ± 300m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-05-14
nálezce: G. Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222105

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na Čertově zdi u Sm blíže Č. Dubu.
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°40'27.41"N, 14°56'45.86"E, ± 50m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1946-07-31
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199780

5356a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
souřadnice: 50°41'42.04"N, 15°2'14.89"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10050758

5356b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Auf Melaphyr b. Liebenau [Hodkovice nad Mohelkou]
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'22.04"N, 15°5'44.59"E, ± 400m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1908-08-02
nálezce: A. Kopřiwa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 100
ID: 10221889

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Auf Melaphyr b. Liebenau [Hodkovice nad Mohelkou]
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'22.04"N, 15°5'44.59"E, ± 400m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1908-08-02
nálezce: A. Kopřiwa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 100
ID: 10222480

5357a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0070_033214_116_S1.2
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'15.52"N, 15°12'45.18"E, ± 133m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6254845

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0070_033214_129_S1.2
nejbližší obec: Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'28.76"N, 15°13'4.37"E, ± 7m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255492

5357b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /54/ Český ráj: pravostranný přítok Jizery, potok Žernovník pramenící pod Černou Studnicí /Horní Černá Studnice/
nejbližší obec: Horní Černá Studnice, okres Jablonec nad Nisou
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926672

5357d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: in rupibus "pod Spálovem" prope opp. Železný Brod
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°38'1.80"N, 15°18'13.04"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1906-09-21
nálezce: J. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222313

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Žel. Brod (Pod Spálovem)
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°38'1.80"N, 15°18'13.04"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1906-09-21
nálezce: J. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222354

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Riegrova stezka u Semil
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°37'21.74"N, 15°18'11.42"E, ± 2500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221673

5358b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, distr. Semily, pagus Poniklá, vicus Hradsko: in locis saxosis ad viam publicam in valle fl. Jizera 700 m situ mer.-or. a statio ferroviariae.
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°40'33.00"N, 15°27'30.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-30
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221782

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V rozpuklinách skal Přívlaka u Poniklé
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'4.92"N, 15°26'53.67"E, ± 400m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221869

5358c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skalnaté břehy Jizery u Loukova (blíže Vysokého)
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'51.16"N, 15°24'12.38"E, ± 600m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222185

5358d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0135_034117_345_S1.2
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'42.48"N, 15°25'8.00"E, ± 11m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367461

5359d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy, Krkonoše, Horní Vrchlabí. Spáry tarasu u Kapličky na p. b. Labe.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'46.59"N, 15°36'21.94"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-04-05
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221968

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy, Krkonoše, Vrchlabí Horní. Ve spárách tarasu u Kapličky na p. B. Labe, asi 580 m n.m.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'54.63"N, 15°36'18.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-04-05
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222315

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Riesengebirge: Annabrunn [=okolí Kaple Svaté Anny] bei Hohenelbe.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'5.70"N, 15°35'14.48"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1892-08
nálezce: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222346

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hohenelbe [=Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.75"E, ± 4000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1888
nálezce: H. Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222399

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mauserritzen in Oberhohenelbe [=Hořejší Vrchlabí] (Mutter Anna)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.69"N, 15°36'12.03"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1881-07-11
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222180

lokalita: Flora des Riesengebirges in Hohenelbe [Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.75"E, ± 4000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: Josephine Kablik
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221729

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: bei Hohenelbe [=Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.75"E, ± 4000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222156

5360b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Grosse Aupa im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'22.05"N, 15°46'20.69"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1875-07
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221728

5360c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hohenelbe: Glimmersiedelfelsen am Biner.
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'4.76"N, 15°41'11.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-10-10
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222166

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oberhohenelbe [=Hořejší Vrchlabí], auf Glimerschiffer in der Hölle [=Peklo].
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'19.94"N, 15°40'51.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1898-06-13
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222172

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Auf Glimmerschifferfelsen am Biner b. Langenau [Lánov], bez. Hohenelbe [Vrchlabí]
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'4.76"N, 15°41'11.90"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1890-07-28
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222173

5361c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kalná Voda u Dvora Králové
nejbližší obec: Kalná voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.76"N, 15°51'42.87"E, ± 600m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1925
nálezce: R. Traxler
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175615

5445d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Třetí mlýn u Chom.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'5.61"N, 13°19'41.25"E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1947
náleze: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222426

5446c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Blatno v Rud. štěrbina žul. zdi
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.10"N, 13°21'29.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1901-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222337

5447d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brůx [=Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'9.21"N, 13°38'28.24"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855-10-26
náleze: Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222546

5448b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kostrlík: jde o obtížně přístupný čedičový kopec, cca 200m Z od železničního nádraží v městě Bílina okr.Teplice.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'16.00"N, 13°46'15.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004
pramen: Jaroš P. (2005): Květena vrchu Kostrlík v městě Bílina. - Severočes. Přír. 36-37: 127-129.
projekt: FLDOK
ID: 8136202

5448c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sellnitz [Želenice] im Bielatal [údolí Bíliny]
nejbližší obec: Želenice, okres Most
souřadnice: 50°31'35.30"N, 13°43'33.60"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1920-05-10
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222319

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brůx [=Most] Spitzberg [=Špičák]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'11.47"N, 13°40'3.99"E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1859
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222547

5448d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: montes České Středohoří: in rupibus basalticis montis Bořeň apud opp. Bilina, alt. 450 m s.m., exp. merid.,
nejbližší obec: Bilina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'40.11"N, 13°45'49.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1933-06-04
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222352

5449a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kostomlaty pod Mil. - jižně od vesnice - lom Skalička, hojně okres: Teplice
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'9.63"N, 13°52'8.86"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1970-06-06
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221615

5449b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: opp. Litoměřice. Sub cacumine collis Kletečná.
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'2.77"N, 13°58'22.80"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1968-06-02
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221605

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia septentr.: České Středohoří, in glareosis phonoliticis montis Milešovka, exp. merid.-orient., copiose.
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.72"N, 13°55'53.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1960-07-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221822

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: montes České Středohoří: in lapidosis phonoliticis sub summo montis Kletečná non procul opp. Lovosice.
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.79"N, 13°58'22.29"E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1936-05-16
náleze: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222122

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Milešovna
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.92"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1905-06-11
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221899

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Milleschauer [=Milešovka]
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.92"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: H. Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221608

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.92"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 10222276

5449c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radovesice [zaniklé]. Okres Teplice: vrcholová lysinky Štěpánovské hory /620,7m/
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'35.30"N, 13°50'5.03"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-06
náleze: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221614

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radovesice [zaniklé], okres Teplice Holibka, kóta 441,5 k J od Radovesic
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'21.48"N, 13°50'8.28"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-04
náleze: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221616

5449d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia sept.: Čes. Středohoří, in rupibus basalticis montis Sutomský vrch, copiose.
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'26.11"N, 13°58'40.11"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-07-07
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221799

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: regio České Středohoří: in rupibus basalticis in summo montis Sutomská hora, distr. Lovosice.
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'26.07"N, 13°58'40.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-05-11
nálezce: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222133

5450a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čes. Středohoří, vrch Trabice.
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.65"N, 14°4'16.35"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222116

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lomová stěna nad tratí v Dolních Zálezlech okr. Ústí n. L.
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'49.29"N, 14°2'50.70"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-05-12
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221631

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Litoměřice in colle Kamýk.
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.00"N, 14°4'51.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1955-06-11
nálezce: Spudilová; Marvanová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221931

5450b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velké Hradiště sev. od Litoměřic
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.38"N, 14°6'49.99"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221618

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Welbiner [=Lbín u Hlinné] Bachweg
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.95"N, 14°7'45.33"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-03-08
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221611

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kleinen Radischken [=Hradiště] bei Leitmeritz
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.40"N, 14°6'49.47"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935
nálezce: H. Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221610

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála v údolí Rytiny u Sebusína, Středohoří
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.05"N, 14°5'17.49"E, ± 900m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1924-06-08
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221784

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Winterberg [Vimperk u Malečova]
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'42.59"N, 14°7'7.79"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1913-08-01
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221603

5450c

lokalita: Lovosice: Lovoš u Lovosic
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.76"N, 14°1'5.68"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-09-20
nálezce: Hrouda; Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870645

lokalita: Lovosice - the top of the Lovoš hill ca 3 km NW of the town centrum
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.76"N, 14°1'5.68"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-14
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875521

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Středohoří: in rupibus basalticis m. Lovoš.
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.37"N, 14°1'4.99"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 10222347

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lovosice, hora Lovoš - JV úbočí, cca 400-550 m n.m.
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.79"N, 14°1'7.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-29
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199769

5450d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čes. Středohoří Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.31"N, 14°5'35.81"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-05-14
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222176

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čedičové skály na Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.39"N, 14°5'35.84"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-06-10
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221785

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rodebeule [Radobýl] bei Leitmeritz [Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.86"N, 14°5'36.74"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-18
náleze: H. Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221609

5451a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.74"N, 14°14'45.75"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-04
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221607

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Goldberg [=vrch Liščin u Chudoslavic]
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.23"N, 14°10'46.16"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1892-08-14
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221612

5451b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Geltchs [=vrch Sedlo], bei Leitmeritz
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'36.35"N, 14°15'50.84"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1952-06-10
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221957

5452a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Severozápadní Čechy, východní oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice; borový les na pískovcové skále u Ostré (směrem na Hrádek)
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'56.02"N, 14°22'26.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1951-05-20
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221905

5453a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vrchovany bei Dubá, Ruine Starý Berštejn
souřadnice: 50°33'23.00"N, 14°34'47.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-08-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884623

5453d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 536. Korce, jižně exponovaná vulkanická skála (čedič?, na geologické mapě to chybí) 100 m Z od sedla mezi Vysokým vrchem a Ostrým kopcem; *S Sádlo.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'41.00"N, 14°35'43.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560873

5454a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okr. Česká Lípa Břehyně - lesovna, 280m n.m.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'36.26"N, 14°41'37.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-06-28
nálezc: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199805

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
souřadnice: 50°34'54.72"N, 14°41'54.05"E, ± 390m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezc: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066436

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bezděz; též staré povrchové dobývky Rektifikace: Náznak sloupcovité odlučnosti čediče.
souřadnice: 50°33'12.42"N, 14°42'16.25"E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-26
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13048009

5454c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.5.sním.7. Bezděz (Česká Lípa): vrch Velký Bezděz, trachyt, (347359), orient.JJV.
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°43'5.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-23
nálezc: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159762

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 689. Bezděz: Malý Bezděz, bučina na JV svahu vrchu a vrcholová část

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°42'51.00"E

nadmořská výška: 520-577 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1998

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9451423

5455b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: a0475_033305_71_T6.2B

nejbližší obec: Sychrov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°33'9.83"N, 14°58'56.64"E, ± 11m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2000

nálezce: Iva Kůrková

pramen: Iva Kůrková. a0475: a0475. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 20.07.2000 - 22.07.2004

ID: 3301629

5456c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Mnichovo Hradiště. Mužský.

nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'39.63"N, 15°2'45.65"E, ± 500m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1850-05-02

nálezce: Sekera

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222329

5456d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /94/ Český ráj: vrch Vyskeř, kolem kaple /u obce Vyskeř/

nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily

souřadnice: 50°31'55.00"N, 15°9'35.24"E, ± 50m

nadmořská výška: 464 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.

projekt: FLDOK

ID: 8927196

5457a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: PR Klokočské skály

souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1992

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.

projekt: NDOP

ID: 6702683

5457b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V Čechy: o. Semily, Kozákov - vrcholová plošina vrchu Kozákova
nejbližší obec: Chuchelna, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.10"N, 15°15'49.67"E, ± 250m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-10-04
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222397

5457c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy - Český ráj - Trosky. Čedič. skály na Troskách, exp. S., vzácně.
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'0.79"N, 15°13'51.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-09-24
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222141

5458c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lomnice n. Pop., okr. SM; kopec "Babylón" (Skalka), výslunná stráň v JV části asi 1,2 km JZZ od středu města.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'32.34"N, 15°21'19.22"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-06-06
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222102

5458d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: I0144_034303_16_S1.2
nejbližší obec: Karlov u Rožkopova, okres Jičín
souřadnice: 50°32'7.69"N, 15°28'58.08"E, ± 60m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399375

5459c

lokalita: *Bohemia septentrionalis*: In colle Kozinec prope vicum Nová Paka.
nejbližší obec: Vidochov, okres Jičín
souřadnice: 50°31'9.07"N, 15°33'32.93"E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1961-07-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221794

5463d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: U zahrádek
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'7.59"N, 16°16'38.31"E, ± 29m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2005-10-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022823

5543c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Spitzberg [=Božídarský Špičák] u Jáchymova
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.88"N, 12°53'19.56"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 10222280

5545c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /CZ 0426098/ Hasištějn - Kokrháč: údolí Pruněrovského potoka a okolí vrchu Kukačka a zříceniny hradu Hasištejn, Z od obce Místo na Chomutovsku. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ. (zalesněné území, svahy pokrývají bučiny, dubohabřiny a menší plochy acidofil.doubravy, nelesná část jsou pcháčové louky), rozloha 117,59ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Místo u Nové Vísce, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°14'44.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105286

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 77. Domašín: hřeben mezi údolím Podmíleského potoka a vrchem Doupňák při kótě 529,5 m, SZ od Dolského mlýna
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'14.71"N, 13°10'55.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-529 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753092

5548d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Langer Berg [=nejspíše vrch Srdov] u Loun.
nejbližší obec: Libčevy, okres Louny
souřadnice: 50°25'2.27"N, 13°49'14.47"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1926-05-08
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222177

5549a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Distr. Louny, Staré, roztroušeně na vrcholových skalách vrchu Kuzova.
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.84"N, 13°54'16.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1997-05-30
nálezce: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222128

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čes. středohoří, Kuzov u Třebívlic.
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.46"N, 13°54'14.56"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-05-31
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222112

5549b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čes. Středohoří, Plešivec u Vlastislavi.
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'27.94"N, 13°56'20.22"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1979-07-29
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222110

5549c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 467. 5549c, Chraberce: bazaltové skalky a navazující malý zbytek zachovalých xerothermních trávníků v SV části Týmeckého Chlumu 0,8 km SV-VSV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°50'26.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180967

5550a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Košťálov-záp.
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.58"N, 13°59'54.17"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-08-23
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222374

5550c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, Hazmburk u Libochovic.
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.69"N, 14°0'52.79"E, ± 250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-04-03
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222103

5552d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Želízy; druhově pestrý porost při horní hraně pískovcových skal
souřadnice: 50°25'12.97"N, 14°27'57.31"E, ± 108m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12623597

5553b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0105kk_024410_217_S1.2
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'33.86"N, 14°35'42.61"E, ± 4m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0105kk: a0105kk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2001 - 23.04.2002
ID: 6105622

5553c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Skalky nad ústím Cikánské rokle
souřadnice: 50°24'33.00"N, 14°34'27.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-08-11
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1718777

5553d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mšeno: skály od školy do Hlovic
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'18.77"N, 14°38'48.21"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 10222327

5554d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách nad levým břehem Strenického potoka mezi Podkování a Skalskem.
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'19.46"N, 14°46'26.48"E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1953-08-22
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199792

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /CZ 0216160/ Zadní Hrádek: strmé svahy na S okraji obce Skalisko na Mladoboleslavsku, (J a JZ svahy Zadního Hrádku jsou bohaté suchými širokolist.trávníky, ojediněle doplněné i úzkolistými. Na výchozech je vegetace silikátových skal), rozloha 14,46ha. Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'51.00"N, 14°45'55.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104980

5555a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bítouchov u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'27.12"N, 14°53'16.72"E, ± 127m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11533608

5555b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bakov n/J.: Baba
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.33"N, 14°57'20.24"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-14
náleze: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221832

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bába nad Kosmonosy na čediči.
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.29"N, 14°57'19.85"E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1919-06-10
náleze: Konvalinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222349

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ml. Boleslav: Skalní skuliny čedičové na Babě.
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.33"N, 14°57'20.24"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1891
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222473

5556b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ve skalách v údolí "u Prokopa" u Kostí u Sobotky.
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.82"N, 15°8'42.28"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1908-08-02
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222182

5557b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6685458

5558c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'16.38"N, 15°21'18.61"E, ± 2500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1888
nálezce: K. Polák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222481

5641c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Z Čechy: Rotava (okr. Sokolov): PP Rotava (Rotavské varhany), čedičový lom (k. 640,3)
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'10.76"N, 12°34'25.10"E, ± 50m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2013-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222418

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy západní, Rudohoří: Rotava, stráž čedičové kupy (kota 643) vých. od silnice z Horní do Dolní Rotavy.
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'7.99"N, 12°34'17.15"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1967-07-13
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221765

5643a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov: výslunná kamenitá stráž v serpentíně silnice pod Šlikovým hrádkem
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'6.08"N, 12°54'39.82"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-07-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222432

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy, okr. Karlovy Vary, Jáchymov, Popovská hora (k. 901) 1,1 km JJZ od obce, u kóty na skále
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'59.63"N, 12°54'33.39"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-08-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222423

5643b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jáchymov
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'54.07"N, 12°55'24.25"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1926-07
nálezce: K. Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222341

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jáchymov v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'54.07"N, 12°55'24.25"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1926-07
nálezce: Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222357

5643c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Z Čechy: Mariánská (okr. Karlovy Vary): Popovská hora (k. 900,6), skalní čedičové výchozy na JV - J - JZ stráni
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'57.79"N, 12°54'33.39"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222419

5643d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Popovský kříž (752m) Skalnatý vrchol čedičového Popovského kříže (kóta 752 m), 1,5 km sz. H. Žďáru u Ostrova n. O.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'17.13"N, 12°55'25.59"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-05-04
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199613

5644b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy: Perštejn (okr. Chomutov): vrch "Špičák": jihozápadní stráž pod vrcholem 0,6 km SV od obce (kostela), skalní výchozy
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.38"N, 13°7'2.24"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-06-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222417

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Klášterecká Jeseň, 1,1 km JJZ od osady, kóta Špičák, kóta 559, J svah, čedič výchoz.
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'47.69"N, 13°6'48.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-07-11
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222425

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Perštejn: vrch Špičák V [Z] obce, J svah pod vrcholem (skalky, křoviny, travnatý svah)
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'42.22"N, 13°5'24.75"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-06-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221625

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: SZ Čechy; stř. Poohří; okr. Karlovy Vary; Smilov, vrch Špičák (618) 1 km SSZ od osady, čedičové skály na JZ svahu.

nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'41.47"N, 13°5'22.69"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1984-07-18

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221627

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: SZ Čechy; úpatí Krušných hor; okr. Chomutov; Perštejn, J svah pod vrcholem vrchu Špičák (559). Zastíněná čedičová skála

nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'39.40"N, 13°5'24.54"E, ± 75m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1984-08-01

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221628

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Perštejn, J svah pod vrcholem vrchu Špičák (kóta 559). Zastíněná čedičová skála.

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'47.69"N, 13°6'48.99"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1984-08-01

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222420

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Smilov, vrch Špičák (kóta 618) 1 km SSZ od osady, čedičové skály na JZ svahu.

nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'39.74"N, 13°5'17.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1984-07-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222421

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: SZ Čechy; Podkrušnohoří; okr. Chomutov. Perštejn, suť (čedič) na Z úbočí vrchu Malý Úhošť (Hradiště, 513)

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'48.21"N, 13°7'16.01"E, ± 150m

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1979-09-10

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221626

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Perštejn (okr. Chomutov): skalky na vrchu "Malý Úhošť"
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'47.69"N, 13°6'48.99"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1978-06-28
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222427

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ondřejov - Smilov Čedičový (?) kužel vrchu Špičák (+618m) nad silničí Boč - Perštejn: skalky pod vrcholem na j. straně, cca 600 m n.m.
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'41.00"N, 13°5'24.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-05-22
nálezce: P. Uhlík; S. Kuncová
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199620

5644c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stráž nad Ohří Plošina nad čedičovým lomem nad pr. břehem Ohře (proti Pekelského potoka), 445m/m. -ve šterbině mezi čedičovými kameny pod J vrcholovou hranou
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'9.35"N, 13°3'33.53"E, ± 250m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1992-09-23
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199615

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa
souřadnice: 50°20'55.00"N, 13°2'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104170

5644d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy: Kotvina (okr. Chomutov): skalnatý hřbet cca 0,45 km SZ - SSZ od Humnického vrchu (k. 705,9)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.48"N, 13°8'30.94"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-06-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222434

5645a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy: Klášterec nad Ohří: PP Mravenčák, na vrcholu stejnojmenného kopce (k. 531), skalní bradlo
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'19.40"N, 13°10'46.93"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222431

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kóta Úhošť u Kadaně, skály na Z svahu.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'47.31"N, 13°14'6.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1993-06-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222424

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Severozápadní Čechy, Kadaň: Z svahy kopce Úhošť Z města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.29"N, 13°14'14.83"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-05-29
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221700

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia septentrionalis: In declivibus at rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň, solo basaltico.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.60"N, 13°14'27.08"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222161

lokalita: Kadaň, záp. skály Úhoště
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'43.86"N, 13°14'34.50"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221796

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Mravenčák (+531 u Lestkova) J skalnaté úbočí tefritového výchozu zv. Jakubova skála v Z svahu Mravenčáku (pod vrcholem), 500m/m. -malé trsy ve skalních šterbinách

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'19.01"N, 13°10'44.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1994-05-15

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199616

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Mravenčák (+531 u Lestkova) Skalní tefritový výchoz zv. Jakubova skála na JZ úbočí Mravenčáku, 1,5 km J od Klášterce nad Ohří, 510m/m.

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'19.01"N, 13°10'44.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1994-06-03

nálezce: J. Michálek; P. Krása

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199618

5645b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, Sutě na S stráni.

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'30.01"N, 13°16'37.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1986-05-27

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222422

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Kaaden [Kadaň] - Pokatitz [Pokutice]

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'20.13"N, 13°14'57.06"E, ± 900m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1927-07-17

nálezce: Kunz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221807

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Úhošť (+593 u Kadaně) Skalnaté žebro s výstupovou stezkou na V úbočí + Úhošť (593m) (travnatý svah s keři, místy skalky = výchozy příkrovů tvořených čediči a čedič. tufy), 600-700m SSZ Úhošťan, 450-515m/m.

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'36.77"N, 13°15'14.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 450-515 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1994-06-03

nálezce: J. Michálek; P. Krása

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199617

5645c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy: Zvoníčkov (zaniklá obec u Úhošťan, okr. Chomutov): balvanitá mez 0,4 km SV od Dubového vrchu (k. 691,1)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'48.97"N, 13°14'24.96"E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-06-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222430

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SZ Čechy: Úhošťany (okr. Chomutov): Dubový vrch (k. 691,1): drobné skalní výchozy ca 0,85 km VSV od kóty
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'48.82"N, 13°14'51.23"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-06-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222416

5645d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u0070_112210_141_T3.1
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'55.06"N, 13°15'24.80"E, ± 52m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503591

5651b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centralis: In colle Říp prope oppidum Roudnice
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.64"N, 14°17'21.45"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1938-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221872

5654a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ml. Boleslavsko - skála u školy ve Všelísích - pískovec - hojně.
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'49.25"N, 14°44'44.99"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-02
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222324

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na pískovcové skále za školou ve Všelísích (v sousedství *Saponaria ocymoides*)
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'54.43"N, 14°44'45.14"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1949-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zkratka sběratele zřejmě "Kov"
ID: 13199779

5662b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nové Město n/Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'3.25"N, 16°9'5.94"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222474

5662d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Náchod Nové Město nad Metují, Hradčany zídka
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'44.07"N, 16°9'13.18"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950-10-17
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222394

5663a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Peklo u N. Města n/Met. - skalka "Koníček"
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.39"N, 16°11'0.07"E, ± 250m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1955-07-05
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221834

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy severovýchodní-Nové Město n./M.: na skále "Na Koníčku" v lese vých. Přibyslavi.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'24.06"N, 16°11'5.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-08-18
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221941

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nové Město n/Met.: Na úbočí Koničku u Přibyslavě poskvornu.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.65"N, 16°11'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939-09
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222401

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Peklo u Náchoda
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'20.57"N, 16°11'20.20"E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1928-07-22
nálezce: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222314

5663b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, skalka v zatáčce silnice cca 1,6 km V(VJV) od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'20.00"N, 16°15'55.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-06-07
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119658

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: VČ - Okr. Náchod - Rzy, louka při silnici na J okraji obce
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.90"N, 16°15'53.60"E, ± 250m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-20
nálezce: M. Rejmánek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222400

5663c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Val Valské doly, lesy u stráně zv. "Panská stráně"
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'29.20"N, 16°12'15.26"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1952-05
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221908

5667b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Böhmen: am den Schössol bei Berg Reichenstein [=hrad Rychleby]
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'49.72"N, 16°58'54.94"E, ± 1200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1877-07-30
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222334

5668c

lokalita: Petrovice: výnos kamení v pastvině (svah SZ exp.), 1 km jih.-vých. Obce
nejbližší obec: Petrovice u Skorošic, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'17.84"N, 17°3'13.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1991-08-09
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872634

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Silesia, distr. Jeseník, loco paludoso ad ripam rivuli prope pag. Petrovice.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'37.26"N, 17°2'50.70"E, ± 900m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-12
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221930

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Jeseník, ad aggerem lapideum inter agros apud pag. Petrovice.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'31.31"N, 17°2'42.46"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-05-12
nálezce: Heřmanská
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222076

5668d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rychlebské hory Boží hora u Žulové
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'36.98"N, 17°6'43.83"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1966-04-06
nálezce: Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221979

5741b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rotava Čedičový lom. (V okolí Rotavy je více čedič. lomů. Zřejmě se jedná o lom na vrchu Štěrkovna (677) mezi Rotavou a Jindřichovicemi) pozn. J. Michálek
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'57.53"N, 12°35'17.24"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-06-15
nálezce: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199612

5742b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /1/ Tüppelsgrün /Děpoltovice/
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'38.95"N, 12°48'51.26"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155168

5742d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tašovice u K. Varů - skály při Ohři záp. od obce
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'40.64"N, 12°48'30.84"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1962-08-02
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221766

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /16/ Taschwitz (zu Hause) /=Tašovice u K. Varů/
nejbližší obec: Tašovice u K. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'52.82"N, 12°48'53.57"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155474

5743b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Montes Doupovské hory: In glareosis ad cacumen montis Štengelberk, supra vicum Radešov [Radošov].
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'41.37"N, 12°59'52.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-06-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222160

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kralsbad [=Karlovy Vary]: Stenglberg bei Rodisfort [Radošov u Kyselky]
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'42.70"N, 12°59'46.68"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1937-07-26
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221915

5743c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /20/ Karlsbader Stadtgutwald /Karlovy Vary/
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'15.22"N, 12°53'6.17"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155540

5743d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: Ad cacumen montis Andělská hora (664m) [717], solo basaltico.
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'20.27"N, 12°57'50.65"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221879

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Andělská hora (Slavkovský les), asi 0,2 km V od kostela. V svah Andělské hory.
souřadnice: 50°12'17.00"N, 12°58'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-30
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Floristický průzkum Andělské Hory u Karlových Varů. - Calluna, Plzeň, 12/1: 13-16.
projekt: ČNFD
ID: 1157869

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Olšová vrata 289
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.51"N, 12°58'10.78"E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-09-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6873059

5744a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vojkovice, okr. K. Vary: Skála (ve štěrbinách) nad železničním vjezd. návěstidlem od Ostrova
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.94"N, 13°0'40.52"E, ± 750m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-08-02
nálezce: František Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222189

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vojkovice n.O., okr. K. Vary: Skalní štěrbiný ve skále nad železničním vjezd. Návěstidlem od Ostrova
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.71"N, 13°0'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-08-02
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222429

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Lomnice Skalní výchozy v zářezu silnice v údolí Lomnice, cca 300m v. od obce, 410-430 m n.m.
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'48.19"N, 13°1'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-06-14
nálezc: J. Michálek; J. Hadinec
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199621

5744d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: Ad cacumen montis Hradiště supra vicum Jírov, solo basaltico.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'4.06"N, 13°7'35.47"E, ± 50m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-15
nálezc: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221876

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hradiště (+934m) Výchozy čedičových skalek ve strmém jv. - v. exponovaném travnatém svahu pod vrcholem, 910-925 m n.m.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'2.60"N, 13°7'38.31"E, ± 50m
nadmořská výška: 910-925 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-04
nálezc: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199622

5745b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 93. Radechov: Radonický vrch
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'57.46"N, 13°16'32.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745282

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 191. Mašťov: skály "V jamách"
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'40.43"N, 13°15'50.49"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760104

5746b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rubín Dolánky okr.Louny
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.83"N, 13°26'19.75"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer; Vít Tejrovský
pramen: Radek Fišer-cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Rubín. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7223693

5751c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na pískovcovém balvanu nedaleko Volovnické stanice u Velvar.
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'56.90"N, 14°14'42.11"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-09-10
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221886

5752c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: stráně na pravém břehu Vltavy u Libčic n/Vlt.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'59.35"N, 14°22'20.10"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1961-04-07
nálezce: J. Měsíček; I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221809

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zlončice Rulová stráň na jz od obce již. exp.
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'36.85"N, 14°21'16.81"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-08-25
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221602

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zlončice Fylitová (?) stráň na jz od obce již. exp.
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'36.85"N, 14°21'16.81"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-08-25
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221617

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Čechy. Skály nad Vltavou při ústí Máslovického údolí severně od Prahy.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'16.31"N, 14°21'54.45"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222367

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): in saxosis schistaceis supra fl. Vltava ad margin. vallis inter Máslovice ad fl. Vltava
prope opp. Libčice
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.09"N, 14°22'9.59"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221928

5752d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centralis: in collibus basalticis (augitit) apud Kopeč prope Velká Ves, alt. cca 221 m s.m.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'58.22"N, 14°25'24.46"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222355

5763b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: e0052oh_141120_230_L4
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.08"N, 16°19'26.36"E, ± 339m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3899631

5763d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Malý Uhřínov - Benátky, okres Rychnov n. K., poblíž Lukavice a Liberku
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'16.63"N, 16°19'53.33"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL UHŘÍNŮV – BENÁTKY – I. ZPRÁVA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785890

5764c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Prorubky: údolí říčky Kněžná, 2,1 km SSV – 1,3 km SZ od obce a okolí starých stavení mezi údolím a obcí
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.10"N, 16°20'31.45"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133490

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Liberk: údolí podél silnice do obce Prorubky (SSZ obce)
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'29.14"N, 16°20'28.36"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133491

5768b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /39/ Rýchlebské hory: Píšťala u Černé Vody, roztroušeně ve štěrbinách žulových skal, (vlastní údaje autora, dosud jím nepublik.)
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'39.00"N, 17°8'18.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: R. Hédli
pramen: Hédli R. (2001): Vybrané vzácné a ohrožené rostliny Rýchlebských hor a jejich severního podhůří. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 271-283.
projekt: FLDOK
ID: 8305449

5769c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Gräfenberg [=Lázně Jeseník]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.05"N, 17°11'18.06"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rýchlebská vrchovina
datum: 1883
nálezce: Bena
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222214

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Graefenberg [=Lázně Jeseník]: na zdech u cesty K Polskému zřídlu.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'49.39"N, 17°10'30.63"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rýchlebská vrchovina
datum: 1883-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222238

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Graefenberg [=Lázně Jeseník]: [...] am Mauern zur Polonissen Quella.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'49.39"N, 17°10'30.63"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1883-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222509

5769d

lokalita: Chebží
nejbližší obec: Chebží, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'56.68"N, 17°15'47.22"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2016-05-20
nálezce: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161598

5770a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330046
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.84"N, 17°24'2.48"E, ± 89m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874996

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: m0170_151117_42_L7.1
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'30.06"N, 17°24'2.45"E, ± 128m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046466

5770c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zl. Hory, Příčný vrch, S úpatí Hornických skal
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'2.20"N, 17°23'41.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-07-26
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222087

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: dosti hojně na nevápených skalách Anny Marie u Heřmánkovic
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'12.87"N, 17°22'18.30"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-09
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222101

5771d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: (24) Osoblažsko: skály na SZ od Liptáně a u Dívčího Hradu /216/5771d/
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'55.73"N, 17°35'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715034

5840c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kammerbühl [=Komorní hůrka] bei Schlada [=Slatina u Fr. Lázní]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.89"N, 12°20'12.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-07-27
náleze: W. Pistorius
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221727

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia occ.: distr. Cheb: in colle Komorní hůrka ad balneas Františkovy Lázně, supra pag. Slatina
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'1.52"N, 12°20'18.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-07-27
náleze: W. Pistorius
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221940

5841d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pirkenhamer [=Březová] (u Karl. Varů)
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'46.63"N, 12°38'45.64"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1937
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222353

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Karlsbad [=Karlovy Vary]: Felsen bei Pirkenhamer [=Březová]
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'46.63"N, 12°38'45.64"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1936-08-13
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222267

5842d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Schlaggenwald [Horní Slavkov]
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'13.72"N, 12°48'5.97"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1913-08-13
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221726

5843a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Karlsbad [=Karlovy Vary]: Donawitzer Mühle [=zatopený Stanovický mlýn]
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'12.39"N, 12°53'8.24"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-07-02
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221916

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /13/ Pirkenhammer /=Březová/
nejbližší obec: Březová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'50.08"N, 12°52'13.56"E, ± 800m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155366

5843c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 561. Krásný Jez: travnaté okraje silnice, příkopy, skalky a stráně S od žel.stanice až do obce
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'3.53"N, 12°50'57.62"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Rošická; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195483

5845d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0164_112420_34_T3.5B
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'6.59"N, 13°15'49.57"E, ± 63m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565094

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0119_112415_39_L6.5B
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'8.83"N, 13°18'56.41"E, ± 114m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3562824

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chyše - skály nad silnicí do Poříčí
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'5.67"N, 13°15'49.77"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-08
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783800

5846d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Háj Petra Bezruče 106
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.40"N, 13°26'22.53"E, ± 397m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2009
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Šamata Jan et Čížek Oldřich. Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou Přírodní památku Petrohrad. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7162757

5848d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 8. Rakovník: travnaté porosty na SV okraji města u Šamotky
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'33.50"N, 13°45'42.81"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8938909

5850b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: in decliv. saxosis montis Vinařská hora supra pag. Vinařice
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.71"N, 14°5'13.16"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1940-06
nálezce: Josef Šindelář; Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221929

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Skalnatá část jižního svahu Vinařické hory (čedič) nad obcí Vinařicemi, asi 380 m n/m.

nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno

souřadnice: 50°11'3.95"N, 14°5'12.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1940-08-04

nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222351

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Vinařická hora u Slaného na čedičových skalách.

nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno

souřadnice: 50°11'5.60"N, 14°5'12.87"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1884-07

nálezce: Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222169

5850c

lokalita: Böhmen: Kladno auf felsen bei [Velká] Dobrá

nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno

souřadnice: 50°6'38.97"N, 14°4'39.45"E, ± 1500m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1885-10

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870641

5851b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia centralis: in rupibus apud ruinas arcis Okoř in valle rivi Okořský potok dicti, alt. cca 270-290 m s.m.

nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ

souřadnice: 50°9'51.58"N, 14°15'22.46"E, ± 100m

nadmořská výška: 270-290 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1940-06-12

nálezce: V. Jirásek; K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222335

5851d

lokalita: Böhmen: Felsen bei Liboc (Scharka) bei Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'2.17"N, 14°19'19.17"E, ± 600m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1883-07

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870639

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Divoká Šárka u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.40"N, 14°19'18.55"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-05-25
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221917

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Divoká Šárka ve Žbánu.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.40"N, 14°19'18.55"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1884-07-27
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221938

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šárka (skála)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'0.99"N, 14°19'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-10-15
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199774

5852a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střed. Čechy: okolí Prahy: Řídce na skalách u Roztok.
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'0.84"N, 14°24'1.01"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1951-08-11
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222342

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: in rupibus fruticosis schistaceis supra fl. Vltava versus opp. Libčice.
nejbližší obec: Větrušice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'46.84"N, 14°22'35.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1946
nálezce: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222135

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brnky /Zdíby/, skály na stráni k Vltavě
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'37.68"N, 14°24'20.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-05-10
náleze: František Milner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221577

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brnky (Zdíby), skály na stráni k Vltavě, 180-200 m n.m., častý.
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.36"N, 14°24'13.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-05-10
náleze: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222326

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brnky (Zdíby), skály na stráni k Vltavě, 180-200 m n.m., častý.
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.36"N, 14°24'13.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-05-22
náleze: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222330

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brnky (Zdíby), skály na stráni k Vltavě, 180-200 m n.m., častý.
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.36"N, 14°24'13.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-05-29
náleze: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222331

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: in rupibus phylliticis "Pod Hájem" dictis apud opp. Klecánky s. fl. Vltava
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.05"N, 14°24'16.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-05-09
náleze: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221918

původní jméno: *Asplenium bifurcum*
lokalita: Rostok [=Roztoky]
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'0.84"N, 14°24'1.01"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-06-23
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221848

5852c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Roztoky u Prahy. Tiché údolí. Skalní štěrbinu na Holém vrchu.
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'56.43"N, 14°22'2.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991-06-26
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221623

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 8 - Bohnice. ch. u Zámky. Vlhké skály na úpatí masivu mezi stromy a křovinami.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'29.65"N, 14°23'56.94"E, ± 125m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988-07-06
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221619

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 8 - Bohnice. ch. u Bohnická stráž. Trhlíny a římsy na skalách.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.34"N, 14°23'57.68"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988-07-22
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221621

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 8 - Bohnice. ch. u Dynamitka. Skalní římsy a škvíry
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.91"N, 14°24'3.86"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-05-18
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221620

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 8 - Bohnice. ch. u Dynamitka. Dolní úpatí skal, skalní římsy a štěrbinu
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.91"N, 14°24'3.86"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-08-13
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221622

lokalita: Distr. Praha, protecta regio Šárka: "Vizerka" prope vicum Nebušice.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.04"N, 14°20'18.43"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-07-22
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221959

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 6 - Sedlec; stráně nad obcí, nad Vltavou - směrem k Roztockému háji.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.37"N, 14°23'34.43"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-05-25
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221947

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tiché údolí u Roztok; stepní stráně s J expozicí.
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'48.61"N, 14°22'46.50"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-08-04
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221962

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy - pražské okolí. Buližníkové skály na začátku Šáreckého údolí u koneč. stanice tramvaje 11, místy dosti hojně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.69"N, 14°22'4.27"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-09-02
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222136

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy - pražské okolí. Fylitová skála v údolí Šáreckého potoka JJZ od Jenerálky, dosti hojně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.81"N, 14°21'34.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-09-02
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222138

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Divoká Šárka u Prahy, skalnatá strmá stráň (buližník), exp. J, cca 310 m n.m., roztroušeně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.21"N, 14°20'40.59"E, ± 2500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-04-24
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222387

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Suchdol u Prahy, skalnatá stráň v údolíčku ke Trojanovu mlýnu.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'47.92"N, 14°22'23.85"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-09-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221856

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka, prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221860

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha. Na stepní stráni s expozicí jižní na pravém břehu potůčka tekoucího od Bohnic skalami pod Podbabou.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'46.34"N, 14°24'7.18"E, ± 900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-05-25
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222368

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: in rupibus phylliticis in valle Draháň prope opp. Bohnice-Praha.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.05"N, 14°24'36.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-06-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222131

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Saxum sub ruina Podbaba ad Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.52"N, 14°23'26.17"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš
ID: 10222322

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: in rupibus phylliticis Kalvarie dict. apud opp. Bohnice - Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.51"N, 14°24'7.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-05-30
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221919

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách u Podbaby
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.83"N, 14°23'27.87"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925-05-10
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222178

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šárka b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222364

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: distr Praha (borealis): in rupibus phylliticis Kalvarie dictis supra fl. Vltava ad pag. Bohnice.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'50.51"N, 14°24'7.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1919-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221816

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Scharka [=Šárka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1918-06-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222365

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skalka nad silnicí u Roztok do Selce [Sedlece?]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'33.63"N, 14°23'47.25"E, ± 900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1910-09
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221842

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sharka b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1896-05
nálezce: Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221706

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podbaba u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.08"N, 14°23'21.13"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883-04
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222382

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Wilde Scharka[=Divoká Šárka] nächst Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1866-09-08
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222155

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Scharka b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222174

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podbába
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.08"N, 14°23'21.13"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221845

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Felsen bei Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.08"N, 14°23'21.13"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch herb fl. Bohem., no. 1843
ID: 10221851

původní jméno: *Blechnum septentrionale*
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221854

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podbaba năchst Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.08"N, 14°23'21.13"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222159

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.08"N, 14°23'21.13"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222167

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.02"N, 14°23'18.22"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957
nálezce: Dolejš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199796

5852d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.50"N, 14°26'23.19"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802898

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'28.71"N, 14°25'2.82"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Braniš M., Klauisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809979

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.86"N, 14°26'21.49"E, ± 105m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Kettnerová S. Jabloňka geobotanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6731517

5863c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kostelec nad Orlicí_3680215
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'42.91"N, 16°13'4.48"E, ± 118m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-19
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5520997

5864a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zátopová oblast Pěčín, skalka po levé straně silnice Bělá - Zdobnice u osady Sluneční údolí
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'25.27"N, 16°23'57.72"E, ± 1200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-08-21
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221681

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pěčín: stráně při trati ca 400 m JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.95"N, 16°24'50.56"E, ± 100m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133492

5865c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Orlické Hory: Klášterec: při turistické cestě mezi mlýnem a pensionem Urban
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'0.40"N, 16°33'8.74"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1938-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221721

5866b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Strž v Dolní Moravě (jdeme-li od Sněžníku, kousek za začátkem vesnice předem do prava a dáme se přes dřevěný mostek do stráně.)
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'3.74"N, 16°48'40.49"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1966-06-15
nálezce: Vladimír Černík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222398

5867a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Aüf Gneis b. Stübeuseifen [Stříbrnice] n. M. Altstadt [Staré město]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'41.46"N, 16°54'20.55"E, ± 1800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222047

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Aüf Gneis b. Stübenseifen [=Stříbrnice u Starého Města].
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'43.25"N, 16°54'15.98"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222510

5867b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Auf ...steinfelsen bei Altstadt [=Staré Město]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'42.25"N, 16°56'50.43"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler
ID: 10222277

5868a

lokalita: [Branná:] Koldštýn (Goldenstein), Jeseník
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'2.22"N, 17°0'43.24"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1921-08
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872625

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pradědské pohoří: Skale u Kolšteinu
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'1.35"N, 17°0'43.62"E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222037

5868b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora silesiaca Hrubý Jeseník, erlánové skály kóty 1065 "Šumárník" vsv. kóty 1351 "Šerák", v. vzácně
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'20.99"N, 17°7'42.83"E, ± 250m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-08-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222526

5868c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sev. Morava, obec Branná v Jeseníku, údolí na jih, asi 1 km od obce, pravý břeh říč. Branné; terásy na fylitové skále s žilami
vápence
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'20.96"N, 17°0'42.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-05-14
náleze: T. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222408

5870c

lokalita: Hrubý Jeseník: V údolí Opavice u Vrbna
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'22.99"N, 17°22'44.20"E, ± 4000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-28
náleze: J. Šmarda; M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872612

5942a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Slavkovský les: Vřesovec: jde o komplex hadcových výchozů Mnichovských hadců. Lok.se nachází cca 1,7km SV od obce
Prameny, rozloha je 5,71ha. Průzkum probíhal 5.-10.2005, patří do fyt.okr.28c, čtverec síť.map.5942a a 5942b. Seznam druhů
cévn.rostlin z území.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'46.00"N, 12°44'52.00"E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242336

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 4. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 444m (čtv.), bezlesí, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'31.00"N, 12°42'41.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232330

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 461. Prameny: hadcový bor 350 m JJZ od vrchu U tří křížků (817) SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'45.22"N, 12°44'51.69"E, ± 100m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192818

5942b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na hadcích u tří Křížů u Sangerberku [Prameny okr. Cheb]
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.35"N, 12°45'0.19"E, ± 175m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1932-09
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221937

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Grün [=Louka] u Mar. Lázní.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'18.06"N, 12°48'30.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222385

původní jméno: *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.
lokalita: Slavkovský les, Louka, skály nad ústím železničního tunelu (z. konec tunelu) v údolí Teplé, 1,5 km v. od Louky, 560 m n. m.
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'19.81"N, 12°49'47.58"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1998-06-25
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186833

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Louka Skalnaté údolí Teplé podél žel. trati, u ústí L přítoku s vodopádem, 1,2 km v. od Louky, 560-570 m n.m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'13.69"N, 12°49'29.86"E, ± 50m

nadmořská výška: 560-570 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1994-07-15

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199619

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Křížky (Aadu24)

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'55.85"N, 12°45'1.54"E, ± 216m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2000

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6870154

5942c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 113. CHKO Slavkovský les: skalní i nehadcové výchozy: rozloha 322m (čtv.), bezlesí, 30 % skalek, nacházející se v k.ú.

Prameny u Mar.Lázní, (5942c),

nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb

souřadnice: 50°2'37.00"N, 12°44'22.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8236321

5942d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bečov n. T. Rohrův mlýn, u tunelu

nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°2'33.68"N, 12°49'28.02"E, ± 150m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1957-09

nálezce: E. Hadač

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221770

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Unterhammer b/Einsiedel [Mnichov]

nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov

souřadnice: 50°2'53.29"N, 12°48'7.25"E, ± 500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1929-10-11

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221808

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora bohemica: Mar. Lázně Rauschenbacher [=Sítiny u Mnichova] Haide, solo serpentini.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.87"N, 12°45'15.61"E, ± 1200m
nadmořská výška: 780-800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222478

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Marienbad [=Mariánské Lázně]: Serpentinfelsen bei Einsiedl [=Mnichov]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'12.73"N, 12°47'12.94"E, ± 2000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1909-08-19
náleze: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222264

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Serpentinfelsen bei Einsiedl [=Mnichov].
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'12.73"N, 12°47'12.94"E, ± 2000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1905-09-09
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222332

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Louka u Mariánských Lázní - PR Údolí Teplé, na skále
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'31.00"N, 12°49'1.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006-06-14
náleze: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175619

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Louka (údolí Mnichovského [Pramenského] potoka) Skály v hlubokém údolí Mnichovského potoka nad Dolním Hamrem (soutok s Teplou), 1,5-2 km jv. Louky, cca 600-630m/m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'15.47"N, 12°49'36.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989-08-06
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199614

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 18. Louka: průlom řeky Teplé u žel. zastávky Louka, obnažené skály

nejbližší obec: Louka, okres Sokolov

souřadnice: 50°2'18.75"N, 12°49'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1987

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.

projekt: FLDOK

ID: 9042705

5943a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia occidentale: non procul a pago Bečov ad Teplá, in clivo collis Kupa (698)

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°4'19.76"N, 12°50'56.08"E, ± 100m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-10

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221738

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bečov nad Teplou - Dolní Hluboká Skály nad silnicí z Bečova nad Teplou do Krásna, nad odbočkou k Dolní Hluboké, 600 m sz. od s. okraje Bečova nad Teplou, 540-550 m n.m.

nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'47.83"N, 12°49'57.89"E, ± 300m

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1996-06-07

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199623

5943c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: k0049sl_114103_354_S1.2

nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°2'13.78"N, 12°50'51.11"E, ± 4m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2001-05-27

nálezce: Přemysl Hájek

pramen: Přemysl Hájek. k0049sl: k0049sl. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3587375

5943d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Nežichov - Branišovský vrch

souřadnice: 50°0'6.33"N, 12°59'44.04"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2014-11-02

nálezce: Přemysl Tájek; Aleš Hoffmann

pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014

projekt: NDOP

ID: 11952199

5944b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 1. Žlutice: okraj boru cca 1 km Z od obce, S silnice
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'18.02"N, 13°8'57.82"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860672

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 843. Žlutice: skalky nad silnicí (křemencové břidlice) před ohybem silnice a Střely asi 1 km Z od okraje obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'18.02"N, 13°8'57.82"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202536

5945a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 37. Záhořice: JZ-JJZ úpatí Vladaře
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'35.12"N, 13°12'39.67"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183648

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 742. Žlutice: vrch Krkavec J od obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.58"N, 13°10'10.97"E, ± 50m
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199162

5945b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0164_112420_120_T3.5B
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'26.20"N, 13°16'30.00"E, ± 44m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565335

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0164_112420_121_T3.5B
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'24.29"N, 13°16'27.70"E, ± 132m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565340

5945c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chlum: Chlumská hora (+651m) Čedičové skalky pod jz. hranou vrcholové plošiny v PR Chlum, 590-620 m n.m.
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'21.68"N, 13°12'13.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1996-06-20
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199624

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°12'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-06-22
nálezce: A. Šteklová
pramen: Žán M., Červená A., Brdička I., Janský B., Kašparová M., Kočandrlová E., Mašek J., Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1203112

5945d

lokalita: Bohemia occident.: distr. Plzeň: Rabštejn: in decliv. sept.-occ. supra riv. Střela
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'37.90"N, 13°17'35.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-06-15
nálezce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221955

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Manětínská zastávka Na skalce při stezce, v údolí "Střely" na levém břehu, před prvním rekreačním táborem.
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'16.50"N, 13°18'28.03"E, ± 3000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1942-06-21
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221774

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rabenstein
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'32.21"N, 13°17'26.07"E, ± 150m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221629

5946a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 9. Tis u Blatna: čedičový vrch S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'17.00"N, 13°20'40.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429751

5946c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0222_123102_40_L6.5B
nejbližší obec: Potvorov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'32.95"N, 13°23'19.21"E, ± 66m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3691632

5947c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Angerbach; Kožlany: zaniklý hrad Angerbach na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka, 1 km SV od kostela ve městě,
souřadnice: 50°0'1.83"N, 13°33'25.83"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010218

5947d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0217_123105_39_T6.1B
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'6.64"N, 13°38'23.86"E, ± 3m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3692005

5948b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklátská vrchovina, okres Rakovník, žel. zastávka Chlum, skála /algonkické břidlice/ proti zastávce
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'34.41"N, 13°46'39.93"E, ± 75m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-23
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221686

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník, pag. Chlum ad merid.-orientem ab opp. Rakovník: in saxo Chlumská skála
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'46.88"N, 13°46'15.56"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Karel Hejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222268

5948d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Poříčí Berounky /Křivoklát-Skryje/, Kněžská skála 306 m, nad silnicí podél levého břehu Berounky, asi 1,4 km JZ od obce Nezabudice.
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'9.43"N, 13°48'31.86"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-05-30
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221691

5949a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skála na levém břehu Rakovnického potoka, 1,2 km SZ od obce Městečko
souřadnice: 50°3'17.00"N, 13°50'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-06-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421769

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zbečno, při Z konci obce, na L břehu Berounky
souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°54'20.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062156

5949b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na vápenných skalách v údolí za N. Dvory u Lán.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'40.30"N, 13°55'48.24"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1883-07
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222168

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0336kv_121425_882_S1.2
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'43.96"N, 13°56'10.93"E, ± 7m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3668157

5949c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklát JV od Rakovníka, chráněné území Na Babě, úpatí skal podél Berounky 0,8-1,0 km J od hradu Křivoklát.
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'49.50"N, 13°52'16.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-16
nálezce: V. Kuželka; M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221780

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklát JV od Rakovníka, chráněné území Na Babě, úpatí skal podél Berounky 0,8-1,0 km J od hradu Křivoklát
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'49.50"N, 13°52'16.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-16
nálezce: V. Kuželka; M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9559; evidenční číslo PR 812729
ID: 10222559

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okres Rakovník, skála u želez. trati 1 km JZ od Zbečna
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'0.45"N, 13°54'44.63"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-17
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199788

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Roztoky u Křivokláta. Na skalách podél Berounky při cestě k přírodní rezervaci "Bába"
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'44.69"N, 13°52'21.01"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1967-06-12
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199791

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: vrch Baba u Křivokláta, skalní vrchol
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°52'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Hroudová Z. et Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivokláta. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1981127

5949d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun: in querceto lucido in decl. merid. contra ruinam arcis Jinčov, inter pagos Běleč et Nižbor.
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.30"N, 13°59'28.84"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-27
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221630

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála na pravé straně silnice Žloutkovice-Nižbor, 2000 m pod Žloutkovicemi.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'16.87"N, 13°58'37.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-19
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222274

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklát, skály při sev. břehu Berounky, JZ. od Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.34"N, 13°55'33.09"E, ± 800m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-05-04
nálezce: J. Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221574

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklát, skály při sev. břehu Berounky, 100 m vých. od Stříbrňáku (jižně Sýkořice), sklon k jihu, 340 m n.v., dosti řídké
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'37.84"N, 13°55'32.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-03-23
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222321

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklátsko, Žloukovice: Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'16.50"N, 13°57'17.84"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-06-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; J. Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199797

5950a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Unhošť, údolí Loděnice mezi Malými Kyšicemi a Poteplím
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°4'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1620370

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0382_122322_141_S1.2
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.07"N, 14°3'38.12"E, ± 149m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3684855

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0382_122322_144_L8.1B
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'4.84"N, 14°3'38.84"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3684863

5950b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.1.sním.2. Malé Kyšice (Unhošť): Hřebenka, skalnatý zářez hlavní silnice nad potokem Lodenice, skála proterozoické fylitické břidlice a droby (569983,569982), orient.JZ.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'13.00"N, 14°5'58.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8158879

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Malé Kyšice, skalní stěna u silnice č. 118 v zatáčce nad Dědkovým mlýnem v údolí Kačáku
souřadnice: 50°3'44.40"N, 14°5'53.60"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-09
náleze: Zuzana Münzbergová
projekt: ČNFD
ID: 1191222

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0382_122322_360_S1.2
nejbližší obec: Svárov u Unhoště, okres Kladno
souřadnice: 50°3'28.73"N, 14°7'13.94"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685373

5950c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Berounsko: Nižbor: břidlicové skály v obci
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'9.52"N, 14°0'11.51"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 13: 195-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235178

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nižbor, skála nad tratí na L břehu Berounky, 1 km V obce
souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°1'9.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-27
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105157

5950d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0499_124103_107_T3.2
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'25.80"N, 14°8'19.90"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741379

5951b

lokalita: Urbs Praha, regio protecta Šárka: in vicinitate collis Džbán.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.50"N, 14°19'17.12"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-05-27
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221965

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Džbán v Šárce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.95"N, 14°19'51.69"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-07-05
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221783

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora Bohmens Scharka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.70"N, 14°19'1.75"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1905
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221902

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): in rupibus in valle Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.70"N, 14°19'1.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-05-08
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221811

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.70"N, 14°19'1.75"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221900

5951d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'51.75"N, 14°18'59.62"E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920444

5952a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.1.sním.27. Valley of the Šárecký potok brook, Praha rocks in the Džbán Defile, lydite, Aspect. S
nejbližší obec: Praha - Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.00"N, 14°20'3.00"E
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-04-01
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072674

5952b

původní jméno: *Asplenium bifurcum*
lokalita: Nusle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.64"N, 14°26'22.59"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1955-09
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221846

původní jméno: *Asplenium bifurcum*
lokalita: Nussler Felsen
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.14"N, 14°26'14.55"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-08
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221852

původní jméno: *Asplenium bifurcum*
lokalita: Nussle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'35.38"N, 14°26'23.51"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-09
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222153

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V. Felsen bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.97"N, 14°25'25.13"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch herb fl. Bohem., no. 1843
ID: 10221786

původní jméno: *Asplenium germanicum*
lokalita: Nusle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'35.38"N, 14°26'23.51"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221836

5952c

lokalita: Skály u Chuchle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.40"N, 14°23'18.30"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870638

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Malá Ohrada jižní pahorek nad potůčkem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'37.86"N, 14°20'47.27"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222190

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hlubočepy. Na skalách u Sv. Prokopa
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.61"N, 14°22'4.48"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-07
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222376

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skuliny skalní u Sv. Prokopa
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.61"N, 14°22'4.48"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883-06-24
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221844

5952d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okolí Prahy - Praha-jih; Libušské údolí, na skále blízko lomu /algonkické břidlice/ nedaleko obce Libuš.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.50"N, 14°26'37.29"E, ± 900m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-22
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221690

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Modřanská rokle, skaliska proti hostinci.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.92"N, 14°26'23.27"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222187

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okolí Prahy: Kunratice - Ve skalních štěrbinách na skalách (břidlice) nad restaurací ve mlýně - 320m - hojně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.33"N, 14°29'7.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1941-06-05
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222336

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kunratice, skalní štěrbiny nad mlýnským rybníkem.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.69"N, 14°28'55.94"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1938-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222193

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Čechy: okres Praha-západ - údolí Libušského potoka.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.85"N, 14°26'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-04-24
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222415

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: .Kundratitz [=Kunratice] Bei Prag (felsen über den [...])
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'42.12"N, 14°29'18.43"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1862-04-14
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222154

5953c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pitkovice, stěna bývalého lomu (břidlice) v CHN "Pitkovická stráž"
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.05"N, 14°34'23.34"E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1977-06-25
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199783

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 10- Pitkovice: na svahu v údolí Pitkovického potoka, na jeho P břehu cca 250 m ZSZ od mostu přes potok v obci
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1979
pramen: Jaroš V. & Kolbek J. (1981): Vegetace chráněného naleziště Pitkovická stráž v Praze 10. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9164646

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pitkovická stráž
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.03"N, 14°34'23.94"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802906

5953d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 10-Královice: 1 chudý trs ve štěrbině břidlicové skalky na P břehu Rokytky přibližně 800 m JV od okraje obce
nejbližší obec: Praha 10, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.00"N, 14°38'14.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995-03-02
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 9671070

5954c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Říčany: na rulových skalách v Radošovickém údolí.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'2.37"N, 14°40'53.97"E, ± 1200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1916-07-25
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221911

5955b

lokalita: okres Kolín Chroustov - na skále u železniční tratě, asi 500 od žel. zastávky.
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'53.73"N, 14°59'50.42"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08-27
nálezce: Alena Bergerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221954

5955d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kouřim
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'37.31"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1893
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221565

5956a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 51. Vrbčany: SPR "Stráně u splavu" na P břehu Výrovky 800 m J Chroustova
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138887

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PR Stráně u splavu
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'33.00"N, 15°0'6.76"E, ± 373m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Jarmila Jiráková
pramen: Jiráková J. Zpráva o SPR Stráně u splavu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6723583

5956c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Kolín: Žabonosy, zářez železniční tratě u rybníka
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°2'27.37"N, 15°1'31.63"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-04
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199763

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0043_133201_12_S1.2
nejbližší obec: Zalesňany, okres Kolín
souřadnice: 50°2'21.55"N, 15°0'49.25"E, ± 6m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3840708

5957c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'45.50"N, 15°12'18.27"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852
nálezce: Weselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221843

5958c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Polabí: Týnec n/L.: Šibeničník cca 220 m.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'53.94"N, 15°22'27.89"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-04-28
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221716

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách u Vinařic u Týnce n/L.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'17.62"N, 15°21'37.61"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931
nálezce: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222339

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Pardubice: skály na levém břehu Labe mezi Kojicemi a Vinařicemi, naproti Šibeníku
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'47.38"N, 15°22'40.58"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-04-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199785

5958d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Pardubice: Zdechovice prope Přelouč
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'46.46"N, 15°28'11.11"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221670

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Zdechovice (Pardubice): opuštěný lom
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'47.34"N, 15°28'11.78"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-11-01
nálezce: Horsák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Hadač Jan
ID: 10221712

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Č.1. Horušice: včetně třešňovky a silnice ke kótě 294 (Hadač J. 1951, Marek 1981, Faltys 1988)
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'9.88"N, 15°26'0.05"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070288

5959c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy Východní: Jankovice na Přeloučsku
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'24.27"N, 15°31'43.49"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221717

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: C.3. Jankovice: bor JZ obce a údolí k Seníku (Vodák 1937, Hadač E. 1968, 1969, Marek 1981, 1988)
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'6.54"N, 15°31'33.14"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070128

5963b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u Potštýna na skalách
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'55.53"N, 16°18'32.10"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221840

5963d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na skále u Brandýsa n Or.
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'7.20"N, 16°18'5.07"E, ± 450m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1891-08-24
nálezce: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222217

5964a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na rulové skále u České Rybné u Proseče
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'20.68"N, 16°23'31.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1940-06-16
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221671

5965b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Orlické hory. Ve štěrbinách skal mezi Těchonínem a Sobkovicemi.
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'26.07"N, 16°36'18.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221664

5965d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Orlické hory, Jamné, okres Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'25.53"N, 16°37'59.62"E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-09-03
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221678

5967a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: mont. Jeseníky: in decliv. vallis rivuli Zelený pr. pag. Vlašky [=Vlaské] non proc. opp. Staré Město n.M., alt. ca 500 m s.m., solo serp. (?)
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'42.81"N, 16°53'35.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-06-23
nálezce: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222244

5967c

lokalita: Nikless b. Hanusdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.14"N, 16°54'0.22"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1911-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872627

lokalita: Nikles
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.14"N, 16°54'0.22"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872628

lokalita: [Raškov:] Niklesb. B. Marzdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.14"N, 16°54'0.22"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872626

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mor. Šumperk: Skály v lese při silnici Komňátka - Raškov - v údolí Moravy.
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'47.10"N, 16°54'12.41"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925-06-08
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222207

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Morava Šumperk Horní Ruda: serpent. skály v úd. Moravy.
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'40.62"N, 16°53'11.89"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222486

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nikles [=Raškov] b. Hannsdorf [=Hanušovice].
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'48.03"N, 16°54'12.42"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222496

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nikles [=Raškov] b. M. Schöberg [=Šumperk].
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'48.03"N, 16°54'12.42"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222497

5968c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zóptau [Sobotín], oberh. Stettenhof [Štětínov]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'20.79"N, 17°4'49.92"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-09
nálezce: Franz Konrad
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222048

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zóptau [Sobotín]: Oberh. Stettenhof [Štětínov]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'31.91"N, 17°4'42.40"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-09
nálezce: F. Konrad
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222095

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zóptau [=Sobotín], Hohe Warte
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'34.55"N, 17°4'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935-09-11
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222251

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zóptau [=Sobotín], Hohe Warte
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'34.55"N, 17°4'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925-10
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222250

5968d

lokalita: Klepáčov (Kleppel) u Wiesenberka
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'39.39"N, 17°8'51.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872631

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zöptau [=Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.12"N, 17°5'26.70"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-10-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222249

5969b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Vidly pod Pradědem, vrchovlá skály "Sokol" (kóta 1178)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'42.86"N, 17°14'56.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-09-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221542

5970a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: montes Nízký Jeseník ad rupes in silva supra viam pulicam in pag. Stará Voda (distr. Bruntál)
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.70"N, 17°22'46.07"E, ± 900m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-07-23
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222057

5970c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: m0102js_153101_56_S1.2
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'11.26"N, 17°20'9.35"E, ± 215m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0102js: m0102js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4065356

5971c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 210. Nové Heřminovy: okolí zarostlého lomu na J úpatí Ptačího vrchu (574 m) asi 1 km V od křižovatky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°32'34.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466381

5972a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Distr. Bruntál, Krnov, hojně na stinné suti v lomu 0,2 km J vrcholu Předního Cvilínského vrchu.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'35.39"N, 17°43'18.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-06-09
nálezce: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222125

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Distr. Bruntál, Krnov, vzácně na skalkách severozápadního svahu Předního Cvilínského kopce (441,2).
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'45.90"N, 17°43'24.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-04-03
nálezce: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222137

5972d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brumovice: Místní část Za Blažkem, na levém břehu nad Hořinou, drobné skalky pod vedením velmi vysokého napětí na hraně svahu, snad loni čerstvě vyklučeno - roztroušeně cca 10 mohutných trsů
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'30.80"N, 17°45'22.70"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-09-08
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221743

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brumovice: Místní část Za Blažkem, na levém břehu nad Hořinou, drobné skalky pod vedením velmi vysokého napětí na hraně svahu, snad loni čerstvě vyklučeno.
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'30.69"N, 17°45'23.49"E, ± 9m
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-09-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Potvrzení Krkavcovy lokality (Krkavec F. 1960. Několik zajímavých rostlin na Opavsku. - Přírodovědný časopis slezský 21/2: 279-282)
ID: 10162997

6042a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: v Mar. Lázních na skalách.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'39.00"N, 12°42'7.35"E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221921

6042b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Záp. Čechy: Závišín, Podhorní vrch, skalní stěna na vrcholku při schodech.
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'21.30"N, 12°46'13.69"E, ± 150m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-07-02
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221704

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In monte Podhorní vrch, solo basaltico. Haud procul a balnae Mariánské Lázně.
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'22.83"N, 12°46'13.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1948-05-22
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222162

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hůra (Podhorní) čedič u Mar. Lázní
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'22.12"N, 12°46'13.68"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1920-07-11
nálezce: Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222350

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podhorní vrch, ve skalních štěrbinách
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'14.00"N, 12°46'17.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-05-25
nálezce: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175620

6044a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Branišov - Branišovský vrch
souřadnice: 49°59'44.58"N, 13°0'8.05"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-11-02
nálezce: Přemysl Tájek; Aleš Hoffmann
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
ID: 11952201

6044b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia occidentalis, Manětín: Doubravický vrch (Kozelka), jižní úbočí, skalka.
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'37.52"N, 13°9'48.92"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-07-03
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221763

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /CZ 0326225/ Hrad Nečtiny: vrch se zříceninou hradu Preitenstein v obci Hrad Nečtiny, nedaleko Manětína v okrese Plzeň-sever, (komplex suťových lesů), rozloha 5,53ha,
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'18.00"N, 13°9'37.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103625

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 625. Mezí: Špičák (600), J exp.
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'55.70"N, 13°9'11.55"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197098

6044c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 585. Ostrov u Bezdržic: křovinatá stráž na SV okraji obce
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'7.08"N, 13°2'42.85"E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196205

6044d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: úpatí Malého Špičáku - osada Čbán (okolí Toužimů) ok. Plzeň-sever
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'7.28"N, 13°9'26.39"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-12
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199798

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 537. Čbán: Z úpatí Malého Špičáku 750 m JJZ od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'4.83"N, 13°8'39.64"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194819

6045a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 624. Mezi: Douvravický vrch (660), SZ svah
nejbližší obec: Mezi, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.20"N, 13°9'54.50"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197269

6045b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0228_114210_67_S2B
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.82"N, 13°17'12.26"E, ± 281m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3604427

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0228_114210_970_T8.1B
nejbližší obec: Vysočany u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.14"N, 13°17'54.89"E, ± 54m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606154

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brdo u Manětína - T3.1
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.29"N, 13°17'14.95"E, ± 1m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773158

6046a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'8.31"N, 13°20'16.78"E, ± 118m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10686715

6046b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skále u Kralovic (záp. Čechy).
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'54.90"N, 13°29'14.90"E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-08-18
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222279

6046c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0079_123117_857_S1.2
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'18.07"N, 13°23'19.57"E, ± 13m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706036

6046d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skály na levém břehu Střely Nebřežiny-Doubrava, břidlice, 330m, roztroušeně
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'1.66"N, 13°26'12.21"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-09-13
nálezce: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222340

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plasy, "Kanaska" v Čečinském revíru (lesy mezi Plasy a Dolním Hradištěm, levý břeh Střely)
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°29'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-08-23
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1260121

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0079_123118_102_S1.2
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'39.53"N, 13°29'37.93"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706406

6047a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0230_123114_216_S1.2
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.68"N, 13°34'25.54"E, ± 10m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703767

6047b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0339kv_123110_40_S1.2
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'36.46"N, 13°37'27.19"E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697272

6047c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever Dolní Hradiště - výslunná skála na levém břehu Střely u cesty obce ca 450 m Z od ústí Kralovického potoka. Skalní štěrbin s humusem (algonkické břídlíce).
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.72"N, 13°30'27.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-06-26
nálezc: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221748

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0079_123118_908_S1.2
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'0.74"N, 13°30'46.98"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706190

6047d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Údolí střední Berounky: skála pod Velkou Hůrkou (Třímanské skály) na pravém břehu Berounky
souřadnice: 49°55'50.00"N, 13°36'25.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-18
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012074

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rakolusky_8210384
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'53.65"N, 13°35'36.10"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-25
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868448

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0178_123119_975_L8.1B
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'20.35"N, 13°34'55.78"E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707031

6048a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Poříčí Berounky, okres Rokycany, obec Zvíkovec; břidličné svahy J exp. po pravém břehu potoka Seč, blízko nad údolní
loukou a nedaleko od ústí potoka na pravém břehu Berounky, asi 1,1 km Z od středu obce.
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'15.24"N, 13°40'23.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-06-16
nálezc: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221688

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia occidentalis: In declivibus apricis saxosis in ripis fluvii Mže [Berounka] inter vico Skreje et Zvíkovec.

nejbližší obec: Hradiště, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'58.92"N, 13°43'34.53"E, ± 2000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1938-07-28

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221873

6048b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Poříčí Berounky mezi obcemi Zvíkovec a Skryje; spilitová skála obrácená k JZ, přímo nad levým břehem řeky, asi 1 km ZSZ od skryjského mostu.

nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'23.07"N, 13°45'37.09"E, ± 400m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-05-21

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221689

6048c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: okr. Rakovník, Křivoklátsko: Skryje, Ostrovec, potok Zbirožský

nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany

souřadnice: 49°55'7.90"N, 13°44'6.07"E, ± 700m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1928-08-08

nálezce: F. Černý

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221750

6048d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: In silvis et pratis silvaticis "Dubinka" dictis ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník.

nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník

souřadnice: 49°56'54.96"N, 13°45'26.28"E, ± 400m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1943-05-05

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221871

6049a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /2/ Křivoklátsko: Vysoký Tok, skalnatý hřeben a JV svahy asi 1 km SZ osady Karlova Ves /navržené k ochraně/

nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník

nadmořská výška: 490-546 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973

pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.

projekt: FLDOK

ID: 8922200

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Karlova Ves_1860800
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'52.09"N, 13°50'2.90"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223028

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PR Vysoký tok
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Vysoký tok. Geobotanický inventarizační průzkum.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6661337

6049d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora bohémica distr. Beroun, Trubín, diabasové skalky na Trubínském vrchu, ZSZ od obce
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.73"N, 13°59'42.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-10-09
nálezce: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222541

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Svatá, skalní štěrbiný na jižním úpatí svatské skály.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.05"N, 13°56'58.43"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221857

6050a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zdejcina, kóta 424,4 1 km V obce
souřadnice: 49°58'45.00"N, 14°3'0.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2063276

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zdejcina, kóta 424,4, 1 km V od obce
souřadnice: 49°58'43.00"N, 14°2'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-09
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2419362

6050b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0135ck_124108_259_S1.1
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'38.64"N, 14°8'31.27"E, ± 14m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745985

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'38.29"N, 14°8'30.73"E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 10516892

6050c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Český kras, okres Beroun; diabasová skála obrácená k jihu nad silnicí Zdice-Slavíky, asi 0,5 km Z od dvora Slavíky.
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'54.26"N, 14°1'2.81"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-30
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221692

6051b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 16. CHKO Český kras: Solopysky: Mejtříkův mlýn: skalní výchoz nad Švarcovou, JZ svah, liteňské břidlice s vloženými bazaltickými horninami.
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248971

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Solopysky, Mejtřílkův mlýn, skalní výchoz nad Švarcavou
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6630130

6051c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Západočeský Kras. Obnažené skály u Hlásné Třebáně.
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'20.06"N, 14°11'55.16"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221699

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Obnažené skály u Hlásné Třebáně.
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'20.67"N, 14°11'33.83"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-19
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222328

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Beroun: Hlásná Třebáň, hřbet s vedením vysokého napětí na levém břehu Berounky 1 km V od vsi
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'21.22"N, 14°12'59.04"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-03-25
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199781

6051d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: *Bohemia centr.*: distr. Praha (merid): in rupibus supra pag. Černolice supra pag. Všenory ad opp. Dobřichovice
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'34.87"N, 14°17'57.30"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221818

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.99"N, 14°14'59.73"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921-05-01
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222171

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na skále při potoku u vsi Černovice [zřejmě Černolice] (blíž Jíloviště), roste tu hojně s *Aspl. germanicum*.
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'30.49"N, 14°18'14.61"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1880-07-18
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222379

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Všerovy na suchých skalkách
nejbližší obec: Všerovy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'47.45"N, 14°18'25.90"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222312

6052a

lokalita: Bohemia centr.: Praga, in saxosis prope pag. Závist, solo schist.
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.52"N, 14°24'13.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1884-07-31
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870637

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jarov u Prahy
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'17.11"N, 14°23'45.76"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-06
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221737

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Závist
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'5.70"N, 14°24'24.93"E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-04-23
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222333

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: auf Silurfelsen Zavist
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'13.26"N, 14°24'10.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-11
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222265

6052b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách u Břežan
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'48.62"N, 14°25'18.24"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222358

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hodkowitzka b. Prag
nejbližší obec: Zlatníky-Hodkovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'13.78"N, 14°29'1.34"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1889-09
nálezce: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222360

6052c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Praha 5 - Zbraslav. Skály na pravém břehu Vltavy mezi Jarovem a Vraným.
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'35.89"N, 14°23'51.89"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-06-02
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221624

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Klínecké břidlice.
nejbližší obec: Klínek, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'3.07"N, 14°20'35.69"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-04-20
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221833

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Měchenice u Prahy: na skále nad tratí, jv svah
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'14.68"N, 14°22'50.62"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-09-21
nálezce: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221958

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jíloviště
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.29"N, 14°21'57.14"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1945
nálezce: J. Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221758

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Praha: in rupibus praeruptis supra fl. Vltava pag. Skochovice ad Vrané versus, solo phyllitico.
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'16.57"N, 14°22'20.74"E, ± 750m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-01
nálezce: Josef Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222146

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stř. Čechy - Březová u Vraného n/Vlt. Břidlic. výslunná stráň, JV od koty 351, v lese zv. "V hladomoři". Ve skalních stěrbinách
hojný. Exp JZ. Ca 350 m.
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'44.99"N, 14°23'33.56"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06-13
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222270

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Károv
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'49.46"N, 14°24'23.97"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1916-09-09
nálezce: J. Klíka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222348

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zbraslav: skály proti Vranému.
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'33.74"N, 14°23'15.44"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221882

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skaliny Homole u Vraného.
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.06"N, 14°23'51.65"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1910-09
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221841

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vrané, lesnatá stráň.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'7.09"N, 14°22'31.24"E, ± 1700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222381

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skála u Měchenic
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'30.40"N, 14°23'45.47"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-05-13
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222023

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skály Jarovského údolí u Vraného.
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.93"N, 14°24'41.79"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1894-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221722

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Homole u Vraného
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'26.17"N, 14°23'48.11"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-06
nálezce: Z. Vlková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199794

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Měchenice (skála)
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'13.85"N, 14°22'28.44"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-11-09
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199775

6052d

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Distr. Praha: Zahořanské údolí
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'34.70"N, 14°27'33.26"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-09-22
nálezce: Eva Svobodová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221948

6053a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0430_124209_24_K3
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'58.30"N, 14°32'36.67"E, ± 43m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760727

6055b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Kolín: údolí potoka Vavřinec mezi Toušicemi a Kouřimí
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'43.84"N, 14°59'27.17"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-03-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199784

6056a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: "Vlčí důl" mezi Zásmuky a Kouřimí.
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'7.96"N, 15°0'54.69"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1893-08
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222183

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: hadcová zastíněná skalka - hráz rybníka Basňák - Bečváry (Po[...]), ok. Kolín.
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'7.86"N, 15°4'14.36"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199771

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bečváry, stěna serpentinitového lomu u rybn. Bošňák J města roztr.
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'10.62"N, 15°4'14.48"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970-08-07
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199782

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: rulové skály v údolí potoka Bečvářky nad ryb. Stojespalem [Podbečvářský], sev. od Zásmuk, velmi málo, o. Kolín
nejbližší obec: Dolní Chvatliny, okres Kolín
souřadnice: 49°58'6.61"N, 15°3'8.59"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969-04-27
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199767

6057a

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis saxosis in valle rivuli Chotouchovský prope mollam Kohoutův ml., situ austr. a pago Pašinka
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°59'16.99"N, 15°11'12.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221956

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Kutná Hora: Hořany, skalky na levé straně údolí Hořanského potoka při Z okraji vsi
nejbližší obec: Miskovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'23.82"N, 15°13'53.42"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1986-10-30
nálezce: Š. Husák; A. Klauisová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199770

6057b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kutná Hora: NPP Kaňk, na rulové skalce v severní části NPP asi 850 m S od kostela s kostnicí v Sedci.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'11.08"N, 15°17'17.35"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2016-04-09
náleze: Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227777

6057c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kutná Hora. V údolí Vrchlice v trhlínách rulových stěn pod Velkým rybníkem roztroušený.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'39.22"N, 15°14'31.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-07-15
náleze: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221885

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kutná Hora. V puklinách rulových skal pod hradištěm Cimburkem.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'40.61"N, 15°14'46.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-07-15
náleze: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221909

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Údolí Páchu u Kutné Hory, skaliska nad zříceninou mlýna Cimburku.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'40.16"N, 15°14'45.53"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222191

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rulové skály předvěkého hradiště Cimburk u Kutné Hory.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'40.61"N, 15°14'46.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-06-08
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222383

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kutná Hora. V údolí Vrchlice v trhlínách rulových stěn pod Velkým rybníkem roztroušený.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'42.97"N, 15°14'33.23"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-07-15
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199801

6057d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kutná Hora: Skaly u Poličan
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'45.94"N, 15°15'13.33"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222475

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kutná Hora, rulové skály nad mlýnem Denemarkem.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'45.23"N, 15°15'5.63"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1934-10-09
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199800

6058c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Distr. Kutná Hora. Třebešice: dispersim in rimis saxularum in summo collis partim graminoso partim fruticoso Bambous dicto, ca 0,5 km ad boreo-orient. a pago.
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'45.00"N, 15°20'53.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05-06
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221779

6059a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia orient.: Semteš
nejbližší obec: Semteš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'35.77"N, 15°30'51.50"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-06-30
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221723

6059b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy Východní: Železné hory: Svojšice: na skále SZ od vsi
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'3.05"N, 15°36'17.94"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-04
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221713

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Choltice - ve štěrbině diabasové skalky, Kozinec
nejbližší obec: Chrtínky, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'42.20"N, 15°36'9.41"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-05-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221714

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Choltice - ve štěrbině diabasové skalky, Kozinec
nejbližší obec: Chrtínky, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'42.20"N, 15°36'9.41"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-07-23
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221715

6059c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: E.5. Podhořany a okolí (Opiz 1815-1840, Zitko 1887, Hadač 1942, 1973, Neuhäuslovi R. a Z.1974, Faltys 1981)
nejbližší obec: Podhořany, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'14.85"N, 15°32'16.21"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072555

6060c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: G.19. Rozpakov u Uherčic včetně myslivny a S části Kočíčího ocasu
nejbližší obec: Rozpakov u Uherčic, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'24.96"N, 15°40'50.07"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942
nálezce: Josef Zitko; Emil Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074225

6060d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: H.5. Slatiňany: vrch Hůra (Zitko 1887, Horák et Chán 1956, Skalický ap. Procházka 1977, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'28.25"N, 15°47'27.28"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074628

6065b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Výprachtice (okres Lanškroun), kopec "Pláňava", jihozápadní zalesněné skalnaté svahy; ve společnosti *A. trichomanes*
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'43.21"N, 16°39'30.93"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221666

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Výprachtice (okres Lanškroun), kopec "Pláňava", jihozápadní zalesněné skalnaté svahy; ve společnosti *A. trichomanes*
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'43.21"N, 16°39'30.93"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222188

6066a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 34. Žambersko: Výprachtice: intravilán obce 0,5 km SSV kostela - svahy nad údolím Moravské Sázavy 1 km SV kostela
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'37.36"N, 16°40'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032407

6066d

lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]: an felsen und Gemauer im Oberen Marchtalle
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'31.32"N, 16°49'40.08"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872630

6067a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ruda n.M: Skála u silnice blízko nádraží - J exp.
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'2.12"N, 16°53'14.48"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-28
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221981

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ruda n.Mor., Blyskáč
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'30.35"N, 16°53'13.90"E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935
nálezce: coll.?
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221976

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Žďár, hadc., skalky v nízkém Pinetu (silv. et strobis) +500m, nad Rudou n/M. u Šumperka.
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'27.52"N, 16°52'0.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-10
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222371

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: hadcové skalky na vrcholu Žďáru u Rudy u Šumperka, asi 500 m.
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'27.52"N, 16°52'0.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-10
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222373

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: rulové skály u Olšanské továrny Olšany, Šumperk
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'32.90"N, 16°52'10.99"E, ± 450m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-09-27
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222073

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.65"N, 16°52'54.96"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-05-17
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222230

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Eisenberg n/M. [=Ruda nad Moravou]
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'56.58"N, 16°52'47.17"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-08-21
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222229

6068a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Weikersdorf [=Vikýřovice] Riegelberg
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'46.16"N, 17°3'50.05"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924-10
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222231

6069a

lokalita: Ostrý
nejbližší obec: Žďárský potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'23.38"N, 17°10'57.69"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161600

6069b

lokalita: Harrachov
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.32"N, 17°16'39.02"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-04-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 18 04 2012 Harrachov - ověřena lokalita z roku 2002 na skále uprostřed pastvin - nalezen pouze jediný trs na JV straně skály cca 2 m vysoko
ID: 10219138

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Felsen oberh. Harrachsdorf [=Harrachov u Rýmařova] bei Römerstadt [=Rýmařov]
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'0.50"N, 17°17'27.45"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1887-07-28
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222152

6069d

lokalita: felsen oberhalb ... nächst Dorf bei Römerstedt [Rýmařov]
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'3.76"N, 17°16'21.51"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872613

6070d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 255a. Bruntál: suché trávníky
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'42.00"N, 17°26'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468320

6071c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /24/ kolmé skalnaté stěny na L břehu Moravice před Leskovcem JZ exp.
nejbližší obec: Leskovec, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'11.73"N, 17°33'41.67"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719591

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: t0275_153123_453_L4
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'0.14"N, 17°30'50.47"E, ± 284m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070127

6072a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Opp. Opava: pag. Malé Heraldice, in silva ad orient. versus
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°58'55.20"N, 17°42'0.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-03-05
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222089

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Opava údolí Hořiny u Vel. Heraldic.
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°59'40.65"N, 17°43'58.42"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-07-19
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222098

6072b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střemplovská hůrka
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'55.88"N, 17°46'42.71"E, ± 150m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1900-02-04
náleze: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222097

6072c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jakartovice: hojně na skalách mezi Svobod. Heřmanicemi a Jakartovicemi.
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'49.51"N, 17°40'46.55"E, ± 900m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-09-26
náleze: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222093

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Svobodné Heřmanice: hojně na neváp. skalách mezi Sv. Heřmanicemi a Jakartovicemi při železnici.
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'49.51"N, 17°40'46.55"E, ± 900m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-09-26
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222100

6142d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pavlovice, stráž S žel. zastávky
souřadnice: 49°49'25.00"N, 12°46'45.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-06-07
náleze: P. Nový
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140108

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PR Pavlovická stráž
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°49'27.74"N, 12°47'0.65"E, ± 522m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990
náleze: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Pavlovická stráž - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6678496

6143b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /9d/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: čedičový vrch se siluetou got.hradu Krasíkov, na hradních zdech,
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°52'37.00"N, 12°55'50.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915112

6143c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0215_114304_289_K3
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'39.37"N, 12°51'36.25"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617055

6144a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tachov, Okrouhlé Hradiště Gutštejn: břidl. skalky u zřícenin hradu
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°51'6.52"N, 13°0'59.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-10-29
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222390

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia: Districtus Stříbro, in valle Úterecký potok infra casam Šipín.
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°51'17.21"N, 13°1'58.02"E, ± 600m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1950-05-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221877

6146c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála v údolí Třemaš. potoka blíž hamru.
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'38.75"N, 13°24'14.51"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1893-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221771

6146d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever Chrást u Plzně . Skály nad pravým břehem Berounky ("Poradní skála") ca 1,2 km SSZ od středu obce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'59.06"N, 13°28'57.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-15
nálezce: Renáta Bláhová; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221749

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála záp. Něm. Bříz. Mlýna [Česká Bříza, dříve Německá Bříza].
nejbližší obec: Česká Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'3.52"N, 13°25'10.05"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-07-11
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221760

6147a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 796. Újezd Svatého Kříže: v lese a u potoka při cestě k nádraží
nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'45.81"N, 13°34'50.45"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218946

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0178_123124_131_L8.1B
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'45.17"N, 13°31'48.00"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709091

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0178_123124_130_T3.1
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'42.79"N, 13°31'55.70"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709067

6147b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kamenec u Radnic: spilitová suť, lokalita se nachází v místech kde se v minulosti těžily kamenečné břidlice, cca 500 m V od obce, J orient.
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'18.00"N, 13°37'15.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-04
pramen: Němec F., Sofron J., Šandová M. & Turková H. (1996): Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní rezervace Kamenec u Radnic. - Erica 5: 133-140.
projekt: FLDOK
ID: 9398486

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radnice u Rokycan_8120419
nejbližší obec: Radnice u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'13.04"N, 13°35'40.34"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-11
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5861766

6147c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nadryby: velká skála a další vystupující skalky v akátině s dubem letním 670 m JV od rozcestí Nadryby - Dolany - Žichlice nad SZ částí louky nad levým břehem Berounky 530 m SZ od rozvaleného jezu u býv. mlýna Telín
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'3.25"N, 13°30'32.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-02
nálezce: Sofron; Pecháčková; Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222389

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sedlecko, Richardov (=Telín): meandr Klabavy, nejvýchodnější skalka nad nárazovým břehem řeky, ca 400 m JZ od Richardova
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'35.79"N, 13°30'39.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-10
nálezce: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222391

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0178_123303_525_T6.1B
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'22.85"N, 13°30'58.79"E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724751

6147d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skomelno_3510035
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'44.81"N, 13°38'11.72"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-10-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466482

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přívětice_3510028
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'40.49"N, 13°37'37.74"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466388

6148b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalky u silnice J od obce Jablečno
souřadnice: 49°52'50.00"N, 13°45'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2416855

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0226kv_123222_120_S1.2
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'58.44"N, 13°45'23.51"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3722850

6148c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sirská hora na Zbirožském potoce
souřadnice: 49°48'52.00"N, 13°43'39.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1980-07-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1953881

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Těškov_3510151

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

souřadnice: 49°49'26.26"N, 13°41'16.91"E, ± 62m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2006-09-10

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5467648

6149a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Žebrák; Točnick: zříceniny hradu Žebrák na dolním konci křemencového bradla pod hradem Točník u S okraje vsi,

souřadnice: 49°53'12.63"N, 13°52'53.87"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-08-31

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12014722

6149d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 39) Rejkovice, strmý spodek V svahu Ostrého ca 1 km S zastávky ČSD, světliny a diabasové skalky

nejbližší obec: Rejkovice, okres Beroun

souřadnice: 49°49'0.72"N, 13°57'53.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897022

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 36) Lochovice, les na ostrohu J papírny v údolí Litavky 2,5 km J obce

nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun

souřadnice: 49°49'26.36"N, 13°58'23.56"E, ± 400m

nadmořská výška: 350-360 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8896966

6150d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Sev. svah vrchu Hradec, skalka Brdy

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°48'50.06"N, 14°6'29.63"E, ± 150m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1959-08-05

nálezce: Štěpán

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221768

6151b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560342
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.17"N, 14°15'2.66"E, ± 7m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-30
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198531

6151c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0094_124309_207_L6.5B
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'28.27"N, 14°12'49.68"E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770409

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0094_124309_199_L8.1
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'21.43"N, 14°12'51.48"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770380

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0094_124309_187_S1.2
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'7.82"N, 14°13'4.91"E, ± 3m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770348

6151d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skála u smetiště V. Lečice
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'52.96"N, 14°19'24.53"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-05-18
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222275

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: distr. Příbram: ad occidentem a pago Malá Hraštice versus, in clivo saxoso in valle rivi Voznice, exp. meridionali, substrato saxo algoncico.

nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'17.79"N, 14°15'55.55"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1973-08-07

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199793

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: a0094_124309_173_T6.1B

nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'25.85"N, 14°15'20.70"E, ± 4m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002

nálezce: Petr Karlík

pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3770321

6152a

lokalita: Davle

nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'29.09"N, 14°23'54.15"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1909-05-08

nálezce: J. Vodička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870642

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia centr.: in rupibus schistaceis supra fl. Sázava inter urb. Pikovice et Davle.

nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'42.07"N, 14°24'24.61"E, ± 1200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1932-04-16

nálezce: J. Dostál

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222143

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Štěchovice

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'0.35"N, 14°24'39.93"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1915-03-28

nálezce: K. Kavina

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221894

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: U Davle.

nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'31.84"N, 14°24'1.34"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1905-05

nálezce: S. Trapl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221924

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: v skalních sedlinách u břehu ř. Sázavy mezi Píkovicemi a Davlí.
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.62"N, 14°24'25.05"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08-24
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221936

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Davle
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'31.84"N, 14°24'1.34"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-06-18
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222318

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Údolí Sázavy u Davle
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'8.92"N, 14°23'33.65"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-04
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222366

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: Davle nad silnicí
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'31.84"N, 14°24'1.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222317

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Povltaví Davle - skalní komplex na pravém břehu Vltavy, Z expozice, ca 240m n.m.
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'39.17"N, 14°24'13.58"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-06-20
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199795

6152b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Štěchovice - skály na pravém břehu Vltavy v obce, roztroušeně.
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'6.99"N, 14°25'0.87"E, ± 450m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-06-25
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221973

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pikovice Výslunné skály při pobřežní stezce pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'45.00"N, 14°25'45.62"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-07-12
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222428

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Posázaví: skalky (sev. exp.) na lev. bř. Sázavy u Pikovic
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'40.05"N, 14°25'48.53"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-07
nálezce: Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221901

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Medník bei Prag
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.86"N, 14°26'41.99"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1928-04-21
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222369

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skály u začátku Zahořanské rokle.
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'47.50"N, 14°26'37.77"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-03-15
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222175

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centralis: Zahořanská Rokle apud vicum Davle non procul ab oppido Praga.
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'47.50"N, 14°26'37.77"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1920-04-11
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222370

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na břehu Sázy u Pikovic
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'45.13"N, 14°25'49.15"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221805

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skály na východ od zastávky Petrov u Prahy u Pikovic hojně
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'44.79"N, 14°25'51.79"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-06-03
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199766

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Petrov: skaliny nad Sázavou směrem k Lukám p. M., asi 0,5 km ze žel zast. Petrov.
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'42.13"N, 14°26'10.56"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-10-01
nálezce: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199768

6152c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centr.: in valle Kocába prope opp. Štěchovice, solo phyllitico
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'55.57"N, 14°23'42.15"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-05-24
nálezce: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222144

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Příbram: Malá Lečice, skály u Kocáby u J okraje vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'10.36"N, 14°20'2.79"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-01-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199765

6152d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nová Rabyně, 1,2 km JJV obce, svah nad vodní nádrží Slapy, J od vyhlídky
souřadnice: 49°48'0.50"N, 14°26'10.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-11
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013556

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks between river dam and the camp Ztracenka
souřadnice: 49°50'47.00"N, 14°26'14.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-20
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2253911

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rabyně_520448
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'9.54"N, 14°26'3.77"E, ± 12m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-10-31
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035901

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přestavlky u Slap_520492
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'48.02"N, 14°25'16.90"E, ± 19m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099358

6153a

původní jméno: *Blechnum septentrionale*
lokalita: Skalsko
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'34.92"N, 14°32'25.71"E, ± 800m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: Wolfner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221853

6153b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Řehenice u Pyšel, ve skalní skulině
nejbližší obec: Řehenice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'11.08"N, 14°39'0.81"E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1932-07
náleze: Malkovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221912

6154a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Zlenice, Hláška, násep žel. trati Praha - Benešov, proti kopci se zříceninou.
nejbližší obec: Pětihosty, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'9.63"N, 14°43'44.95"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-15
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221696

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okr. Benešov u Prahy: skála nad řekou Sázava jižně od obce Senohraby, žula, cca 345m, sklon k j.
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'0.63"N, 14°43'57.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08-15
nálezce: J. Holfeld
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222343

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čerčan [=Čerčany] Pischely [=Pišely]
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'12.47"N, 14°42'2.18"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887-06-06
nálezce: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222361

6154b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 499a. Chocerady: skalky
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°52'22.53"N, 14°48'9.47"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151289

6155a

lokalita: Studený na Sázavě [NPR Ve Studeném nad Sázavou]
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°52'26.21"N, 14°51'43.76"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1898-09-23
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870640

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia centralis - non procul ab oppido Sázava, in rupe secundum flumen Sázava
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'17.62"N, 14°54'15.89"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221739

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Čechy, dolní Posázaví; skála Davidka u cesty u Sázavy, záp. od m. Sázavy.
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°53'14.08"N, 14°53'54.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949-06-28
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221906

6155b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.9.sním.23. Budín u Sázavy nad Sázavou: horní třetina lesního svahu s amfibolitovou skalkou pod chatami na okraji pole
JV bývalého mlýna Budín, orient. JJZ.
nejbližší obec: Budín u Sázavy n. Sáz., okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'50.00"N, 14°55'24.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039626

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Samopše, skály JV obce proti Přívlačům
souřadnice: 49°51'35.00"N, 14°55'59.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1869855

6155c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 594a. Drahňovice: skála v lese
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'19.92"N, 14°54'6.66"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153497

6155d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rataje n. Sázavou
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'32.00"N, 14°57'37.99"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-08
nálezce: Josef Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199787

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.5.sním.7. Rataje nad Sázavou: strmý lesní svah s převahou akátu na P břehu řeky proti železniční zastávce, skalní plošina, ambofit, slabé vrstvy vápence, orient.J.
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'33.00"N, 14°56'55.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039301

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rataje nad Sázavou, svah na pravém břehu řeky proti žel. zastávce
souřadnice: 49°50'26.00"N, 14°56'24.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-09
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1869897

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0517_133315_17_S1.2
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'16.45"N, 14°56'53.74"E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850533

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0517_133315_4_L3.1
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'22.61"N, 14°55'39.00"E, ± 253m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850286

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0517_133315_13_T3.1
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'19.58"N, 14°56'39.84"E, ± 405m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850318

6157b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lomec u Úmonína; velmi nízká pokryvnost
souřadnice: 49°52'5.68"N, 15°18'14.33"E, ± 293m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11683427

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hrádek u Třebonína I; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'6.79"N, 15°18'14.31"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006351

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'5.81"N, 15°18'12.74"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006433

6158c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 17 Klucké Chvalovice, u výpusti Chvalovického rybníka, SZ od obce, 380 m, 2. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°48'58.00"N, 15°22'5.00"E
nadmořská výška: 380-null m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-02
náleze: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624463

6159a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983078

6159b

lokalita: Kraskov: Hedvičino údolí u Kraskova nedal. Vápenného Podola
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.91"N, 15°35'46.55"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-07-06
náleze: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870647

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hedvičino údolí.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.92"N, 15°35'47.81"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-09-13
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222150

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Železné hory. Ve skalách pod Lichnicí.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.07"N, 15°35'10.56"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221676

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Železné hory. Ve skalách pod Lichnicí.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.07"N, 15°35'10.56"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-28
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222323

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podhradí v Železných horách, NPR Lichnice a Kaňkovy hory (distr. Chrudim): druh relativně hojně ve spárách zdí a hradeb zříceniny hradu Lichnice, ve spárách skalního masivu a jednotlivě také na suti v okolí hradu
nejbližší obec: Podhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'44.15"N, 15°35'12.52"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-07-25
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222562

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podhradí: skála na okraji Lovětínské rokle ("Dívčí kámen") asi 0,5 km VSV od zříceniny hradu Lichnice
nejbližší obec: Podhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'52.13"N, 15°35'11.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1996-07-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222557

6159c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983364

6159d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chrudimsko. Oheb u Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.83"N, 15°39'13.32"E, ± 75m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1930-06-18
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221668

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Železné hory Wichštejn [Wildštejn] u Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.84"N, 15°39'13.16"E, ± 50m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221669

6160a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Železné hory: V lese mezi Cítkovem a Váp. Podolem.
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'17.26"N, 15°40'26.68"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-05-02
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221867

6160b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - skála (žula) na levém břehu ř. Chrudimky, J exp., cca 1 km JV od obce Práčov
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'59.35"N, 15°48'25.61"E, ± 900m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-27
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221684

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chrudim: Peklo-údolí Chrudimky, na porfyrových skalách pod hradem Strádov, dosti hojně, cca 450 m n.m.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.09"N, 15°49'2.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-07-30
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222404

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Železné hory: zídka v poli pod Hradištěm
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'18.44"N, 15°47'9.00"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-19
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221683

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Železné h.: Na skále pod Strádovem.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.63"N, 15°49'1.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-05-24
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221864

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy východní-Chrudim: na skále nad ř. Chrudimkou u žel. Mostku v oboře u Práčkova již. Slatiňan.
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'40.22"N, 15°48'22.02"E, ± 1800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-26
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221943

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Železné hory: Křižanovice: Mezisvěti: v údolí Chrudimky
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'13.51"N, 15°45'8.69"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1938-07-05
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221710

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chrudimsko. Ve skalách pod Strádovem [u Nasavrky] n Slatiňan.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.45"N, 15°49'2.37"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1937-08-01
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221677

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chrudimsko. Ve skalách pod Strádovem u Slatiňan.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.03"N, 15°49'1.61"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1937-08-01
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221711

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chrudimsko. Ve skalách pod Strádovem u Slatiňan.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.59"N, 15°49'2.22"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1937-08-01
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222356

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Skalka na pravém bř. Chrudimky mezi Svídnicí a Práčovem.
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'52.46"N, 15°48'43.27"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1930-07
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221718

6160c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: NPL 25. Skály nad Chrudimkou: výrazné geomorfologické útvary na břehu Chrudimky, početné bezcévné rostliny, 1 km JZ Prosíčka u Seče.
nejbližší obec: Prosíčka u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'39.00"N, 15°41'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352618

6160d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP V Koutech
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'6.38"N, 15°47'41.95"E, ± 61m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1977
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. V Koutech. Inventarizační průzkum veget. krytu.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6748964

6161a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Železné hory: Nasavrcko: Na terase pod silnicí na záp. straně pod hradem Žumberkem.
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.02"N, 15°51'22.01"E, ± 75m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-11
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221866

6161b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Chrudim Vrbatův Kostelec
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'22.86"N, 15°56'26.95"E, ± 900m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-06
náleze: Č. Florián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222403

6161c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ř.17. Tisovec a okolí (Jahn ap. Čelakovský 1891, Hendrych et Hadač E.a J.1942)
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'27.10"N, 15°54'52.01"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089010

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ř.4. Miřetice: obec a rybníky na Z okraji obce (Pulchart 1944, Kropač 1969, Hadač E.a J. 1971, Neuhauslovi R.a Z.1974, Procházka 1980, Faltys 1984,1989, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'22.49"N, 15°53'2.41"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088775

6161d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skuteč, mezi žulovými balvany.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'35.48"N, 15°59'46.93"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1913-08
náleze: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222384

6162a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: N.20. Zhoř: údolí Krounky mezi obcí a Doly (Pulchart 1944, Faltys 1970-78)
nejbližší obec: Zhoř, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.89"N, 16°3'4.55"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083812

6162c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okolí Skutče, údolí Krounky u Rychmburku na skále
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'9.27"N, 16°2'35.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221672

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Proseč apud Vys. Mýto: in rupibus "gneiss" ad Česká Rybná
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'1.67"N, 16°4'21.35"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-06-16
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222345

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rychmburk u Skutče: Skála u silnice k Perálci
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'6.26"N, 16°2'38.36"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-14
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221682

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Skuteč: in rupibus ad viam publicam inter pag. Rychmburk et Perálec
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'57.79"N, 16°3'1.73"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-24
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222320

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy: Rychmburk u Luže: skály při řece blíž bývalého mlýna
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'10.73"N, 16°2'37.98"E, ± 900m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1936-06-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221719

6162d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora bohémica: Proseč (13 km SZ Poličky) - skalka u silnice Česká Rybná - Proseč, poblíž martického [=Martinický] potoka
1,3 km Z obce
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'5.82"N, 16°5'52.31"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-28
nálezce: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222449

lokalita: Amfibolitový "Pánův kopec u Proseče"
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'16.33"N, 16°8'15.61"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-20
nálezce: Cimprich
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222145

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In saxosis clivibus "Farský Kopec" na Proseč
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'7.53"N, 16°7'26.98"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-09-13
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221895

6163c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pískovcová skála v Budislavi u Proseče okr. Vys. Mýto.
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'3.80"N, 16°10'26.81"E, ± 1200m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1939-07-17
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221679

6166a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách mezi Tatenicemi a Hoštejnem, při silnici, již. okraj les. komplexu Cukrová bouda (okr. Ústí n.Orl.)
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.59"N, 16°43'53.72"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222402

6166b

lokalita: Mähren: Iglau am Hasensprunge [Zaječí skok]
nejbližší obec: Kosov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'5.00"N, 16°47'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1901-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872629

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Distr. Šumperk, Hněvkov, skalky nad levým břehem mor. Sázavy na V okraji obce.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'51.77"N, 16°49'22.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1999-04-29
náleze: R. Vašut; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222126

6169d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /60/ Paseka: na skalkách v Paseckém žlebu
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'19.32"N, 17°15'28.49"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264843

6170d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /59/ Moravský Beroun: na skalkách podél Důlního potoka S od města
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'9.84"N, 17°27'6.02"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1969
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264842

6171a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rautenberg [=Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'46.67"N, 17°30'49.26"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-08-07
náleze: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222083

6171b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Mor. Harta: skalka při silnici k Leskovci [nad Moravicí]
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'36.57"N, 17°35'56.13"E, ± 900m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-07
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222454

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Leskovec [nad Moravicí] na skále v lesíku nad silnicí před obcí (u kříže)
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'29.44"N, 17°35'23.26"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-10
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222455

6171d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kružberk: Břehy v. n. Kružberk v místě poloostrova u Kerhartic – skály a náplavy
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'35.28"N, 17°38'33.88"E, ± 900m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-01
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167722

6172c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nízký Jeseník. Kružberk. Břehy Moravice, Ve štěrbinách skal.
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°49'54.42"N, 17°40'59.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-09-07
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221693

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Nízky Jeseník Kružberk. Břehy Moravice. Ve štěrbinách skal asi 400 m n/m.

nejbližší obec: Kružberk, okres Opava

souřadnice: 49°49'52.73"N, 17°41'8.29"E, ± 1000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1950-09-07

nálezce: V. Horák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222226

6172d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Moravice, Annino údolí, skalky u řeky

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'22.19"N, 17°46'58.36"E, ± 400m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1972-07-02

nálezce: E. Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222086

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Annino údolí na Moravici, na skalách na levé straně řeky.

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'22.19"N, 17°46'58.36"E, ± 400m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1972-07-02

nálezce: E. Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222090

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Opp. Vítkov: in muros prope ruinas Dolní Vikštejn.

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.46"N, 17°46'24.52"E, ± 400m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1943-06-27

nálezce: Karl Krischke

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222051

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Opp. Vítkov: in moros prope pagum Dolní Vikštejn.

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'13.46"N, 17°46'24.06"E, ± 800m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1943-06-27

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222079

6173a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia - provincie Nízký Jeseník, haud procul a pago Žimrovice, in valle flumini Moravice ad 320 m s. m.
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'18.33"N, 17°50'56.56"E, ± 1250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-07-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221740

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Silesia: distr. Opava: in rupibus Hanuša dictis ad pag. Žimrovice prope opp. Hradec u Opavy.
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.49"N, 17°51'42.45"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221934

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okres Opava, obec Žimrovice: v puklinách narušené skály.
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'13.42"N, 17°50'52.76"E, ± 1200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-20
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222091

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V údolí Moravice na skále Žimrovice
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'1.51"N, 17°50'33.07"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-07
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222084

6173c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Žimrovice, ca 1 km j. od centra obce, kaňon řeky Moravice -pravá strana, hojně ve štěrbinách drobové skály (kulm), spol.
Asplenium septentrionalis, severní expozice
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°50'48.35"N, 17°50'39.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-04-21
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222099

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Opava, Hradec, polesí Dubrava.
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°50'45.76"N, 17°51'23.29"E, ± 900m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-09-01
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222096

6242d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skviřín_2170050
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°42'55.40"N, 12°49'35.11"E, ± 8m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266660

6243a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /CZ 0326228/ Kaňon Mže: strmé svahy nad L břehem Mže, asi 2,5km SZ od obce Ošelín na Tachovsku, (střídají se teplomilné doubravy a suťové lesy, občas vystupují skalní výchozy), rozloha 3,65ha,
nejbližší obec: Ošelín u Svojšína, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.00"N, 12°50'54.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103663

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): levá střední část území B
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-08-04
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177439

6243b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Milíkov, skalky na levém břehu Mže.
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'2.36"N, 12°56'17.18"E, ± 600m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-07-23
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221769

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Svojšín u Stříbra, svah nad levým břehem Mže ca 1 km V obce
souřadnice: 49°45'56.00"N, 12°55'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002-05-21
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619192

6243d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stříbro: Skalnatý břeh Úhlavky u Petrova mlýna.
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'16.92"N, 12°58'37.50"E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1911-06-28
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222470

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stříbro (Klatovy), u nádraží ČD
souřadnice: 49°44'18.00"N, 12°59'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002-05-21
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536169

6244a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stříbro - stará halda u Mže, odval po těžbě
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'9.94"N, 13°0'35.65"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1978-08-07
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199802

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: k0209_114412_33_S1.2
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°47'20.72"N, 13°4'15.46"E, ± 315m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626061

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6755524

6244b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách porti Těchodělu na pravém břehu Mže, nad lávkou.
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'58.50"N, 13°9'17.04"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-06-08
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221775

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách proti Těchodělu na pravém břehu Mže, nad lávkou.
nejbližší obec: Lišany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'8.70"N, 13°9'13.79"E, ± 600m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1936-06-08
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222392

6244c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /12/ Svojšínská pahorkatina: Stříbro (28f/6244c): skalky na P břehu Úhlavky 400m J od železniční stanice va Stříbře.
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.00"N, 13°0'1.00"E
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-05-15
nálezce: Škrábek sen.; Škrábek jun.; L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 8349065

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.1.sním.5. Stříbro: u železničního nádraží, skalka v boru, proterozoické fylitické břidlice a droby (311507), orient.JV.
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'19.00"N, 13°0'2.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-05-21
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8158911

6246a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sut pod Čertovou kazatelnou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'32.76"N, 13°20'14.11"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-06-29
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221978

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skalnatý l. břeh Mže u sv. Jiří.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.68"N, 13°24'47.93"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-22
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221773

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plzeň: Skalnatý břeh Mže u sv. Jiří.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.68"N, 13°24'47.93"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-22
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222469

6246b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plzeňsko: Chrást, skalky v obci nad levým břehem Klabavy
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'40.58"N, 13°29'42.29"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-06-02
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221759

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plzeňsko - Druztová Vížka [Věžka] - východní skalní svahy. Ve skalní skulině.
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'41.23"N, 13°27'27.97"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-08-27
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221778

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: v Háji
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'59.40"N, 13°26'31.29"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221752

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: u Čertova mlýna
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'14.97"N, 13°25'36.96"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-05-25
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221753

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plzeň: Drolinná stráň proti jihu v Háji u Bukovce.
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'50.44"N, 13°26'46.77"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1909-07-27
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222468

6246c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy západní, Plzeň: Hradiště, kamenitá stráň na Úhlavou mezi Hradištěm a Homolkou.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'0.20"N, 13°23'53.84"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-07-29
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221697

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hradiště [u Plzně]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'33.50"N, 13°23'46.83"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-04-05
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221776

6247a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0202_123313_1123_S1.2
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'50.35"N, 13°30'10.26"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727850

6248a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skály u Zbirožského potoka za MedoUjezdem [=Medový Újezd]
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.64"N, 13°43'10.54"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-08
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222363

6248c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In mont. Brdy: ap. Hůrky.
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'45.15"N, 13°40'59.16"E, ± 1500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-08-01
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222359

6249b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In saxosis ad Jince pr. Příbram
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'10.45"N, 13°58'43.22"E, ± 2500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222311

6249d

lokalita: Böhmen: Brdygebirge Steinstewassen bei Obecnice, Grauwacke
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'56.01"N, 13°56'49.06"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870643

6250a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Příbram, strážky na P břehu Litavky pod obcí Hluboš Z od Sv. Trojice od silnice až ke skalnímu výchozu (1 km od mostu)
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'0.59"N, 14°0'5.41"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-06
nálezce: Frantová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607666

6250c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brdy: Špitál u Trh. Dušníků
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'49.65"N, 14°0'44.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-465 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-02
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222344

6251a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, J města, skalní stěny.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'5.29"N, 14°10'3.92"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-08
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222410

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jeníček - Dobříš, na stropě jeskyňky v parku.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'44.46"N, 14°10'59.88"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-09-01
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222194

6251b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okres Příbram, údolí potoka Kocáby, pravý břeh. Granodioritová skála 400 m JV od "Strnadova mlýna" (1300m JV od Malé Hraštic)
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'42.99"N, 14°18'18.61"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-05-18
nálezce: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222273

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dobříš: Levý břeh Kocáby pod kótou 386 m Podlesního mlýna, bl. Starého Knína, křemenové skály, hojně.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'55.23"N, 14°15'49.44"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-05-17
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221791

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála nad rybníkem u "Krcála". N. Knín
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'31.64"N, 14°17'27.81"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-28
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221695

6251d

lokalita: Bohemia centralis distr. Příbram: in rupibus et in silvis supra flumen Vltava inter collis Dubový vrch et vicum Zvírotice.
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'12.95"N, 14°18'57.88"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
náleze: B. Alblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221798

6252a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skaln. lesostep na ostrohu u Zásadnice u Čími, jv. expozice, chlorit.-amfibol. břidlice, cca 300 m n.m., v úžlabí skal, Stř. Povlt., distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'51.56"N, 14°24'36.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-05-15
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222221

6252b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Valley of the Vltava River, Žďán 1.2 km S of Slapy, rocks in river bow
souřadnice: 49°47'58.00"N, 14°25'42.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2253880

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rabyně_520240
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'47.08"N, 14°26'8.02"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097727

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hrdlička - plocha 1
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'47.61"N, 14°25'4.12"E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
náleze: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791153

6252c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Povltaví, okres Příbram, obec Živohošť, skalnatá rokle pod samotou zv. Knihy se smíš. porostem a drobným potůčkem, ústící k levému břehu vltavské nádrže /slapské/, asi 1,5 km ZJZ od obce /kostela/.
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'53.60"N, 14°23'40.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-10-16
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221687

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Povltaví skály na nárazovém břehu meandru Vltavy proti chatové osadě Oboz, 500m Z od Smilovic, 350m n.m.
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°43'40.45"N, 14°21'6.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-16
náleze: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222272

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Svah k Vltavě Veselý vrch u Mokrska (Sedlčansko)
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'37.47"N, 14°20'47.01"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-07
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221701

lokalita: Bohemia centralis, distr. Sedlčany: in rupibus prope vicum Cholín.
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.37"N, 14°20'0.03"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221797

6252d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nahoruby; Psané skály.
souřadnice: 49°43'56.26"N, 14°25'29.31"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12641298

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radíč; Skály nad potokem.
souřadnice: 49°43'21.24"N, 14°25'59.47"E, ± 187m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12639477

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nahoruby; Zakrslá doubrava na skalnatém svahu, velmi malá.
souřadnice: 49°43'49.18"N, 14°25'39.73"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12640881

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radíč; Jen občasné ruderalizované skály.
souřadnice: 49°43'33.68"N, 14°25'45.79"E, ± 428m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12640064

6253b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0421_124415_48_S1.2
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'29.50"N, 14°38'53.77"E, ± 4m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783950

6255a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy, okr. Vlašim Malá skalka asi 250 m V od hájovny "U Pěkných" asi 500 m JJV od Takonína.
nejbližší obec: Radošovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'18.09"N, 14°50'46.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-06-22
náleze: Václav Zelený
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221567

6255b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stř. Čechy, Vranice na Sázavě (Kájov) rulové skály nad Peliškovým most
nejbližší obec: Zbizuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'29.66"N, 14°59'25.16"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-11
náleze: J. Měsíček; I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221793

6255c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vlašim - Březina, skála nad lomem biolitická rula a aplitická orthorula, vých.
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'31.33"N, 14°53'59.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09-04
náleze: K. Jiroušek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221564

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Vlašim Březina, skála nad lomem (č. katastru 762), biotická rula a aplitická ortorula
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'31.33"N, 14°53'59.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-10-15
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222196

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Vlašim, Vlašim - Březina, čkat. 762, skála nad lomem - biotická rula a aplitická orthorula.
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'23.94"N, 14°54'23.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1954-09-17
náleze: K. Jiroušek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221855

6255d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skály na pravém břehu Blanice u Mazourova mlýna poblíž Hrádku.
nejbližší obec: Ctiboř, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.17"N, 14°55'13.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968-05-12
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221764

6256a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 478. Kněž: skalky 1 km JJZ vrchu Strážnice nad soutokem Čestínského potoka s potokem od Krasoňovic
nejbližší obec: Kněž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'51.95"N, 15°4'34.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150613

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0412_133416_176_S1.2
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'20.53"N, 15°0'35.60"E, ± 213m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861795

6256b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zruč a.d. Sáz.: kleiner Fels in der Eisenbahnböschung W der neuen St. (ausserh. der Karten, ca. 360m
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°5'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-01
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1697987

6256c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Štěpánovská Lhota: JJZ na skalce v lese na L břehu Štěpánovského potoka (nálezy z let 1988-89)
nejbližší obec: Štěpánovská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°44'0.00"N, 15°1'31.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813455

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0412_133421_71_S1.2
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'34.81"N, 15°2'3.62"E, ± 7m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862970

6256d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Kutná Hora: Zruč nad Sázavou, skalní stepi na pravém břehu Sázavy.
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'20.80"N, 15°5'11.40"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-28
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222106

6257c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In colle Fialník prope oppidum Zruč nad Sázavou.
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'34.61"N, 15°11'15.93"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222181

6257d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.2.sním.1. Beim Dorf Kozlov im Gebiet des Sázava-Flusses, Mittelböhmen, Exp.N.
nejbližší obec: Kozlov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'55.00"N, 15°17'38.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Jaroš
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068164

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0016_231205_13_S1.2
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'1.58"N, 15°15'43.38"E, ± 143m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Jiří Těšínský
pramen: Jiří Těšínský. j0016: j0016. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 19.08.2002
ID: 4337173

6259d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chotěboř. Ve skulinách záp. strany skály v Obolcích dole.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'48.34"N, 15°39'42.90"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-06
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222165

6260c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chotěbořsko. Obnažené skály "Sokolohrady", podklad rula, nad Doubravskou u Bílku.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'50.95"N, 15°42'49.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-08-13
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221675

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chotěbořsko. Obnažené skály "Sokolohrady", podklad rula, nad Doubravkou u Bílku.
nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'53.09"N, 15°42'48.89"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-08-13
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222380

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chotěboř: skalka za Koukalkami
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.78"N, 15°41'18.82"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-03-29
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222179

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chotěboř. Na II Koukalce
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.78"N, 15°41'18.82"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1916-08-19
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222151

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chotěboř. Koukalky
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.80"N, 15°41'17.66"E, ± 250m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1896-07-11
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221903

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V skulinách skalních na Koukalce u v Obolcích u Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.80"N, 15°41'17.66"E, ± 250m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1883-08-10
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222476

6261a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hlinsko.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'43.67"N, 15°54'27.20"E, ± 3000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221667

6261b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hlinsko: v tarase za Blatnem k Hamříku.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'3.67"N, 15°55'30.17"E, ± 250m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221720

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: ve štěrbinách bulžníkůvé skály na okraji jehličnatého lesa u hlavní silnice Krouna - Hlinsko asi 1 km na Z od obce Kladno již.
[...]
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'30.65"N, 15°58'9.47"E, ± 250m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-06-29
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199773

6261c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Z.S. Studnice: vrch Přední Hradiště Z obce (Hansgirk ap. Čelakovský 1882, Kalenský, Částka ap. Čelakovský 1884, Hendrych 1951
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'21.34"N, 15°53'30.21"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100207

6262a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Česká Rybná, skála nad tůní 1 km J obce
souřadnice: 49°47'18.00"N, 16°4'18.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-04
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.
projekt: ČNFD
ID: 1790282

6263a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Budislav, kříž kvadrantů
souřadnice: 49°47'55.77"N, 16°9'59.07"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11212514

6263c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia orient. Polička In saxosis montis Lucinka (Hora u Lucie) [=Lucký vrch] copiose
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'45.97"N, 16°10'6.10"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-08-20
náleze: J. Martinek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221881

6266d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hraničky - suché stráně S silnice na V a Z okraji obce
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'16.82"N, 16°48'0.08"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-09-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993431

6267b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc ad decliv. substepposa collis Vrabec [=Bradlec] ad pag. Moravičany pr. opp. Mohelnice
nejbližší obec: Medlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'8.73"N, 16°59'29.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221890

6267c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Opuštěný kamenolom u Vlčic
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'12.40"N, 16°54'30.61"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom nad Vlčicemi jiho-záp. od Loštic. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.1980 - 02.05.1993
ID: 7205035

6268a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /61/ Úsov: na skalách nad Doubravkou v obci
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'57.17"N, 17°0'43.23"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264844

6270d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nízký Jeseník, Domašov nad Bystřicí Skalky nad Domašovem
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'32.28"N, 17°26'43.07"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-24
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222041

6271a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy: Norberčany: skalka při okraji lesa u horního konce obce (k severu).
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'24.00"N, 17°30'10.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1965-07-06
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222055

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy Norberčany: skalka při okraji lesa u horního konce obce (k Severu).
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'40.27"N, 17°30'24.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1965-07-06
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222082

6271b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Staré Oldřůvky: hřbitovní zeď ve Starých Oldřůvkách
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava
souřadnice: 49°45'41.55"N, 17°38'7.26"E, ± 9m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-09
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: na vnějším obvodovém zdivu
ID: 10162033

6271c

lokalita: D. Liebau [Dolní Libavá]: Eisenbahn nahe Tannbusch Oberant. ..
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'0.00"N, 17°30'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1926
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872615

6272a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břež potoka, 370-420 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596508

6272c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hadinkovo: na skalách
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°44'25.53"N, 17°41'34.36"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-19
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221745

6272d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nízký Jeseník: Švédská skála: lok. leží v okr. Nový Jičín asi 6 km SV od Oder, na P břehu řeky Odry mezi obcemi Heřmánky a Klokočůvek v k.ú. Spálov. Jde příkrý skalní útes.
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'35.00"N, 17°45'9.00"E
nadmořská výška: 380–410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-30
nálezc: S. Hrabovský
pramen: Plášek V. & Hrabovský S. (1998): Bryophyta a Tracheophyta Švédské skály u Oder (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 283–287.
projekt: FLDOK
ID: 8294542

6273b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy - Stará Ves u Bílovce, údolí pravého přítoku Bílovky /s ústím u křižovatky směr Ohrada/
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'25.31"N, 17°57'30.02"E, ± 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-04-22
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221741

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Opp. Bílovec: in saxosis prope pagum Stará Ves.
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'15.11"N, 17°58'34.07"E, ± 1200 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-25
nálezc: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222080

6273c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Fulnek, in vico Jerlochovice, in rupe Čechova skála sub cotam 396 - Stříbrná hůrka ad 350 m s.m.
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'46.60"N, 17°51'54.89"E, ± 300 m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-18
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221736

6342a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia occidentalis: In cacumine montis Přimda prope oppidum Bor u Tachova.
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'51.74"N, 12°40'4.26"E, ± 300 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1954-09-28
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221875

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála na vrcholu Přimdy u Tachova.
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'52.14"N, 12°40'4.29"E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-07
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199776

6343c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 922. Vidice: od SV okraje lesa Vačina k silniční kótě 525
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222138

6344b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalnatý J svah na Z úpatí Kněží hory. SZ od Kotovic
souřadnice: 49°40'22.00"N, 13°9'17.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-05-04
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie der Klasse Sedo-Scleranthetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 137-178.
projekt: ČNFD
ID: 1874275

6344c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0014_212207_928_S1.2
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'37.10"N, 13°3'32.54"E, ± 17m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4138922

6344d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /8/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Hradec u Stoda (31a/6344d): skalní výchoz nad L břehem Toušlovského potoka, asi 200m SV od Červeného Mlýna.
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'27.00"N, 13°6'42.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-06-24
náleze: J. Sladký; et al.
pramen: Sladký J. (2010): Za teplomilnou květenou do okolí Hradce u Stoda. - Calluna 15: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 8347925

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: p0014_212212_40_S1.2
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'39.32"N, 13°5'4.20"E, ± 2m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4139067

6345b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Litice Skály u trati na Dubí [Dubové] Hoře Phyllit - K záp.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'28.77"N, 13°19'50.16"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-03-13
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221777

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Litice Skály u trati na Dubí Hoře Phyllit - K záp.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'27.80"N, 13°19'50.67"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-03-13
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222393

6345c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia occidentalis Černotín: skály na sv.
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'9.73"N, 13°14'29.73"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-03
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221762

6346a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Plzeň město, Plzeňská pahorkatina: Černice, u řeky Úhlavy, skála.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'53.50"N, 13°24'38.58"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-08
nálezce: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221751

6346b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála pod Radyní, okres Plzeň - jih
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'52.28"N, 13°27'53.66"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-04
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221761

6346c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /474/ Suchopár, skalnatá stráž na konci Lišic (směr k Snopoušovým)
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'47.00"N, 13°21'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649230

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Košnar; Jiří Koptík
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7789991

6349b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Žežické skalky.
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°39'33.34"N, 13°59'21.77"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222386

6349c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 193) Belina, pahorek na S okraj obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
souřadnice: 49°37'46.05"N, 13°52'37.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900152

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 195) Sedlice, pastvina V osady Belina 0,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'43.20"N, 13°52'40.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich; J. Štěpán; Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900282

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0483_221214_107_T5.5
nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram
souřadnice: 49°37'30.07"N, 13°52'29.32"E, ± 9m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4177223

6350a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jestřabinec bei Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'1.25"N, 14°1'40.32"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1888
nálezc: Bubák
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175608

6350d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohostice; Kolmá stěna bývalého lomu, skuteč. plocha 10x20m; výslunné i zastíněné skály; náletové porosty borovice se blíží L8.1, na okraji lesa na skalách jalovce; náznaky teplomilných trávníků
souřadnice: 49°36'15.77"N, 14°8'11.53"E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-22
nálezc: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11655161

6351a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 681) Velká u Kamýka, údolí Vápenického potoka pod osadou Vápenice ca 1,5-0,5 km Z obce
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram
souřadnice: 49°40'11.63"N, 14°13'22.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911705

6351b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Povltaví, okres Příbram, po pravé straně vltavské nádrže slapské, obec Hojšín, stará opěrná zeď na sucho stavěná, ze žulových kamenů podél lesní značkové cesty asi 1,3 km SSV od obce.
nejbližší obec: Svatý Jan, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.72"N, 14°16'15.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-11-03
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221685

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Povltaví - skalka u silnice cca 0,4 km záp Vestce
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.14"N, 14°15'38.23"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: P. Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222223

6351c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 0_opravy_222114_88_X9B
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'3.97"N, 14°12'36.83"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206189

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 0_opravy_222114_81_T3.1
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'10.92"N, 14°12'36.86"E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206176

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 0_opravy_222114_63_S1.2
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'37.99"N, 14°12'8.14"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4206264

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 0_opravy_222114_63_S1.2
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'37.99"N, 14°12'8.14"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4204849

6351d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 807) Kamýk nad Vltavou, skály na J konci obce na pravém břehu Vltavy
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'5.05"N, 14°15'23.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914004

6352b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Květena Sedlčanska Za Chalupami při cestě do Roudného, lesnatá stráň, levý břeh M. [Maštník], žula, proti jv.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.52"N, 14°25'46.09"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-07-18
nálezce: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222377

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střední Povltaví, opp. Sedlčany, pagus Osečany: in clivo petroso in peripheria austr. pagi.
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'45.03"N, 14°26'1.82"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-05-18
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199786

6352d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Příbram: Dohnalova Lhota, Kamenná zídka 0,5 km V od vsi
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°38'16.64"N, 14°28'13.54"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1997-01-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199778

6353b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0476_222210_50_T6.1B
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.43"N, 14°37'5.05"E, ± 124m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213907

6353d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: a0476_222210_159_T3.4D
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'24.47"N, 14°38'59.03"E, ± 41m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4214179

6354d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /21/ Odlochovice: na skalách V od obce, exkurze konané v letech 1990-1993
nejbližší obec: Odlochovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'44.00"N, 14°46'24.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7888782

6355a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Údolí Blanice jižně od Vlašimy na zvětralých rulových skalách.
nejbližší obec: Kondrac, okres Benešov
souřadnice: 49°40'52.31"N, 14°51'33.61"E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-06
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222407

6355c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Louňovice: "Veřejová skála" na Vel. Blaníkem.
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'38.35"N, 14°52'15.99"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1905-07-26
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222372

6356b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 193 Borovsko, JZ část hadcových borů a výchozů na SZ svazích nad VN Švihov, cca 1,25 km JZ od středu obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'38.00"N, 15°6'3.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628182

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 197 Borovsko, hadcové svahy nad Sedlickou zátokou S od dálničního mostu, 1,2 km JZ od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'25.00"N, 15°5'57.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628229

6357a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stř. Čechy, údolí Želivky u Dol. Kralovic, levý břeh, stráň a skalky serpentínové.
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.62"N, 15°10'29.19"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-10
nálezc: J. Měsíček; I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221826

6357b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ledeč nad Sázavou, dubohabřina nad silnicí Z od města, nad J břehem Sázavy
nejbližší obec: Bohumilice u Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.59"N, 15°15'17.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-03
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štetění. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7802874

6357c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 24. Ježov: stráně pod lesem u ústí potůčku v erozní rýze 900 m J obce, nad L břehem Želivky
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°14'5.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486191

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 12. Zahrádka: u cesty na hřbítu nad posledním meandrem Blažejovického potoka Z ústí do Želivky

nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov

souřadnice: 49°37'19.00"N, 15°14'9.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9485968

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 27. Vranice: skály na L břehu Želivky JV obce V samoty Kukačka, hlavně na osypech pod skalami

nejbližší obec: Vranice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°12'58.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486230

6357d

lokalita: Kožlí, reliktní bor s křovinným podrostem na skalním ostrohu SZ od mostu Zahrádka - Kožlí, cca 2,7 km J od obce

nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'41.00"N, 15°15'12.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1992-07-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13173323

6358a

lokalita: Světlá nad Sázavou, skála a světlý les nad železniční tratí, 1,1 km Z - ZJZ od kostela ve městě

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°23'29.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1995-09-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13173325

lokalita: Benetice, suchá kamenná zídka na Z okraji obce

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°21'24.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-06-18

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13173324

6358b

lokalita: Horní Pohled, listnatý světlý les na skalách nad železniční tratí, cca 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'44.00"N, 15°26'24.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-07-27
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13173326

6358c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Felsen bei Lipnitz [=Lipnice nad Sázavou]
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'45.95"N, 15°24'49.27"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1864-06-02
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198059

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 57. Lipnice nad Sázavou: les Vlčí hrdlo
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°23'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487010

6358d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /32/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989661

6359c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chlistov u Něm. Brodu [=Havlíčkův Brod].
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'20.83"N, 15°31'20.08"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222411

6359d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0098_232115_249_T5.5
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'44.64"N, 15°37'23.38"E, ± 6m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0098: j0098. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 07.08.2001 - 29.11.2002
ID: 4371033

6360b

lokalita: Staré Ransko: in rupibus (serpentin.) prope viam silvaticam publicam 3,2 km ad austro-austro-occid. a pago versus
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'8.55"N, 15°49'18.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-16
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870646

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: hadcové skalky na V. od Řeky
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.90"N, 15°48'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin, nejspíše myšleno na Z, kde se vyskytují hadcové ostrůvky
ID: 10222149

6360c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 70. Simtany u Pohledu: les na P břehu Sázavy 1000 m V obce
nejbližší obec: Simtany u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°40'40.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486954

6361a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0028zv_232208_239_S1.2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'33.91"N, 15°50'6.90"E, ± 73m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377750

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0028zv_232208_237_S1.2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'32.72"N, 15°49'53.87"E, ± 18m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377742

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0028zv_232208_241_S1.2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.44"N, 15°50'12.70"E, ± 8m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377754

6361b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Žďár nad Sázavou: inter lapides in limite agri ad viam in parte septentr. pagi Cikháj.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'28.17"N, 15°58'20.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-05-26
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222545

6361d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Žďárské vrchy, Cikháj, při polní cestě k myslivně pod Tisůvkou na skalách
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'45.96"N, 15°57'5.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-06-17
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222539

6362c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 99. Sklené: hadcová skalka v lese Padělek na kótě 752 m, 750 m SV obce
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.00"N, 16°0'59.00"E
nadmořská výška: 752 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-20
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379010

6362d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0129zv_241113_127_T4.2
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.60"N, 16°8'34.08"E, ± 63m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-07-03
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0129zv: j0129zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507853

6363a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia or.: distr. Svitavy: in fissuris rupium gneissicum ad fl. Svratka prope pag. Telecí ad opp. Políčka
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'52.79"N, 16°9'54.28"E, ± 1800m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221821

6363c

lokalita: Jimramov (Ingrowitz) u Nov. Města
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'7.96"N, 16°13'23.51"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1909-08
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872605

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jimramov - skály severně od obce
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'32.39"N, 16°13'29.96"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-05-30
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221967

6364c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalní skuliny ve Svojanově
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.65"N, 16°24'36.72"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1895-08-13
nálezce: Zörnig
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222362

6366d

lokalita: Šubířov - Nectavské údolí: výslunná skalka s j exp. U silnice 0,5 km V od žel. zast.
nejbližší obec: Šubířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'0.00"N, 16°48'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1993-09-30
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872567

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šubířov, distr. Prostějov ad saxum secundum viam publicam quae ad pagum Dzbel fert
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'32.00"N, 16°49'38.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-07-05
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222039

6367a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: m0141_242108_205_S1.2
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'31.64"N, 16°50'15.40"E, ± 4m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544507

6368a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Litovel: Skály na Rampachu.
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.84"N, 17°1'29.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06-01
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222543

6368c

lokalita: Seníčky [Senička] u Náměště [na Hané]
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.15"N, 17°3'22.08"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-04-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872571

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Seničky [=Senička] pr. Náměšť [na Hané].
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.45"N, 17°3'24.24"E, ± 900m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-04-15
nálezce: F. Čouka; J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222544

6370a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890188
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'4.02"N, 17°21'14.80"E, ± 216m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352502

6370b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in rupibus [...] in valle rivi Bystřice pr. pag. Hrubá Voda.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.69"N, 17°26'21.41"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-09-21
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221810

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hrubá Voda / pod lesovnou u železn. tratě/
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.39"N, 17°26'25.58"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-12
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222052

6371a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Libavá, ohyb údolí u silnice u dolního konce bývalé obce až u Odry, 4,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°33'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102976

6371d

lokalita: Hranice: lesnaté skály u Potštátu
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'60.00"N, 17°38'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1926-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872618

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy - Potštát: asi ,5 km JJV obce, na skalách v údolí potoka Veličky
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'35.12"N, 17°39'47.04"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-11-12
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222069

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hranice: skály u Potštátu.
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'13.04"N, 17°39'5.17"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1926-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221744

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Území Oderských vrchů. Potštát a údolí Veličky. Stráně v okolí obce a horní část údolí Vel.
souřadnice: 49°38'8.79"N, 17°39'1.62"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-10-26
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630475

6372c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jesenické podhůří: Střítež n. Lud. skalky svahových pastvin v horní části obce, 380 m n. m.
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'33.62"N, 17°44'20.07"E, ± 1600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-04
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221735

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Hranice Na skále u zříceniny hradu Puchart mezi Hranicemi a Potštátem.
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°36'41.82"N, 17°40'56.04"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-08-01
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222435

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy skály kolem Vágnerova mlýna v údolí Veličky (asi 1 km jižně od mlýna).
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'9.78"N, 17°40'0.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-01
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222056

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy skály kolem Vágnerova mlýna v údolí Veličky (asi 1 km jižně od mlýna).
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'0.83"N, 17°40'5.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-01
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222094

6442b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Štítary, sv. Vavřinec (= k. 467), skalní ochoz nad Starým mlýnem
souřadnice: 49°33'58.00"N, 12°49'25.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-07-14
nálezce: P. Mudra
pramen: Mudra P. et Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica, Plzeň, 9: 73-86.
projekt: ČNFD
ID: 2347950

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Štítary, J stráž 0,5 km V od obce
souřadnice: 49°33'54.00"N, 12°49'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-08-09
nálezce: P. Mudra
pramen: Mudra P. et Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica, Plzeň, 9: 73-86.
projekt: ČNFD
ID: 2348051

6443a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 405. Hašov: skalka Z od obce
nejbližší obec: Hašov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'3.02"N, 12°51'4.30"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211242

6443b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horšovský Týn, na skalách v údolí od Kocourova
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'15.78"N, 12°55'22.58"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221904

6443d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horšovský Týn, rulové skalky v údolí potoka Zrcadlo mezi horšovskotýnským zámeckým parkem a Kocourovem
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'26.23"N, 12°56'0.26"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1956-06-25
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221951

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Podražnice_2060067
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'56.65"N, 12°58'8.54"E, ± 62m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248182

6444c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Staňkov, fylitové skalky nad Řubřinou [Zubřinou] v JZ části města.
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'32.70"N, 13°3'37.03"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1946-06-29
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221952

6445a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /480/ Skalnaté stránky u Merklínského rybníka
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°12'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649307

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /187/ Na skalnatém břehu u tzv. Jezera v Merklíně
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'24.00"N, 13°12'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644702

6445c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /948/ skal.svah Srnčího vrchu nad Kačernou /u obce Ptenín/
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'20.00"N, 13°10'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1945
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654328

6445d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /943/ bulizníková skála (s jeskyňkou) ve výběžku borového lesa do polí mezi Jínem a Červ.Poříčín (u žel. zastáv.)
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'6.00"N, 13°18'35.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654305

6447a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 127. Smederov: borový les a skalky nad údolím Úslavy cca 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Smederov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'38.72"N, 13°34'1.32"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. Pyšek A.
ID: 9225544

6447b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Plzeň-jih, obec Čížkov, [zřícenina] Strážná skála u silnice mezi Čížkovem a Přesínem; skalní štěrbina
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'59.67"N, 13°39'28.64"E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-05-01
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199772

6447c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 137. Chocenice: skalnatá stráž nad hrázi Vejsovského rybníka
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'41.76"N, 13°31'1.63"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225762

6450d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V záp. části skalek na Vystrkově. Brdy, distr. Příbram, Bohemia.
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'51.30"N, 14°9'22.07"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-25
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222222

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velký Vír - stráž
nejbližší obec: Kozlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'27.31"N, 14°9'41.78"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1904-05-23
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221595

6451b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 19. Kuní: křovinatý svah v polích ca 500 m JV od obce
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
souřadnice: 49°34'3.76"N, 14°19'23.59"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314496

6451c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'53.69"N, 14°10'34.74"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 10222282

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Krkavčí skála nad levým břehem Vltavy JV od osady Staré Sedlo
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8530960

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kostelec nad Vltavou: skal. stráně nad levým břehem Vltavy Z od hájovny Kostecké Břehy
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-11
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972387

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: c0180_222303_127_T3.1
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'34.72"N, 14°10'12.11"E, ± 362m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221978

6451d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /158/ Vepice u Kovářova: kamenný taras u silnice směrem Vladyčín asi 200 m S osady
nejbližší obec: Vepice u Kovářova, okres Písek
souřadnice: 49°31'43.82"N, 14°18'5.26"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870973

6452a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In saxis ad Zbirov.
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'58.46"N, 14°20'58.66"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222378

6452b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zvěřinec; Boudy: zřícena hradu Zvěřinec na lesnatém návrší Na Hradě (+542 m) 0,5 km J od křížku v části obce Přední Boudy,
souřadnice: 49°35'6.73"N, 14°28'12.70"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-07-17
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014310

6452c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /156/ Ohrada u Obděnic: v osadě
nejbližší obec: Ohrada u Obděnic, okres Příbram
souřadnice: 49°32'48.53"N, 14°22'36.80"E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969-08-16
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870967

6452d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /160/ Nadějkov: skalka v polích Z rybníka JZ obce
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'7.02"N, 14°28'10.73"E, ± 50m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
náleze: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870979

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /159/ Květuš u Nosetína: skalka na stráni JV mlýna JV osady
nejbližší obec: Květuš u Nosetína, okres Písek
souřadnice: 49°30'58.02"N, 14°27'12.22"E, ± 200m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
náleze: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870975

6453b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /14/ Miličín: skála na kótě 698 (Kalvárie)
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov
souřadnice: 49°34'35.63"N, 14°39'26.18"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky významnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240700

6453c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jetřichovice /Sedlčany/, taras při cestě ze Zahrádek k lesu Jehliště.
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'36.74"N, 14°30'7.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1941-08
nálezce: František Milner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221575

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany) taras při cestě ze Zahrádek k lesu Jehlišti. Ojedinelé naleziště.
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'34.71"N, 14°30'44.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1940-08
nálezce: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222338

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /157/ Cunkov u Jistebnice: v tarase u silnice za Z okrajem osady
nejbližší obec: Cunkov u Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'1.52"N, 14°30'59.68"E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
nálezce: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870971

6454d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pavlov u Mladé Vožice - taras u zahrady v osadě, roztroušeně.
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'50.01"N, 14°49'6.33"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-20
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221972

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mladá Vožice: "Na Hradě".
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'54.04"N, 14°49'3.09"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1892-07-28
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222184

6455a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Již. Čechy, skalnatá stráž na pravém břehu potoka mezi Kamberkem a Hrnčíří sev. od Ml. Vožice
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'15.81"N, 14°50'59.96"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961-07-14
nálezce: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221825

6455c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mladá Vožice: Staniměřice - kamenná taras u cesty na s. okraji obce. /o. Tábor/
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'50.98"N, 14°51'7.85"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-04
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221586

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Staniměřice: taras v obci
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'43.74"N, 14°51'7.91"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221599

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okres. Tábor, obec Dolní Kouty: Taras v obci.
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'13.54"N, 14°50'18.81"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1982-07-30
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221588

6456b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 30. Onšov: skály nad L břehem Martinického potoka pod kostelem v obci
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'39.67"N, 15°8'3.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887745

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: c0236_231217_98_T5.5
nejbližší obec: Chýstovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'40.94"N, 15°5'58.74"E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343615

6456d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hořepník; Hojně mechy
souřadnice: 49°30'43.18"N, 15°5'52.88"E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11387233

6457a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in rupibus in valle rivi Želivka supra pag. Vojslavice
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'29.78"N, 15°13'56.91"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221963

6457b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 125. Jiřice: v obci
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'9.00"N, 15°18'59.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488870

6457c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Červená Řečice, skály v údolí Trnávky.
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'17.87"N, 15°10'31.80"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-06-28
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221601

6457d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sedlice, 7,5 km ZJZ od Humpolce: skály nad Sedlickou přehradou v údolí Hejnického potoka JV od obce.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'35.71"N, 15°16'0.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221652

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sedlická přehrada skály u hráze, pravá strana přehrady.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'38.92"N, 15°15'51.33"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-07
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221982

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sedlice, 7,5 km JZ od Humpolce: Sedlická přehrada na Želivce, u hráze na lev. břehu na skalkách u silnice, 1 km V obce
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'50.01"N, 15°16'27.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-06-27
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221641

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přehrada na Želivce u Sedlice, okr. Pelhřimov. Na skalách u Želivky.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'50.21"N, 15°15'42.26"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-06-02
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221694

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihových. Čechy, Humpolecko. Zeď u Velké přehrady na Želivce u Sedlice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'50.46"N, 15°15'51.26"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949-08-05
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221549

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Českomor. vysočina Humpolecko. Na zídce v Petrovicích.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°16'45.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-17
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221865

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čes.-mor. vysočina: V zalesněných skalách při Želivce, na jih od Petrovic u Humpolce.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'39.15"N, 15°16'35.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-04
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221868

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Humpolec: in rupibus in silvis Horní Hradiště dictis prope pag. Hněvkovice, loco Valcha.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'37.21"N, 15°16'51.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06-11
náleze: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222134

6458a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Humpolec. Pustolhotská skála u Budíkova.
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'50.47"N, 15°20'49.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-09-11
náleze: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221858

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Humpolec, Pustolhotsko [Pusté Lhotsko]: spáry mezi žulovými balvany na Pustolhotské skále.
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'50.49"N, 15°20'48.51"E, ± 75m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-09-11
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221569

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Humpolec, Pustolhotsko [Pusté Lhotsko]: spáry mezi žulovými balvany na Pustolhotské skále.
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'50.49"N, 15°20'48.51"E, ± 75m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-10-25
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221568

6458b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /44/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992264

6458c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na zdech hradu Orlíka s Aspl. ruta muraria.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'40.94"N, 15°22'57.34"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-29
nálezce: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222293

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skály v Černákách.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'52.34"N, 15°23'32.27"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-29
nálezce: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222294

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihovýchodní Čechy. Na skalách v opuštěných stříbrných štolách pod hradem Orlíkem u Humpolce.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'42.06"N, 15°22'57.97"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-09-23
nálezce: Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221708

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Humpolec
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'29.48"N, 15°21'33.55"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1893-08
nálezce: B. Rudolfová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221705

6458d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in muris lapidosus in pago Mikulášov.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'32.42"N, 15°25'5.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221964

6459b

lokalita: Bartoušov, smíšený les na skalách nad pravým břehem Šlapanky, 2,1 km J od obce
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'42.00"N, 15°38'51.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-03-30
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13173327

6459d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: na skalkách u železniční trati při SZ okraji nádraží.
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'44.39"N, 15°39'8.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-03-10
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221643

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: skála pod kostelem na J okraji obce.
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'24.98"N, 15°39'27.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-06-19
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221662

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Schlappenz [=Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'33.15"N, 15°39'27.50"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198060

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0015_232125_76_T5.5
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'23.60"N, 15°39'32.15"E, ± 17m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. j0015: j0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374123

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šlapanov; Porosty sleziníku ve skalních štěrbinách.
souřadnice: 49°32'23.72"N, 15°39'32.14"E, ± 20m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-07-13
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12520015

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Věžnice; Zastíněná skalní stěna, vegetace s nízkou pokrývností. Evidovaná lokalita ochrany přírody ""U skalky"".
souřadnice: 49°31'40.89"N, 15°39'51.82"E, ± 20m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-07-13
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12520454

6460a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Stříbrné hory, teplé skály na pravém břehu Sázavy, JV Stříbrných hor
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'46.64"N, 15°41'58.60"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-20
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221680

6460b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0211_232222_70_S1.2
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'44.21"N, 15°47'31.38"E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004
ID: 4384971

6460c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ze Serpentinu u Polné
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'22.70"N, 15°42'11.31"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222289

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Felsen bei Unter Wieschnitz [=Dolní Věžnice]
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'1.82"N, 15°40'52.92"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-08-09
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198061

6460d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přibyslav: v tarase u Olešné
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'55.56"N, 15°45'55.02"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1902-09-11
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222477

6461a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Najdek na Moravě (3 km Z od Žďáru n. Sáz.), PP Rozštípená skála, nad pravým břehem Sázavy, cca 1 km Z železniční zastávky Hamry nad Sázavou, na hlavní skalní stěně nad turistickým chodníkem
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.16"N, 15°52'48.75"E, ± 50m
nadmořská výška: 528-564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-01
nálezce: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221663

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Peperek; Nové Dvory, Olešná u Přibislavi
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.33"N, 15°51'53.99"E, ± 250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1884
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222483

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rozštípená skály za Neudekem [=Najdek] blíž Žďáru
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.09"N, 15°52'48.40"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222043

6463b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Botanický průzkum lokality Nad Vírem: jde o nehlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.
nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E
nadmořská výška: 470-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.
projekt: FLDOK
ID: 8225179

6463d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0117_241310_38_K3
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'59.14"N, 16°19'45.55"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4527144

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: b0158_241406_52_S1.3
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'1.80"N, 16°19'50.20"E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-11-21
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0158: b0158. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4530804

6464b

lokalita: Stráně u Lhoty u Olešnice (Mor.)
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'28.40"N, 16°25'21.38"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
nálezce: Číupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870656

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Circulus Svitavy: in saxo prope pagum Bohuňov
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'56.76"N, 16°27'49.86"E, ± 600m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221665

původní jméno: *Asplenium germanicum*
lokalita: Východní Čechy: okr. Svitavy - skála u Bohuňova.
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'50.25"N, 16°27'54.18"E, ± 1000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1931-07
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222396

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Divoženci skála u Olešnice.
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'27.70"N, 16°25'18.04"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-05
nálezce: T. Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221896

6464c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Distr. Bystřice nad Pernšt.: Obec Vír, štěrbiny skal podél silnice na obec Koroužně.
nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'57.06"N, 16°20'36.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-13
nálezce: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222452

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Opp. Bystřice nad Pernšt.: pag. Štěpánov nad Svr., rupes
nejbližší obec: Štěpánov nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'11.64"N, 16°20'26.01"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-08-18
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222088

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vysočina Kunštátská Lesní skály u Lhoty blíž Olešnice
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'39.11"N, 16°23'18.57"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-05
nálezce: T. Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222239

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Morava Na skalách u Lhotky (u Olešnice)
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'56.68"N, 16°23'5.48"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-07
nálezce: T. Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221897

6465a

lokalita: Lazinov: J svahy na L břehu řeky Křetínky, 500 m JV obce
nejbližší obec: Lazinov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'34.72"N, 16°31'35.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870655

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skrchov výslunný skalnatý hřeben mezi Skrchovem (Borovou) a Rozhraním nad domy, skalní štěrbiný
nejbližší obec: Skrchov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'0.98"N, 16°32'52.54"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-13
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222438

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Skalnatá místa 400 m SV od Skrchova.
nejbližší obec: Skrchov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'51.20"N, 16°33'16.91"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-11
nálezce: Jan Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222443

6465c

lokalita: Jižní svah od Letovic, SZ Boskovic
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'42.19"N, 16°34'26.15"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-09-09
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870654

6466d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /83/ Kořenec: kamenice pod Paprčí
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'34.00"N, 16°46'24.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7884554

6467c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: m0203_242304_120_L4
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'18.43"N, 16°52'16.82"E, ± 48m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555733

6468a

lokalita: Náměšť na Hané: in convalle rivulis Šumice
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.40"N, 17°2'9.47"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1928-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872616

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centr., distr. Olomouc, in locis stepposis in decliv. silvaticis vallis Terežské údolí inter opp. Náměšť n. H. et Laškov.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'36.69"N, 17°2'5.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1969-04-26
nálezce: M. Klichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222395

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Náměšť / Hané U Zabitého
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.12"N, 17°2'41.24"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1956-04-22
nálezce: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222058

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Náměšť na Hané ("U Zabitého")
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.12"N, 17°2'41.24"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1956-04-22
nálezce: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222074

původní jméno: *Asplenium x alternifolium*

lokalita: Dražanská vrchovina, Lažkov, skalky na levé straně Terežského údolí - výslunné svahy

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'34.14"N, 17°1'34.02"E, ± 750m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222075

6468b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Olomouc: Na skalách nad Slatěnicemi

nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'38.18"N, 17°5'36.85"E, ± 1000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1924-07

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222042

6468c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: distr. Olomouc collis Koní prope p. Služín

nejbližší obec: Stařečovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'58.39"N, 17°3'13.39"E, ± 800m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221828

lokalita: Haná: Lutotín - lesy na J svazích 1,5 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'29.84"N, 17°0'44.46"E, ± 200m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1991-06-23

nálezce: B. Trávníček

herbář: herb. B. Trávníček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222560

6470c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Přerov: In fissuris saxorum ad pag. Lhotka.

nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov

souřadnice: 49°29'59.05"N, 17°24'36.21"E, ± 600m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1969-07-28

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221946

6471b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Mahrischen Weisskirchen [=Hranice] bei Podhorn [=Podhoří u Lipníka nad Bečvou]

nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'18.88"N, 17°37'32.60"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1912-09

nálezce: F. Petrák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222199

6471c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Veselíčko
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'0.50"N, 17°30'30.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výslunné svahy pod lesem nad Veselíčkem. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 02.05.1976 - 21.09.1990
ID: 7175393

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu III.
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'37.23"N, 17°31'36.39"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7213924

6471d

lokalita: Lipník: Týn: skály pod zříceninou Helfštýna
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'8.85"N, 17°37'35.02"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-08-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872624

6472a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oderské vrchy - Hranice - 8 km SV - Radíkov, lom při silnici pod obcí
nejbližší obec: Radíkov, okres Přerov
souřadnice: 49°35'45.93"N, 17°40'19.87"E, ± 1800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-18
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222061

6472c

lokalita: Hranice: Hůrka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'22.15"N, 17°44'49.72"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-08-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872621

lokalita: Moravia: Hranice, res. Hůrka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'22.15"N, 17°44'49.72"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-08-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872617

lokalita: Hranicko: na drobových skalách východ nad Teplicemi
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'43.96"N, 17°44'44.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1944-08-02
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872620

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Východní Morava: v puklinách pískovcových skal na skal. útesech východ. nad Teplicemi (Hranice)
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'43.55"N, 17°44'44.53"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07-21
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222092

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia septentr. in collibus ad. Sv. Jan prope opp. Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'17.11"N, 17°44'46.32"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222198

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Východní Morava: v puklinách skal na stráni východ. Teplic u Hranic, asi 300 m n.m., (droba)
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.28"N, 17°44'44.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07-21
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222253

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia: in rupibus quartilis?? supra fl. Bečva prope pag. Rybáře ad oppid. Hranice.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°41'22.47"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1933-09-08
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222494

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Hranice, in saxosis ad Teplice
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.65"N, 17°44'24.29"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07-11
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222512

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica M. Weistkirchen: Badenstädter Grund
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.37"N, 17°44'45.55"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1926-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221543

6472d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia or.: distr. Hranice: in rupibus arenac. apud statuam St. Johann supra stat. viae ferrae Teplice.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.96"N, 17°44'55.59"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-24
náleze: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222132

6478b

lokalita: Písek u Jablunkova, osada Bahenec nevápnité kameny hráz u cesty k chalupám na Bah.
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'54.89"N, 18°49'8.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1967-04-30
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872614

6542b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: stěrbiny křemenných skal u N. Kramolína.
nejbližší obec: Nový Kramolín, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'37.15"N, 12°48'21.40"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-05-04
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221861

6543d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okres Domažlice Bořice, fylitové skalky na JZ úbočí Hůrky (467 m) ZSZ obce.
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'52.93"N, 12°58'17.90"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-21
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221950

6544b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: ve stěrbinách amfibolitových skal na kotě 651 m mezi Netřebem a Ulíkovskou horou.
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'30.88"N, 13°5'10.27"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1933-08-22
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221870

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: U Chuděnic na "Eugensberku", ve skulinách skalních.
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'28.38"N, 13°8'45.28"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221772

6544c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Prutide u Oprechtic, spilitové skalky ve smřčině nad lesním rybníčkem VJV osady.
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'19.47"N, 13°2'56.84"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1926-07
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221953

6545b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /947/ skály v zářezu trati a skal. taras mezi Švihovem a Červ.Poříčím
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'19.00"N, 13°17'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654325

6545c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalní štěrbinu na Zdeslávské hůrce u Polně.
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'17.32"N, 13°9'56.38"E, ± 150m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1934-08-20
nálezc: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222306

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PR Bělýšov
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.22"N, 13°12'8.90"E, ± 508m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1977
nálezc: Václav Petříček
pramen: Hostička Miloš et al. SPR Bělýšov - invent.průzkum. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6718130

6546a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /945/ skála u Malince (u silnice do Měčina)
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'11.00"N, 13°22'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654314

6546d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /941/ Němčice: na roubení (u cesty do Petrovic)
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'21.00"N, 13°25'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-01
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654301

6547a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 277. Soběsuky: okraj borového lesa a skalky nad J cípem rybníka Jednota
nejbližší obec: Soběsuky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'40.98"N, 13°33'51.11"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. Pyšek A.
ID: 9228370

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /946/ taras u cesty od Planin u Borku u Nepomuk (Planiny u Borku: myslivna JV u dvora Borku u Nepomuka, kde má být

poutní kostel sv. Vojtěcha

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'17.00"N, 13°34'34.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967

nálezce: J. Rott

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654322

6547c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 322.b. Nehodiv: kamenné moře JZ od obce (návrh CHÚ)

nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'22.98"N, 13°32'55.56"E, ± 200m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9229317

6548d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: již. Čechy, Blatná: na zídce v obci Vrbno

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'17.38"N, 13°48'30.64"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952-06-13

nálezce: Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222195

6549c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Strakonice: in ponte vebero ad opp. Blatná

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'35.42"N, 13°53'2.68"E, ± 2000m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1927-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221933

6550d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: c0017_222318_69_S1.2

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°24'52.24"N, 14°9'3.92"E, ± 237m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4226468

6551a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kostelec n/Vlt., skály nad Vltavou, okr. Písek
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'57.38"N, 14°11'23.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-08-14
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221983

6551c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Povltaví, zátop. obl. Orlické př. Zvíkov, jižní stěna nad Otavou pod hradem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'18.52"N, 14°11'31.19"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-21
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221571

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Písek: in rupibus graniticis supra dextram ripam fl. Vltava sub pag. Varta apud ruinam Zvíkov.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'18.78"N, 14°11'34.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222148

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skály nad Otavou u Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.54"N, 14°11'40.30"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-07-26
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222170

6552a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /162/ Milevsko: skalky při V okraji Korunského rybníka S obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'53.37"N, 14°22'2.29"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: V. Machartová
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870983

6552b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /161/ Mlčkov u Přeštěnic: taras u cesty poblíž osady

nejbližší obec: Mlčkov u Přeštěnic, okres Písek

souřadnice: 49°28'20.95"N, 14°25'6.67"E, ± 300m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870981

6552d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: /163/ Sepekov: skalka na hrázi rybníka Chobot V obce

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

souřadnice: 49°25'37.19"N, 14°26'27.34"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: V. Machartová; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870987

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 537.Sepekov: rybník Chobot V od obce (hráz a skalky pod hrází), 420 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).

souřadnice: 49°25'37.64"N, 14°26'23.71"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9838743

6553d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Tábor - skála na pravém břehu Lužnice u Benešova Mlýna Z města, roztroušeně.

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'44.07"N, 14°37'57.10"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1993-07-30

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221975

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Jižní Čechy, stráž Pintovka na levém břehu Lužnice v Táboře.

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'32.59"N, 14°38'29.51"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-07-14

nálezce: J. Měsíček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221824

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Syenit skály na p. bř. Lužnice za potokem Rašíl.
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'49.98"N, 14°36'17.79"E, ± 900m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-08-15
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221969

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lužnické údolí u Tábora syenitové skály na p. b. Lužnice za potokem Raští. Asi 350 m n.m.
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'49.53"N, 14°36'21.19"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-08-15
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222288

lokalita: Čechy, Tábor. Žulové skály Lužického údolí nad Benešovým mlýnem (Chlum).
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'44.07"N, 14°37'57.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221970

6554c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tábor: skála na pravém břehu Lužnice JV železničního mostu J města
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'20.94"N, 14°40'28.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-06-21
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221600

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Tábor Náchod: skála u cesty ve V části obce
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°26'5.05"N, 14°40'1.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-06-03
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221597

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tábor: skála na pravém břehu Lužnice JV železničního mostu J města
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'20.94"N, 14°40'28.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-09
nálezc: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221598

6555c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Kladruby: želez. násep SZ od kóty 552
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'40.32"N, 14°50'27.64"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-05-25
nálezc: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222523

6556a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 102. Samšín: L břeh Novodvorského potoka VSV od obce, úpatí lesnatého svahu a pole
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.59"N, 15°4'37.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889419

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 96. Roučkovice: skalnatá křovinatá stráň a přilehlé pole na L břehu Novodvorského potoka JJV od obce
nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'5.48"N, 15°2'50.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-09
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889272

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 100. Samšín: při cestě V od obce
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'4.81"N, 15°4'29.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889094

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 93. Roučkovice: louky a křoviny na L břehu Novodvorského potoka J od obce

nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'7.89"N, 15°2'20.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-09

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889220

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 86. Pacov: strážky, skalky a pole na L břehu Kejtového potoka VJV-JV od obce

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'38.77"N, 15°1'22.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-09

nálezce: Rak; Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888824

6556b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 106. Březina u Hořepníku: v osadě

nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'51.55"N, 15°5'25.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 460-480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-28

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889610

6556c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 22A. (skály) (6556c) Eš: skalnatý lesnatý vrch při JV okraji obce, okraj lesa, skály.

nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'55.00"N, 15°0'16.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-06

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203206

6557d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Žulová skála s křížem na Křemešníku (750 m n.m.)

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'22.68"N, 15°19'31.65"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-06-24

nálezce: S. Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222271

6558a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 521. Kalhov: v osadě Hejště, polní cesta k samotě Na Němečku a potůček 300 m V samoty Na Němečku
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'18.00"N, 15°24'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500498

6559a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Wald Leiten bei Hochtann, auf den Hohen Stein
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'46.13"N, 15°34'15.82"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1864-03-07
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198062

6559c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava-Staré Hory, štola Sv. Jana Nepomuckého 3,2 km SSZ od kostela sv. Ignáce, ve skalních šterbinách
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'29.99"N, 15°34'4.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-17
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice nepřesné
ID: 10221655

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava skály PR "Zaječí skok" nad řekou Jihlavou mezi Jihlavou a Rantířovem, 4 km ZSZ města.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'47.10"N, 15°32'7.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-10-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221642

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia or.: distr. Jihlava: in rupibus supra fl. Jihlavka, loco Zaječí skok dicto ad opp. Rantířov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'46.65"N, 15°32'7.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-26
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221939

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Jihlava: in rupibus Zaječí skok dictis apud pag. Rantířov.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'47.31"N, 15°32'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-04
náleze: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222123

6559d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava, vlevo od silnice Jihlava - Velký Beranov, skalka při odbočce do osady Hůlová, na červené turist. značce skalka
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'19.00"N, 15°38'7.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222413

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava, S od Helenína, poblíž železniční trati, V od města
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°37'18.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222414

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Helenín (2,5 km VSV od Jihlavy): na náspu želez. trati pod Helenínskou skálou nad levým břehem Jihlavy, proti textilní továrně.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°37'14.00"E
nadmořská výška: 475-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221653

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava, Helenínská skála. Ve skalní šterbině, suché, slunné město.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.13"N, 15°37'11.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-03-27
náleze: Martin Hobza
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221674

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Helenín, 2 km V od Jihlavy: u Helenínské skály u želez. trati nad levým břehem Jihlavy, proti textilní továrně.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.13"N, 15°37'11.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-04
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222066

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava - Helenín: na skále nad železniční tratí proti helenínské továrně (SPŠ textilní).
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.15"N, 15°37'11.48"E, ± 75m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-06-26
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221660

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: skála u trati 100 m jižn od žel. zast. Malý Beranov.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'5.08"N, 15°37'52.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-05-22
náleze: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222525

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okres Jihlava, obec Malý Beranov / 2 km V od Jihlavy/: na skále nad tratí 100 m J od žel. zastávky.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'6.93"N, 15°37'53.60"E, ± 75m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-22
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221647

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in saxosis supra ripam sinistr. fluminis Jihlava in pag. Helenín.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.13"N, 15°37'11.02"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-09
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222532

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Helenín 2 km V od Jihlavy, na Helenínské skále pod železniční tratí.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'23.88"N, 15°37'12.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221638

původní jméno: *Blechnum septentrionale*
lokalita: Iglau [=Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.98"N, 15°35'31.52"E, ± 3500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1849
nálezce: F. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222518

6560a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995290

6561d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0215_232420_98_S1.2
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'1.56"N, 15°59'35.92"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402923

6562c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 6. Velké Meziříčí: Polákův mlýn SV obce Olší [dnes zatopené v. n. Mostišťe]
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'37.69"N, 16°0'7.66"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: Z. Neuhäuslová-Novotná; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277357

6563a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rožná pod Pernštýnem
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'40.89"N, 16°14'26.36"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-09
náleze: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222233

6563b

lokalita: Mezi I a II mlýnem u Pernštýna
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'2.25"N, 16°18'43.73"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872606

lokalita: Chudobín u Pernštýna
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'2.25"N, 16°18'43.73"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872607

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: opuková zeď u hřbitova u Nedvědicí na Moravě.
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'31.14"N, 16°19'52.24"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-20
náleze: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222375

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tišnov: Svory ke Kovářovu za Nedvědicí.
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'58.71"N, 16°19'29.51"E, ± 750m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-07-12
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222203

6563c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0082_241319_316_S1.2
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'36.70"N, 16°13'38.06"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528437

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zřícenina Mitrov
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'51.97"N, 16°12'51.23"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6496995

6563d

lokalita: Pernštejn: spára rulové skalky v habr. Lese s borem nad silnicí v údolí p. Nedvědička (levý břeh), ca 1,5 km ZJZ obce, vzácně
nejbližší obec: Pernštejn, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'50.65"N, 16°17'28.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872608

6564a

lokalita: Bystřicko, Ujčov: na skalnaté stráni na okraji nivy ř. Svratky (levý břeh), ca 0,5 km JV obce, roztr.
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'59.04"N, 16°20'28.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-09-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872611

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ujčov - Nedvědice pod Perštýnem; na skalách po pravém břehu řeky Svratky
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'28.17"N, 16°20'47.34"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-11
nálezce: Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222065

6564b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: b0233_241412_371_S1.2
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'24.05"N, 16°26'4.34"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532369

6564c

lokalita: Lomnice u Tišnova
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.82"N, 16°24'46.38"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870657

lokalita: Mähren: b. Lomnitz [Lomnice u Tišnova]
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.82"N, 16°24'46.38"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-22
nálezce: Pluskal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870658

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Distr. Tišnov Sokolí skála prope Borač
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'36.80"N, 16°22'43.12"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-03-27
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222540

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Distr. Tišnov Sokolí skála prope Borač
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'36.80"N, 16°22'43.12"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222542

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Tišnov In petrosis sub "Jalovčí" pr. Lomnice (granitit.)
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'9.10"N, 16°24'32.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-19
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222458

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora Moraviae Tišnov: In saxosis prope Doubravník.
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'35.65"N, 16°21'17.67"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-08-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222491

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Lomnice u. Tiš. Ve skulinách rul. skal u Bělče.
nejbližší obec: Běleč, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'3.64"N, 16°22'56.96"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222461

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Tišnov, in convalle versus Běleč in fissuris rupium (prope Doubravník)
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'35.59"N, 16°21'53.09"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-06-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222511

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tišnov Svory u Lomnice.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'19.24"N, 16°24'41.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05-20
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221838

6564d

původní jméno: *Asplenium septentrionale* x *trichomanes*
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov: Lomnice: In saxis fyllicifidis ad radicem mtis Crhová supra e. d. "Cviugr". Sep. occid, substr. fylit.)
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'21.90"N, 16°25'12.45"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-05
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221541

6565a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kunštátská obora
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-11
nálezce: Luboš Úradníček
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6496029

6565b

lokalita: Mähren: felsen bei ... Boskowitz
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'23.10"N, 16°39'32.95"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870652

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Skalice nad Svitavou, skalní ostrožna na V okraji kopce Fáberka, nad železniční tratí; 1,5 km JV od obce; slepenec
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°28'16.52"N, 16°37'6.84"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-16
nálezce: Hana Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222440

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ve šterbinách skal pod hradem v Boskovicích.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'54.48"N, 16°39'41.66"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05-28
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: písmo V. Horáka
ID: 10221698

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: in fissuris rupium sub arce in oppido Boskovice.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'20.23"N, 16°39'35.41"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05-28
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222258

6565d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): skály v údolí potoka Nešorky 1 km SV od Doubravice nad Svitavou
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'42.20"N, 16°38'32.56"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-02
nálezce: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222437

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Moravský kras: na skalce u silnice před obcí Holešín (při cestě z Doubravice)
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°26'1.74"N, 16°38'46.96"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-15
náleze: M. Unarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222457

6567b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Prostějov: přír. rezervace Gavalec (kat. území Žárovice)
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'40.01"N, 16°59'4.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1956-08-03
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222068

6568a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na skále pod zámek u Podhradského rybníka, Plumlov.
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'50.07"N, 17°0'46.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-06-18
náleze: Olga Vránová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222129

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Distr. Prostějov Severní skála pod Plumlovským zámek (u cesty k Plumlovu)
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.15"N, 17°0'48.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-09-10
náleze: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222447

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Prostějov - Plumblov - zámek - skála
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.89"N, 17°0'49.50"E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222040

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kněží hora.
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'9.37"N, 17°1'10.70"E, ± 250m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222505

6570a

lokalita: Moravia Centralis: Čekyně, osada Lhotka, k jihovýchodu orientovaná příkrá stráň na východním okraji osady
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.45"N, 17°24'46.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1985-05-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872622

lokalita: Lhotka u Přerova - na břidlicových skalkách
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.45"N, 17°24'46.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1953-07-31
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872623

lokalita: Moravia: Přerov - Lhota
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.45"N, 17°24'46.03"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-09-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872619

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lhotka, distr. Přerov
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.44"N, 17°24'43.47"E, ± 700m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972-07-15
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221827

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: poblíž osady Lhotka, Přerov
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.44"N, 17°24'43.47"E, ± 700m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-08-24
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222072

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lhotka, distr. Přerov
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.44"N, 17°24'43.47"E, ± 700m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221829

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lhotka u Přerova_2810115
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'57.01"N, 17°24'48.42"E, ± 89m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336791

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993
ID: 7168588

6570b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr Přerov; břidlic. stráň mezi Lhotkou a Čekyňskou myslivnou.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.93"N, 17°25'5.96"E, ± 600m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1926-08-03
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222050

6571b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přerov - Lhota
nejbližší obec: Lhota, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.53"N, 17°36'53.18"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-09-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222053

6575a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Bečva, okr. Vsetín, údolí Rozpité, 1,5 km SV obce, na kamenné zídce pod p. Skalkou
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'33.45"N, 18°12'47.60"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-30
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221987

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Bečva, osada V Rozpitém - nasypáný kamenný val na okraji bývalého pole zarůstajícího náletovými dřevinami, asi 1,95 km VSV (72°) od kostela sv. Antonína Paduánského v centru obce.
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'43.09"N, 18°13'5.55"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-01
nálezce: Martina Vašutová; Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222120

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Bečva, okr. Vsetín, Kamenné, J svah u cestičky na kamenné hrázi, 2,5 km SV obce Dolní Bečva
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.84"N, 18°13'8.46"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-10-08
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221986

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Bečva, okr. Vsetín, Kamenné, 2,5 km SV obce, u cesty k Bolckům, na kamenech v zídce
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.84"N, 18°13'8.46"E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-10-16
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221985

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dolní Bečva, Kamenné, okr. Vsetín, 2,5 km SV obce, kamenná zídka
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.84"N, 18°13'8.46"E, ± 75m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-04
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221984

6644a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: štěrby amfibolit. skal na Ráji u Všerub.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'58.80"N, 13°1'40.95"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1933-04-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222307

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nová Kdyně
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'34.40"N, 13°2'27.16"E, ± 1800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1914-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221893

6645c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rovná
souřadnice: 49°18'51.61"N, 13°14'6.82"E, ± 7m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11923690

6646a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /CZ 0326251/ Zdebořické vřesoviště: mozaika smilkových trávníků a vřesovišť při S okraji obce Zdebořice, 5km JZ od Plánice na Klatovsku, (maloplošně se zde vyskytují i silikátové skalky), rozloha 1,15ha,
nejbližší obec: Zdebořice u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.00"N, 13°24'50.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103845

6646d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 3. Zavlekov: Kloudová hora (kóta 604) 1 km S od obce
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'44.03"N, 13°29'23.98"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862789

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /78/ Plánička u Čiháně: v lese na kótě 619, asi 15 m hluboké prohlubni vzniklé vytěžením stříbrné žíly, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Plánička u Čiháně, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'42.15"N, 13°27'31.74"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248805

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 4. na JZ svahu Vidhoště u Kolince

nejbližší obec: Kolínek, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'17.98"N, 13°27'31.78"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8851119

6647d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Horažďovicko - Bojanovice

nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'3.11"N, 13°38'38.25"E, ± 250m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1949-09-08

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221558

6648a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Svěradice, u kostelíka

nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'25.83"N, 13°43'59.85"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-05-10

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6950340

6648b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Hráz Velkého kuše u Blatné

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'45.94"N, 13°48'25.83"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1929-06-09

nálezce: Mikeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222283

6648c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: skály nad železniční tratí zvané "Hradce" JZ od Prácheně (kóta 512,4) SV od obce

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'33.00"N, 13°40'28.00"E

nadmořská výška: 425-440 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-05-04

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993609

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: lesy na vrchu Prácheň (kóta 512,4) JZ od města, strmé Z svahy nad železnič. tratí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.50"N, 13°40'48.30"E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993608

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horažďovicko - V. Hydčice + Hradu
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.52"N, 13°40'52.77"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1958-07-27
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokalizace
ID: 10221550

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Horažďovice: in rupibus calcareis apud viam ferream sub arcem Prácheň.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.47"N, 13°40'48.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-07-08
nálezce: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222139

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horažďovicko: Prácheň - jz. od Horažďovic. Na skalách dosti častý.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'53.50"N, 13°40'51.54"E, ± 450m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1943-09-29
nálezce: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222192

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Horažďovice, in colle Prácheň (in rupibus), cca 500 m s.m.
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.49"N, 13°40'53.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1939-08-09
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222308

lokalita: Horažďovice předměstí, zářez železniční tratě u silničního mostu 0,75 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'45.38"N, 13°44'42.60"E, ± 50m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2004-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199764

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horažďovice, asi 50 m V od zříceniny hradu Prácheň (NPR Prácheň), asi 1,5 km VJV od centra obce
souřadnice: 49°18'58.00"N, 13°40'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-03-09
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518616

6649b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velká Turná: hráz Milavského rybníka SV od Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'1.56"N, 13°58'13.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972541

6649c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: suchopár s výsadbou mladých borovic při J okraji osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.72"N, 13°53'39.95"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle; skalka
ID: 9989809

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in saxis in silvis colle Březový vrch /570m/ merid-orient. a pago
Únice.
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.55"N, 13°52'58.13"E, ± 150m
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-06-22
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221803

6649d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalní výchoz na strmém svahu (Rojická skála), cca 0,2 km Z o. Velká Turná distr. Strakonice, Bohemia
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'25.67"N, 13°57'11.15"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-05-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222224

lokalita: Distr. Blatná: in collibus inter vicos Láz et Leskovice.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'8.37"N, 13°55'24.29"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-14
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221960

lokalita: Distr. Blatná: in valle rivuli ad vicum Rojice.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'48.23"N, 13°56'48.56"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-16
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221961

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skalnatá stráž mezi Velkou a Malou Turnou (Strakonicko) ve spárách skály Hojně JZ
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'4.30"N, 13°57'45.95"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-04
nálezce: Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221596

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Petrovice: skalnaté J svahy nad levým břehem Brložského potoka nad býv. mlýnem "Větrov" 0,5 km VSV od osady
nejbližší obec: Petrovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'23.30"N, 13°59'19.30"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-04-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 420 - 430;
ID: 8531250

6650b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Písecko - zátopové území u Vráže
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°22'50.80"N, 14°8'41.50"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-09-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221557

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 1. Skalnaté stráně nad P břehem Otavy V od Držova, v horní části svahu v borovém lese, sklon svahu Z - JZ, lokalita je narušená odpadem z chat

nejbližší obec: Držov, okres Písek

souřadnice: 49°21'45.00"N, 14°9'14.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-08

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.

projekt: FLDOK

ID: 7871133

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Borečnice (okr. Písek), pravý břeh Otavy nad mlýnem Smetiprachem (lokalita s chatami)

souřadnice: 49°22'1.00"N, 14°9'1.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-07-26

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. et Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda, Praha, 21: 97-116.

projekt: ČNFD

ID: 3011417

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Louka nad Otavou_4280184

nejbližší obec: Louka nad Otavou, okres Písek

souřadnice: 49°23'11.58"N, 14°8'55.39"E, ± 40m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-07-27

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5601182

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Držov_4280024

nejbližší obec: Držov, okres Písek

souřadnice: 49°21'46.80"N, 14°9'14.51"E, ± 54m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-07-10

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5599471

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Borečnice_4280297

nejbližší obec: Borečnice, okres Písek

souřadnice: 49°21'11.92"N, 14°8'42.68"E, ± 17m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-08-08

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5602198

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Držov_4280319

nejbližší obec: Držov, okres Písek

souřadnice: 49°21'27.79"N, 14°9'11.88"E, ± 79m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-06-13

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5602320

6650c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: travnatý svah s křovinami a vápencovými skalkami nad SV břehem ryb. Michovka SZ od osady

nejbližší obec: Brloh, okres Písek

souřadnice: 49°19'50.60"N, 14°0'28.80"E

nadmořská výška: 425-435 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2013-07-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10022076

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Dubí Hora: skalnaté stráně údolí potoka JZ od Dubí Hory

nejbližší obec: Dubí Hora, okres Písek

souřadnice: 49°20'29.01"N, 14°0'3.43"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955-08-08

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,

depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9972552

6650d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Písek - skály nad pravým břehem Otavy S od města.

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°19'17.94"N, 14°9'7.77"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-05-28

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221591

původní jméno: *Asplenium x alternifolium*

lokalita: Písek - cca 3 km zjz. od obce, skalky na levém břehu Otavy. /okr. Písek/

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'8.14"N, 14°6'25.70"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1989-08-18

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221583

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: fytochorion Střední Povltaví pravý břeh Otavy skály S od osady U Martínka (Písecko)
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°19'40.83"N, 14°9'12.05"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-22
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221593

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Písek skála na pravém břehu Otavy V. od mostu přes Otavu k čistící stanici na SSV okraji města.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'7.12"N, 14°9'20.72"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-12-02
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221594

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid; distr. Písek: in rupibus "u Koňských jatek", dictis, super fl. Otava apud opp. Písek, alt 350 m, gneiss, exp. S, satis copiose.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.00"N, 14°8'51.08"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1944-06-04
nálezce: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221548

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid; distr. Písek: in rupibus Koňské jatky super fl. Otava apud opp. Písek.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.00"N, 14°8'51.08"E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221815

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'32.47"N, 14°8'56.57"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222299

6651a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.1.sním.20. Písecko: nad P břehem meandru Otavy u Tuklek, expoz.J.
nejbližší obec: Tukleky, okres Písek
souřadnice: 49°23'19.00"N, 14°10'58.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-26
náleze: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283683

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek
souřadnice: 49°23'24.00"N, 14°10'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197465

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tukleky (okr. Písek), nad pravým břehem meandru Otavy u Tuklek
souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°11'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-26
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. et Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda, Praha, 21: 97-116.
projekt: ČNFD
ID: 3011677

6651b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek, in rupibus supra fl. Vltava ad pag. Červená, loco Kalvaria, non procul ab opp. Zvíkovské Podhradí.
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'17.96"N, 14°15'53.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221817

6651d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: opuštěný vápencový lom nad pravým břehem Vltavy a les na svazích v jeho okolí ZSZ od osady
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°19'33.00"N, 14°18'16.00"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993612

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Chřešřovice: Chřešřovice u Albrechtic nad Vltavou: habřina nad levým břehem Vltavy 0,4 km SV od kóty 413,9 při SV okraji osady

nejbliřší obec: Chřešřovice, okres Písek

souřadnice: 49°19'35.29"N, 14°18'7.09"E

nadmořská výřka: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2008-07-04

nálezce: Pavel Leischner; L. Mareř; Václav Chán; Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8530959

6652d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Hařkocova Lhota - skála 0,5 km VJV kóty 418,2, 1 km VJV obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'47.00"N, 14°28'59.00"E, ± 500m

nadmořská výřka: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-09-15

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1434844

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Senožaty - řeka Luřnice 0,4 km SSZ ústí Vřechlapského potoka, V obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'14.00"N, 14°27'53.00"E, ± 500m

nadmořská výřka: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-05-07

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427162

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bechyně - skála na pravém břehu Smutné, 0,1 km S mostu přes říčku na silnici do Radětic, SV obce.

souřadnice: 49°18'16.00"N, 14°27'15.00"E, ± 500m

nadmořská výřka: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-06-02

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1426096

6653a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Přiběnice - skalka u silničky v lese v okolí zříceniny, roztrouřeně.

nejbliřší obec: Malřice, okres Tábor

souřadnice: 49°23'34.33"N, 14°33'42.05"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1993-06-09

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221974

6653b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tábořsko Breda [=zaniklá osada] - rula
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'55.19"N, 14°34'56.01"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06-12
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221576

6653c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hutě - skalka nad Lužnicí v J části obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°30'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432002

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bežerovice - pravý břeh Sudoměřického potoka 800 m S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'19.00"N, 14°30'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-03
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1439433

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dobronice u Bechyně - pravý břeh Lužnice, osada Papírna, 0,8 km SSV hradu v obci. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'49.00"N, 14°30'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423528

6654a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okolí Měšic. Rulové skály nad Kozským potokem.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°23'56.09"N, 14°43'29.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-16
nálezce: J. Kaisler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221907

6655a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: c0096_231324_39_S1.2
nejbližší obec: Kozmice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'46.97"N, 14°51'57.60"E, ± 68m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. c0096: c0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4354835

6657b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 215. (6657b) Zajíčkov: skalky při železniční zastávka trati J od zastávky Zajíčkov.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°15'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206444

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 212a. (6657b) Rynárec: les na V svahu návrší ca 1,5km VJV od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'13.00"N, 15°15'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-28
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206368

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: c0242_231424_64_S1.2
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'41.16"N, 15°15'35.93"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363465

6658a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nový Rychn.
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'0.65"N, 15°21'58.27"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222278

6658c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Batelov u Jihlavy
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'51.31"N, 15°23'40.76"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-09-11
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222240

6659b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bradlo, 5 km V od Jihlavy: podél cesty na levém břehu v údolí řeky Jihlavy, 0,5 - 1,5 km JJV obce.
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'28.77"N, 15°39'6.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221632

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jihlava: Malý Beranov.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'41.84"N, 15°38'1.79"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-02
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222208

6660a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Bítovčice (okres Jihlava), suchý železniční násep
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'49.73"N, 15°44'2.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07-03
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222444

6660c

lokalita: [Střížov]: údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, na skalnaté stráni nad levým břehem, proti zřícenině hradu Rokštejna
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'10.37"N, 15°43'33.04"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870695

lokalita: Střížov - Údolí Brtnice, ca 1,1 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°43'2.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-04-17
nálezce: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 11-010; N49°20'12,9", E015°43'02,1", silikátové menší skalky v údolí Brtnice;
ID: 9875527

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přímělkov, skála 120 m VSV od železniční stanice skála
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'37.00"N, 15°44'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222412

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Střížov - jižně orientovaná stráž se skalními výchozy nad mlýnem Doubkovem 800 m JZ od Střížova
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°41'57.00"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222124

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přímělkov, nad levým břehem řeky Jihlavy za mostem (12 km VJV od Jihlavy), na výslunném svahu ve skalních stěrbinách
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'37.00"N, 15°44'33.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-06-26
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221654

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy), travnatý svah se skalními výchozy, nad levým břehem Brtnice,
300 m SSZ od zříc hradu Rokštejn, 900 m JZ obce.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.29"N, 15°44'22.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221656

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Střížov (10 JV od Jihlavy), suchů travnatý svah se skalnatými výchozy, nad levým břehem Brtnice, 700-1000 m JV-VJV obce.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.43"N, 15°42'18.73"E, ± 800m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221657

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov /10 km VJV od Jihlavy/: 1 km JV od obce, na skalních výchozech nad levým břehem říčky Brtnice.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.17"N, 15°42'59.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-24
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221659

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: skály nad železniční tratí nad ústím řeky Brtničky, 700 m JV od obce.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'16.76"N, 15°44'25.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221648

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přímělkov, údolí Jihlavy, v ústí Brtnice
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'12.19"N, 15°44'29.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222006

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: skály nad železniční tratí nad levým břehem Brtnice u jejího soutoku s Jihlavou, 600 m JV od obce.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'16.76"N, 15°44'25.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221644

původní jméno: *Asplenium x alternifolium*

lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: skály nad železniční tratí nad levým břehem Brtnice u jejího soutoku s Jihlavou, 600 m JV od obce.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'16.76"N, 15°44'25.55"E, ± 150m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1969-07-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221645

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy Údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, na skalnaté stráni nad levým břehem, proti zřícenině hradu Rokštejna, 1 km JJZ obce

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'7.42"N, 15°43'35.97"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221636

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy Údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, ve štěrbinách skal na stráni nad levým břehem, poblíž zříceniny hradu Rokštejna, 1 km JJZ obce

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'7.42"N, 15°43'35.97"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221637

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Přímělkov, 6 km SV od Brtnice, skály nad soutokem říčky Brtničky a Jihlavy, 500 m JV obce

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'14.01"N, 15°44'27.69"E, ± 150m

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1965-07-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221639

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Přímělkov 12 km VJV od Jihlavy /JJV od Luk n. J./ (žulová) skála nad levým břehem Jihlavy /za mostem/, ve skulinách skal hojně

nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°20'37.19"N, 15°44'35.49"E, ± 250m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-08-09

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221651

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Jihlava: in rupibus apud ruinam Rokštejn in valle rivuli Brntice pr. pag. Přímělkov.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.33"N, 15°43'33.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-05
náleze: J. Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222142

6660d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horní Smrčné_3250566
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'21.11"N, 15°44'56.36"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-24
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5419731

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horní Smrčné_3250255
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'57.94"N, 15°44'58.49"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-20
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5417600

6661b

lokalita: Uhřínov u Vel[kého] Meziříčí
nejbližší obec: Uhřínov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.24"N, 15°56'14.75"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872609

6662a

lokalita: Velké Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'9.85"N, 16°0'59.54"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-07-27
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872604

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Č. - M. vrchovina - lom hora u Zlatého ... u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'4.40"N, 16°1'9.11"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-27
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222548

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: distr. Velké Meziříčí. Ve štěrbině kamenné zídky na Fajtově kopci poblíž stavby dálničního mostu u Velkého Meziříčí.

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'34.34"N, 16°1'30.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-10

nálezce: J. Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221989

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí. In fissuris rupium ad p. Mostiště.

nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'40.01"N, 16°0'54.99"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1939-08-22

nálezce: G. Širjaev

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222460

6662c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: j0011_243106_5_T6.1B

nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'46.85"N, 16°2'9.89"E, ± 132m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-05-15

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0011: j0011. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4570785

6663a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Tišnov: Vratislávka: skály v údolí Libochovky.

nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'45.18"N, 16°14'17.13"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921-07

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222209

6663b

lokalita: Tišnov: údolí Libochůvky u Tišnova, granulit

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'33.13"N, 16°18'2.18"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1921-07-14

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870688

lokalita: Tišnov: hadcové skály v údolí Libochůvky u Ostrova
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'10.80"N, 16°16'29.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-26
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872610

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica distr. Tišnov Skalka u silnice severně od obce Říkonín (u křižovatky Žďárec - Říkonín - Újezd)
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'59.83"N, 16°18'25.27"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-04-25
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222453

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia occid., Tišnov: in serpentinicis pr. pag. Ostrov ad rivum Libochovka.
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.50"N, 16°15'57.57"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-06-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222504

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: in fissis rup. serpentin. Tišnov, ad rivum Libochovka, pr. pag. Ostrov et Rojetín
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'11.77"N, 16°16'16.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222495

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Tišnov in fissis rupium serpentin pr. Rojetín
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.50"N, 16°15'57.57"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222501

6663d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křoví; skalka na okraji paseky, dnes osluněno
souřadnice: 49°18'14.16"N, 16°15'0.98"E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12475420

6664a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mezihoří; levý břeh Loučky
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'21.18"N, 16°21'32.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222466

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tišnov: Dřínové
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'48.63"N, 16°24'24.86"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-10
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222206

6664b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6507600

6664d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Drásov, Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.30"N, 16°29'4.48"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222081

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Údolí Lubě za Drásovem.
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'15.61"N, 16°29'2.67"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222204

6665a

lokalita: opp. Blansko, pag. Újezd u Černé Hory: skalní útvar Krkatá baba v údolí Lubě 2 km SZ obce
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'55.63"N, 16°31'46.24"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-02
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870659

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tišnov: údolí Lubě za Skaličkou.
nejbližší obec: Skalička, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'23.44"N, 16°30'58.25"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222201

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tišnov: údolí Lubě za Skaličkou.
nejbližší obec: Skalička, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'23.44"N, 16°30'58.25"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222205

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /21/ 68. Moravské podhůří Vysočiny: 6665a, Milonice (distr. Blansko): na metabazaltové skále v doubravě na J prudkém skalnatém svahu v údolí zaříznutého lesního potoka Lažánka, 700m VSV os obce.
nejbližší obec: Milonice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'4.00"N, 16°34'27.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-30
nálezce: J. Hadinec
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8154536

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 132. Milonice: VSV obce-světlé doubravy na přík.J a JV svazích s výchozy diabas.skál v údolí Milonického potoka-V obce přileh. doubr.s bohat.bylin.podrostem na JZ svahu v okraj part.kompl. okraj.part.kompl.kult.smrč

nejbližší obec: Milonice, okres Blansko

souřadnice: 49°22'4.25"N, 16°34'23.73"E, ± 150m

nadmořská výška: 420-450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9116256

6665b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: b0237_243205_518_L3.1

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

souřadnice: 49°21'14.51"N, 16°38'39.88"E, ± 150m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-08-10

nálezce: Libor Kotouč

pramen: Libor Kotouč. b0237: b0237. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4579933

6665d

lokalita: Mähren: felsen der Svitavathale ... an der .. Auf Blansko nach Olomutschan

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

souřadnice: 49°20'26.66"N, 16°39'0.28"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-09-06

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870650

lokalita: Adamstal

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°18'7.80"N, 16°39'13.80"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1898-06-08

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870648

lokalita: regio Moravský Kras: in rup. (granodiorit) supra fl. Svitava sub opp. Blansko prope ruinam Čertův hrádek.

nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko

souřadnice: 49°20'14.97"N, 16°39'2.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1943-07-11

nálezce: J. Dostál

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222147

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Felsen von J. Burg. Novy hrad bei Brünn.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'27.03"N, 16°38'30.99"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-07
náleze: A. Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222252

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brünn Au Syenitfelsen non Klepačov zv [...]
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°20'35.40"N, 16°39'37.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-07-20
náleze: F. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222515

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: felsen a. d. burg Novihrad bei Brünn.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'26.92"N, 16°38'30.74"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-07
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222516

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Adamov: Josefovské údolí, jižní svahy na skalách u silnice
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'21.71"N, 16°39'39.20"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-20
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186787

6666a

lokalita: Blansko: skály nad silnicí k Macoše
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'44.40"N, 16°41'51.62"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-07-11
náleze: Dostál; Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870649

lokalita: [Blansko]: felsen des Punkvathales [údolí Punkvy]
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'44.40"N, 16°41'51.62"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1857-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870651

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Blansko ad fissuram rupis in valle quam Arnoštovo údolí app., ca 1 km ad meridio-orientem ab oppido
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'5.78"N, 16°40'18.75"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-19
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222062

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Žulosenitové skalky za starohrabčcí hutí v údolí Punkvy u Blanska.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'13.42"N, 16°41'13.75"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-10-28
náleze: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222259

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V údolí Punkvy mezi hutí a skalským mlýnem.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'30.77"N, 16°41'52.67"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-08-24
náleze: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222503

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Felsen im Punkvathale b, Brünn [=Brno]
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'18.12"N, 16°41'4.64"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222508

6666c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centr.: distr. Blansko: in lapidosis calcareis ad pag. Olomoučany
nejbližší obec: Olomoučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'51.13"N, 16°40'18.07"E, ± 1500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1965-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221819

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Josefovské údolí u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.24"N, 16°40'26.48"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-07-20
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222442

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Žulové stráně skalnaté u Olomučan
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'56.37"N, 16°40'13.74"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-30
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222049

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Josefovské údolí Žulosyen. skály k jihu obrácené (U mostu na stráni za hájenkami).
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'33.05"N, 16°40'16.71"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09-19
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222522

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Brno, in rupibus granit. in valle inter pag. Adamov et Křtiny.
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'33.05"N, 16°40'16.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-11-28
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222513

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Adamsthal bei Brünn auf felsen
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.24"N, 16°40'26.48"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-08-18
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222436

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.24"N, 16°40'26.48"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-08
nálezce: Weeber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222045

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Adamsthal [=Josefovské údolí] bei Brünn [=Brno]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.24"N, 16°40'26.48"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222463

6666d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dražanská vrchovina "Hlavní skála" nad údolím Rakovce 15 km ZSZ Vyškova
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'15.02"N, 16°49'25.16"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992-08-06
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222405

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hlavní skála v údolí Rakovce 4 km JZ od obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'18.69"N, 16°49'20.84"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-09-04
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222060

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1942
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221977

6667c

lokalita: Ruprechtov: skály po levé straně potoka Rakovce, dubový les podklad karbonské slepence, exp. JZ
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1976-09-04
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872586

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rychtářov "Hrádek" - skalní útesy na valech
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'43.35"N, 16°53'46.65"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-09-01
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222064

6667d

lokalita: Lhota u Přerova: břidličná stráň před obcí
nejbližší obec: Lhota, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°56'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1950-09-25
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872585

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Vyškov: Opatovice Na skalkách v údolí 0,7 SZ obce.
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'25.44"N, 16°56'21.79"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-05-02
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222127

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radslavice, Žleb
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'13.57"N, 16°59'6.67"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1931-08
náleze: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186788

6668a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: b0232_242421_57_L4
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'19.07"N, 17°2'40.52"E, ± 170m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569124

6668c

lokalita: Vyškov, Radslavice: in rupibus supra pagum Radslavice
nejbližší obec: Radslavice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'0.00"N, 17°0'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872583

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vyškov: skály (slepenec) nad obcí Radslavicemi ca 350 m
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'27.86"N, 17°0'3.98"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-08-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222255

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vyškov: Bílá skála u Drysic.
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.42"N, 17°4'29.43"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222456

lokalita: Drysice (u Vyškova) - doubrava na J svazích (skalnatý podklad), ca 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'4.24"N, 17°2'14.20"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-08-23
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222561

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vyškov: ve štěrbinách skal na "Čertí skále" u Drysic
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.27"N, 17°4'23.32"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1954-05-23
nálezce: Heřmánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186783

6672a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'58.77"N, 17°41'38.01"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1854
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222245

6674a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Valova skála
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.69"N, 18°1'47.16"E, ± 43m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1947
nálezce: Valentin Pospíšil
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1947 - 22.05.1948
ID: 6412594

6746a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ruina Velhartice u Sušice.
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'47.22"N, 13°23'57.39"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1935-07-16
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222301

6746d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sušicko - Volšovy - les sev.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.01"N, 13°29'30.45"E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-10-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221551

6747a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 12. Dobršín (u Sušice): vrch Ostrá (též Minovka, k.555,1), travníky a křovinaté porosty na hraně opuštěného vápencového lomu,
(exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°32'57.00"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953614

6747b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: strmá stráň s vápencovými skalkami nad levým břehem Otavy pod silnicí SV od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'50.40"N, 13°38'58.70"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993606

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horažďovicko: Bojanovice, skály nad Otavou. Dosti hojný.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'29.46"N, 13°38'48.60"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-05-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222290

6747c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia occidentalis: Horní Povltaví: Albrechtice, CHPV Fíny
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.13"N, 13°34'20.22"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1991-05-28
náleze: I. Levá
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221756

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sušice - Kalovy
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.03"N, 13°33'2.28"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971-11-07
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221554

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Regio Předšumaví: in declivibus montis Kalovy supra urbem Sušice.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.53"N, 13°33'0.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1957
náleze: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221707

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /46/ Sušice: Kalovy, Z část, balvany na "Krásné vyhlídce".
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'0.00"N, 13°32'55.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-05-15
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944253

6747d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 13. v bývalém zámeckém parku v Žihobcích na skalce v horní části
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'52.58"N, 13°38'0.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851125

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 17. křovinatý kaz v polích J od Bukovníka

nejbližší obec: Bukovník, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'11.85"N, 13°39'45.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8851128

6748a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Horažďovicko - Hejná - Pučanka

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'2.44"N, 13°40'11.40"E, ± 500m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-07-05

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221555

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Hejná: vápencový velkolom na Z svahu vrchu "Radvanka" S od obce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'39.60"N, 13°40'33.70"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2005-08-12

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8531247

6748b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Strakonicko. Katovice - skalky v trávě na JZ svahu Kněží hory (kóta 493,2) SZ od obce.

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'50.25"N, 13°48'30.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1998-07-22

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221589

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr.Č. Budějovice, trib. Strakonice: in locis saxosis in declivi merid-occid. collis Kněží hory /497m/, sept-occid. ab oppidulo Katovice.

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'51.36"N, 13°48'33.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1952-05-18

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221804

6748c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalky nad levým břehem Mačického potoka při JV úpatí Turkovického vrchu (kóta 564) JZ od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.30"N, 13°43'26.80"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993603

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Volyňské Předšumaví: Volenice: skalky při JZ úpatí Turkovického vrchu (kóta 564) asi 1,5 km ZJZ od obce, silikát.podklad
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.00"N, 13°43'32.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-07-30
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V. & Vaněček J. (1989): Nahoprutka písčná - *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. v jihozápadních Čechách - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 90-0.
projekt: FLDOK
ID: 9424614

6749a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skalky nad levým břehem Otavy při J okraji obce
nejbližší obec: Nový Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'45.10"N, 13°51'53.80"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993605

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Strakonice - vrcholová partie Velké skály (kóta 423) nad levým břehem Otavy v západní části "Podskalí", Z od města. Vzácně.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.06"N, 13°52'56.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 420-423 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-08-10
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221584

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in rupibus in declivi fruticoso "Kalvarie" dicto ripa dextra fluminis Otava, occid. ab oppido Strakonice.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'26.73"N, 13°53'32.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 392-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-07-31
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221802

6749b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Slaník: stráně a skály nad řekou Otavou při J okraji obce
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.94"N, 13°57'9.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-11
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8530965

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Slaník: kamenité meze na J svahu kopce (kóta 442) Z od Slaníka
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'15.14"N, 13°56'37.60"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-05-09
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972540

6749c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skály v borovém lese s chatkami na strmém svahu nad levým břehem Volyňky JZ od obce
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'0.03"N, 13°53'4.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-02-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993613

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Strakonice, rulové skály v údolí Volyňky před Mutěnicemi; hojně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'55.01"N, 13°54'2.41"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-08
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221590

6750a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: locis saxosis in limitibus siccis supra prata orient. a pago Nové Kestřany.
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'25.99"N, 14°3'18.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 373-380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-05
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221922

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Strakonice prope vicum Stěkeň, in rupibus cca 430 m.n.m.
nejbližší obec: Stěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'3.63"N, 14°0'30.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1939-08-07
nálezc: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222309

6750b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skály Hradiště nad Otavou u Písku.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'49.20"N, 14°6'49.19"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-16
nálezc: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221839

6751b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 7. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Albrechtice nad Vltavou: J svahy na L břehu potoka, 1,4km VSV obce.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek
souřadnice: 49°15'33.00"N, 14°19'4.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148800

6751d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, saxum apud Medenice, in S exp, 15° clivus, cum Sempervivum tectorum, ca 430 m. s. m., "gneiss", rare
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'53.35"N, 14°15'6.33"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942-07-21
nálezc: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222295

6752a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 296. Střední Povltaví (41/6752a): Hladná u Albrechtic n. Vltavou: (část na P břehu Vltavy): u cesty a na zídce.
nejbližší obec: Hladná u Albrechtic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°20'24.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153498

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Hvoždany - skalka 0,1 km Z kóty 475,0, 1,9 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'28.00"N, 14°24'33.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-08-18

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1424296

6752b

lokalita: Hodonice u Bechyně - v PP Židova strouha, skalnatý svah nad potokem ca 960 m ZSZ od kaple v obci

nejbližší obec: Hodonice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°16'12.00"N, 14°28'30.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-04-16

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 11-007; N49°16'12,0", E014°28'30,1";

ID: 9875526

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bechyně - skalka u silnice S Židovy strouhy, roztroušeně.

nejbližší obec: Hodonice, okres Tábor

souřadnice: 49°16'40.11"N, 14°27'50.22"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1991-09-15

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221971

6752c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: lesnaté a křovinaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy V - SV od obce

nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'4.30"N, 14°23'5.10"E

nadmořská výška: 360-420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-07-16

nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993604

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia meridionalis: ad flumen Vltava prope pagum Neznašov non procul ab opp. Týn nad Vltavou

nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'8.69"N, 14°23'4.97"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1970-09-09

nálezce: Štěpánek; Kirschner

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221604

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 333. Střední Povltaví (41/6752c): Hosty: skály na P břehu v meandru Vltavy proti Kořensku.
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'31.00"N, 14°22'55.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8154018

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 69. Neznašov: skály a lesnaté stráně nad L břehem Vltavy 0,5 km VSV od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'17.12"N, 14°23'2.76"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892425

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 31. Hosty: skála na P břehu Lužnice JV od obce
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'57.16"N, 14°23'58.54"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892123

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 55. Neznašov: skály na P břehu Vltavy 1,3 km SSV od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'57.16"N, 14°23'58.54"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892212

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 74. Koloděje n. Luž.: lesnaté stráně a skály na L břehu Lužnice 1,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'46.32"N, 14°23'41.49"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892459

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 119. Týn n. Vlt.: suché stráně a skalky na P břehu Vltavy 1,5 km ZSZ od města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'33.79"N, 14°22'59.39"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892668

6755c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Samosoly (skály)
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'56.46"N, 14°52'13.53"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221789

6756d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kamenný Malíkov: skály na západním okraji Malíkovského údolí ca 700 m z. od okraje vsi
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'49.20"N, 15°6'42.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222552

6758a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rácov 6,5 km Z od Třeště: /jižně od Batelova/: žulový taras při silnici Rácov - Batelov, asi 200 m sev. od křižov. Rácov x Nová Ves, dosti hojně, 1,5 km J obce.
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'0.13"N, 15°23'12.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-10-09
nálezce: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221634

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: silnice Řídelov - Rácov (SZ od Telče) asi 1 1/2 m vysoký žulový taras nad silničním příkopem (stěna obrácená k východu) asi 2 km jižně od Rácov +- 710m, hojně
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'0.99"N, 15°23'11.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-10-03
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222254

6758c

lokalita: Okolí Telče: obec Lhotka SZ od Telče, pastvina SZ od obce, u zříceniny hradu Štamberk, skupiny žulových balvanů na svahu k JV, ve skulinách balvanů
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'0.00"N, 15°22'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1941-07-14
nálezce: Jar. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870696

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Okr. Jihlava: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče, na balvanitém pastvišti zv. Kamenné moře" na SZ okraji obce.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'37.76"N, 15°22'49.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221649

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Telč, pastviny SZ od Lhotky (u žříceniny Střamberk), skupiny žulových balvanů na pastvině, sklon k SV (20-30°) +- 650 m, ve

skulinách balvanů řídce (5,5 km ZSZ od Telče)

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.28"N, 15°22'43.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1941-07-14

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221640

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: obec Lhotka SZ od Telče, pastvina SZ od obce (u hradu Štamberk), skupiny žulových balvanů na pastvině, sklon k JV (20-30°),

+- 650m, ve skulinách balvanů

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.38"N, 15°22'43.58"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1941-07-14

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221887

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Telč, pastviny SZ od Lhotky (u žříceniny Střamberk), skupiny žulových balvanů na pastvině, sklon k SV (20-30°) +- 650 m, ve

skulinách balvanů řídce

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.28"N, 15°22'43.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1941-07-14

nálezce: J. Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222286

6759c

lokalita: Urbanov - skalky na svahu nad Moravskou Dyjí, 60 m JZ pod kostelem sv. Jana Křtitele v obci

nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'52.79"N, 15°30'42.46"E, ± 50m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-05-14

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875524

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Urbanov: na výslunní stráni mezi balvany.
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'50.05"N, 15°30'42.46"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-09-10
náleze: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222538

6759d

lokalita: Opatov u Třebíče: skály na pravém břehu říčky Brtnice, cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'57.32"N, 15°39'37.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-31
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872580

6760a

lokalita: Bransouze - skalnatý prudký svah nad Radonínským potokem ca 940 m JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'42.00"N, 15°44'48.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-09
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10-177; N49°17'42,3", E015°44'47,8";
ID: 9875522

6760b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: skály mezi Bransouzemi a Číchovem na levém břehu řeky Jihlavy Číchov, 11 km SZ od Třebíče.
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'42.02"N, 15°45'29.07"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-12
náleze: J. Chlupová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221633

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: skála na levém břehu řeky Jihlavy při cestě z Bransouz do Číchova asi 500 m jižně Bransouz.
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'45.72"N, 15°45'19.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-12
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222527

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bransouze: 15 km JV od Jihlavy ve skulinách skál v údolí potoka asi 1100 m jižně od železn. stan. Bransouze.

nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'44.02"N, 15°45'1.21"E, ± 150m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1947-08-23

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221650

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Třebíč: na skalách naproti Kratochvílovu (Otrubovu) mlýnu nad Přibyslavicemi.

nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'29.05"N, 15°46'39.87"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1930-08-20

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222021

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Třebíč: Ve skalních štěrbinách naproti Otrubovu mlýnu na pravém břehu Jihlavy nad Přibyslavicemi

nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'29.05"N, 15°46'39.87"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1927-05-26

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222019

lokalita: Přibyslavice: skalní ostrožna nad řekou Jihlavou naproti Kratochvílovu mlýnu ca 1,5 km S od centra obce

nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'29.76"N, 15°46'40.57"E, ± 20m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-06-12

nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 9947834

6760d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: V puklinách rulového skaliska nad pravým břehem potoka cca 0,5 km Z od obce Račerovice.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'57.91"N, 15°49'30.08"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-06-01

nálezce: J. Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221990

6761b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nárameč; Rozvolněný borový lesík na prudkém skalnatém svážku nad rybníkem s chudým bylinným patrem a bohatě vyvinutým patrech mechovým.
souřadnice: 49°16'11.91"N, 15°58'11.18"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-20
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 13069538

6761c

lokalita: Třebíč: skály v Lišti [přírodní městský park Lístčí nad ř. Jihlavou]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.90"N, 15°53'41.99"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872577

lokalita: Mähren: felsen bei Trebitsch ...
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.95"N, 15°52'56.44"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-08-30
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872576

lokalita: Trebitsch
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.95"N, 15°52'56.44"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-08-07
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872575

lokalita: V štěrbinách skalních nad Babským rybníkem, Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.95"N, 15°52'56.44"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1888-08-14
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872574

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Třebíč Třebíč: Kožichovický žleb
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'28.50"N, 15°54'12.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-23
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222010

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Třebíč: skuliny syenitových skal v Kožichovickém žlebu
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'28.50"N, 15°54'12.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-10
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222529

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pocoucov, 3 km S od Třebíče: na travnaté stráni s balvany v přírodní rezervaci "Syenitové skály u Pocoucova", 500 m Z od obce.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'44.28"N, 15°53'24.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-05-21
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221646

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Třebíč, skály za kostelíčkem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'35.50"N, 15°52'19.09"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-06-27
nálezce: M. Mužík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222009

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Trebitch [=Třebíč]: Iglavatal [=údolí Jihlavy], felsen
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222260

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V štěrbinách skalního na stráni v Poušově u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.71"N, 15°51'24.82"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-26
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222017

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'52.30"N, 15°52'57.91"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222243

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Liští [=Radostínské sady] u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.85"N, 15°53'37.05"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222016

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1893
nálezce: Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222014

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na skalách za "Klásterem" hojná.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.15"N, 15°52'17.12"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-09-10
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222242

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Třebíč na Moravě
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.92"N, 15°52'59.99"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-07-17
nálezce: F. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222197

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nejvíce u "Střelnice" Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.91"N, 15°52'15.32"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-07-19
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222228

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0182_234223_75_S1.2
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.77"N, 15°51'35.24"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4482995

6761d

lokalita: Vladislav - (u Třebíče) na žulové skále
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.15"N, 15°59'33.63"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-27
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872578

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 68. Mor. podhůří Vysočiny Vladislav, skalnatá bezlesá stráž nad silnicí k Třebíči a malým potokem, 900 m Z od budovy žel. st. u obce, vzácně.
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.38"N, 15°58'13.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221995

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Vladislav: skály nad tratí záp. od obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.20"N, 15°58'35.77"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-05-25
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222530

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vladislav, údolí Jihlavy, skalnatá stráž proti Hornímu mlýnu
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.61"N, 15°58'29.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-05-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222007

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: vallis flum. Jihlava, Vladislav. Obnažené skály u silnice nedaleko železnič. nádraží
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.12"N, 15°58'43.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-17
nálezc: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222013

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: "Kožichovský žleb" u Třebíče.
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'7.40"N, 15°56'8.14"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-10
nálezc: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222465

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: horní okraj skalnatých svahů nad železniční tratí, ca 480 m Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°58'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezc: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823934

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: kamenité svahy s jižní orientací S nad osadou Dobrá Voda, SZ obce
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'17.00"N, 15°56'56.00"E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
herbář: OL
projekt: FK ČBS
ID: 8824124

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: jižně orientované skály na levém břehu Jihlavy na V okraji obce, asi 0,45–0,55 km VJV od kostela
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.04"N, 15°59'40.56"E, ± 80m
nadmořská výška: 385-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824496

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: PP Ptáčovský kopeček
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.94"N, 15°55'54.59"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-04-28
náleze: Jan Čeřovský
pramen: Čeřovský J., Tříška J., Veselý. Další lokality *Pulsatilla vulgaris* subsp. *grandis* U Ptáčova. 1960.
projekt: NDOP
ID: 6653445

6762a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: ve štěrbině syenitového balvanu poblíž potoka severovýchodně od vesnice Kamenná.
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'36.34"N, 16°4'16.27"E, ± 450m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-11
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222528

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: mezi skalami na stráni nad Pyšelským potokem k cihelně u Pyšela /okr. Náměšť n. Osl./
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'11.26"N, 16°3'59.48"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-02-12
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222015

6762b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: údolí Oslavy (levý břeh), 0,5–1,2 km SZ od mostu přes Oslavu v obci
nejbližší obec: Vaneč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'18.84"N, 16°5'11.40"E, ± 317m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824685

6762c

lokalita: Vladislav: Číměř, stráně v údolíčku 750 m SV obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.17"N, 16°0'26.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-15
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872579

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vladislav, údolí Jihlavy, výslunná stráň poblíž Čermákova mlýna
nejbližší obec: Číměř, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.72"N, 16°0'21.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-09-19
nálezc: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222012

6762d

lokalita: Mähren: gemein felsblocken bei Namiest [Náměšť nad Oslavou] pol. Bez. Trebitsch
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'28.45"N, 16°9'13.37"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-08-21
nálezc: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872572

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: suché travnaté a křovinaté stráně při serpentínách silnice na SV okraji obce, při silnici do Čikova, osazované dřevinami
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°8'19.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezc: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826350

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Naloučany_180100
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'25.04"N, 16°8'1.07"E, ± 16m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-10-25
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062235

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Naloučany_180099
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'21.23"N, 16°8'0.42"E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-10-25
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062203

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0064_243118_99_S1.2
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'21.23"N, 16°8'0.42"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-04
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0064: j0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4573944

6763b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Velká Bíteš: Na skále u Pavloveckého mlýna.
nejbližší obec: Svatoslav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'22.78"N, 16°17'57.78"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-05-26
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222464

6764b

lokalita: Rozdrojovice: skalka u levého břehu Brněnské přehrady, ca 500 m VJV od přístavu "Zouvalka", ca 2,6 km ZSZ [zřejmě myšleno ZJZ] obce
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'0.19"N, 16°29'38.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-03-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870693

lokalita: Veverská Bítýška: skalní lesostep nad levým břehem Kníničské přehrady
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.72"N, 16°28'25.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-05-16
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870678

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kůňka u Chudčic
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'8.24"N, 16°28'20.95"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05-28
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222200

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brno: Na slepencových skalách Kůněk. Chudčice.
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'8.24"N, 16°28'20.95"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-02-24
nálezce: Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222210

6764c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: b0245_243221_18_S1.2
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.87"N, 16°22'38.28"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4589032

6765a

lokalita: Česká: na skalní stěně starého lomu u staré žel. Trati 1 km vých. obce Česká
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'57.77"N, 16°34'17.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-06-29
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870669

lokalita: Česká: skály na záp. straně v lese "Strážná" 1 km vých obce Česká, dubový les, exp. JZ
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'57.77"N, 16°34'17.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870668

6765b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bílovice n. Svit., above the right bank of the Svitava in Malužín Reserve 2 km NNW of the village
souřadnice: 49°16'10.00"N, 16°39'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-08
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677964

6765c

lokalita: Brno-Bystrc: spáry diabasové skály u domu pod hrází Brněnské přehrady, roztr.
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.70"N, 16°31'13.48"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-12
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870660

lokalita: [Kníničky]: levý břeh Kníň. přehrady [Brněnská přehrada], skalky u přístaviště č. 9
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.70"N, 16°31'13.48"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-21
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870666

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: in decliviis saxosis prope p. Bystrc, Brno.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.56"N, 16°31'10.95"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-08
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222514

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brno - Bystrc, na skalách pod přehradní zdí
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.23"N, 16°31'12.72"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-11-12
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186784

6765d

lokalita: Brno - Královo Pole: skalka nad prvním domem na ulici Myslínova JV od nádraží
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°36'0.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-30
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870663

lokalita: Královo Pole (Königsfeld), Brno
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.26"N, 16°35'51.67"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870662

6766a

lokalita: Babice nad Svitavou: skály v lese nad silnicí cca 500 m SV železniční zastávky
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-29
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870690

lokalita: Kulmové skály podél řeky Svitavy u Babic - Brno
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-08-27
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870667

lokalita: Mähren: in felsen ... schieferfelsen den Bukovinaer berges bei Kiritane [Křtiny b. bez. Brunn]
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-11
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870653

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Bilovice, na žulosyenitových skalách podél Svitavy.
nejbližší obec: Bilovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'8.69"N, 16°40'11.19"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10-19
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222498

6766b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bukovinský kopec nad Křtinami na Kutnu (břidlice)
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'50.99"N, 16°45'22.10"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1929-10-20
náleze: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222502

6766c

lokalita: Mähren, Brunn, [Maloměřice:] am Schumbera [Šumbera] felsen
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1881
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870664

lokalita: Hády (Hadiberg) u Brna
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870665

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Na pískovc. skále u Bílovic nad/Sv.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'51.95"N, 16°40'18.61"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-25
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pískovec škrtnut a přepsán za žulosyenit
ID: 10222519

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Na granitosyenitech za Bílovicemi nad/Svit.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'51.95"N, 16°40'18.61"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-15
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222520

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Salaš u Lísň (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.01"N, 16°42'52.03"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-08-16
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222499

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Abhang der Hadibergs bei Brünn.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.41"N, 16°40'24.92"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: J. Nave
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222517

6766d

lokalita: Viničné Šumice: "Hynčicovy skály" 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°50'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-07-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870680

lokalita: Viničné Šumice: "Hynčicovy skály" na vých. okraji obce, ve skulinách slepencové skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°50'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-09-06
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870681

lokalita: Kulmový sráz u Viničných Šumic - Brno
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°48'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-05-21
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870684

lokalita: [Viničné] Šumice: na kulmových srázích (okres Slavkov)
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°48'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07-29
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870683

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Viničné Šumice, skalka 0,5 km Z od obce nad potokem na okraji lesa
nejbližší obec: Pozoříce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.83"N, 16°48'30.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-03-24
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186785

6767a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vyškov: Na skalách u Račic
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'39.93"N, 16°52'10.20"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1935-08-03
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222059

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: V okolí Hlavní skály 2 km SZ od Račic, roztroušeně
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'44.33"N, 16°50'47.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-10-17
náleze: Hanousková
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186786

6767b

lokalita: Horní Otaslavice: v lomu v lese za obcí, v údolí Drahanovického potoka
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°59'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983-04-04
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872582

6767c

lokalita: [Vítovice]: Vítovický žleb
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°49'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872584

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okr. Vyškov: Vítovice, 13 km JZ od Vyškova: k jihu exponovaná strážka se skalkami nad potůčkem 500 m SV obce.
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'15.35"N, 16°50'36.30"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-05-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221658

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vítovice, 13 km JZ od Vyškova: k exp. strážka se skalami nad potůčkem, 500 m SV obce.
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'15.75"N, 16°51'8.97"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-05-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222063

6774c

lokalita: Lidečko: Čertovy stěny
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.01"N, 18°2'53.45"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-09-03
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872632

lokalita: Lidečko: u Čertových skal, pískovec, pořádku
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.01"N, 18°2'53.45"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872633

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lidečko Čertovy skály
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.09"N, 18°2'53.45"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222213

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vsetín - Lidečko, Čertovy skály
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.31"N, 18°2'53.34"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-09-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222054

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vsetín - Lidečko, u Čertových skal, pískovec, pořádku.
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.16"N, 18°2'53.35"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222248

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lidečko u Čertovy skály.
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.09"N, 18°2'53.45"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-14
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222219

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lidečko u Čertovy skály.
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.31"N, 18°2'53.34"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-14
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222462

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Val. Klobouky: Lidečko: Čertovy skály v údolí Senice
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.31"N, 18°2'53.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924-04-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222492

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vsetín, v skulinách na přední stěně Čertovy Skály u Lidečka.
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.16"N, 18°2'53.35"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1883-06-29
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222241

6845a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: v údolí Úhlavky mezi Hamry a Špičákem
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'56.89"N, 13°11'48.10"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175618

6846b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 5. kaz v poli u Trpěšic
nejbližší obec: Trpěšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'27.50"N, 13°27'49.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851120

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /135/ Dobrá Voda: skály na vrcholu kóty Březník JZ osady
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'4.00"N, 13°25'29.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
náleze: František Procházka; Jitka Kovářiková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382120

6846d

lokalita: Srní - kaňon říčky Křemelná, při toku říčky asi 3,4 km SSZ centra obce
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'56.00"N, 13°28'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-07-24
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rulové skalky nad řekou v centrální části kaňonu; zřejmě první údaj *A. septentrionale* z kaňonu Křemelné
ID: 9875523

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Montes Šumava: in fissuris rupium graniticarum supra fluvium Vydra supra pagum Čeňkova Pila.
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'26.72"N, 13°29'37.26"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1958
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221702

6847a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Suchá, teplá skála, 2 km S od Rejštejna, (silnice R. -> červená), Kt
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'12.48"N, 13°30'46.99"E, ± 600m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-07-18
nálezce: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221757

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Sušice: in declivibus merid. apricis vallis fluvii Otava sub vico Opolenec.
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'40.09"N, 13°30'33.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1954-07-31
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221880

6847b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sušicko - Nahořánky
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'53.90"N, 13°39'2.41"E, ± 1200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1971-09-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221553

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 16. S svah Ždanova /V od Kašperský Hor/
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'38.39"N, 13°36'0.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88c. Javorník
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851127

6847c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Amalino údolí na jih od Kašperských Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'59.87"N, 13°33'45.02"E, ± 800m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-15
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221767

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sušicko - Rejštejn . [...] u kostela
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'24.75"N, 13°30'59.32"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1960-09-11
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221556

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava Amalino údolí J od Kašp. Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'46.29"N, 13°34'38.81"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-15
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199804

6847d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kašperské Hory (Amalino údolí)
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'49.93"N, 13°34'56.11"E, ± 1500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1957
nálezce: J. Oswald
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221570

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /9/ Stachy: Michalov: spáry kamenné zídky u samoty v horní části prameniště rasilinných i slatinných luk podél potoka, 0,8 km VSV kóty Popelná hora (1074,8 m)
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'8.29"N, 13°37'53.57"E, ± 50m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316743

6848a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, kamenitá zeď mezi poli 700 m s. domu č. 68
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'58.85"N, 13°43'3.45"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-02-26
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221560

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Sušicko - Maleč
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.27"N, 13°40'38.83"E, ± 1200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1971-09-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221552

6848c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: EVL Čábuze (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'25.45"N, 13°42'44.28"E, ± 541m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek J. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Čábuze
projekt: NDOP
ID: 12019007

6848d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vimpersko skalka u silnice pod kotou 608, která je JV od obce Spůle
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.70"N, 13°47'43.55"E, ± 1000m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1982-05-27
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221585

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava a Předšumaví Onšovice - les v ohybu Spůlky J obce
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'11.22"N, 13°46'24.62"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-08-14
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222281

6849a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: křovinatý úvoz cesty J od obce
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'11.40"N, 13°53'49.70"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-04-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993610

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Údolí Radkovickeho potoka u Nihošovic, terasovitá cesta na levém břehu (naproti na pravém břehu les)
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'43.19"N, 13°50'6.52"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-04-08
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221580

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: in rupibus calcareis loco Na Kudlovské dict. non procul opp. Volyně
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'14.63"N, 13°52'29.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-13
nálezce: Josef Šimák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222121

6849b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kuřimany: skalky v lesíku JZ od Kuřiman
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'48.95"N, 13°57'29.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-04-18
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972544

6849c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid-occid., trip. Strakonice: in rupibus in declivi merid.-merid.-orient. collis Pátek, sept. a pago Malenice;
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'59.74"N, 13°52'56.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 470-550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-09-17
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221801

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Okolí Čkyně: Štěrbina v žulové skále na stráni v březovém háji, v Sedlečkově, nad tratí Čkyně-Lčovice, asi 530 m n.m.

nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'22.74"N, 13°51'11.54"E, ± 1000m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1941-08-01

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222304

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Malenice: vápencová Jiříčkova skála nad levým břehem Volyňky S od obce

nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'49.90"N, 13°52'58.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 500-520 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-04-21

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 500 - 520;

ID: 8531243

6851a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 85. Vodňany: borový les místy s vystupujícími skalami na S břehu rybníka Velká Okrouhlice SSV od města, 420 m n. m. -

Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'31.26"N, 14°11'6.54"E, ± 100m

nadmořská výška: 420-null m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849013

6851b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, saxum in Pinetum silvestris, Chocholouš apud Těšínov, S. exp., ca 450m. s. m., "gneiss" rare.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°11'26.55"N, 14°17'10.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1941-09-28

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222292

6852b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 266. Purkarecký kaňon (40b/6852b): Pořežany u Žimutic: skalnaté svahy na P břehu Vltavy (proti samotě U Bočků) ZSZ

osady.

nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'45.00"N, 14°27'17.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1975

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152944

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 227. Hněvkovice na L břehu Vltavy: skalky a suché stráňky při Vltavě J od osady

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'2.42"N, 14°26'32.14"E, ± 300m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893574

6852d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Skály Vltavy u Purkarce

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'41.74"N, 14°27'6.92"E, ± 2000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1937-07

nálezce: K. Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222296

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 48. Purkarec: porosty při L břehu Vltavy, cca 2 km J od obce, Karlův Hrádek, rula, vápenec

nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'39.51"N, 14°27'36.36"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8879162

6854a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Mezimostí n/Než, žulové skály na Krkavce stráni u řeky Nežárky.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'12.34"N, 14°43'29.20"E, ± 600m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-16

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221579

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboň. Na stráni u Krkavce u Mezihostí n/N.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'12.34"N, 14°43'29.20"E, ± 600m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221581

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboň. na stráni u Krkavce u Mezimostí n/Než. 410m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'12.34"N, 14°43'29.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222285

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jižní Čechy, Mezimostí n/Než na Stráni u Krkavce na pravém břehu řeky Nežárky; 410 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'12.34"N, 14°43'29.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-16
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222291

6855d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia australis: Ad ripam fluminis Nežárka prope oppidum Jindřichův Hradec.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'55.40"N, 14°59'47.59"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221878

6856a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Čechy již., Jindř. Hradec na skalnce u Nežárky u Dol. Skrýchova
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.02"N, 15°1'0.79"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-07-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221573

6856b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Něm. Olešná
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'33.21"N, 15°9'33.58"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221613

6856c

lokalita: J. Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.52"N, 15°0'36.39"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07-22
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870644

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: J. Č. - údolí Jindřišské, u Hamerského potoka, J. Hr.
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.46"N, 15°4'41.51"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-14
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222549

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In valle Jindřišské údolí ad opp. Jindř. Hradec
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.44"N, 15°4'18.84"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-02
nálezce: V. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222303

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia meridionalis: apud oppidum Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.22"N, 15°0'14.74"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222302

6856d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1,1 km ZSZ kostela v obci
souřadnice: 49°8'43.00"N, 15°5'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617247

6858d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 83. 6858d/201. Černíč: skalky při železniční trati ZJZ od obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'24.00"N, 15°26'54.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215159

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: j0179_234307_445_S1.2
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'36.84"N, 15°27'18.76"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489855

6859c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stráňka na ostrohu Vápovky v Červeném Hrádku, okr. J. Hradec. 9 km JJV od Telče.
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'12.46"N, 15°32'30.45"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-18
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221635

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Červený Hrádek: straně nad potokem J od Vsi
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'13.06"N, 15°32'21.52"E, ± 900m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-14
nálezce: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221949

6861b

lokalita: Číměř nad Jihlavou, skalky ve skalnatém žlebu, cca 600 m JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Číměř, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'43.00"N, 15°59'41.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13173328

6862a

lokalita: Kozlany, levý břeh Jihlavy v okolí Zarážkového mlýna [Zarážkův mlýn zatopen vodami vodní nádrže Dalešice], 1,2 km J obce
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'8.83"N, 16°3'40.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-04-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872581

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Koněšín, údolí Jihlavy, skalnatá ostrožna u jezu Koněšínského mlýna
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.44"N, 16°1'27.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222008

6862b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hartvíkovice, údolí Jihlavy, nad jezem Stropěšínského mlýna
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'23.10"N, 16°5'0.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222005

6862c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: les na hřebítku mezi Milačkou a Rouchovankou od JV okraje obce do vzdálenost 1,2 km JV od kostela
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'19.08"N, 16°3'39.96"E, ± 428m
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830033

6862d

lokalita: Kramolín: Dřínová hora (493,3 m) jižní svahy a ostroh nad řekou
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.60"N, 16°6'40.83"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-23
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872568

6863a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica occid., Náměšť n/Osl. In silvi "Sedlecká obora" in rupibus amphiboliticis.
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'43.20"N, 16°9'59.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-02-23
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222506

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: in rupibus granulit. in silvis pr. Sedlec apud Náměšť n. Osl.
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'58.56"N, 16°9'55.02"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222521

6863b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Distr. Zastávka u Brna, 2,8 km JZ, skály nad potokem Habřinou
nejbližší obec: Zakřany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'58.50"N, 16°19'6.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-10
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222446

6863c

lokalita: Ketkovice: okolí Ketkovického hradu 2,7 km JV obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'21.11"N, 16°14'26.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870694

lokalita: Mohelno: na skalách
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.13"N, 16°11'5.29"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872570

lokalita: Serpentinové skály u Lhánic v údolí Jihlavy
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.17"N, 16°12'56.40"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-05
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872569

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ketkovice, 9 km JV od Náměště n. Osl.: jižní straně nad levým břehem Oslavy pod zříceninou Ketkovického hradu, 3 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'18.45"N, 16°14'25.46"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-06-16
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221661

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lhánice, údolí Mohelničky asi 1 km jz. od obce, na rulových skalách nad pravým břehem potoka.
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.81"N, 16°12'55.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-05-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221991

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Brno: Ketkovice Ketkovský hrad, svah k Oslavě
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'19.55"N, 16°14'24.53"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-03-26
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222036

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Třebíč: in rupibus serpentinis inter pag. Mohelno et Dukovany, supra fl. Jihlava.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'25.54"N, 16°11'12.24"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221891

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-18
nálezce: J. Šimšíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222130

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Morava západní-Mohelno: na skále na stráni Ketkovického hradu nad Senoradským ml.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'21.78"N, 16°14'27.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221944

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hadcová step u Mohelna.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.50"N, 16°11'16.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-07-11
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221935

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-06
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222257

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10-18
nálezce: Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222077

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10-18
nálezce: Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222078

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Morava - Náměšť n/Osl. Mohelno: skály v úd. Oslavy u mlýna při cestě z Kralic.
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'8.40"N, 16°13'57.19"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222487

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oslawa - Tal b. Mohelno.
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'30.24"N, 16°12'14.75"E, ± 1800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222046

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Granulitfelsen b. Mohelno.
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.10"N, 16°12'45.86"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222507

6863d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nová Ves u Oslavan; Údolí Oslavy, báze pravobřežního údolního svahu nad chatami v trati Blatníky cca 2,5 km severozápadně středu obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'39.45"N, 16°17'20.22"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-19
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221988

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oslavany - granulit u Oslavy.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'32.87"N, 16°19'46.66"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-03-15
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222085

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okr. Třebíč, Čučice, Plánice, 300m.
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.95"N, 16°15'57.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-07-06
nálezce: M. Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222234

6864a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora Moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, xerothermní skalní travinná vegetace asi 50 m JV od železniční stanice.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'17.09"N, 16°24'33.58"E, ± 25m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222445

6864c

lokalita: Oslavany: in rupibus ad fl. Oslava prope opp.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.56"N, 16°20'3.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-04-30
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870673

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bei Felsen Eibenschütz [=Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'4.96"N, 16°22'32.63"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222246

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Oslavany
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'24.05"N, 16°20'11.50"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222038

6864d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
nálezce: F. Švestka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae 5.
ID: 10221731

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae 5.
ID: 10221888

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae 5.
ID: 10222044

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae 5.
ID: 10222220

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 5.
ID: 10222227

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae 5.
ID: 10222409

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia centralis, Brno: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava, ca 250-300 m s. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exciscata Reipublicae Bohemicae Slovenicae 5.
ID: 10222485

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Brno: žulosyenitové skály v údolí Bobravy.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222489

původní jméno: *Asplenium*
lokalita: Údolí Bobravy u Střelice.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.94"N, 16°29'42.13"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222490

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: An felsen im Obrawathale [=údolí Bobravy] b. Střellitz [=Střelice]
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.06"N, 16°29'34.85"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-05
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222256

6865b

lokalita: Červený kopec
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.19"N, 16°35'10.89"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-04-04
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870661

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Brunn, Roth Berg [=Červený kopec]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.59"N, 16°34'57.32"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-09-04
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222533

6865c

lokalita: Nebovidy: suchá stepní stráň na JJV svahu koty Nebovid 370 m, nad Novým Mlýnem, JJZ obce, vzácně
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'53.17"N, 16°32'40.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870672

lokalita: Moravia Centralis [Střelice]: in fissuris rupium graniticarum in valle rivuli Bobrava
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.75"N, 16°30'7.78"E, ± 2500m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-11
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870679

6866a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6525308

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69"N, 16°43'18.49"E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6478305

6866b

lokalita: Velatice: slepencová skalka na bázi stráně u potoka (SPR Velatická step. Stráň) ca 0,5 km J obce, vzácně
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'33.91"N, 16°45'20.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870677

lokalita: Velatice: slepencová skalka pod stepí na začátku obce
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'33.91"N, 16°45'20.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-10-21
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870676

lokalita: Velatice
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'33.91"N, 16°45'20.97"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870675

lokalita: Tvarožná: Napoleonův kopec [Santon] u Tvarožné (Brno)
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.61"N, 16°45'46.70"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-05-23
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870674

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Santon. u Tvarožné - Na skalách Santonu i Kopečku.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.28"N, 16°45'49.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-06-25
náleze: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222536

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velatice
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'51.25"N, 16°45'11.15"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-04-30
náleze: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222537

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Morava - Brno. Velatice: skály v úd. Roketnice ke Tvarožné.
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.22"N, 16°45'18.56"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-09-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222488

6874c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Valašské Klobouky, Loštín - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1907
nálezce: F. Čoka
pramen: Čoka F. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 11 (1909): 132-160: Příspěvky ku květeně moravské III. Výsledky za rok 1907-1908. , 1909.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1907 - 31.12.1908
ID: 7585665

6947a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava: údolí Vydry mezi Čeňkovou pilou a Otyglem [=Antýgl]
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'10.62"N, 13°30'18.97"E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-06-14
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221563

6948b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vimperk: údolí potoka Naháč J a JZ obce Trhonín
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.72"N, 13°48'58.58"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221587

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava - Vimpersko Skály na kótě u obce Svatá Maří
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'52.28"N, 13°49'53.14"E, ± 900m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-10
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221703

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vimperk, Sudslavice: skály nad státní silnicí JZ od Sudslavic.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'8.04"N, 13°47'20.03"E, ± 300m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1959-08-10
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221592

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vimperk: park
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.29"N, 13°46'26.19"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1938-03
nálezce: Janatka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222310

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava - na skále pod Vimperským zámkem
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'16.17"N, 13°46'18.45"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1912-08-13
nálezce: W. Hirsch
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221742

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na starém zdivu zámku Vimperk v jižních Čechách
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'16.06"N, 13°46'18.33"E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1897-08-17
nálezce: Fischer
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222108

6949a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Radhostice: skalky v lese V od Lštění
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'6.51"N, 13°53'13.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 790-830 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972607

6949b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chocholatá Lhota: kamenité meze na návrší J od Chocholaté Lhoty
nejbližší obec: Chocholatá Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'40.03"N, 13°59'14.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-07-27
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972604

6949c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in limitibus lapidosis in valle Cikánské údolí, sept.-sept-orient. a pago Včelná pod Boubínem.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'36.70"N, 13°51'55.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1946-08-23
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221925

6949d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dvory (PT), skalní štěrbinu na levém břehu Žárovenského potoka JZ od obce
nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.02"N, 13°56'41.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1983-07-22
náleze: Jitka Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221546

6950a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hracholusky SZ od Prachatic, skála nad cestou a Zlatým potokem cca 500 m ZSZ od obce.
nejbližší obec: Hracholusky, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°4'38.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-06
náleze: Z. Navrátilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221781

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hracholusky SZ od Prachatic, skála nad cestou a Zlatým potokem cca 500 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Hracholusky, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°4'38.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-06
náleze: Z. Navrátilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8244; evidenční číslo PR 722353
ID: 10222558

6951a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Netolice
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'6.96"N, 14°11'48.44"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1925
náleze: R. Hampl
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175617

6953a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: w0096_224424_43_S1.2
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'4.36"N, 14°34'47.14"E, ± 11m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331941

6953c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia austr.: distr. České Budějovice: in lapicidina in silva in valle rivuli Dobrá Voda, ad pag. Libníč pr. opp. Lišov
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'16.97"N, 14°33'5.81"E, ± 1500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1942-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221820

6954a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lomnice n/L. Ve hrázi ryb. Tisého.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'27.69"N, 14°43'24.43"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-28
nálezce: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222216

6954b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kamenné ploty u Kolenec.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'31.54"N, 14°47'18.02"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-14
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221892

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kamenné ohrady u Kolenec. Lomnice
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.99"N, 14°47'27.27"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-06-20
nálezce: Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222287

6955a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: skály nad řekou 300 m S od zámku.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'15.12"N, 14°54'36.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-17
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222439

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plavsko: skály v Čihadle.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'24.23"N, 14°53'43.56"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-03-26
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221578

6956a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Malíkov nad Nežárkou: kamenný teras při úvozové cestě při JV okraji obce (směrem na Novou Ves)
nejbližší obec: Malíkov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.76"N, 15°0'45.88"E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222554

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horní Pěna: skalka na západním okraji hráze rybníka Dřevo (Pěněnský)
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'57.64"N, 15°2'30.77"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222553

6957a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stálkov: Rožnov, při silnici Z od osady
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.06"N, 15°13'2.66"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1964-06-24
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8445364

6958a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Toužín u Dačic: PP Toužínské stráně: luční komplex při S až SV okraji obce Toužín cca 1,3 km ZJZ od centra Dačic.
nejbližší obec: Toužín u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.75"N, 15°24'46.48"E, ± 40m
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228157

6958b

lokalita: Bílkov - svah se skalkami nad rybníkem ca 480 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Bílkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'1.00"N, 15°29'5.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13-189; N49°05'01,2", E015°29'04,8";
ID: 9875528

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Dačice Dačice, skalky u nádraží
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.53"N, 15°26'22.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-25
náleze: Jiří Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222524

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dačice
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.56"N, 15°26'14.16"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-06
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221980

6958d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 313. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: údolí Moravské Dyje na L břehu řeky ZSZ od osady.
nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'16.00"N, 15°26'0.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219287

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 302. 6958d/202. Staré Hobzí: lesnaté, místy skalnaté svahy na L břehu Moravské Dyje v zákrutu řeky SZ od obce.

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'10.00"N, 15°25'53.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219130

6961a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Bohušice, u rybníka na skalnatém břehu

nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'58.13"N, 15°50'54.43"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1927

nálezce: E. Güttler

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222022

6961d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Střelice u Jevišovic - hadcový kopeček

nejbližší obec: Střelice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'5.04"N, 15°58'54.45"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1964-08-21

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221966

6962a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 103. Hrádek nad Kákovem: Rouchovany: hřeben táhnoucí se Z-V směrem na L břehu Rouchavanky, 3 km SZ obce,

hadcov.podklad s výchozy

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'57.36"N, 16°4'33.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 350-365 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9307672

6962b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Rouchovany (okr. Třebíč) skalky nad Rouchovankou cca 150 m pod silničním mostem.

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'8.86"N, 16°6'13.29"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-02-21

nálezce: B. Gruna

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222140

6962c

lokalita: Přešovice: skuliny rulových skal na výslunném svahu nad pravým bř. Ř. Kokytné, ve vých. Části "Kopaninek", JJV obce, vz.
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.85"N, 16°3'49.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-31
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872573

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Biskupice u Hrotovic; Údolí Rokytné, levobřežní údolní svah: step nad skálou 400 m západně Újezdského mlýna 1,7 km vsv.
kostela Sv. Martina v obci
nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.25"N, 16°1'48.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-03-15
náleze: Houzarová; Beták
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221996

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přešovice: údolí Přešovického potoka, báze údolí západně Cibulušky (kóta 418,2) cca 1,3 km jihovýchodně kostela v obci
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'27.00"N, 16°4'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-12
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221997

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Přešovice; údolí Rokytné a Přešovického potoka: fragment teplomilné doubravy na j. úbočí hřbetu Brdo po pravé straně ústí Přešovického potoka.
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'16.27"N, 16°4'40.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-07
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222002

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Biskupice u Hrotovic, Údolí Rokytné; levobřežní údolní svah k jihovýchodu, 500 m západně Újezdského mlýna, cca 1,5 km jz.
Litovan
nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.60"N, 16°1'47.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-26
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222003

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in rupibus ad riv. Rokytka prope vic. Biskupice ad pag. Hrotovice.
nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.77"N, 16°0'51.55"E, ± 900m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-07
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221927

6962d

lokalita: Tavíkovice: suchá stepní stráň na J svahu údolí Rokytne (levý břeh) nad Novým mlýnem, S obce, vz.
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.16"N, 16°6'16.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-01
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872593

lokalita: Horní Kounice: vrchol suché skalky nad potokem v polích, ca 1,3 km ZJZ obce, hojně
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'40.22"N, 16°8'2.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-08-23
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872602

lokalita: Rešice: ostroh obtékáný Rokytinou 2 km JZ obce (nad Spáleným mlýnem)
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.00"N, 16°8'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-03
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872592

lokalita: Rešice: u stoku Rokytne a Rouchovanky
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.00"N, 16°8'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-03-30
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872589

lokalita: Rešice: u stoku Rokytne a Rouchovanky
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.00"N, 16°8'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-03-30
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872591

lokalita: Rešice: při ústí Rouchovanky do Rokytne
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.00"N, 16°8'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1945-04-08
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872590

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Znojmo Rešice, Údolí Rokytne; Báze levobřežního údolního svahu nad štolou ve skarnu, cca 2 km jz obce.
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'38.70"N, 16°8'52.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-08-21
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221994

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rešice, Údolí Rokytne; báze levobřežního údolního svahu proti Valovu mlýnu, cca 1,8 km jz obce
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.56"N, 16°9'10.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-03-30
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221998

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kordula, údolí Rouchovanky, na levobřežním údolním svahu nad soutokem s Rokytinou
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'52.63"N, 16°8'39.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-30
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222004

6963a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Lhánice, Údolí Jihlavy; nad záp. bokem ostruhy říčního meandru cca 1 km jjv. obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'56.99"N, 16°13'45.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-23
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222001

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice; řídká doubrava na plochem svahovém hřbetu. V horní 1/3 údolního svahu 500 m zjz. Od kóty 396 (Havran), cca 3 km sz. od obce.

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'24.73"N, 16°13'4.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-06-14

nálezce: Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221992

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Údolí Jihlavy, Biskoupky. Skalnatý údolní svah na západním boku hřbetu zvaném Skály.

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'52.19"N, 16°14'53.32"E, ± 400m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-06-23

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222011

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Levý břeh Jihlavka pod Mostem - Mohelno

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'55.23"N, 16°11'39.56"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1927-04

nálezce: F. Nováček

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222018

6963b

lokalita: Biskoupky: západní svahy nad potokem na L břehu Jihlavy (hadec)

nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'41.61"N, 16°16'55.52"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1978-06-01

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870686

lokalita: Na hadcových skalách u Biskoupek, v údolí řeky Jihlavky (Ivančice)

nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'41.61"N, 16°16'55.52"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1925-08-15

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870685

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Biskoupky na Moravě; suchá výrazná rulová ostrožna na skalnatých JV svazích kopce Skály, cca 1,9 km z. kaple v obci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'45.74"N, 16°15'13.60"E, ± 250m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-09-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221999

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Údolí Jihlavy, Biskoupky; stinná stěna granulitové skály nad levým břehem řeky ca 1 km záp. Obce

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'51.88"N, 16°16'1.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1989-04-05

nálezce: Houzarová; Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221993

6963c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Rešice; výchozy skal na strmém svahu na světlinách; osladiče a lišejníky

souřadnice: 49°2'25.55"N, 16°10'1.17"E, ± 269m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-06-14

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11460957

6963d

lokalita: Moravský Krumlov: slepence svrchního karbonu pod Floriánkem

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'51.00"N, 16°19'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1945-09-27

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872588

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Mor. Krumlov slepence svrchního karbonu pod Floriánkem

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'52.75"N, 16°19'10.79"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1945-09-27

nálezce: J. Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222247

6964a

lokalita: Ivančice: jižní svahy kóty Réna (319 m) nad tratí, 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'9.42"N, 16°23'43.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870682

lokalita: Ivančice, Alexovice: rezervace Pekárka u Alexovic
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'21.46"N, 16°20'34.97"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-10
náleze: M. Tomková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870687

lokalita: Mähren: felsen und felsspalten in Iglau unterhabl. Libenschütz [Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'45.54"N, 16°23'41.85"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-06-11
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870670

lokalita: Libenschütz [Ivančice]: Felsspalten
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'45.54"N, 16°23'41.85"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870671

lokalita: Skalnatý svah podél tratě žel. Němčice Alexovice u M. Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'43.08"N, 16°22'48.94"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-07-12
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872587

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice: na železničním náspu poblíž Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'55.45"N, 16°22'40.05"E, ± 1800m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-06-16
náleze: J. Wünschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222441

6964b

lokalita: Nové Bránice: suché skalky na hraně kolmé skalní stěny kopce nad pravým bř. Jihlavy, ca 1,3 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.37"N, 16°25'8.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-10-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870692

lokalita: Nové Bránice: štěrby skály na S svahu Šibeničního vrchu, ca 0,8 km V obce na bázi skály, vzácně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'11.72"N, 16°27'14.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-10-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870691

lokalita: Nové Bránice u Dol. Kounic: Červená skála [PP Červené stráně] u železnič. mostu
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.37"N, 16°25'8.24"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-05-09
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870689

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Brno: Dolní Kounice Šibeniční vrch, skály nad Z okrajem města
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'9.06"N, 16°27'13.45"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-31
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222033

6964c

lokalita: Vedrovice: Krumlovský les-J část, suchá žulová skalka na vrcholu příkré stráně ca 0,3 km S od vedr. Hájovny, SSV obce, vzácně
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'1.27"N, 16°23'17.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872596

lokalita: Leskoun u Vedrovic
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'49.03"N, 16°21'23.66"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872595

6969b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Buchlovice, žulová skála, ojediněle.
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'4.67"N, 17°19'4.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1966-08-05
nálezce: K. Majer
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222211

6970b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: [Uherské Hradiště], Na skalách u Hradiště
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'52.79"N, 17°28'13.37"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928
nálezce: Jan Kalásek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podobná položka ze stejného roku, stejným autorem blíže specifikovaná, jako Uherské Hradiště
ID: 10222020

7049b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Křišťanovice: skalnatá stráž nad pravým břehem Blanice nad zříceninou hrad Hus JZ od Křišťanovic
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'29.34"N, 13°55'44.24"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1960-08-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972388

7050a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Nebahovy: skalka v lesích J od Nebahov
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'55.42"N, 14°2'52.60"E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1960-10-14
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972392

7050b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Skála rul. v hor. lesíku u Lhenic.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'41.23"N, 14°9'1.65"E, ± 1500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222305

7050d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Dobročkov; částečně na hadci
souřadnice: 48°55'12.66"N, 14°9'43.66"E, ± 288m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-09-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11384307

7051a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Smědeček: mez se skalkou při Z okraji obce
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'7.16"N, 14°9'57.91"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7035518

7051d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Habří, České Budějovice - mezi balvany u cesty nad obcí
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'30.53"N, 14°19'29.02"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1958
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221544

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora bohemica: Čes. Krumlov: ad rupes granuliticas ad flumen Křemžský potok.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'0.02"N, 14°18'31.95"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222484

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia australis: In rupestribus sohistosis supra rivuli Křemžský potok ripam sinistram apud vicum Křemže non procul ab oppido Krumlov, ca 500 m s.m.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.39"N, 14°18'14.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1925-06-30
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222298

7052c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na cestě z Vrábče k Adolfovu a Holubovu.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'9.16"N, 14°20'40.94"E, ± 1200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1927
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221831

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy cca 0,7km JV obce
souřadnice: 48°54'0.10"N, 14°24'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3006030

7052d

lokalita: Kamenný Újezd - skály pod zříceninou hradu Maškovce (Kotek) asi 2 km ZSZ centra obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'2.80"N, 14°25'18.31"E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000-11-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875460

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kam. Újezd (u Čes. Budejic): Skalka v porostu (smiš. borov., dub, jedle, smrk) na stráni na pravém bř. Vltavy, nedaleko ruiny Kotek; rula.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'2.51"N, 14°25'19.08"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-06-23
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s *Woodsia ilvensis*
ID: 10221800

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Tab.5.sním.25. Boršov nad Vltavou: (555447), údolí Vltavy, L břeh ca 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.00"N, 14°25'3.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-09-05
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8196230

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Kamenný Újezd u Českých Budějovic skalka ve smíř.porostu na stráni na P břehu Vltavy nedaleko ruiny Kotek

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'2.49"N, 14°25'18.93"E, ± 50m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1961

nálezce: Ivan Klášterský

pramen: Chrtek J. (1980): Rozšíření druhů rodu *Woodsia* v Českých zemích. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 149: 70-79.

projekt: FLDOK

ID: 8849858

7055b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Ve štěrbinách skanatých vršků směrem k trianglu u Chlumu (k hostelu)

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.21"N, 14°55'46.53"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1954-07-19

nálezce: F. Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221913

7058a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 241. 7058a/201. Slavonice: lesnaté svahy vrchu JV bývalého mlýna Šibeňák JV od města, ca 0,3km od státní hranice.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'43.00"N, 15°22'50.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8218037

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 250. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, po svahových bučinách na hadce.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'21.00"N, 15°21'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: S. Kučera

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8218254

7058b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: w0085_332102_24_S1.2

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'45.46"N, 15°26'24.47"E, ± 6m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001

nálezce: Pavel Doležal

pramen: Pavel Doležal. w0085: w0085. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 23.07.2001 - 12.09.2002

ID: 4962924

7059a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: 368. 7059a/202. Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na P břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci.

nejbližší obec: Bačkovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'42.00"N, 15°34'37.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8220474

7059b

lokalita: Police u Jemnice - skály v údolí Želetavky ca 1,1 km JV od centra obce

nejbližší obec: Police u Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 48°57'26.00"N, 15°38'17.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-10-28

nálezce: Libor Ekrť

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 09-272; N48°57'26,4", E015°38'17,1";

ID: 9875525

7059d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Lubnice; Údolí Želetavky; pastviny na levobřežním údolním svahu, cca 300 západně obce

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'22.08"N, 15°36'34.07"E, ± 150m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-06-11

nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222000

7060a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Moravia, Jevišovická pahorkatina, distr. Znojmo Zblovic: JZ orientovaná sklaní ostrožna "Na Výřích skalách", 400 m JZ od

Zblovic; silikátová skalní vegetace a xerofilní křoviny

nejbližší obec: Zblovic, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'17.83"N, 15°41'59.81"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-05-05

nálezce: J. Runkasová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222550

7060c

lokalita: Znojmo - Vysočany, NO, pr. břeh Želetavky, skal. výslunný břeh

nejbližší obec: Vysočany u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'37.09"N, 15°41'58.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1969-06-30

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872600

lokalita: Moravia: Bítov u Znojma
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.50"N, 15°43'43.61"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: J. Víttek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872601

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Štěrbiny ve skále vlevo od silnice z Vysočan k Vysočanskému mostu.
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'28.75"N, 15°41'55.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-17
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222448

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bítov - nevápenné skály
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.66"N, 15°43'44.31"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-20
náleze: Marcel Rejmánek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221709

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Podyjí. Rulové skály u Rosenberk.
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'4.93"N, 15°44'49.01"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-07-01
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222467

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Podyjí. In saxosis sub Bítov.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.90"N, 15°43'7.23"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-08-22
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222459

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bítov: pod Cornštýnem na skále u Sv. Trojice; na rule apolitické
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'1.16"N, 15°42'56.33"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-06
náleze: F. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222500

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Ve skalních štěrbinách v okolí Bítova.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.90"N, 15°43'7.23"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel možná "Weidenthaler, F."
ID: 10222493

7060d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: na balvanech jižních svahů koty 463 jižně obce Sreflová [=Zálesí], Znojmo
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.72"N, 15°46'33.49"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-07-11
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222070

7062a

lokalita: Vevčice: stráně k západu za mlýnem cca 700 m Z obce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'43.22"N, 16°2'7.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872597

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Vevčice skalky 0,7 km SSV obce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'6.27"N, 16°2'49.86"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-05
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222027

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Vevčice u Znojma: skály nad Jevišovkou.
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.81"N, 16°2'43.24"E, ± 900m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-08
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222212

7062b

lokalita: Křepice: suchá stepní stráňka s řídkou dubinou nad soutokem obou větví p. Křepička v "Mikulovickém lese", ca 1,9 km JV obce

nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'56.60"N, 16°7'10.87"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-03-28

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872603

7062c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: distr. Znojmo: Rudlice skála pod Papírnou 0,7 km JZ obce

nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'37.95"N, 16°3'32.93"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-04-05

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222026

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: Plaveč, u Jevišovky na skalách

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'48.15"N, 16°4'41.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-10-10

nálezce: J. Krejčí

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221733

7062d

lokalita: Znojemsko, Tvoříhráz: údolí Jevišovky SZ obce

nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'21.20"N, 16°7'34.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1976-08-02

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872594

7148b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*

lokalita: SPR Stožecká Skála, k. ú. České Žleby

souřadnice: 48°52'21.00"N, 13°48'60.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1980

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stožecká skála". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2211600

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Stožec, ca 0,2 km JZ od Stožecké kaple.
souřadnice: 48°52'25.00"N, 13°49'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 976 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (2006): Skalnaté enklávy v masivu Stožce a historická dynamika bezlesí na Šumavě. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127229

7150a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: w0169su_322116_118_S1.2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'34.62"N, 14°2'17.41"E, ± 46m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Josef Jirátko
pramen: Josef Jirátko. w0169su: w0169su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4859453

7150c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°49'39.28"N, 14°0'51.71"E, ± 85m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10794135

7151d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Krummau [=Český Krumlov] am Granitfelsen
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'50.83"N, 14°19'10.24"E, ± 3000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1902-07-30
nálezce: Kohn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221914

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia australis: Šumava: In lapidosis ad declivia supra oppidum Krumlov.
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'43.71"N, 14°19'4.99"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1902
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222297

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jižní Čechy - Českokrumlovsko - Staré Dobrkovice PP Kalamandra - u cesty na skále (nad Polečnicí u sídel)
nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'15.56"N, 14°16'47.78"E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-05-16
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199777

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kájov: skalnaté stráně nad levým břehem Polečnice SV od obce
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'10.26"N, 14°16'17.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-08
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8530971

7152a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Okr. Č. Krumlov, skály na j. svazích údolí 1,5 km s. Rájova.
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'47.00"N, 14°21'51.58"E, ± 150m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-05-29
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221559

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Č. Budějovice: Jamné - skály na levém břehu Vltavy asi 2 km JZ osady - u kóty 494,6.
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'53.80"N, 14°22'41.98"E, ± 400m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06-07
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221562

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Třísov: Dívčí Kámen - skály v údolí Vltavy.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'22.26"N, 14°21'25.90"E, ± 150m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1963-06-05
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221566

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rančická strouha u Kamen. Újezdu, 0,8 km SZ od Rančic, pravý břeh potoka, rulová skalka.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'37.64"N, 14°24'47.16"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-07-28
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221572

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov: in declivibus saxosis in valle rivi Křemžský potok ad vicum Holubov, solo serpentino.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.64"N, 14°20'28.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1954-08-15
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221883

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Bohemia distr. České Budějovice: in rupibus schistaceis (gueiss) apud ruinam Dívčí kámen prope pag. Třisov.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.55"N, 14°21'26.69"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1953-06-21
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221932

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora Bohemica; České Budějovice. Na skalách Dívčího Kamene
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.58"N, 14°21'25.90"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1936-05-15
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222482

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora bohémica: Čes. Krumlov: in rupibus serpentini in valle rivi Křemžský potok.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'32.60"N, 14°20'28.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222479

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: JČ - Skály u Zlaté Koruny
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'28.99"N, 14°22'9.44"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-05-29
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199803

7152b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Jamné: subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'55.86"N, 14°25'4.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 430–450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 430-450;
ID: 8460341

7152c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: teplá stráňka u Žabaře - ok. Český Krumlov
nejbližší obec: Mojmějov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'43.78"N, 14°23'10.10"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-06-08
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199799

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: 67.Černice, stráně a skály na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ od kostela v osadě Černice, 480 m n. m., 7152c; M. Lepší.
nejbližší obec: Černice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.46"N, 14°22'35.90"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818192

7152d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velešín: Malše - skalky na pravém břehu u potůčku nedaleko Velešínského mlýna [vodní nádrž Římov].
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'53.98"N, 14°28'39.44"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-08-05
nálezce: J. Křížek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221561

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velešín_50031_
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'11.17"N, 14°28'46.31"E, ± 55m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051547

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velešín_50031_
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'11.17"N, 14°28'46.31"E, ± 55m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-24
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051573

7153a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /103/ Komaříce: smrkový les na L břehu Stropnice nad Pazdernou
nejbližší obec: Komaříce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'33.11"N, 14°33'4.79"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868690

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /109/ P břeh Malše Z Střížova
nejbližší obec: Střížov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'23.81"N, 14°30'32.61"E, ± 300m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868761

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /129/ P břeh Malše JV Straňan
nejbližší obec: Straňany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'9.08"N, 14°30'33.69"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868878

7153c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chlum nad Malší_50241_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'8.24"N, 14°30'1.12"E, ± 134m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052927

7159b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Uherčice, vápencové výchozy na levém břehu Dyje proti Bílému kříži.
souřadnice: 48°53'32.00"N, 15°38'10.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-23
náleze: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1649438

7160a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šafov; osluněná skalka
souřadnice: 48°52'32.58"N, 15°43'18.60"E, ± 19m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12379629

7160b

lokalita: Vranov nad Dyjí, skály
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'41.53"N, 15°48'48.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-27
nálezce: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872598

lokalita: Vranov nad Dyjí - skály, hojně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'41.53"N, 15°48'48.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-27
nálezce: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872599

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Morava jihozápadní, Vranov n. D., skály, hojně.
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'44.27"N, 15°48'52.43"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-27
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222218

7161a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Čížov Masarykova vyhlídka nad Dyjí 2,5 km JJZ obce rula
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.92"N, 15°51'38.62"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-04-17
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222030

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Čížov Kozí stezska, skály nad Dyjí 2 km J obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'40.95"N, 15°52'22.96"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-04-17
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222031

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Thaiathal bei Hardegg
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.04"N, 15°51'39.24"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-28
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222236

7161b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Citonice ostrožna nad rybníkem 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'41.17"N, 15°57'41.82"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-28
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222028

7161c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Okres Znojmo, žul. skály nad Dyjí u Nového Hrádku.
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.27"N, 15°54'22.14"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-05-29
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222531

7161d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí Šobes, skály nad Dyjí 4 km JV obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.77"N, 15°58'28.16"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-06-28
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222024

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Podmolí Nový hrádek, skály na šíji 3 km JZ-ZJZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.28"N, 15°55'36.28"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-15
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222032

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Hnanice, skály u Dyje
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.41"N, 15°58'20.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-08-27
nálezce: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221732

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-occid., in rupibus collis (cota 340) ca 1,5 km cursu septentr.-orient. a pago Hnanice
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'29.72"N, 15°59'33.76"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-10-16
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222535

7162a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: okres Znojmo; Znojmo - Hradiště, skalnatý svah s JV expozicí
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.12"N, 16°2'21.84"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-23
nálezce: I. Ambrozková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222225

lokalita: distr. Znojmo: Hradiště stráně nad Dyjí 1 km JZ obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.03"N, 16°1'28.41"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-07
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222035

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Gránice zeď
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'44.16"N, 16°2'2.76"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-03
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221730

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Znojmo - hrad.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.96"N, 16°2'32.31"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06-08
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222202

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Mähren: Poltenberg [Hradiště] bei Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.42"N, 16°1'51.40"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-09-14
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221734

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Znaim [=Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 4000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1873
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222237

7162b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo Únanov skalky nad potokem Únanovkou 2,5 km VJV od obce, již. expozice
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'48.10"N, 16°5'31.15"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-21
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222451

7162c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica Distr. Znojmo, Popice, skalka po levé straně cesty k "V hájku"
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.05"N, 16°0'31.34"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222450

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Mašovice Králův stolec, skály 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.36"N, 16°0'26.95"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222029

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-occid., distr. Znojmo, in rupibus collis ca 2 km cursu orient. a pago Popice
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.41"N, 16°2'17.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-10-16
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222534

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Na záp. svahu Alten. Berg V. Konice, Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.60"N, 16°1'2.32"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-27
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222071

lokalita: Znojmo in rup granit. pr. Molam Trouznic. mlýn
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'33.04"N, 16°0'24.93"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222232

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Znaim [=Znojmo] - Linke Thayatalvand bei Zn.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'33.04"N, 16°0'24.93"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-04-20
náleze: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222235

7162d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: distr. Znojmo: Tasovice skály nad splavem na P břehu 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.63"N, 16°8'22.55"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-09
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222025

7249a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Plöckenstein [=Plechý] Šumava.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'18.87"N, 13°51'26.09"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1907-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222471

7249b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava: na slunném vršku u Perneku blíže H. Plané.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.01"N, 13°59'48.76"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221806

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Šumava: na slunném vršku u Perneku. Blíže Horní Plané.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.29"N, 13°59'50.00"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222300

7250a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horní Planá: skalky na Koňském vrchu (868 m) JZ od Jelmu
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'37.76"N, 14°3'16.65"E, ± 150m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1961-09-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972399

7251a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /3/ Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbin
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'21.71"N, 14°13'28.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857612

7251b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: in valle fluvii Vltava, in nemoribus et dumetis declivium ripae sinistrae inter oppido Čes. Krumlov et vico Větřní.
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.85"N, 14°18'9.02"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-06-10
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222163

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town
souřadnice: 48°47'48.00"N, 14°18'21.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254262

7251d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Český Krumlov: Údolí Sušského potoka (u Zátone), skály nad silnicí na lev. bř. Pod Slubicemi, rula-svor
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'35.92"N, 14°18'52.53"E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1961-06-22
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221790

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Český Krumlov: skály těsně u silnice v úd. Vltavy, levý břeh, u mostu (lávky) Hašlovicemi (k Zátesu), rula, svor.
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.29"N, 14°19'38.48"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-06-22
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221792

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: circulus Č. Krumlov; in declivibus saxosis merid. in valle rivi Sušský potok sub vico Slubice.
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'35.23"N, 14°18'50.64"E, ± 800m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-08-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222164

7252b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Velešín, pravý břeh Malše k Cajsovu mlýnu
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'32.59"N, 14°29'48.48"E
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola Milan, Rivola Milan. Sběr floristických dat 1969-2000. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6988125

7253a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Chlum nad Malší_50182_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'39.70"N, 14°30'6.05"E, ± 34m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052543

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pořešín:pravý břeh Malše k ústí Černé
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'51.12"N, 14°30'50.11"E
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7035516

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Pořešín, pravý břeh Malše k ústí Černé
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'52.15"N, 14°30'44.16"E
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-06-01
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola Milan, Rivola Milan. Sběr floristických dat 1969-2000. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6987875

7253b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Benešov nad Černou, Daleké Popelice u cesty S od osady
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'58.03"N, 14°35'24.13"E, ± 600m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-08-25
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221545

7253c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Kaplice, Blansko: u silnice na JV okraji osady
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'15.97"N, 14°31'39.23"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-06-11
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221547

7253d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Novohradské hory - u Kuří
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'48.62"N, 14°37'22.23"E, ± 900m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1938-07-22
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222284

7254b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In den trockenen besonnten. Spalten eines Felsens in mitten eines Felices rechts vom Kropfschlag [=zaniklá obec J od Nových Hradů] = Gratzener Kluge kurz von dem "Hohen Holze", circa 560 m. ü. b. M., selten.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'45.73"N, 14°46'58.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1886-07-29
náleze: J. John
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221724

7254c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Horní Stropnice, v kamenném snosu na s. svazích Kraví hory ca 0.65 km jz. od kostela v osadě Dobrá Voda
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'21.23"N, 14°43'11.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-17
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221582

7254d

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: In den Spalten Des "Rabenstein" zwischen Göllitz [=zaniklá obec Jedlice] un Scheiben [=Šejby] südlich von Grätzen circa 700 m. ü. b. M., sehr häufig.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'12.32"N, 14°47'17.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1886-08-05
náleze: J. John
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221725

7351b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Malšín: meze na J svahu kóty 860 Z od Malšína
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'39.98"N, 14°16'43.77"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1961-07-12
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972396

7352a

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Moldau tal von Rosenberg
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'21.12"N, 14°21'53.82"E, ± 1500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1905-08-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221787

7352b

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: /133/ Nažidla: skalky na pastvině JV obce na P břehu Malše
nejbližší obec: Nažidla, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'26.13"N, 14°28'14.59"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: Denisa Blažková
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868911

7352c

původní jméno: *Asplenium septentrionale*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou: skalnaté stráně nad pravým břehem Vltavy SZ od dvora Mýto J od Rožmberka
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'17.91"N, 14°22'17.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1960-09-06
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972390

7353b

lokalita: K Radčicím; 7353bab
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.79"N, 14°36'52.49"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-19
náleze: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 4. 2005, 9. 9. 2008, 14. 5. 2009
ID: 13161695