


Distribution of *Athyrium filix-femina* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Athyrium filix-femina* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 2.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: u0138cr_022110_85_L3.1

nejbližší obec: Horní Poustevna, okres Děčín

souřadnice: 51°0'14.15"N, 14°17'17.81"E, ± 116m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Tomáš Kolář

pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5771795

4952c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny

nejbližší obec: Liščí, okres Děčín

souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.

projekt: FLDOK

ID: 7900069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0157_022206_9_L2.2A
nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 51°1'35.29"N, 14°21'43.67"E, ± 166m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5789652

4956c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černousy-Boleslav, ca 2 km Z od kaple, porost v příkrém svahu nad potokem.
souřadnice: 51°0'19.80"N, 15°1'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000-06-27
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): *Tilio-Carpinetum* v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], *Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.*
projekt: ČNFD
ID: 1127737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boleslav (u Frýdlantu), potoční údolí 400 m jz. od vsi
souřadnice: 51°0'19.80"N, 15°1'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černousy, lesní komplex Skalka V od obce.
souřadnice: 51°0'17.00"N, 15°3'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1999-07-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): *Tilio-Carpinetum* v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], *Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.*
projekt: ČNFD
ID: 1127716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boleslav, vršek při žel. dráze Z od Nademlýnského vrchu
souřadnice: 51°0'9.00"N, 15°2'22.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): *Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku.* - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2028113

4956d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031208_54_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'29.02"N, 15°9'6.34"E, ± 55m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031208_59_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'36.11"N, 15°8'48.91"E, ± 191m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031208_68_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'24.91"N, 15°8'37.82"E, ± 277m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0030_031212_243_L7.2
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'6.59"N, 15°5'4.06"E, ± 205m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031208_70_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'20.84"N, 15°8'29.83"E, ± 168m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120970

4957c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031208_18_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'56.70"N, 15°10'19.99"E, ± 160m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031208_24_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'30.92"N, 15°10'27.19"E, ± 55m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031213_116_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'0.61"N, 15°10'1.34"E, ± 82m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123469

5051b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0119lp_022115_500_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°58'56.50"N, 14°18'24.05"E, ± 206m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5785445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0110lp_022211_17_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'6.85"N, 14°19'14.30"E, ± 126m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5792367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0119lp_022115_322_L2.2A
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'16.54"N, 14°18'50.90"E, ± 105m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5779403

5052a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): 830 m VJV od žel. st. Mikulášovice - horní nádraží.
souřadnice: 50°57'13.00"N, 14°24'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-11
nálezce: Jiřina Čápková
projekt: ČNFD
ID: 2972972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mikulášovice: les u odbočky ze Zlodějské cesty 0.2 km SZ kóty 491, 1.45 km JJZ žel.z. Mikulášovice-stře
souřadnice: 50°56'59.00"N, 14°21'10.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-09-05
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mikulášovice: údolí potůčku 1.25 km JZ žel.zast. Mikulášovice-střed, 0.4 km SZ kóty 492 Hůrka
souřadnice: 50°57'16.00"N, 14°20'41.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-15
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956637

5052b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: [Šluknovský výběžek, Šluknov:] Hrazený: bučina na SV svahu, čedič, 510-590 m n. m.; 5052/b: lok. č. 11.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'37.17"N, 14°25'41.45"E, ± 110m
nadmořská výška: 510-590 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929568

5052c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mikulášovice: 1.4 km JJV od koupaliště, 0.75 km V od kóty 521.2 Hraniční vrch
souřadnice: 50°56'44.00"N, 14°21'48.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-20
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0125lp_022217_313_L5.4
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'29.44"N, 14°23'49.63"E, ± 45m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiřina Čápková
pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5843956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0204lp_022216_134_L2.2A
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'55.93"N, 14°22'47.24"E, ± 50m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5831191

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0204lp_022216_153_R1.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'34.12"N, 14°22'27.98"E, ± 35m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5831978

5052d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná Lípa, louky v okolí potůčků 0.55 km JZ od kostela v osadě Sněžná
souřadnice: 50°55'18.00"N, 14°28'20.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-15
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 326 B13
souřadnice: 50°54'36.00"N, 14°26'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1964-08-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=455
ID: 235599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Brtníky: údolí Vlčího potoka, podél cesty a potoka 100-500 m po proudu od silnice Brtníky-Vlčí Hora, 390-360 m n. m.; 5052/d: lok. č. 1.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'22.74"N, 14°26'45.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 390-360 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929718

5053a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: [Šluknovský výběžek, Valdek:] podél prvního lesního potůčku směrem záp. od žel. zast. Valdek (v létě 1976 vyschlého), 390 m n. m.; 5053/a: lok. č. 2.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'51.98"N, 14°30'20.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0139_022214_13_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'15.85"N, 14°33'6.95"E, ± 225m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5817213

5053d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0139_022225_21_L5.1
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°55'42.38"N, 14°38'44.88"E, ± 328m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5851078

5055b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: l0078_031115_17_L2.2A
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'49.66"N, 14°59'6.94"E, ± 48m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6118644

5056a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poustka u Frýdlantu, niva Bulovského potoka
souřadnice: 50°57'23.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1999-07-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předláne, les na svahu blíže L břehu Bulovského potoka SZ od vrchu Kamenáč
souřadnice: 50°57'56.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé S obce
souřadnice: 50°58'53.00"N, 15°2'3.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-05
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé SZ od kóty 279
souřadnice: 50°58'53.00"N, 15°2'3.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027729

5056b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Ještěd, pol. Machnín 205A9 záp. část
souřadnice: 50°56'59.00"N, 15°6'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-10-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613225

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031213_339_L2.2B
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'14.41"N, 15°9'12.49"E, ± 107m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6124237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0063_031213_196_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřich, okres Liberec
souřadnice: 50°59'17.12"N, 15°9'5.22"E, ± 120m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0030_031212_254_L7.2
nejbližší obec: Dolní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'48.26"N, 15°5'1.32"E, ± 294m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122884

5056c

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*
lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956231

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunratice, u pramenů potůčku Grundbach V od k. 310
souřadnice: 50°55'36.00"N, 15°0'26.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunratice, u potůčku Grundbach Z od vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'41.00"N, 15°0'41.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunratice, úžlabina u železniční dráhy VSV od vrchu Bučina
souřadnice: 50°56'24.00"N, 15°1'17.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024888

5056d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0030_031217_287_L5.4
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'47.83"N, 15°7'8.00"E, ± 197m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0004_031223_226_X9A
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°55'13.01"N, 15°8'22.63"E, ± 348m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0004_031223_261_X9A
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'57.60"N, 15°8'21.80"E, ± 110m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129088

5057a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šluknov - škola, školní, 41d sev.
souřadnice: 50°58'50.00"N, 15°14'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031214_197_L5.4
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.49"N, 15°13'1.27"E, ± 193m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031214_350_L2.2A
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.47"N, 15°13'48.65"E, ± 51m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031214_118_L2.2A
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'42.02"N, 15°12'57.06"E, ± 99m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031219_181_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'11.32"N, 15°13'54.88"E, ± 116m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031214_258_L5.4
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°58'54.62"N, 15°14'38.22"E, ± 235m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125808

5057b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031215_52_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'40.51"N, 15°15'33.59"E, ± 110m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031215_67_L2.2A
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'17.94"N, 15°15'18.04"E, ± 159m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031215_9_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'28.70"N, 15°15'46.15"E, ± 185m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031215_11_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'23.34"N, 15°16'0.19"E, ± 232m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031215_65_L3.1
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'19.09"N, 15°15'16.24"E, ± 48m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0052_031215_35_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'33.74"N, 15°16'18.77"E, ± 232m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126548

5057c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ludvíkov p. Sm., sev. okraj PP Pod Smrkem (jižně od Nového Města p. Sm.), dílec 151 D
souřadnice: 50°54'44.50"N, 15°13'59.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, údolí Ztraceného potoka, l. břeh
souřadnice: 50°54'18.00"N, 15°14'32.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi*-*Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia, Praha, 55: 165-172.
projekt: ČNFD
ID: 2332135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Frýdlant - Prameny Jizery, 150 C3, Nové Město rameny Jizery, 136 A1, Nové Město
souřadnice: 50°54'34.00"N, 15°14'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1957-08-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 639423

5057d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A
souřadnice: 50°54'8.40"N, 15°15'48.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Frýdlant-Prameny Jizery, 148 B3, Nové Město
souřadnice: 50°54'1.00"N, 15°15'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1957-08-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 640545

5149d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlá listnatá lesní skupina s převahou KL v kamenitých úpatích svahů nad nivou Olšového potoka, řídké podrost, E1 chudé a převážně acidofilní s *Avenella*, v humozních partiích prvky bohatších lesních společenstev.
souřadnice: 50°48'6.60"N, 13°59'35.67"E, ± 199m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12833868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlý různověký lesní porost v kratším prudkém svahu nad Petrovickým potokem na okraji zástavby obce, v dřevinné skladbě převládá JS, ve vlhké nižší části svahu OL, dále řada dalších přimíšených a vtroušených přirozených druhů, hojný podrost, E1*
souřadnice: 50°48'39.98"N, 13°58'49.68"E, ± 225m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-22
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12885784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Starší různověké lesní porosty v prudších, kamenitých svazích údolí Petrovického potoka. místy i s drobnými výchozy skal. V dřevinné skladbě převládá BK s DB, vtroušeně další druhy, v podrostu řídké zmlazení a přirozené keře, v E1 chudé, acidofilní,*
souřadnice: 50°48'9.23"N, 13°58'34.41"E, ± 317m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-22
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12886060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Starší různověké lesní porosty v prudších, kamenitých svazích údolí Petrovického potoka. místy i s drobnými výchozy skal. V dřevinné skladbě převládá BK s DB, vtroušeně další druhy, v podrostu řídké zmlazení a přirozené keře, v E1 chudé, acidofilní,*
souřadnice: 50°48'0.60"N, 13°58'21.50"E, ± 65m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-22
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12886084

5150c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tisá; Rozvolněné často zakrslé porosty s BR a BO ve svazích a nahranách skal mezi pískovcovými skalními bloky Rájeckých skal, porosty relativně přirozené, ale v minulosti narušené imisemi, E1 přirozeně chudé, acidofilní, charakter borů *Vaccinio myrtilli* _*

souřadnice: 50°48'27.14"N, 14°1'5.91"E, ± 391m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L8.1B

ID: 12834106

5150d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělá, Maxičky, 137 C 1

souřadnice: 50°48'57.00"N, 14°8'5.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1956-08-01

nálezce: R. Vondráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=295

ID: 233967

5151a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Žleb

souřadnice: 50°51'5.26"N, 14°12'46.26"E, ± 277m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2012-06-04

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10664518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Žleb

souřadnice: 50°51'36.03"N, 14°13'2.30"E, ± 232m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2012-06-21

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10728252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nad Suchou Kamenicí

souřadnice: 50°51'33.07"N, 14°13'53.66"E

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1998

nálezce: Jaroslav Čáp; Jiřina Čáková; Marie Vondrová

pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čáková Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní

porosty - závěrečná zpráva

projekt: NDOP

ID: 11243710

5151b

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*
lokalita: SPR Ponova louka - zaplavovaná louka
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°53'6.27"N, 14°19'32.43"E, ± 150m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1980-07-11
náleze: Margita Abtová
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970723

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 62. Mezní Louka: okraj silnice ve V části obce
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970674

5151c

lokalita: Děčínsko, Čertův hřbet, 3 km V [spíše J] od obce Dolní Žleb
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'25.09"N, 14°12'33.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-09
náleze: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 32. Prostřední Žleb: v obci a u silnice na Horní Žleb
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bynovec (Labské pískovce), asi 2,3 km JZZ od kostela. Lokalita Podskalí.

souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'58.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1998-05-30

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159349

5151d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 81. Růžová: SZ úbočí vrchu Růžák mimo SPR

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 2,8 km JVV od kostela uprostřed obce. S svah Růžovského vrchu.

souřadnice: 50°50'8.00"N, 14°19'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1995-08-07

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159442

5152a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 65. Vysoká Lípa: Česká silnice od hrádku k odbočce na SPR Babylon

nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát; Marie Sedláčková

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 73. Kamenická Stráň: údolí k Dolskému mlýnu

nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971096

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky

nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971216

5152b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13224905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 92. Studený: údolí mezi obcí a Chřibskou Kamenicí
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JJV kostela v obci
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.00"N, 14°28'2.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezc: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447007

5152c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 77. Srbská Kamenice: podél silnice v S polovině obce
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Růžák, Mezní louka, 441 E 12, U Starého mlýna
souřadnice: 50°50'52.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1955-06-22
nálezc: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=51
ID: 230545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meandry Chřibské Kamenice
souřadnice: 50°50'12.52"N, 14°21'44.98"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Radka Kratochvílová; Veronika Valterová
pramen: Kratochvílová Radka, Valterová Veronika (1995): Floristický průzkum a ekologické nároky rostlin, Sledování v oblasti všemilských meandrů
projekt: NDOP
ID: 11206294

5152d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 480. Líska: bučina a malé prameniště na J-JV svahu vrchu Javorek (k.685,8)
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'42.00"N, 14°28'14.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 484. Mlýny: údolí Lučního potoka od Křížového Buku směrem k obci a okolí vodopádu (smíšený les s převahou buku, lípy a smrku)
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.00"N, 14°29'10.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 477. Líska: partie podél silnice v obci, lemy silnice, potoka a zahrádek
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'13.00"N, 14°27'13.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446451

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ceska Kamenice, Mlýny (asi 2,5 km JZ od zel.zastavky), CHU Pustý zamek
souřadnice: 50°48'19.00"N, 14°27'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977
náleze: L. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1977): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Pustý zámek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322847

5153a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 467. Jedlová: lemy lesní cesty od železniční stanice k lomu na Jedlové
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°33'60.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 465. Horní Chříbská: okraj lesní silničky pod údolní nádrží Chříbská při JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'2.00"N, 14°31'15.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 470. Jedlová: sjezdovka na SV strání vrchu Jedlová (od červené po zelenou tur.cestu)
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'28.00"N, 14°33'46.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446098

5153b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Podluží - Z svah Pěnkavčího vrchu, 250 m SZ od vrcholu
souřadnice: 50°51'0.60"N, 14°36'30.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Podluží - S svah Kozího hřbetu - Weberbergu
souřadnice: 50°52'5.30"N, 14°36'43.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0028lh_022405_80_L5.1
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'11.78"N, 14°36'4.07"E, ± 188m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5870384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0028lh_022405_112_L5.1
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'9.41"N, 14°36'42.48"E, ± 131m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5869782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0028lh_022405_44_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'0.30"N, 14°35'31.02"E, ± 240m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5869766

5153c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužické hory, Javor (693 m) SZ od Kytlice
souřadnice: 50°49'32.00"N, 14°29'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1971-06-11
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: SZ svah Malého Buku
souřadnice: 50°48'17.00"N, 14°32'55.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-25
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2180934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0028lh_022414_137_L2.2B
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'15.48"N, 14°32'28.46"E, ± 14m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5898533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0028lh_022414_310_L2.2A
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°49'1.60"N, 14°32'13.63"E, ± 127m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5898823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Kytlice
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°32'27.50"E, ± 160m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1986
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHN Kytlice. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6681121

5153d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 456. Nová Huť: okolí železnič. zast. Jedlová Z od hájovny
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'51.00"N, 14°35'9.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 397. Naděje: centrum obce
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'42.00"N, 14°39'6.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 410. Rousínov: cesta do kopce smrčinou 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'9.00"N, 14°36'52.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 444. Rousínov: okolí Boberského potoka asi 500 m S obce

nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°48'33.00"N, 14°36'6.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 403. Naděje: při červené znač. cestě S od vrchu Suchý (kóta 641,0 m) Ledová jeskyně

nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°49'19.00"N, 14°38'23.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 408. Rousínov: okolí hradu Milštejna

nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°37'58.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444596

5154c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela

souřadnice: 50°48'4.60"N, 14°42'4.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2009-07-17

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1302756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mařenice - Dolní Světlá, Z svah Plešivce, 300 m Z od vrcholu

souřadnice: 50°50'1.80"N, 14°40'41.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002-08-20

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 2997917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0028lh_031311_14_L5.4

nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°49'42.85"N, 14°39'56.38"E, ± 65m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2001

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6134539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0028lh_031306_27_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'36.38"N, 14°40'3.47"E, ± 61m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_031311_274_L2.2B
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'18.41"N, 14°40'22.91"E, ± 95m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6134512

5154d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podještědí, Sedlo, 10 A8
souřadnice: 50°49'54.00"N, 14°49'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1959-09-14
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=671
ID: 241465

5155a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotyně, Grabštejn, les Bažantnice
souřadnice: 50°51'9.00"N, 14°53'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šluknov, Šluknov, 3c, Černé rybníky
souřadnice: 50°51'3.00"N, 14°53'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-07-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0131_031304_40_L2.2B
nejbližší obec: Oldřichov na Hranicích, okres Liberec
souřadnice: 50°52'3.11"N, 14°52'7.46"E, ± 274m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0131: I0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6130507

5155b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_31_L2.2A
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'2.66"N, 14°59'15.97"E, ± 103m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_2_L5.1
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'41.44"N, 14°59'35.30"E, ± 132m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_3_L4
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'45.76"N, 14°59'23.53"E, ± 48m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_545_L5.4
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°52'1.31"N, 14°59'18.10"E, ± 134m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6160132

5155c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Jitřavské sedlo, SV Vysoké, (533,5)
souřadnice: 50°48'30.00"N, 14°52'0.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1964-06-23
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Dlouhá hora, SZ hřeben, SZ větev, S svah
souřadnice: 50°48'10.00"N, 14°54'30.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-13
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Jitřavské sedlo, S svah pod zříceninou Raimund (JV od Rozkoše)
souřadnice: 50°47'60.00"N, 14°53'30.00"E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-18
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Dlouhá hora (747,3), SV hřeben, JZ kóty 537,0
souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°54'50.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-22
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645901

5155d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_212_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.03"N, 14°59'44.74"E, ± 228m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_198_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°50'32.93"N, 14°59'33.32"E, ± 236m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0050_031406_298_L2.2B
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°50'22.85"N, 14°59'45.28"E, ± 78m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6159323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0014_031315_256_L5.4
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'15.30"N, 14°56'39.91"E, ± 115m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6139237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0014_031315_150_L5.1
nejbližší obec: Chrastava II, okres Liberec
souřadnice: 50°48'5.18"N, 14°57'53.03"E, ± 110m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6139042

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0014_031315_31_L2.2B
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'9.65"N, 14°56'26.77"E, ± 98m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6138728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0014_031315_139_L5.4
nejbližší obec: Chrastava I, okres Liberec
souřadnice: 50°48'0.04"N, 14°58'37.27"E, ± 70m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6139008

5156a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 B, sev. úbočí Špičáku
souřadnice: 50°52'3.40"N, 15°4'23.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-05
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 A, sev. okraj
souřadnice: 50°52'19.50"N, 15°4'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-05
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřichov v Hájích, NPR Jizh. bučiny, dílec 554 D
souřadnice: 50°51'27.20"N, 15°4'29.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-10
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C, sev. od Skalního hradu
souřadnice: 50°51'57.30"N, 15°4'29.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-11
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277021

5156b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Raspenava, PR Vápenný vrch, vých. část, dílec 401 B
souřadnice: 50°53'37.10"N, 15°8'13.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003-06-24
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282971

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Jizerskohorské bučiny, Viničná cesta, poblíž Ferdinandova
souřadnice: 50°52'8.00"N, 15°9'37.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-02
nálezc: E. Houšková
pramen: Houšková E., Mertlík J. et Pelc F. (0): Návrh národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma Jizerskohorské bučiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Jizerskohorské bučiny, Holubí potok, jeho levý břeh na horním toku

souřadnice: 50°52'53.00"N, 15°6'48.00"E

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1990-07-02

nálezce: E. Houšková

pramen: Houšková E., Mertlík J. et Pelc F. (0): Návrh národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma Jizerskohorské bučiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2250895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jizerské hory, Oldřichov v Hájích, údolí JZ od Poledníku

souřadnice: 50°51'0.00"N, 15°7'30.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-06-18

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2701933

5156c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Fojtka, dílec 317 C

souřadnice: 50°49'45.70"N, 15°4'32.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2008-08-12

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1280850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liberec-Krásná Studánka, zrašelinělá úžlabina za pravým břehem Radčického potoka

souřadnice: 50°48'55.00"N, 15°2'51.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1999-06-30

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1313803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chrástava, Bedřichovecký les, V od obce, J svah kóty 435, cesta na J okraji lesa

souřadnice: 50°49'5.00"N, 15°0'29.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1969-09-05

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.

projekt: ČNFD

ID: 1559790

5156d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, Nová Louka, cca 350 m sv. od Šámalovy chaty, dílec 449 A (/E)

souřadnice: 50°48'55.60"N, 15°9'43.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2007-09-20

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1280200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, cca 500 m sz. od Nové louky, dílec 328 G (s. cíp)
souřadnice: 50°49'0.80"N, 15°9'7.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 803 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00"N, 15°5'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317158

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0107jh_031407_777_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'30.30"N, 15°6'41.94"E, ± 116m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160358

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0107jh_031407_676_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.06"N, 15°5'47.40"E, ± 274m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161852

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0107jh_031407_1151_L5.4
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°50'30.19"N, 15°6'16.20"E, ± 285m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160503

5157a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.5. Jizerské hory: přímo na Štolpišské silnici nad vodopádem, nedaleko silnič. mostu, orient.Z
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'1.00"N, 15°11'48.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, údolí Malého Štolpichu, levý svah
souřadnice: 50°51'12.00"N, 15°11'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-18
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, Krásná Maří, údolí v horní části svahu
souřadnice: 50°51'8.00"N, 15°10'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-18
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, Malý Štolpich
souřadnice: 50°51'13.00"N, 15°11'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-18
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701690

5157b

původní jméno: *Dryopteris cf. carthusiana*
lokalita: okr. Liberec, sev. Čechy: Bílý Potok, PCHP Quarré, vrchoviště, zalesněné okraje vrchoviště.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.36"N, 15°16'57.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 930-940 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1996-06-27
náleze: K. Švejdová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10178384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.2. S svah nad Černým vodopádem (lok. 10 in Sýkora 1976), Jizerské hory,

nejbližší obec: Smědava, okres Liberec

souřadnice: 50°51'17.00"N, 15°17'9.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1976

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi-Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.

projekt: FLDOK

ID: 7930782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jizerské hory, vrcholové plató na Smrku, Z od vlastního vrcholu

souřadnice: 50°53'21.00"N, 15°16'18.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-06-21

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2702041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jizerské hory, V od Bílého Potoka, J svahy v rezervaci "Tišina"

souřadnice: 50°52'43.00"N, 15°15'23.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-06-21

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2701892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jizerské hory, vrchol Smrku

souřadnice: 50°53'20.00"N, 15°16'24.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-06-21

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2702029

5157c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 176. Kristiánov: louky

nejbližší obec: Kristiánov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°11'8.00"E

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1989-07-05

nálezce: Roubínková; Sládek

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9433496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 170. Jizerské hory: Štolpišská silnice, při silničce k rozcestí na Frýdlantské cimbuří /JV Hejnice/

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'31.00"N, 15°13'7.00"E

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1986-07-18

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9433063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hejnice, ssz. úbočí Ptačích kup, dílec 466 A

souřadnice: 50°50'56.70"N, 15°10'17.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2006-09-06

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1278896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jizerské hory, u Stolpišské silnice proti rašel. rezervaci.

souřadnice: 50°50'25.00"N, 15°11'60.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1995-08-09

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biológia*, Bratislava, 56: 389-404.

projekt: ČNFD

ID: 1551360

5157d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Polubný-Jizerka, jz. od Černého vrchu, dílec 367 A

souřadnice: 50°49'29.80"N, 15°17'45.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2006-08-22

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1278697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Polubný-Jizerka, pod Černým vrchem, dílec 371 C

souřadnice: 50°48'35.60"N, 15°19'0.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2006-09-15

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1279125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory: SPR Prales Jizera, SZ úbočí Jizery
souřadnice: 50°50'8.00"N, 15°15'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-08-28
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1982): Vegetace SPR Prales Jizera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, horní část údolí Bílé Smědě
souřadnice: 50°50'27.00"N, 15°15'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-26
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2702098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, horní část údolí Bílé Smědě
souřadnice: 50°50'27.00"N, 15°15'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-26
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701742

5158a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 246 D
souřadnice: 50°51'7.50"N, 15°20'47.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-19
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276670

5158c

lokalita: sev. Čechy, Jizerské hory, vrchol Bukovce (1000 m)
nejbližší obec: Desná I, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.74"N, 15°21'28.06"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-09-07
náleze: Sýkora
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.sním.15. Bukovec: čedič.vrch, (čedičová suť nad cestou do lomu, V od lomu), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'40.00"N, 15°21'26.00"E

nadmořská výška: 900-915 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1997-05-13

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7907027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jizerské hory, Bukovec, SV svah

souřadnice: 50°48'57.00"N, 15°21'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1968-06-25

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2701614

5158d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky

souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1984-09-19

nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11923762

5247c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Český Jiřetín; prudké svahy, skalní výchozy

souřadnice: 50°42'14.57"N, 13°33'15.05"E, ± 479m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11542198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Český Jiřetín

souřadnice: 50°42'11.82"N, 13°33'46.36"E, ± 486m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11543583

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Jiřetín; mladé porosty břízy
souřadnice: 50°42'22.11"N, 13°32'57.30"E, ± 305m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11542234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Jiřetín; skalní výchozy bez typických druhů v bučinách
souřadnice: 50°42'22.11"N, 13°32'57.30"E, ± 305m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11542246

5247d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 15. Český Jiřetín: cesta pod Jilmovým vrchem (+ 788mn.m.) od osady Horní Ves (žlutě znač.), v úseku cca 1km
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'36.00"N, 13°35'9.00"E
nadmořská výška: 788 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava; okolí příkopů
souřadnice: 50°42'56.26"N, 13°39'44.23"E, ± 361m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11538999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava
souřadnice: 50°42'55.21"N, 13°39'36.95"E, ± 117m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11539022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava
souřadnice: 50°43'43.70"N, 13°38'29.15"E, ± 376m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11540989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava
souřadnice: 50°43'46.23"N, 13°38'38.98"E, ± 241m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11541001

5248c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava; silně podmáčené, prameniště
souřadnice: 50°42'53.06"N, 13°40'42.23"E, ± 179m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11539978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava; okolí potoka s mlazinami i staršími lesy, nepůvodní dřeviny
souřadnice: 50°42'51.54"N, 13°40'57.37"E, ± 792m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11539664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moldava; okolí potoka s mlazinami i staršími lesy, nepůvodní dřeviny
souřadnice: 50°42'45.29"N, 13°39'54.26"E, ± 527m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538939

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košťany; Komplex vzrostlých zapojených kmenovin SM v mokřem dně údolí Divoké Bystřičky, odvodněný sítí drobných, uměle zahloubených vodotečí i kanálů, jež si místy erozí vytváří hluboká koryta. Častější příměs je jen JR. V podros
souřadnice: 50°43'10.59"N, 13°42'49.30"E, ± 587m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11482283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mikulov v Krušných horách; Komplex vzrostlých zapojených kmenovin SM v mokřém dně údolí Divoké Bystřičky, odvodněný sítí drobných, uměle zahloubených vodotečí i kanálů, jež si místy erozí vytváří hluboká koryta. Častější příměs je jen JR. V podros

souřadnice: 50°42'36.18"N, 13°42'37.08"E, ± 1612m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11480388

5248d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dubí, Běhánky, 628 C 11/1

souřadnice: 50°42'13.00"N, 13°48'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 618 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1957-09-12

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 603367

5249a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°54'58.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

poznámka: Machová 1996

ID: 7903366

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Skupina se staršími BK ve skalnatém svahu hlubšího údolí Rybného potoka pod Krásným lesem. Vyvinutý podrost se zmlazením a keři, E1 chudé přirozené s druhy bikových bučin. Drobné skladní výchozy porostlé chudou acidofilní vegetací okolního lesa (S1.*

souřadnice: 50°46'58.18"N, 13°54'30.57"E, ± 68m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12885324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Tok Rybného potoka v úzkém aluviu hlubšího, zalesněného a lučinatého údolí, v místy relativně přirozeném, místy upraveném kamenitém korytě. Břehové porosty s vyššími JS, KL, JV, BR, OL, VRK, JIV, místy i LP, KS, v podrostu BC, SRS, LIS, MAL, MZC. E*

souřadnice: 50°46'46.06"N, 13°54'25.75"E, ± 40m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12884883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Úzké dno úžlabiny ve svazích nad Rybným potokem, podél drobné občasně kamenité vodoteče pás porostu s převahou JS, E1 přirozené s druhy spol. luhů Arunco – Alnetum.

souřadnice: 50°47'2.94"N, 13°54'30.05"E, ± 112m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12884311

5249b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 66. Libouchec: podmáčený listnatý háj v místech soutoku Jílovského a Nakléřovského potoka 1-1,1km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'5.00"N, 13°59'42.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 5. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: smíšené (převážně list.lesíky) a dřevinami zarostlé mezofilní pastviny mezi cestou a státní hranicí S-SZ od vrchu Špičák, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'19.00"N, 13°55'3.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 41. Petrovice: mokřady a fragmenty podmáčených luk podél Z větve Olšového potoka 0,4 km ZJZ - 0,45km S od Holého vrchu (k.615,6), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'27.00"N, 13°59'15.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7897512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 12. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: podmáčená, křovinami zarůstající v minulosti meliorovaná pastvina mezi cestou a v hranici PR (navazuje na lok.1, terén je hranič. znač. zahrnut do PR), (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'11.00"N, 13°55'13.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903876

5249c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horské Louky u Telnice
nejbližší obec: Větrov u Krásného Lesa, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'12.78"N, 13°54'35.64"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7242867

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7241516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Telnice; Zapojené SM kmenoviny v pozvolných vlhkých deluviích podél státní hranice, pozemky odvodněné sítí příkopů, bez podrostu, E1 chudé, nezapojené, E0 – ostrůvky *Sphagnum*.
souřadnice: 50°44'25.25"N, 13°53'22.30"E, ± 287m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-19
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11481104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Habartice u Krupky; Zapojené SM kmenoviny v pozvolných vlhkých deluviích podél státní hranice, pozemky odvodněné sítí příkopů, bez podrostu, E1 chudé, nezapojené, E0 – ostrůvky *Sphagnum*.
souřadnice: 50°44'18.54"N, 13°53'5.07"E, ± 379m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-19
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11481097

5249d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 14. Obec Přední Telnice.
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'36.00"N, 13°57'38.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 18. Dolní část sjezdovky v Dolní Telnici.

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'3.00"N, 13°55'21.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes.

Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 69. Libouchec: mokřad nad L břehem Jílovského potoka 1,3km SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí

ftg.okr.25a, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'57.00"N, 13°59'25.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá,

Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krušné hory, kóta 734 m SZ od Telnice, pod cestou na Krásný les

souřadnice: 50°44'37.00"N, 13°56'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-29

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia

Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698504

5250a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 3. Libouchec: les u potoka Tisá 1 km S středu obce

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8969090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: VKP Vstavačová louka u Libouchce

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'0.08"N, 14°2'15.22"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2005

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum lokality Vstavačová louka u Libouchce. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7067722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: vojenský prostor Tisá

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'31.98"N, 14°0'44.31"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1990

nálezce: Čestmír Ondráček; Václav Vysoký

pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1990 - 31.12.1993

ID: 7268221

5250b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bedřichov u Jablonce n. Nis., cca 150 m pod odbočkou sil. na Hrabětice

souřadnice: 50°47'10.00"N, 14°9'11.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2001-07-18

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1320754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Modrá u Děčína; Porost starších DB s vtroušenými JL, HB, SM, JR, hojný podrost se zmlazením HB, JL, keře LIS, HH, SRS, E1 ochuzené s *Poa nemoralis* a *Brachypodium sylvaticum*, místy porosty *Athyrium filix-femina*, převažuje charakter ochuzených spol. hájů *Melampyro ne**

souřadnice: 50°46'13.74"N, 14°5'19.11"E, ± 138m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12838316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Modrá u Děčína; Starší různověká až pralesovitá DB skupina v balvanitém svahu pod temenem Holého vrchu, porůznu TR, BK, řídce keře LIS a HH, E1 s *Athyrium*, *Impatiens noli - tangere*, společenstva s charakterem hájů *Melampyro nemorosii* –

Carpinetum s prvky suťového le*

souřadnice: 50°46'20.54"N, 14°5'6.40"E, ± 88m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12838050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Modrá u Děčína; Vzrostlé mladé porosty s KL a BR, porůznu s JR, TR, JIV, v prudším suťovém svahu, ojed. staré KL, podrostu řídce s LIS, zmlazení KL, BK, E1 relativně přirozené s *Athyrium*, *Galium odoratum* a *Impatiens noli - tangere*, spol. suťového lesa *Mercuriali **

souřadnice: 50°46'26.73"N, 14°5'12.39"E, ± 106m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12839112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Modrá u Děčína; Rozvolněné porosty se staršími DB, BK, KL a SM v suťový svazích, vyvinutá podúroveň s JR, HB, BK, LIS, BB, JL, keře OSK, HH, E1 chudé s druhy květnatých lesů i ostrůvky *Vaccinium myrtillus*, převládá charakter spol. dubohabřiny *Melampyro* – *Carpinetum**

souřadnice: 50°46'13.26"N, 14°5'10.87"E, ± 102m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12838362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jílové u Děčína; Drobné suťové pole ve svazích Holého vrchu, ostrůvky *Athyrium*, jinak jen vegetace nižších rostlin

souřadnice: 50°46'29.05"N, 14°5'13.83"E, ± 33m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-08

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S2B

ID: 12837232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Modrá u Děčína; Pole balvanité suti ve svahu Holého vrchu, převážně jen sporadická vegetace nižších rostlin, v horní části suť více zazemněná, místy s porosty chudými porosty kapradin a travin. Drobná skupina s JR, BR, SM a DB.

souřadnice: 50°46'25.03"N, 14°5'13.44"E, ± 85m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-08

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12837188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Modrá u Děčína; Suťový svah porostlá chudou vegetací s *Athyrium filix* – *femina* a *Poa nemoralis*, hojněji mechrosty, nálety BK, HH, LIS a BR, porůznu vyšší JR, KL a BR, ojediněle i SM.

souřadnice: 50°46'19.04"N, 14°5'19.53"E, ± 80m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-08

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12837381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sněžník; Zbytek rozvolněné skupiny starých BK v balvanitém svahu, místy podsadba SM, BK zmlazení. E1 s *Avenella*, *Calamagrostis villosa* a *Vaccinium*.

souřadnice: 50°47'54.33"N, 14°5'38.49"E, ± 65m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2012-08-02

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12836157

5250c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 74. Libouchec: svahová louka mezi domky na ZJZ okraji obce cca 1,55km VSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'54.00"N, 14°0'19.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 71. Libouchec: smíšený les SV úpatí vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°0'1.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dubí, Telnice, 788 D 8, Strážky, Nezabohy

souřadnice: 50°42'44.00"N, 14°1'35.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-09-08

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 623334

5250d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: u0153cs_022323_190_L5.4

nejbližší obec: Javory, okres Děčín

souřadnice: 50°43'45.70"N, 14°7'7.54"E, ± 132m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002

nálezce: Petr Bauer

pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003

ID: 5856250

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jílové u Děčína; svahový les s dominantním klenem a příměsí jasanu, bylinný podrost druhově pestrý, ale zároveň

eutrofizovaný, místy v příměsí též smrk

souřadnice: 50°44'31.76"N, 14°7'37.50"E, ± 222m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-04-28

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 13039228

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Bohyně; silněji eutrofizovaná svahová olšina s výrazným zápojem bezu černého v keřovém patře, ale zároveň s
druhově pestrým bylinným podrostem
souřadnice: 50°44'1.73"N, 14°8'36.16"E, ± 101m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13039815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jílové u Děčína; lesní prameniště
souřadnice: 50°44'34.37"N, 14°7'26.56"E, ± 10m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 13039335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°42'56.00"N, 14°9'41.36"E, ± 68m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°42'38.53"N, 14°9'52.50"E, ± 215m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11073585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šachov
souřadnice: 50°43'17.46"N, 14°7'51.91"E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11081924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'43.45"N, 14°6'10.46"E, ± 184m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11122536

5251a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásný Studenec; různě staré smíšené porosty s podrostem dubohabřiny
souřadnice: 50°46'12.60"N, 14°10'17.08"E, ± 139m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13043027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásný Studenec; maloplošný ale velmi dobře vyvinutý porost s dominantí olší na mokřině mezi loukami, podrost eutrofizovanější, ale druhově bohatý
souřadnice: 50°46'23.08"N, 14°10'3.00"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13043408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'18.76"N, 14°11'51.20"E, ± 134m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-05-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10556599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Děčín
souřadnice: 50°47'12.59"N, 14°13'31.14"E, ± 95m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10696080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Děčín
souřadnice: 50°47'21.48"N, 14°13'48.81"E, ± 411m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10696102

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podmokly; Aceri-Carpinetum mozaikovitý biotop, zejména při dolním okraji a v mezerách mezi skalama
souřadnice: 50°46'40.33"N, 14°12'11.01"E, ± 538m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11482930

5251b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchlovice, Huntířov, 606 B 2 z
souřadnice: 50°45'40.00"N, 14°16'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-07-24
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchlovice, Huntířov, 610 D 9
souřadnice: 50°47'7.00"N, 14°19'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1973-07-25
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630710

5251c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0117cs_024104_451_L5.1
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'30.61"N, 14°11'54.56"E, ± 215m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vilsnice; vlhká olšina silněji eutrofizovaná a s expanzí ostružiníku v podrostu
souřadnice: 50°44'48.70"N, 14°10'6.72"E, ± 180m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13044605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'18.72"N, 14°11'2.85"E, ± 74m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11030640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'3.41"N, 14°10'18.62"E, ± 117m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11060013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Český Bukov

souřadnice: 50°42'30.67"N, 14°9'55.27"E, ± 113m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-09-15

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 11073726

5251d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 309. Mlatce: les na S úpatí vrchu Kohout

nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8978434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 123. Františkov nad Ploučnicí: S svahy Lipového vrchu nad silnicí

nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°42'49.00"N, 14°19'47.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9437963

5252a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Žandov, Žandov, 101 A1, Karlovka

souřadnice: 50°45'2.00"N, 14°23'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1961-09-12

nálezce: R. Vondráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 636352

5252b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 41. Česká Kamenice: vrch Smrčník, 3km JV města.

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°46'43.00"N, 14°25'55.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 1974

nálezce: Petříček

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.

projekt: FLDOK

ID: 8055067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Kamenice, 712 C 3, Prysk
souřadnice: 50°46'19.00"N, 14°26'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1958-09-03
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: staré odvodňovací příkopy
ID: 634409

5252c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 14. Merboltice: vrch Kamenná hůra, S obce.
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°21'12.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 139. Merboltice: JV svahy a hřebenová část rezervace Kamenná hůra S obce
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'10.00"N, 14°21'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Libchava, při potoce sev. od obce
souřadnice: 50°44'41.00"N, 14°20'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998-05-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0165cs_024201_330_L5.1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'8.17"N, 14°22'51.31"E, ± 25m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenec
souřadnice: 50°42'18.20"N, 14°21'41.01"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-02
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T8.3
ID: 11180950

5252d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 345. Volfartice: hráz a les u hráze Černého rybníka
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Volfartice, Černý rybník
souřadnice: 50°43'54.00"N, 14°25'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998-05-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žandov, Slunečná, 149 A8
souřadnice: 50°44'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1961-07-31
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 636211

5253a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 433. Nový Bor: Arnultovice: les podél červeně znač.tur.cesty od tzv. Kamzičí studánky až k rozcestí 0,3 km SV tzv. Lesní studánky a 1 km JJZ vrcholové kóty Klíče
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'47.00"N, 14°34'1.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445170

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 429. Svor: SV svah Klíče (759,4) vesměs kult.smrčina podél červeně znač.tur. cesty od místa vstupu cesty do lesa až k hranici rezervace

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'22.00"N, 14°34'34.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 432. Klíč: /JZ od Svoru/ vesměs bučina podél hranice rezervace od místa spojení červeně a zeleně znač.tur.cesty až k jejich rozcestí u Kamzíčí studánky

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'14.00"N, 14°34'7.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445148

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 434. Nový Bor: Arnultovice: les podél vrstevnicové cesty po obvodu kopce od rozcestí 0,3 km SV tzv. Lesní studánky a 1 km JJZ vrch.kóty Klíče k Z a poté k S až k místu ca 0,2 km J od silnice, 0,8 km Z vrch.Klíče

nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'57.00"N, 14°34'7.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 436a. Svor: býv.rybníček v údolí potoka pod Svorským rybníkem, 0,35 km JV jeho hráze, bažina, olšina (ass.Carici

remotae-Fraxinet

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'43.00"N, 14°34'25.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445245

5253b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 325. Sloup: smrčina při žluté tur. zn. 2,6 km SV od kostela, ca 1 km ZSZ od vrchu Ortel

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'5.00"N, 14°37'21.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 417. Svor: při cestě za viaduktem, okraj lesa, pískovcové skály, rybníček

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'55.00"N, 14°35'43.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 427. Svor: podél silnice do Kytlice (a zároveň červeně znač.tur.cesty) od želez.viaduktu až k odbočce červeně znač.tur.cesty na Klíč v místě ca 1,15 km Z středu obce, trávníky, strouha podél silnice

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'36.00"N, 14°35'8.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 322. Sloup: vrch Ortel, smrčina, místy modřín, na Z svahu podél žluté tur. zn., ca 0,7 km ZSZ vrcholu

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'4.00"N, 14°37'24.00"E

nadmořská výška: 390-415 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: mělké údolí SZ Svoru

souřadnice: 50°47'44.00"N, 14°35'41.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1969-07-27

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.

projekt: ČNFD

ID: 2181024

5253c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 272. Nový Bor: smíšený les a lemy lesní cesty na S stráni Chotovického vrchu

nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°32'38.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9441759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana

nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'5.00"N, 14°31'40.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9441565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 293. Sloup: lem silnice a les od křižovatky "U sedmi trpaslíků" (0,4 km JJZ od hradu) k údolí Chotovického potoka (pod hradem)

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'2.00"N, 14°34'40.00"E

nadmořská výška: 290-300 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skalice u České Lípy - Z úbočí Skalického vrchu

souřadnice: 50°44'17.50"N, 14°31'34.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2003-05-29

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 2998843

5253d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 324. Sloup: vrch Ortel, bučina s klenem na vrcholu (místy dosti eutrofní)

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'58.00"N, 14°37'56.00"E

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 291. Sloup: smrčina podél silnice od Svojkova k odbočce lesní cesty (0,7 km JV hradu Sloup) a v údolí s potůčkem Z silnice

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'58.00"N, 14°35'1.00"E

nadmořská výška: 330-350 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442165

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 311. Sloup: smrčina, místy modřín a dub při žluté tur. zn. J a JV vrchu Šišák, ca 2 km VJV kostela

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'57.00"N, 14°36'52.00"E

nadmořská výška: 380-400 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 254. Svojkov: Nový Šidlov: (samoty) vlhká smrčina 0,4 km JV samot (při zelené tur. zn.) J Šidlovského potoka

nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'13.00"N, 14°36'47.00"E

nadmořská výška: 300-310 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9441181

5254a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 340. Velký Valtinov: okolí rybníka na Růžovém potoce na okraji lesa 600 m J od k.384,4 (Selský vrch)

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'9.00"N, 14°43'19.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 332. Kunratice: od pily po zelené značce k lesu ke Skále smrti

nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'28.00"N, 14°40'18.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 337. Kunratice: bažina u potoka pod Skálou smrti
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'18.00"N, 14°40'28.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunratice - boční údolí nad levým břehem Svitávky, pod Skálou smrti
souřadnice: 50°45'21.50"N, 14°40'33.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996844

5254b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 379. Kněžice: ve vsi na neobhospodarované loučce pod kravínem, podél silnice, v příkopě apod. od místa ca 0,2 km J kaple až k hrází Kněžického rybníka na S okraji obce
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°46'14.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J nad Pivovarským rybníkem
souřadnice: 50°46'35.80"N, 14°47'6.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°46'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000-05-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Markvartice (S Čechy), S okraj rybníka Markvart na SV okraji obce
souřadnice: 50°46'47.00"N, 14°46'25.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-23
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1753010

5254c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Postřelná, vrch Tlustec
souřadnice: 50°43'34.20"N, 14°44'39.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_031321_378_L5.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'58.12"N, 14°40'34.43"E, ± 93m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_033101_502_L2.2B
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'2.14"N, 14°40'12.79"E, ± 107m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6200211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_033101_41_L5.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'26.80"N, 14°40'44.94"E, ± 72m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6198801

5254d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0058_031323_333_L5.4
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'23.78"N, 14°49'22.48"E, ± 56m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6146835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0058_031323_378_L5.4
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'15.14"N, 14°49'38.96"E, ± 182m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0027_033103_59_X7
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'8.93"N, 14°49'5.59"E, ± 84m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6201375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_033103_299_L2.2A
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'1.27"N, 14°49'42.24"E, ± 158m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6201170

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_033103_309_L2.2A
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'29.17"N, 14°49'31.08"E, ± 157m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6201188

5255a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Velký Vápenný (789,4), S hřeben (J od zříceniny Raimund)
souřadnice: 50°47'45.00"N, 14°54'0.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-05-20
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Jitrava, Hřib (648,5), SV hřeben, SZ svah
souřadnice: 50°47'40.00"N, 14°52'60.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ještědské pohoří, Jitřavské sedlo, SSV Hřibu (648,5)

souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°52'60.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1964-07-13

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2645055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ještědské pohoří, Jitřava, Jitřavské sedlo, Hřib (648,5), V svah

souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°52'60.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1964-07-13

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2644877

5255b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.18. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo kult.smrč.),

nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec

souřadnice: 50°46'35.00"N, 14°57'37.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2004-07-24

nálezce: P. Petřík

pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.

projekt: FLDOK

ID: 8144853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.42. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Luz.-Fag.),

nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec

souřadnice: 50°46'33.00"N, 14°58'10.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2004-07-25

nálezce: P. Petřík

pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.

projekt: FLDOK

ID: 8145516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 1. Ještědský hřbet: 625 m JV k.392 m, L kraj lesní cesty směrem k Andělské Hoře

nejbližší obec: Andělská Hora, okres Liberec

souřadnice: 50°47'54.00"N, 14°56'49.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1997-07-26

pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 227-236.

projekt: FLDOK

ID: 9479446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dlouhá hora, hlavní údolí SV od vrcholu, 405 m n.m.

souřadnice: 50°47'53.00"N, 14°56'3.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1964-08-27

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1522370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ještědské pohoří, Křížany, Dlouhý kopec (747,0), 100 m JV od vrcholu

souřadnice: 50°47'20.00"N, 14°55'35.00"E

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1964-08-03

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2646046

5255c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh

souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1975-08-15

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.

projekt: ČNFD

ID: 2154777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0065_031324_307_X9A

nejbližší obec: Křížany, okres Liberec

souřadnice: 50°44'48.01"N, 14°53'49.88"E, ± 105m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Šárka Jahodová

pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6147863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0027_033104_43_L5.1

nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'29.84"N, 14°51'34.63"E, ± 66m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2001-07-30

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6202677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033104_96_L2.2A
nejbližší obec: Chrastná, okres Liberec
souřadnice: 50°42'15.01"N, 14°53'12.95"E, ± 71m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6202617

5255d

původní jméno: *Athyrium filix -femina*
lokalita: Ještědské pohoří: in Alnetis calcareis paludosis mer.-or. a monte Černý vrch
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°44'47.32"N, 14°59'20.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1981-06-20
nálezce: T. Sýkora; Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*
ID: 13257309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědský hřbet, 150 JV k. 1012 m, napravo od pěšiny č. 26, porost 260 A 13/5/1z.
souřadnice: 50°43'54.00"N, 14°59'15.00"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědský hřbet, cesta k vrcholku, 250 m JV k. 1012 m, porost 260 A 1 u cesty 26.
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°59'19.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liberec 19, pod Černým vrchem v Ještědském hřbetu
souřadnice: 50°43'45.00"N, 14°59'24.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-06-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Ještěd (1011,4), J pod vrcholem
souřadnice: 50°43'50.00"N, 14°59'10.00"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-03
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Ještěd (1011,4), Černý vrch (944,2), JV svah kóty 790 m n.m.
souřadnice: 50°43'40.00"N, 14°59'40.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-05
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Ještěd (1011,4), J od vrcholu
souřadnice: 50°43'50.00"N, 14°59'10.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-05
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646268

5256a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liberec - Radčice, na P břehu Č. Nisy pod silnicí
souřadnice: 50°47'32.00"N, 15°3'20.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1984-09-12
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia, Praha, 58: 353-368.
projekt: ČNFD
ID: 1564974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_212_L2.2B
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°47'53.09"N, 15°0'30.17"E, ± 101m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_210_L2.2A
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°47'45.10"N, 15°0'25.42"E, ± 230m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_221_L3.1
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'46.68"N, 15°0'57.46"E, ± 108m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_233_L2.2A
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'39.41"N, 15°1'18.48"E, ± 103m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_323_L3.1
nejbližší obec: Staré Pavlovice, okres Liberec
souřadnice: 50°46'55.38"N, 15°2'5.32"E, ± 200m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6172372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_209_L3.1
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°47'45.67"N, 15°0'24.23"E, ± 63m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031416_234_L2.2B
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'46.54"N, 15°1'20.86"E, ± 58m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0138_031421_173_L2.2A
nejbližší obec: Ostašov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'39.56"N, 15°0'13.57"E, ± 287m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6180525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0049jh_031417_494_R1.4
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec
souřadnice: 50°47'41.60"N, 15°3'16.52"E, ± 119m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6173817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0049jh_031417_438_R1.4
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'21.70"N, 15°4'49.73"E, ± 32m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6172988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0049jh_031417_523_L7.1
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'38.47"N, 15°3'31.86"E, ± 52m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6173101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0049jh_031417_624_L5.4
nejbližší obec: Kateřinky u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°47'56.18"N, 15°4'31.33"E, ± 71m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6173642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0049jh_031417_441_L5.4
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'9.06"N, 15°4'51.85"E, ± 89m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6172993

5256b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liberec-Starý Harcov, při silnici z Rudolfova na Bedřichov
souřadnice: 50°47'6.60"N, 15°7'7.30"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1323347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janov nad Nisou, sousedství dílec 443 C
souřadnice: 50°47'23.80"N, 15°9'29.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-11
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liberec-Starý Harcov, při silnici z Rudolfova na Bedřichov
souřadnice: 50°47'5.50"N, 15°6'54.60"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1323371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0091jh_031423_83_X9A
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'40.68"N, 15°8'22.56"E, ± 91m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Ondřej Šnytr
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6183423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0091jh_031423_231_L2.2B
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec
souřadnice: 50°45'53.64"N, 15°7'28.06"E, ± 11m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Ondřej Šnytr
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6183553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0091jh_031423_145_X9A
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'47.81"N, 15°8'5.82"E, ± 115m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Ondřej Šnytr
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6183484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Biocentrum - Bedřichov
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'29.88"N, 15°8'19.19"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-07
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Biocentrum Bedřichov - Botanické zhodnocení a posouzení záměru na rozšíření cestní sítě a umístění dvou přenosných vleků. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6870800

5256c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlubocký hřeben, JV od k.787,0, 800 m n.m.
souřadnice: 50°42'37.00"N, 15°0'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1524556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, SZ kóty 850 m, S svah
souřadnice: 50°43'5.00"N, 15°0'40.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646117

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ještědské pohoří, Šimonovice, údolí SV od kóty 723,0
souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°2'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-15
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646161

5256d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: okres Jablonec nad Nisou, k. ú. Rádlo: střední část PP Rádlo, jehličnatý les
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'23.37"N, 15°7'22.63"E, ± 50m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-07-13
nálezce: Pavel Zdvorač
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257308

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Proseč nad Nisou, H. Proseč, obytný soubor Domovina
souřadnice: 50°43'57.90"N, 15°8'50.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2001-06-18
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liberec 30, za sídlištěm blízko koupaliště
souřadnice: 50°44'42.00"N, 15°6'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496948

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liberec 30, ul. Za tratí, při dolní serpentýně
souřadnice: 50°43'27.00"N, 15°6'47.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-13
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0091jh_031423_36_L5.4
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'52.22"N, 15°8'45.78"E, ± 145m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Ondřej Šnytr
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6183370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0042_033202_146_L2.2B
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°43'29.57"N, 15°5'38.80"E, ± 221m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230429

5257a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janov nad Nisou, v oblouku silnice cca 600 m sev. od kostela
souřadnice: 50°46'44.00"N, 15°9'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003-07-13
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1321702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janov nad Nisou, v oblouku silnice cca 600 m sev. od kostela
souřadnice: 50°46'44.00"N, 15°9'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-06-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1321688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Josefův Důl, Antonínov, levý břeh potoka Jedlová 0,6 km S od S okraje obce
souřadnice: 50°47'27.00"N, 15°14'36.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336319

5257b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Josefův Důl, levý břeh Kamenice, balvanitý okraj toku, 3m od snímku 163
souřadnice: 50°46'7.00"N, 15°15'16.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-27
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice, SV okraj plošiny na vrcholu Světlého vrchu, 1 km SV od kostela
souřadnice: 50°45'55.00"N, 15°17'40.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-21
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Kamenice, 100 m od začátku svážnice a 150 m nad ní
souřadnice: 50°45'12.00"N, 15°15'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-09-08
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766756

5257c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves nad Nisou, louky pod kravínem
souřadnice: 50°43'24.80"N, 15°13'13.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2009-07-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smržovka, okraj louky u sáňkařské dráhy
souřadnice: 50°43'8.70"N, 15°14'43.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2006-08-08
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0113jh_031423_1026_L5.4
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'58.49"N, 15°10'23.66"E, ± 95m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0113jh_031423_798_S1.2
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'23.68"N, 15°10'55.67"E, ± 13m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0113jh_031423_814_X9A
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'38.11"N, 15°11'8.12"E, ± 142m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0113jh_031423_813_L5.4
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'37.14"N, 15°11'14.75"E, ± 87m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0113jh_031423_836_X11
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'27.49"N, 15°10'38.82"E, ± 58m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185316

5257d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.7. Zásada: svahové prameniště v olšině v údolí potoka (pravá větev potoka Prorub) S od kóty 541,2 asi 1,5km VSV od obce, grafické fylity, (orient.S)
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'6.00"N, 15°17'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1973-06-01
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7907547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumburk nad Desnou, Šumburk, dílec 615 B
souřadnice: 50°44'48.90"N, 15°19'9.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-05-26
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280413

5258a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky nad Jizerou: V lesní suti na S svahu vrchu Kapradník (910) mezi dvěma silničkami, 500 m S od vrcholu, 550 m JJV od mostu (zelená t. stezka) přes Jizeru u MVE Kořenov.
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'23.70"N, 15°23'31.40"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-07-25
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polubný, jz. úbočí Zámků, dílec 17 D
souřadnice: 50°47'23.30"N, 15°20'17.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-19
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Harrachov, údolí Mumlavy k Janovu
souřadnice: 50°46'14.10"N, 15°24'5.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-07-13
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 150 m nad horním výjezdem od pily Janov
souřadnice: 50°46'1.00"N, 15°23'49.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-30
náleze: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 70 m J od výrazného skaliska nad pilou Janov
souřadnice: 50°45'60.00"N, 15°23'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-30
náleze: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, asi 100 m SZ od silnice na Mýtiny, rozsáhlá prameniště
souřadnice: 50°45'56.00"N, 15°23'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-25
náleze: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766227

5258b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.3.sním.6a. Krkonoše: (MUM) - Mumlavská Mt.(hora):
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'45.00"N, 15°28'7.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968
náleze: Sýkora
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified *Picea abies* forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.
projekt: FLDOK
ID: 8073380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krkonoše, Kamenice, 150 m Z od lokality č.39, 120 m pod svážnicí (500 m od silnice)

souřadnice: 50°47'5.49"N, 15°25'59.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-09-08

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameniští západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krkonoše, Janovy prameny, 100 m SV od Nové Janovy cesty (1km od křižovatky Pílské a N.Janovy cesty)

souřadnice: 50°47'2.00"N, 15°26'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-08-25

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameniští západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krkonoše, Milnice, boční pramen na pravém břehu, 500 m po proudu od sn. 42

souřadnice: 50°46'15.00"N, 15°27'11.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-08-26

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameniští západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krkonoše: Rýžoviště, SV svah Janovy skály

souřadnice: 50°45'17.00"N, 15°26'12.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-08

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.

projekt: ČNFD

ID: 2164945

5258c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Paseky nad Jizerou: V suťové bučině na JV svahu u Klokotivého potoka mezi vrchy Kapradník (910) a Hromovka (916), nad modrou t. stezkou podél Jizery, 650 m JV od vrcholu Kapradník.

nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°44'52.10"N, 15°23'55.70"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2015-07-25

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky nad Jizerou, údolí Klokotivého potoka
souřadnice: 50°44'52.40"N, 15°24'0.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2011-09-23
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlatá Olešnice Semilská, svahová potoční úžlabina východně od vsi
souřadnice: 50°42'40.40"N, 15°21'58.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2010-06-24
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlatá Olešnice, severně od vsi na potoce Zlatník
souřadnice: 50°43'11.70"N, 15°21'23.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2009-08-13
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příchovice, záp. od vsi, dílec 619 C
souřadnice: 50°44'36.50"N, 15°20'32.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2009-08-13
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281957

5258d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky nad Jizerou, Havírna, svahový háj nad vodou
souřadnice: 50°44'3.50"N, 15°25'7.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010-06-24
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vilémov, bučina při cestě od silnice k jeskyni
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'10.33"N, 15°24'58.73"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6911650

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokytnice, Rokytno, mokré louky po obou stranách silnice pod samotou Háj EL

souřadnice: 50°43'30.33"N, 15°29'5.32"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1989-05-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: RNDr. Helena Faltysová (1989): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11925171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vilémov, cesta bučinou od silnice k jeskyni a kolem jeskyně

souřadnice: 50°44'6.52"N, 15°25'7.28"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1989-05-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: RNDr. Helena Faltysová (1989): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11925141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokytnice n.Jiz., při silnici mezi Rokytnicí a Vilémovem

souřadnice: 50°43'45.16"N, 15°24'58.80"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1987-07-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11926035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.

souřadnice: 50°44'40.82"N, 15°25'5.80"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1987-07-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11926129

5259a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.6. Krkonoše: Pančická jáma, P od Pančice,

nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'42.00"E

nadmořská výška: 1090 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1971-07-30

pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.

projekt: FLDOK

ID: 7887768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.15. Krkonoše: Velká Kotelná jáma, VJV svah, suťový kužel,

nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily

souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°31'55.00"E

nadmořská výška: 1290 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1971-07-31

pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.

projekt: FLDOK

ID: 7888028

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.11. Krkonoše: hlaví suťový kužel Pančické jámy, Schustlerova zahrádka,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'48.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-07-31
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) -
Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7887930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma, úpatí skalek v horní č. hlavního lavinového svahu
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-13
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma, úpatí skalek v lavinovém svahu
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-13
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma, hlavní lavinový svah
souřadnice: 50°45'45.00"N, 15°33'5.00"E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-07-13
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Velká kotelná jáma, JV exponovaný svah nad dnem karu
souřadnice: 50°45'5.00"N, 15°32'20.00"E
nadmořská výška: 1195 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1969-07-15
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst.
bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2734302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Malá kotelná jáma, západní část karu nad turistickou stezkou
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°31'60.00"E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1969-07-18
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst.
bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2733958

5259b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: !/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.00"N, 15°36'48.00"E
nadmořská výška: 1270-1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 9779213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Jeleních bud
souřadnice: 50°45'0.71"N, 15°36'38.49"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11181871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Špindlerův mlýn, odbočka cesty u silnice J od Davidovy boudy
souřadnice: 50°45'9.53"N, 15°36'33.09"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, cesta od Fučíkovy boudy k Medvědi
souřadnice: 50°45'47.87"N, 15°35'7.69"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927174

5259c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Kokrháč (1435 m), V svah Kozelského hřbetu Z od míseček asi 5 km Z od Špindlerova Mlýna
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°32'30.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-06
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše: Prostřední Mísečky, V od Mísečné strže
souřadnice: 50°44'10.00"N, 15°33'34.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165209

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše: Prostřední Mísečky, hřeben V od Budského potoka
souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°33'31.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034104_773_L5.2
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°42'20.56"N, 15°32'57.05"E, ± 83m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3345046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034104_211_L5.2
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°43'17.36"N, 15°32'33.47"E, ± 52m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3344801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034104_241_X9A
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°42'59.11"N, 15°32'56.87"E, ± 662m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3344826

5259d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov v Krkonoších, v jižním úbočí Medvědína
souřadnice: 50°43'53.50"N, 15°35'3.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Špindlerův Mlýn, Hromovka
souřadnice: 50°43'5.90"N, 15°35'54.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-07-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přední Labská, vrch Přední planina
souřadnice: 50°42'38.50"N, 15°36'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-07-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Smrčina (686 m) JV od Černého dolu
souřadnice: 50°42'36.00"N, 15°38'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše: Dlouhý důl, J svahy nad údolním potokem
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°39'11.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165373

5260b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor
souřadnice: 50°45'0.96"N, 15°47'57.78"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hraniční hřbet, turistická cesta a skládka dřeva a beden od sazenic
souřadnice: 50°45'11.82"N, 15°48'18.25"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928461

5260c

původní jméno: *Athyrium distentifolium*
lokalita: Krkonoše, Pec pod Sněžkou: Růžový důl, ve smrčínách podél břehů Růžového potoka velmi hojně
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'38.15"N, 15°44'24.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 900-1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-23
nálezce: V. Šťastná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadinec, zpětně redeterm. (L. Ekrt)
ID: 13257307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, 3. lavinový svah (ve sm. V-Z)
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°42'55.00"E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-14
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, Krakonošova zahrádka vlevo od Sněžného žlabu
souřadnice: 50°44'0.00"N, 15°43'10.00"E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-08-01
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.
projekt: ČNFD
ID: 2732999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, horní okraj suti vlevo od Sněžného žlebu
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-08-01
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.
projekt: ČNFD
ID: 2733507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, JV svah
souřadnice: 50°42'55.00"N, 15°43'48.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-08-01
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.
projekt: ČNFD
ID: 2732983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851280
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'12.22"N, 15°43'34.68"E, ± 47m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850058
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.27"N, 15°43'20.17"E, ± 37m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850059
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.06"N, 15°43'21.76"E, ± 18m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557706

5260d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Úpa II_3841105
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'30.20"N, 15°47'48.23"E, ± 28m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557369

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Malá Úpa_3841095
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'27.50"N, 15°48'34.02"E, ± 81m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Úpa II_3851541
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'32.40"N, 15°47'49.78"E, ± 52m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Malá Úpa_3841349
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'50.98"N, 15°47'44.34"E, ± 33m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Úpa II_3841114
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'31.03"N, 15°47'48.88"E, ± 14m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557388

5261c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lysečiny; odrostlá rozvolněná mlazina
souřadnice: 50°43'13.65"N, 15°50'1.41"E, ± 791m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11454652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lysečiny; porost v prudké stráni nad potokem
souřadnice: 50°42'45.56"N, 15°50'9.27"E, ± 152m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11457582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lysečiny; protéká drobná vodoteč, zřejmě výsadba, E1 ruderalizované, eutrofizované
souřadnice: 50°42'29.74"N, 15°50'1.70"E, ± 312m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-24
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11452871

5346c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 202 E 1z, Gabrielina huť - Z pásmo
souřadnice: 50°36'33.00"N, 13°21'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-13
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0172_023116_85_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'3.61"N, 13°21'57.92"E, ± 172m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025753

5346d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0205_023118_251_L9.2B
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°37'6.02"N, 13°29'10.28"E, ± 141m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0205_023118_225_L5.4
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'10.87"N, 13°27'8.32"E, ± 162m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026879

5347a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fláje; mladé výsadby olše
souřadnice: 50°41'56.92"N, 13°34'32.16"E, ± 548m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11542144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fláje; olšina s prameništěm ve svahu
souřadnice: 50°41'38.16"N, 13°34'31.41"E, ± 59m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11542696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Jiřetín; potok
souřadnice: 50°41'56.62"N, 13°34'16.62"E, ± 224m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11542731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klíny II
souřadnice: 50°39'19.31"N, 13°33'25.41"E, ± 136m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10954524

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klíny II
souřadnice: 50°39'25.27"N, 13°33'28.95"E, ± 97m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10954688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fláje
souřadnice: 50°40'25.61"N, 13°34'26.91"E, ± 61m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10919077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°39'14.04"N, 13°33'22.02"E, ± 449m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10954297

5347b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litvínov, Fláje, 221 D 4/2/1
souřadnice: 50°39'50.00"N, 13°37'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-07-02
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá Louka; okolí přítoku Radního potoka, místy v porostu, místy osluněné
souřadnice: 50°39'46.89"N, 13°37'23.88"E, ± 1033m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11536917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fláje; okolí přítoku Radního potoka, místy v porostu, místy osluněné
souřadnice: 50°40'9.91"N, 13°37'20.56"E, ± 371m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11536818

5347c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krušné hory, V svah údolí kolem přehrady na potoku Loupnice S od Křižátek u Litvínova
souřadnice: 50°36'40.00"N, 13°33'20.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-27
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krušné hory, údolí SZ od přehrady na potoku Loupnice, SZ od Litvínova
souřadnice: 50°37'0.00"N, 13°32'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-27
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_245_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'11.82"N, 13°34'49.91"E, ± 206m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_371_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'9.65"N, 13°32'45.13"E, ± 104m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_023118_301_L5.4
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°36'56.84"N, 13°30'51.44"E, ± 28m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6026078

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_023120_261_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'13.01"N, 13°34'53.44"E, ± 153m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6031009

5347d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.70"N, 13°37'54.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'35.70"N, 13°35'25.50"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litvínov-Šumná: Šumný důl, paseka. Lesní odd. č. 138 Z Meziboří.
souřadnice: 50°37'17.00"N, 13°35'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-09-22
náleze: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0059_023115_245_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'53.70"N, 13°37'52.18"E, ± 101m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6025121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0059_023115_212_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°38'4.31"N, 13°35'30.34"E, ± 171m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0059_023115_10_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'33.64"N, 13°38'38.54"E, ± 163m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0059_023115_205_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'57.22"N, 13°35'37.18"E, ± 160m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024840

5348a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Buky na Bouřňáku
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'12.71"N, 13°42'17.49"E, ± 265m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Buky na Bouřňáku. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6676296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křižanov u Hrobu
souřadnice: 50°40'0.49"N, 13°40'24.84"E, ± 151m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11622960

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křižanov u Hrobu; porost jasanu a klenu na prameništích, balvanité
souřadnice: 50°40'0.89"N, 13°40'11.67"E, ± 205m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11622828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křižanov u Hrobu; suťové svahy a skalní výchozy
souřadnice: 50°40'0.56"N, 13°40'40.12"E, ± 2312m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11622951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domaslavice; okolí potoka v lese
souřadnice: 50°39'23.32"N, 13°41'25.00"E, ± 663m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11623242

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Město u Mikulova; okolí potoka v lese
souřadnice: 50°40'40.37"N, 13°42'11.52"E, ± 1065m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11625268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křižanov u Hrobu; místy kamenité
souřadnice: 50°39'43.41"N, 13°41'4.12"E, ± 3012m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11623339

5348b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mstišov; Drobná vodoteč stékající v mělké úžlabině ze svahů zlomu. Mezi mladými porosty podél toku jen v úzkém lemu vyšší OL, nálety s KL, BK, OL, KRO. E1 jen chudé, bezprostředně podél koryta s prvky lužní květeny. Úzký přirozený ka
souřadnice: 50°40'22.89"N, 13°46'2.99"E, ± 433m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11447644

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košťany; Vlhká balvanitá deluvia svahů zlomu se starými různověkými porosty cca s DB, HB a BK, místy bohatě vytvořená podúroveň a podrost se zmlazením listnáčů stromového patra. E1 – zejména ve vlhčích místech zapojené, jinde ostrůvkovit
souřadnice: 50°40'15.30"N, 13°45'32.78"E, ± 805m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11447316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košťany; Pás vysoké BK kmenoviny v kamenitém plochem úpatí svahů zlomu podél drobné vodoteče v korytě uměle zahluobeném pod úroveň terénu. Podúroveň slabá, v podrostu místy hojně zmlazuje BK, E1 mimo nálety BK a KL téměř chybí, ojediněl
souřadnice: 50°40'11.43"N, 13°45'18.28"E, ± 316m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11447409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mstišov; Úzké dno rokle Mstišovského potoka se vzrostlými listnatými porosty, podúroveň vyvinuta místy slabě, v podrostu zmlazují hojně druhy stromového patra. E1 podél vodoteče s lužními prvky (L2.2), jinde chudé a místy ruderalizované.
souřadnice: 50°40'35.13"N, 13°46'24.52"E, ± 1395m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11447536

5348c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrad Osek, 800 m JV od hradu Riesenburg, lesní odd. č. 472.
souřadnice: 50°37'47.00"N, 13°40'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-25
náleze: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrad Osek; drobné výchozy
souřadnice: 50°37'36.24"N, 13°40'28.58"E, ± 544m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11621326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrad Osek; svahové bučiny - bylinné patro chudé
souřadnice: 50°37'18.74"N, 13°40'14.29"E, ± 1035m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11622123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrad Osek; hojně smrk
souřadnice: 50°37'37.28"N, 13°40'19.80"E, ± 302m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11621290

5348d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezdeček
souřadnice: 50°38'36.18"N, 13°46'51.66"E, ± 313m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10481460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zabrůšany
souřadnice: 50°36'9.69"N, 13°47'13.93"E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10486416

5349b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumeč u Chabařovic
nejbližší obec: Chlumeč u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'55.85"N, 13°55'36.66"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012
náleze: Martin Říha; Jan Farkač; Jan Horák; Vít Joza; Lucie Brejšková
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7842636

5350b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Kozí vrch
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.12"N, 14°8'16.10"E, ± 416m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum navrženého CHPV Kozí hora u Neštědic. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6676122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mojžíř
souřadnice: 50°40'39.47"N, 14°8'9.87"E, ± 133m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11097388

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'29.19"N, 14°7'15.11"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11125017

5350c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2. NPP Vrkoč - skalní těleso a část skály zarostlá lesem.
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°2'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-30
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 32. Les nad Váňovem.

nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°3'12.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-04

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes.

Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8131338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPP Vrkoč

souřadnice: 50°37'51.50"N, 14°2'47.98"E, ± 111m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-05-19

nálezce: Karel Kubát

pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): Rukopis/zpráva

projekt: NDOP

ID: 10245101

5350d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 180. Březí: lesy a lesní mokřiny při žluté značce k hájovně Sedlo 1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Březí

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8974609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Litoměřice, Velké Březno, 441 A 6, Tašov

souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°8'59.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1982-09-07

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: E0510

ID: 629214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pohořany

souřadnice: 50°36'1.25"N, 14°8'44.44"E, ± 311m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2013-06-30

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11792724

5351a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Povrly

souřadnice: 50°41'1.14"N, 14°10'1.31"E, ± 207m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-09-01

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11022460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Povrly

souřadnice: 50°41'5.11"N, 14°10'15.35"E, ± 130m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-09-02

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11026544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobkovice

souřadnice: 50°41'39.21"N, 14°11'38.80"E, ± 229m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-09-09

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 11055683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobkovice

souřadnice: 50°41'49.84"N, 14°11'3.77"E, ± 336m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-09-13

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11067745

5351b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: u0162cs_024105_85_L2.2A

nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín

souřadnice: 50°41'56.18"N, 14°16'1.20"E, ± 442m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003

nálezce: Iva Machová

pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6047577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Loučky u Verneřic; smíšený lesní porost s převahou jasanu a klenu a podrostem vlhčí eutrofní dubohabřiny

souřadnice: 50°39'9.91"N, 14°19'40.52"E, ± 116m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-05-14

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13013579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Valkeřice; druhově bohatá potoční olšina v nivě Merboltického potoka nasycená typickými druhy, místy eutrofizovanější

souřadnice: 50°40'55.25"N, 14°18'59.86"E, ± 437m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-09-01

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13034726

5351c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litoměřice, Chudoslavice, 545 A 8, Plešivec
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°13'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1964-10-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Panna
souřadnice: 50°36'39.40"N, 14°11'5.44"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-07-08
náleze: Martin Košner; Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11164432

5351d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 542 A 6
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°15'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-05
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučky u Verneřic; z hlediska možného zařazení k biotopu atypický lesík na vlhkém stanovišti s vyšším podílem břízy, jasanu a osiky a druhově bohatou garniturou v bylinném podrostu včetně výskytu vzácnějších druhů, fytogeograficky významný je zejména *Tephrosia crisp**
souřadnice: 50°38'58.54"N, 14°19'2.09"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13013100

5352a

původní jméno: *Dryopteris filix-mas*
lokalita: na vrchní části louky, pod Strážným vrchem, asi 50 m pod vrcholem a 100 m od něj ve směru na V. Javorskou
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'9.79"N, 14°21'19.40"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
náleze: s. coll.
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449118

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 11. Valteřice: louka u SV okraje lesa u osady Novosedlo.

nejbližší obec: Valteřice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'34.00"N, 14°23'2.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1974

nálezce: Petříček

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.

projekt: FLDOK

ID: 8054465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka

nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'50.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436093

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 61. Veliká: ca 2,5 km SZ obce, J exp.svahy nad Bobří soutěskou, lokalita Tokaniště

nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°21'35.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436313

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 113. Velká Javorská: Tokaniště, sutě a suťové lipové lesy

nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'32.00"N, 14°21'24.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1993-06-13

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9432500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 114. Verneřice: údolí Bobřího potoka a PP Bobří potok

nejbližší obec: Verneřice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'24.00"N, 14°20'56.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1993-06-13

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9432563

5352b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 91. Kolné: vrchol vrchu Kolný
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'39.00"N, 14°25'53.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 93. Svolíncké Petrovice: les při cestě ke Královu vrchu
nejbližší obec: Svolíncké Petrovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'35.00"N, 14°25'41.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0161cs_024207_40_L4
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'10.70"N, 14°26'24.86"E, ± 91m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6076997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0161cs_024207_252_L4
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'46.63"N, 14°25'37.34"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077643

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0161cs_024207_287_X10
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.53"N, 14°25'41.99"E, ± 11m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0127_024203_715_L3.1
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'54.56"N, 14°29'37.10"E, ± 114m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069744

5352c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 51. Kravaře: ca 1,5 km Z obce, V svahy vrchu Bínov
nejbližší obec: Kravaře, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°21'33.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 37. Konojedy: Dubí hora, doubrava na S-SV stráni
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 118. Kravaře: Ronov, lesy a sutě
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°24'48.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
náleze: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Ronov
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'12.99"N, 14°24'53.02"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1993
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum lokality Ronov. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6691138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Blíževedly; husté E2 i E1, místy staré malé paseky, nevhodné výsadby (modřín)
souřadnice: 50°37'18.84"N, 14°24'45.68"E, ± 139m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-07-23
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12831334

5352d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 70. Kolné: skály u vodopádu
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'58.00"N, 14°25'39.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'37.00"N, 14°25'38.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 481. Holany, les Dvorské kameny;*S Sádlo.
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°29'7.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560026

5353a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_024209_602_L3.1
nejbližší obec: Stará Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'39.84"N, 14°33'26.78"E, ± 55m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6079999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Peklo_102_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'15.06"N, 14°30'35.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Peklo_107_dílčí plocha 7 Nový Dvůr
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'59.20"N, 14°31'1.16"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7840588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Peklo
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'9.29"N, 14°30'47.76"E, ± 1567m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1973
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN Peklo. 0.
projekt: NDOP
ID: 6693338

5353b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 250. Zákupy: doubrava s borovicí a smrčínou, místy modřín (při zelené tur. zn.), 1,2-1,7 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'38.00"N, 14°38'5.00"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441087

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 249. Zákupy: smrčínou (při zelené tur. zn.) 0,6-0,9 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'28.00"N, 14°38'19.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobranov u České Lípy
souřadnice: 50°41'38.60"N, 14°35'17.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_033101_657_L2.2A
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'40.38"N, 14°39'25.60"E, ± 27m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6198457

5353c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 146. Kvítkov: jehličnatý les podél lesní cesty v rokli ca 1,4 km VJV od kostela, 0,6 km Z samoty Nový Dvůr
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'55.00"N, 14°30'16.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 163. Zahrádky: údolí Peklo v úseku od osady Karba k mostu přes Robečský potok u Nového Dvora
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.00"N, 14°30'32.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439236

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Novozámecký rybník, rašelinná březina s rákosem na Z pobřeží rybníka
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°32'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.
projekt: ČNFD
ID: 2455132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Novozámecký rybník, olšina 350 m S od Grulichovy louky
souřadnice: 50°37'45.00"N, 14°33'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-07-10
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.
projekt: ČNFD
ID: 2455813

5353d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fytocen.sním.16. Novozámecký rybník: olšina asi 350m S od Grulichovy louky.
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°35'2.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-07-10
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.
projekt: FLDOK
ID: 8279323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřebí (Česká Lípa), ca 2 km JV od kostela v obci
souřadnice: 50°36'0.00"N, 14°36'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-05-25
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doksy (o. Č. Lípa), ca 4,5 km S od města, nad Velkou kraví roklí
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°39'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-08-31
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643206

5354a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_033106_331_L3.1
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'0.26"N, 14°40'16.32"E, ± 85m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_033106_347_L3.1
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'38.95"N, 14°43'3.65"E, ± 91m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_033106_554_X11
nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'13.34"N, 14°40'50.99"E, ± 58m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6207332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0108_033106_570_L5.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.21"N, 14°39'59.80"E, ± 92m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6207144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0027_033107_92_L2.2B
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'18.80"N, 14°43'54.44"E, ± 198m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207746

5354b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 638. Vranov: světlna v bučině ca 100 m V od vrcholu Ralsko (S při červené tur. zn.)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.00"N, 14°46'15.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 636. Vranov: bučina podél červené tur. zn. ca 0,5 km J a JZ vrchu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'8.00"N, 14°45'58.00"E
nadmořská výška: 510-650 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°45'17.00"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450484

5354c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 219. Boreček: vesměs kult.smrčina podél cesty od rozdvoyky lesních cest ca 0,3 km ZSZ od křižovatky v S části osady Boreček až k výchozům pískov.skal na pasece ca 2,2 km JZ od kostela v Mimoní

nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°42'47.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9440409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Doksy (o. Č. Lípa), S od Dělové cesty ca 4,8 km S od města, nad Ledovými jamami

souřadnice: 50°36'10.00"N, 14°40'19.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-08-31

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SPR Hradčanské rybníky, mezi Mimoní a Doksy

souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°42'53.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1978-08-03

nálezce: D. Sedláčková

pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum SPR Hradčanské rybníky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2217572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, olšina pod hrází Držníka

souřadnice: 50°36'41.00"N, 14°43'15.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1978-08-11

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.

projekt: ČNFD

ID: 2160098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hradčanská plošina: plošina SV od kóty 404,6

souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°40'55.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 9-43.

projekt: ČNFD

ID: 2002427

5354d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 4d. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1 km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem. Exkurze konaná 23.-25. 6. 2006.

nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'12.00"N, 14°48'13.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Ducháček; Černý; Rybka

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, L břeh Hradčanského potoka, 100 m od ústí

souřadnice: 50°36'29.00"N, 14°45'37.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1978-08-03

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.

projekt: ČNFD

ID: 2160208

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ploužnice pod Ralskem_3440478

nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'24.40"N, 14°47'18.46"E, ± 43m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2007-08-14

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5454491

5355a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Černý rybník, cca 1,9 km JJV od Hamru, rašeliniště za rybníkem

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.80"N, 14°50'32.60"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem

ID: 10119735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 1b. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, SV břeh (silně podmaččená rašelina olšiny s řadou mělkých tůní a depresí). (Exkurze konaná 23.-25. 6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°51'27.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Rybka; Lustyk; Ducháček; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 1j. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmačené olšině asi 1 km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'26.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Rybka; Černý; Ducháček

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0027_033104_11_L9.2B

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'56.22"N, 14°51'36.14"E, ± 490m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2001-07-30

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6201738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0027_033109_935_L5.1

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'21.72"N, 14°51'33.59"E, ± 81m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2001-07-30

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6209393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 0_opravy_033104_133_L2.2A

nejbližší obec: Chrastná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'45.56"N, 14°53'28.97"E, ± 226m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

nálezce: Richard Višňák

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 6202630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 0_opravy_033104_131_L2.2A

nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec

souřadnice: 50°41'48.41"N, 14°54'8.06"E, ± 153m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

nálezce: Richard Višňák

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 6202627

5355b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Dub_9300202
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°40'24.53"N, 14°58'38.03"E, ± 29m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0930. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5959025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0046_033110_1071_L2.2B
nejbližší obec: Zábrdí u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°40'25.97"N, 14°55'14.38"E, ± 2m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6212671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Čertova zed' _105_skalní útvar Čertova hlava
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'15.38"N, 14°56'27.39"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zed'. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cetenov
souřadnice: 50°39'40.36"N, 14°55'1.69"E, ± 263m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10466443

5355c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 682. Hvězdov: lesy u lesní silničky 4,5-3,6 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.00"N, 14°50'8.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Náhlov (Osečná, o. Česká Lípa), nad pravým břehem přítoku Čertova potoka ca 2,3 km JJZ od obce
souřadnice: 50°38'34.00"N, 14°53'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Náhlav (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem
souřadnice: 50°38'50.90"N, 14°53'49.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-07-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Náhlav (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem
souřadnice: 50°38'48.00"N, 14°53'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-07-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643991

5355d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°58'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0046_033120_940_L5.4
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec
souřadnice: 50°37'21.72"N, 14°59'9.35"E, ± 64m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6221135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0046_033120_126_L5.1
nejbližší obec: Podhora u Pěnčína, okres Liberec
souřadnice: 50°36'34.34"N, 14°58'30.32"E, ± 343m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6218346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0046_033120_153_X9A
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec
souřadnice: 50°36'30.17"N, 14°58'8.00"E, ± 189m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6218437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0046_033120_721_X9A
nejbližší obec: Nesvačily u Všelibic, okres Liberec
souřadnice: 50°36'24.91"N, 14°57'32.72"E, ± 198m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6220390

5356a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rašovka, údolí SV k.481,0, 525 m n.m., úpatí svahu.
souřadnice: 50°41'52.00"N, 15°2'52.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-06-22
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1526782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0125_033207_978_L2.2B
nejbližší obec: Záskalí, okres Liberec
souřadnice: 50°41'16.55"N, 15°4'41.16"E, ± 79m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6241288

5356b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděčín, osada Jílové JV od Hodkovic, rokle SV k.487,0, 400 m n.m.
souřadnice: 50°39'4.00"N, 15°6'56.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-10-20
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1524365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0125_033208_619_L2.2B
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'52.31"N, 15°9'43.27"E, ± 61m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6244043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0125_033208_107_S1.2
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'29.00"N, 15°8'35.59"E, ± 175m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6242385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0042_033202_270_X12
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'55.28"N, 15°6'25.24"E, ± 161m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0143_033203_530_L5.4
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'50.60"N, 15°9'33.55"E, ± 69m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0143_033203_522_L5.4
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'57.34"N, 15°9'26.60"E, ± 161m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233326

5356c

lokalita: sev. Čechy: Zásada u Sychrova
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°36'58.90"N, 15°4'9.73"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1983-08-18
nálezce: M. Studnička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Dub, Sychrov, 862 A10, Vorklebice, Stráňov
souřadnice: 50°37'15.00"N, 15°1'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-05-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=56
ID: 229370

5356d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český ráj, soutok Vazoveckého potoka s pravostranným přítokem V od osady Mokřiny
souřadnice: 50°37'10.00"N, 15°9'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-09
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0153cr_033218_1093_L2.2B
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'19.52"N, 15°9'50.51"E, ± 41m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2004-07-20
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6261156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0154cr_033213_598_L5.4
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'49.22"N, 15°9'34.38"E, ± 103m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6254546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vazovec, Vazovecké údolí, soutok potoků
souřadnice: 50°36'30.28"N, 15°9'45.89"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1986-07-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930567

5357a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0125_033208_690_L2.2B
nejbližší obec: Kokonín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'44.77"N, 15°11'7.15"E, ± 287m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6244372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0070_033214_252_L5.1
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'41.62"N, 15°11'47.90"E, ± 181m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0070_033214_128_L5.1
nejbližší obec: Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'27.43"N, 15°13'0.12"E, ± 52m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0070_033214_126_L2.2B
nejbližší obec: Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°12'55.01"E, ± 263m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255477

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0070_033214_222_L5.1
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'8.71"N, 15°12'19.44"E, ± 89m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0070_033214_253_L2.2A
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'43.45"N, 15°11'50.60"E, ± 243m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255862

5357b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jesenný: Mezi kameny v roklí na levém břehu Kamenice, cca 1,55 km S od žst. Jesenný
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°39'56.90"N, 15°19'38.53"E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2016-10-01
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033210_534_L5.4
nejbližší obec: Vlastiboř u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'49.21"N, 15°18'58.36"E, ± 71m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Marek Nevečeřal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6249143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033210_527_L5.4
nejbližší obec: Jílové u Držkova, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'48.78"N, 15°17'29.69"E, ± 214m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Marek Nevečeřal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6249116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033210_378_L4
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'28.90"N, 15°19'16.54"E, ± 201m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6249097

5357c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0055_033219_187_R1.4
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'36.48"N, 15°11'52.37"E, ± 53m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6265017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0055_033219_115_L5.3
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°36'57.56"N, 15°11'49.74"E, ± 506m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6264767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0154cr_033213_46_L5.4
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'48.34"N, 15°9'55.84"E, ± 112m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6253362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0154cr_033213_98_L5.4
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'17.38"N, 15°10'33.89"E, ± 57m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6252443

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0154cr_033213_42_L5.4
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'38.04"N, 15°10'23.84"E, ± 464m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6253345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0154cr_033213_59_L5.4
nejbližší obec: Vranové II, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'25.15"N, 15°10'47.71"E, ± 168m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6253385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_033219_1191_L2.2B
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'43.64"N, 15°14'31.27"E, ± 28m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6262951

5357d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semily, v údolí Jizery (nad pravým břehem) nad Riegrovou stezkou ca 0,4 km J od osady Morava
souřadnice: 50°37'4.00"N, 15°18'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2006-06-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železný Brod, Malá Horka, ca 1 km SV od vsi, pod silnicí na Horskou Kamenici
souřadnice: 50°38'52.00"N, 15°17'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2006-06-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bozkov - svahový les SZ od obce
souřadnice: 50°38'52.90"N, 15°19'45.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999495

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_033220_419_X9A
nejbližší obec: Záhoří u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'33.66"N, 15°15'26.96"E, ± 189m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6267241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033220_403_L5.4
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'44.29"N, 15°17'6.07"E, ± 21m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Marek Nevečeřal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6267227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033220_401_L5.4
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'44.65"N, 15°16'50.41"E, ± 13m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Marek Nevečeřal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6267223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semily, SPR Údolí Jizery, J okraj lesa na okraji Semil na okraji rezervace
souřadnice: 50°36'53.13"N, 15°18'43.91"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931628

5358a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roztoky, olšina v údolí potoka V od obce
souřadnice: 50°39'28.00"N, 15°22'44.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-08
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2400175

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034112_7_L5.4
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'42.80"N, 15°23'27.53"E, ± 146m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3356799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034107_114_L2.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'58.32"N, 15°23'59.14"E, ± 120m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034107_216_L2.2B
nejbližší obec: Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°40'47.57"N, 15°23'34.26"E, ± 156m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034112_12_L2.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'36.58"N, 15°23'30.26"E, ± 56m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_034102_1486_L5.4
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'51.83"N, 15°23'40.56"E, ± 17m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3343047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_034106_847_L2.2B
nejbližší obec: Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°40'25.43"N, 15°23'17.88"E, ± 135m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3346200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_034107_207_L2.2B
nejbližší obec: Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°40'26.54"N, 15°23'26.23"E, ± 147m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3347012

5358b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /68/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5358b: Poniklá (distr.Semily): náplavy Jizery u železnič.zastávky cca 1km SZ od kostela v obci, skalní výchozy a balvany v řečišti Jizery víceméně souvislé porosty vegetace v zákrutu řeky 0,7km SZ od železnič.zastávky Poniklá.
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'5.00"N, 15°27'4.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: R. Višňák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327650

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Dušnice, na prudkém svahu nad pr. břehem Jizery proti žel. stanici Hradsko
souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°27'3.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-13
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2400073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, Vojtěšice, jasanový háj na levém břehu Jizery před ústím Vraního potoka
souřadnice: 50°41'25.00"N, 15°27'5.00"E
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-13
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (*Veratrum lobelianum* Bernh.) v povodí Jizery. - Opera Corcont., Vrchlabí, 11: 63-78.
projekt: ČNFD
ID: 2740376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jizerské hory, Jilem, olšina na pravém břehu Jizery jižně od osady
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°26'50.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-15
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (*Veratrum lobelianum* Bernh.) v povodí Jizery. - Opera Corcont., Vrchlabí, 11: 63-78.
projekt: ČNFD
ID: 2740419

5358c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.4. Bozkov: olšina protékaná potůčkem asi 300m od olšiny pod vtupem do Bozkovských jeskyní S od obce, (orient.SZ)
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'56.00"N, 15°20'26.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-05-27
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7907444

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příkrý - okraj remízku poblíž soutoku Vošmendy a Staroveského potoka
souřadnice: 50°38'25.80"N, 15°21'58.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-03
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loukov - luh na pravém břehu Jizery
souřadnice: 50°36'43.10"N, 15°24'32.90"E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-18
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roprachtice, olšina v údolí Hrádeckého potoka při soutoku větve od Roprachtic s větví od Helkovic
souřadnice: 50°38'13.00"N, 15°24'32.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-07-04
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2400100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bozkov, olšina pod vstupem do Bozkovských jeskyní S od obce
souřadnice: 50°38'48.00"N, 15°20'15.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-05-27
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2400123

5358d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Víchová nad Jizerou, břehový porost Jizery 450-600 m SZ od železniční zastávky Hrabačov
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°37'36.40"N, 15°29'52.60"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-08-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Víchová nad Jizerou, břehový porost Jizery 550-750 m SZ od železniční zastávky Víchová nad Jizerou
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°37'49.60"N, 15°28'37.70"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-08-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0133_034118_140_L4
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°37'43.93"N, 15°27'34.60"E, ± 151m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034117_854_L5.1
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'45.08"N, 15°25'50.74"E, ± 37m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sytová, při silnici a Jizeře mezi Sytovou a Novou Vsí
souřadnice: 50°38'16.58"N, 15°27'39.75"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933751

5359a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Benecko
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'58.02"N, 15°32'56.59"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-09
nálezce: s. coll.
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: tab. 2. lok. 128b. Benecko: podél silnice mezi hotelem Kubát a hotelem Zlatá vyhlídka (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°33'26.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: tab. 2. lok. 126ab. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi odbočkou ze silnice nedaleko hotelu Kubát a křižovatkou komunikací k hotelu Panorama, v louce nad cestou (cesty záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'8.00"N, 15°33'27.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034109_488_X9A
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'26.63"N, 15°33'22.28"E, ± 37m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3351457

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034109_447_L5.4
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'31.45"N, 15°34'27.70"E, ± 253m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3351449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034109_593_L5.4
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'10.46"N, 15°32'46.25"E, ± 791m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3351468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přední Labská, Bártlova lávka cca 6km J Špindlerova mlýna při silnici
souřadnice: 50°41'8.19"N, 15°34'37.80"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933975

5359b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážné: Lesní potok 1,1 km SV od rozcestí "Hřibecí boudy".
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'58.40"N, 15°38'26.10"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-07-17
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.sním.8. Údolí Labe, soutěska pod Herlíkovicemi, P břeh,
nejbližší obec: Herlíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'43.00"N, 15°35'40.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi-Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních
Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Lom Strážné 1931
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'40.96"N, 15°37'27.09"E, ± 161m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-05
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Klauisová Alexandra. Inventarizační průzkum PP Lom Strážné. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6857664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: KRNP I
souřadnice: 50°39'49.59"N, 15°39'43.32"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-17
nálezce: Stanislav Březina
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 11157425

5359c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jilemnice - Hrabačov, břehový porost Jizery 150 m S až 250 m VSV od železniční zastávky Hrabačov
nejbližší obec: Jilemnice-Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'27.20"N, 15°30'12.20"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-08-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: tab. 2. lok. 176a. Mrklav: podél silnice mezi křižovatkou Křižovky a začátkem Mrklava /silnice, záznam ze 70 a 90let/
nejbližší obec: Mrklav, okres Semily
souřadnice: 50°38'42.00"N, 15°34'3.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9587113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: tab. 2. lok. 175ba. Mrklav: podél silnice v obci /silnice, záznam ze 90 a 70let/
nejbližší obec: Mrklav, okres Semily
souřadnice: 50°38'50.00"N, 15°33'5.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9586954

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0133_034119_228_R1.4
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'7.82"N, 15°31'29.21"E, ± 24m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3371271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0133_034119_250_L5.1
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'6.74"N, 15°32'4.38"E, ± 51m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3371317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0133_034119_64_L2.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'3.20"N, 15°32'47.18"E, ± 43m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370755

5359d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hořejší Vrchlabí
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'25.54"N, 15°35'24.35"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botanická inventarizace KRNP. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6896147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výsplačky u Vrchlabí, olšina na potoce Bělá J silnice do Horní Branné
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.56"N, 15°35'23.70"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-04-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6911329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrchlabí; úzká linie podél potoka
souřadnice: 50°37'7.80"N, 15°35'59.06"E, ± 113m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13020017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhůří-Harta; rozsáhlejší rovinatý porost v okolí potoka
souřadnice: 50°36'4.52"N, 15°36'58.38"E, ± 154m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13020121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrchlabí; porost s dm starými vrbami a topoly navazující na rybník, E1 bujné
souřadnice: 50°37'7.56"N, 15°36'16.53"E, ± 179m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13019834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prostřední Lánov; Zařízlé koryto potoka se strmými svahy, E1 málo vyvinuté, kolem toku náznak L2.2, jinak přechod do L3.1
souřadnice: 50°37'7.57"N, 15°39'7.05"E, ± 184m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12629134

5360a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pec p. Sněžkou (okr. Trutnov), kamenité náplavy Úpy u parkoviště, kamenité náplavy
souřadnice: 50°41'30.00"N, 15°44'50.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2000-06-16
náleze: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše, levý břeh Orlí bystřiny, v prudkém svahu půdní sesuv - J od něho
souřadnice: 50°41'10.00"N, 15°40'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-12
náleze: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Dvůr; pravděpodobně vzniklé z náletu ve spodní části segmentu, část vysázená
souřadnice: 50°40'35.19"N, 15°41'12.83"E, ± 252m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-09
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 12358979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Dvůr
souřadnice: 50°40'16.25"N, 15°40'54.88"E, ± 204m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-09
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12357891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Dvůr
souřadnice: 50°40'24.87"N, 15°40'58.93"E, ± 237m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-29
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12357896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Dvůr
souřadnice: 50°40'2.67"N, 15°41'10.27"E, ± 430m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-29
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12359036

5360b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lysečiny_3840915
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'57.84"N, 15°48'17.35"E, ± 49m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Temný Důl; Mladý les na hodně prudkém svahu na kamenném poli
souřadnice: 50°39'52.52"N, 15°48'29.99"E, ± 416m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-22
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11365936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Temný Důl; starší porost buku s přimíšeným SM a dalších listnáčů na svahu, BK zmlazuje, značně proměnlivé složení, *Lilium martagon* - na jedné plošce ca 10ks
souřadnice: 50°39'48.89"N, 15°48'43.18"E, ± 624m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-22
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11374552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Úpa II; louka podél Úpy; E3 místy chybí; E1 silně eutrofizované
souřadnice: 50°41'6.30"N, 15°47'0.80"E, ± 249m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-28
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11365066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše II
souřadnice: 50°39'28.65"N, 15°45'7.59"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-17
nálezce: Stanislav Březina; Markéta Táborská
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11160569

5360c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034212_592_L5.1
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'4.96"N, 15°44'8.30"E, ± 73m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3389360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034216_337_L5.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'30.54"N, 15°43'27.30"E, ± 30m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3391771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034216_188_L5.1
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'43.72"N, 15°43'25.50"E, ± 72m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3391958

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034216_403_L5.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'18.41"N, 15°43'24.64"E, ± 161m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3391782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034211_1206_L5.1
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'47.71"N, 15°43'28.09"E, ± 5m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3387798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034212_621_L5.2
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'58.84"N, 15°43'55.74"E, ± 44m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3389832

5360d

lokalita: Severní Čechy; Krkonoše, Janské Lázně: ve svahové smrčtině s hojným zastoupením listnáčů v údolí Janského potoka JV obce
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'33.52"N, 15°47'40.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-09-15
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadinec, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*
ID: 13257306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034217_109_L5.2
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'32.48"N, 15°46'2.89"E, ± 708m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034212_829_L5.1
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'47.17"N, 15°46'3.90"E, ± 69m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3389969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034217_30_L5.1
nejbližší obec: Javorník v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'39.28"N, 15°46'13.01"E, ± 441m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034217_206_L5.1
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'33.35"N, 15°46'4.76"E, ± 92m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034217_311_L5.1
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'16.43"N, 15°45'51.01"E, ± 134m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034217_275_L5.1
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'20.71"N, 15°45'47.66"E, ± 172m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393812

5361a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Albeřice; olšový luh podél potoka narušovaný pastvou
souřadnice: 50°41'1.51"N, 15°51'2.87"E, ± 190m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-07-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11451277

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Albeřice; skála v lomu
souřadnice: 50°40'48.40"N, 15°50'39.76"E, ± 203m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-07-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 11456632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Albeřice; lužní porost podél potoka
souřadnice: 50°41'2.57"N, 15°49'55.99"E, ± 1163m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 11457645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Albeřice; obtížně zařaditelné, spíše až na X
souřadnice: 50°41'6.57"N, 15°49'59.35"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11457710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Albeřice; okolí drobného potůčku prokékajícího SM lesem, v horní části prameniště s olšemi - to až na L2.2, zbytek až na X9A
souřadnice: 50°41'7.58"N, 15°50'16.19"E, ± 614m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11457700

5361b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0029_034214_173_L2.2B
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.21"N, 15°55'8.58"E, ± 699m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2003
náleze: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3391283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Královecký Špičák, serpentiny červené tur.cesty na Z svahu
souřadnice: 50°39'29.31"N, 15°59'3.06"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Královecký Špičák, serpentiny červené tur.cesty na Z svahu
souřadnice: 50°39'29.31"N, 15°59'3.06"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936325

5361c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkonoše: SPR Rýchory a SPR Boberská stráň
souřadnice: 50°38'43.00"N, 15°51'32.00"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S., Vašina V. et Balcar Z. (1988): Analýza autochtonních bukových porostů SPR Rýchory a Boberská stráň. - Opera Corcont., Vrchlabí, 25: 13-55.
projekt: ČNFD
ID: 2041011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rýchory "U vodárny", Maršov
souřadnice: 50°38'16.00"N, 15°50'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1960-06-03
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6B1
ID: 652600

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U vodárny, Maršov
souřadnice: 50°38'25.00"N, 15°50'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1960-06-03
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6A3
ID: 653601

5361d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlatá Olešnice u Trutnova
souřadnice: 50°36'45.00"N, 15°57'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1998-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žacléř, Zadní Libeč, 911 c (34 d3)
souřadnice: 50°37'9.00"N, 15°55'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1960-07
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6, 5V6; GLk až KAg
ID: 152676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bernartice, cesta z Mravenčího vrchu po červené na Královecký Špičák
souřadnice: 50°38'57.69"N, 15°59'7.91"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937064

5362a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žacléř, 107 a (9 a2)
souřadnice: 50°39'26.00"N, 16°0'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1960-07
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 153140

5362b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_149_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'1.15"N, 16°5'15.86"E, ± 48m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_31_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'18.58"N, 16°6'26.86"E, ± 80m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_37_L2.2A
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'29.30"N, 16°6'39.67"E, ± 56m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_63_L2.2A
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.29"N, 16°5'54.49"E, ± 80m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_54_S1.2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'9.83"N, 16°6'27.50"E, ± 90m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_40_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'13.10"N, 16°6'37.62"E, ± 123m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: BC Mokrá louka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'35.01"N, 16°7'35.14"E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: BC Strážný vrch 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'38.43"N, 16°6'14.57"E, ± 77m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: BC Strážný vrch 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'41.47"N, 16°6'4.09"E, ± 177m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: BC Mokrý louka 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.25"N, 16°7'31.68"E, ± 114m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybník Libná
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'2.09"N, 16°6'29.45"E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6794721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'22.91"N, 16°6'20.41"E, ± 100m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Na Zdoňovském potoce
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'14.47"N, 16°7'55.06"E, ± 181m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'26.19"N, 16°6'27.12"E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830786

5362c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043117_1286_R1.4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'45.72"N, 16°3'48.38"E, ± 146m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043117_1265_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'5.15"N, 16°3'50.00"E, ± 96m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_137_R2.3
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'16.91"N, 16°4'34.18"E, ± 38m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043117_1287_L2.2B
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'44.75"N, 16°3'40.43"E, ± 18m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_130_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'58.01"N, 16°4'0.80"E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043117_1274_S1.1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'33.70"N, 16°4'29.14"E, ± 7m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043117_1263_L5.4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'15.26"N, 16°3'52.27"E, ± 111m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_134_L2.2A
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'4.88"N, 16°4'45.41"E, ± 57m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043117_1103_L5.1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'26.39"N, 16°4'29.42"E, ± 50m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_158_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'11.26"N, 16°4'35.72"E, ± 81m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_143_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'59.48"N, 16°4'22.76"E, ± 37m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0152br_043112_128_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'0.28"N, 16°4'5.99"E, ± 105m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prameny Dřevíče 10
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.17"N, 16°3'51.18"E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prameny Dřevíče 9
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.05"N, 16°3'57.00"E, ± 56m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024902

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U kuchyně
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'45.45"N, 16°3'46.19"E, ± 95m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černý důl 3
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'6.49"N, 16°4'43.67"E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodkovická bučina
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'17.89"N, 16°4'36.26"E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-11-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824033

5362d

lokalita: Horní Adršpach - na prudkém lesním svahu asi 250 m JJV od železniční zast. Horní Adršpach
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'19.00"N, 16°5'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-09-25
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 5
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'40.69"N, 16°6'32.60"E, ± 195m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1999-07-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6849945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křížový vrch 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'18.13"N, 16°7'48.88"E, ± 86m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lada 1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'5.89"N, 16°8'12.47"E, ± 255m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lysý vrch - Borek 3
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'2.57"N, 16°9'11.85"E, ± 48m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lysý vrch - Borek 5
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'15.68"N, 16°9'7.78"E, ± 104m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lysý vrch - Borek 7
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.63"N, 16°9'7.23"E, ± 136m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827513

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohový vrch
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'42.08"N, 16°5'6.26"E, ± 215m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Louky nad Adršpachem
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'46.93"N, 16°6'31.30"E, ± 120m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Libenskou strání 2
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'31.76"N, 16°6'19.95"E, ± 104m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844880

5363a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vižňov, u lesa S obce
souřadnice: 50°39'36.50"N, 16°14'46.44"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944173

5363b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 33. Ruprechtice, okraj lesa na S okraji obce
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'9.48"N, 16°16'16.64"E, ± 200m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: BC U Bornovy louky
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'57.51"N, 16°15'35.64"E, ± 173m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Orlice
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'36.75"N, 16°18'35.73"E, ± 118m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-05-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmánkovické údolí 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'43.55"N, 16°19'32.36"E, ± 141m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6826156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: V bukách 3
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'51.58"N, 16°16'26.04"E, ± 171m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: V bukách 2
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'52.33"N, 16°16'33.60"E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841790

5363c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043113_83_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'28.10"N, 16°10'21.50"E, ± 29m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043118_635_L5.1
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.26"N, 16°11'5.86"E, ± 59m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043113_80_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'59.70"N, 16°10'18.91"E, ± 111m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043118_642_L5.4
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'42.62"N, 16°11'27.82"E, ± 32m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043118_667_L5.1
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'14.04"N, 16°11'31.49"E, ± 51m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043113_82_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'25.62"N, 16°10'24.10"E, ± 69m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0187br_043118_636_L5.1
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'32.87"N, 16°11'0.28"E, ± 66m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vernéřovická rákosina 4
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'10.66"N, 16°11'32.25"E, ± 7m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2008-08-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6838190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vernéřovická rákosina 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.30"N, 16°11'35.05"E, ± 69m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2008-08-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hornoteplická stráň
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.81"N, 16°10'18.56"E, ± 144m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6809036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hornoteplická bučina
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'27.44"N, 16°10'5.21"E, ± 79m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808985

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní rybník 4
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'45.50"N, 16°14'38.25"E, ± 57m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arniková louka u Verněřovic 4
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.76"N, 16°12'9.97"E, ± 36m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arniková louka u Verněřovic 3
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'33.54"N, 16°12'1.37"E, ± 61m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877119

5363d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod rybníčkem
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°38'21.95"N, 16°17'11.00"E, ± 47m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-10-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6823356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hynčická olšina
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.61"N, 16°17'54.45"E, ± 197m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ráj u Olivětína I.
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.52"N, 16°19'38.19"E, ± 149m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ráj u Olivětína II.
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'21.82"N, 16°19'29.36"E, ± 292m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6803624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stěny v Uhlířském dole
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'42.46"N, 16°18'18.72"E, ± 258m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Na Uhlířském potoce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'33.21"N, 16°18'9.92"E, ± 92m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1993-08-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6823651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolina 1
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°38'34.83"N, 16°15'9.24"E, ± 117m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Junáka
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'58.63"N, 16°15'3.91"E, ± 26m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6809522

5364a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybníčky u obory 2-1
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'59.47"N, 16°20'17.10"E, ± 53m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023318

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybníčky u obory 2-2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.57"N, 16°20'16.64"E, ± 20m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40"N, 16°20'17.10"E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842952

5364c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lom rožmitál
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.74"N, 16°22'21.27"E, ± 420m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000
nálezce: Věra Samková
pramen: Mgr. Věra Samková, Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek, Ing. Jaroslav Branda. LOM ROŽMITÁL, biologické hodnocení. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6858449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lom pod Brabenčákem
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'35.19"N, 16°21'28.59"E, ± 37m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mokrý paseka
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.55"N, 16°22'6.64"E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zadní Homole 1
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.72"N, 16°22'32.90"E, ± 80m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zadní Homole 4
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'16.52"N, 16°22'41.86"E, ± 141m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bobří vrch 2
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'41.60"N, 16°22'33.56"E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bobří vrch 1
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'42.60"N, 16°22'29.57"E, ± 136m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841443

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U lomu v Rožmitále 3
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'53.73"N, 16°22'51.35"E, ± 176m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-07-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6866462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudný 1
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'21.52"N, 16°24'8.40"E, ± 166m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-07-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Na Svinském potoce
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.01"N, 16°20'48.88"E, ± 59m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6821349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmánkovická louka 3
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'36.10"N, 16°20'4.28"E, ± 30m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1993-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmitál, Bobří vrch, prameniště
souřadnice: 50°37'57.57"N, 16°21'58.63"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946803

5364d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°36'3.86"N, 16°25'35.14"E, ± 263m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035016

5444c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 35. Vejprty: zarostlé stráně podél silnice na S okraji obce
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.34"N, 13°2'6.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 37. Vejprty: háj u stát.hranice, S od Vejprt
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'24.66"N, 13°1'58.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 690-710 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733902

5445a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LZ Chomutov, Hora sv. Šebestiána, 504 C 17/7
souřadnice: 50°33'46.00"N, 13°14'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606982

5445b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0172_023116_4_S1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'54.10"N, 13°19'27.88"E, ± 180m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek
souřadnice: 50°34'42.35"N, 13°15'6.16"E, ± 479m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek
souřadnice: 50°34'24.18"N, 13°16'12.86"E, ± 439m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206882

5445c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chomutov, Stráž, 527 A 1 Z
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°14'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-07-12
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601808

5445d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, JZ svah
souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°18'0.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-28
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6683622

5446a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 229 B 2, Malý háj
souřadnice: 50°34'25.00"N, 13°23'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-12
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607295

5446b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červený Hrádek, Boleboř, 256 A 12/2
souřadnice: 50°33'9.00"N, 13°25'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0205_023118_131_L9.2B
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°35'36.17"N, 13°27'51.52"E, ± 83m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0205_023118_134_L9.2B
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°35'50.53"N, 13°27'47.20"E, ± 106m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026683

5446c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červený Hrádek, Blatno, 325 A 14
souřadnice: 50°30'49.00"N, 13°24'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607673

5446d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červený Hrádek, Blatno, 339 A 15/2
souřadnice: 50°30'57.00"N, 13°26'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-05-20
nálezc: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984
nálezc: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Geobot. poznámky k vegetaci SPR Jezerka v Krušných horách. In: Základ.přir.průzk.SPR Jezerka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6734735

5447a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_144_L5.4
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'24.22"N, 13°32'21.62"E, ± 190m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezc: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028427

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_61_L5.1
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'38.83"N, 13°33'31.43"E, ± 145m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezc: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_71_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'44.48"N, 13°33'14.98"E, ± 203m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezc: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_183_L2.2A
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°35'26.30"N, 13°31'3.29"E, ± 223m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezc: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_51_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'55.90"N, 13°33'31.50"E, ± 123m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0076_023119_3_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°35'52.76"N, 13°34'37.45"E, ± 124m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027174

5447d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Most II
souřadnice: 50°30'25.38"N, 13°36'53.16"E, ± 125m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-23
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12632422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Most II
souřadnice: 50°30'25.43"N, 13°36'42.99"E, ± 420m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-23
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12632571

5448c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liběšice u Želenic_1240325
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.67"N, 13°43'42.06"E, ± 61m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Břežánky
souřadnice: 50°32'57.64"N, 13°44'37.22"E, ± 627m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12632893

5448d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Debeřské údolí
souřadnice: 50°32'45.00"N, 13°48'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-06
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1972): Společenstva křovin. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 45-54.
projekt: ČNFD
ID: 2123322

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6716851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezce: Miroslav Sekera
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.
projekt: NDOP
ID: 6754521

5449a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ohníč
souřadnice: 50°35'16.17"N, 13°49'56.50"E, ± 364m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11012511

5449b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 236 C 7y, Bílský vrch
souřadnice: 50°34'9.00"N, 13°55'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1982-09-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0506
ID: 623973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Milešovka

souřadnice: 50°33'16.98"N, 13°55'54.08"E, ± 603m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1975

nálezce: Tomáš Sýkora

pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českém středohoří - Stipa

projekt: NDOP

ID: 11917218

5449c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Štěpánská hora

nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice

souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1992

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. 1993.

projekt: NDOP

ID: 6681918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lukov u Bíliny

souřadnice: 50°30'21.90"N, 13°53'17.24"E, ± 141m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-08-21

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10989916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mukov

souřadnice: 50°30'1.50"N, 13°50'34.15"E, ± 103m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-08-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10998875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lukov u Bíliny

souřadnice: 50°31'3.13"N, 13°52'55.97"E, ± 254m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-09-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11104731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Štěpánov u Lukova

souřadnice: 50°31'0.95"N, 13°52'16.15"E, ± 184m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-09-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11104909

5449d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.sním.6.(SV): Fytocenologické snímky zapsané na transektu na vrstevnici, na balvanité suti vrchu Ostrý u Milešova.
orient.SV.
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.00"N, 13°57'19.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-06-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír. 38: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8138530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milešov, vrch Ostrý, asi 1 km JV od kostela v obci. Snímky na vrstevnici 470 m n. m.
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°57'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-06-09
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 167-178.
projekt: ČNFD
ID: 1205242

5450b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0154cs_024123_401_L5.4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.95"N, 14°9'35.64"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0154cs_024123_349_L5.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.71"N, 14°9'14.72"E, ± 48m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061542

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0154cs_024123_403_X9A
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.02"N, 14°9'40.14"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.03"N, 14°6'31.35"E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. IP SPR Holý vrch. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6755668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°35'18.78"N, 14°9'41.72"E, ± 116m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11799531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlinná
souřadnice: 50°34'48.47"N, 14°6'57.24"E, ± 291m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11795179

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohořany; E3: *Picea excelsa*, E1: dom. *Calamagrostis epigeos*, *Rubus* sp., *Poa nemoralis*, *Galium odoratum*, *Petasites albus*, *Athyrium filix-femina*, *Melica nutans*
souřadnice: 50°35'8.52"N, 14°9'38.45"E, ± 190m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11800003

5450c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: České Středohoří: Malý Lovoš, výchoz skalního suku na úpatí
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°1'60.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041809

5451a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0083cs_024124_349_L4
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.85"N, 14°14'48.66"E, ± 87m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6064449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lityš; Jeleč: zřícenina Lityš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13"N, 14°14'35.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úbočí
ID: 12013964

5451b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1991
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Sedlo. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6684330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6683517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Sedlo
souřadnice: 50°35'34.84"N, 14°15'45.98"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-09-02
nálezce: Martin Košner; Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11164417

5452a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Helfenburk; Rašovice: zříceniny hradu Helfenburk v lese nad údolím Hrádeckého potoka, 1, 4 km SZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°34'45.29"N, 14°23'2.57"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-08
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011854

5452b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 583. Obrok (osada obce Domašice), lesní okraje při vyústění Kravího dolu S osady, 290-310 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'55.00"N, 14°27'5.00"E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce,
280-380 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00"N, 14°28'50.00"E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loubí (České Švýcarsko), část obce Holany. Loubská rokle.
souřadnice: 50°35'45.00"N, 14°29'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998-07-05
nálezc: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159423

5452c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 633. Snědovice, lesní údolí vedoucí od lesa V písčinách do Snědovic;*S Sádlo.
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'21.00"N, 14°23'45.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 701. Velký Hubenov, les na levém břehu Obrtky asi 0,1 km JZ obce; *S Sádlo.
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°23'51.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Na Černčí
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.21"N, 14°22'27.06"E, ± 247m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1991
nálezc: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Na Černčí. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6684274

5452d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°29'28.00"E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VST Liběchov, 404 B2
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°28'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-06-29
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356719

5453a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 620 B lok.Drchlava
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°31'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-06-16
nálezc: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=219
ID: 221009

5453b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0121_024225_356_L9.2B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'36.01"N, 14°36'21.06"E, ± 94m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6094683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0121_024225_291_L9.2B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'29.78"N, 14°37'13.48"E, ± 146m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6094386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0121_024225_39_L9.2B
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.69"N, 14°35'30.70"E, ± 291m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093455

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0121_024225_48_L9.2B
nejbližší obec: Maršovice u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'16.73"N, 14°35'17.23"E, ± 207m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093382

5453c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 541. Rozprechtice: neobhospodarovaná louka pod hrází rybníka
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°32'53.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 544. Dubá: les na Červeném vrchu asi 1,75 km VSV kostela v obci

nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°33'52.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9448711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 464. Dražejov, pramenný důl mezi Dražejovem a Rozprechticemi;*S Rydlo.

nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'13.00"N, 14°32'59.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9559698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 578. Nedamov, údolí Liběchovky 0.1-0.6 km pod hrází Černého rybníka;*S Sádlo.

nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°33'29.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9561836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 463. Dražejov, důl mezi Dražejovem a osadou Vrabcov;*S Rydlo.

nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°30'53.00"N, 14°32'29.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9559599

5453d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ždírec v Podbezdězí_9170203

nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'28.02"N, 14°36'47.77"E, ± 54m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2008-05-10

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5934967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ždírec v Podbezdězí_9170598

nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'18.37"N, 14°36'27.40"E, ± 71m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2008-05-10

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5938178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Korce_9170369
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'57.00"N, 14°36'8.86"E, ± 94m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-28
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0118_033306_769_L3.1
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'14.16"N, 14°39'45.18"E, ± 83m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302162

5454a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 74.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1 km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°41'51.00"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 684. Doksy: vlhký les při cestě (červená tur. zn.) 2 km JV od kostela
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°41'0.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Břehyně (o. Č. Lípa), NPR Břehyně-Pecopala, rokle S od Dělnické cesty ca 0,5 km SZ od vrchu Pec
souřadnice: 50°35'46.00"N, 14°41'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-08-31
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°34'9.10"N, 14°40'56.90"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004-08-31
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440062

5454c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 703. Hlínoviště: lesy při modře znač. tur. stezce 1,2-0 km SZ od osady Valdštejnsko
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'13.00"N, 14°44'36.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 692. Bezděz: bučina při červené tur. zn. ca 200 m JV-V vrcholu Bezdězu
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°43'21.00"E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděz, Velký Bezděz, svah při úpatí SZ svahu
souřadnice: 50°32'24.00"N, 14°43'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Malý Bezděz, botanika. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6701339

5454d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděz; lokálně přechod k T5
souřadnice: 50°32'31.41"N, 14°45'6.40"E, ± 84m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-27
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13048902

5455a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážišť u Jiviny_920404
nejbližší obec: Strážišť u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'56.80"N, 14°54'42.62"E, ± 579m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002-05-31
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kuřívody
souřadnice: 50°35'17.00"N, 14°50'1.22"E, ± 131m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10370005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jabloneček
souřadnice: 50°34'45.57"N, 14°50'27.67"E, ± 118m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-28
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10370162

5455b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 64. Lesnatý ostroh, okraj lesa a niva P břehu Mohelky cca 1-2km JZ od Podhory
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°58'3.00"E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 329 B10
souřadnice: 50°35'28.00"N, 14°59'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1960-11-09
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361334

5455c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0037_033303_118_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'41.71"N, 14°50'43.84"E, ± 448m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003-08-02
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0037: a0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3301424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; mokřadní olšina nad tůní Valcha
souřadnice: 50°30'6.63"N, 14°51'54.32"E, ± 290m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11480128

5455d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 231 C10, U olše
souřadnice: 50°30'51.00"N, 14°55'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-08-22
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 360367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 230 E2
souřadnice: 50°31'21.00"N, 14°55'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1960-09-02
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 360443

5456b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0153cr_033218_1695_L2.2B
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.70"N, 15°9'46.12"E, ± 472m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2004-07-20
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6263136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0068cr_033402_453_L5.4
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'15.34"N, 15°6'47.52"E, ± 62m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0068cr_033402_349_L2.2B
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.36"N, 15°7'17.22"E, ± 39m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0073cr_033222_12_L2.2B
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'42.01"N, 15°7'12.32"E, ± 141m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0073cr: h0073cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6269141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Rohozec, mokřiny pod zámkem
souřadnice: 50°35'57.40"N, 15°9'33.82"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1986-07-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930516

5456c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: rybník Žabakor
souřadnice: 50°32'54.00"N, 15°3'19.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-09-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyt rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0075cr_033406_231_X9A
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'10.27"N, 15°2'2.04"E, ± 329m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0075cr_033406_439_L7.1
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.95"N, 15°1'11.75"E, ± 155m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2000
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0075cr_033406_389_L7.3
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.08"N, 15°3'14.15"E, ± 30m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317630

5456d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0074cr_033408_318_L2.2B
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°30'25.45"N, 15°9'26.39"E, ± 208m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0074cr_033408_346_L5.1
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°30'58.57"N, 15°9'53.60"E, ± 95m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0074cr_033408_607_L2.2A
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'29.78"N, 15°7'40.30"E, ± 99m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033403_2042_L2.2A
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'34.64"N, 15°7'40.66"E, ± 22m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3313953

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033403_2036_L5.1
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'34.90"N, 15°9'14.94"E, ± 83m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3313943

5457a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6702687

5457b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slaná-Převratty - vlhký háj na svahu J od obce
souřadnice: 50°34'24.10"N, 15°19'40.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033224_389_L5.1
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'38.33"N, 15°15'15.77"E, ± 157m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6269763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chuchelna, údolí potoka S osady Lhota
nejbližší obec: Lhota Komárov, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.74"N, 15°17'55.91"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-07-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6938364

5457c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borek pod Troskami, rašeliniště Vidlák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'29.29"N, 15°13'5.94"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borek pod Troskami, PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.59"N, 15°14'33.84"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Apolena; Vlhčí rokle mezi skalami, podél lesní cesty, paseky.
souřadnice: 50°30'44.44"N, 15°14'5.01"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-01-01
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): Plán péče o přírodní rezervaci Apolena
projekt: NDOP
ID: 11194696

5457d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křečovice
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'20.01"N, 15°17'43.43"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6880065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křečovice
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'20.01"N, 15°17'43.43"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6883946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křečovice
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'19.96"N, 15°17'42.73"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6883931

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dráčov, les u serpentín V obce
souřadnice: 50°31'37.52"N, 15°19'40.38"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276181

5458a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_267_L5.1
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°35'14.46"N, 15°24'27.00"E, ± 78m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_589_X9A
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°33'49.82"N, 15°24'33.19"E, ± 118m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3380012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_312_L5.1
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'59.84"N, 15°23'39.01"E, ± 233m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034117_598_L5.1
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.49"N, 15°24'3.31"E, ± 427m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368534

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_642_X12
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°33'54.68"N, 15°24'16.96"E, ± 211m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3380211

5458b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034117_821_L5.1
nejbližší obec: Kunderatice, okres Semily
souřadnice: 50°35'44.99"N, 15°26'8.95"E, ± 65m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_75_L2.2A
nejbližší obec: Kunderatice, okres Semily
souřadnice: 50°35'35.41"N, 15°26'16.37"E, ± 162m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034117_714_L2.2B
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'51.65"N, 15°26'58.13"E, ± 79m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_227_L2.2B
nejbližší obec: Kunderatice, okres Semily
souřadnice: 50°35'19.00"N, 15°25'12.43"E, ± 255m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_163_L2.2B
nejbližší obec: Kunderatice, okres Semily
souřadnice: 50°35'19.36"N, 15°25'50.81"E, ± 342m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_408_L2.2A
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'30.32"N, 15°25'23.95"E, ± 89m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: I0135_034122_211_X12
nejbližší obec: Kunderatice, okres Semily
souřadnice: 50°34'51.67"N, 15°25'14.52"E, ± 61m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378804

5458c

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.
lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Babylón JZZ od obce - výslunná stráň, les lesní mokřiny, potok, louky, 550-650 m n.m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'33.81"N, 15°21'16.03"E, ± 150m
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1983
nálezce: Jiří Šádek
pramen: FAS 22/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Cidlinský hřeben, EVL Kozlov - Tábor
souřadnice: 50°30'12.57"N, 15°20'53.68"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-06-17
nálezce: Zuzana Myšková; Jana Lobová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11162680

5458d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 7. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: zaříznuté údolí mezi Jívou a Fejfarovým kopcem, asi 400m S od vrcholu Jívy. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°28'11.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 8098892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: okraj lesa Bělského kopce, S svah. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°27'33.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 8098598

5459a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati
souřadnice: 50°34'51.28"N, 15°33'16.51"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati
souřadnice: 50°34'51.28"N, 15°33'16.51"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Branná, les S silnice k Zálesní Lhotě
souřadnice: 50°35'4.74"N, 15°34'7.95"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276170

5459b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunčice nad Labem; příbřežní lem Labe - na obou stranách řeky, složenícem proměnlivé, negativní ovlivnění lidskou činností hl. levého břehu, levý břeh většinou uměle zvýšený
souřadnice: 50°34'16.74"N, 15°38'19.01"E, ± 825m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-24
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13018757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Branná; linie podél potoka, v dolní části před ústím do Labe se rozšiřuje - tam stejnověkký hustý Aln glu + Sal fra, v horní části více narušené
souřadnice: 50°35'40.29"N, 15°36'35.91"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-25
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13018926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lánov; Olšový luh podél potoka, místy se šíří Imp parv
souřadnice: 50°35'29.80"N, 15°38'51.20"E, ± 173m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12628868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálesní Lhota, Nový Svět, okraj lesa při silnici
souřadnice: 50°33'29.51"N, 15°35'37.84"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276179

5459c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Líšný; Studenec: terénní pozůstatky hradiště Líšný na kótě Hradisko (+ 541 m) nad potokem Oleškou při J okraji obce,
souřadnice: 50°32'38.66"N, 15°32'30.06"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-07-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995199

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vidochov, cesta a okraj lesa směr Vrchoviny
souřadnice: 50°30'36.06"N, 15°33'4.68"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-11-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čistá u Horek, serpentiny silnice k Horce
souřadnice: 50°31'38.15"N, 15°34'41.20"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-12-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236581

5459d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0084_034309_71_L5.4
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín
souřadnice: 50°30'5.33"N, 15°34'58.76"E, ± 213m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. h0084: h0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3401822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pecka, les při silnici před zatáčkou silnice S obce
souřadnice: 50°30'1.77"N, 15°36'6.73"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12250025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pecka, les při silnici v zatáčce silnice S obce
souřadnice: 50°30'6.75"N, 15°36'17.95"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pecka, les při silnici před zatáčkou silnice S obce
souřadnice: 50°30'1.77"N, 15°36'6.73"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276212

5460a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0178_034221_30_L4
nejbližší obec: Arnultovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'43.34"N, 15°43'27.37"E, ± 93m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396399

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0178_034221_8_L4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'20.94"N, 15°43'14.77"E, ± 367m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0178_034221_46_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'10.14"N, 15°42'14.44"E, ± 169m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396491

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0178_034221_168_L4
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'28.20"N, 15°40'21.50"E, ± 364m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396784

5460b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034222_78_L5.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'35.92"N, 15°45'28.26"E, ± 96m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3396983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034222_59_L5.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'40.99"N, 15°45'30.78"E, ± 20m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3396904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: r0014_034222_79_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'36.42"N, 15°45'27.58"E, ± 75m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3396986

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hertvíkovice, Skalka, Vlčí skála a bezejmenná kóta mezi nimi
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'24.90"N, 15°48'8.93"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855076

5460c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Debrné SZ od Dvora Králové, skrovné pozůstatky hrádku na vrchu Bradlo
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'5.40"N, 15°43'55.40"E
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnultovice; geomorfologicky suť. les v lesní strži
souřadnice: 50°32'58.61"N, 15°43'40.91"E, ± 322m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-06-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12845827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Olešnice, okraj lesa na pr. břehu Ždírnického potoka
souřadnice: 50°31'27.25"N, 15°40'23.55"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-11-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bradlo; Debrné: skrovné terénní pozůstatky hrádku na svědeckém vrchu Bradlo (+520 m) S od obce,
souřadnice: 50°30'5.41"N, 15°43'55.42"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990662

5460d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J od Pod Valčenkou, LHC Bradlo - Pilníkov
souřadnice: 50°31'3.00"N, 15°49'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-10-03
náleze: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 159307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0140_034408_10_L2.2B
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'22.57"N, 15°48'47.88"E, ± 79m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0140: h0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3412190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotěvice; podél drobného tůčku, proměnlivé
souřadnice: 50°31'58.84"N, 15°46'13.59"E, ± 279m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3191 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12932065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotěvice, okraj lesa při silnici J obce
souřadnice: 50°31'4.97"N, 15°45'58.62"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-12-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233516

5461a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0062_034223_501_L5.1
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'48.47"N, 15°51'24.55"E, ± 51m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0062_034223_518_L2.2A
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'49.97"N, 15°51'11.52"E, ± 92m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0034_034219_501_L4
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'56.51"N, 15°52'2.10"E, ± 832m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3395530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0034_034224_3_L5.4
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'36.82"N, 15°51'43.85"E, ± 74m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397247

5461b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petřkovice, 1,2 km SV žel. stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.96"N, 15°58'26.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LS Trutnov, Sedloňov, 55 b2 (440 B11)
souřadnice: 50°34'17.00"N, 15°58'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1995-05-03
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 145601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U chaloupky 1
souřadnice: 50°33'27.92"N, 15°59'33.18"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-08-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Nálezy evropsky významných druhů rostlin – Sudetské mezihoří a Podkrkonoší (2014)
projekt: NDOP
ID: 11957757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka
blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: hojně
ID: 12008375

5461c

lokalita: Trutnovsko, Pilníkov: les JV od obce Pilníkov
nejbližší obec: Pilníkov I, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'56.75"N, 15°50'51.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-04
nálezce: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U rekreační nádrže Dolce, LHC Bradlo - Pilníkov
souřadnice: 50°32'34.00"N, 15°52'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-10-11
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1, *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 740172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Žďár_8920023
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'1.12"N, 15°51'1.55"E, ± 39m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střítež, les při souběžné cestě se silnicí S od Výšinky
souřadnice: 50°30'23.10"N, 15°53'56.78"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2008-07-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276208

5461d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0161_034405_37_L5.4
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'38.64"N, 15°57'55.30"E, ± 184m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3412330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice nad Úpou, mokrá louka S silnice Bohuslavice-St.Sedloňov u osady Sedmidomí
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'42.56"N, 15°59'34.97"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1988-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Rokytník, okraj lesa u odbočky silnice na Studenec
souřadnice: 50°31'12.98"N, 15°54'58.47"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276183

5462a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Jívky 2
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'8.30"N, 16°4'35.86"E, ± 37m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-10-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Jívky 1
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'0.82"N, 16°4'44.27"E, ± 388m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-10-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zadní Rač
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'35.68"N, 16°3'42.15"E, ± 197m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-04-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6806673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky 2
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'41.94"N, 16°2'21.42"E, ± 48m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žaltman 1
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'9.25"N, 16°2'41.53"E, ± 208m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-09-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6817685

5462b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Liščí horou
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'40.76"N, 16°5'23.65"E, ± 156m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7017879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nad farmou
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'29.33"N, 16°5'45.90"E, ± 88m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2010-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6972070

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážný vrch
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'58.06"N, 16°5'40.22"E, ± 130m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovická bučina
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'32.10"N, 16°5'12.82"E, ± 128m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7017812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nad Studnickou strání 3
nejbližší obec: Studnice u Jívky, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'35.22"N, 16°6'58.92"E, ± 79m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2010-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6971493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Studnickou strání
nejbližší obec: Studnice u Jívky, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'25.30"N, 16°6'57.86"E, ± 60m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7016922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nad Studnickou strání 5
nejbližší obec: Studnice u Jívky, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'32.87"N, 16°7'5.78"E, ± 56m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2010-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6971643

5462c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0202br_043307_301_L5.4
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'27.84"N, 16°4'50.16"E, ± 341m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3439047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybníček pod Kolčarkou
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'37.80"N, 16°4'0.34"E, ± 25m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kolčarka 1
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'23.79"N, 16°4'25.46"E, ± 132m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Volský důl 1
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'36.75"N, 16°4'21.12"E, ± 164m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1994-10-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Volský důl 2
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'42.83"N, 16°4'22.17"E, ± 200m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1994-10-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Panské cesty
nejbližší obec: Petrovice u Strážkovic, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'44.88"N, 16°3'39.56"E, ± 442m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876737

5462d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_572_L5.1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'18.72"N, 16°8'12.59"E, ± 63m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_576_L2.2A
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod
souřadnice: 50°30'20.38"N, 16°7'42.64"E, ± 112m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442753

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_580_L5.1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'0.00"N, 16°8'29.83"E, ± 47m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_569_L5.1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'14.26"N, 16°8'20.04"E, ± 38m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_574_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'18.54"N, 16°8'0.89"E, ± 11m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_570_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'17.24"N, 16°8'20.58"E, ± 156m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_612_L5.4
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'29.21"N, 16°9'22.32"E, ± 48m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3443002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_456_X9A
nejbližší obec: Velký Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'29.66"N, 16°9'48.82"E, ± 33m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustiny 1
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'59.53"N, 16°9'31.63"E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vápenka 4
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'45.58"N, 16°7'51.52"E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842655

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vápenka 2
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'33.75"N, 16°7'43.05"E, ± 55m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod odkalištěm 1
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'22.40"N, 16°5'46.67"E, ± 173m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Důl Bohumír 2
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.48"N, 16°5'18.72"E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Důl Bohumír 3
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.58"N, 16°5'14.26"E, ± 55m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878152

5463a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pušvíza 2
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod
souřadnice: 50°33'31.51"N, 16°10'57.52"E, ± 128m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-31
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pušvíza 3
nejbližší obec: Javor u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'22.56"N, 16°10'54.51"E, ± 172m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-31
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pušvíza 1
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod
souřadnice: 50°33'12.66"N, 16°10'57.10"E, ± 150m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-31
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybníčky pod mlýnem
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'22.29"N, 16°14'11.86"E, ± 60m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6804976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nad Klučankou 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.13"N, 16°12'5.99"E, ± 16m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1993-05-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841926

5463b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumovské stěny 23
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'39.57"N, 16°15'28.51"E, ± 66m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Bornovy louky
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'14.13"N, 16°15'11.40"E, ± 223m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumovské stěny 5
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'31.23"N, 16°15'40.48"E, ± 99m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumovské stěny 1
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'22.63"N, 16°15'4.56"E, ± 46m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumovské stěny 3
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'54.69"N, 16°15'32.29"E, ± 33m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1994-08-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhotecké hájenství
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'8.23"N, 16°15'24.25"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mokřiny pod Hvězdou
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'57.71"N, 16°15'21.71"E, ± 83m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808326

5463c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U chaloupky
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'31.48"N, 16°13'24.01"E, ± 46m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-09-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Za Königovou továrnou
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'22.04"N, 16°13'3.59"E, ± 118m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-09-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6803694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Kozínku 20
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'48.67"N, 16°12'48.13"E, ± 204m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-09-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841078

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčinec 1
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'24.12"N, 16°12'28.87"E, ± 83m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-05-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stárkovské bučiny 1
nejbližší obec: Stárvov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'58.49"N, 16°10'12.25"E, ± 259m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-09-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stárkovské bučiny 24
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'34.38"N, 16°10'38.51"E, ± 92m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-09-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Dřevíč - Pod Dřevíčkem 1
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'50.72"N, 16°10'33.80"E, ± 119m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčinec 4
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'16.27"N, 16°12'34.93"E, ± 86m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Kozínku 17
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'48.17"N, 16°12'40.28"E, ± 33m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Kozínku 16
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'18.99"N, 16°12'29.33"E, ± 326m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810216

5463d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čertova skála
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'36.20"N, 16°15'38.70"E, ± 14m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6789437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumovské stěny 10
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.60"N, 16°18'18.54"E, ± 74m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Božanovským Špičákem
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'47.67"N, 16°19'17.09"E, ± 131m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumovské stěny 13
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°31'19.19"N, 16°17'27.46"E, ± 87m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851115

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bučina na Šandalce
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.63"N, 16°16'18.69"E, ± 112m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6817160

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Růžek 2
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'26.51"N, 16°17'25.62"E, ± 45m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-06-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843949

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Růžek 1
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'30.23"N, 16°17'21.80"E, ± 65m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-07-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843871

5464a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ve strži – Otovice
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.16"N, 16°22'50.02"E, ± 51m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod klášterní zahradou 1
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.10"N, 16°20'0.18"E, ± 114m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-07-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hoprich 1
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°33'33.82"N, 16°22'9.92"E, ± 310m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šonovská olšina
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'15.58"N, 16°24'52.61"E, ± 247m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-09-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6789116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenec 2
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'49.64"N, 16°24'23.51"E, ± 52m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800120

5464b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Hadač, Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U polské lávky
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.53"N, 16°26'36.96"E, ± 161m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tůňka nad pasekou
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'57.15"N, 16°26'30.08"E, ± 51m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sopka - Homole
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.30"N, 16°25'47.85"E, ± 228m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šonovské údolí 3
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'45.87"N, 16°25'7.04"E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-10-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šonov, JV okraj obce u státní hranice
souřadnice: 50°34'14.63"N, 16°25'0.46"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233804

5464c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0096br_043406_384_L5.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'8.39"N, 16°21'3.85"E, ± 48m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0096br_043406_343_R1.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'6.34"N, 16°20'32.24"E, ± 3m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0096br_043406_396_R1.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'9.90"N, 16°20'34.62"E, ± 3m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452355

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0096br_043406_362_R1.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.84"N, 16°20'41.57"E, ± 3m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0096br_043406_394_R1.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'9.47"N, 16°20'37.03"E, ± 3m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0096br_043406_131_R1.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'3.20"N, 16°20'32.21"E, ± 4m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božanovský vrch
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.71"N, 16°21'55.33"E, ± 182m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-08-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Raubschloss
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.38"N, 16°20'27.32"E, ± 61m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-08-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6803794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studená Voda 2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.85"N, 16°21'0.70"E, ± 90m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845421

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studená Voda 1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.45"N, 16°21'9.78"E, ± 80m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studená Voda 3
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.65"N, 16°20'46.02"E, ± 265m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-08-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845459

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Raubeschloss; Božanov: zaniklý malý hrad Raubeschloss v lese nad potokem Studená, nedaleko činného lomu, 3, 1 km JJZ od kostela v obci,

souřadnice: 50°30'13.68"N, 16°20'25.67"E

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2012-08-01

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12012368

5542b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°27'31.46"N, 12°49'12.13"E, ± 87m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-20

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12935292

5542c

původní jméno: *Athyrium distentifolium*

lokalita: Krušné hory, Jelení, Údolíčko pod silnicí k hraničnímu přechodu [s. od osady Jelení, mezi silnicí k hraničnímu přechodu a Bukovým potokem, 910-930 m n. m. - pozn. J. Michálek]

nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'32.69"N, 12°40'20.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 910-930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-09

nálezce: V. Melichar

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Potůčky

souřadnice: 50°25'36.11"N, 12°44'49.39"E, ± 93m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-20

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12937414

5542d

původní jméno: *Athyrium distentifolium*

lokalita: Krušné hory, Rozhraní též Mílov (zaniklá osada) = Halbmeil [u Zlatého Kopce] Podél Komářského potoka pod skalními útvary z. od Holubích skalek, 840-860 m n. m.

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°26'30.31"N, 12°48'29.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 840-860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-09-20

nálezce: J. Košner

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'52.58"N, 12°49'29.65"E, ± 208m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12934163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'57.34"N, 12°49'0.13"E, ± 60m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12935484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'38.38"N, 12°48'50.34"E, ± 318m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12935433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'44.86"N, 12°49'42.05"E, ± 308m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12934382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'28.63"N, 12°49'42.05"E, ± 92m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12934651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'54.72"N, 12°49'26.19"E, ± 146m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12934195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'36.17"N, 12°49'51.66"E, ± 62m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-03

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12934113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'49.96"N, 12°49'4.28"E, ± 211m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-05

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12935442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ryžovna

souřadnice: 50°26'49.32"N, 12°49'5.37"E, ± 11m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-05

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12935458

5543c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krušné hory, vedle cesty, cca 0.4 km nad obcí Zlatý Kopec směrem na Myslívny, Boží Dar

souřadnice: 50°25'60.00"N, 12°51'40.00"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-08-22

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2744084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Božídarské rašeliniště

souřadnice: 50°24'51.36"N, 12°51'39.26"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště

projekt: NDOP

ID: 11257788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Božídarské rašeliniště

souřadnice: 50°24'17.26"N, 12°53'32.81"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště

projekt: NDOP

ID: 11259257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'44.89"N, 12°52'1.79"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11257824

5543d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí jáchymov, odd. 10u
souřadnice: 50°24'3.00"N, 12°55'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-09-11
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'28.38"N, 12°55'14.56"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11258591

5544a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přísečnice, Špičák, 172 A 1, Černá voda
souřadnice: 50°28'38.00"N, 13°4'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-08
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600870

5544b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 121 C 1, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'57.00"N, 13°8'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-29
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600701

5544c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 1. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, vlastní vápencový lom s ruinou pece
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°1'28.00"E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klášterec n. Ohří, Perštejn, 313 A 15/2z, Vykmánov
souřadnice: 50°24'13.00"N, 13°4'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601291

5544d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verněřov, 307 A 7, Nad můstkem
souřadnice: 50°25'45.00"N, 13°8'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-06-03
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601509

5545a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 442 H 2
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°13'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-20
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606302

5545b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LZ Chomutov, Černovice, 470 B 9
souřadnice: 50°27'54.00"N, 13°19'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0107_023311_76_L4
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'54.76"N, 13°19'38.89"E, ± 6m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040030

5545c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Doupňák
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'36.98"N, 13°10'51.35"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Doupňák. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Místo; Zbytky bučin v převážně smrkové monokultuře, hodně skalních výstupů v segmentu.
souřadnice: 50°26'48.72"N, 13°14'21.48"E, ± 225m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12804530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Místo; Silné přimíšení jehličnanů, segmentem prochází cesta, místy ruderalizace a slabší E1
souřadnice: 50°26'58.09"N, 13°14'53.22"E, ± 342m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12805061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Místo
souřadnice: 50°26'43.22"N, 13°14'22.19"E, ± 246m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12805233

5545d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ahníkov; Olšina navazující na seg. 57.
souřadnice: 50°26'24.13"N, 13°19'10.01"E, ± 155m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12821893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ahníkov; Olšina od 10 do 60ti let. E2 silně vyvinuté.
souřadnice: 50°26'23.51"N, 13°19'6.93"E, ± 394m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12821547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ahníkov; Na okraji u rybníky i 100lté Quercusy.
souřadnice: 50°26'32.85"N, 13°18'55.31"E, ± 230m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12821419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ahníkov; Cípy u segmentu 18.
souřadnice: 50°26'31.10"N, 13°18'41.38"E, ± 178m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12821442

5546a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tal "Bezručovo údolí", 6 km NW von Chomutov, Rudohoří-Geb. (Erzgebirge)
souřadnice: 50°29'55.00"N, 13°21'12.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Aletum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2147287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LZ Chomutov, Stráž, 543 A 10
souřadnice: 50°29'56.00"N, 13°20'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0107_023311_144_L5.4
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'27.30"N, 13°20'33.97"E, ± 104m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Hačky
souřadnice: 50°27'44.58"N, 13°21'59.26"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-07-08
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11151511

5546c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Spořice
souřadnice: 50°26'41.75"N, 13°22'31.65"E, ± 201m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12821622

5549a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skalice u Třebívlic, 0,4 km JZ-ZJZ od obce, vlhká dubohabřina nad levým břehem Granátky
souřadnice: 50°29'39.00"N, 13°52'54.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.
projekt: ČNFD
ID: 1273249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'23.75"N, 13°52'27.34"E, ± 202m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10864387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukov u Bíliny
souřadnice: 50°29'54.84"N, 13°52'18.37"E, ± 216m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10990055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'26.23"N, 13°51'56.27"E, ± 17m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10864373

5552b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 594. Osinaličky, les U medonoských polí, východní svahy nad silnicí; *S Hrouda.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°29'16.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 595. Osinaličky, lesní cesta směr Nové Osinalice; *S Štěpánková.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osinalický - Chudolazy, P břeh, transekt údolím na Slanský kopec.
souřadnice: 50°29'5.00"N, 14°28'46.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-04
nálezc: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050227

5552d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 730. Želízy, vlhká lesní rokle (Jandova rokle); *S Štech, Višňák.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'15.00"N, 14°29'35.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Milan Štech; Richard Višňák
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 720. Želízy, les ca 0,25-1,5 km VJV obce Deštno (SSZ od Mělníka); *S Štech.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'11.00"N, 14°28'31.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 729. Želízy, vlhké narušené lesy a louky v údolí Liběchovky mezi obcí a osadou Tupadly; *S Kirschner.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'53.00"N, 14°27'58.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°25'21.10"N, 14°29'4.50"E, ± 126m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12624772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°24'59.52"N, 14°28'40.74"E, ± 242m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12623968

5553a

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*
lokalita: Bukovec - Vidim
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'26.92"N, 14°32'35.45"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1995-06-22
náleze: M. Honců
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 653. Střezivojice, fragmenty bučin a borový les na S svahu vrchu Špičák (kóta 383,3 m n. m.) 0,7 km V od Střezivojic;*S
Chrtek jun.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'25.00"N, 14°33'60.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liběchov nad Labem
souřadnice: 50°28'16.00"N, 14°33'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1938
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1938): Lesní společenstva severočeských pískovců u Liběchova n. Lab. (Příspěvek k ekologii a typologii lesů). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 112: 6-25.
projekt: ČNFD
ID: 1225229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivoklátsko, olšina za Poteplým u potoka Žlábků
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677195

5553b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 616. Romanov, jižní část rokle Kačina SSV od obce;*S Štech.
nejbližší obec: Romanov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'9.00"N, 14°37'46.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kokořín, rokle Apatyka (ústí do rokle Močidla) ca 2km sv. od hradu a 1,4km sz. od obce Sedlec
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°36'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-08
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kokořín, rokle Apatyka (ústí do rokle Močidla) ca 2km sv. od hradu a 1,4km sz. od obce Sedlec
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°36'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-18
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Konrádov, olšina v nivě Pšovky u horního konce vsi
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°36'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-08-03
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095168

5553c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle jižně od Jánošíkovy rokly
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°34'52.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1718058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Svah nad Mlčením jižně Kokořínského dolu
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°34'50.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1718110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kokořín_9110772
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'30.80"N, 14°34'21.86"E, ± 204m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kokořín_9110759
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.11"N, 14°34'32.12"E, ± 218m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110781
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°26'42.00"N, 14°34'21.07"E, ± 96m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932075

5553d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Údolí Rážkovy rokle
souřadnice: 50°24'3.00"N, 14°35'6.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-17
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0239kk_024420_410_L9.2B
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'58.24"N, 14°36'3.74"E, ± 128m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116331

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Dubohabřina *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Betula pendula* a *Acer pseudoplatanus* (40-60 let u všech).
souřadnice: 50°24'4.92"N, 14°37'26.93"E, ± 238m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11477748

5554a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°41'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-22
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°41'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-22
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0251kk_033311_140_L9.2B
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'58.91"N, 14°40'36.41"E, ± 412m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0251kk_033311_138_L4
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'52.25"N, 14°41'7.30"E, ± 124m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304924

5554b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 70. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p.Bezd. k Čistému dolu
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'4.90"N, 14°49'1.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, důl mezi Valdštejnem a Březinkou, střední část
souřadnice: 50°29'6.70"N, 14°46'8.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-07-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643642

5554c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'4.00"N, 14°44'57.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558351

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 430. Trnová, po cestě lesem do Trnové;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Trnová, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'44.00"N, 14°43'1.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stránka u Mšena_1760062
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'11.71"N, 14°40'7.57"E, ± 45m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209372

5554d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 811 C6/11
souřadnice: 50°24'34.00"N, 14°48'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-22
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 358945

5555a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: niva potoka Klokočky v Rečkově u Bakova
souřadnice: 50°29'43.00"N, 14°54'25.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřeběsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 2039903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zvířetice_8980055
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'42.98"N, 14°54'49.10"E, ± 141m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Josefův Důl u Mladé Boleslavi_8980176
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'15.01"N, 14°53'55.75"E, ± 139m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44"N, 14°54'21.54"E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Inventarizační průzkum flóry a vegetace NPP Rečkov. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6704100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44"N, 14°54'21.54"E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rečkov. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6704286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Klokočka
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'49.02"N, 14°53'29.11"E, ± 160m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Klokočka - botanika. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6658951

5555b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 422 D8/11, Bažantnice, Bakov n.J. -
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°58'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1960-09-21
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malá Bělá
souřadnice: 50°28'59.52"N, 14°54'54.93"E, ± 175m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-11
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11533728

5555c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 801 A6/10, Choboty
souřadnice: 50°24'43.00"N, 14°51'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359117

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kosmonosy_8980139
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.21"N, 14°54'51.80"E, ± 113m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909934

5555d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Husí Lhota
souřadnice: 50°26'20.06"N, 14°59'49.98"E, ± 69m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-16
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10425045

5556a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0109cr_033411_203_L2.2B
nejbližší obec: Koprník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'5.45"N, 15°1'35.44"E, ± 60m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-08-10
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3325270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0109cr_033411_63_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'8.66"N, 15°3'18.90"E, ± 51m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2003-08-10
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3326164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0059cr_033407_751_L1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'48.70"N, 15°4'37.13"E, ± 74m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3320356

5556b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0076cr_033412_35_L7.1
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'51.24"N, 15°7'14.74"E, ± 110m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0076cr_033413_372_L2.2B
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'28.86"N, 15°7'26.98"E, ± 51m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_033413_455_L2.2B
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'31.13"N, 15°7'47.75"E, ± 30m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3326909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kosti
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-06-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kosti
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poodkost, údolí Plakánek pod Kostí, rybník v údolí
souřadnice: 50°28'55.19"N, 15°7'49.48"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950601

5556c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033417_86_L7.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'30.48"N, 15°3'52.31"E, ± 66m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033417_60_L3.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'36.64"N, 15°3'27.22"E, ± 75m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329280

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033417_106_L3.1
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'18.96"N, 15°4'11.75"E, ± 49m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033417_85_L7.2
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'29.04"N, 15°3'56.81"E, ± 164m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033417_87_L3.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'31.56"N, 15°3'45.83"E, ± 191m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329396

5556d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033418_453_L3.1
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°25'55.49"N, 15°9'33.01"E, ± 37m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3334053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033422_519_L7.3
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.76"N, 15°4'55.42"E, ± 116m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033417_736_L3.1
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'35.40"N, 15°5'44.92"E, ± 74m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3331766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033422_542_L2.2B
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'26.28"N, 15°5'7.19"E, ± 180m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338620

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bousov, les na hranicích Východočeského kraje V od Bousova při silnici
souřadnice: 50°25'48.19"N, 15°9'27.94"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950871

5557a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0074cr_033408_285_L5.1
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'47.29"N, 15°11'4.45"E, ± 162m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0076cr_033413_409_L2.2A
nejbližší obec: Nepřívěc, okres Jičín
souřadnice: 50°29'28.97"N, 15°11'3.41"E, ± 92m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0100cr_033409_504_S1.2
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°29'54.96"N, 15°13'4.84"E, ± 67m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3324549

5557b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0110cr_034311_588_L2.2B
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'19.42"N, 15°19'34.21"E, ± 118m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-08-01
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0110cr: h0110cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3404294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.77"N, 15°19'12.01"E, ± 271m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lochov - L5.1 | 15
nejbližší obec: Horní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'40.43"N, 15°17'10.09"E, ± 1m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Zámostí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6685460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zámostí
souřadnice: 50°28'57.58"N, 15°16'4.11"E, ± 232m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-04
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10914727

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lochoy
souřadnice: 50°27'41.98"N, 15°16'57.36"E, ± 73m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10962839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ohařice
souřadnice: 50°27'37.12"N, 15°15'52.92"E, ± 182m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10962878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zámostí
souřadnice: 50°28'12.84"N, 15°16'54.96"E, ± 261m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10964357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lochoy
souřadnice: 50°27'38.33"N, 15°17'18.83"E, ± 191m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10963759

5557c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033418_421_L7.1
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°26'13.70"N, 15°9'55.87"E, ± 53m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3333873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033418_402_L7.1
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.36"N, 15°10'11.64"E, ± 94m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3333614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033418_404_L3.1
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'17.27"N, 15°10'2.39"E, ± 86m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3333621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°25'55.80"N, 15°10'21.23"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276184

5557d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hořice, Lázně, U dubu
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°16'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-06-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 142065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nadslav, les na jižním a západním břehu rybníka Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.92"N, 15°15'1.50"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2005-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7027028

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414217

5558a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bradlecká Lhota SSV od Jičína, vrch Bradlec, SZ úpatí, smrkový porost u lesní cesty cca 0,9-1,0 m V od odbočky na Kyje v obci
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'29.80"N, 15°24'29.60"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bradlecká Lhota
souřadnice: 50°29'24.52"N, 15°24'27.74"E, ± 284m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček; Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS
projekt: NDOP
ID: 13096841

5558b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, hradní zřícenina Kumburk
nejbližší obec: Zboží, okres Semily
souřadnice: 50°29'36.00"N, 15°26'41.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, bučina cca 500 m Z(/ZSZ) od křižovatky ve Zboží
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín
souřadnice: 50°29'4.00"N, 15°26'46.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, les na Z svahu S od tvrže Mokřice, cca 1,5 km S(/SSV) od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°27'3.00"N, 15°29'14.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2005-05-08

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, les na V svahu cca 350 m J od kostelíčka na Babáku

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°28'58.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2005-06-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, roklina s potokem SSV od tvrže Mokřice, cca 1,7 km S/SSV od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°27'8.00"N, 15°29'26.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2005-06-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119779

5558c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kbelnice, LHC Jičín, Syřenov

souřadnice: 50°26'42.00"N, 15°23'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-06-10

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 1L2

ID: 698162

5558d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, les Holub, V část, les u cesty od Kamenice 0,9-1,1 km Z/ZJZ od odbočení na Kamenici z hlavní silnice

nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'31.50"N, 15°27'20.50"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-07-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119725

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, vlhký lesní porost na začátku lesa, cca 800 m S od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°28'57.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-05-08

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), břehové porosty potoka pod silnicí od Mlázovic

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'20.00"N, 15°29'21.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, Tuřský les, část proti Kovačské bažantnici, cca 1,2 km SZ(/SSZ) od železniční zastávky Kovač

nejbližší obec: Kovač, okres Jičín

souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°27'33.00"E

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Natura 2003, fyt. snímek, E1

ID: 10119836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), hřebenová cesta na Chlum cca 700 m V od kostela v Konecchlumí, poblíž kóty 388,4, smrkový porost

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'3.00"N, 15°29'39.00"E

nadmořská výška: 388 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), S svah hřebene Chlumu, lesní cesta cca 100 m J od S okraje lesa, cca 1,0 km V(/VSV) od kostela v Konecchlumí

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'13.00"N, 15°29'52.00"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120260

5559a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělá u Pecky, Malý mlýn JZ obce, břehový porost Javorky u mlýna
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'16.00"N, 15°34'45.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka Z od obce, břehový porost potoka cca 500 m Z(/ZSZ) od mostu přes Javorku v Bělé
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.00"N, 15°34'35.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka ZSZ od obce, břehový porost potoka 1,2 km ZSZ od mostu přes Javorku v Bělé
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'45.00"N, 15°34'7.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, VJV svah, smíšená bučina na svahu se skalkami cca 490 m S(/SSZ) od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°28'8.00"N, 15°34'16.00"E
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les V obce podél silnice do Valdova, u hřbitova cca 550–750 m V/VSV od středu vsi
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'42.00"N, 15°31'22.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JJV obce, lesní mokřina u kraje lesa cca 370 m JV od středu vsi

nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín

souřadnice: 50°27'27.00"N, 15°31'1.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, lesní údolí J od obce, okolí potoka cca 480 m J od středu vsi

nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín

souřadnice: 50°27'21.00"N, 15°30'47.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120255

5559b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, rybník S od Pecky při silnici na Borovnici 1,5 km S od kostela v Pecce, Z břeh

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°29'42.00"N, 15°36'11.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2007-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, hradební kopeček, zarostlý parčík na SSV svahu pod hradem

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'17.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2007-06-22

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, hrad, hradní studna

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'43.50"N, 15°36'16.30"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2007-06-22

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Nová Ves S od Lázní Bělohrad, Kamenná hůra, smrkový porost v nižší partii pod hlavní cestou, cca 1,4 km V(VJV) od železniční zastávky Horní Nová Ves

nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín

souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°35'29.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-10-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, les J od Pecky, smrkový porost nad potokem cca 330 m JJV od hradu

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'34.00"N, 15°36'23.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-26

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, V část města, zídka u cesty k rybníčku Těšňák cca 550-600 m VSV od hradu

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'52.00"N, 15°36'42.00"E

nadmořská výška: 392 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-26

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, ulička od náměstí směrem ke hradu

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'25.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-26

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, pobřežní porosty cca 150 m SV od Kalského mlýna, cca 1,0 km J od Kalu

nejbližší obec: Kal, okres Jičín

souřadnice: 50°27'19.00"N, 15°38'8.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-05-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Nová Ves S od Lázní Bělohrad, Kamenná hůra, chráněné území Kamenná hůra, listnatý porost na úpatí prudkého svahu, cca 1,4 km V(VSV) od železniční zastávky Horní Nová Ves

nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín

souřadnice: 50°27'8.00"N, 15°35'31.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-10-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120235

5559c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlázovice, S výběžek lesa při ZSZ okraji cca 1,1 km VJV(JV) od kostela v Mlázovicích a 500 m J od silnice na Šárovcovu Lhotu

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'23.00"N, 15°32'1.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlázovice, lesní cesta na vrchol Maxinec, smrkový porost v roklince (ZSZ svah), cca 1,1 km J(JJV) od kostela v Mlázovicích

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'14.00"N, 15°31'24.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, hřebenová cesta na Chlumu cca 1,4 km S od křižovatky silnice Jičín – Ostroměř s odbočkou na Chomutice

nejbližší obec: Vojice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'4.00"N, 15°30'11.00"E

nadmořská výška: 406 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-08-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlázovice, S svah Chlumu, Plechovina, listnatý porost na ZSZ svahu výběžku Chlumu cca 1,5 km ZJZ(JZ) od kostela v Mlázovicích

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°30'10.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mlázovice, lesní rokline s pramenem cca 900 m J od kostela v Mlázovicích
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°31'13.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-08-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, olšina mezi silnicí na Lány a Heřmankou, cca 1,2 km SSZ od nádraží v Bělohradě
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'5.00"N, 15°34'5.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-29
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120259

5559d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, v SZ cíp lea cca 1,5 km SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'43.90"N, 15°36'14.70"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, J část vlhčí lesa cca 730 m S/SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'23.10"N, 15°36'44.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlkánov 4,1 km VJV od Lázní Bělohrad, les Vrbina, zamokřený lesní porost při kraji lesa cca 1,1 km JJZ od křižovatky ve Vidoni
nejbližší obec: Vlkánov, okres Jičín
souřadnice: 50°24'47.10"N, 15°38'30.40"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kal JV od Pecky, Valy JJZ od vesnice, les na temeni kopce V od pole na temeni, cca 1,8 km J/JJZ od středu Kalu

nejbližší obec: Kal, okres Jičín

souřadnice: 50°26'52.00"N, 15°37'47.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-05-04

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Bělohrad, údolí potoka JZ od Valů, niva potoka cca 1,1 km SSZ/S od středu Vřesníka

nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín

souřadnice: 50°26'50.00"N, 15°37'20.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-05-04

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Bělohradská bažantnice VJV od Bělohradu, les ve střední části bažantnice u cesty mezi loučkou a jezírky

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'33.00"N, 15°35'43.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brtev VSV od Lázní Bělohrad, les Mlaka VJV od Brtve, les při S/(SSV) okraji, vlhký porost u potoka Dubovec

nejbližší obec: Brtev, okres Jičín

souřadnice: 50°26'10.00"N, 15°36'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Borek 4,5 km SSZ od Miletína, Kalské údolí, porost při levém břehu Bystřice pod silnicí cca 1,0 km ZJZ od Borku

nejbližší obec: Borek, okres Jičín

souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°38'25.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2004-05-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119814

5560a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, lesní údolíčko Černého potoka SZ od obce, vlhký porost u vodárny cca 550 m ZSZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'46.70"N, 15°44'37.40"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119708

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mostek SZ od Dvora Králové, les SZ od železničního nádraží, cca 250-400 m SSZ od nádražní budovy
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'34.10"N, 15°41'24.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-06-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119729

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, turistická lesní cesta k Masarykově studánce
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'11.00"N, 15°41'58.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les na V svahu Zvičiny, prosvětlený smíšený les nad křižovatkou cest kousek za Masarykovou studánkou, cca 600 m JV/JJV od kostela na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'1.00"N, 15°41'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119759

5560b

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: les u Hartského potoka
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'12.84"N, 15°49'18.33"E, ± 500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1933-06-20
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, les u Černého potoka nad lesní cestou na SZ u okraje obce

nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'29.40"N, 15°45'47.90"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, olšina u Zábořského potoka nad obcí, cca 150 m SSZ-S od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'33.00"N, 15°49'24.20"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, olšina na levém břehu potoka 500-600 m Z/ZSZ od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'31.90"N, 15°49'0.20"E

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119707

5560c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třebihošť Z od Dvora Králové, les SSV od Třebihoště, smrkový porost u lesní cesty cca 1,3 km SSV(/S) od křižovatky v Třebihošti

nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'38.00"N, 15°43'1.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okolí cesty v osadě

nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'56.00"N, 15°41'42.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Miletínské Lázně SSV od Miletína, lesní údolíčko J obce, porost u potoka cca 460 m JJV(/J) od kostelíka
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'47.00"N, 15°41'37.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trotinka VSV od Miletína, lesní údolíčko S obce, smíšený porost u potoka poblíž S okraje obce
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'36.00"N, 15°41'46.00"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Miletínské Lázně SSV od Miletína, lesní údolíčko J obce, porost u mostu ke studánce u kostelíka
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'60.00"N, 15°41'27.00"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119775

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trotinka VSV od Miletína, starý pískovcový lom s chatkami cca 650 m SZ(/SSZ) od křižovatky v Trotince
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'39.00"N, 15°41'39.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119846

5560d

lokalita: Lesní strž u D. K. [Dvůr Králové]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'45.06"N, 15°48'49.55"E, ± 3000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-07-05
nálezce: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870781

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Labe JV od města cca 2,0 km SV(/VSV) od železničního nádraží, břehový porost

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°49'2.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Labe VJV od města cca 2,2 km VSV od železničního nádraží, břehový porost

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'13.00"N, 15°49'35.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, les JV od Třemešné, les u potoka u cesty cca 400 m SV od lesní křižovatky silnic Dvůr Králové - Miletín a Bílá Třemešná - Doubravice

nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'44.00"N, 15°45'31.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", les SZ od rybníčku (probraný) cca 600-650 m JZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice

nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'17.00"N, 15°44'58.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-09-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", lesní cesta k rybníčku cca 300-400 m J-JZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice

nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'22.00"N, 15°45'18.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-09-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119750

5561a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výšinka (u Hajnice), les u Kocbežského potoka S od silnice na Kohoutov
nejbližší obec: Výšinka, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'4.80"N, 15°52'9.70"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2014-10-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 320m SZ od obce Nové Kocbeří, u cesty k Janské Studánce
souřadnice: 50°27'49.00"N, 15°51'8.00"E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-24
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 650m S od Křižovatky v Kohoutově, u silnice
souřadnice: 50°28'27.00"N, 15°52'3.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-01
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326727

5561b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 140 m Z od os. Na Kamenici
souřadnice: 50°27'57.00"N, 15°55'38.00"E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-03
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: JZ od Maršova u Úpice, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°28'39.00"N, 15°56'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-06-24
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 737958

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bonapark, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°27'55.00"N, 15°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-06-27
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738631

5561c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, Labe cca 1,4 km SZ od zámku v Žirči, břehový porost
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'15.00"N, 15°50'16.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120238

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-05-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120272

5561d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovcích, lesní údolíčko potoka Drahyně +/- J od hájovny
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'11.40"N, 15°56'8.70"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: S od Bukovinského březí, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'6.00"N, 15°56'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-06-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738861

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stráň u Vejhledu, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°26'12.00"N, 15°56'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-06-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: S od Bukovinského březí, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'6.00"N, 15°56'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-08
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738837

5562a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Úpy pod Boušínem, LHC Jestřebí Hory - Devět Křížů
souřadnice: 50°27'37.00"N, 16°3'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1961-09-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3V3, 3L1
ID: 156838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená hora; Červená Hora: zaniklý hrad stejného jména na ostrožně v meandru řeky Úpy Z od obce,
souřadnice: 50°27'9.03"N, 16°3'1.04"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2008-05-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992115

5562b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hronov: Lesní světlina v kulturní smrčtině 300 m J od vrchu Maternice (546m).
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'16.90"N, 16°9'3.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2015-07-16
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_590_R1.4
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'38.00"N, 16°8'28.90"E, ± 37m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_582_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'34.87"N, 16°9'4.18"E, ± 4m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_327_R1.4
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'36.02"N, 16°9'49.25"E, ± 3m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3440990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_593_L5.4
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'40.81"N, 16°7'44.08"E, ± 96m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_589_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'40.70"N, 16°8'32.06"E, ± 82m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_587_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.70"N, 16°8'29.22"E, ± 52m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0151br_043308_595_L2.2B
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'37.75"N, 16°7'50.02"E, ± 67m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maternice 2
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
souřadnice: 50°29'18.64"N, 16°8'52.21"E, ± 46m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: V Ráji 4
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'22.08"N, 16°8'3.78"E, ± 34m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1997-06-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6837044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maternice 1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'26.08"N, 16°8'46.92"E, ± 126m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-05-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848407

5562c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlích: lužní les na pravém břehu říčky Olešnice, asi 120 m JV až 440 m JJZ od osady Ostaš
nejbližší obec: Zlích, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.16"N, 16°4'22.19"E, ± 250m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zlích: suťový les s opukovými skalkami na prudkém sv. svahu údolí říčky Olešnice, asi 585 m ZJZ od kóty 324 m v lese Kozlář

nejbližší obec: Zlích, okres Náchod

souřadnice: 50°25'20.21"N, 16°4'14.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 298-318 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2016-07-20

nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ratibořice, při silnici lesem do údolí Úpy

souřadnice: 50°24'51.91"N, 16°3'0.18"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-06-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ratibořice, po silnici od zámku do údolí směr Zlích

souřadnice: 50°24'52.12"N, 16°3'0.30"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-08-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12283253

5562d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod

souřadnice: 50°26'37.00"N, 16°7'4.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8368891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Náchod, Branka, u lesní cesty nad sídlištěm

nejbližší obec: Náchod, okres Náchod

souřadnice: 50°24'1.81"N, 16°8'37.14"E, ± 10m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2009-09-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7289581

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Radechová, okraj lesa a pastviny Z silnice S od rybníků

souřadnice: 50°25'48.58"N, 16°9'24.14"E

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2004-05-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276203

5563a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0126br_043309_1129_L2.2B
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'46.72"N, 16°14'48.73"E, ± 62m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3444628

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Křížové
nejbližší obec: Rokytín, okres Náchod
souřadnice: 50°29'44.47"N, 16°10'8.60"E, ± 132m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6820983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U Kozínku 6
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'53.70"N, 16°12'56.67"E, ± 278m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6826213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sedmákovice 2
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°28'58.27"N, 16°14'30.68"E, ± 84m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Louky u Žabokrk 1
nejbližší obec: Žabokrky, okres Náchod
souřadnice: 50°29'22.22"N, 16°12'5.85"E, ± 62m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835638

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borek 2
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'25.23"N, 16°14'9.26"E, ± 31m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843661

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borek 1
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'20.53"N, 16°14'18.85"E, ± 146m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843602

5563b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Borem 3
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'3.66"N, 16°17'16.86"E, ± 45m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1994-06-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848920

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bučiny nad Brlenkou 2
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'16.06"N, 16°15'4.68"E, ± 95m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-07-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Borem 1
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'9.88"N, 16°17'45.98"E, ± 86m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1994-10-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bukovina
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'24.88"N, 16°16'11.26"E, ± 144m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-10-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střípek 1
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'39.20"N, 16°17'14.59"E, ± 46m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Louka pod Březinou 1
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'7.59"N, 16°15'10.56"E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824674

5563c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367093

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Náchod, Montace, údolí potoka
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'36.26"N, 16°11'6.41"E, ± 15m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7292721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Náchod, při silnici od města směr Dobrošov
souřadnice: 50°24'32.75"N, 16°10'53.98"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobrošov, při silnici k České Čermné ke křižovatce Polsko
souřadnice: 50°24'11.83"N, 16°12'28.51"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276210

5564a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božanov; spíšené mladší porosty, ale i vzrostlejší buky
souřadnice: 50°29'56.24"N, 16°21'1.60"E, ± 218m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11557948

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božanov; středně starý porost, chudé
souřadnice: 50°29'58.45"N, 16°20'58.71"E, ± 89m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11557908

5567c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2. (73a/5567) Bílá Voda: lesní cesta, část údolí a okolí kóty 392,8 Z od léčebného ústavu.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°52'58.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8294877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: tab. 1. sn. 4. Z svah Muflonu (576 m) JJZ od Bílé Vody, těsně pod lesní cestou
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'59.00"N, 16°52'60.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
pramen: Hédli R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.
projekt: FLDOK
ID: 9588707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, Špice (668m) - u cesty na Růženec
souřadnice: 50°25'13.00"N, 16°52'43.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2714514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Muflon (578m) u Bílé Vody, Z úbočí, prameniště pod cestou
souřadnice: 50°24'59.00"N, 16°52'60.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2714593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice
souřadnice: 50°25'59.00"N, 16°53'3.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2714464

5567d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameniště olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°55'16.00"E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, Pěnkavčí vrch, výběžek k SV
souřadnice: 50°24'8.00"N, 16°57'16.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice
souřadnice: 50°24'29.00"N, 16°56'59.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, Pěnkavčí vrch, kotlina Bílého potoka
souřadnice: 50°23'59.00"N, 16°57'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, údolí Hoštického potoka, pravobřežní stráně, poblíž ústí údolí
souřadnice: 50°24'13.00"N, 16°56'48.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2714932

5638d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 25. Trojmezí: smrčina, 1,5 km SZ od býv.obce

nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb

souřadnice: 50°18'27.00"N, 12°8'12.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9502690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Trojmezí; nová olšina- poválečná nálet olše na ladu u bývalého statku, ale poměrně pěkný

souřadnice: 50°18'25.87"N, 12°7'53.33"E, ± 88m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-09-10

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11443998

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPP Lužní potok

souřadnice: 50°18'17.66"N, 12°7'27.82"E, ± 240m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa

ID: 10316678

5639c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 33. Hranice: smrkový les v ohybu stát.hranice (SRN-osada Schachthausen)

nejbližší obec: Hranice, okres Cheb

souřadnice: 50°19'17.00"N, 12°10'57.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9502917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hranice u Aše

souřadnice: 50°18'16.93"N, 12°11'30.84"E, ± 224m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-09-11

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11063901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°18'54.37"N, 12°11'2.70"E, ± 54m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
nálezc: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11063696

5641a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrná_3660239
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'30.14"N, 12°33'37.94"E, ± 63m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrná_3660187
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'26.87"N, 12°34'24.24"E, ± 101m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrná_3660242
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'32.77"N, 12°33'33.12"E, ± 31m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515411

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrná_3660219
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'27.44"N, 12°33'50.98"E, ± 18m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrná_3660230
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'20.03"N, 12°34'11.03"E, ± 313m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515352

5641b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 59. Jelení - Rolava [5641b]: areál rozbořeného těžebního zařízení zv. Velký cínový důl s ruinami zajateckého tábora po obou stranách lesní silničky, 2,5 km Z od Jelení, zčásti zarostlý náletovou smrčinou, 920 m n. m. ovou smrčinou, 920 m n. m. (J. Michálek)

souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°37'42.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°23'23.00"N, 12°35'36.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obora u Šindelové_3660559

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'34.81"N, 12°35'10.90"E, ± 54m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-07-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5516907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přebuz_3660440

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'21.31"N, 12°36'46.01"E, ± 280m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-07-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5516366

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obora u Šindelové_3660487

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'14.29"N, 12°35'43.26"E, ± 213m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-07-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5516487

5641d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obora u Šindelové_3660266

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°20'52.55"N, 12°36'57.56"E, ± 64m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-08-13

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5515509

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ptačí_3660956
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'42.04"N, 12°36'49.54"E, ± 118m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518985

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora u Šindelové_3660902
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'23.82"N, 12°36'27.58"E, ± 81m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ptačí_3660929
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'37.54"N, 12°36'42.95"E, ± 326m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ptačí_3660990
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'48.91"N, 12°36'53.75"E, ± 42m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5519099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora u Šindelové_3660978
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'22.31"N, 12°35'31.88"E, ± 245m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5519015

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora u Šindelové_3660891
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'17.56"N, 12°35'23.21"E, ± 52m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518750

5642a

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
lokalita: Krušné hory, Jelení: hluboká nálevkovitá pinka (propad štoly) na sz. úbočí kóty U Štoly (+ 941 m), asi 400 m sz. od vrcholu, v blízkosti protáhlého skalnatého propadu, asi 900 m n. m. - ojediněle na obvodu
pinky
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'37.33"N, 12°41'7.04"E, ± 150m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-07-17
nálezce: J. Michálek; J. Hadinec
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Hamry_3611249
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'18.32"N, 12°43'0.91"E, ± 136m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-11-01
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0361. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5504312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Hamry
souřadnice: 50°22'7.41"N, 12°44'40.33"E, ± 49m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 13024886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Hamry
souřadnice: 50°22'7.41"N, 12°44'40.33"E, ± 49m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-30
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 13024878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Hamry; Převážně smrkové porosty, občas přimíšeny listnáče.
souřadnice: 50°21'55.32"N, 12°44'45.52"E, ± 248m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13026096

5642b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 121. Pernink [5642b]: les při žlutě značené turistické cestě mezi Perninkem a Horní Blatnou, 900-910 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'40.00"N, 12°46'31.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 111. Pernink [5642b]: při silnici Nejdek - Pernink 0,4-1 km SV od železniční zastávky Oldřichov u Nejdku (převážně příkop a smrková kultura), 890-920 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°21'1.00"N, 12°46'11.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pstruží u Merklína; Smrčiny.
souřadnice: 50°21'2.48"N, 12°48'19.81"E, ± 175m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12775590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pernink; Porosty olše okolo Bílé Bystřice.
souřadnice: 50°21'10.29"N, 12°47'53.63"E, ± 46m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12776377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pernink; Různověká monokultura smrku.
souřadnice: 50°21'19.16"N, 12°47'32.05"E, ± 90m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12774771

5642c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 81. Nejdek - obec Lesík [5642c]: podél silnice od evangelického kostela v Nejdku ke skládce tuhého komunálního odpadu Lesík 2,5 km JZ od Nejdku, 565-600 m n. m. (A. Pyšek, M. Štech)
souřadnice: 50°18'54.00"N, 12°41'35.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech; Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 78. Nejdek: obec Lesík [5642c]: u cesty na J okraji přehrady Lesík, asi 500 m SZ od kóty Bezinky (701 m), 600 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°18'41.00"N, 12°41'47.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0154_112107_404_L9.3

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'9.35"N, 12°44'50.21"E, ± 296m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003

nálezce: Stanislav Wieser

pramen: Stanislav Wieser. k0154: k0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3485096

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0154_112107_451_R1.4

nejbližší obec: Oldřichov u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'55.63"N, 12°44'52.94"E, ± 10m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003

nálezce: Stanislav Wieser

pramen: Stanislav Wieser. k0154: k0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3485133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vysoká Pec u Nejdku_3611273

nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'49.96"N, 12°42'27.97"E, ± 37m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-05-22

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0361. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5504322

5642d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0199_112108_233_L5.4

nejbližší obec: Vysoká Štola, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'1.75"N, 12°46'55.67"E, ± 106m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3485816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0199_112108_177_S1.2

nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'14.41"N, 12°48'45.50"E, ± 4m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2004

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3485662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0199_112108_465_R1.4
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.32"N, 12°49'37.31"E, ± 277m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3486501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0199_112108_158_L5.2
nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'7.72"N, 12°48'0.79"E, ± 258m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3485632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0199_112108_100_R1.4
nejbližší obec: Vysoká Štola, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'34.32"N, 12°46'55.20"E, ± 77m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3485475

5643a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'40.27"N, 12°54'41.15"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11258617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'54.87"N, 12°54'17.69"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'45.29"N, 12°51'13.81"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259007

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'49.84"N, 12°53'52.33"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11258197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'38.18"N, 12°53'54.60"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259752

5643b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krušné hory, Karásek, spodní stanice lanovky cca 4 km S od Jáchymova po žluté turistické značce
souřadnice: 50°23'50.00"N, 12°56'10.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-08-22
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744118

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7242637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Suchá, potok Suchá I
souřadnice: 50°22'40.02"N, 12°57'20.25"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-08-12
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 11157680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Suchá, potok Suchá II
souřadnice: 50°22'48.64"N, 12°57'45.34"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-09-01
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.3
ID: 11160144

5643c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0199_112108_561_L2.2B
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'54.25"N, 12°50'43.12"E, ± 188m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3486713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0199_112108_645_R1.4
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.73"N, 12°49'57.79"E, ± 212m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3486917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0089_112114_239_L5.4
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.53"N, 12°51'14.54"E, ± 112m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0089_112114_240_L2.2B
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.10"N, 12°51'18.94"E, ± 97m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0089_112114_236_L2.2B
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'49.21"N, 12°50'56.22"E, ± 34m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0089_112114_243_L2.2A
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'47.48"N, 12°51'55.48"E, ± 258m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491800

5643d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mořičov_9030624
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'7.16"N, 12°59'34.26"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mořičov_9030392
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'16.63"N, 12°58'25.54"E, ± 223m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5914914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrov nad Ohří_9030443
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'37.66"N, 12°58'31.76"E, ± 329m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5915892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mořičov_9030695
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'25.60"N, 12°58'51.46"E, ± 85m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5918284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květnová_9030703
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'26.53"N, 12°59'45.74"E, ± 202m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5918347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokle
souřadnice: 50°20'56.98"N, 12°59'6.71"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-08-12
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11157755

5644a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klášterec nad Ohří, Myslívny, 324 A 1 z, Bočský potok
souřadnice: 50°23'48.00"N, 13°2'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0070_112202_135_L5.1
nejbližší obec: Peklo, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'1.33"N, 13°3'20.66"E, ± 119m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3497883

5644b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klášterec n. Ohří, Perštejn, mimo les, Pod vápenkou
souřadnice: 50°23'36.00"N, 13°5'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-06-06
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599900

5644c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_1067_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'29.14"N, 13°3'25.63"E, ± 99m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_1374_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'17.47"N, 13°3'57.60"E, ± 4m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502428

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_1017_L2.2A
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'22.62"N, 13°4'2.68"E, ± 44m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_987_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'45.19"N, 13°3'50.36"E, ± 65m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502255

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_1019_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'25.39"N, 13°3'53.82"E, ± 49m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_1084_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'27.12"N, 13°3'4.50"E, ± 3m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0121_112206_777_L2.2A
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'34.50"N, 13°1'17.40"E, ± 193m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3501081

5644d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_841_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'37.96"N, 13°5'11.08"E, ± 5m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_585_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'24.50"N, 13°5'20.44"E, ± 73m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_839_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'29.39"N, 13°5'8.59"E, ± 189m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0172_112207_860_R1.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'14.38"N, 13°5'8.88"E, ± 2m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čertova rokle
souřadnice: 50°19'42.93"N, 13°5'8.10"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-06-16
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11168686

5645a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 142. Lestkov: údolí lesního potůčku asi 1 km J obce
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'19.71"N, 13°11'3.31"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8757596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6700849

5645c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0125_112209_586_S1.2
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'7.22"N, 13°13'4.26"E, ± 7m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3503170

5647c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoušice, Lhotka, 459 F 6, Holedeč
souřadnice: 50°19'4.00"N, 13°34'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-10-17
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 617640

5649b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 880. 5649b, Peruc: Debeřské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°58'23.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190725

5650a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Myslivna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslivna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681602

5650b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roudníček; limonitové prameniště
souřadnice: 50°23'13.74"N, 14°7'8.83"E, ± 15m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.3
ID: 12672173

5651b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 36. Horní Beřkovice, SZ část lesa Podmoklina;*S Sádlo.
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°19'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547530

5652b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 189. Brožánky, les Bažantnice Z od obce;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Brožánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'2.00"N, 14°26'49.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552136

5652d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 201. Hořín, lesopark;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'52.00"N, 14°27'47.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552637

5653a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mělnická Vrutice; Porosty zejména *Quercus petraea* a *Pinus sylvestris*. E1 cca 70%, E2 20%.
souřadnice: 50°21'29.29"N, 14°33'33.50"E, ± 368m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11459008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhotka u Mělníka; Mozaika pískovcových skal.
souřadnice: 50°22'22.37"N, 14°32'37.49"E, ± 175m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11459756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lhotka u Mělníka; Na pískovci, mechové patro - 15%. Jeskyně, místy dříve těženo. Keřové patro 50%

souřadnice: 50°22'26.75"N, 14°32'8.62"E, ± 227m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-13

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.3

ID: 11459904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lhotka u Mělníka; Porosty skal a drošin.

souřadnice: 50°22'35.46"N, 14°32'26.89"E, ± 243m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-09-26

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11459804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lhotka u Mělníka

souřadnice: 50°22'42.80"N, 14°32'12.51"E, ± 216m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-09-26

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11459030

5653b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řepín; Robinia pouze u silnice a to nepárně. Místy pískovcové skalní výstupy s *Geranium robertianum*.

souřadnice: 50°21'59.86"N, 14°35'46.87"E, ± 211m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11500102

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Rokle s vysokým převýšením. Splachy z polí. Vznikají nátrže. Místy slabý náznak L7.1, ne však pro vyznačení do přechodného biotopu.

souřadnice: 50°23'39.03"N, 14°38'38.30"E, ± 1324m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-06-22

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11477233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chorušice; Rozvolněné porosty s převahou *Fraxinus excelsior* a *Alnus glutinosa* na dně rokle. V bylinném patře dominuje *Urtica dioica*.

souřadnice: 50°23'28.94"N, 14°38'43.18"E, ± 800m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-06-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11477420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Dubohabřiny.

souřadnice: 50°23'41.62"N, 14°38'8.02"E, ± 288m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-06-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11477270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Mozaika L3.1 a X12.

souřadnice: 50°23'32.47"N, 14°38'9.54"E, ± 795m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-06-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11477812

5653c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 341. Záboří, les Míkov;*S Štěpánková.

nejbližší obec: Záboří, okres Mělník

souřadnice: 50°19'0.00"N, 14°32'13.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Polabská černava

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1986

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6723914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostín u Mělníka; Cca 50-60ti leté bory na písčném podloží. Na některých místech porosty těženy.

souřadnice: 50°20'43.77"N, 14°34'36.54"E, ± 412m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-12

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.3

ID: 11459227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liblice; Lesy s dominantní *Pinus sylvestris*.

souřadnice: 50°20'5.64"N, 14°34'13.74"E, ± 625m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-12

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.3

ID: 11459207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liblice; Biotop suchých acidofilních doubrav, dominuje *Quercus petraea*.

souřadnice: 50°19'44.46"N, 14°34'50.47"E, ± 187m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-12

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11458756

5653d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liblice; Tyčovina *Quercus petraea*. Mechové patro 15%.

souřadnice: 50°19'55.79"N, 14°35'26.19"E, ± 99m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-14

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11458868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liblice; Dubohabřiny s přechodem k L6.4 s velkým zastoupením *Tilia cordata*. Bylinné patro cca 60%, keřové do 5%.

souřadnice: 50°20'15.09"N, 14°35'3.99"E, ± 137m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-13

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11460127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liblice; Růžnoletý porost 20-70 let dubohabřin, místy přechod k L2.2.

souřadnice: 50°20'1.38"N, 14°35'40.98"E, ± 331m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-14

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11459040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Byšice; Expanze *Rubus* sp. a *Calamagrostis epigejos*. Pokryvnost E1 je 60%. Stromový porost 40-60 let.

souřadnice: 50°19'57.86"N, 14°36'59.69"E, ± 187m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-04

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11500434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Byšice; Bylinné patro do 30%. Dominuje *Carpinus betulus*.

souřadnice: 50°19'44.19"N, 14°36'50.78"E, ± 430m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-04

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11499622

5654a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velké Všelisy_1760116

nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'56.68"N, 14°43'56.14"E, ± 7m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2007-07-15

nálezce: Lada Hanáková

pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5209843

5654c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 380. Košátky, les u silnice do Kojovic asi 1 km JJZ od železniční stanice, asi 200 m n. m.; *S Trávníček, Sádlo.

nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'39.00"N, 14°40'1.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo; Bohumil Trávníček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9557268

5655a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 840 C9, Písková Lhota

souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°51'57.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1958-08-10

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 372765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Stránov; Jizerní Vtelno: hrad Nový Stránov přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Jizery v severní části obce,

souřadnice: 50°22'21.16"N, 14°51'21.29"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2009-06-05

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: S svah

ID: 12000468

5655b

původní jméno: *Dryopteris cristata*
lokalita: Ml. Boleslav, les Chlum
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'27.64"N, 14°55'15.14"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
náleze: s. coll.
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chloumek u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°23'23.37"N, 14°55'47.00"E, ± 89m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10677372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chloumek u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°23'23.71"N, 14°55'15.53"E, ± 313m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10675297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bojetice
souřadnice: 50°23'31.71"N, 14°58'1.05"E, ± 194m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10677354

5655c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strašnov, lesní porosty podél hlavní cesty v lesním komplexu Z obce, od křižení se silničkou Strašnov – silnice 610 k rybníku Jordán, cca 1,1 km JZ – 0,9 km Z od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'58.08"N, 14°52'41.74"E, ± 330m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273601

5656a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-07-16
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0158_033422_500_L8.1B
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.15"N, 15°3'50.72"E, ± 68m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338407

5656b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhuby; písk.skalky s porosty kapradin - Polypodium vulgare
souřadnice: 50°23'53.95"N, 15°9'23.28"E, ± 201m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13067221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veselice; dubohabřina na prudším svahu místy s vystupujícími skalkami
souřadnice: 50°23'56.56"N, 15°6'48.04"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhuby; Kmenovina BK s HB a DBZ na S exp. svahu potoka Záhubka, E1 místy chybí, nejlépe vyvinuto na členitém svahu v blízkosti luhu
souřadnice: 50°23'54.74"N, 15°9'51.86"E, ± 400m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13066269

5656c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Seletice; hodně přechodný biotop, stanovištně se jedná o svahové prameniště a lesní porost podél periodické vodoteče, E3
je na pomezí obou biotopů, E1 a hodnocení specifických druhů vychází lépe pro biotop L7.2, bodově L2.2
souřadnice: 50°18'22.73"N, 15°4'53.38"E, ± 208m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11467270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mcely; olšina ve svahu s prameništěm, v okraji a mimo prameniště přechodné k L3.1, ruderalní prvky převážně v okraji
souřadnice: 50°18'9.47"N, 15°4'12.07"E, ± 287m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11467221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mcely; svahové lesní prameniště s dominující olší lepkavou, v okraji a mimo prameniště přechodné k L3.1
souřadnice: 50°18'2.07"N, 15°3'52.41"E, ± 297m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11466845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mcely; v okraji přechody k L3.1
souřadnice: 50°18'8.39"N, 15°4'3.73"E, ± 298m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11467141

5656d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, les Z od silnice na Prodašice, překladová plocha pro svaz dřeva u lesní silničky cca 950 m SSZ od křižovatky v S části Tuchomi
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'13.00"N, 15°8'2.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-30
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207870

5657a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hradky; Vlhčí habřina s výrazným podílem dalších dřevin
souřadnice: 50°23'44.31"N, 15°12'17.56"E, ± 225m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12621206

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhuby; dubohabřina místy bez E1, kopečkovitý terén
souřadnice: 50°23'30.69"N, 15°10'50.60"E, ± 134m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066429

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhuby; strž u potoka, dubohabřina
souřadnice: 50°23'17.79"N, 15°10'52.51"E, ± 242m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13067151

5657c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlno, les Z obce, travertinová stružka cca 0,8 km ZSZ od hlavní křižovatky v Hasině
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'41.00"N, 15°9'54.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-03
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120250

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kopidlno
souřadnice: 50°20'32.25"N, 15°14'4.59"E, ± 286m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12431386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hasina

souřadnice: 50°19'35.32"N, 15°11'34.29"E, ± 312m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-05-30

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12431909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlýnec, les při silnici ke Kopidlnu

souřadnice: 50°19'4.55"N, 15°14'31.81"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-09-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12208622

5658b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, les Z od lesního rybníčku Strašidlo, cca 1,3 km Z od křižovatky v Kovači

nejbližší obec: Kovač, okres Jičín

souřadnice: 50°23'40.90"N, 15°27'9.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2012-06-18

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese

souřadnice: 50°23'23.31"N, 15°26'53.51"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese

souřadnice: 50°23'23.31"N, 15°26'53.51"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2002-07-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276111

5658c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Češov, Češovské valy Z obce

nejbližší obec: Češov, okres Jičín

souřadnice: 50°19'48.59"N, 15°20'54.21"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1990-06-22

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6868862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Češov, okraj lesa v Češovských valech
souřadnice: 50°19'43.69"N, 15°21'0.42"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208977

5658d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoké Veselí, S okraj lesa a lesní cesta V obce
souřadnice: 50°19'40.64"N, 15°28'7.70"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210024

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smidary
souřadnice: 50°18'44.81"N, 15°29'33.16"E, ± 417m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10355657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smidary
souřadnice: 50°18'55.82"N, 15°29'40.01"E, ± 85m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10355683

5659a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora u Ostroměře, les Obora, SV část lesa u křižovatky, dubohabřina
nejbližší obec: Obora, okres Jičín
souřadnice: 50°21'37.00"N, 15°31'45.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-17
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119797

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libín S od Ostroměře, les pod cestou na Tikov cca 740 m VSV od severního železničního mostu přes Javorku
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'50.00"N, 15°33'33.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-08-07
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tikov 4,0 km SZ od Hořic, Chlum, mýtina na konci přímé cesty z Libína, smrkový porost V od mýtiny cca 1,2 km JJZ od

křižovatky u mlýna Hamry

nejbližší obec: Tikov, okres Jičín

souřadnice: 50°23'44.00"N, 15°34'51.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chloumky ZSZ od Hořic, kraj lesní cesty na Libín cca 480 m SSZ od středu Chloumků

nejbližší obec: Chloumky, okres Jičín

souřadnice: 50°23'29.00"N, 15°34'31.00"E

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-09-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119820

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Libín S od Ostroměře, vrch Kamenec, dubohabřina na úpatí nad cestou na Z okraji obce u pomníku S od mostu přes Javorku

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'42.00"N, 15°33'0.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-06-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Libín S od Ostroměře, bučina nad lesní cestou na SZ svahu Mlázovického Chlumu, cca 970 m Z(/ZJZ) od J železničního mostu přes Javorku v Libíně

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'38.00"N, 15°32'10.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-07-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fytoecnologický snímek

ID: 10119834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mezihoří 2 km S od Ostroměře, les na Z úpatí svahu Chlumu, cca 450 m J od jižního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín

souřadnice: 50°23'15.00"N, 15°33'11.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-06-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mezihoří 2 km S od Ostroměře, místy podmáčená lesní cesta nad Z úpatím Chlumu cca 1,4 km JJZ od jižního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín

souřadnice: 50°22'50.00"N, 15°33'43.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-06-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Libín S od Ostroměře, lesní cesta u mýtiny na Z svahu Mlázovického Chlumu, cca 400 m Z od J železničního mostu přes Javorku v Libíně

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'27.00"N, 15°32'42.00"E

nadmořská výška: 334 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-07-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Libín S od Ostroměře, "Velké Páže", bučina na S lesním svahu v roklině levostranného potoka, cca 480 m VJV od jižního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'24.00"N, 15°33'27.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fytocenologický snímek

ID: 10119833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Libín S od Ostroměře, Chlum, malý lom na Z svahu, cca 1,0 km V(/VSV) od jižního železničního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'30.00"N, 15°33'55.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119823

5659b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, lesní prameniště vlevo od silnice na Hořice cca 400 m J/JJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'52.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okolí lesní cesty do lomu U sv. Josefa SV města, cca 2,3 km SSV od železničního nádraží Hořice

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'32.00"N, 15°38'52.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2004-06-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořice, údolí Bystřice, suťová akátina nad obloukem silnice na Jeníkov, cca 1,4 km ZJZ od Jeníkova

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'41.00"N, 15°39'13.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2004-05-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", malý listnatý fragment u lesní cesty cca 1,3 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°39'21.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119810

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", smrkový porost u lesní cesty cca 1,3 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°39'22.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, vlhký les pod koupalištěm cca 450 m JV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'54.00"N, 15°38'36.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, malinký lesní rybníček Korábek asi 0,9 km ZSZ od křižovatky v Dachovech SZ od bývalé

pískovny Soví doly, okolní les

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'18.00"N, 15°37'39.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-07-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, doubrava na svahu nad obloukem silnice na Jeníkov, vlhká rýha v J části lesa cca 2,5 km

SSV od železničního nádraží v Hořicích

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'33.00"N, 15°39'13.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2004-09-29

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tikov 4,0 km SZ od Hořic, S svah Chlumů, smrkový porost s pískovcovým kamenín cca 1,0 km J od křižovatky u mlýna Hamry

nejbližší obec: Tikov, okres Jičín

souřadnice: 50°23'49.00"N, 15°35'12.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, vlhký porost v roklince J od Farářovy louky cca 980 m V od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°39'9.00"E

nadmořská výška: 346 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-09-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořice, levobřežní břehový porost Bystřice a přilehlá dubohabřina na svahu S od mostu silnice na Doubravu poblíž

Panského mlýna

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'6.36"N, 15°39'14.09"E, ± 80m

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chloumky ZSZ od Hořic, lesní cesta cca 710 m V/VJV od středu Chloumků
nejbližší obec: Chloumky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'10.00"N, 15°35'15.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003-07-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, doubrava na svahu nad obloukem silnice na Jeníkov cca 2,8 km SSV od železničního nádraží v Hořicích
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'42.00"N, 15°39'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2002-10-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°38'53.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: snímek č. 12: r
ID: 10119863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, rybníček u hájovny SV Dachov, mladá olšina podél břehu rybníka
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-11
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, dubohabřina s dominancí smrku 390 m ZSZ/Z od křižovatky s odbočkou na Velký Vřešťov u Jeníkova
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'52.00"N, 15°39'46.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, mýtina u lesní cesty k lomu U sv. Josefa asi 770 m VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'47.00"N, 15°38'47.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, okraj lesa u silnice Dachovy – Lukavec cca 100 m V od křižovatky Dachovy – Lukavec – Hořice

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'4.00"N, 15°37'41.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-10-17

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Černín 4,5 km SZ od Hořic, les na S svahu Chlumu JJV od Černína

nejbližší obec: Černín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'24.00"N, 15°36'22.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2000-05-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0009

ID: 13257296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Černín 4,5 km SZ od Hořic, les na S svahu Chlumu J-JZ od Černína

nejbližší obec: Černín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'29.00"N, 15°35'60.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2000-05-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0862

ID: 13257297

5659c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les V od obce, prosvětlený les u okraje u mýtiny za loukou, cca 600 m VJV od kostelíka v Lískovicích

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'7.50"N, 15°33'48.60"E

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-18

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kouty 7 km JZ od Hořic, Myštěveský les JV od obce, les cca 450-500 m VJV od Koutů

nejbližší obec: Kouty, okres Jičín

souřadnice: 50°19'3.00"N, 15°33'58.00"E

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kouty 7 km JZ od Hořic, Myštěveský les JZ od obce, část lesa SZ od silnice na Šaplavu 300-500 m JZ/ZJZ od Koutů

nejbližší obec: Kouty, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'6.00"N, 15°33'24.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les, les S od hlavní cesty cca 1,0 km V(/VJV) od kostelíka v Lískovicích

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'12.00"N, 15°34'12.00"E

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-06-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les, zamokřená šluchta ve smrčíně v centrální části lesa cca 1,5 km V(/VJV) od kostelíka v Lískovicích

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'12.00"N, 15°34'37.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-06-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120257

5659d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, les JZ od hráze mezi oběma rybníky

nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'25.00"N, 15°35'21.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2009-06-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobrá Voda u Hořic, Dobrovodský rybník, vrbiny na JJZ břehu zadního rybníka 1,0 km VJV(V) od přejezdu v Dobré Vodě

nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°35'28.00"E

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-09-01

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímek 1: r

ID: 10119862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sukorady u Hořic

souřadnice: 50°19'3.62"N, 15°35'19.65"E, ± 307m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-05-24

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11707446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kanice u Petrovic; různě staré stejnověké výsadby s převahou dubu

souřadnice: 50°18'18.42"N, 15°35'21.17"E, ± 640m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-25

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11706971

5660a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chloumek V od Hořic, les Vřešťovského Chlumu, porost Z od cesty šikmo po svahu dolů, cca 1,2 km SSZ od křižovatky silnic v

obci (odbočka na Votuz)

nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín

souřadnice: 50°22'27.00"N, 15°40'47.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2004-07-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Doubrava u Hořic, severní lesní svah Vřešťovského Chlumu, smrkový porost s roztroušenými balvany cca 1,2 km VSV/V od

Doubravy a 750 m JZ od odbočky na Polšt

nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín

souřadnice: 50°22'28.00"N, 15°40'33.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2004-07-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, les JJZ obce, SZ část lesa s mýtinou cca 570 m JJZ od středu Skály
nejbližší obec: Skála, okres Jičín
souřadnice: 50°21'2.00"N, 15°43'1.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, starý pískovcový lom na V okraji Skály
nejbližší obec: Skála, okres Jičín
souřadnice: 50°21'19.00"N, 15°43'23.00"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2003-10-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119818

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chloumek V od Hořic, u silnice v obci
nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'56.00"N, 15°41'17.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2002-10-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Hořic, lesní cesta cca 1,6 km VSV od Doubravy (přibližně jižně 440 m od odbočky na Polšt) ¹
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'30.00"N, 15°40'58.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boháňka 5 km V od Hořic, lesní cesta cca 100–250 m Z od silnice na Maňovice 1,0 km SZ od Boháňky
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°42'3.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2002-10-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, olšina za rybníkem SV od silnice, olšina 1,7 km VJV od křižovatky v Maňovicích

nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín

souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°43'21.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2002-07-27

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Vinice, lesní cesta od vrcholu Vinice na SSZ cca 800 m JZ od křižovatky v Bílých

Poličanech

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'7.00"N, 15°43'17.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2002-10-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Boháňka 5 km V od Hořic, kyselá bučina v zářezu potoka cca 1,1 km VSV od křižovatky v Bohánce (u hřbitova) a 230 m JJZ od

silnice Maňovice – Velký Vřeštov

nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín

souřadnice: 50°22'1.00"N, 15°43'14.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2002-10-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: segment Natury

ID: 10119847

5660b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chotěborky 12 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, porost u mýtiny na V svahu cca 1,2 km JJV(/J) od kostela v obci

nejbližší obec: Chotěborky, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'4.80"N, 15°47'43.40"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2012-09-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, SSV okraj u rybníka Z od Hustířan, lesní lem

nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod

souřadnice: 50°21'3.90"N, 15°48'29.90"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2012-09-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Vřeštovská bažantnice, vlhčí květnatý porost na mírném SSV svahu 1,0-1,2 km JJV od kostela ve Vřeštvě

nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'59.80"N, 15°45'30.50"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119718

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Vřeštovská bažantnice, silně podmáčená olšina "V Hlubokém" s ostřicovým podrostem 0,9-1,1 km JV od kostela ve Vřeštvě

nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'8.10"N, 15°45'36.00"E

nadmořská výška: 263 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřeštova, les JJV od vesnice, listnatý porost na JZ svahu J od průseku elektrického vedení, cca 670 m JJV(J) od křižovatky v Sedleci

nejbližší obec: Sedlec, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°45'46.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2006-06-14

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119755

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, les V od Vřeštova, S část lesa, smrkový porost u S okraje cca 1,3 km V(/VSV) od kostela ve Vřeštvě

nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°46'10.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2006-06-14

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, okraj lesa u lesní cesty cca 1,0 km Z od kapličky v obci

nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod

souřadnice: 50°21'3.00"N, 15°47'55.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2004-06-23

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, smrkový porost na ZSZ mírném svahu cca 840 m Z od kapličky v obci

nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod

souřadnice: 50°21'6.00"N, 15°48'2.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2004-06-23

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119803

5660c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Benátky Z od Hoříněvsi, les Dubina JZ od obce, listnatý porost na mírném svahu JV až JJV od rybníka, 800–900 m JJZ od

křižovatky v Benátkách

nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'15.50"N, 15°43'49.80"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, břehový porost Bystřice u mostu silnice k železniční zastávce

nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín

souřadnice: 50°19'39.00"N, 15°43'4.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sadová SZ od Hradce Králové, les Skalka, břehový porost Bystřice 1,1–1,5 km VSV od železničního přejezdu v Sadové

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'15.10"N, 15°42'50.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Čenice u Velkého Vřeštova, lesní stráž svažující se na S cca 450-600 m VJV od křižovatky v Čenicích

nejbližší obec: Jičín, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°44'41.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-09-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119796

5660d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřeštova, lesík S od Hustřanky a V od obce, 400-650 m VSV od křižovatky v J části Jeřiček
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'38.40"N, 15°46'33.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-05-10
nálezcce: D. Číp; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hoříněves 12 km SSZ od Hradce Králové, chráněné území Hoříněvská bažantnice
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'11.00"N, 15°46'2.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-04-21
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Habřina_3760035
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'25.73"N, 15°49'53.00"E, ± 102m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
nálezcce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Vřeštovská bažantnice
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'55.33"N, 15°45'30.83"E, ± 327m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. SPR Vřeštovská bažantnice. Závěrečná zpráva o IP vegetačního krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6749128

5661a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, lesní u cesty od parkoviště na okraji lesa k Braunovu Betlému, 600 m J – 700 JJZ od železniční zastávky Žireč
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'55.20"N, 15°50'36.10"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-08-22
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kašov_3770162
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'16.26"N, 15°51'9.54"E, ± 80m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kašov_3770163
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'20.29"N, 15°50'55.14"E, ± 33m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožnov, okraj lesa Z silnice 1km S obce
souřadnice: 50°21'2.87"N, 15°51'16.21"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-12-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dubenec, údolí potoka Hustířanka na JV konci obce
souřadnice: 50°23'24.55"N, 15°50'8.28"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-05-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295981

5661b

lokalita: Krabčice: báze suťového lesního svahu nad údolím Běluňky ca 460 m od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.78"N, 15°57'11.16"E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2017-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362389

5661c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°50'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 722284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°50'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-17
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 721912

5661d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smržov J od Jaroměře, lesní aluvium potoka u kapličky SV od Smržova
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'16.00"N, 15°55'20.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Starý Ples_8620030
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.04"N, 15°58'40.40"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-06-29
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lejšovka, okraj lesa Z silnice SV obce
souřadnice: 50°18'21.70"N, 15°57'0.91"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276122

5662a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,65km SSV kóty Jedliny (313 m)

souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 306 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-08

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363227

5662b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, porosty podél levého břehu Metuje proti chatám cca 2,1 km SZ od osady Peklo

nejbližší obec: Bražec, okres Náchod

souřadnice: 50°23'28.00"N, 16°9'47.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003-05-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120264

5662c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné

květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 275-294 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8365913

5662d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.10. Na sto schodech: jedná se o převážně S a SV orient. opukové stěny na L břehu v údolí Metuje, při jejichž úpatí se nacházejí suťové kuzele. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Nové Město n. Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'28.00"N, 16°9'4.00"E

nadmořská výška: 285-330 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Město nad Metují: lokalita „Na sto schodech“ při jižním okraji Nového Města nad Metují, opukové stěny, dubohabřiny a suťové lesy na levé straně údolí Metuje od psího cvičiště k Sepskému mostu

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-07-05

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Město nad Metují: rozvaliny hradu Výrov 0,5 km JV od Husova náměstí, jižně exponované zarůstající loučky pod

Výrovem a jihozápadní zalesněné svahy nad Výrovem

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-07-05

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133560

5663a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, zastíněná skála u turistické cesty na pravém břehu Metuje cca 2,3 (+/-0,5) km JZ od osady Peklo

nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod

souřadnice: 50°21'42.00"N, 16°10'6.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003-05-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, les s prosvětlenou mokřinou na pravém břehu Olešenky cca 500 m VSV od středu osady Peklo

nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod

souřadnice: 50°22'54.00"N, 16°11'32.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003-05-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.16. Louka v Pekle: jedná se o strmě svažitou, J expon. mezofilní až vlhkou louku. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Peklo u Nového Města, okres Náchod

souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°11'41.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8368823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.4. Pod hájenkou: lok. tvoří sušší stráň a vlhké až zrašelinělé louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod

souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°12'25.00"E

nadmořská výška: 510-540 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8366834

5663b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, louka na SSZ svahu v okolí vleku, cca 450 m VJV od odbočky na Dlouhé ze silnice z Olešnice
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'46.00"N, 16°16'55.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břeh Olešanky u mostu k Čížkovu mlýnu cca 1,7 km JV/VJV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'3.00"N, 16°15'49.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehové porosty Olešanky cca 250 m S od Čížkova mlýna a 1,7 km VJV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.00"N, 16°15'50.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, porosty podél břehů levostranného přítoku Olešanky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, 2,1 km V od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.00"N, 16°16'22.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lesní porost vpravo nad levostranným přítokem Olešanky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, nad vrstevnicovou cestou 2,5 km V od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.00"N, 16°16'39.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lesní skalky vpravo od levostranného přítoku Olešenky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, 2,1 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'27.00"N, 16°16'20.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-24

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, nekosená louka na pravém břehu Olešenky 1,7 km V od kostela v Novém Hrádku 150 m S odbočky cesty do údolí levostranného přítoku Olešenky pramenícího SZ Skutiny

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'33.00"N, 16°16'2.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lokalita "Forejtej" v údolí levostranného přítoku Olešenky cca 150 m VJV od soutoku s Olešenkou, 1,8 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'23.21"N, 16°16'5.57"E, ± 30m

nadmořská výška: 543 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešenky proti odbočce na Dlouhé

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'50.00"N, 16°16'34.00"E

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešenky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"

nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod

souřadnice: 50°22'0.00"N, 16°16'26.00"E

nadmořská výška: 578 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka a olšina proti odbočce na Dlouhé v nivě Olešenky

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'50.00"N, 16°16'34.00"E

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešenky J od levostranného přítoku asi 1,7 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'23.00"N, 16°16'1.00"E

nadmořská výška: 546 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119861

5663c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, náplav na pravém břehu Olešenky pod silnicí cca 180 m nad křižovatkou 1,1 km J od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod

souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°14'31.00"E

nadmořská výška: 492 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119852

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, smrková monokultura na pravém břehu Olešenky před křižovatkou 1,1 km J(//JZ) od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod

souřadnice: 50°20'53.00"N, 16°14'26.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, nekosený porost na pravém břehu Olešenky cca 180 m nad křižovatkou 1,1 km J od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod

souřadnice: 50°20'53.00"N, 16°14'38.00"E

nadmořská výška: 492 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašinského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E

nadmořská výška: 375-410 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8369200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slavoňov, mírný svah na levé straně od Bohdašinského potoka, 0,9 km JZ obce

souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°11'22.00"E

nadmořská výška: 389 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-06-10

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 49-64.

projekt: ČNFD

ID: 2307599

5663d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plasnice: lesík při silničce ca 750 m J od kapličky v obci

nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plasnice, lom Špičák, horní patro lomu

souřadnice: 50°18'38.63"N, 16°19'38.32"E, ± 33m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2014-07-15

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.

projekt: NDOP

ID: 12044692

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sedloňov, hřbitov

souřadnice: 50°20'28.06"N, 16°18'48.92"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2014-06-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šediviny, část lesa ca 510 m JJV kostelíčka
souřadnice: 50°18'2.24"N, 16°19'5.37"E, ± 30m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-06-22
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10231230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šediviny, Kout, kamenná hromada na okraji lesa, ca 970 m VJV kostelíčka
souřadnice: 50°18'9.20"N, 16°19'43.05"E, ± 20m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2011-08-23
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2011): Terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10231260

5664a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /1/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Číhalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v letech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'18.00"N, 16°20'39.00"E
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999
náleze: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lesní loučky a lesy v horní části Ruského údolí 2,5–3,0 km JV od obce, na Z svahu Vrchmezí (kóta 1084)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: les 100 m Z od rezervace Hořečky, 700 m VJV od chaty Číhalka (les asociace Dentario-Fagetum)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu Polygono-Trisetion)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133564

5664c

lokalita: Böhmen: Mensegebirge: Holyschläge der Deschnaier Koppe [Velká Deštná]

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'4.72"N, 16°23'50.52"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1879-09-17

nálezce: J. F. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šerlich (Orlické hory), chráněné území Bukačka, les v okolí cesty od Šerlichu cca 1,5 km SSZ od Šerlichu

nejbližší obec: Bukačka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°22'40.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2003-06-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /1/ tab. 2. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: nachází se SV od Deštného v Orl. hor., exp.JZ

nejbližší obec: Deštné v Orl. hor., okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'5.00"N, 16°22'43.00"E

nadmořská výška: 1015 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1951

pramen: Vacek S., Podrázský V. & Souček J. (1997): Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory VII. Analýza uměn v NPR Bukačka a NPR Trčkov. - Příroda 11: 183-199.

projekt: FLDOK

ID: 9571925

5664d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka, Z lesní část cca 3,0 km SZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'23.00"N, 16°24'55.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.pořad.č.sním.2,terén.č.sním.2. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Květnaté bučiny, orient.V.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'0.00"N, 16°25'1.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-05-06

nálezce: J. Dostálek; J. Kučera

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8369532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.pořad.č.sním.7,terén.č.sním.5 . Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Acidofilní bučiny, orient.SSV.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'52.00"N, 16°25'2.00"E

nadmořská výška: 814 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-07

nálezce: J. Kučera; J. Dostálek

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8369623

5667b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 16. (74a/5667) Javorník: Podměstí: zaklesněná část údolí potoka Javorník a přilehlé svahy bučin od rozcestníku tur.značek ke kapliče.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'14.00"N, 16°58'43.00"E

nadmořská výška: 340-400 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 23. (73a/5667) Travná: prameniště olšina na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JZ od kostela Panny Marie Salettské.

nejbližší obec: Travná, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'29.00"N, 16°55'13.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory - Komář dolinka za Javorníkem, S svahy Strmého vrchu (543 m)

souřadnice: 50°22'56.00"N, 16°57'38.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-07-16

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2708395

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, údolí Travné, levobřežní stráně, svahy Strmého vrchu (542,8)
souřadnice: 50°22'40.00"N, 16°57'50.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-20
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2647140

5667d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, Račí Údolí, střední část, levobřežní stráně
souřadnice: 50°20'43.00"N, 16°57'54.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-19
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2709528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské hory, mezi Koníčkem (850 m) a Hřebenem (659 m)
souřadnice: 50°20'21.00"N, 16°57'6.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-12
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2711863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520249
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'25.58"N, 16°57'28.73"E, ± 53m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-09
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520252
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'28.64"N, 16°57'38.77"E, ± 115m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-09
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520186
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'25.21"N, 16°57'15.77"E, ± 161m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-21
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520247
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'26.66"N, 16°58'4.40"E, ± 60m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520250
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'27.06"N, 16°57'20.23"E, ± 143m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881869

5668a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Vilémovice_8520368
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'18.76"N, 17°0'38.77"E, ± 209m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Vilémovice_8520356
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'4.39"N, 17°0'15.59"E, ± 203m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Vilémovice_8520361
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'12.60"N, 17°0'4.79"E, ± 115m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882353

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková u Bernartic
souřadnice: 50°21'0.71"N, 17°4'53.13"E, ± 458m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10960340

5668b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Kraš; Remíz s vegetací blížící se L3.2.
souřadnice: 50°22'23.37"N, 17°7'20.19"E, ± 106m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12606464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Kraš; Remíz s vegetací blížící se L3.2.
souřadnice: 50°22'29.26"N, 17°7'19.66"E, ± 75m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12606472

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková u Bernartic
souřadnice: 50°21'3.13"N, 17°4'59.20"E, ± 397m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10960319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková u Bernartic
souřadnice: 50°21'3.13"N, 17°4'59.20"E, ± 397m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-16
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10960311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malá Kraš
souřadnice: 50°21'25.82"N, 17°9'14.73"E, ± 244m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-10-06
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11123155

5668c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 59. (73a/5768) Žulová: Lánský luh na Petrovickém potoce, 0,5km JZ od Lánského vrchu, kóta 476.

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°4'6.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Vlčice

souřadnice: 50°20'10.00"N, 17°1'5.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-08-15

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2709196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, Vápenný vrch

souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°1'29.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-08-15

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2709222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Vilémovice_8520353

nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'57.77"N, 17°0'2.09"E, ± 46m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2008-05-23

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5882244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vlčice u Javorníka

souřadnice: 50°19'16.97"N, 17°2'51.27"E, ± 146m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2012-08-15

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 10953347

5668d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Černá Voda

souřadnice: 50°18'33.48"N, 17°8'17.84"E, ± 125m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-07-26

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10872999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá Voda
souřadnice: 50°18'40.07"N, 17°8'15.18"E, ± 75m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10873483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'53.22"N, 17°7'55.22"E, ± 63m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-31
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10894752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'56.73"N, 17°8'18.29"E, ± 92m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-31
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10894761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'42.72"N, 17°8'6.43"E, ± 179m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-31
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10894436

5669a

lokalita: Vidnava: PR Vidnavské loučky, 1,5 km SSV středu obce, v podrostu olšiny
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'55.39"N, 17°12'1.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1994-08-24
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'40.00"N, 17°11'49.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: Lustyk; Kudelová; Sedláčková; Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vidnava; Mokřadní olšiny a březiny. Místy maloplošně K1, M1.1, M1.7

souřadnice: 50°23'6.06"N, 17°12'6.48"E, ± 217m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2014-08-27

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 12606837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vidnava; Mokřadní olšiny a březiny. Místy maloplošně K1, M1.1, M1.7

souřadnice: 50°23'2.27"N, 17°12'8.76"E, ± 268m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2014-08-27

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 12606823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Malá Kraš

souřadnice: 50°21'21.62"N, 17°9'58.05"E, ± 315m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-10-06

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11123193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Malá Kraš

souřadnice: 50°21'33.89"N, 17°10'20.93"E, ± 47m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-10-06

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11123162

5669c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 57. (74a/5669) Stará Červená Voda: mokrá olšina na okraji nivy Červeného potoka, 0,4km J-JJV od kóty Stromovka (318,9).
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'20.00"N, 17°11'31.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297034

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Červená Voda
souřadnice: 50°19'35.46"N, 17°10'16.20"E, ± 215m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10924114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Červená Voda
souřadnice: 50°20'1.67"N, 17°10'43.03"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10924167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokliny
souřadnice: 50°19'26.63"N, 17°10'7.88"E, ± 76m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10926361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokliny
souřadnice: 50°19'15.65"N, 17°10'8.64"E, ± 139m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10926040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokliny

souřadnice: 50°19'19.86"N, 17°10'5.24"E, ± 65m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-08-08

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 10925622

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokliny

souřadnice: 50°19'25.69"N, 17°10'20.53"E, ± 309m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-08-08

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10926367

5669d

lokalita: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: v bučině 1 km S obce

nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'46.75"N, 17°19'49.18"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1955-08-04

nálezce: L. Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872839

5672c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Džungle 2206

nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Leo Bureš

pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6903812

5738b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPP Lužní potok

souřadnice: 50°17'10.14"N, 12°8'13.32"E, ± 210m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa

ID: 10316907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'21.23"N, 12°7'54.76"E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa
ID: 10316599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'49.14"N, 12°8'18.90"E, ± 387m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa
ID: 10317482

5738d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná
souřadnice: 50°13'39.09"N, 12°9'32.55"E, ± 27m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-04
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10665774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štítary u Krásné
souřadnice: 50°14'43.67"N, 12°7'36.10"E, ± 242m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-07-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10805297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezd u Krásné; podmáčená březina s vysokým podílem smrku, ale podrost je dostatečně lužní....
souřadnice: 50°14'40.09"N, 12°7'12.48"E, ± 293m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-07-10
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11446170

5739a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 68. Studánka: vlhké louky na P břehu potoka, proti proudu až k propusti pod železniční tratí, J od stanice ČD

nejbližší obec: Studánka, okres Cheb

souřadnice: 50°16'24.00"N, 12°10'49.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503649

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka

nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb

souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček; Zdeněk Kaplan; Vladimír Řehořek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krásná

souřadnice: 50°15'54.21"N, 12°10'7.09"E, ± 121m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10665833

5739c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Aš

souřadnice: 50°13'33.29"N, 12°10'3.96"E, ± 119m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 10665706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Aš

souřadnice: 50°13'27.07"N, 12°10'5.59"E, ± 211m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10665660

5740a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHKynšperk-Luby,polesíLuby,odd.78c
souřadnice: 50°16'8.00"N, 12°22'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-09-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183305

5740b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatov u Lubů_3640042
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb
souřadnice: 50°15'10.15"N, 12°27'19.37"E, ± 226m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5504752

5740c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 122. Vackov: lesní okraj a cesta, 0,6 km V od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'14.00"N, 12°23'33.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 225. Nový Kostel-Spálená: nejjižnější rybník soustavy, 1,6 km Z od osady
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'1.00"N, 12°24'42.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506949

5740d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640317
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°12'31.21"N, 12°29'31.70"E, ± 287m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5508807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kopanina_3640405
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'0.04"N, 12°29'51.86"E, ± 63m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kopanina_3640410
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'5.98"N, 12°29'30.41"E, ± 199m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0095_111223_42_L9.2B
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'46.67"N, 12°29'18.42"E, ± 399m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3463029

5741a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0182_111214_176_L9.2B
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'37.75"N, 12°33'53.78"E, ± 189m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0191_111213_200_L9.2B
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'56.93"N, 12°30'13.07"E, ± 86m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458482

5741b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0168_112111_8_L2.2A
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'49.16"N, 12°39'25.60"E, ± 122m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487362

5741c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květná u Krajkové_3640305
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'4.10"N, 12°30'37.37"E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5508666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květná u Krajkové_3640435
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'18.36"N, 12°30'7.92"E, ± 131m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510451

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květná u Krajkové_3640433
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'20.74"N, 12°30'11.34"E, ± 83m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květná u Krajkové_3640306
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'9.50"N, 12°30'36.04"E, ± 222m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květná u Krajkové_3640362
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'6.26"N, 12°30'24.70"E, ± 68m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5509493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0094_111404_177_L2.2A
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'4.14"N, 12°33'31.50"E, ± 48m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3466160

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0094_111404_114_L2.2A
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'13.79"N, 12°32'9.67"E, ± 110m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3465740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0094_111404_151_L7.2
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'32.33"N, 12°31'52.14"E, ± 91m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3465844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0094_111404_130_L7.2
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'5.15"N, 12°31'35.80"E, ± 99m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3465794

5741d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintřova
souřadnice: 50°13'3.00"N, 12°38'31.50"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-11
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1293099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.53b
souřadnice: 50°12'40.00"N, 12°36'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-10-18
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184540

5742a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 17. Poušť [5742a]: u lesní cesty v oblasti Studená voda asi 1 km JV od obce, 650-660 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°17'49.00"N, 12°41'29.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621096

5742b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Role_3580082
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'14.08"N, 12°48'40.90"E, ± 64m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5490314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Role_3580045
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'1.26"N, 12°48'48.35"E, ± 147m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Role_3580045
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'1.26"N, 12°48'48.35"E, ± 147m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Role_3580258
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'3.61"N, 12°47'51.76"E, ± 26m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Role_3580175
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'40.72"N, 12°48'41.00"E, ± 58m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Role_3580256
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'54.97"N, 12°47'59.10"E, ± 218m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492337

5742d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jimlíkov_3580512
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'44.12"N, 12°47'24.25"E, ± 105m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Role_3580038
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'57.84"N, 12°48'50.15"E, ± 145m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Role_3580034
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'54.78"N, 12°48'52.81"E, ± 138m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489777

5743a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čankov_3580449
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'33.73"N, 12°51'0.47"E, ± 48m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580462
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'53.93"N, 12°52'50.88"E, ± 60m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580470
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'56.88"N, 12°52'43.43"E, ± 188m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podlesí u Sadova_3580464
nejbližší obec: Podlesí u Sadova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'55.08"N, 12°52'55.96"E, ± 83m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0089_112114_69_L2.2A
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'26.77"N, 12°54'1.30"E, ± 6m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490785

5743b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 422 C
souřadnice: 50°16'31.00"N, 12°58'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-08
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212399

5743c

původní jméno: *Cystopteris fragilis*
lokalita: Karlsbad Stadtgut
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.60"N, 12°53'2.18"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1885-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13374392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 56 A4
souřadnice: 50°12'39.00"N, 12°51'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1956-08-15
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Richmond
souřadnice: 50°12'54.00"N, 12°53'34.99"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-04
nálezce: Přemysl Tájek; Jana Rolková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11168623

5743d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NO von der Gem. Šemnice bei Karlovy Vary, Duppauer Gebirge (Doupovské hory)
souřadnice: 50°14'16.00"N, 12°58'17.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1968-05-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'41.95"N, 12°59'19.54"E, ± 728m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-09-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10466765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'53.86"N, 12°58'23.56"E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-09-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10466730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°13'0.89"N, 12°57'46.75"E, ± 69m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10492223

5744a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doupovské hory, Horní Lomnice - vitrek ruiny na pravém břehu praveho přítoku Lomnického potoka
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°2'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1997-08-25
náleze: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3015967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doupovské hory, Horní Lomnice - stará cesta na pravém břehu praveho přítoku Lomnického potoka
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°2'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1997-08-25
náleze: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mořičov_9030549
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'46.82"N, 13°0'6.77"E, ± 45m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mořičov_9030534
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'43.22"N, 13°0'9.36"E, ± 38m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5916830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velichov
souřadnice: 50°16'41.67"N, 13°0'11.01"E, ± 42m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-01
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10901881

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Radošov u Kyselky

souřadnice: 50°16'7.49"N, 12°59'58.32"E, ± 27m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2012-08-03

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10911677

5744b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Doupov u Hradiště

souřadnice: 50°17'52.38"N, 13°5'29.23"E, ± 151m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2012-09-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11088257

5744c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0124_112402_334_R1.4

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'13.61"N, 13°3'25.88"E, ± 36m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3555876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0072_112222_348_R1.4

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'25.61"N, 13°4'17.80"E, ± 11m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3514369

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bražec u Hradiště

souřadnice: 50°13'17.97"N, 13°0'20.37"E, ± 515m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2011-10-20

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10492603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bražec u Hradiště

souřadnice: 50°13'15.71"N, 13°0'51.35"E, ± 258m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2011-10-21

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10493689

5744d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 179 C
souřadnice: 50°14'34.00"N, 13°5'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-09-30
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0124_112402_131_L9.2B
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.26"N, 13°6'17.89"E, ± 44m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3555771

5745a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 7. Doupovské hory: okraj smrkového lesa SV od hájovny Sedlecký Dvůr [=Zettlitzer, zaniklá hájovna]
nejbližší obec: Sedlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'16.51"N, 13°13'39.94"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
pramen: Čvančara A. (1970): Příspěvek ke květeně Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 94-96.
projekt: FLDOK
ID: 9274445

5745b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Kružín 103 B1v, Chlum
souřadnice: 50°16'42.00"N, 13°17'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-08-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217377

5745c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 72C
souřadnice: 50°14'39.00"N, 13°12'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0163_112224_801_L2.2B
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'51.05"N, 13°13'53.29"E, ± 104m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522135

5745d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Dobřenecký rybník - olšina pod hrází
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'11.70"N, 13°15'35.20"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7241581

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Dobřenecký rybník - olšina pod silnicí Konice - Chmelištná
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'1.99"N, 13°15'22.61"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7241440

5746c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.50"N, 13°22'27.60"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730577

5746d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 160. Valov: J část Valovského lesa, 0,5-1,0 km +- SV obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°12'34.11"N, 13°25'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1981
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731370

5747b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoušice, Lhota, 457 A 6
souřadnice: 50°15'28.00"N, 13°36'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-08-06
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618821

5747c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoušice, V.Černoc, 419 C 11
souřadnice: 50°13'50.00"N, 13°34'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1955-08-31
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618514

5747d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 215. 5747d, Deštnice: lesní prameniště v Krásném lese, S od pískovny v místě zvaném Nedvíkov, cca 1 km Z od obce Janov, cca 400 m n. m., cca 50° 12' 45" N, 13° 37' 27" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'45.00"N, 13°37'27.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175103

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 214. 5747d, Deštnice: 4. (počítáno proti proudu potoka), nejhořejší rybníček v Krásném lese, nad hájovnou, cca 1,8 km JJV od obce Deštnice, cca 400 m n. m., 50° 12' 50" N, 13° 37' 28" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'50.00"N, 13°37'28.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175088

5748a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 628. 5748a, Konětopy: zalesněná plošina cca 1,6 km V od obce, 460 m n. m., N+50.2708528 / E+13.7495194, 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°44'40.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 625. 5748a, Konětopy: les cca 850 m VSV od železniční zastávky v obci, 400 m n. m., N+50.2695889 / E+13.7382028, 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°43'58.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 609. 5748a, Hřivice: bučina ve svahu JV od obce, 6. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Hřivice, okres Louny

souřadnice: 50°17'4.00"N, 13°44'6.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-06

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 553. 5748a, Markvarec: JZ okolí obce - lesní cesta od JV okraje PP Kozinecká stráž až po silnici Markvarec - Konětopy, 1 km JJV Markvarce, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°41'50.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Joza; P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183000

5748b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Smolnice, okres Louny

souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°49'33.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 43. Selmice: Selmickým lesem po modře znač.cestě 0-1,5 km J obce

nejbližší obec: Hořany, okres Louny

souřadnice: 50°17'2.00"N, 13°45'39.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8736011

5748c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 583. 5748c, Domoušice: okraje lesa podél cesty 0,8 km J až 1,7 km JZ od nádraží, 505-520 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T.

Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°43'9.00"E

nadmořská výška: 505-520 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 571. 5748c, Domoušice: les s tzv. kounovskými kamennými řadami V od hájenky Na Rovinách, 2,4 km ZJZ od nádraží,

520-525 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°41'42.00"E

nadmořská výška: 520-525 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Džbán; Lhota pod Džbánem: zříceniny hradu na ostrožně nad soutěskou Ve vratech ca 1, 2 km Z od středu obce,

souřadnice: 50°12'52.91"N, 13°42'49.81"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11997762

5748d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 600. 5748d, Třeboc: podél lesní cesty v bočním údolí v SZ svahu nad Třebockým potokem, cca 500 m SV od obce Třeboc,

430-490 m n. m., cca. 50° 13' 03" N, 13° 46' 00" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°46'0.00"E

nadmořská výška: 430-490 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 664. 5748d, Dolní Ročov: podél zpevněné lesní cesty (červeně značená turist. cesta) poblíž Z hrany plošiny cca 0,5-1,5 km J od kláštera v Dolním Ročově, 450-470 m n. m., 50° 14' 12-40" N, 13° 46' 37-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'12.00"N, 13°46'37.00"E

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 933. 5748d, Pochvátov: zamokřená olšina nad pravým břehem Pochvátovského potoka cca 1,5 km JJZ od kostela v

Pochvátově a 1,2 km SV od kostela v Kroučově; 50° 12' 54" N, 13° 47' 33" E, 4. 7. 2007, J. Brabec

nejbližší obec: Pochvátov, okres Rakovník

souřadnice: 50°12'54.00"N, 13°47'33.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: J. Brabec

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187819

5749a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvíždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít)

vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I.

Bílek et al.

nejbližší obec: Hříškov, okres Louny

souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: V. Joza; I. Bílek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J.

Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895153

5749b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0454_121220_85_L2.2B
nejbližší obec: Třebíz, okres Kladno
souřadnice: 50°15'58.00"N, 13°58'30.47"E, ± 77m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632637

5749c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Bílichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.10"N, 13°53'17.32"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-07-20
nálezce: Petra Karešová
pramen: Via, o.s. Geobotanická inventarizace NPP Bílichovské údolí. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7784691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mšec
souřadnice: 50°12'13.47"N, 13°52'6.08"E, ± 112m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12922910

5749d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0489_121405_70_L5.4
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'34.09"N, 13°56'53.23"E, ± 51m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0489_121405_92_L5.1
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'18.83"N, 13°57'55.66"E, ± 114m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0489_121405_72_L2.2B
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'42.12"N, 13°56'53.05"E, ± 155m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657578

5751d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otšovice; mladší stejnověký porost s chudým bylinným podrostem
souřadnice: 50°12'27.37"N, 14°16'13.75"E, ± 140m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otšovice; lesní porost silně invadovaný netýkákou, ochuzený
souřadnice: 50°12'55.33"N, 14°17'6.19"E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817549

5752c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 137 C9, Odolena Voda
souřadnice: 50°13'46.00"N, 14°24'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-15
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 369058

5753a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6731529

5753d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Les u Kostelce
souřadnice: 50°14'27.65"N, 14°35'2.98"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2009-08-02
náleze: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159694

5754a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;*S Petříček, Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°40'58.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Petříček; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557218

5754b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obecní lesy Kochánky, 1 H8, Slepěč
souřadnice: 50°17'4.00"N, 14°47'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1957-10-10
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 372039

5754c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 444 B12, Choboty
souřadnice: 50°14'45.00"N, 14°43'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-01
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371544

5754d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VLS ČR, Hořovice, LS Lipník, 150 g1, Bonrepos
souřadnice: 50°14'41.00"N, 14°47'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-09-18
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 372135

5755b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlkava: les podél silnice Vlkava-Loučeň a podél odbočky k chatovišti u Jívového rybníka (Jívák), asi 1,5-2,4 km VJV od zámku Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'35.03"N, 14°59'7.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13569798

5756a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučeň_1730061
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.72"N, 15°0'29.27"E, ± 106m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-03
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Čtvrť
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrť. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6728723

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mcely; olšový mokřad, navazuje na rybník
souřadnice: 50°17'54.23"N, 15°4'9.78"E, ± 183m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11467634

5756b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mcely; smíšený porost s ruderalizovaným podrostem, podél vodoteče jasany
souřadnice: 50°17'57.42"N, 15°4'54.33"E, ± 452m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11466612

5757a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožďalovice, les J od hráze rybníka J silnice JV obce
souřadnice: 50°17'43.29"N, 15°11'35.08"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276134

5758a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sekeřice, les Z obce
souřadnice: 50°17'2.28"N, 15°22'40.84"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žlunice, Žlunické polesí Z obce
souřadnice: 50°17'38.69"N, 15°21'49.51"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11191867

5758c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlkov nad Lesy, les při silnici JV obce
souřadnice: 50°12'7.60"N, 15°23'36.48"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlkov, les S obce
souřadnice: 50°12'43.07"N, 15°22'50.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183593

5758d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zachrašťany, Zachrašťanský les
souřadnice: 50°12'29.44"N, 15°28'30.39"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276147

5759a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: JZ okraj Loučňohorského lesa, 1,25 km SSV od obce Stihňov
souřadnice: 50°17'36.00"N, 15°31'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-17
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'42.18"N, 15°31'33.47"E, ± 209m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-30
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10355175

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'9.36"N, 15°31'17.85"E, ± 474m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335288

5759b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobětuš_3730011
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'54.50"N, 15°39'19.33"E, ± 251m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-28
nálezc: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5541709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Suchá, les při silnici k Nechanicím
souřadnice: 50°15'48.39"N, 15°37'52.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-09
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Nechanice, příkop silnice u lesa u křižovatky na Lodín
souřadnice: 50°15'23.60"N, 15°37'37.66"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276156

5759c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Barchůvek_720229
nejbližší obec: Barchůvek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'59.22"N, 15°33'11.81"E, ± 42m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-26
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Barchov_720215

nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'56.30"N, 15°34'16.61"E, ± 62m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-08-31

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5116295

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Měník, les Horka za obcí

souřadnice: 50°12'37.77"N, 15°31'17.50"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2000-06-20

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12296762

5759d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrádek u Nechanic, les v serpentínách silnice Z zámku

souřadnice: 50°13'33.72"N, 15°39'46.83"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-08-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrádek u Nechanic, les v serpentínách silnice Z zámku

souřadnice: 50°13'33.72"N, 15°39'46.83"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2002-05-31

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12228594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Homyle, les V

souřadnice: 50°12'8.23"N, 15°39'15.57"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1982

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11185605

5760a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sadová, lužní porost u Bystřice SV od mostu hlavní silnice na Hradec Králové

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'48.20"N, 15°42'21.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119699

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Dohalice, les Holá SSV od obce, Z část, vlhčí porost v dolíku cca 460 m JJZ od S rohu lesa

nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'20.00"N, 15°42'19.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-06-15

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Čistěves, V okraj lesa Svíb SV obce

souřadnice: 50°17'49.77"N, 15°44'44.55"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-11-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276165

5760b

lokalita: Ločenice: smrkový les v nivě Labe ca 300 m V od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Ločenice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'22.34"N, 15°49'44.09"E, ± 20m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-07-17

nálezce: Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13362415

5760c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stěžířky_3710040

nejbližší obec: Stěžířky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'16.57"N, 15°43'8.47"E, ± 41m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08-28

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5532678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stěžířky_3710043

nejbližší obec: Stěžířky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'14.09"N, 15°42'47.20"E, ± 96m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-08-28

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5532700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrádek u Nechanic_3710045

nejbližší obec: Hrádek u Nechanic, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'12.54"N, 15°42'10.51"E, ± 124m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-08-28

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5532845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchlovice, okolí rybníka v S části obce
souřadnice: 50°12'43.33"N, 15°42'39.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223118

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Homyle, okolí křižovatky na Radostov v lese V obce
souřadnice: 50°12'0.37"N, 15°40'3.07"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchlovice, lesní cesta 100-500m S silnice v lese mezi Těchlovicemi a Stěžery
souřadnice: 50°12'37.11"N, 15°43'20.62"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186422

5761b

lokalita: Libřice: les a lesní cesta ca 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'49.69"N, 15°56'55.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-07-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362460

5761c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malšova Lhota; úzká linie olšiny podél Stříbrného potoka, místy prokáceno, skládky biomasy, místy DG až 3
souřadnice: 50°12'11.49"N, 15°53'25.24"E, ± 308m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2014-06-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13054260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka
souřadnice: 50°12'31.08"N, 15°53'19.67"E, ± 139m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07
náleze: Jan Doležal
pramen: Doležal J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku. Podklad pro navrhovaný
projekt ID 1 - Orlice, Malšova Lhota, revitalizace. Závěrečná zpráva.
projekt: NDOP
ID: 12078828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatina, les Ouliště
souřadnice: 50°14'45.19"N, 15°53'24.11"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-05-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11190831

5761d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Divec; olšina, okraje přechází v L3.1
souřadnice: 50°13'46.37"N, 15°54'55.73"E, ± 489m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11874413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce
souřadnice: 50°12'10.42"N, 15°55'9.42"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-06-07
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192815

5762a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mokré, bažantnice Mochov
souřadnice: 50°15'57.57"N, 16°2'46.22"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276148

5762b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semechnice: olšiny a mokré louky při JV cípu rybníka Broumar SZ obce
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-06
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Broumarské slatiny - mokřadní olšina mezi komplexem mokřadních luk a rybníkem Broumar
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.66"N, 16°8'28.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6639414

5762c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sadka, LHC Opočno, Bolehošť
souřadnice: 50°13'48.00"N, 16°4'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-06-13
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 710111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbitka, LHC Opočno, Mochov
souřadnice: 50°14'5.00"N, 16°1'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-06-20
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 706057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SV od Mitrova, LHC Týniště n.O., Bědovice
souřadnice: 50°12'47.00"N, 16°1'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-15
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708590

5762d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'46.13"N, 16°6'7.63"E, ± 1m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2009-05-24
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6925270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vojenice, lesní údolí Dřízná Z obce k vodárně směrem k Přepychům
souřadnice: 50°13'14.32"N, 16°7'29.67"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2002-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229783

5763a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podbřezí: les u Zlatého potoka v rezervaci Skalecký háj 0,6–0,9 km ZSZ od zámku Skalka
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Spáleníště: olšina u potoka 0,8 km JJZ od křižovatky v osadě

nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133567

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Spáleníště: les nad rybníkem Cikánka 0,8 km JJZ – 1,1 km J od křižovatky v osadě

nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem

souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mělčany, od Podchlumí, lesem Chlum vedlejší cestou do údolí

souřadnice: 50°15'55.84"N, 16°11'7.47"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276139

5763b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0052oh_141120_150_L5.4

nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'16.16"N, 16°19'32.95"E, ± 56m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3899461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0052oh_141120_178_L5.4

nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'18.37"N, 16°19'21.18"E, ± 157m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3899518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_256_L5.4
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.18"N, 16°19'30.86"E, ± 122m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3901124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skuhrov nad Bělou
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.64"N, 16°19'15.54"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-05-16
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6918205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malý Uhřínov
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'6.52"N, 16°19'16.81"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-05-16
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6921434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomy u Osečnice
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.22"N, 16°19'31.22"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-05-28
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6921186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Bažiny
souřadnice: 50°17'46.27"N, 16°18'0.80"E, ± 217m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal, Mgr. (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Bažiny (CZ0525001)
projekt: NDOP
ID: 11244960

5763c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kvasiny: severní úpatí pahorku Holova stráň ca 1,3 km SSZ od železniční stanice Solnice
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Poorličí, JV od Byzhradce, J od kóty 306 m

souřadnice: 50°12'15.00"N, 16°11'41.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1962-08-09

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2681705

5763d

původní jméno: *Athyrium filix-femina* /L./ Roth.

lokalita: Roudné: okolí potoka cca 370 m SSZ kóty 380 m n.m., nedaleko soutoku se Zlatým potokem; 5763c

nejbližší obec: Svinná u Brocné, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'56.56"N, 16°15'4.91"E, ± 500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1982

nálezce: Josef Kučera

pramen: FAS 18/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: v originále čtverec 5763c

ID: 13185104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0052oh_141125_140_L5.4

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'7.51"N, 16°18'46.30"E, ± 89m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3900645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0052oh_141125_166_L5.1

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'11.80"N, 16°19'9.70"E, ± 210m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3900718

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0052oh_141125_148_L5.1

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'8.66"N, 16°18'55.15"E, ± 112m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3900664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_137_L4
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'4.67"N, 16°18'37.12"E, ± 25m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_68_L8.1
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'4.49"N, 16°18'18.61"E, ± 37m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_154_L5.1
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'11.47"N, 16°19'2.82"E, ± 79m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141221_352_L5.1
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.92"N, 16°19'45.23"E, ± 88m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3903938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_129_L5.4
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'54.59"N, 16°17'46.68"E, ± 111m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900613

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_216_L5.4
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'44.74"N, 16°19'33.06"E, ± 72m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_210_L5.1
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'37.28"N, 16°19'40.69"E, ± 26m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_156_L4
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'15.04"N, 16°19'0.23"E, ± 14m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0052oh_141125_166_L5.1
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'11.80"N, 16°19'9.70"E, ± 210m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-05-21
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6934294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002-09-06

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6934586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skuhrov nad Bělou

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'55.61"N, 16°19'12.21"E, ± 1m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1997-05-16

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6920125

5764a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Orlické hory: velmi hojně na J svahu vrchu Maruša

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'24.07"N, 16°24'5.58"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1964-06

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zpětně redeterm. v r. 2016 jako *A. filix-femina* (L. Ekrt)

ID: 13257311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab. 7.sním. 336. Rašeliniště nad Polánkou, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Polánka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'32.00"N, 16°22'12.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-15

pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9787420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2.L26. Deštné v Orlických horách: lem lesní silnice mezi Černým křížem a obcí

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'24.00"N, 16°21'19.00"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-08-25

nálezce: Emil Hadač; Kučera

pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.

projekt: FLDOK

ID: 9771946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesy podél cesty a malý lesní rybníček S od osady Polanka, 1,2 km V od středu obce

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jedlová v Orlických horách: okolí hlavní silnice v údolí říčky Bělé v úseku asi 1 km dlouhém J od centra obce

nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-09

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: ČM mezihoří, kóta 681 m na levém břehu Bělé pod obcí Jedlová

souřadnice: 50°16'10.00"N, 16°20'10.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1946-07-11

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -

Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2642711

5764b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.1. Orlické Záhoří: osada Zelenka: potok stékající k osadě Zelenka, 0,6km J od chaty Bedřichovka, orient. SV.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'41.00"N, 16°27'2.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-29

pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8168660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2.sním.1. Orlické Záhoří: osada Zelenka: podél potoka tékoucího k osadě Zelenka, 1,0km J od chaty Bedřichovka, orient. VVS.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'31.00"N, 16°26'49.00"E

nadmořská výška: 846 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-29

pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8168743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.3. Orlické hory: pobřeží horního toku Kunštátského potoka u obce Kunštát,

nejbližší obec: Kunštát, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'41.00"N, 16°27'22.00"E

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1969-08-27

pramen: Kopecký k. (1990): *Cicerbita alpina* na přirozených a antropogenních stanovištích v Orlických horách. - Preslia 62: 61-71.

projekt: FLDOK

ID: 7964198

5764c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.9.sbím.58. Skautská louka - podmáčená část mezi Mezinou a Polankou, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Mezina, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'2.00"N, 16°21'34.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-07-18

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9782474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab. 7. sním. 50. Niva pod Polankou (travnatá část), fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Polanka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'46.00"N, 16°22'2.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-07-18

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9782290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab. 13. sním. 225. Lado na P břehu Liberského potoka, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

/S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°20'50.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1996-07-12

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9785955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liberk: kulturní smrčiny, bučiny a potoční jaseniny v údolí Liberského potoka 1 km SV od obce

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Prorubky: SV část obce a lesy u silnice do Liberku

nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jindřich Chrtěk jun.

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov – Uhřínov – Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od kostela

nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kačerov: olšina v rezervaci Rašeliniště Kačerov, 1 km SSV od kostela

nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133576

5764d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.1. Orlické hory: Komářův vrch, lesní cesta

nejbližší obec: Říčky u Rokytnice v, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'57.00"N, 16°29'8.00"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1967-08-26

nálezce: Hadač

pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.

projekt: FLDOK

ID: 7879780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Říčky: Komářův vrch (kóta 992), svahy V a JV pod vrcholem a vrchol, ca 2 km SSV od obce

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-07

nálezce: Karel Prach

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Říčky v Orl. horách, na levém břehu lesního potůčku 1,6 km Z Anenského vrchu (991 m).

souřadnice: 50°12'51.90"N, 16°29'23.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 816 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-10-05

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1365522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bartošovice v O. h., nad osadou Nová Ves, ca 1 km SVV od kóty Komáří vrch (994 m)
souřadnice: 50°14'20.00"N, 16°29'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-06-23
nálezce: J. Havlík
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.
projekt: ČNFD
ID: 1262346

5765a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'3.72"N, 16°30'6.81"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6928164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'38.82"N, 16°30'14.32"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-09-10
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6927345

5765c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.4. Orlické hory: pobřeží horního toku Vrchní Orlice pod Anenskou horou
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'25.00"N, 16°31'12.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08-24
pramen: Kopecký k. (1990): Cicerbita alpina na přirozených a antropogenních stanovištích v Orlických horách. - Preslia 62: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 7964220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: F-K. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9795016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Říčky v Orlických horách, lesní loučka 1,2 km Z od Anenského vrchu

souřadnice: 50°12'57.00"N, 16°30'0.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 836 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-07-15

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1360221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nová Ves v Orlických horách

nejbližší obec: Nová Ves v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'11.13"N, 16°30'6.70"E, ± 1m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1996-10-08

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6932269

5767c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /18/ Suť stabilizovaná-lavinové pole: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'7.00"N, 16°50'45.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8403407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /14/ Horní část lavinové drýhy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°50'52.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8403337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Králický Sněžník, spodní část lavinového žlebu v kotlině Moravy

souřadnice: 50°12'5.00"N, 16°50'50.00"E

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1996-08-01

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2742602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kralický Sněžník, konec lavinové dráhy v kotlině Moravy
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°51'0.00"E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1974-08-07
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Kralický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia, Praha, 62: 307-322.
projekt: ČNFD
ID: 2735585

5767d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kunčice, Kunčická hora
souřadnice: 50°12'16.00"N, 16°56'26.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1946-07-31
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1896054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0134_142305_52_R1.4
nejbližší obec: Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'10.60"N, 16°56'32.64"E, ± 6m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0134_142305_19_L5.1
nejbližší obec: Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'13.64"N, 16°56'50.64"E, ± 252m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3940758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0134_142305_131_L5.4
nejbližší obec: Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'0.94"N, 16°57'16.42"E, ± 571m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0134_142305_157_L5.4
nejbližší obec: Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'4.57"N, 16°57'55.58"E, ± 749m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0134_142305_129_L5.4
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'30.64"N, 16°57'19.22"E, ± 459m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939809

5768a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 65. (96/5768) Žulová: JZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, úsek mezi sedlem Peklo (847) a Břidličný kóta (926).
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'34.00"N, 17°1'26.00"E
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
náleze: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 63. (96/5768) Žulová: JZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, podél červené tur.značky.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'47.00"N, 17°0'60.00"E
nadmořská výška: 600-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
náleze: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 66. (96/5768) Žulová: J svahy vrchu Chlum (776,2) JZ od obce, podél modré tur.značky od RP Pod Chlumem (565) na Kovadlinu.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'7.00"N, 17°1'8.00"E
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
náleze: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk; M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské h. - hlavní hřbet, závěr údolí Polky (Ztracený potok), nad lesní cestou

souřadnice: 50°15'10.00"N, 17°3'50.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-08-22

nálezce: R. Hédli

pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2641515

5768b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, SZ svahy Sokolího vrchu (967m)

souřadnice: 50°16'18.00"N, 17°9'50.00"E

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1994-08-15

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2653400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, J svah Medvědího kamene (907m)

souřadnice: 50°15'16.00"N, 17°9'8.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-18

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2653471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské h., údolí Ztraceného potoka (Polka), bučina na pravobřežních stráních, za posledními domy

souřadnice: 50°15'35.00"N, 17°4'60.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1993-08-22

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2648543

5768c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Smrčina u st. hranice SVV Paprsku (sn. 50)

nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'45.62"N, 17°0'7.62"E, ± 500m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1970-08-24

nálezce: s. coll.

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zpětně redeterm. L. Ekrt jako *A. filix-femina*

ID: 13257314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 73. (96/5768) Horní Lípová: Dlouhá dolina, bučina na horním toku Jesenného potoka.

nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°3'52.00"E

nadmořská výška: 720-970 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Zmrhalová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: tab. 1. sn. 3. Vyznívání ostřice v podrostu humózní bučiny, asi 100 m J od JZ svahu Klínce, těsně nad žel. tratí /JZ Hor.Lípové/

nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'17.00"N, 17°4'25.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2000-08-04

pramen: Hédli R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.

projekt: FLDOK

ID: 9588675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, hřbet Vysoký Grůň JZ od Vápenné, JV svah

souřadnice: 50°14'53.00"N, 17°2'55.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1969-07-19

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Lví hora (1040m), SZ svah SV hřbetu (kóta 953m)

souřadnice: 50°14'50.00"N, 17°3'16.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1969-07-19

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657337

5768d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, závěr Ztraceného údolí, por. č. 46a

souřadnice: 50°14'18.00"N, 17°5'31.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1998-10-16

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2702641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Flusstal des Staříč zwischen den Gem. Horní Lipová und Ramzová, Hrubý Jeseník-Geb.

souřadnice: 50°12'32.00"N, 17°5'38.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1970-06-29

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.

projekt: ČNFD

ID: 2146913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Prosečný (742m) SZ od Dolní Lipové, S svah

souřadnice: 50°14'41.00"N, 17°6'48.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1969-07-20

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657441

5769a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, střední část JJV svahu Jehlanu (878 m)

souřadnice: 50°15'9.00"N, 17°11'36.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-12

nálezce: R. Hédli

pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2648281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, S výběžek Jehlanu (878m)

souřadnice: 50°15'50.00"N, 17°11'25.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-12

nálezce: R. Hédli

pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 89-107.

projekt: ČNFD

ID: 2656597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, Divočák (608 m), J svahy J výběžku

souřadnice: 50°17'50.00"N, 17°12'60.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-24

nálezce: R. Hédli

pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2653162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, SZ svah Liščího vrchu (642 m), těsně pod vrcholem

souřadnice: 50°17'16.00"N, 17°12'18.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-21

nálezce: R. Hédli

pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2648370

5769b

lokalita: Hrubý Jeseník, Mikulovice ve Slezsku-Rejvíc: Bílý Kámen (kóta 613): na břehu potůčku

nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'18.25"N, 17°18'13.71"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-26

nálezce: L. Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Písečná u Jeseníka_2950299

nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'36.77"N, 17°15'8.86"E, ± 94m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2007-08-24

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5359169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPP Na Špičáku 268

nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Zbyněk Hradílek

pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6690479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Písečná u Jeseníka

souřadnice: 50°16'4.98"N, 17°15'2.20"E, ± 104m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2011-09-26

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12581469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Písečná u Jeseníka

souřadnice: 50°16'12.76"N, 17°15'27.38"E, ± 106m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2011-09-26

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 12581394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Ves
souřadnice: 50°15'4.59"N, 17°15'30.84"E, ± 104m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2011-09-29
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12584146

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°15'55.72"N, 17°16'41.00"E, ± 113m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12581721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°16'2.05"N, 17°16'47.02"E, ± 143m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12585498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Široký Brod; prudký k S orientovaný svah se skalními výchozy nad řekou Bělou
souřadnice: 50°15'47.75"N, 17°16'25.64"E, ± 237m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12581677

5769c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeseník, vrch Zlatý chlum, ca 1,1 km JZ od vrcholu
souřadnice: 50°13'50.00"N, 17°13'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-05-13
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, jedlobučina asi 0,5 km SZ od Lázní Jeseník
souřadnice: 50°14'45.00"N, 17°10'30.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-06-19
náleze: R. Hédli
pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2641187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0107js_142224_185_L2.2A
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'48.54"N, 17°13'6.78"E, ± 167m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67"N, 17°14'43.01"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
náleze: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°13'55.74"N, 17°14'11.36"E, ± 63m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12583036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Seč u Jeseníka; komplex 20, 30, 50 a 80 let starých bučin s jasanem
souřadnice: 50°13'42.24"N, 17°13'44.87"E, ± 327m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12582512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°13'58.32"N, 17°14'15.58"E, ± 122m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12583064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Seč u Jeseníka
souřadnice: 50°13'38.61"N, 17°13'42.03"E, ± 97m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12585171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeseník; smrková jedlina""
souřadnice: 50°13'52.42"N, 17°13'47.85"E, ± 116m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12581651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Seč u Jeseníka
souřadnice: 50°13'6.33"N, 17°14'23.91"E, ± 132m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-13
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12583752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Seč u Jeseníka
souřadnice: 50°13'3.16"N, 17°14'39.40"E, ± 71m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-13
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12583263

5769d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 462a. Rejvíz: smrčina na P břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°17'45.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Zlatý Chlum (875) 3 km SV od Jeseníku, prameny potoka Chebží na SV svazích kopce
souřadnice: 50°14'30.00"N, 17°15'30.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-07-22
náleze: R. Hédli
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 89-107.
projekt: ČNFD
ID: 2653153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0126js_142225_102_L5.4
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'53.66"N, 17°16'2.53"E, ± 108m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0126js_142225_573_L5.1
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'17.45"N, 17°18'2.81"E, ± 394m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0126js_142225_607_L1
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'36.06"N, 17°18'54.36"E, ± 131m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0126js_142225_592_S1.2
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'2.54"N, 17°17'32.21"E, ± 8m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939388

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0126js_142225_105_L5.4
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'41.86"N, 17°15'58.39"E, ± 213m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939439

5770a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330032
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'28.62"N, 17°24'43.60"E, ± 92m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0066js_151116_50_L4
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'19.22"N, 17°21'53.78"E, ± 131m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°16'47.28"N, 17°23'10.16"E, ± 291m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10650016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°16'45.46"N, 17°22'41.11"E, ± 73m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10650041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°16'32.97"N, 17°21'54.81"E, ± 207m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.2
ID: 10649951

5770b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 469. /Hlavaček/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 7. Zlaté Hory: JV a Z svahy Biskupské kupy (888 m) asi 1 km JV města

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'14.00"N, 17°25'21.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9456697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 469. /Č/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475148

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 469. /F/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0170_151117_10_R1.4

nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'58.50"N, 17°25'40.08"E, ± 4m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2003-09-10

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4046379

5770c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 470. Zlaté Hory: při lesní cestě (modrá turistická značka) SV zříceniny hradu Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'13.00"N, 17°22'45.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474867

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0190_151122_55_L5.1
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'20.65"N, 17°24'18.00"E, ± 649m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013880

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ondřejovice v Jeseníkách
souřadnice: 50°14'39.70"N, 17°20'51.94"E, ± 105m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-29
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10646559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°14'8.47"N, 17°22'30.11"E, ± 103m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-29
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10646894

5770d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0190_151122_218_R1.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'22.06"N, 17°24'59.94"E, ± 78m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0190_151122_188_L2.2A
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'13.15"N, 17°25'45.16"E, ± 73m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151302_86_L4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'49.82"N, 17°26'25.26"E, ± 67m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151302_83_L4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'45.50"N, 17°26'23.86"E, ± 157m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151302_85_L4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'49.21"N, 17°26'31.24"E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051285

5771a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichov, sníženina ve smrkovém lese u polní cesty 500m V od kaple v Arnultovicích
souřadnice: 50°15'8.00"N, 17°34'19.40"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichov, u J břehu Hraničního potoka 1,3km SV od zámku v obci
souřadnice: 50°15'41.00"N, 17°32'57.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Radim Kočvara; Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014422

5771b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlinka, jasano olšový luh v alúviu přítoku Sádeckého p. 2,7km JZ od kostela v obci
souřadnice: 50°16'6.40"N, 17°38'14.60"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100389

5771c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 159. Damašek: vrcholové partie Dlouhého vrchu a okolí lesní cesty až po silnici asi 1,2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°32'57.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichov, u břehu přítoku ř. Mušlov, 750m JJV od vrcholu Šibeníku
souřadnice: 50°13'49.00"N, 17°32'48.80"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0133_151304_257_L5.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'28.22"N, 17°33'0.58"E, ± 183m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0133_151304_231_L2.2A
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'28.12"N, 17°32'21.70"E, ± 155m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0133_151304_338_L4
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'54.58"N, 17°34'13.44"E, ± 18m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052863

5771d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 35. Dívčí Hrad: les a údolí potoka pod rybníkem 1 km Z obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'31.00"N, 17°37'21.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 56. Bučávka: podél silnice mezi obcí a Liptaní
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'37.00"N, 17°37'12.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458352

5772a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlinka_8310500
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'10.70"N, 17°40'58.26"E, ± 151m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osoblaha_8310490
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'0.98"N, 17°40'49.15"E, ± 82m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osoblaha_8310495
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'7.54"N, 17°40'55.02"E, ± 53m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osoblaha_8310505
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'15.20"N, 17°40'36.01"E, ± 114m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-23
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874605

5772c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 45. Bohušov: lesíky a zarostlé louky při potoce v úseku 0,5-1 km VJV želez. zastávky v obci
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°42'42.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohušov, blízko u řeky Hrozová, 0,9km VSV od kaple v Ostré Hoře
souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°43'42.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohušov, alúvium Hrozové 0,6km V od kaple v Ostré Hoře
souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°43'27.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0,5 km SO von Ostrá Hora bei Bohušov
souřadnice: 50°13'54.00"N, 17°43'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-10
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151557

5839a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 135. Aš-Nový Ždár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nebesa
souřadnice: 50°11'29.24"N, 12°14'8.03"E, ± 91m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2012-06-04
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10665456

5839b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0169_111305_162_L2.2B
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°11'0.60"N, 12°16'32.27"E, ± 276m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP U cihelny
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'56.82"N, 12°16'21.26"E, ± 322m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1993
nálezce: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. PP U cihelny, inventarizační průzkum. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6677578

5839d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 168. Frant.Lázně-Ostroh: les a okraje cesty (modře znač.tur.cesta) 0,9-1,0 km JV od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'34.00"N, 12°17'17.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mýtinka u Poustky_8860197
nejbližší obec: Mýtinka u Poustky, okres Cheb
souřadnice: 50°8'53.27"N, 12°19'29.17"E, ± 195m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mýtinka u Poustky_8860180
nejbližší obec: Mýtinka u Poustky, okres Cheb
souřadnice: 50°8'34.08"N, 12°19'9.52"E, ± 290m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2005-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Františkovy Lázně
souřadnice: 50°6'28.44"N, 12°18'38.38"E, ± 74m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10434026

5840a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.117c
souřadnice: 50°11'4.00"N, 12°22'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Starý Rybník; porosty v nivě potoka, místy řídké, sucho
souřadnice: 50°9'23.71"N, 12°20'52.81"E, ± 191m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12763556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Starý Rybník; ruderalizovaná sušší olšina
souřadnice: 50°9'17.64"N, 12°20'42.32"E, ± 73m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12764010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'1.15"N, 12°24'37.53"E, ± 144m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039723

5840b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 265. Mlýnek: podmáčená olšina na L břehu Plesné, 0,7 km JJZ od mostu pod obcí
nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb
souřadnice: 50°11'7.00"N, 12°26'60.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
poznámka: cf.
ID: 9507832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 269. Kateřina-Hájek: podmáčené olšiny a březiny, SV okraj NPR Soos

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°25'1.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Milhostov_3570062

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'3.96"N, 12°27'5.65"E, ± 119m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5487035

5840c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Soos

souřadnice: 50°8'56.08"N, 12°24'38.94"E, ± 217m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 12039703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slatina u Františkových Lázní

souřadnice: 50°6'39.46"N, 12°19'59.56"E, ± 325m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2011-09-12

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 10452905

5840d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 291. Nebanice: lužní lesíky na L břehu Ohře pod obcí

nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°28'29.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vackovec_3570052
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'36.31"N, 12°27'13.75"E, ± 82m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hartoušov_3570157
nejbližší obec: Hartoušov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'1.00"N, 12°27'56.81"E, ± 24m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488755

5841a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_341_L2.2B
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'35.24"N, 12°34'5.20"E, ± 132m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_183_L7.1
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'5.11"N, 12°33'55.12"E, ± 67m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_17_L7.1
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'59.93"N, 12°34'38.35"E, ± 39m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3467896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0094_111404_86_L2.2A
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'51.61"N, 12°31'44.04"E, ± 117m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3465583

5841b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0195_111405_197_L2.2B
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.42"N, 12°36'36.54"E, ± 910m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_128_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'10.01"N, 12°39'29.16"E, ± 315m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530654

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0115_111410_296_L4
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'14.26"N, 12°36'18.43"E, ± 98m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sokolov; součást městského parku, stromový doprovod Lobežského potoka po obou březích, většinou v jedné linii na každém břehu, přesto významný prvek v centru průmyslového města Sokolov, místy mezernatý zápoj, bylinná vegetace pravidelně k
souřadnice: 50°10'40.06"N, 12°38'37.41"E, ± 349m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-09-12
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11469809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sokolov; Quercus rob., pouze náznak, městská zeleň, nejasný původ, patrně výsadba, listnatý porost občas mezernatého souvislého zápoje pod hřbitovem s asfaltovým chodníkem, má především charakter náletové i vysazené javoriny, v E1 často ruder
souřadnice: 50°10'44.37"N, 12°39'37.08"E, ± 346m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-10-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11469762

5841c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_143_L2.2A
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'54.46"N, 12°32'29.47"E, ± 71m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_5_L7.2
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'39.23"N, 12°34'40.55"E, ± 82m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3467809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_41_L4
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'48.95"N, 12°34'10.24"E, ± 86m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_172_R1.4
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'55.36"N, 12°33'15.59"E, ± 58m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_437_L7.1
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.17"N, 12°31'32.70"E, ± 73m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3470215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0151sl_111409_44_L7.2
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'38.47"N, 12°34'5.81"E, ± 94m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnoltov; převaha Bet.pen. s Pic.ab., v podr. hojně Sph.girg., Eq.pal., Valer.exc., Cx.canes., Molin.c., Desch.c., Lyc.eur., Gal.pal., Sph.pal., Mni.horn.
souřadnice: 50°7'8.63"N, 12°34'51.20"E, ± 193m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11741321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; slabší prameniště s dom. Chaer.hir., výskyt Sile.dio., Lyc.eur., Calt.pal., Scir.syl., Fil.ulm., Desch.c.
souřadnice: 50°6'9.87"N, 12°34'19.67"E, ± 80m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11751271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; dom. Aln.glu., výskyt Vibur.op., Pru.pad., Symphor.alb., druh.bohaté, v podr.exp.Cx.briz., hojně Rub.frut. a Phal.aru., výskyt Phyt.nigr., Stel.als., Crep.pal., Vale.exc., Desch.c., Ver.becc., Card.ama., Cx.rost., při okr.ro
souřadnice: 50°6'35.24"N, 12°34'7.99"E, ± 1740m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11749603

5841d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 750. Kostelní Bříza: bývalá obec Bystrina, mezi mostkem přes silnici (kóta 573) a zrušeným rybníkem 500 m SV odtud, JV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 753. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JZ od obce (dno údolí a jeho J svahy)
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 535-600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 858. Kostelní Bříza: vlhký okraj lesa při potůčku J od kóty 507 pod silnicí asi 500 m V od kóty 600 (Letná) SV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203008

5842a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_71_L5.4
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'1.04"N, 12°40'18.88"E, ± 63m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3529992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_91_L2.2A
nejbližší obec: Novina u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'17.24"N, 12°40'52.46"E, ± 183m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_93_X9A
nejbližší obec: Novina u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'1.19"N, 12°40'45.95"E, ± 437m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_77_L5.4
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'14.51"N, 12°40'25.46"E, ± 141m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530069

5842b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0138sl_112308_565_R1.4
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'39.13"N, 12°49'37.88"E, ± 296m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Locket
souřadnice: 50°11'24.54"N, 12°45'5.53"E, ± 403m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11071788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Jan Svatoš
souřadnice: 50°11'36.07"N, 12°48'52.88"E, ± 120m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1995
nálezce: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr (1995): NPP Jan Svatoš (Svatošské skály) – Inventarizační průzkum (botanická část) - Ms.- 6 pp. Depon in: SCHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně
projekt: NDOP
ID: 11327524

5842c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0126sl_112307_437_L5.4
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'55.10"N, 12°42'59.15"E, ± 60m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_98_T1.6
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'34.58"N, 12°41'3.30"E, ± 121m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0139sl_112306_126_R1.4
nejbližší obec: Paseka u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'45.24"N, 12°39'54.32"E, ± 3m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0066sl_112311_135_R1.4
nejbližší obec: Novina u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'24.22"N, 12°41'49.24"E, ± 59m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0066sl_112311_127_L5.4
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'31.24"N, 12°41'59.86"E, ± 55m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0066sl_112311_239_K3
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'27.12"N, 12°41'3.01"E, ± 71m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538526

5842d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Háje nad Teplou_810242
nejbližší obec: Háje nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'55.66"N, 12°49'31.94"E, ± 55m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Slavkov_810499
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'43.72"N, 12°48'5.80"E, ± 393m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Háje nad Teplou_810277
nejbližší obec: Háje nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'9.98"N, 12°49'34.18"E, ± 21m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milešov_810238
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'56.05"N, 12°49'46.60"E, ± 53m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131128

5843a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplička_810070
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'5.83"N, 12°50'42.86"E, ± 25m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5129825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplička_810071
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'4.61"N, 12°50'35.95"E, ± 49m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5129839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kfely u Horního Slavkova_810129
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'20.63"N, 12°50'35.38"E, ± 131m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5130302

5843b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 113H
souřadnice: 50°9'20.00"N, 12°56'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-08-09
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 112K
souřadnice: 50°9'13.00"N, 12°55'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-10-31
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586708

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°11'50.98"N, 12°58'44.55"E, ± 655m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-18
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10500086

5843c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 554. Krásný Jez: odbočka polní cesty do obce Hlinky
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásný Jez_810258
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'4.44"N, 12°50'49.63"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-06
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milešov_810649
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'18.76"N, 12°50'31.92"E, ± 96m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-06
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásný Jez_810273
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'52.45"N, 12°50'39.05"E, ± 81m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-06
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131431

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplička_810626
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'30.70"N, 12°51'5.76"E, ± 415m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásný Jez_810625
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'49.15"N, 12°51'2.38"E, ± 312m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ležnice_810589
nejbližší obec: Ležnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'36.78"N, 12°50'24.11"E, ± 450m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133824

5843d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bečov, Č. Chloumek 17F
souřadnice: 50°7'16.00"N, 12°55'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-09-12
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 589214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Chloumek; lesní olšina, Piceo-Alnetum,
souřadnice: 50°6'8.97"N, 12°55'33.42"E, ± 330m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-03-11
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12611710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Chloumek; neeutrofizovaná lesní olšina, Piceo-Alnetum s olší a smrkem, sevřená v údolíčku
souřadnice: 50°6'19.53"N, 12°55'36.08"E, ± 301m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-03-11
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12612445

5844a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, Bočov72P
souřadnice: 50°9'44.00"N, 13°1'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-09-08
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587024

5844b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0124_112402_555_R1.4
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'48.37"N, 13°5'20.26"E, ± 11m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3555976

5844c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bečov, Javorná 105E
souřadnice: 50°8'53.00"N, 13°0'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-08-29
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bečov, Javorná 211A
souřadnice: 50°7'47.00"N, 13°0'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-09-03
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590304

5844d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 94 g1
souřadnice: 50°6'14.00"N, 13°6'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-09-20
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573333

5845b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Kruřín, 130 B 1, Skytalský vrch
souřadnice: 50°10'38.00"N, 13°19'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621369

5845c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 47 k
souřadnice: 50°7'13.00"N, 13°12'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-06-06
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573507

5845d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 36 a3
souřadnice: 50°5'59.00"N, 13°15'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-06-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0164_112420_301_L5.4
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'58.63"N, 13°15'38.12"E, ± 80m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0119_112415_82_L2.2B
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.96"N, 13°18'4.90"E, ± 369m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3562568

5846b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Kryry, 170 B 9z, Kněř. háj
souřadnice: 50°9'16.00"N, 13°27'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619851

5846c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Malměřice, 220 D 7
souřadnice: 50°6'24.00"N, 13°22'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-10-20
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622261

5846d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Obora, 235 C 9
souřadnice: 50°6'42.00"N, 13°27'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-05-13
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Háj Petra Bezruče 106
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.40"N, 13°26'22.53"E, ± 397m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2009
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Šamata Jan et Čížek Oldřich. Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou Přírodní památku Petrohrad. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7162759

5847a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 194. Běsno: S část Selského lesa od Jestřábího vrchu (405 m) k pramenům potoka ca 2 km SV obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.58"N, 13°31'38.40"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezc: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoušice, V. Černoc, 425 D 4/2
souřadnice: 50°11'50.00"N, 13°33'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1955-10-25
nálezc: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618284

5847b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoušice, V.Černoc, 471 D 1z
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°35'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1955-10-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618174

5847c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Obora, 248 A 9, V jedlině
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°31'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-05-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°6'10.72"N, 13°32'9.49"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2010-10-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009007

5848a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužná, Pšovky, 808 B7
souřadnice: 50°9'23.00"N, 13°41'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1960-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423553

5848b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lánská pahorkatina, Louštín (537 m) J od Řevničova, S svah JZ od hájovny "Řevničovská Lísa"
souřadnice: 50°9'60.00"N, 13°48'40.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-06-19
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužná, Lužná, 305 E6, Louštín
souřadnice: 50°9'52.00"N, 13°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 418147

5848c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: (1963) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše slaniště, přilehlém lese a loukách. (FLDOK, upřesnění lokality v poznámce, Tomšovicová, 8.2.2010/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°43'20.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1963
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser.
natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v lese
ID: 8106817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rakovník_1700094
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'25.57"N, 13°43'26.80"E, ± 90m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0487_121412_169_L2.2B
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'26.62"N, 13°43'35.15"E, ± 58m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0487_121412_170_L2.2B
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'25.75"N, 13°43'29.21"E, ± 86m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Červená louka
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.52"N, 13°43'30.69"E, ± 1003m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007
nálezce: Radek Hejda
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6865966

5848d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0487_121412_150_L3.1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'42.11"N, 13°46'55.02"E, ± 72m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0487_121412_148_L2.2A
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.66"N, 13°47'7.48"E, ± 130m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°8'42.76"N, 13°49'45.91"E, ± 166m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-07-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12995554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužná u Rakovníka; pěkné zmlazení buku a zvěř ho nežere!
souřadnice: 50°6'30.93"N, 13°48'42.24"E, ± 452m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-20
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11790632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'58.35"N, 13°46'38.60"E, ± 233m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12995404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'54.12"N, 13°46'45.16"E, ± 383m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-23
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12996094

5849a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Strašecí; místy podmáčené, přechodyk L1
souřadnice: 50°9'11.62"N, 13°52'22.22"E, ± 136m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-06-06
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12608579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řevničov; stará vysokokmenná bučina na sev. svahu vrchu Žalý
souřadnice: 50°10'4.24"N, 13°50'52.73"E, ± 236m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-08
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12922397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řevničov; prokácené a přirozeně zmlazené
souřadnice: 50°10'0.40"N, 13°51'48.70"E, ± 173m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-09
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12923243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mšec; pod hrází rybníka
souřadnice: 50°11'26.29"N, 13°53'35.15"E, ± 128m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-09
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12923448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mšecké Žehrovice
souřadnice: 50°10'20.70"N, 13°54'7.35"E, ± 224m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-25
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12921819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mšec; výtopna rybníka, E1 temer 100%
souřadnice: 50°11'13.74"N, 13°53'17.30"E, ± 114m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12922568

5849b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 210 f
souřadnice: 50°10'44.00"N, 13°58'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425601

5849c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lánská pahorkatina, Dlouhý hřeben (470 m) JZ od Rudy, J svah východněji od hájovny
souřadnice: 50°7'50.00"N, 13°50'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-30
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2639687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lánská pahorkatina, lesy "Leontýnino polesí", JV od hájovny "Horácká Lísa" JZ od Rudy, S svah
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°50'20.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1971-07-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640034

5849d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lány; Hubertka; Pánova louka; severně od větší nádrže
souřadnice: 50°6'33.00"N, 13°56'44.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-27
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1762064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lány, Obora, 108 A1, Kouglova ohrádka
souřadnice: 50°6'18.00"N, 13°54'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-05
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 327905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lány
souřadnice: 50°7'8.20"N, 13°56'58.55"E, ± 334m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12676555

5850a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1,5 km SW von der Gem. Smečno bei Slaný, Džbán-Hochplatte
souřadnice: 50°10'45.00"N, 14°1'31.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradiště Libušín - svah ke studánce
souřadnice: 50°9'43.79"N, 14°2'7.86"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín
projekt: NDOP
ID: 11253392

5850b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kladno, část Švermov, les na rovině V od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°7'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-10
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hnidousy_1660223
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'7.97"N, 14°7'17.69"E, ± 73m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204791

5850c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640122
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'48.05"N, 14°2'31.60"E, ± 60m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640120
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'48.26"N, 14°2'43.51"E, ± 88m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203721

5850d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Dobrá_1640151
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'15.67"N, 14°5'55.43"E, ± 55m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203853

5851b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kozinec; rozsáhlé kulturní lesní porosty s převahou listnáčů a silně degradovaným podrostem s výraznou invazí netýkavky
souřadnice: 50°11'20.41"N, 14°18'27.12"E, ± 261m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12818288

5851d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803065

5852a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 123 C7, Háj u Chýnova
souřadnice: 50°11'24.00"N, 14°21'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-06-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367959

5852c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Únětického potoka
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.86"N, 14°23'13.71"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dražanská rokle
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'54.09"N, 14°24'46.40"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M., Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické
hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Housle
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.11"N, 14°21'35.31"E, ± 313m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Housle. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1990
nálezce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích floristické inventarizace vyšších rostlin na CHÚ Tiché údolí a Roztocký háj. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6722375

5852d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ládví
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.31"N, 14°27'57.26"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Královská obora
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.24"N, 14°25'21.48"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Královská obora
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.19"N, 14°25'9.47"E, ± 993m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1987
nálezce: Věroslava Hadincová
pramen: Hadincová V. Královská obora. Botanický IP 1986-87. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709881

5853a

lokalita: Mratín: spodní část lesního svahu nad přítokem potoka do rybníka ca 360 m J JV od kaple v obci
nejbližší obec: Mratín, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'56.16"N, 14°33'3.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-10-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449126

5853c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Bažantnice v Satalicích u Prahy
souřadnice: 50°7'39.00"N, 14°34'31.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1981-08
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1992): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvaru Vinořský park. - Natura Prag., Praha, 8: 203-214.
projekt: ČNFD
ID: 2038258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.91"N, 14°32'1.51"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Praha Vysočany
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.72"N, 14°32'0.63"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6891030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.01"N, 14°32'4.02"E, ± 207m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6746846

5853d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vinořský park
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802429

5854a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LČR LS Mělník, Pojizeří, 243 A 7/14, Malá Jizerka
souřadnice: 50°10'59.00"N, 14°44'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-10-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 372297

5854b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Káraný_1920161
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'41.05"N, 14°45'55.22"E, ± 144m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-21
nálezce: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5232699

5854c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horoušany
souřadnice: 50°6'27.99"N, 14°44'15.49"E, ± 99m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-07-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10407008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horoušany
souřadnice: 50°6'27.78"N, 14°44'10.77"E, ± 95m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-07-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10406999

5855a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrá; V jižní části přechází do L3.1 - zde více HB a LP, nižší pokryvnost E1.
souřadnice: 50°10'33.35"N, 14°54'5.14"E, ± 221m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12374370

5855b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'17.72"N, 14°55'46.84"E, ± 64m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12485715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'4.02"N, 14°56'5.32"E, ± 63m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12488026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'28.16"N, 14°55'42.48"E, ± 87m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12487633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mydlovar; Stratov: zarostlé zbytky zříceniny hradu Mydlovar v Mydlovarské bažantnici ca 2, 25 km JJV od žst, Stratov,
souřadnice: 50°10'7.33"N, 14°55'12.55"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-20
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998806

5855c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 20. Velenka: les Mračenice J obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 16. Velenka: les Psárce Z od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9137993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'48.11"N, 14°54'33.04"E, ± 233m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12487007

5855d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'44.88"N, 14°55'31.37"E, ± 297m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12485907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'52.26"N, 14°55'14.22"E, ± 244m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12485891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'56.12"N, 14°55'40.00"E, ± 159m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12485968

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'31.40"N, 14°56'11.75"E, ± 353m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486642

5856a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.96"N, 15°3'25.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jan Farkač; Jan Horák; Vít Joza; Lucie Brejšková; Martin Říha
pramen: Farkač J. Nymburk – sportovní centrum ČSTV výsledky biologického průzkumu vymezeného území. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850230

5856b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin
zaznamenán v letech 1994-1995
nejbližší obec: Křečov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.
projekt: FLDOK
ID: 7915755

5856d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oseček: L břeh tůň 2,5 km S-SSZ
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.
projekt: FLDOK
ID: 9244809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poděbrady: L břeh Labe, km 67,3
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.
projekt: FLDOK
ID: 9244806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polabí: tůň v lese Bor 1 km SZS Osečka
souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°7'59.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-09-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 10. Tůň v Boru u Osečka. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 103-104.
projekt: ČNFD
ID: 2040307

5857b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora, LHC Chlumec n.C., Obora
souřadnice: 50°9'29.00"N, 15°18'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-09-28
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695377

5857c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Osek - NPR Libický luh na SZ okraji obce. Poděbrady.
souřadnice: 50°6'40.30"N, 15°10'26.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-19
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1454041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opolany, Z tůňka 1,8 km J od Z konce
souřadnice: 50°6'50.00"N, 15°12'43.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Havrany - Brůdek
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-30
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1918191

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Havrany - Brůdek
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-30
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1918154

5857d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radovesnice II; Nízká pokrývnost E1, často podrost chybí.
souřadnice: 50°6'8.13"N, 15°19'31.54"E, ± 947m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Choťovice
souřadnice: 50°7'28.82"N, 15°19'16.01"E, ± 158m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-24
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11786104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Choťovice
souřadnice: 50°7'24.59"N, 15°19'18.16"E, ± 228m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-24
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11786153

5858a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lišičky les při silnici SSV obce
souřadnice: 50°11'14.31"N, 15°24'34.15"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12083956

5858b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, les J silnice od Chlumce k Lišicím
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'10.62"N, 15°25'23.28"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mlékosrb, Luhy u Mlékosrb
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.96"N, 15°29'37.25"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7205833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zadražany okolí rybníka Beran
souřadnice: 50°11'42.94"N, 15°28'56.45"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085323

5858c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radovesnice II
souřadnice: 50°6'27.53"N, 15°21'7.43"E, ± 578m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radovesnice II
souřadnice: 50°6'20.45"N, 15°21'11.09"E, ± 341m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657692

5858d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.60"N, 15°26'43.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7209671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6688153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.95"N, 15°26'40.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207915

5859b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roudnice, při silnici na J okraji lesa S obce,
souřadnice: 50°11'4.54"N, 15°38'19.53"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51"N, 15°38'25.87"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183170

5859c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.10. Pardubicko: Chýštský les: leží SV od obce Chýšť, JV od lok.Velké Vrše, SZ od kóty Soudný (288m), v k.ú.Chýšť, cca 25m JV od Prostředního Běloveského rybníka, ca 600m S od dálnice D11.

nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'1.00"N, 15°33'55.00"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-10

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.

projekt: FLDOK

ID: 8406482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Voleč (Chýšť), cca 1,4 km sev. od vsi

souřadnice: 50°7'46.30"N, 15°34'9.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-08-02

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1301340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Žáravice_8230295

nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'50.18"N, 15°33'27.32"E, ± 158m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-08-04

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5869913

5859d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kříčeň, les Branžov při silnici SZ obce,

souřadnice: 50°7'13.36"N, 15°38'10.34"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kasalice, okraj lesa V od silnice S obce,

souřadnice: 50°7'31.55"N, 15°36'22.18"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-09-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185282

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobřenice, příkopy a les při silnici J obce V kóty Velká Dorota,

souřadnice: 50°8'20.02"N, 15°37'52.24"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185440

5860a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libčanská dubina, LHC Nechanice, Libčany
souřadnice: 50°11'38.00"N, 15°42'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 103
ID: 692131

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hvozdnice, okraj lesa S obce
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'42.66"N, 15°42'22.64"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hvozdnice, mezi Hřibskem a Hvozdnicí
nejbližší obec: Hvozdnice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.69"N, 15°43'28.36"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7217443

5860b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libišany, Libišanské bažiny, cesta přes bažiny
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'47.25"N, 15°45'58.41"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradec Králové - (č.19) rameno Labe spojené s řekou, S obce Březhrad
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.64"N, 15°48'18.03"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-08-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6979835

5860c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolany, Opatovický kanál, km 21,0-20,5 kolem silnice do Hrádku
souřadnice: 50°6'5.38"N, 15°42'38.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolany, Opatovický kanál, km 20,5-20,0 silnice do Hrádku
souřadnice: 50°6'9.36"N, 15°42'21.23"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262696

5860d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, km 30,5-30,0 (S od mostu přes cestu k písničkům)
souřadnice: 50°8'49.21"N, 15°47'37.79"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, km 27,5-27,0 (kolem železniční trati)
souřadnice: 50°7'57.55"N, 15°46'16.49"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, km 26,5-26,0 (Z obce, Z část lesa Kulhánov)
souřadnice: 50°7'46.37"N, 15°45'29.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262187

5861a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°50'6.73"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2005 - 2014. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6773020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Hradec Králové, plocha býv.vojenské cvičiště Na Plachtě
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7218639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradec Králové, rez. U císařské studánky
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.37"N, 15°52'29.51"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-08-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7219813

5861b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.lok.2. PP Bělečský písňík: lok.se nachází v Z části k.ú.obce Běleč n.Orlicí. Přehled zjišť.taxon v r.2006-2007. Břehy vodní plochy vytěžené pískovny, viz.obr.1/str. 138).
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'12.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Změny flóry v Přírodní památce Bělečský písňík v letech 1978-2007. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 133-162.
projekt: FLDOK
ID: 8395407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /4/ Lokalita "Na bahně" se nachází na L břehu řeky Orlice, asi 1 km nad obcí Běleč nad Orlicí, ve starém meandru obklopeném ze 3 stran asi 5 m vysok. terasou vzdálenou asi 150 m od současného koryta
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.00"N, 15°57'28.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987
náleze: Jitka Klimešová; Leoš Klimeš
pramen: Klimešová J. & Klimeš L. (1996): Vegetace přírodní památky "Na bahně" po 70 letech. - Příroda 5: 147-157.
projekt: FLDOK
ID: 9569691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí lesní cesty 0,8 km JZ až 1,3 km ZJZ od středu jižní (hlavní) části obce

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133593

5861c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Býšť; olšová linie potoka ovlivněná kulturami BO a SM

souřadnice: 50°8'35.65"N, 15°54'13.55"E, ± 198m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-08-04

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11873616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Býšť; úzká, ale nepřilíživá ruder. olšová linie potoka

souřadnice: 50°8'43.95"N, 15°54'31.55"E, ± 552m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-08-04

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11873548

5861d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hradec Králové, Holická vysočina, rezervace "Buky", Dašický lesní velkostatek, odd. 100a

souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°59'26.00"E, ± 100m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1928): Lesní typy na Královéhradecku. (Nástin geobotanický). - Lesn. Pr., 7: 563-587.

projekt: ČNFD

ID: 2351601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR U parku

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'33.15"N, 15°58'59.45"E, ± 189m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. SPR U parku, botanika (Prachovská stráž). 1972.

projekt: NDOP

ID: 6674291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělečko

souřadnice: 50°8'18.32"N, 15°59'12.66"E, ± 595m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-05-11

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10565181

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Býšř; potoční olšina

souřadnice: 50°8'25.70"N, 15°54'56.49"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2012-08-03

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11873519

5862a

lokalita: Hradec Králové: Týniště nad Orlicí, příkop u cesty v záp. části obory

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'33.34"N, 16°3'14.30"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1948-08-08

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Týniště nad Orlicí: U Černoblatské louky, 1,6 km S od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'8.63"N, 16°4'24.31"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 900 m S od ž.st., lesní komplex v Z části PR (pod cestou)

souřadnice: 50°10'53.20"N, 16°2'44.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-05-24

nálezce: R. Prausová

pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.

projekt: ČNFD

ID: 1295339

5862b

lokalita: Hradec Králové: Týniště a. Orl., Křivice

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'46.05"N, 16°6'44.20"E, ± 1000m

nadmořská výška: 283 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1948-08-10

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870775

lokalita: Hojně v lese na stráni Křivíně u Křivíc
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'22.85"N, 16°7'14.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1941-06-18
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rašovice: smíšený les (smrk, dub, buk, klen, jasan, olše) zv. Zadní Machová S rybníka Machov 0,6–0,8 km SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivice: lesní lemy, lesní světliny, bučiny a smrčiny podél cesty do Vyhnanic, SSV od Křivíc
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133590

5862c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves u Albrechtic_9910518
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'50.56"N, 16°0'35.28"E, ± 136m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-08-29
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0991. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žďár nad Orlicí, Novoveský rybník
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'30.06"N, 16°2'54.32"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1986
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. a Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7225559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí
souřadnice: 50°8'41.52"N, 16°2'12.21"E, ± 232m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10540890

5862d

lokalita: Čechy: Lípa, okres Rychnov n.Kněž. Háj pod Chludem
nejbližší obec: Chlum u Hradce Králové, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'16.66"N, 16°7'55.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-27
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čestice: lesy na J svahu vrchu Malý Chlum SZ–Z od obce
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'10.81"N, 16°8'6.20"E, ± 350m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žďár nad Orlicí_630059
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'20.03"N, 16°4'58.48"E, ± 106m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-17
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotiv, obec a okolí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.07"N, 16°6'55.48"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-06-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7226665

5863a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou_3690078
nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.61"N, 16°13'29.71"E, ± 65m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-02
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5523258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690026
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'13.18"N, 16°13'29.82"E, ± 47m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-03
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5522526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libel_3690058
nejbližší obec: Libel, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.45"N, 16°12'55.51"E, ± 110m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-03
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5523012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690037
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.57"N, 16°13'26.58"E, ± 72m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-03
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5522645

5863b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.14.sním.216. Devětsilová niva na L břehu Liberského potoka v kontaktu s nivou s ostřicí třeslicovitou,
fytoceolog.průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV Panské Hrabové, pozn.Tomšovicová, 12. 4.2005/
nejbližší obec: Panská Hrabová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°18'51.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-12
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9785862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab. 15. sním. 208. Ptačincová olšina na P břehu Liberského potoka (P břeh), fytocenolog. průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV obce Panská Habrová, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'25.00"N, 16°18'48.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-12
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9785785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce

nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jan Lepš

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133581

5863c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: od mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město směr Častolovice

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-04

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Synkov: okolí mostu přes Bělou JZ obce

nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tutleky_3690307

nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'10.36"N, 16°14'5.28"E, ± 54m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5525768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tutleky_3690313

nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'12.66"N, 16°14'14.03"E, ± 131m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5525889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Kostecký zámekový park

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.82"N, 16°11'57.28"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2006

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PR Kostecký zámekový park na období 2007 - 2016. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6774538

5863d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tutleky_3690312
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'17.02"N, 16°15'13.39"E, ± 183m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-06
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5525841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tutleky_3690439
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.86"N, 16°15'8.53"E, ± 197m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tutleky_3690439
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.86"N, 16°15'8.53"E, ± 197m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527278

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tutleky_3690446
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'51.61"N, 16°14'57.23"E, ± 69m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527421

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roveň u Rychnova nad Kněžnou_620387
nejbližší obec: Roveň u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.77"N, 16°19'15.49"E, ± 82m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-10-09
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5106377

5864a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pěčín: svahový les V od železniční trati ca 1,4 km JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133583

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liberk, asi 2,7 km S od kostela, na levé straně potoka Kněžná; Devěsílová niva na P-břehu Kněžné na pravo od cesty 14-12-21/C26.

souřadnice: 50°11'56.00"N, 16°20'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-07-18

nálezce: R. Prausová

pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.

projekt: ČNFD

ID: 1251337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Javornice_620996

nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'1.04"N, 16°21'41.62"E, ± 56m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2006-10-11

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5108360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pěčín, hradní kopec nad řekou Zdobnicí ca 1,9 km ZSZ kostela v obci

nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'44.60"N, 16°23'53.46"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2006-10-17

nálezce: Milan Marek; Josef Kučera

pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6948381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nebeská Rybná; fragment svahové bučiny ve smrčíně

souřadnice: 50°11'40.55"N, 16°24'37.75"E, ± 126m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-08-05

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11698518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rychmberk; Liberk: terénní pozůstatky hradu Rychmberk na ostrohu nad Liberským potokem na Z okraji obce,

souřadnice: 50°11'53.03"N, 16°20'22.45"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-09-09

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11996639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pěčín; Pěčín: zříceniny hradu nad říčkou Zdobnicí 1, 8 km SZ od kostela v obci

souřadnice: 50°9'33.06"N, 16°23'46.02"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-06-06

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11990940

5864b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: lesní porost na levém břehu Rokytenky na V okraji obce
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poorličí, Julinčino údolí, svah kóty 644 m
souřadnice: 50°10'54.00"N, 16°26'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-08-15
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice v Orl.horách, údolí Hvězdne nad soutokem s Rokytenkou
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'18.07"N, 16°28'44.07"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1989-06-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6936726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Julinčino údolí, bučiny a údolí potoka u táborra
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'10.05"N, 16°26'20.59"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7234204

5864c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Peklo nad Zdobnicí: podél potůčku v lese na V okraji chatové osady Hradisko, v úseku 1,45 km SV až 1,55 km VSV od vrchu Kříba, 1,1 km S–SSV až 0,8 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí

nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-07

nálezce: Martin Lepší

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slatina nad Zdobnicí: svahová bučina až lipová javovina v rezervaci Ve Slatinské stráni JZ nad Z okrajem obce a niva Zdobnice pod svahem

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-07

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: les na SSV svazích hřebenu vrchu Chlum 0,5–1,4 km J od osady

nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-08

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Poorličí, rezervace Lysek u Slatiny n. Zdobnicí

souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°22'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1965-08-05

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2681760

5864d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokytnice v OH, louky a olšiny na soutoku Suché a Rokytenky

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'54.36"N, 16°27'55.52"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2003-05-28

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.

projekt: NDOP

ID: 7033020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice v OH, v lese J Dolního Dvora
nejbližší obec: Dolní Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'27.81"N, 16°28'28.29"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7033136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí potoka Hvězdná, J část
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'51.09"N, 16°28'45.90"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-05-05
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7256683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; mladší porost ve stráni, živné a bohaté, i když zabuřeno
souřadnice: 50°7'37.65"N, 16°25'27.48"E, ± 94m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11651680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kameničná; vzrostlý les s vyšším zastoupením jedle ve svahu nad potokem, místy typický suťový les, na mírnějších místech a nahoře přechází stanovištně do bučiny
souřadnice: 50°6'42.26"N, 16°26'32.96"E, ± 226m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11653145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žamberk; les ve stráni, už snad lze považovat za mírnější suťový les, i když na hraně
souřadnice: 50°6'4.48"N, 16°29'3.41"E, ± 118m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11645370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žamberk; vzrostlý les ve stráni, nutno mapovat jako sekundární Carpinion, na suťák moc mírné, jen v nejstrmějších místech snad přechod, bylinné patro ale bohaté
souřadnice: 50°5'59.87"N, 16°28'58.42"E, ± 168m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11645322

5865a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hadinec, 1,2 km JJZ od obce.

souřadnice: 50°11'29.30"N, 16°31'55.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-07-14

nálezce: Z. Myšková

pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1372152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bartošovice v O.h., osada Vrchní Orlice, pravobřeží Divoké Orlice pod soutokem s potokem Hadinec

souřadnice: 50°10'39.10"N, 16°33'44.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-08-17

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2007): Někteří horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.

projekt: ČNFD

ID: 1361385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Rašeliniště pod Předním vrchem

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'18.40"N, 16°32'17.59"E, ± 82m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1991

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Rašeliniště pod Předním vrchem. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6687206

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Panské Pole, EL Údolíčko, údolní louky pod silnicí Panské Pole - Bartošovice

nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'3.30"N, 16°31'7.38"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1989-07-18

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7258127

5865b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bartošovice v Orlických horách

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'6.11"N, 16°35'4.01"E, ± 1m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-09-12

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terenní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6927003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.49"N, 16°34'58.68"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260781

5865c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Zemská brána, k.ú. Klášterec nad Orlicí, Bartošovice v Orlických horách
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°34'33.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978-07-11
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1978): Státní přírodní rezervace Zemská brána. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0089oh_141414_376_L9.2B
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'27.92"N, 16°34'33.38"E, ± 42m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3924404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0089oh_141414_303_X9A
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'26.70"N, 16°34'9.88"E, ± 238m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3923701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0089oh_141414_534_L5.1
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'38.28"N, 16°33'38.63"E, ± 148m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3924546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0089oh_141414_470_L5.4
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'10.97"N, 16°34'42.89"E, ± 332m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3924503

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bartošovice v Orlických horách
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'25.21"N, 16°34'26.54"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-05-29
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6928474

5865d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0089oh_141414_462_M5
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'48.65"N, 16°35'7.91"E, ± 755m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3924496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0089oh_141414_526_M5
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'4.09"N, 16°35'35.63"E, ± 93m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3924540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovičky, louky u st. hranice SV obce
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'0.76"N, 16°36'19.19"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-09-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7027624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladkov, kraj lesa mezi Mladkovem a Petrovičkami
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'10.15"N, 16°37'30.95"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-09-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladkov, hranice kvadrantu v S části Mladkova směr Petrovice
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'59.07"N, 16°37'29.93"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-09-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260428

5866b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /56/ Bezlesí podél hranice na Malém Sněžníku: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'25.00"N, 16°48'49.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8404577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /11/ Potok u pralesa ve Strmém: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°48'19.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.5.sním.9. Kralický Sněžník: L břeh Moravy, pod lavinovou dráhou, orient.JZ,
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'7.00"N, 16°48'56.00"E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-26
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069259

5866d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'32.78"N, 16°45'43.65"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0077_142312_100_L2.2B
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'5.42"N, 16°45'56.74"E, ± 147m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0044_142313_555_L5.4
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'26.77"N, 16°48'18.76"E, ± 87m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-09
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. e0044: e0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3943532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0044_142313_556_L4
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'28.54"N, 16°48'14.90"E, ± 16m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-09
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. e0044: e0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3943538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prostřední Lipka, cesta od silnice na vrch Roudný
nejbližší obec: Prostřední Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'32.89"N, 16°45'15.90"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1986-09-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7263510

5867a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strž potoka z Tetřeví hory na kótu 887, paseky v horní části
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'6.97"N, 16°52'13.55"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7822197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí potoka z Mokrého hřbetu mezi serpentínami svážnice
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'26.22"N, 16°52'56.95"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7823301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Morava, kolem zotavovny Sněžník a po silnici hranicím rezervace
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'55.06"N, 16°49'57.30"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-10
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7796959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Po svážnici od Kamenného potoka přes kótu 923 (potok Poniklec) na kótu 1040
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'37.13"N, 16°50'3.76"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-11
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7799445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Moravy od Velké Moravy k Vilemíně
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'56.78"N, 16°49'54.50"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1986-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7798635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Králický Sněžník, Vilemína, údolí Moravy u chaty
souřadnice: 50°11'8.99"N, 16°50'43.17"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: kolektiv autorů (1982): Celostátní floristický kurs Šumperk
projekt: NDOP
ID: 11187730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Po žluté turistické značce od Vilemíny směrem k vrcholu
souřadnice: 50°11'41.96"N, 16°50'34.59"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: kolektiv autorů (1982): Celostátní floristický kurs Šumperk
projekt: NDOP
ID: 11187515

5867b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0158_142310_26_L5.1
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'52.93"N, 16°59'24.94"E, ± 436m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3941002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0158_142310_381_L5.1
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'43.07"N, 16°57'59.08"E, ± 162m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0158_142310_206_L2.2B
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'17.24"N, 16°58'57.36"E, ± 130m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3941673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0134_142305_1_L5.1
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'43.94"N, 16°56'44.38"E, ± 344m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3940764

5867c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0192_142314_45_L5.4
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'31.67"N, 16°52'51.78"E, ± 103m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3943931

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0192_142314_202_L5.1
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'2.40"N, 16°54'44.32"E, ± 299m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0192_142314_59_L5.1
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'33.65"N, 16°53'13.49"E, ± 88m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3943967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseka na jižním svahu Souše mezi vrcholem a kótou 1144
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'30.92"N, 16°51'43.40"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7822329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11187934

5867d

lokalita: [Staré Město]: Hadcový lom opuštěný u Chrastic
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.00"N, 16°56'43.66"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-02
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872808

lokalita: Kratzdorf (Chrastice) u Starého Města
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'12.15"N, 16°55'54.53"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1884-08-12
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872810

lokalita: Kratzdorf (Chrastice) bei Altstadt [Moravské Staré Město]
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'12.15"N, 16°55'54.53"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0192_142315_586_L2.2B
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'33.53"N, 16°59'43.04"E, ± 127m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3946132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0192_142314_179_L5.1
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'48.72"N, 16°55'31.51"E, ± 71m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0157_142320_128_R1.4
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.92"N, 16°58'30.00"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06-20
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3949247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0157_142320_129_L2.2A
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.04"N, 16°58'31.26"E, ± 177m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06-20
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3949257

5868a

lokalita: Flora des Gesenkes, [Branná:] Koldštýn (Goldenstein)
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'4.99"N, 17°0'40.92"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-07-22
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Úvoz u Ramzové do Petříkova
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.78"N, 17°3'13.75"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a úvoz cesty od Ramzové do Petříkova v Rychlebských horách. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7226029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostružná; E1 zcela sporadické
souřadnice: 50°9'54.80"N, 17°4'39.48"E, ± 324m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11546942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostružná; pramenné stružky v převážně sm porostu, síť stružek je členitější, než je zakresleno, E1 řídké, chudé, slabě vyvinuto
souřadnice: 50°10'13.19"N, 17°4'8.26"E, ± 172m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11546834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostružná; převážně slabá kmenovina, pomístně i prvky L5.1, hranice k okolním sm porostům většinou neostře
souřadnice: 50°10'16.05"N, 17°4'12.26"E, ± 583m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11546854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostružná; kmenovina, pomístně prosvětlené, výsadby jd a bk v individuálech a oplocenkách
souřadnice: 50°9'46.26"N, 17°3'52.98"E, ± 650m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11546668

5868b

lokalita: Movavia - Jeseníky, [Ramzová u Ostružné]: v lese při cestě z Ramzové na Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'53.39"N, 17°5'14.92"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-14
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872811

lokalita: Mähren: [Bělá pod Pradědem]: Schattige Wälder ... Kopernik [Keprník (kóta 1424)] in Gesenke der Sudeten
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.31"N, 17°6'58.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1902-07-06
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hr. Jeseník, V sv. Šeráku, SV sv. Šumárníku (1073m) levobř. stráň od pravost. přít. Javoříckého p.
souřadnice: 50°11'43.10"N, 17°9'8.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-12
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2708252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, východní svah Točnicku
souřadnice: 50°9'21.00"N, 17°8'44.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-12
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895705

5868c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná
souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-05
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2667873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2_Nové Losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Polomského potoka
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'27.03"N, 17°2'19.05"E, ± 498m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Přemyslovské sedlo
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'28.40"N, 17°3'35.01"E, ± 208m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6739090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Losiny
souřadnice: 50°7'27.70"N, 17°1'29.94"E, ± 64m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-06-18
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12569374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Losiny; pruh kolem potoka
souřadnice: 50°7'35.18"N, 17°0'41.53"E, ± 241m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-06-18
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12569113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přemyslov; segment rozčleněný pasekami s hustým zmlazením bk
souřadnice: 50°6'27.65"N, 17°4'19.76"E, ± 236m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-26
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12570942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přemyslov; husté bukové mlaziny - zapsané druhy E1 v okrajových částech
souřadnice: 50°6'20.41"N, 17°4'32.44"E, ± 406m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-26
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12571743

5868d

lokalita: Moravia: Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872803

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, [Kouty n./Des., Červená hora], Vřesová studánka.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.16"N, 17°8'6.24"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, J svahy Velkého Klínovce (1164m). Pod lesní cestou - modrá tur. zn. na Praděd
souřadnice: 50°6'59.60"N, 17°9'23.10"E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1999-08-09
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2708167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°7'56.08"N, 17°9'32.06"E, ± 103m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10673465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°7'47.83"N, 17°9'21.82"E, ± 10m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10673295

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°7'44.22"N, 17°9'24.81"E, ± 12m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10673217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°8'5.32"N, 17°9'25.20"E, ± 8m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10673831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°7'47.55"N, 17°9'30.01"E, ± 173m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10673342

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°7'49.70"N, 17°9'25.06"E, ± 246m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10673411

5869a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, JZ svah M. Bradla (1044m), pod "Oblouk. cestou", u Spálené ch
souřadnice: 50°8'60.00"N, 17°14'0.00"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2654125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov, údolí Zaječského potoka, úpatí JZ svahů Lysého vrchu (1128 m)
souřadnice: 50°9'30.00"N, 17°12'30.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-07-01
náleze: R. Hédli
pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2648340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013622

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'13.62"N, 17°10'52.60"E, ± 215m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10673639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'15.03"N, 17°10'48.33"E, ± 115m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10673666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°9'5.73"N, 17°10'46.80"E, ± 131m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10674130

5869b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-28
náleze: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno: jižní svah Medvědice (1216m)
souřadnice: 50°9'19.00"N, 17°18'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-30
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°9'2.81"N, 17°18'39.81"E, ± 721m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-16
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10708090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumný potok
souřadnice: 50°10'10.16"N, 17°15'8.60"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-27
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11181804

5869c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, JZ svah Osikového vrchu (1076m), nad lesní cestou od Videlského kříže k Lysému vrchu
souřadnice: 50°7'10.00"N, 17°14'38.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-15
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2654177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, závěr údolí Bělé, u les. svážnice od hořejší serpentiny na asfaltce na Videlský kříž
souřadnice: 50°7'26.00"N, 17°14'25.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-16
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2654271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, ZJZ svahy Lysého vrchu (1128m), nad horní vrstevnicovou lesní cestou
souřadnice: 50°8'6.00"N, 17°14'0.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-25
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2654324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Jeseníka
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'48.17"N, 17°13'9.64"E, ± 6264m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-07-12
nálezce: Radim Hédli
pramen: Hédli R. Někt. rostl. spol. bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6366384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Jeseníka
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'48.17"N, 17°13'9.64"E, ± 6264m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-16
nálezce: Radim Hédli
pramen: Hédli R. Někt. rostl. spol. bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6437921

5869d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ludvíkov (Hrubý Jeseník), PR Jelení bučina, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Jelení bučina, k.ú. Ludvíkov, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269535

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°6'49.76"N, 17°15'20.43"E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10703357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°6'49.16"N, 17°15'21.73"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10703338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°7'10.78"N, 17°17'29.70"E, ± 356m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10703437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°7'16.78"N, 17°16'57.21"E, ± 520m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10702658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°7'26.38"N, 17°17'44.40"E, ± 115m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10702602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°6'43.57"N, 17°16'51.05"E, ± 139m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10703219

5870a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kote 626,6 m NW vom Jägerhaus Drakov, SW von der Gem. Heřmanovice, Hrubý Jeseník Geb.
souřadnice: 50°10'56.00"N, 17°21'20.00"E
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2146508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151312_326_L5.1
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'2.30"N, 17°24'15.52"E, ± 104m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4058273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151312_325_L5.1
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'3.85"N, 17°24'26.93"E, ± 236m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4058268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151307_64_L5.1
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'50.58"N, 17°24'19.55"E, ± 302m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4054952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem; pruh pod cestou na břehu Suchého potoka - dominantní klen
souřadnice: 50°9'11.07"N, 17°21'2.23"E, ± 74m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13079218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmanovice; prameniště s olší, hodně proředené E3
souřadnice: 50°9'40.55"N, 17°20'31.60"E, ± 47m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmanovice; olšina se SM podél potoka
souřadnice: 50°9'46.13"N, 17°20'42.34"E, ± 102m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078322

5870b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 482. Komora: údolí Komorského potoka od ústí do Opavice podél zelené turistické značky v SZ části obce
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'59.00"N, 17°27'55.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151302_48_L5.1
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'54.78"N, 17°26'5.57"E, ± 58m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151308_411_L4
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.64"N, 17°28'24.06"E, ± 170m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151302_35_L4
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'54.60"N, 17°24'55.98"E, ± 341m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051028

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151307_14_L5.1
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'32.38"N, 17°27'42.52"E, ± 99m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4054837

5870c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 494a. Vrbno pod Pradědem: olšina na prameništi potoka
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'13.00"N, 17°23'54.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'41.00"N, 17°24'18.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151312_328_L5.1
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'55.72"N, 17°24'28.62"E, ± 260m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4058287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151312_304_L5.1
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'46.13"N, 17°24'38.20"E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4058181

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem; skalky ve SM
souřadnice: 50°7'57.91"N, 17°20'53.72"E, ± 51m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-09
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13079292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem; částečně osluněná skála a suť pod ní, *Hackelia deflexa*
souřadnice: 50°7'55.35"N, 17°21'5.64"E, ± 28m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-09
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13079048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem; křemencové skály vykukující z lesa a navazující suť, vyhlídka na Vrbno pod Pradědem
souřadnice: 50°7'51.36"N, 17°21'16.62"E, ± 45m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-09
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13078589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°7'54.19"N, 17°20'57.52"E, ± 39m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-09
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13079029

5870d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem; bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°25'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151318_109_L2.2B
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'1.30"N, 17°29'33.18"E, ± 16m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151318_112_L2.2B
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'3.10"N, 17°29'51.72"E, ± 18m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151312_309_L5.1
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'4.31"N, 17°25'1.78"E, ± 156m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4058193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151313_706_L2.2B
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'16.97"N, 17°29'26.05"E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4059847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151313_704_L2.2B
nejbližší obec: Nové Purkartice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'13.15"N, 17°28'25.21"E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4059842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0124js_151317_76_L5.1
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.43"N, 17°25'43.03"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4062040

5871a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 814
souřadnice: 50°9'60.00"N, 17°31'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-15
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 923788

5871b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slezské Rudoltice, Víno. U lesní cesty na J od potoka, 450m JZ od vrcholu Květnice
souřadnice: 50°11'29.00"N, 17°37'4.30"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0133_151304_129_L2.2B
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.63"N, 17°35'23.75"E, ± 56m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053549

5871c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151313_707_L2.2B
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'31.91"N, 17°30'33.44"E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4059859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151314_290_L5.1
nejbližší obec: Burkvíz, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'50.28"N, 17°32'57.44"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060965

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0279_151313_705_L2.2B
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'32.16"N, 17°30'41.22"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4059865

5871d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 804Aa8a, DI
souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°35'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-09-22
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926257

5939a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6678426

5939b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 196. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 2,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'12.00"N, 12°17'11.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Pomezí nad Ohří: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 454-456 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí nad Ohří (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.
projekt: FLDOK
ID: 9393035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'40.15"N, 12°19'11.22"E, ± 51m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10460267

5940a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 309. Cheb-Dolní Pelhřimov: les "Na chlumi" (484,6), asfaltová cesta, JV okraj
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°3'31.00"N, 12°20'56.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Podhoří u Chebu

souřadnice: 50°4'28.90"N, 12°19'55.26"E, ± 412m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2011-09-14

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10458512

5940b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kraslice, pol. Kynšperk, odd. 126 c 2

souřadnice: 50°5'34.00"N, 12°29'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1973-06-14

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 570979

5940c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 366. Starý Hrozňatov: borový les při stát.hranici, 1,6 km JV od obce

nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'2.00"N, 12°24'0.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9510784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 362. Starý Hrozňatov: přirozená niva Mohelenského potoka, JV od obce

nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'16.00"N, 12°23'48.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9510642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 336. Starý Hrozňatov: les v údolí Odavy, 1,0-1,3 km SZ od obce

nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'57.00"N, 12°23'19.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509975

5940d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 397. Palič: smíšený les v nivě Stebnického potoka, ZJZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'18.00"N, 12°27'58.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511412

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 395. Palič: cesta při olšině, niva Stebnického potoka, ZSZ od osady
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'45.00"N, 12°27'55.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113203_224_L1
nejbližší obec: Doubrava u Lipové, okres Cheb
souřadnice: 50°1'4.69"N, 12°27'58.36"E, ± 64m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3568773

5941a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 88F
souřadnice: 50°3'40.00"N, 12°34'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-07-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: K.Bříza, Arnoltov 53B
souřadnice: 50°5'17.00"N, 12°34'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-10-14
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593772

5941b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 286. Rovná: les v údolí potoka Rabůvka 1,8 km ZJZ od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kynžvart, Kladská 126 B
souřadnice: 50°3'50.00"N, 12°39'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-06-18
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594968

5941c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 480. Dolní Žandov-Boršengrýn: svahy návrší a rybníček s přítokem
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'30.00"N, 12°33'36.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 482. Dolní Žandov: intravilán obce
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'5.00"N, 12°33'4.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_882_L2.2B
nejbližší obec: Brtná u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°0'36.18"N, 12°31'46.31"E, ± 161m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3573361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_11_L5.4
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'59.70"N, 12°34'40.15"E, ± 573m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3569847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_589_L2.2B
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'27.26"N, 12°31'35.36"E, ± 42m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3572216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_383_T1.6
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'18.35"N, 12°32'24.25"E, ± 120m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_452_L2.2B
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'50.09"N, 12°33'40.72"E, ± 230m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3573075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113203_2_L1
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.96"N, 12°30'58.03"E, ± 143m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567644

5941d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_396_L4
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'23.29"N, 12°34'57.61"E, ± 42m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0193sl_113204_47_L2.2A
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'54.05"N, 12°34'54.91"E, ± 131m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3569945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_111_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'14.98"N, 12°35'10.46"E, ± 117m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3575047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_93_L5.4
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°59'59.78"N, 12°35'16.01"E, ± 169m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3574653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_94_X9A
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°59'59.68"N, 12°35'20.29"E, ± 133m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3574933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_415_T8.3
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'15.84"N, 12°36'7.49"E, ± 3m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576711

5942a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 12. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 24213m (čtv.), smrkobor, 70% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a,b).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'43.00"N, 12°44'44.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 7. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3126m (čtv.), bezlesí, smrčina 50% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'44.00"N, 12°44'13.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 4. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 444m (čtv.), bezlesí, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'31.00"N, 12°42'41.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prameny_8640567
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'41.40"N, 12°43'53.11"E, ± 21m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-03-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5892807

5942b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 897. Prameny: SPR Pluhův bor
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.65"N, 12°46'49.12"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 361. Bečov: polní cesta od hranice okresu Sokolov k lesu na kótě 714 Z města
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 213. Bečov n. Teplou: smrčina, louka a křovinatá stráž cca 100 m Z od Zlatého potoka, 1,7 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187374

5942c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 90. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 70m (čtv.), smrčiny, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny, (5942c),
nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb
souřadnice: 50°1'31.00"N, 12°43'22.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 85. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 11589m (čtv.), bor, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny a Sítiny (5942c),
nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb
souřadnice: 50°1'55.00"N, 12°43'57.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 84. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 173m (čtv.), smrkobor, 70 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny a Sítiny (5942c),

nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb

souřadnice: 50°1'51.00"N, 12°43'50.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8235454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mariánské Lázně, cca 4,3 km severně od lázeňské části

souřadnice: 50°0'55.10"N, 12°43'24.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2010-07-12

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameniště západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2916856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Kladské rašeliny 166

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°1'30.44"N, 12°41'4.37"E, ± 3727m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2009-09-11

nálezce: Alexandra Masopustová; Vladimír Melichar

pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6870455

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Smradoch 402

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°0'48.09"N, 12°43'4.77"E, ± 295m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2009-09-16

nálezce: Petr Tomáš

pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6873197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rájov u Mariánských Lázní

souřadnice: 50°0'8.62"N, 12°44'20.26"E, ± 507m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2012-09-17

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11082471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sítiny

souřadnice: 50°1'2.47"N, 12°44'48.05"E, ± 74m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2012-09-19

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11093258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

souřadnice: 50°1'57.41"N, 12°41'23.44"E, ± 154m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2005

nálezce: Alexandra Masopustová; Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z

oboru floristiky a rostlinných společenstev

projekt: NDOP

ID: 11328344

5942d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tisová u Otročína_770098

nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°2'33.25"N, 12°49'50.70"E, ± 18m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2008-03-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5118245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0201sl_114102_964_R1.4

nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb

souřadnice: 50°1'52.50"N, 12°44'57.26"E, ± 35m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2004

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3587031

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0201sl_112322_508_R1.4

nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 50°2'31.20"N, 12°46'16.50"E, ± 167m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3549522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: k0126sl_112323_247_S1.3

nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov

souřadnice: 50°2'53.63"N, 12°48'21.56"E, ± 6m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2002

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3550581

5943a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 384. Bečov: okraj lesa u silnice do Chodova 1 km VJV od náměstí
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0152sl_112324_44_X9A
nejbližší obec: Chodov u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.44"N, 12°51'35.71"E, ± 70m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3552400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0152sl_112324_104_L9.2B
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'49.18"N, 12°51'59.40"E, ± 133m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3552756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0152sl_112324_138_R1.4
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'42.88"N, 12°51'11.74"E, ± 3m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3552971

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0152sl_112324_136_L9.2B
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'42.34"N, 12°51'11.84"E, ± 92m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3552960

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0126sl_112323_602_R1.4
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'57.82"N, 12°50'7.76"E, ± 61m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3551637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0126sl_112319_508_L9.2B
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'56.90"N, 12°51'20.02"E, ± 324m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3546611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0126sl_112319_148_R1.4
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'58.98"N, 12°51'5.90"E, ± 77m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3545617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0126sl_112319_553_R1.4
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'49.67"N, 12°51'57.28"E, ± 81m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3546756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0126sl_112323_625_L9.2B
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'17.72"N, 12°50'12.62"E, ± 11m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3551684

5943b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 723. Útvina: údolí Střely SVV od obce
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, Smilov 103A
souřadnice: 50°5'16.00"N, 12°59'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-09-22
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590790

5943c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročina, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00"N, 12°50'1.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brť_770419
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'31.85"N, 12°52'53.08"E, ± 23m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5120860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brť_770444
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'41.42"N, 12°52'57.47"E, ± 48m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brť_770435
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'37.64"N, 12°52'45.73"E, ± 27m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otročín_770855
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'22.06"N, 12°52'9.41"E, ± 56m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5124774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tisová u Otročína_770450
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'33.94"N, 12°51'24.08"E, ± 25m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otročín_770474
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'33.11"N, 12°51'28.73"E, ± 148m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121396

5943d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplá, Toužim 147D4
souřadnice: 50°2'27.00"N, 12°57'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-07-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplá, Toužim 148A18
souřadnice: 50°2'42.00"N, 12°57'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-07-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596091

5944a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 106. Radyně: Luhovský potok SV od obce
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 96. Přestání: kóta nad soutokem Střely a Luhovského potoka
nejbližší obec: Přestání, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, Smilov 107F
souřadnice: 50°3'14.00"N, 13°1'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-31
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 591005

5944b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 923. Verušice: les J od J břehu přehradní nádrže, cca 500 m od hráze
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 908. Borek u Žlutic: údolím potoka po cestě směrem na Mostec 200-600 m SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Borek u Žlutic
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204634

5944c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 279. Třebouň: les u Třebounského vrchu
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplá, Třebouň 132D5
souřadnice: 50°0'27.00"N, 13°2'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-07-01
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596176

5944d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 311. Služetín: lesní světliny, přílehlé stráně podél Pstruhového potoka JV od obce
nejbližší obec: Služetín
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Jindřich Houfek; Vaněčková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0181_114203_107_L2.2B
nejbližší obec: Zhořec u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'12.29"N, 13°8'29.08"E, ± 73m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600666

5945a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 744. Kobylé: údolí potoka se silnicí S od obce pod kótou 510
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 12 s
souřadnice: 50°5'36.00"N, 13°11'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-09-03
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: C0930016
ID: 573460

5945b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0164_112420_131_L4
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'4.02"N, 13°16'2.10"E, ± 323m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°3'13.32"N, 13°17'22.67"E, ± 339m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10681919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°4'14.30"N, 13°17'3.48"E, ± 69m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10682032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'24.79"N, 13°18'4.34"E, ± 942m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10700996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°4'1.88"N, 13°17'41.64"E, ± 631m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-16
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10709164

5945c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 778. Manětín: Chlumská hora, při kótě 609 S od obce
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 580-609 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0181_114203_18_L2.2B
nejbližší obec: Domašín u Zbraslavi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'18.20"N, 13°10'21.07"E, ± 409m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600431

5945d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladotice (Plzeň-sever), Černá Hať, nad levým břehem levostranného přítoku Střely od osady Kalec
souřadnice: 50°0'59.00"N, 13°18'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rabštejn nad Střelou, Vysočany, nad pravým břehem Střely ca 1,2 km JV od vsi

souřadnice: 50°0'6.00"N, 13°17'42.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2005-08-17

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: pravý nárazový břeh Střely v meandru u Hamru

souřadnice: 50°1'49.00"N, 13°17'46.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1973-05-19

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace "Střela" (okres Plzeň-sever). - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 23: 1-41.

projekt: ČNFD

ID: 2160966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svahová smrčina nad levým břehem Střely cca 250 m od Hamru

souřadnice: 50°1'47.00"N, 13°17'51.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1972-06-24

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace "Střela" (okres Plzeň-sever). - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 23: 1-41.

projekt: ČNFD

ID: 2160875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svah nad pravým břehem Střely v ohybu pod Hamrem

souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°17'47.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1972-06-24

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace "Střela" (okres Plzeň-sever). - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 23: 1-41.

projekt: ČNFD

ID: 2160839

5946a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: u0096_121316_1049_L5.4

nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°5'21.01"N, 13°21'48.38"E, ± 200m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3646450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0096_121316_98_L2.2B
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'32.66"N, 13°22'27.84"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0222_121321_298_L2.2B
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'42.59"N, 13°21'53.96"E, ± 118m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3654699

5946b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: přírodní památka Ostrovecká Olšina (okr. Rakovník, Jesenice), podél cesty ve vzdálenosti 20 m
souřadnice: 50°4'41.00"N, 13°25'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996-05-12
nálezce: J. Brabec
pramen: Brabec J. (1996): Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u0158_121318_200_L2.2A
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'29.40"N, 13°29'3.16"E, ± 184m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6710221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
nálezce: Bydlinský
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6710401

5946c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0222_123102_37_L4
nejbližší obec: Potvorov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'44.83"N, 13°23'23.21"E, ± 50m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3691619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°1'10.35"N, 13°22'29.14"E, ± 116m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10319022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°0'43.22"N, 13°22'14.25"E, ± 327m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10318591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°1'1.79"N, 13°22'24.66"E, ± 335m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10318722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°1'16.93"N, 13°22'29.83"E, ± 198m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10318510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°0'44.74"N, 13°22'16.08"E, ± 173m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10318686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
souřadnice: 50°0'47.48"N, 13°22'47.34"E, ± 703m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezeleské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318422

5947a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Václavy (Rakovník), ca 1 km Z od obce, 250 m S od háj. V Jedlinách
souřadnice: 50°3'52.00"N, 13°34'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2006-09-21
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plzeňská pahorkatina, ca. 2km jv Sv. Huberta
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°31'25.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995-08-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2297085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 270 B 2, Klečetná
souřadnice: 50°4'51.00"N, 13°33'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1967-06-19
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620610

5947b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Rakovníka; mladá bučina, cca 20 let, skosro bez podrostu
souřadnice: 50°3'27.93"N, 13°39'4.97"E, ± 46m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-08-21
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13063384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Rakovníka; jen proužek 20-40 podle cesty, nad tím X9A
souřadnice: 50°3'18.77"N, 13°38'44.41"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-21
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13063378

5948b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°48'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlum u Rakovníka
souřadnice: 50°5'15.55"N, 13°48'33.77"E, ± 317m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-08
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11791049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlum u Rakovníka; místy pěkné zmlazení, u Lankusky náznak přechodu k L7.2
souřadnice: 50°5'19.39"N, 13°48'26.29"E, ± 672m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-08
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11788992

5948d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hracholusky, břeh lesní cesty ma dně rokle Hracholuského potoka
souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°46'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2449304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branov_1870578
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'6.91"N, 13°49'43.79"E, ± 179m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Valachov
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.75"N, 13°46'26.71"E, ± 209m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6749250

5949a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Dům, okraj lesa
souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°51'34.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-30
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivoklátsko, Ruda, 0,75 km JZ os. Na Brejli.
souřadnice: 50°5'50.00"N, 13°52'5.00"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0336kv_121424_22_L4
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'35.08"N, 13°54'0.22"E, ± 338m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3664981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0336kv_121424_136_L4
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'31.55"N, 13°54'11.52"E, ± 205m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0229kv_121419_320_L4
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.01"N, 13°53'37.72"E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662450

5949b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běleč - U sv. Barbory
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°58'29.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0336kv_121425_772_L4
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'22.66"N, 13°57'40.25"E, ± 359m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovic
souřadnice: 50°5'6.77"N, 13°58'55.43"E, ± 268m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12915307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovic
souřadnice: 50°4'46.22"N, 13°59'20.09"E, ± 177m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12915709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běleč; netypické L3
souřadnice: 50°4'0.88"N, 13°59'13.13"E, ± 333m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-26
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12914992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Běleč; netypické L3

souřadnice: 50°4'1.17"N, 13°59'16.36"E, ± 38m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-07-26

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12915532

5949c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°53'27.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1056692

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: CHKO Křivoklátsko, Račice, 0,85 km Z od k. Kamenné vrchy (489 m), vpravo od silnice na Račice

souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°53'30.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-07

nálezce: P. Šmilauer

pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2363869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: CHKO Křivoklátsko, 0,35 km JZ od k. Mokřina (466 m), vlevo od silnice Branov-Karlova Ves

souřadnice: 50°0'23.00"N, 13°50'59.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-07

nálezce: P. Šmilauer

pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2363474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kamenné vrchy (489), 0,85 km Z od kóty, vpravo od silnice na Račice

souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°53'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-07

nálezce: P. Šmilauer

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2428159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 50°0'19.00"N, 13°54'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-15
náleze: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0354kv_123204_70_L2.2B
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'39.17"N, 13°54'45.07"E, ± 13m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0354kv_123204_76_L2.2B
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.24"N, 13°54'12.89"E, ± 13m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR U Eremita
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.95"N, 13°51'6.58"E, ± 759m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
náleze: Jan Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7830145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89"N, 13°53'28.96"E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Brdatka geobotanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6761613

5949d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sýkořice Mařtálka
souřadnice: 50°1'44.00"N, 13°58'16.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-28
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3062987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Vůznice
souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°59'38.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr., Praha, 23: 91-108.
projekt: ČNFD
ID: 2295136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0354kv_123204_47_L2.2B
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'0.66"N, 13°55'6.82"E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.99"N, 13°59'33.18"E, ± 1957m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu SPR Vůznice. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6722825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jenčov; Skalka u Bělče: zřícenina hradu Jenčov nad meandrem potoka Vůznice ca 0, 75 km JJV od osady,
souřadnice: 50°2'10.42"N, 13°59'11.39"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-04-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999277

5950a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běleč, Radíč, u křižovatky
souřadnice: 50°3'18.00"N, 14°1'46.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 50°3'17.00"N, 14°0'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058042

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Křivoklátsko, Bratronice, 1,5 km JV obce.

souřadnice: 50°3'35.00"N, 14°2'30.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1991

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1549550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

souřadnice: 50°3'35.00"N, 14°4'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-10-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1056365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Družec; eutrofní

souřadnice: 50°5'31.78"N, 14°2'44.06"E, ± 638m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-06-28

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12916760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Braškov; netypické L3

souřadnice: 50°5'26.18"N, 14°3'28.49"E, ± 89m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-06-28

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12916936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Braškov; eutrofní, podíl topolů v L3

souřadnice: 50°5'31.75"N, 14°3'25.74"E, ± 238m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-06-28

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12916625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bratronice u Kladna

souřadnice: 50°3'10.85"N, 14°0'30.41"E, ± 46m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-08-01

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12915519

5950c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běleč, Na Koutech
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°0'9.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°2'20.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_826_L4
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'21.46"N, 14°1'2.17"E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_827_L4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'25.81"N, 14°1'14.12"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_972_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'25.60"N, 14°1'4.48"E, ± 113m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745128

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_970_L4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'33.91"N, 14°0'57.92"E, ± 197m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_124101_841_L4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'40.39"N, 14°1'4.01"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Petr Vít
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3740415

5950d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0135ck_124108_206_L2.2A
nejbližší obec: Chrstenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'10.40"N, 14°8'54.78"E, ± 236m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libečov; segment rozdělen na 3 části, další dvě viz č. 302 a 303, zde v E3 vtroušeně jehličnany (sm, bo, md), E1 místy chybí,
hojně v části segmentu u pole, v segmentu lůmky po těžbě kamene?, hojní klouzci, 8 hřibů
souřadnice: 50°1'18.44"N, 14°5'34.31"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12589526

5951b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stodůlky, PP U Hájů - retenční nádrž
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.67"N, 14°19'12.59"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7817892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.30"N, 14°19'12.19"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.24"N, 14°19'53.69"E, ± 786m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
nálezce: Eva Medonosová
pramen: Medonosová E. Botanický IP navrženého CHÚ Hvězda. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6714704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.91"N, 14°19'13.46"E, ± 568m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP vegetace CHPV Divoká Šárka. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6697267

5951c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Chrštenice, 25 E0
souřadnice: 50°1'8.00"N, 14°10'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-06-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 337305

5951d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivořová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797701

5952a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Praha-Kosíře, PP Vidoule
souřadnice: 50°3'27.00"N, 14°21'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1986): CHPV Vidoule. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.84"N, 14°19'55.52"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803087

5952b

původní jméno: *Dryopteris austriaca* ssp. *spinulosa*
lokalita: Praha: úpatí sev. svahu vrchu Bohalce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'41.53"N, 14°27'49.19"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-06
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10178564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Praha, Masarykovo nádraží
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.08"N, 14°26'15.72"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
nálezce: et al.; L. Hoskovec
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172682

5952d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Modřanská rokle
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.83"N, 14°26'43.06"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Kunratického potoka
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.05"N, 14°28'10.19"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802424

5953b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klánovický les Blatov
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'29.09"N, 14°38'52.78"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litožnice
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.16"N, 14°36'39.48"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Xaverovský háj
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.67"N, 14°36'28.76"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Počernický rybník
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.57"N, 14°35'31.34"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohožník - lom v Dubči
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.66"N, 14°35'7.84"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohožník - lom v Dubči
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.33"N, 14°35'8.06"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6802421

5953c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.lok.56. PP Milíčovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02077/N, 14,53301/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 4. Milíčovský les, střední část lesa 1 km J dvora Milíčov (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)
nejbližší obec: Praha- Jižní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9161619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíčovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'17.31"N, 14°32'17.03"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Milíčovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986
nálezce: Zdenka Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6710360

5953d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.06"N, 14°35'59.94"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.85"N, 14°36'2.36"E, ± 665m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. Výzkum vegetace budoucího CHÚ Obora v Praze 10-Uhříněvsi. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6714190

5954a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klánovice, Klánovický les-Cyrilov, střední část oblasti Vidrholec,
souřadnice: 50°5'23.00"N, 14°41'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
nálezce: V. Hašková
pramen: Hašková V. (1988): Inventarizační průzkum CHPV Klánovický les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1178669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vidrholec (Praha), ca 300 m Z hradla Štamberk
souřadnice: 50°5'9.00"N, 14°40'54.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-07-15
nálezce: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvaru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.
projekt: ČNFD
ID: 1800551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cyrilov
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'45.14"N, 14°41'55.14"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klánovický les
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.57"N, 14°40'55.80"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.96"N, 14°41'22.30"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cyrilov
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'48.22"N, 14°41'50.46"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skara; Úvaly: ostroh mezi potokem Výmola a jeho pravostranným přítokem při vých, okraji Škvorecké obory, v místě kde stával hrádek Skara, při jižním okraji obce,
souřadnice: 50°4'5.92"N, 14°42'58.12"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-10-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998137

5954d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0060_133103_8_L4
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'1.74"N, 14°48'10.55"E, ± 49m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Šembery
souřadnice: 50°0'54.78"N, 14°48'20.01"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2010-06-20
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JJV) od obce
souřadnice: 50°0'56.85"N, 14°48'15.53"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2008-11-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998247

5955c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0060_133103_190_L4
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'28.34"N, 14°51'12.35"E, ± 291m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0060_133103_194_L4
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
souřadnice: 50°1'24.92"N, 14°50'53.45"E, ± 209m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tuchoraz; Tuchoraz; svahy nad údolím říčky Šembery pod zachovanou věží býv. hradu a její nejbližší okolí při JZ okraji obce,
souřadnice: 50°2'45.92"N, 14°50'46.51"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2008-11-13
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998373

5956b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Libický luh_B8
souřadnice: 50°5'51.73"N, 15°9'45.54"E, ± 607m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
ID: 11302316

5957a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pňov: L břeh Labe, km 75,3-75,2 a 75,7-75,6
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.
projekt: FLDOK
ID: 9244819

5957b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přehradí: luž. les 1 km V obce
nejbližší obec: Přehradí
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975

pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.
projekt: FLDOK
ID: 9244817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ohaře

souřadnice: 50°5'33.98"N, 15°18'14.33"E, ± 347m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21

nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657897

5957d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0075_133205_327_L2.2B
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'52.19"N, 15°18'27.47"E, ± 86m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0075_133205_329_L2.2B
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'48.55"N, 15°18'46.69"E, ± 139m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lžovice; malé lesní prameniště, na suchých místech ostružiní
souřadnice: 50°2'52.69"N, 15°18'27.25"E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12883878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lžovice; maloplošné, zjevně ovlivněné prameniště nad ním, dolní část je sušší než horní
souřadnice: 50°2'51.11"N, 15°18'25.43"E, ± 85m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12883863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lžovice; drobná lesní prameniště, staré odvodňovací příkopy, na suchých místech ostružiní, jinak druhově pestré
souřadnice: 50°2'49.15"N, 15°18'48.06"E, ± 106m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12883896

5958a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°4'57.84"N, 15°22'7.64"E, ± 410m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11684072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krakovany; Druhově pestřejší les, v JV cípu několik borovic černých.
souřadnice: 50°4'37.12"N, 15°19'57.38"E, ± 988m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'41.96"N, 15°20'0.48"E, ± 411m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11657523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'6.15"N, 15°20'15.61"E, ± 274m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11657490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krakovany; Asi poloviční podíl BO, příměs BŘ, řídce i vejmutovka a dub červený. E1 odpovídá, ale místně hojně ostružiníky.
souřadnice: 50°5'1.76"N, 15°20'17.83"E, ± 507m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11657461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rasochy les mezi Uhlířskou Lhotou a Rasochami
souřadnice: 50°5'11.60"N, 15°23'34.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhlířská Lhota les S obce při silnici
souřadnice: 50°5'8.76"N, 15°23'31.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084964

5958b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlavečník, S část lesa Splávi J obce
nejbližší obec: Hlavečník, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'4.71"N, 15°25'17.07"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-03-19
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kladruby nad Labem; vysázená mladá olšina v mírné depresi
souřadnice: 50°3'43.16"N, 15°27'15.62"E, ± 25m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12361688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kladruby nad Labem; pěkný stejnověký porost, dm *Molinia arundinacea*, po obvodu starší odvodňovací kanál
souřadnice: 50°3'46.24"N, 15°27'26.02"E, ± 81m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12361473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tetov; Stejnověká olšina, zřejmě kulturní, ale s bohatě vyvinutým E1. Není silně podmáčena, pravděpodobně meliorována.
Dle lesnické typologie jde původně o vlhkou habrovou doubravu, kde je pravděpodobný přechod k L3.1. Determinace biotopu j
souřadnice: 50°5'30.67"N, 15°26'24.09"E, ± 296m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11684361

5958c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0075_134101_217_L1
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'24.13"N, 15°21'28.15"E, ± 89m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týnec nad Labem, násep trati ke Kojicím
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.86"N, 15°22'9.90"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6624624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záboří nad Labem; zřejmě dno bývalého rybníka, kolem je velká hráz, na sušších místech *Adoxa*, *Anemone nemorosa* a dub.
I přes suchou zimu tu na jaře stojí voda.
souřadnice: 50°1'24.06"N, 15°21'28.78"E, ± 80m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-04
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12571904

5958d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zdechovice, oplocený areál zámeckého parku, zbytky většího rybníka
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'54.28"N, 15°28'14.38"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7863496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zdechovice, oplocený areál zámeckého parku, zbytky menšího rybníka
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'52.65"N, 15°28'8.85"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7865133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zdechovice, Pílský rybník, spojovací kanál
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.49"N, 15°28'30.30"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995251

5959a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sopřeč_8230515
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.74"N, 15°33'6.88"E, ± 154m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přelouč - Slavíkovy ostrovy - slepé rameno Labe na pravém břehu SZ obce
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.41"N, 15°33'30.73"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semín, rameno Zájeddecký
souřadnice: 50°3'16.20"N, 15°31'28.68"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10314985

5959b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese SV obce
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.03"N, 15°34'58.58"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Neratov, Opatovický kanál km 14,0-13,5 (JZ část obce)
souřadnice: 50°4'39.01"N, 15°38'43.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12035730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Břehy, Opatovický kanál km 8,5-8,0 (JV mostu silnice Břehy-L.Bohdaneč)
souřadnice: 50°3'28.08"N, 15°36'21.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12024099

5959d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděkov_2420003
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'21.14"N, 15°38'27.13"E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděkov - Bílý kopec SZ obce
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.42"N, 15°38'13.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valy nad Labem
souřadnice: 50°1'17.97"N, 15°36'58.55"E, ± 130m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10808433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valy nad Labem
souřadnice: 50°1'15.31"N, 15°38'7.57"E, ± 594m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10900857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valy nad Labem
souřadnice: 50°1'19.12"N, 15°38'10.35"E, ± 20m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10900821

5960a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SZ od Stéblové, LHC Pardubice, Stéblová
souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°44'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-28
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V1, 1P2
ID: 703745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6751691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lázně Bohdaneč, Opatovický kanál, km 19,5-19,0 (mezi Zástavou a rybníky u Zástavy)
souřadnice: 50°5'51.19"N, 15°41'59.49"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262727

5960b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330076
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.02"N, 15°49'10.99"E, ± 132m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330068
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'6.48"N, 15°49'37.96"E, ± 46m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330063
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.45"N, 15°49'49.04"E, ± 26m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024270

5960c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: S od Starých Čivc, LHC Choceň III., Pardubice
souřadnice: 50°1'18.00"N, 15°41'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-27
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lány na Důlku_2420020
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.56"N, 15°40'0.26"E, ± 152m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026565

5960d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studánka_2330108
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.59"N, 15°49'8.33"E, ± 158m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330198
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.46"N, 15°49'39.86"E, ± 173m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Spočil, Studánecký les mezi Spojilem a Studánkou. porost 14A13
souřadnice: 50°2'13.90"N, 15°48'33.13"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262959

5961a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330067
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'8.10"N, 15°50'4.88"E, ± 42m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024289

5961b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.lok.1. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Lesní porosty - PR, lesní komplex PR charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°56'23.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.lok.28. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Zarostlá louka mezi rybníkem Smílek a silničkou komunikací č.35 V od ryb. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°57'38.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.lok.23. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Louka v S části ochranného pásma PR. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°56'6.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401274

5961c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330177
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.17"N, 15°50'0.17"E, ± 165m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330174
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.16"N, 15°49'59.56"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pardubice_2330139
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.98"N, 15°49'54.98"E, ± 70m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-09
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025125

5962a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, opuštěný zalesněný písák (oplocenka s borovicí) cca 1,5 km ZJZ od kostela v Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'25.60"N, 16°4'33.30"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-07-31
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic
souřadnice: 50°5'13.25"N, 16°0'18.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091637

5962b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rybník Malý Karlov, olšiny na J břehu 0,5 km JV od osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'21.90"N, 16°9'20.59"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezc: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves u Malé Čermné rybník Malý Karlov
souřadnice: 50°3'29.28"N, 16°9'16.10"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095847

5962c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoká u Holic les při silnici SV obce
souřadnice: 50°2'9.98"N, 16°3'39.77"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoká u Holic při silnici k Litětínám
souřadnice: 50°1'23.29"N, 16°2'38.86"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jaroslav okraj lesa S obce
souřadnice: 50°1'7.52"N, 16°4'52.96"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100188

5962d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici J JV osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0055_143102_128_L2.2B
nejbližší obec: Týniště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'7.00"N, 16°6'8.60"E, ± 51m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rzy les 2km S obce
souřadnice: 50°0'59.55"N, 16°7'19.70"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12104051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Jelení lesy JV obce při turist.cestě k Chocni
souřadnice: 50°0'42.69"N, 16°9'32.17"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12106395

5963a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svídnice u Kostelce nad Orlicí_3680096
nejbližší obec: Svídnice u Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'49.88"N, 16°13'49.98"E, ± 39m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-18
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Čermná les SV můstku přes Brodec
souřadnice: 50°5'39.32"N, 16°10'19.41"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostecké Horky okraj lesa při silnici V obce
souřadnice: 50°3'4.29"N, 16°13'4.60"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107796

5963b

lokalita: Potštejn: bučina na žul. stráni Letná, u Potštejna
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'47.61"N, 16°18'0.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-26
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870779

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Potštejn: les a lesní cesty na kopci Homolka ca 1 km J-JJV od obce, Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji

Sopotnice

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Potštejn: dolní část Modlivého dolu ca 1 km J od obce, 0,9 km Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Potštejn; Potštejn: zřícenina stejnojmenného hradu na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně nad obcí,

souřadnice: 50°4'41.33"N, 16°18'32.90"E

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2008-05-30

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11992347

5963c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 8.5963c, Choceň: Dívčí doly, JZ-JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny,

prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.

souřadnice: 50°0'14.20"N, 16°11'47.30"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9815418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0084_143108_213_L5.4

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'9.04"N, 16°11'34.26"E, ± 198m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2003

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3961405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0084_143108_25_X9A

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'35.71"N, 16°10'42.96"E, ± 72m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2003

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3961512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0084_143108_205_L5.4
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'38.34"N, 16°11'40.88"E, ± 107m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0084_143108_43_X9A
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'31.36"N, 16°10'37.96"E, ± 37m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0084_143108_15_L3.1
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'1.91"N, 16°11'17.48"E, ± 63m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0084_143108_6_X9A
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'45.54"N, 16°10'52.54"E, ± 169m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sruby les u Čertova dubu S obce
souřadnice: 50°0'35.78"N, 16°10'29.70"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sruby J okraje lesa V obce
souřadnice: 49°59'58.89"N, 16°11'4.17"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostecké Horky okolí rybníka u Horeckého mlýna
souřadnice: 50°2'50.75"N, 16°12'8.15"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12117984

5963d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brandýs nad Orlicí; Brandýs nad Orlicí: zřícenina hradu na ostrohu nad Tichou Orlicí při JZ okraji města,
souřadnice: 50°0'2.66"N, 16°17'27.57"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2007-08-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mostek při silnici mezi Mostkem a Hemží
souřadnice: 50°0'33.09"N, 16°15'20.66"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12121442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sudslava při silnici k Seči
souřadnice: 50°2'3.43"N, 16°17'24.86"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12123317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hájek les mezi osadou a Malou Skrovnici
souřadnice: 50°2'32.39"N, 16°18'39.67"E
fytochorion: 63b. Potštejské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12121022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sudslava okolí silniční křižovatky SV obce
souřadnice: 50°2'46.53"N, 16°17'40.31"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12123088

5964a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litice nad Orlicí při železniční trati mezi Liticí a Bohousovou
souřadnice: 50°5'18.94"N, 16°21'51.81"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hejnice pole při silnici a lesní okraj JZ obce
souřadnice: 50°2'58.81"N, 16°23'9.50"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12125461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sopotnice lesní údolí Divoké Orlice mezi Liticí a Sopotnicí
souřadnice: 50°4'34.17"N, 16°21'3.24"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126413

5964b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žamberk, Dymlovský rybník S města
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'54.17"N, 16°28'21.81"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žamberk; remízek na svazích rokle, není luh, bohaté
souřadnice: 50°4'30.48"N, 16°29'52.22"E, ± 177m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11641653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žamberk; živné porosty, místy s mladšími smrky
souřadnice: 50°4'55.67"N, 16°29'22.17"E, ± 278m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11641547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žamberk; porosty na prameništích a u pramenných stružek, tedy části, které lze považovat za luh
souřadnice: 50°4'55.67"N, 16°29'22.17"E, ± 278m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11641518

5964c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlavná les a vlhké lesní okraje J obce
souřadnice: 50°1'33.55"N, 16°24'47.96"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: České Libchavy les při silnici mezi obcí a Rozsochou
souřadnice: 50°1'10.65"N, 16°20'57.72"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: České Libchavy lesní údolí potoka Skalka SV obce
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°23'9.61"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Libchavy les V obce
souřadnice: 50°1'10.83"N, 16°21'16.04"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131388

5964d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_416_X9A
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'1.01"N, 16°26'16.40"E, ± 87m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_354_L5.4
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'18.07"N, 16°25'42.13"E, ± 180m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_427_L5.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.79"N, 16°26'45.38"E, ± 208m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_353_X9A
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'59.75"N, 16°25'39.32"E, ± 791m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukavice v Čechách; remízek ve stráni, na dolním okraji nepatrně naznačen luh, dost vtroušených jehličnanů
souřadnice: 50°2'39.80"N, 16°29'43.34"E, ± 224m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11639838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Libchavy; Potoční olšina na širokém aluviu.
souřadnice: 50°0'2.61"N, 16°25'44.40"E, ± 451m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2013-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11635599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žampach; Žampach: zřícenina hradu na vysokém kopci severně nad obcí,
souřadnice: 50°2'27.14"N, 16°25'41.34"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990602

5965a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šedivec, v lese kolem lesního rybníčku 1300 m SZ obce
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'28.09"N, 16°31'19.11"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898248

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nekoř, rybníček v lese Obora 500 m J od silnice Žamberk-Bredůvka
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.88"N, 16°31'20.33"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-07-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nekoř, údolí Bořitovského potoka, u potoka v obci a V obce
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'44.68"N, 16°33'3.97"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-03-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u přehrady pod hradem
ID: 11996789

5965b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchonín, slepé rameno Tiché Orlice u soutoku s Černovickým potokem, část narušená stavbou
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'0.48"N, 16°36'34.46"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka, dolní část pod silnicí
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.76"N, 16°35'20.88"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-04-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6636389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčkovice, mezi obcí a jeho ústím do Pastvinské přehrady, dolní část pod silnicí
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.63"N, 16°35'17.76"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-04-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka od silnice Vlčkovice-Vitanov k Pastvinské přehradě
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'22.15"N, 16°35'23.66"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775034

5965c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šedivec: les 0,5 km Z až 0,6 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: ČM mezihoří, kopec Hůra u Kunčic, J část
souřadnice: 50°0'30.00"N, 16°32'20.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1966-07-09
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poorličí, les "Jablonský" V od Letohradu
souřadnice: 50°2'3.00"N, 16°32'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1949-06-11
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680386

5965d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čenkovice, v lese a na loukách nad PP Čenkovička
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'26.18"N, 16°39'52.94"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-04-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jamné n.Orl., rybníček u polní cesty J od V konce obce
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'22.17"N, 16°39'15.77"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřec, VKP Čenkovička, dolní část údolí
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'30.55"N, 16°38'44.37"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7041529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřec, údolí potoka Čenkovička mezi Bystřecem a Čenkovicemi
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'32.12"N, 16°39'7.44"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772442

5966a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Voda, VKP Rašeliniště nad Červenou Vodou, dolní část
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'58.80"N, 16°42'50.79"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2011-05-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Voda, rašelinné louky Z od severního konce obce, VKP UO 141 Rašeliniště u Červené Vody
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'0.89"N, 16°42'59.76"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2010-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7017658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchonín, V obce, při lesní silnici na pevnost Bouda nad serpentínami za odbočkou na Vysoký Kámen
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'15.69"N, 16°40'17.12"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2007-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6635267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Voda - "Rašeliniště pod Suchým vrchem"
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'1.04"N, 16°42'48.56"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-06-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975907

5966b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0156_142323_13_L2.2B
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'52.81"N, 16°48'6.16"E, ± 10m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0156_142323_71_L5.1
nejbližší obec: Zlatý Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'22.40"N, 16°48'57.24"E, ± 93m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0156_142323_12_L5.1
nejbližší obec: Zlatý Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'51.41"N, 16°48'22.50"E, ± 44m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Orlice, olšina v serpentíně silnice z Horní Orlice do Zlatého Potoka na V okraji Horní Orlice
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'48.63"N, 16°47'38.49"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7041728

5966c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mlýnice u Červené Vody_560249
nejbližší obec: Mlýnice u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'44.96"N, 16°43'48.40"E, ± 59m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-04
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mlýnice u Červené Vody_560285
nejbližší obec: Mlýnice u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'52.70"N, 16°43'53.69"E, ± 208m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-04
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mlýnický Dvůr_560028
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'24.24"N, 16°42'43.56"E, ± 20m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, ruderalizovaný kamenný snos nad koncem nového vleku
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'34.86"N, 16°42'18.93"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, pastvina na Z svahu Bukové hory mezi lesem a kravínem, remíz
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'36.28"N, 16°41'48.30"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7041982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, okraj lesa na Z svahu Bukové hory J od kravína
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'37.33"N, 16°41'32.37"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7040749

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čenkovice, areál sjezdovek v severní a SV části obce
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'49.39"N, 16°41'55.11"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2005-04-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7039516

5966d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0199_144107_97_L2.2A
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'59.28"N, 16°47'17.95"E, ± 210m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4005942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0199_144108_226_L2.2B
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.77"N, 16°48'7.70"E, ± 133m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0199_144107_24_L5.1
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'28.08"N, 16°45'31.14"E, ± 44m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4005091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0077_144102_28_L2.2A
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'34.87"N, 16°46'53.22"E, ± 419m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4001202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Voda, po cestě na Křížovou horu V obce
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'22.51"N, 16°45'36.31"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637131

5967a

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných travních okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0156_142323_92_L5.4
nejbližší obec: Podlesí-město, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'6.60"N, 16°50'33.61"E, ± 135m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0147_142324_250_L2.2B
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'39.11"N, 16°54'7.24"E, ± 204m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_142319_840_L5.4
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'3.44"N, 16°54'33.77"E, ± 32m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3947883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_142319_836_L5.4
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'3.62"N, 16°54'39.53"E, ± 39m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3947875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_142319_838_L5.1
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'4.42"N, 16°54'16.16"E, ± 63m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3947881

5967b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0147_142324_102_L5.1
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'1.85"N, 16°55'30.00"E, ± 61m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0147_142324_33_R1.4
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'32.65"N, 16°54'58.82"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_142325_442_L5.1
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'41.87"N, 16°55'49.87"E, ± 51m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3951763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Soutok Moravy a Branné
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'34.73"N, 16°56'3.43"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-06
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pobřeží Moravy a Branné při soutoku obou řek v Hanušovicích. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7185380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Kopřivné
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'45.29"N, 16°56'14.99"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka z Hanušovic směrem ke Kopřivné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7183176

5967c

lokalita: na hadci u Raškova
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'47.50"N, 16°53'7.47"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-08-18
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hanušovické v. Bohdíkov bučina v rokli na vápenci u silnice z Komňátek do Bohdíkova
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'38.40"N, 16°53'33.16"E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13282514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_815_L3.1
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'33.60"N, 16°54'12.38"E, ± 263m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_192_L5.1
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'12.16"N, 16°53'12.01"E, ± 233m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_50_L5.1
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'9.26"N, 16°54'50.04"E, ± 323m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_205_L5.1
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'54.96"N, 16°52'43.10"E, ± 208m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0135_144103_122_L2.2A
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'44.47"N, 16°51'39.24"E, ± 119m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0135: m0135. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.09.2001 - 12.10.2002
ID: 4001817

5967d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_86_L2.2B
nejbližší obec: Lužná u Hanušovic, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.69"N, 16°55'19.31"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_115_L5.4
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.97"N, 16°55'29.93"E, ± 182m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002536

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_104_L5.4
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'31.85"N, 16°55'39.54"E, ± 195m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0094_144104_75_L5.1
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'35.40"N, 16°55'38.03"E, ± 206m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002347

5968a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přemyslov_2990003
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'28.46"N, 17°3'48.60"E, ± 42m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5365875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pekařov_2990030
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.48"N, 17°1'4.55"E, ± 65m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žárová_2990023
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'28.74"N, 17°0'30.74"E, ± 83m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pekařov_2990029
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'12.58"N, 17°1'3.50"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žárová_2990036
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'44.60"N, 17°0'57.24"E, ± 389m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žárová_2990034
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'50.08"N, 17°0'51.37"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bukovice u Velkých Losin - L2.2A
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'44.46"N, 17°2'30.77"E, ± 1m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pekařov - L4
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'20.90"N, 17°1'15.66"E, ± 1m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777328

5968b

lokalita: Kouty nad Desnou - ca 1,3 km SSZ od vrcholu Medvědí hory (kóta 1159,75 m) a ca 2,8 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°8'35.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-07
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10-199; N50°05'56,9", E017°08'35,3", bučina v údolí malého potoka vtékajícího do Divoké Desné;
ID: 9875759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kociánov; tyčovina-slabá kmenovina bk, v horní části i kmenovina
souřadnice: 50°3'24.30"N, 17°6'40.50"E, ± 231m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-07-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11545387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kociánov; dominuje tyčovina, Z část dm sm, zde W
souřadnice: 50°5'16.57"N, 17°7'38.45"E, ± 350m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11544916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kociánov; vrcholová skupinka skal
souřadnice: 50°5'25.73"N, 17°6'45.79"E, ± 203m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-07-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11544103

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kociánov; převážně slabá kmenovina
souřadnice: 50°4'46.23"N, 17°7'15.11"E, ± 449m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-07-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11544220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rejhotice; olšina a navazující podmáčená louka v nivě Přemyslovského potoka
souřadnice: 50°5'43.93"N, 17°5'8.96"E, ± 105m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-06-20
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12570112

5968c

lokalita: Gr. Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'13.07"N, 17°2'48.56"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510103
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'4.68"N, 17°4'51.35"E, ± 69m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrov nad Desnou_510036
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'5.51"N, 17°2'48.62"E, ± 68m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrov nad Desnou_510114
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'35.68"N, 17°3'59.76"E, ± 101m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095179

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510108
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'34.42"N, 17°4'34.97"E, ± 46m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095105

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrov nad Desnou_510117
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'38.05"N, 17°4'1.16"E, ± 169m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095215

5968d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510099
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'59.75"N, 17°4'55.13"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510100
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'5.33"N, 17°5'28.43"E, ± 84m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510133
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'19.26"N, 17°5'17.02"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510113
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'29.52"N, 17°4'55.92"E, ± 294m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Merta v k.ú. Maršíkov
souřadnice: 50°1'30.93"N, 17°5'37.79"E, ± 255m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Radek Štencel
pramen: Radek Štencel (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11297599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: údolí Merty
souřadnice: 50°2'20.21"N, 17°9'17.31"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-07-15
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11168012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Merta v k.ú. Maršíkov
souřadnice: 50°1'30.93"N, 17°5'37.79"E, ± 255m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-08-03
náleze: Radek Štencel
pramen: Radek Štencel (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11297542

5969a

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: v dolním patru
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-11
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872770

lokalita: Jeseníky, [Karlov pod Pradědem]: Lesy při vstupu k Velké kotlině kolem říčky Moravice
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.14"N, 17°14'38.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-09-13
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872771

lokalita: Montes sudetici: [Karlov pod Pradědem:] In decliv. graminosis Gr. Kessel [=Velký Kotel]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.01"N, 17°14'24.21"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-09
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872772

lokalita: [Karlova Studánka]: Hojná v Jeseníkách: ve spouště a mohutných exempl. V houštině u cesty od Schäferei [Ovčárna] k Pradědu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'29.27"N, 17°13'52.60"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-08
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872769

lokalita: Praděd (Altwater), Jeseník
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872775

5969b

původní jméno: *Athyrium distentifolium*
lokalita: Moravia septantr. - Hrubý Jeseník: Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy mezi obcí a chatou Barborka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.25"N, 17°15'57.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900-1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-09-16
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*
ID: 13257310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.0 km ZSZ od rozcestí v obci
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°16'30.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 2.5 km ZSZ od rozcestí v obci
souřadnice: 50°4'40.00"N, 17°15'35.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.4 km ZSZ od rozcestí v obci
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°16'15.00"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.3 km ZSZ od rozcestí v obci
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°16'35.00"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, údolí Moravice cca 3.7 km SV od Karlova
souřadnice: 50°2'60.00"N, 17°15'10.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-05
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, cca 3.5 km po modré tur. značce od místa kde opouští obci

souřadnice: 50°4'45.00"N, 17°15'20.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1997-07-05

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2743730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrubý Jeseník: světlina na prameništi u Kamenné chaty v sedle mezi Temnou a Kopřivnou. Podklad fylity, kvarcity

datum: 1972-07-05

nálezce: Leo Bureš

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8578266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Malá Morávka_2980086

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'53.52"N, 17°15'45.58"E, ± 102m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-01-19

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5361809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Malá Morávka_2980265

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'45.41"N, 17°15'54.79"E, ± 328m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-01-30

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5364885

5969c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, dno

souřadnice: 50°2'17.40"N, 17°12'47.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 1138 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-10-02

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2756426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0125js_144208_136_R1.4

nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'11.74"N, 17°11'19.07"E, ± 4m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2002-09-10

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4018335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Praděd, Malá kotlina I
souřadnice: 50°2'20.04"N, 17°12'34.45"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-08-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A4.2
ID: 11155284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Praděd, Malá kotlina II
souřadnice: 50°2'23.25"N, 17°12'35.67"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-08-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.2
ID: 11152091

5969d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, cca 0.5 km SZ po modré značce, po jejím odbočení z obce
souřadnice: 50°1'20.00"N, 17°16'25.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-05
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malá Morávka_7810174
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'2.98"N, 17°16'48.54"E, ± 44m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0781. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0101js_144210_62_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'22.18"N, 17°18'4.90"E, ± 85m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0101js_144210_131_R1.4
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'17.57"N, 17°17'2.87"E, ± 4m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Morgenland
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.81"N, 17°19'32.84"E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhované CHÚ Morgenland: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6690727

5970a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0123js_151316_38_L5.1
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'44.52"N, 17°20'21.73"E, ± 82m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0123js_151316_92_L2.2B
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'13.42"N, 17°22'41.88"E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061406

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0123js_151316_67_S1.2
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.51"N, 17°20'1.64"E, ± 154m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_151316_157_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'38.29"N, 17°19'57.25"E, ± 121m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
nálezce: Jan Peřina
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4060621

5970b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151323_91_L2.2B
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.05"N, 17°29'8.95"E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151323_92_L2.2B
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'56.42"N, 17°28'50.38"E, ± 319m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151318_110_L2.2B
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'58.09"N, 17°29'38.69"E, ± 43m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0124js_151317_34_L2.2B
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'10.93"N, 17°25'56.21"E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0124js_151317_31_L2.2B
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'4.52"N, 17°26'17.70"E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061902

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0124js_151317_33_L2.2B
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'14.57"N, 17°25'58.76"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061912

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0124js_151317_26_L5.1
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'12.80"N, 17°27'11.30"E, ± 230m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0124js_151317_28_L2.2B
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'22.09"N, 17°27'5.00"E, ± 367m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061893

5970c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 226. Podlesí: les na SZ svahu asi 0,7 km V kostela v obci
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.00"N, 17°20'34.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467021

5970d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 194. Skrbovice: loučka a pastviny na Z svahu Ovčího kopce (577 m) na J okraji obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'35.00"N, 17°28'46.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunov; pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°29'48.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skrbovice_2640163
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.48"N, 17°29'24.40"E, ± 112m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320923

5971a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim
souřadnice: 50°5'31.00"N, 17°34'23.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-01
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim
souřadnice: 50°5'32.00"N, 17°34'32.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-08-31
náleze: Š. Neuschlová
projekt: ČNFD
ID: 2752788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151324_36_L2.2B
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'56.14"N, 17°34'23.20"E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151324_105_L2.2B
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.34"N, 17°33'25.34"E, ± 254m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0249_151318_113_L2.2B
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'54.49"N, 17°29'54.56"E, ± 18m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062529

5971b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brantice (Krnov), 1,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 50°3'6.00"N, 17°38'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krnov, vysazený les u Ježnického potoka 1km SV od vrcholu kopce Svinná
souřadnice: 50°5'36.10"N, 17°39'20.10"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100201

5971c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 208. Nové Heřminovy: lesy (bučina s jedlí) na J svazích Ptačího vrchu (574 m) asi 1 km SV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.00"N, 17°32'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 199./H/ Kunov: olšina mezi silnicí a tratí 0,5 km S obce

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 199./G/ Kunov: olšina mezi silnicí a tratí 0,5 km S obce

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465960

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 204. Nové Heřminovy: les u cesty na S svazích hřebene Ptačí vrch (574 m) - Střelná (588 m)

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'2.00"N, 17°32'1.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kunov, pravý břeh Opavy u hájenky mezi silnicí a žel. tratí

souřadnice: 50°2'13.00"N, 17°31'9.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1980-08-12

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185721

5971d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 92. Dubnice: podél lesní cesty V od silnice Lichnov - Laryšov asi 0,7-1 km JZ až J vrchu Bříza (458 m)

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°39'43.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460192

5972a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 69. Krnov: lesy při zelené turist. značce asi 3 km JV města

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'16.00"N, 17°43'38.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9458942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krnov, u cesty, 150m Z od Doln. Háj. ryb., 0,8km JJZ od zříceniny hradu Šelenburk

souřadnice: 50°3'41.00"N, 17°43'27.40"E, ± 20m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101967

5972c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 80. /Š/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 80. /Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 83. Pocheň: údolí levostranného přítoku Čižiny od ústí 0,5 km Z obce po lesní cestu asi 1,2 km SZ obce

nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'9.00"N, 17°40'54.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Úvalno, 2,5km Z od kostela v obci

souřadnice: 50°2'53.40"N, 17°42'33.30"E, ± 20m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101863

5972d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky

nejbližší obec: Úvalno, okres Opava

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459488

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Úvalenské louky

nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava

souřadnice: 50°2'13.24"N, 17°45'53.54"E, ± 297m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2005

nálezce: David Honěk; David Švarc

pramen: Honěk David, Švarc David. Botanicko - zoologický inventarizační průzkum v přírodní památce Úvalenské louky. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6632540

5973d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, SV část

souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°59'43.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1985-07-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2186929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6693966

5974c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohov, olšina v údolí JJV obce
nejbližší obec: Rohov, okres Opava
souřadnice: 50°0'31.05"N, 18°4'44.41"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-06-20
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334527

6040b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 413. Mýtina: mokřadní louka u minerálního vývěru, býv. Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'42.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřichov u Lipové; *Lysimachio vulgaris-Filipenduletum* s chudou a ruderalizovanou skladbou
souřadnice: 49°59'22.88"N, 12°29'27.19"E, ± 52m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-14
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12352314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřichov u Lipové; *Piceo-Alnetum glutinosae*, expanze *Rubus*
souřadnice: 49°59'23.17"N, 12°29'33.93"E, ± 176m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-21
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12352379

6040d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'39.00"N, 12°29'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250163 /Orig. number=163 /Orig. number=250163 /Orig. number=250163
ID: 524414

6041a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Žandov; nálety *Alnus glutinosa*, přechod k T1.5
souřadnice: 49°59'49.53"N, 12°32'13.29"E, ± 48m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12344446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoká u Staré Vody; +- světlna
souřadnice: 49°58'57.98"N, 12°31'5.19"E, ± 20m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12353679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoká u Staré Vody; kulturní porost *Alnus glutinosa* s nitrofilně laděným podrostem, vyploceno z pastviny
souřadnice: 49°59'21.43"N, 12°34'10.14"E, ± 131m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-09
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12343638

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Žandov; kulturní derivát smrkové olšiny
souřadnice: 49°59'31.18"N, 12°33'3.53"E, ± 193m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-29
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12343635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Žandov
souřadnice: 49°59'53.19"N, 12°32'30.18"E, ± 153m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-21
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12351605

6041b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lázně Kynžvart, cca 2,3 km jihovýchodně od kostela
souřadnice: 49°59'54.20"N, 12°39'14.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lázně Kynžvart, cca 2 km jihovýchodně od kostela
souřadnice: 49°59'56.10"N, 12°38'51.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 681 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916818

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_209_L2.2B
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'54.35"N, 12°38'35.99"E, ± 107m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3575674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_383_L2.2A
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'51.72"N, 12°38'12.62"E, ± 98m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_238_L2.2B
nejbližší obec: Jedlová u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'19.24"N, 12°35'26.20"E, ± 145m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3575883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0197sl_113210_357_L2.2B
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'31.40"N, 12°38'28.54"E, ± 144m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576489

6041c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°56'38.00"N, 12°34'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250156 /Orig. number=156 /Orig. number=250156 /Orig. number=250156
ID: 524255

6041d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 447. Tři Sekery-Plánská Huť: les v údolí potoka Tichá, 1,2 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'30.00"N, 12°35'1.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá, K. Huť
souřadnice: 49°54'5.00"N, 12°36'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-28
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250071 /Orig. number=71 /Orig. number=250071 /Orig. number=250071
ID: 522317

6042a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 96. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 80m (čtv.), smrčiny, 70 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'37.00"N, 12°41'18.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 97. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 18081m (čtv.), smrčiny i bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'32.00"N, 12°41'27.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 95. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 693m (čtv.), smrčiny a bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'46.00"N, 12°41'30.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_354_L2.2B
nejbližší obec: Zádub, okres Cheb
souřadnice: 49°57'59.65"N, 12°43'52.10"E, ± 184m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114111_411_L5.4
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'43.09"N, 12°43'1.34"E, ± 32m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_584_R1.4
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°58'0.30"N, 12°43'40.30"E, ± 2m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590779

6042b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže
souřadnice: 49°58'23.50"N, 12°48'37.90"E
nadmořská výška: 697 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-07-27
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.
projekt: ČNFD
ID: 1242825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhorní Hill, 5 km E to Mariánské Lázně
souřadnice: 49°58'24.00"N, 12°46'12.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-05-25
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J., Sofron J. et Vondráček M. (1975): Summit vegetation of the Podhorní Hill near Mariánské Lázně, Western Bohemia. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 5: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2164404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_278_L2.2A
nejbližší obec: Milhostov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°57'51.16"N, 12°45'32.98"E, ± 231m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_324_L2.2B
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'57.49"N, 12°45'55.01"E, ± 151m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_335_L2.2B
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'59.18"N, 12°45'37.98"E, ± 83m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_337_L2.2A
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.63"N, 12°45'50.40"E, ± 149m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ovesné Kladruby - snímek č. 163; snímek č. 163, plocha: 5x5, sklon a expozice: 1°JV, plocha nefixována, stín od V a Z
souřadnice: 49°58'3.05"N, 12°48'3.80"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-19
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: 1, pokryvnost patra E1: 60, pokryvnost patra E0: 8
ID: 12051030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Kramolín - snímek č. 46; snímek č. 46, plocha: 5x5, sklon a expozice: 0, zastíněno od V
souřadnice: 49°58'23.54"N, 12°48'37.90"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-07-27
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 85, pokryvnost patra E0: 80
ID: 12053488

6042c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114111_305_L2.2A
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.67"N, 12°41'57.08"E, ± 171m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_518_L2.2A
nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'17.92"N, 12°44'11.90"E, ± 167m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114111_261_L9.2A
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'56.94"N, 12°40'41.12"E, ± 45m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114111_347_L9.2B
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'30.77"N, 12°41'53.99"E, ± 83m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0161sl_114112_516_L2.2B
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'21.95"N, 12°44'18.78"E, ± 53m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590652

6042d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ovesné Kladruby_3540135
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°56'55.82"N, 12°46'39.32"E, ± 112m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-23
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5472743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výškovice u Michalových Hor_3540644
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov
souřadnice: 49°56'8.63"N, 12°47'12.08"E, ± 43m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-05
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5476589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výškovice u Michalových Hor_3540625
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov
souřadnice: 49°55'58.04"N, 12°48'14.51"E, ± 76m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-27
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5476411

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0182sl_114118_115_L2.2A
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'21.32"N, 12°49'36.34"E, ± 129m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3592107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_738_L2.2B
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'8.17"N, 12°48'25.06"E, ± 62m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Lazurový vrch-segment L1
souřadnice: 49°54'52.65"N, 12°46'27.46"E, ± 345m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2006): Inventarizační botanický průzkum PR Lazurový vrch
projekt: NDOP
poznámka: partie s obdobně utvářeným reliéfem (ovšem již bez nápadnějších skalních výchozů) a srovnatelnými poměry pedologickými
ID: 11318542

6043a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplá, Štenská 92D6
souřadnice: 49°58'51.00"N, 12°54'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-27
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Teplá, Štenská 92B13
souřadnice: 49°59'11.00"N, 12°54'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-27
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595947

6043b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: Vidžím
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192368

6043c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hanov, cca 1 km severovýchodně od obce
souřadnice: 49°54'41.50"N, 12°53'3.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-08-22
nálezc: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křepkovice, cca 1,2 km jižně od obce
souřadnice: 49°55'56.00"N, 12°52'39.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 688 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-07-20
nálezc: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_985_L2.2A
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'12.74"N, 12°51'5.40"E, ± 37m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0182sl_114118_66_L2.2A
nejbližší obec: Domaslavičky, okres Tachov
souřadnice: 49°55'40.40"N, 12°50'34.48"E, ± 485m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3592057

6043d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 770. Bezručice: údolí Nezdeckého potoka S a SV od obce (s koupalištěm a pionýrským táborem)
nejbližší obec: Bezručice, okres Tachov
souřadnice: 49°55'10.40"N, 12°58'50.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200493

6044a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 243. Branišov: les 750 m J od obce
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 260. Bezděrov: lem silnice JZ od obce
nejbližší obec: Bezděrov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188535

6044b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 54. Čestětín: okraj Kamenohorského lesa V od obce
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Manětín, Nečtiny - Hrad
souřadnice: 49°57'45.00"N, 13°9'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953-06-30
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260175 /Orig. number=592
ID: 540374

6044c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 172. Olešovice: údolí Polského potoka ZSZ od Polínského vrchu
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186567

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0207_114211_108_L4
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'26.45"N, 13°0'38.38"E, ± 73m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezc: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606885

6044d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 455. Čbán: křovinaté stráně v obci
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 149. Vojtěšín: lesní cesta S od obce ke křižovatce cest na V svahu Lišáku (677)
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185965

6045a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 624. Mezí: Douvřavický vrch (660), SZ svah
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197242

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lešovice_8420223
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'11.26"N, 13°12'21.06"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-17
nálezc: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Manětín_8420319
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'22.42"N, 13°14'30.26"E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-26
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lešovice_8420017
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'50.70"N, 13°10'40.55"E, ± 20m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-07-28
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0181_114209_626_L2.2A
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'45.62"N, 13°13'43.21"E, ± 233m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603434

6045b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0228_114210_87_L2.2B
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'25.19"N, 13°17'36.96"E, ± 262m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3604533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0228_114210_919_L4
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'9.56"N, 13°17'13.31"E, ± 63m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0228_114210_184_L4
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'35.05"N, 13°18'46.69"E, ± 46m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0228_114210_180_L4
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'40.88"N, 13°18'33.01"E, ± 186m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605167

6045c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Manětín, Kostelík
souřadnice: 49°56'10.00"N, 13°14'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-10
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1105
ID: 550355

6045d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Plasy I.
souřadnice: 49°55'40.00"N, 13°18'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-04-06
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260245 /Orig. number=658
ID: 541840

6046a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrážné nad Střelou_690545
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'22.57"N, 13°20'49.06"E, ± 164m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-01
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Hradiště_690748
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'36.65"N, 13°21'17.39"E, ± 1097m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-01
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'20.95"N, 13°22'53.09"E, ± 159m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12762247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'58.07"N, 13°22'18.24"E, ± 894m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12760875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křečov
souřadnice: 49°58'44.41"N, 13°20'17.19"E, ± 292m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10686484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křečov
souřadnice: 49°59'3.38"N, 13°20'8.65"E, ± 1552m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10686669

6046b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Babina
souřadnice: 49°57'14.50"N, 13°26'12.37"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12756284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Babina
souřadnice: 49°57'16.47"N, 13°26'16.07"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12756304

6046c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plasy_690293
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.24"N, 13°22'34.90"E, ± 8m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-06
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plasy_690809
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'17.56"N, 13°22'28.09"E, ± 145m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-18
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plasy_690250
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'22.27"N, 13°22'31.40"E, ± 129m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-18
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žebnice_690777
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'45.31"N, 13°23'25.30"E, ± 302m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-20
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115211

6046d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Babina; bodové R1.4, místy přechodné L9.2
souřadnice: 49°56'36.22"N, 13°27'10.68"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-27
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12756840

6047a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0202_123113_210_L2.2B
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'37.51"N, 13°30'42.34"E, ± 114m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702217

6047c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Čertova hráz
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'39.78"N, 13°30'15.57"E, ± 173m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983
nálezce: Jaroslav Kraft
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Čertova hráz - inventarizační průzkum. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6736252

6047d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohy_8260156
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'57.52"N, 13°35'33.47"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohy_8260155
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'57.12"N, 13°35'28.93"E, ± 28m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871093

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Chlumská stráž
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'7.54"N, 13°39'10.07"E, ± 2115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPR Chlumská Stráž. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884465

6048a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 49°58'38.00"N, 13°43'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-06
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 49°58'38.00"N, 13°43'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-10
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 49°58'36.00"N, 13°41'32.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-10
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slabce_1830140
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'16.73"N, 13°41'53.20"E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-03
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0348kv_123207_293_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.33"N, 13°43'15.56"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0226kv_123206_482_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'3.55"N, 13°43'9.52"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712261

6048b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivoklátsko: údolí potoka, levého přítoku Berounky, J Hracholusk, nad levým břehem potoka
souřadnice: 49°59'36.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-07-22
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1975): Suťové a roklínové lesy na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 4: 72-83.
projekt: ČNFD
ID: 2296311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 49°59'41.00"N, 13°46'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-07-22
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí střední Berounky: SV svah Vosníku nad Úpořským údolím
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°47'25.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-21
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2013101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: střední Berounka, Vosník
souřadnice: 49°58'9.00"N, 13°47'13.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-25
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286168

6048c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0241kv_123217_438_L4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'11.94"N, 13°44'34.37"E, ± 439m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0225kv_123212_582_L5.4
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'55.28"N, 13°43'35.98"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0225kv_123212_536_L5.1
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'35.63"N, 13°44'19.75"E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_123212_1161_L4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.47"N, 13°44'23.71"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhotka u Terešova
souřadnice: 49°54'10.37"N, 13°44'22.49"E, ± 2049m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10880204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'19.28"N, 13°44'39.11"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10880053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'0.64"N, 13°44'51.94"E, ± 406m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10898879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'54.91"N, 13°44'46.75"E, ± 308m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11025260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'19.18"N, 13°44'21.46"E, ± 292m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11034352

6048d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: (r. 1971 snímek 14) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/, prameniště
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'1.00"N, 13°46'25.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9408065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skryje nad Berounkou_1830633
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.60"N, 13°44'58.27"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-09
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skryje nad Berounkou_1860345
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'54.85"N, 13°46'45.62"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5220192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'5.81"N, 13°45'0.60"E, ± 24m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10879969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'35.59"N, 13°45'2.40"E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10899849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'41.89"N, 13°44'59.50"E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10900128

6049a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Broumy_1860654
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.61"N, 13°50'30.88"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-27
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Karlova Ves_1860927
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'18.16"N, 13°50'50.17"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Karlova Ves_1860902
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'5.30"N, 13°49'59.77"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Karlova Ves_1860908
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'10.31"N, 13°50'34.91"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Vysoký tok
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Vysoký tok. Geobotanický inventarizační průzkum.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6661339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Vysoký tok
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu PR Vysoký tok. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6661216

6049b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Křivoklátsko, 2,23 km VSV od k. Krušná hora (609 m), vlevo od silnice
souřadnice: 49°58'15.00"N, 13°57'30.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07
nálezce: P. Šmilauer
pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2363856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Krušná Hora, 25 C3
souřadnice: 49°58'17.00"N, 13°57'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-24
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 340197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Krušná Hora, 25 C3
souřadnice: 49°58'17.00"N, 13°57'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-15
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 340182

6049c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivoklátská vrchovina, Větrovka (518 m) JZ od Kublova
souřadnice: 49°55'15.00"N, 13°51'10.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2639161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0318kv_123213_16_L2.2B
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.45"N, 13°50'21.23"E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0318kv: a0318kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3715609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0231kv_123214_316_L5.4
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.35"N, 13°51'53.32"E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-29
nálezce: Lenka Bažantová
pramen: Lenka Bažantová. a0231kv: a0231kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3716538

6049d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 49°55'19.00"N, 13°56'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
souřadnice: 49°56'31.00"N, 13°55'3.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056967

6050a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_952_L4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'56.58"N, 14°1'13.26"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_893_L4
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'38.44"N, 14°2'7.01"E, ± 237m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0344kv_124106_953_L4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'58.16"N, 14°1'19.06"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Beroun; Hospodářský smíř. les
souřadnice: 49°58'16.00"N, 14°2'22.78"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-10-31
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13089244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stradonice u Nižboru; Les v rokli s drobnou bystřinkou
souřadnice: 49°58'57.64"N, 14°0'16.32"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-16
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13082575

6050b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Chrstenice, 22 B2/3
souřadnice: 49°59'48.00"N, 14°7'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-12-05
náleze: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a, rokle, sklon dno - 12°, přilehlé svahy - 30°
ID: 351969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Beroun; zaříznuté koryto potoka, ale téměř nejsou druhy suťového lesa, pouze malé náznaky suťových splazů, místy holé svahy a skála bez bylinného patra

souřadnice: 49°59'4.48"N, 14°6'5.25"E, ± 140m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12586802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vráž u Berouna; strž (koryto potoka) téměř bez bylinného patra, druhy dubohabřiny, v potoce pneumatiky, těsně vedle segmentu skládka sutě

souřadnice: 49°59'8.71"N, 14°6'20.39"E, ± 59m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12589855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Beroun; potoční olšina, hojná *Urtica*

souřadnice: 49°58'60.00"N, 14°5'27.65"E, ± 154m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-18

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12587655

6050c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 94. Koněprusy: lesy pod silnicí na VSV svahu Újezdů mezi Červeným lomem a lomem Na Újezdě, 420-450 m n. m., IX. 2001
J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'31.00"E

nadmořská výška: 420-450 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8409398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Koněprusy: jehličnaté kultury pod lomovou silničkou obtáčející ze západu svah Újezdů a Voskopu

nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun

souřadnice: 49°54'20.03"N, 14°4'3.91"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6883873

6050d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Koda - 12/a1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.13"N, 14°6'10.28"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Koda - 10/c2
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.81"N, 14°5'30.47"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Koda - 10/c1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.29"N, 14°5'33.59"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká hora v NPR Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.68"N, 14°9'24.71"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. Bohemia centralis 28: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2000
ID: 6627998

6051a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 E3/13
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°10'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-30
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 32 J8, Mořinka - Studený
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°14'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 347910

6051b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 68. Choteč: lesní porost na vrchu Škrábek na levém břehu Radotínského potoka ca 1 km SZ od obce, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'27.00"N, 14°16'28.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408351

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 124. CHKO Český kras: Roblín: U Psí boudy: 700m JV od středu obce, rovina, zlíčovské vápence. Les, sekundární smrčina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°15'30.00"E
nadmořská výška: 375-395 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8255608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0314ck_124115_113_L3.1
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'46.94"N, 14°18'19.37"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0314ck_124115_66_L2.2B
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'17.06"N, 14°18'27.90"E, ± 308m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753339

6051c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 32 J7, Studený
souřadnice: 49°56'53.00"N, 14°14'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 347814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Haknovec
souřadnice: 49°56'36.30"N, 14°12'5.69"E, ± 652m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11310947

6051d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Všenory (Praha): niva Všenorského potoka pod silnicí asi 300m JV od jižního okraje obce
souřadnice: 49°54'59.00"N, 14°18'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 63-130.
projekt: ČNFD
ID: 1200759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vonoklasy, Doubek, Kouty, podél levostranného přítoku Klučku
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6763483

6052a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Staňkovka, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radotín, PR Staňkovka, hluboce zaříznuté údolí potoka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°20'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6629050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Krňák
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'40.09"N, 14°23'22.99"E, ± 1794m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6708728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Báze strmého svahu nad nivou Břežanského potoka, výchozy skalek, možná i lůmky. Hodně druhů dřevin. Místy suť. Několik ks Rhododendronů.
souřadnice: 49°58'5.45"N, 14°24'20.70"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-28
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12952991

6052b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Praha, Cholupická bažantnice
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°27'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-06
náleze: R. Bělohávková
pramen: Bělohávková R. et Fišerová D. (1992): Vegetace chráněného přírodního výtvaru Cholupická bažantnice. - Natura Prag., Praha, 8: 9-25.
projekt: ČNFD
ID: 1899943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cholupická bažantnice
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'58.99"N, 14°27'26.42"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cholupická bažantnice
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'58.72"N, 14°27'27.47"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803070

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Strmý severní svah spadající k potoku. Místy drobná suť, místy holá hlína. Místy stará pařezina, stačí pouze probírat a nechat samoobnově. Docela hezké. Zejména v horní části inklinuje k L3.1 E3=65%, E2=5%, E1=20%, E0=10. (T. Černý: *Aceri-Carpinetum*)
souřadnice: 49°57'18.03"N, 14°25'24.97"E, ± 610m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12950502

6052c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ohrobec; Doprovodný porost vodoteče na dně silně zařízlého potoka. Suťový les přechází k nevvinutému lužnímu lesu. Nalezen mlok, tok je hezký morfologicky - na podloží, nemůže meandrovat, kaskádky atp. Relativně málo druhů cévnatých rostlin. Pozor, chyba v *
souřadnice: 49°56'41.22"N, 14°24'46.44"E, ± 442m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-13
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12952609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kazín; Jíloviště: zaniklá opevněná lokalita Kazín na skalnaté ostrožně zv, Na hrádku nad pravým břehem Berounky 1, 7 km SZ od kóty Kopanina (+411 m),
souřadnice: 49°56'53.18"N, 14°20'21.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: v rokli pod skálou
ID: 12007155

6052d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0346_124223_360_L4
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'4.75"N, 14°27'45.04"E, ± 141m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ohrobec; Periodicky tekoucí úzký vodní tok silně zařízlý. Morfologicky zajímavý (tůňky, mělčiny, zákruty, výchozy skalek atd.), nemá však šanci se více zozjet do stran - uzounká niva navazující na suťový les. Místy vnesené jehličnany (smrk), místy výskyt aká*
souřadnice: 49°56'36.41"N, 14°25'16.94"E, ± 868m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-13
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12952380

6053a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Průhonice
souřadnice: 49°59'27.01"N, 14°33'6.61"E, ± 118m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12577802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Průhonice
souřadnice: 49°59'6.87"N, 14°32'49.62"E, ± 69m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12577477

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osnice
souřadnice: 49°57'28.58"N, 14°33'7.60"E, ± 63m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573041

6053b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chomutovice u Dobřejovic; odpadky
souřadnice: 49°57'7.27"N, 14°35'53.73"E, ± 194m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573234

6053c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0297_124219_18_L5.4
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'7.32"N, 14°31'35.40"E, ± 36m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radějovice; V předchozí vrstvě byl biotop mapován jako T3.1. S největší pravděpodobností šlo o překlep mapovatelky v kódu biotopu.
souřadnice: 49°56'47.56"N, 14°33'4.74"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573147

6053d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petříkov u Velkých Popovic
souřadnice: 49°55'26.94"N, 14°37'48.49"E, ± 60m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12572381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radimovice u Velkých Popovic
souřadnice: 49°55'52.28"N, 14°37'15.07"E, ± 210m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12572435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petřikov u Velkých Popovic
souřadnice: 49°55'47.32"N, 14°37'26.73"E, ± 291m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12572419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štířín; přítomno několik studánek
souřadnice: 49°55'14.87"N, 14°36'4.82"E, ± 144m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573123

6054a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 91. Tehov: les Jedlice, podél žlutě znač.tur. cesty
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 88. Tehovec: údolí lesního potoka S od skupiny stavení SSV odbe Tehov
nejbližší obec: Tehovec, okres Praha-východ
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Říčany u Prahy; Vcelku pěkná podmáčená olšina, bahnitý terén.
souřadnice: 49°59'13.77"N, 14°42'3.84"E, ± 188m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12671393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Říčany u Prahy
souřadnice: 49°58'32.61"N, 14°40'31.15"E, ± 49m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12671350

6054b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 110. Jevany: SPR "Voděradské bučiny" při modré tur. značce mezi obcí a rozcestím se žlutou značkou J obce Vyžlovka
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Jaroš; Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 108. Jevany: SPR "Voděradské bučiny", hřebenový úsek žluté tur.značky ve směru na SZ
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černé Voděrady_1580023
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'9.18"N, 14°49'10.24"E, ± 59m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0298_133112_235_L5.4
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'3.43"N, 14°45'53.28"E, ± 39m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3836928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0298_133112_42_L5.1
nejbližší obec: Černé Voděradý, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'7.97"N, 14°47'15.65"E, ± 121m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3836091

6054c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0253_133116_70_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lomnice u Kunic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'8.18"N, 14°40'40.30"E, ± 190m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3838798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Všešimy
souřadnice: 49°55'24.87"N, 14°41'44.56"E, ± 70m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12572660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lomnice u Kunic; podmáčená olšina
souřadnice: 49°55'19.14"N, 14°41'0.88"E, ± 36m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12572289

6054d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černé Voděradý_1580004
nejbližší obec: Černé Voděradý, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'39.80"N, 14°49'29.35"E, ± 43m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0298_133112_268_R1.4
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'57.30"N, 14°47'10.50"E, ± 61m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0298_133117_201_L5.1
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'46.56"N, 14°44'54.60"E, ± 50m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černé Voděrady
souřadnice: 49°56'54.51"N, 14°48'52.20"E, ± 58m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich
monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: poměrně reprezentativní olšina
ID: 12025200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černé Voděrady
souřadnice: 49°56'53.63"N, 14°48'45.35"E, ± 24m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich
monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: podmáčená lesní louka ovlivňovaná sousedstvím zvěře; obvodová část mezofilní a druhově chudá
ID: 12025225

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradové Střímělice; Hradové Střímělice: zaniklý hrad na hraně terasy nad údolím potoka na severovýchodním okraji obce,
souřadnice: 49°54'16.15"N, 14°49'6.69"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001804

6055a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 283. Svatbín: les Brník 1 km SV obce
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145024

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 287. Brník: les při silnici 0,5-1 km SSV obce
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 253. Bohumil: les při silnici J osady
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144192

6055b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oleška-krymlov, území Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°55'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 2010-08-24
nálezce: Hana Prknová
pramen: Prknová H. et Studnička M. (2012): Zalesnění zemědělské půdy různými jehličnany: zajímavé jevy v bylinném patře po 43 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 11-22.
projekt: ČNFD
ID: 1298047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radlice u Barchovic_1590022
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°57'1.69"N, 14°54'56.16"E, ± 35m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 2007-09-07
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0408_133110_90_L2.2B
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°59'7.04"N, 14°56'40.13"E, ± 44m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836697

6055c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy, vrch Kukle 1,2 km JV od obce
souřadnice: 49°56'22.00"N, 14°51'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631466

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sázava, Vlkanečice, ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'23.00"N, 14°54'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrná Skalice (Sázava), svah nad pravým břehem Oplanského potoka 2 km SSV od obce
souřadnice: 49°55'2.00"N, 14°51'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oplany_1580177
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'0.85"N, 14°50'16.91"E, ± 48m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oplany_1530037
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'2.96"N, 14°50'38.26"E, ± 98m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183187

6055d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radvanice nad Sázavou_1530360
nejbližší obec: Radvanice nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'2.77"N, 14°55'33.82"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-04
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radlice u Barchovic_1590002
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'46.39"N, 14°55'8.90"E, ± 18m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0468_133216_14_L2.2B
nejbližší obec: Nesměň u Zásmyk, okres Kolín
souřadnice: 49°56'2.65"N, 14°59'35.77"E, ± 57m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843883

6056c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 364. Drahobudice: Bečvářský les J obce
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148102

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 34 B4y
souřadnice: 49°54'55.00"N, 14°59'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1958-06-20
nálezc: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394505

6056d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0440_133217_2_L2.2B
nejbližší obec: Solopysky u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'21.86"N, 15°7'21.83"E, ± 96m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0440_133218_34_L2.2B
nejbližší obec: Dobřeň u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'26.40"N, 15°9'19.51"E, ± 157m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844487

6057a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nebovidy, svah u býv. vápencového lomu 400 m JZ kóty 340 m
souřadnice: 49°59'27.00"N, 15°13'4.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-05-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybníček u Hořan
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'3.26"N, 15°13'54.36"E, ± 235m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6575434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatovice; velmi úzký pás podél potůčku, silně ovlivněno okolní výsadbou smrku
souřadnice: 49°57'48.57"N, 15°11'43.23"E, ± 225m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-08-09
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12811733

6057b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o, 871 Aa12, Kaňk
souřadnice: 49°58'26.00"N, 15°17'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1963-06-02
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 382596

6057c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tal "Švadlenka" cca 0,5 km SSW von der Gem. Roztěž bei Kutná Hora, Jevany-Platte
souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°11'48.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1968-06-28
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kácov, Černíny, 737 D3, Obora
souřadnice: 49°54'50.00"N, 15°11'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-08-28
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 396176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malešov; prameniště
souřadnice: 49°55'14.84"N, 15°13'46.08"E, ± 46m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12801511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roztěž; solidní porosty, místy ruderalizován, roztroušeně *Listera ovata*
souřadnice: 49°55'33.25"N, 15°12'33.18"E, ± 425m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-23
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12799947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roztěž; úzký pás dél vodního toku, stromové patro zčásti prokáceno
souřadnice: 49°54'51.13"N, 15°12'2.60"E, ± 162m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-23
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12799991

6057d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kutná Hora: Vlhký příkop podél lesní silničky mezi mlýnem Denemark a pilou u Vrbova mlýna, na levém břehu Vrchlice, 750 m SSZ od žel. zastávky Poličany.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'47.10"N, 15°15'15.80"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2015-07-24
nálezce: Ondřej Horných
herbář: herb. O. Horných
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108548

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křesetice; Porost v prudkém svahu, hromadění organického materiálu v dolních partiích.
souřadnice: 49°54'50.76"N, 15°16'32.43"E, ± 38m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12948298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křesetice; Úzký lem podél drobného lesního toku, hojně *Picea abies* a *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°54'46.34"N, 15°16'25.46"E, ± 112m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12947884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křesetice; Les v prudkém svahu, v dolních partiích hromadění organického materiálu, E1 i E2 slabě vyvinuto.
souřadnice: 49°54'46.59"N, 15°16'27.74"E, ± 148m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12949089

6058a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovny v JZ část a záhradnictví
Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Rozsáhlý lesní porost v části areálu zámku Kačina označený jako ""Velká bažantnice"".
souřadnice: 49°58'50.67"N, 15°20'2.55"E, ± 518m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12812364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Podmáčený les u rybníka. Stojící voda mezi stromy a bultíky ostřic a metlice, na hladině okřehek. E3 prořídle, drobný odpad podél okrajů segmentu.
souřadnice: 49°57'28.88"N, 15°20'8.47"E, ± 130m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-08-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12947912

6058b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: "Boleman", LHC Ronov n.D.-Choltice
souřadnice: 49°59'35.00"N, 15°28'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1998-07-29
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 101063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132257

6059a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litošice, u Litošického potoka mezi Litošicemi a Seníkem
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'32.59"N, 15°31'11.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-02-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semtěš les při silnici cca 1 km SSV obce
souřadnice: 49°58'14.72"N, 15°30'42.92"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sovolusky les 1 km SV obce
souřadnice: 49°58'36.58"N, 15°33'6.67"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136550

6059b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železné hory, Choltické obora, 300 m J od obce Choltice
souřadnice: 49°59'3.00"N, 15°37'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-07-10
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ledec - rybníky na Mlýnském potoce J obce
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'15.29"N, 15°35'23.45"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chrtínky J od Poběžovickej hájenky na lesní asfaltce V obce
souřadnice: 49°59'3.18"N, 15°35'35.82"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1998-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12133906

6059c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 134. Žleby: smíšené listnaté lesy, bučiny, jedlové a habrové doubravy, 1 km J Licoměřic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°33'29.00"E
nadmořská výška: 360–450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 137. Šuterník: údolí Starkočského potoka se zbytky listnatých lužních lesů, 1 km SV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'21.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 385–435 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 135. Nohavice: zbytky potočních lužních jasenin, kyselé bučiny, dubohabřiny, 1 km JV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'42.00"N, 15°34'2.00"E
nadmořská výška: 370–490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358576

6059d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Terrainsenkung im Revier Zbyslavské polesí, 1 km O vom Dorf Zbyslavce, Železné hory
souřadnice: 49°54'7.00"N, 15°35'32.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-27
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2148164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540008
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'38.92"N, 15°39'6.98"E, ± 310m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540186
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'29.92"N, 15°39'6.08"E, ± 17m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-19
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0133_134125_236_L5.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'26.21"N, 15°39'6.77"E, ± 386m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0133_134120_4_L3.1
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'55.94"N, 15°36'44.17"E, ± 55m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce sklad PHM v údolí potoka J obce
souřadnice: 49°54'44.25"N, 15°39'17.67"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12134940

6060b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chrudim, PP Ptačí ostrovy a park Střelnice
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'18.04"N, 15°48'24.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-04-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7042717

6060c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železné hory, S úpatí vrchu Palác, 300 m JV od Heřmanova Městce
souřadnice: 49°56'35.00"N, 15°40'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-07-10
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmanův Městec_540102
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'22.49"N, 15°39'57.89"E, ± 341m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-07-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102661

6060d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 109. Ve Studeném: smíšený les na stanovišti jedlových doubrav a lužních olšin, 1 km JV Rabštejnské Lhoty u Chrudimi.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'31.00"N, 15°46'27.00"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-26
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 108. Markovický potok: přirozené porosty dubohabřin a lužních olšin, 1 km JZ Rabštejnské Lhoty.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'40.00"N, 15°45'19.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-08
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.7.sním.34. 200m V obce Rabštejn, ca 6,5km JZ Chrudimě. Expozice S. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Rabštejn, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'13.00"N, 15°45'41.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-03
nálezc: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350957

6061a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Koci-Topol (okr. Chrudim), SPR Habrov, SPR Dubno
souřadnice: 49°57'55.00"N, 15°50'17.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-05-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Státní přírodní rezervace Habrov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Topol, rezervace Habrov, kolem trati, křoviny, okraj pole, loučka pod tratí
souřadnice: 49°58'3.77"N, 15°50'3.48"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11146088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podbor, při silnici a okraji lesa při SV okraji lesa Podbor
souřadnice: 49°59'7.19"N, 15°54'34.99"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189211

6061b

lokalita: Chroustovice: lesní komplex při J okraji obce ca 500 m JZ od zámku v obci, ve vlhkém kanále u cesty v lese
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'59.53"N, 15°59'22.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-07-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13362527

6062a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radhošť, NPP Šejval, olšina na severním břehu
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.81"N, 16°4'25.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-16
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7043880

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vinary, dolní část údolí Bětnického potoka JV obce,
souřadnice: 49°57'14.78"N, 16°3'59.76"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12138750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vinary, údolí k Vraclavi V obce,
souřadnice: 49°57'58.37"N, 16°4'44.50"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12139069

6062b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoké Mýto, les Na vrchách při silnici k Vraclavi,
souřadnice: 49°57'24.87"N, 16°7'23.55"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12142395

6062c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domanice, horní část lesního údolí Hlubočky S od silnice k obci Řepníky,
souřadnice: 49°54'27.02"N, 16°4'1.68"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pěšice, údolí potoka k Řepníkům (Pěšické údolí),
souřadnice: 49°54'42.80"N, 16°4'19.70"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12147952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střemošice, ostrá zatáčka silnice v lese mezi Domanicemi a Řepníky,
souřadnice: 49°54'0.60"N, 16°3'46.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12149006

6062d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustina, okraj lesa při silnici S obce,
souřadnice: 49°54'22.26"N, 16°6'17.58"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoké Mýto, les Na vrchách u silnice k obci Domoradice,
souřadnice: 49°56'57.88"N, 16°7'30.77"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12152850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoradice, údolí mezi Domoradicemi a Svaření,
souřadnice: 49°55'39.19"N, 16°5'36.39"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150778

6063a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 15.6063a, Choceň: lesy v širším okolí vrchu Chlum (kóta 354,4) J od města, od chatové osady na jeho východní straně až k lesním okrajům na straně západní, A. Hájek, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejské kopce
nálezc: Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 41.6063a, Zářecká Lhota: hluboce zaříznuté opukové údolí nad osadou Hradníky SV od obce, Z. Kaplan, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podrážek: lesní porosty při žlutě značené turistické cestě 0,6 km Z – 1,0 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Podrážek, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezc: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tisová u Vysokého Mýta_9800233
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'30.46"N, 16°12'54.36"E, ± 202m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-01
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6012274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoké Mýto_9800358
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'4.26"N, 16°11'54.82"E, ± 129m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-03
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6013324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoké Mýto_9800414
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'52.67"N, 16°12'36.29"E, ± 84m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-04
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6013676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dvořisko_9800416
nejbližší obec: Dvořisko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'14.09"N, 16°12'50.94"E, ± 62m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-05
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6013751

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nořín_9800419
nejbližší obec: Nořín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'21.76"N, 16°13'42.13"E, ± 63m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-06
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6013808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Choceň, lesní svah nad tratí do Týniště JZ města,
souřadnice: 49°59'43.09"N, 16°12'31.80"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12156143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Choceň, okraj lesa u hájovny JZ města,
souřadnice: 49°59'39.33"N, 16°12'39.54"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Choceň, les JZ města,
souřadnice: 49°59'42.17"N, 16°12'20.49"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12155732

6063b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučky, les SZ obce,
souřadnice: 49°59'5.84"N, 16°15'17.59"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12163116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Džbánov u Litomyšle, louky a okraj lesa V křižovatky V obce,
souřadnice: 49°57'5.53"N, 16°19'32.20"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatý Jiří, okraj lesa při silnici V obce,
souřadnice: 49°58'17.53"N, 16°16'53.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12165082

6063c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cerekvice n.L., Švábenická bažantnice S od pily v Řídkém,
souřadnice: 49°54'18.74"N, 16°14'37.02"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Džbánov u Vysokého Mýta, okraj silnice SV obce,
souřadnice: 49°55'23.53"N, 16°10'0.42"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151091

6063d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuňovice, údolí Končinského potoka Z silnice k obci Netřeby,
souřadnice: 49°54'43.96"N, 16°15'16.79"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Sloupnice, okraj lesa a pole J osady Džbánovec,
souřadnice: 49°56'20.52"N, 16°19'15.48"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Netřeby, údolí Končinského potoka mezi obcí a osadou Končiny 1km JV Netřebí,
souřadnice: 49°54'37.09"N, 16°16'16.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173459

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170815

6064a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poorličí, V svah kopce Podhoří u Ústí n.O.
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°21'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1965-08-11
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ústí nad Orlicí, okraj Kubincova lesa bezprostředně nad nádražím,
souřadnice: 49°58'18.61"N, 16°22'50.39"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12177992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Říčky, dolní část Klopotského údolí potoka k Tiché Orlici J obce,
souřadnice: 49°59'39.66"N, 16°20'40.53"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12174461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ústí nad Orlicí, okraj lesa a vlhké louky na JZ svahu Andrlova chlumu,
souřadnice: 49°57'34.58"N, 16°22'5.98"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12177250

6064b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_435_L5.4
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'20.22"N, 16°27'3.06"E, ± 195m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_420_X9A
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.20"N, 16°26'45.35"E, ± 187m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0107_143207_434_X9A
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'27.49"N, 16°26'50.32"E, ± 74m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černovír, VKP Údolí Sejfu S obce, v lese
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'35.39"N, 16°24'59.21"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2005-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7048149

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černovír, les ve svahu nad silnicí do Letohradu
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'19.90"N, 16°25'57.59"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7046031

6064c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přívrat, u křižovatky J obce u Zhořského kopce,
souřadnice: 49°54'16.29"N, 16°24'15.10"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12181072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řetová, lesní cesta J osady Na Mandlu,
souřadnice: 49°56'4.90"N, 16°22'21.90"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12179645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řetová, les na kótě Kozlovec (541m),
souřadnice: 49°56'33.73"N, 16°24'12.09"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12180285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčkov, les Buková stráň SV obce,
souřadnice: 49°55'12.60"N, 16°22'18.81"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12182399

6064d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0099_143218_416_L5.1
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.14"N, 16°29'39.05"E, ± 348m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0099_143218_401_L5.1
nejbližší obec: Horní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'42.61"N, 16°29'23.39"E, ± 318m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3971937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Třebová, okraj lesa sousedící se sjezdovkou
nejbližší obec: Lhotka u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'56.64"N, 16°25'15.10"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004-06-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7049326

6065a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, les S kóty Na Rozvodí 447 m n.m. S od SZ konce obce, prameniště na svahu
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.73"N, 16°31'29.65"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-05-05
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Čermná, při potoce Bobravka v lese J obce vpravo od silnice do Jakubovic
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'2.78"N, 16°34'0.96"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-03-18
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: u silnice z Horní Dobrouče do Petrovic, býv.rybníček v lese
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'34.83"N, 16°31'15.25"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-02
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6899305

6065b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, S od soutoku s potokem směr Chudoba k pile v Koburku
souřadnice: 49°58'7.92"N, 16°38'53.79"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981-10-23
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11203163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Koburk, údolí Moravské Sázavy u pily v Koburku
souřadnice: 49°58'7.40"N, 16°39'19.62"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11202281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výprachtice, při silnici k obci Bystřec v údolí Tisců
souřadnice: 49°59'33.72"N, 16°39'18.61"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11202091

6065c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lanškroun, Z města, Pšeničkův rybník, les na S břehu
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'40.85"N, 16°34'23.26"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003-07-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lanškroun, Z města, v lese nad pramenem poblíž hráze Slunečního rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'34.39"N, 16°34'20.18"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-07-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7004199

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jakubovice u Lanškrouna -a niva Zadního potoka J obce
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'49.91"N, 16°34'16.19"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1992-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6976216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jakubovice, niva potoka JV obce směrem k Lanškrounu
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'48.89"N, 16°34'16.20"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1992-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7049736

6065d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice, S obce, podél silnice mezi mosty (kóta 404) J ústí Uhelné doliny
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'32.16"N, 16°38'36.81"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7090129

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice, při silnici od ústí Uhelné doliny k přiblížení řeky k silnici
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'37.79"N, 16°38'34.26"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7090951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lanškroun, Z města, západní břeh Dlouhého rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'17.23"N, 16°34'56.27"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice u Lanškrouna, boční údolí Moravské Sázavy zv. Uhelná dolinka
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'45.49"N, 16°38'48.74"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772398

6066a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chudoba, podél potůčku od kravína záp. kóta 655 lesem do Uhelné Dolinky
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.45"N, 16°40'52.77"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7157900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chudoba, lesní cestou po úbočí kóty 655 Z obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'12.63"N, 16°40'51.99"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7154137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chudoba, šikmým průsekem v lese k dalšímu přítoku do Uhelné dolinky (údolí U vodárny)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'17.08"N, 16°39'58.78"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7158203

6066b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0176_144113_160_L5.1
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'6.02"N, 16°49'37.99"E, ± 85m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0176_144113_317_L2.2B
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'11.52"N, 16°49'46.24"E, ± 112m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0176_144113_249_L5.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'33.80"N, 16°49'23.45"E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010557

6066c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Herbortice(Ustin.O.),SPR Selský les
souřadnice: 49°56'51.00"N, 16°41'16.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1979-05-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Selský les". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Herbortice, Selský potok pod rezervací Selský les
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'26.78"N, 16°42'8.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772355

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážná, údolí Hraničního potoka V kóty 502 2 km Z obce
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'44.14"N, 16°40'51.56"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6773168

6066d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144123_146_L5.1
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'13.75"N, 16°48'32.72"E, ± 274m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4016402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144118_76_L5.4
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'52.70"N, 16°49'32.77"E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4014154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144118_125_L2.2B
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'9.92"N, 16°48'48.38"E, ± 113m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4014256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144118_73_L5.4
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'58.46"N, 16°49'29.71"E, ± 74m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4014150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0043_144117_435_L4
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'59.99"N, 16°46'18.73"E, ± 112m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Trhal
pramen: Pavel Trhal. m0043: m0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4013413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_144113_404_L2.2B
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'51.86"N, 16°48'31.46"E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4010162

6067a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sklenný vrch, lesy SV a V od vrcholu, SSV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785199

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-545 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezc: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sklenný vrch, lesy na Z svahu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezc: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezc: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783423

6067b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy mezi vrchy Háj a Chocholka při cestě od kaple Božího těla do města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezc: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: vrch Háj, SV a S úpatí až k silnici Temenice – Hrabenov
nejbližší obec: Šumperk-Temenice
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezc: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0172_144110_89_L5.1
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'50.14"N, 16°58'3.22"E, ± 102m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4008324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_144211_65_L4
nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'6.06"N, 16°59'53.02"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4018875

6067c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144118_407_R1.4
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'9.96"N, 16°50'4.88"E, ± 4m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144118_452_L2.2B
nejbližší obec: Rovensko, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'4.66"N, 16°51'24.95"E, ± 269m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0200_144118_422_L2.2B
nejbližší obec: Postřelmůvek, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'50.66"N, 16°50'45.74"E, ± 206m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0144_144119_45_L5.1
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'37.75"N, 16°52'26.58"E, ± 110m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4014994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0144_144119_47_L5.1
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'27.89"N, 16°52'36.12"E, ± 153m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0144_144119_41_L5.1
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'49.56"N, 16°52'6.28"E, ± 278m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4014961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0144_144119_44_L5.1
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.98"N, 16°52'16.64"E, ± 141m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4014982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohutín nad Moravou; břehové porosty
souřadnice: 49°56'48.20"N, 16°53'18.03"E, ± 1598m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12668825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bludov
souřadnice: 49°56'53.10"N, 16°53'53.50"E, ± 129m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12668336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klášterec; dosti podmáčená olšina
souřadnice: 49°56'55.72"N, 16°52'14.83"E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12669245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chromeč; potoční olšina
souřadnice: 49°56'37.15"N, 16°52'33.78"E, ± 492m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12670029

6067d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0152_144120_175_L5.4
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'32.95"N, 16°58'35.00"E, ± 38m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0152_144120_184_L5.4
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'17.51"N, 16°59'46.75"E, ± 176m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0152_144120_156_L5.4
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'6.25"N, 16°59'4.88"E, ± 129m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0152_144120_145_L5.4
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'50.26"N, 16°58'33.96"E, ± 87m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0152_144120_48_L3.1
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'13.45"N, 16°59'16.58"E, ± 153m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015274

6068a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: vrch Prostřední skála, vrcholová část V od obce
nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 710-719 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les při žlutě značené cestě mezi kótou 514 a vrchem Prostřední skála V od obce
nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 510-710 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prostřední skála, lesy V od vrcholu, SZ od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 570-720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510096
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'57.80"N, 17°4'46.60"E, ± 88m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095001

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásné u Šumperka_510168
nejbližší obec: Krásné u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'30.72"N, 17°4'11.68"E, ± 13m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hraběšice_510063
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'56.64"N, 17°4'51.10"E, ± 132m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobotín_510087
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.03"N, 17°4'52.18"E, ± 86m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094932

6068b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'41.00"N, 17°9'14.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, smrkové rašelinné lesy
souřadnice: 49°59'30.00"N, 17°9'44.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-02
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1896107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltice u Sobotína_510208
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.30"N, 17°6'17.42"E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltice u Sobotína_510198
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'47.50"N, 17°6'2.70"E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0125js_144208_172_R1.4
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'36.13"N, 17°8'19.54"E, ± 4m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-09-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018410

6068c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0193_144221_122_L5.4
nejbližší obec: Benkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'6.44"N, 17°0'43.09"E, ± 175m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0193_144221_142_L2.2B
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'21.10"N, 17°3'14.04"E, ± 283m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021913

6068d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Kmenovina na balvanitém svahu se skalními výchozy. Na osypech přechází maloplošně do L4.
souřadnice: 49°55'33.05"N, 17°9'51.08"E, ± 137m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12547115

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Kmenovina na balvanitém svahu s nízkými skalními výchozy. *Festuco altissimae*-Fagetum. Střídají se květnaté facie s místy bez E1.
souřadnice: 49°54'44.76"N, 17°9'39.77"E, ± 1061m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12547888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Potoční olšina.
souřadnice: 49°54'13.54"N, 17°8'31.05"E, ± 315m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12548964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Nastávající kmenovina na balvanitém svahu s nízkými skalními výchozy. *Festuco altissimae*-Fagetum.
E1 potlačeno díky silnému zápoji E3.
souřadnice: 49°55'36.78"N, 17°9'48.99"E, ± 490m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12546323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Skály a skalní výchozy v lesním porostu. Výška 10-15 m.
souřadnice: 49°55'33.05"N, 17°9'51.08"E, ± 137m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12547147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Kmenovina na balvanitém svahu s nízkými skalními výchozy. *Festuco altissimae*-Fagetum.
souřadnice: 49°55'13.75"N, 17°9'41.50"E, ± 109m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12547131

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, bez E1, maloplošně květnaté facie.
souřadnice: 49°54'2.01"N, 17°8'47.36"E, ± 253m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12547772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, téměř bez E1, maloplošně květnaté facie, místy nízké skalní výchozy.
souřadnice: 49°54'23.24"N, 17°8'50.14"E, ± 95m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12548796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Rabštejnem
souřadnice: 49°56'50.26"N, 17°9'25.83"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-07-13
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11167941

6069a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", V část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'9.00"N, 17°11'45.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0125js_144208_150_R1.4
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'37.93"N, 17°11'36.53"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-09-10
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018618

6069b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 288. Nová Ves: lesík 1 km J obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'59.00"N, 17°16'33.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469277

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Přírodní rezervace Růžová: mapa aktuální vegetace. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1988 - 31.12.1990
ID: 6901747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6905032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978
nálezce: Hana Janáčková
pramen: Janáčková Hana. Zpráva o výsledcích botanického průzkumu území navržené SPR Růžová v letech 1978-1979. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1979
ID: 6902493

6069c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 295. Horní Město: les na P břehu Huntavy asi 0,5 km J obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'19.00"N, 17°12'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 294. Horní Město: J svah k Huntavě pod obcí

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°54'14.00"N, 17°12'53.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9469618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skalské rašeliniště

nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1995-07

nálezce: Leo Bureš

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6349026

6069d

lokalita: Wälder um Römerstadt [=Rýmařov]

nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'0.35"N, 17°16'26.76"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1890-07-27

nálezce: A. Schierl

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těchanov

souřadnice: 49°54'15.09"N, 17°15'13.47"E, ± 192m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-07-02

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12737584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rýmařov

souřadnice: 49°54'34.92"N, 17°15'26.43"E, ± 71m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-07-03

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12737836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těchanov; 120-letá bučina

souřadnice: 49°54'2.67"N, 17°15'10.45"E, ± 295m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-07-02

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12737543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rýmařov; fragment jedlobučiny
souřadnice: 49°54'35.35"N, 17°15'9.40"E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12737845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ondřejov u Rýmařova; 100-letá bučina se sm
souřadnice: 49°54'27.58"N, 17°16'2.11"E, ± 142m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12737807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšiny.
souřadnice: 49°54'52.92"N, 17°15'12.48"E, ± 240m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšiny.
souřadnice: 49°54'56.93"N, 17°15'9.65"E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549179

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšina v zaříznutém žlebu.
souřadnice: 49°55'7.23"N, 17°14'54.66"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšiny.
souřadnice: 49°54'53.30"N, 17°15'27.54"E, ± 93m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549199

6070a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 240. Václavov u Bruntálu: les asi 1 km V Václavovského vrchu (683 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'27.00"N, 17°23'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467313

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 259. Václavov u Bruntálu: J svahy zalesněného návrší 1-1,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'15.00"N, 17°23'3.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6624890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357850

6070b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 246. Bruntál: Bruntálský les, u cesty k obci Dlouhá Stráň 2,5 km JJV nádraží
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'9.00"N, 17°29'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mezina_2650061
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'9.76"N, 17°29'3.05"E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mezina_2650065
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'9.40"N, 17°29'0.82"E, ± 142m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mezina_2650091
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'35.53"N, 17°29'17.52"E, ± 22m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321938

6070c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 278. Břidličná: les na P břehu Moravice při železnič. zastávce Břidličná-lesy
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'2.00"N, 17°24'9.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, prameništ a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°23'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valšov_7590087
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'47.42"N, 17°23'28.79"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-08-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0759. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043674

6070d

lokalita: Moravia-Rýmařov: Valšov: údolí Moravice (u silnič. mostu)
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'4.86"N, 17°26'37.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-09-13
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 271. Valšov: les nad silnicí směr Břidličná, asi 1-1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'20.00"N, 17°25'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 269. Valšov: okraj lesa nad tratí 0,7 km J obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'24.00"N, 17°26'0.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°25'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469006

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravský Kočov_2650175
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'43.39"N, 17°28'0.95"E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravský Kočov_2650159
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'5.53"N, 17°27'32.83"E, ± 275m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mezina_2650203
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'36.67"N, 17°28'21.94"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322720

6071a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milotice nad Opavou_2630055
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'48.16"N, 17°31'35.94"E, ± 213m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5318489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milotice nad Opavou_2630072
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'56.08"N, 17°31'25.64"E, ± 202m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5318588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milotice nad Opavou_2630124
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'30.62"N, 17°32'11.22"E, ± 56m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-10
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5319058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milotice nad Opavou_2630129
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'55.68"N, 17°32'0.06"E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5319079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milotice nad Opavou_2630130
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'55.14"N, 17°32'4.96"E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5319088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá Stráň
souřadnice: 49°57'11.27"N, 17°30'53.94"E, ± 138m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11785855

6071b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 118. Horní Benešov: Sosnovský les - bučina
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°58'53.00"N, 17°37'28.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461519

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 314. Horní Benešov: Horní les asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'29.00"N, 17°37'23.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 118a. Horní Benešov: paseka v jehličnaté SZ části 1,5 km JZ obce Sosnová

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°59'12.00"N, 17°38'41.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 321. Horní Benešov: pahorek Strážisko (605 m)

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'44.00"N, 17°35'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-08-22

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470778

6071c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 339. Leskovec n. Moravicí: lesnatá část horního toku Hvozdnice od JZ úpatí vrchu Písařov (580,) k prameni

nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'16.00"N, 17°34'22.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-10-06

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Razová; skalní výchozy a staré lomové stěny

souřadnice: 49°54'48.98"N, 17°31'22.84"E, ± 169m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-08-23

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11784778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Leskovec nad Moravicí; potoční olšina

souřadnice: 49°55'50.79"N, 17°34'20.98"E, ± 375m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-10-05

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11785430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Leskovec nad Moravicí; nitrofilní potoční olšina
souřadnice: 49°55'24.98"N, 17°34'25.24"E, ± 498m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-10-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11785549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Razová; potoční olšina
souřadnice: 49°55'9.98"N, 17°33'21.74"E, ± 356m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-10-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11785209

6071d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 331. Horní Benešov: les mezi J úpatím vrchu Vršina (556 m) a potokem Jamník 3-4 km J města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°35'35.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 326. Horní Benešov: les Kříb 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.00"N, 17°35'32.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohdanovice; potoční olšina
souřadnice: 49°54'15.16"N, 17°38'31.01"E, ± 1106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11782127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohdanovice; potoční olšina
souřadnice: 49°54'34.69"N, 17°37'43.96"E, ± 486m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-25
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11782547

6072a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 139. Košetice: les 1 km V obce nad L břehem Heraltického potoka
nejbližší obec: Košetice, okres Opava
souřadnice: 49°57'28.00"N, 17°42'21.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 130. Malé Heraldice: les na vrchu Světlá (442 m) 1 km VSV obce
nejbližší obec: Malé Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°59'19.00"N, 17°42'20.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462428

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Hořina I
souřadnice: 49°59'45.87"N, 17°43'44.15"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2009-06-03
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11157949

6072c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hlavnice_2620053
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°54'48.17"N, 17°44'30.26"E, ± 76m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-24
nálezc: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sádek u Opavy_2620027
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'14.82"N, 17°44'2.83"E, ± 305m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-25
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316853

6072d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 143a. Nový Dvůr u Opavy: malý přítok 1 km Z arboreta
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'14.00"N, 17°45'23.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stěbořice_2620106
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.64"N, 17°46'39.61"E, ± 56m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stěbořice_2620088
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.43"N, 17°46'45.16"E, ± 57m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jezdkovice_2620090
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.26"N, 17°45'27.72"E, ± 122m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jezdkovice_2620094
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'10.36"N, 17°45'39.06"E, ± 6m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317505

6073a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 34. Opava (6073b): nálet.dřevinami a vysazenou smrčínou zarostlá písčovina na P břehu Pilštského potoka, 4,5km S od želez.nádraží Opava-východ, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°58'26.00"N, 17°54'44.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313891

6073b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hněvošice, Hněvošický háj. 0,75km JZ od kaple v Z části obce
souřadnice: 49°59'52.00"N, 17°59'42.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, JZ část
souřadnice: 49°59'53.00"N, 17°59'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-07-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186838

6073c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 705401, ML Opava, Štáblovice, 13 B b 5, Kamenná hora
souřadnice: 49°54'37.00"N, 17°50'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-05-13
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971204

6073d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 503 E e 9a, U zámku Vel.Hošnice, Černý lesek
souřadnice: 49°55'48.00"N, 17°58'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.37"N, 17°56'11.59"E, ± 900m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
nálezce: David Hlískovský
pramen: Hlískovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165259

6074a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kobeřice, Bažantnice. Bučina 2,1km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°58'30.60"N, 18°4'39.70"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kobeřice ve Slezsku - L3.3D | 95
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°58'36.09"N, 18°4'27.57"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-06-04
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 777646

6074b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chuchelná, Ch. les. 1,3km JJV od zámku v obci
souřadnice: 49°58'40.10"N, 18°7'10.10"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Závada u Hlučína, les západně
souřadnice: 49°57'22.00"N, 18°9'3.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314254

6074c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mokré Lazce_2590072
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°54'2.45"N, 18°2'19.82"E, ± 412m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zábřeh u Hlučína_470217
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'25.18"E, ± 82m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5092572

6074d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 713 B b 8c, Vodní důl
souřadnice: 49°55'57.00"N, 18°9'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-20
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terenním zapisniku neuvedena).
ID: 856139

6075a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hať, u potoku tekoucího do Bečvy, 1,75km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°57'21.80"N, 18°12'58.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše
souřadnice: 49°57'16.21"N, 18°10'46.23"E, ± 17m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11868517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše
souřadnice: 49°57'15.46"N, 18°10'43.81"E, ± 19m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11868504

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše

souřadnice: 49°57'17.44"N, 18°10'46.81"E, ± 12m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013-08-15

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11868529

6075c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 58. Vřesina (6075c): zalesněná pískovna nebo hliniště na konci ulice Na Chabovci, při JV okraji obce, 0,4ha.

nejbližší obec: Vřesina, okres Opava

souřadnice: 49°56'21.00"N, 18°11'32.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8315730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vřesina (u Opavy), Vodní důl

souřadnice: 49°56'11.00"N, 18°11'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998-06-10

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1314230

6075d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Markvartovice, dubohabřina 1km Z od Z rohu PR Černý les u Šilheřovic II, 2,5km JZ od Šilh. zámku

souřadnice: 49°54'22.30"N, 18°15'20.70"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1099076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Markvartovice, u Koblovského potoka, 1,9km JV od kostela v S části obce

souřadnice: 49°54'32.00"N, 18°15'28.20"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101407

6076c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Hraniční meandry Odry 3369

nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná

souřadnice: 49°55'31.99"N, 18°20'27.86"E, ± 1161m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Cimalová Šárka. 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7010494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dětmárovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lutyně
souřadnice: 49°55'19.81"N, 18°24'7.86"E, ± 88m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10670135

6076d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lutyně, přechod mezi luhem a dubohabřinou 500m SSZ od vrcholu Nebrojevho kopce
souřadnice: 49°54'9.50"N, 18°27'12.60"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Věřňovice
souřadnice: 49°56'16.66"N, 18°25'26.59"E, ± 125m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10670408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Věřňovice
souřadnice: 49°56'8.69"N, 18°24'58.70"E, ± 97m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10670328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lutyně
souřadnice: 49°54'59.54"N, 18°25'53.77"E, ± 332m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-07
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.3
ID: 10679851

6077c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°54'1.10"N, 18°30'47.64"E, ± 117m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10716136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°54'1.71"N, 18°31'36.83"E, ± 435m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L3.2
ID: 10716090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prstná
souřadnice: 49°54'48.08"N, 18°34'25.50"E, ± 139m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10720077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Marklovice
souřadnice: 49°54'36.15"N, 18°34'20.93"E, ± 279m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10720494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prstná
souřadnice: 49°54'50.90"N, 18°33'47.43"E, ± 28m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10720157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prstná
souřadnice: 49°54'46.88"N, 18°34'13.99"E, ± 340m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10720539

6140d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113403_31_R1.4
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'24.04"N, 12°29'9.49"E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578398

6141a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les, rezervace Tišina, 15 km Z od obce Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'38.00"N, 12°31'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-13
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Tišina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov
souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1988-05-14
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov
souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1988-05-14
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220577

6141b

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a ve spásaných travních okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956980

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Neblašov; přír. char. nivy i toku, *Alnus glutinosa*, příměs *Alnus incana* a *Prunus padus*, bohaté, např. *Caltha palustris*, *Anemone nemorosa*, *Stellaria nemorum*, *Stachys sylvatica*, *Chaerophyllum hirsutum*

souřadnice: 49°51'4.90"N, 12°39'47.08"E, ± 853m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-08-20

nálezce: Petr Mudra

pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12396774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Neblašov; přír. char. nivy i toku, *Alnus glutinosa*, příměs *Alnus incana* a *Prunus padus*, bohaté, např. *Caltha palustris*, *Anemone nemorosa*, *Stellaria nemorum*, *Stachys sylvatica*, *Chaerophyllum hirsutum*

souřadnice: 49°51'3.66"N, 12°39'46.88"E, ± 855m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-08-20

nálezce: Petr Mudra

pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12396967

6141c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0132_113409_50_L2.2B

nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov

souřadnice: 49°48'56.84"N, 12°33'38.56"E, ± 49m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2003

nálezce: Milan Žárník

pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3579809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0132_113408_18_L2.2B

nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov

souřadnice: 49°49'16.86"N, 12°30'45.83"E, ± 133m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2003

nálezce: Otakar Holuša

pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3579658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0132_113409_43_R1.4

nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov

souřadnice: 49°48'36.79"N, 12°34'13.33"E, ± 50m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2003

nálezce: Jaroslav Holuša

pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3580048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113409_62_R1.4
nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov
souřadnice: 49°49'5.05"N, 12°33'44.06"E, ± 59m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Milan Žárník
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579861

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíře u Tachova; olšina (oll), nálety smrku E1: *Caltha palustris*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, *Chrysosplenium oppos.*
souřadnice: 49°48'8.58"N, 12°32'17.10"E, ± 89m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-11
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výšina
souřadnice: 49°50'28.67"N, 12°32'57.92"E, ± 59m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10469340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Halže
souřadnice: 49°50'24.69"N, 12°33'29.81"E, ± 52m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-29
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10437519

6141d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vítkov u Tachova; E3 *Alnus glutinosa*, E1 *Senecio fuchsii*, *Impatiens noli-tangere*, *Stellaria nemorum*
souřadnice: 49°49'51.25"N, 12°39'28.23"E, ± 51m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12397867

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vítkov u Tachova; významným způsobem eutrofizovaný kult. derivát olšového luhu, prakticky celoplošně zatažený *Urtica dioica* a *Galium aparine*
souřadnice: 49°49'48.64"N, 12°38'49.86"E, ± 112m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12396393

6142a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Jadruž; drobná enkláva trnkových křovin na severových. břehu rybníka
souřadnice: 49°51'28.04"N, 12°42'4.26"E, ± 19m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-03
nálezce: Petr Mudra
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12396661

6142b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_388_L2.2B
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°53'8.05"N, 12°49'10.60"E, ± 53m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_36_L2.2B
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov
souřadnice: 49°52'21.07"N, 12°47'47.62"E, ± 8m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 5638966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_36_L2.2B
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov
souřadnice: 49°52'21.40"N, 12°47'47.80"E, ± 4m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 5638911

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_36_L2.2B
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov
souřadnice: 49°52'21.58"N, 12°47'45.06"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 5638856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114123_381_L2.2A
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'58.19"N, 12°48'58.21"E, ± 119m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596244

6142c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0229_114306_378_L2.2B
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°49'36.66"N, 12°42'57.38"E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nahý Újezdec; nevyhraněný biotop, bylinné patro bez Dg druhů, v podrostu houba pstroček trubkovitý
souřadnice: 49°50'28.62"N, 12°40'8.22"E, ± 146m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12397957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lom u Tachova; ruderalní porost na hrázi Horního rybníka
souřadnice: 49°49'39.74"N, 12°40'7.05"E, ± 180m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12397643

6142d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Přimda II., Pavlovice
souřadnice: 49°48'9.00"N, 12°49'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-09-30
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260156 /Orig. number=573
ID: 539829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0220_114302_305_L2.2B
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°50'10.82"N, 12°45'38.12"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613906

6143a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_776_L2.2B
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'32.32"N, 12°54'32.87"E, ± 53m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_546_L2.2B
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'56.94"N, 12°54'13.43"E, ± 48m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_778_R1.4
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'34.04"N, 12°54'42.84"E, ± 6m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_565_L2.2B
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.00"N, 12°54'0.54"E, ± 143m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599325

6143b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_780_L2.2B
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'38.54"N, 12°54'59.65"E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_739_L2.2A
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°53'2.00"N, 12°55'0.52"E, ± 312m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0215_114124_781_L2.2A
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'38.54"N, 12°55'4.44"E, ± 61m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599809

6143c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Stříbro, Konst. Lázně, Černošín
souřadnice: 49°50'29.00"N, 12°54'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-10-08
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1008
ID: 548415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6678376

6144a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezemín_2160105
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'22.25"N, 13°1'27.77"E, ± 223m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezemín_2160078
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'9.94"N, 13°1'16.54"E, ± 194m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160067
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'2.81"N, 13°0'38.45"E, ± 127m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150203
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'4.87"N, 13°1'33.64"E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5261671

6144b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chrančovice_2130095
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'2.02"N, 13°8'49.24"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253853

6144c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Blahousty_8090274
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°47'58.92"N, 13°4'41.27"E, ± 65m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sviňomazy_2160250
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'1.64"N, 13°1'45.73"E, ± 209m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sviňomazy_2160010
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'15.36"N, 13°2'23.93"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263129

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krukanice_2160168
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'27.78"N, 13°3'58.93"E, ± 4m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264836

6144d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2 km OSO von der Gem. Čerňovice NO von Stříbro, Pilsner Bezirk (Plzeňsko)
souřadnice: 49°48'32.00"N, 13°7'52.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152623

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0213_114408_41_L2.2B
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.60"N, 13°7'21.79"E, ± 128m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0213_114408_69_L2.2B
nejbližší obec: Luhov u Líštan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'30.61"N, 13°7'38.17"E, ± 266m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: k0213_114408_29_L2.2B
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'28.42"N, 13°7'17.98"E, ± 88m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625029

6145a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140047
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'34.43"N, 13°10'12.86"E, ± 129m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-17
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140215
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'12.00"N, 13°10'32.27"E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140211
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'10.99"N, 13°10'34.57"E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257613

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140167
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'54.11"N, 13°11'3.98"E, ± 162m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radimovice u Všerub_2140081
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'24.89"N, 13°11'18.28"E, ± 84m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-27
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256424

6145b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pr Bažantnice, pravý břeh zahloubeného potoka v jižní části rezervace
souřadnice: 49°51'42.00"N, 13°15'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2464846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pr Bažantnice, paseka čerstvě osázená smrkem v sev.části

souřadnice: 49°52'1.00"N, 13°15'13.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001-06-25

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.

projekt: ČNFD

ID: 2464941

6145c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Plzeň II., Čemíny

souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°11'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1962-07-18

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=260258 /Orig. number=671

ID: 542180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce

souřadnice: 49°48'22.35"N, 13°12'49.92"E, ± 300m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1986-07-14

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8591239

6145d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Plzeň II., Stýskaly

souřadnice: 49°50'34.00"N, 13°16'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1962-11-01

nálezce: F. Nejedlý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=260248 /Orig. number=661

ID: 541925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nekmíř_8170229

nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'50.86"N, 13°15'23.00"E, ± 50m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-03

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5864836

6146a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Plasy, Býkov
souřadnice: 49°52'57.00"N, 13°24'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-04-05
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1098
ID: 550175

6146b

lokalita: Jarov, dno strže v lese severně od chat v údolí potoka Bělídlo, 1,1 km SZ od kostela v Chotíně
nejbližší obec: Chotíná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'42.20"N, 13°28'44.77"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10193002

lokalita: Jarov, olšina podél potoka ca 900 m J -JJZ od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'51.86"N, 13°28'16.23"E
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10193055

6146c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třemošná
souřadnice: 49°49'50.13"N, 13°24'52.23"E, ± 6m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-19
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10405740

6146d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Plasy, Druztová
souřadnice: 49°49'18.00"N, 13°29'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=40 /Orig. number=253
ID: 534573

6147a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh Třemošné u ústí
souřadnice: 49°51'58.00"N, 13°31'15.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liblín_8210485
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'54.53"N, 13°33'13.14"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Liblín_8210486
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'56.47"N, 13°33'22.32"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868765

6147b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv. uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952852

6147c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh pod Richardovem
souřadnice: 49°48'44.00"N, 13°30'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0178_123303_528_L2.2B
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'20.11"N, 13°30'53.71"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Všenice - V luhu; úsek toku mezi loukami V luhu západně od intravilánu obce
souřadnice: 49°49'10.37"N, 13°33'18.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení
projekt: NDOP
poznámka: porosty podél toku Korečného potoka
ID: 12064579

6147d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 97. Březina: po červeně značené turistické cestě lesem na vrch Hradiště a dále lesem k jihu (lesní lemy, vlhké příkopy podél cesty)
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sklená Huť_3510071
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'29.32"N, 13°38'24.72"E, ± 30m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-08-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přívětice_3510018
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'36.92"N, 13°37'28.31"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-03
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466251

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skomelno_3510025
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'39.73"N, 13°37'43.10"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přivětice_3510013
nejbližší obec: Přivětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'30.48"N, 13°37'11.57"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466190

6148a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebnuška lom
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'10.54"N, 13°43'39.75"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
náleze: Eva Chvojková; Pavel Marhoul; Ondřej Volf
pramen: Mgr Eva Chvojková flora a vegetace, Mgr Pavel Marhoul bozobratlí, Mgr Ondřej Volf obratlovci. Dobývací prostor Třebnuška jih biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6997919

6148b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Líšná (CHKO Křivoklátsko), Dehetnická skála ca 3 km SV obce
souřadnice: 49°53'36.00"N, 13°49'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jablečno
souřadnice: 49°52'48.94"N, 13°45'19.68"E, ± 320m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10884158

6148c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 121. Lhota pod Radčem: příkopy silnice Lhota pod Radčem – Těškov v lese v údolí Lhotského potoka a svahy kolem potoka, 1,3–1,5 km j. od kostela v obci
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 120. Těškov: lesní cesta (červeně značená turistická cesta) 1–2 km ssz. od kaple v obci, 500 m v. až 1 km s. od kóty 590 (Na skalce)

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: h29. Těškov: borovicová kultura poblíž hájovny 1 km západně od obce

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8845884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 138. Mýto: lesní cesta (modře značená turistická cesta) od kaple svatého Vojtěcha lesem Chmeliště k severu až k potůčku protékajícím Panským lesem, 1–1,5 km ssz. od kostela v obci

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 102. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, malá jasenina 2,7 km sz. od obce

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835051

6148d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 155. Kařez: údolí potůčku, 750 m jv. od hospody Bouchalka, 750 m z. od kóty V Hrobištích (511,9 m), j. od hlavní silnice

Plzeň – Praha (bývalá E50), 2 km sv. od kostela v obci

nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 169. Újezd: les na Dubovém vršku
nejbližší obec: Újezd, okres Beroun
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 148. Kařez: lesní cesta vedoucí převážně pasekami na severním úpatí Kařezské hory (567,3 m), přibližně mezi hospodami Tří sudy a Bouchalka, j. od hlavní silnice Plzeň – Praha (bývalá E50), 1,3–1,8 km sv. od středu obce Kařez
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835056

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h8. Olešná: kulturním lesem na kótu Hřeben (566 m) 3 km severozápadně od obce, převážně chudá svahová kulturní smrčina
datum: 2003-07-08
náleze: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 91. Cerhovice: lesní porost cestou západně od obce k přírodní památce Studánky u Cerhovic, 500 až 900 m jjz. od Třenické (Cerhovické) hory
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835048

6149a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bzová, Okrouhlík
souřadnice: 49°52'55.00"N, 13°50'28.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-07
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064438

6149c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 454. Hořovice: západní a jižní část lesoparku Dražovka, přibližně j. a jz. od kóty Dražovka (444,8 m) až k osadě Dražovka
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 421a. Cerhovice: hřbitov
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; úzký pás olší podél potoka s drobným prameništěm
souřadnice: 49°48'14.57"N, 13°54'1.59"E, ± 217m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12558312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina kolem potoka s hoj. ostružiníky
souřadnice: 49°48'7.10"N, 13°54'3.30"E, ± 35m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12559858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina v nivě potoka s četnými svahovými prameništi
souřadnice: 49°48'4.27"N, 13°54'3.38"E, ± 74m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12558281

6149d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0459_123410_159_L2.2B
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'10.78"N, 13°56'2.26"E, ± 45m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina ve svahu s prameništěm, na okr. s přechodem k L5.1
souřadnice: 49°48'11.79"N, 13°55'8.36"E, ± 111m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12564403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; pramenná olšina v letošní zimě odvodněná hlubokými příkopy
souřadnice: 49°48'20.27"N, 13°55'30.57"E, ± 47m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12557983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křešín v Brdech; řídká olšina v údolí potoka, hodně ostružiníků
souřadnice: 49°48'15.81"N, 13°55'45.81"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-08-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12564026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; doprovod olší podél potoka
souřadnice: 49°48'29.39"N, 13°55'25.25"E, ± 109m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12558241

6150b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříš, Velký Chlumec, 19 B7
souřadnice: 49°51'5.00"N, 14°6'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-07-21
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 164365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_96_L2.2A
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'49.14"N, 14°8'41.10"E, ± 222m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_95_L5.4
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'11.16"N, 14°8'54.96"E, ± 825m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_62_L1
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'20.27"N, 14°8'7.12"E, ± 4m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_63_L2.2A
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'27.40"N, 14°8'9.24"E, ± 645m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767052

6150c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lštěň: Z okraj lesa od ústí polní cesty cca 1 km JJV obce až k S cípu lesa J vrchu Šiberna
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0450_124311_52_L2.2B
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'13.68"N, 14°0'9.50"E, ± 55m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3771461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0450_124311_70_L2.2B
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'4.46"N, 14°3'4.39"E, ± 8m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3771518

6150d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříš, Velký Chlumeč, 16 A9
souřadnice: 49°50'23.00"N, 14°7'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-07-19
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 164461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_79_L2.2A
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'47.65"N, 14°7'48.83"E, ± 724m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_87_L2.2A
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°50'44.09"N, 14°7'30.07"E, ± 449m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767120

6151a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560209
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'6.41"N, 14°14'13.24"E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-20
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560226
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.69"N, 14°14'19.07"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-20
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560370
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'17.82"N, 14°14'5.53"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-20
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560057
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'18.10"N, 14°14'49.63"E, ± 145m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-27
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5196083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kytín_1560279
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'42.95"N, 14°12'41.51"E, ± 159m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0449_124303_148_L2.2A
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'23.12"N, 14°10'27.08"E, ± 588m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767305

6151b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříš, Mníšek, 5 N2
souřadnice: 49°52'57.00"N, 14°15'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-08-03
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160318

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čísovice: lesní cesta po úbočí Hory Z směrem a dále po okr. lesa na J k osadě Zahořany
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596130

6151c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'56.20"N, 14°11'32.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Voznice_1810356
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'44.94"N, 14°13'23.34"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5214166

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Voznice_1810219
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'50.29"N, 14°12'29.63"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-12
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5212842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Voznice_1810235
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'0.23"N, 14°12'6.08"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-12
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5212970

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Voznice_1810211
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'47.74"N, 14°12'6.98"E, ± 5m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-13
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5212767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Aglaia
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.79"N, 14°10'56.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009
nálezce: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Aglaia za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7791514

6151d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahořany: les v okolí kóty Pleš
souřadnice: 49°50'17.63"N, 14°17'19.32"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597765

6152a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klínek, pol. Klínek (podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem), lesní odd. 17b3
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°21'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klínek. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1217133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0050_124402_110_L2.2B
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'50.54"N, 14°24'15.34"E, ± 403m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777370

6152b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebsín pr. Luka p. Medníkem (30.9.1954, leg. Z. Pouzar PRM 840954)
nejbližší obec: Třebsín u Luk p. Med, okres Benešov
souřadnice: 49°51'26.00"N, 14°27'14.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Zdeněk Pouzar
pramen: Svrček M. (1994): Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 34: 33-44.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 9421812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha
souřadnice: 49°52'20.30"N, 14°27'3.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0330_124403_109_L4
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'2.64"N, 14°27'28.01"E, ± 55m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778535

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0050_124402_253_L4
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'1.06"N, 14°27'19.19"E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777697

6152c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbraslav, Homole, 35 A1
souřadnice: 49°49'48.00"N, 14°24'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 390106

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0118_124401_58_L4
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'43.22"N, 14°23'19.93"E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3777195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0071_124406_161_L4
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'4.13"N, 14°22'3.43"E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0071: a0071. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 08.08.2002
ID: 3780725

6152d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štěchovice, Teletín, pod skálou Máj nad pravým břehem Vltavy
souřadnice: 49°49'56.00"N, 14°27'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-08-04
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: střední Povltaví, Slapy, porost 6e
souřadnice: 49°48'51.00"N, 14°25'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.
projekt: ČNFD
ID: 2666231

6153a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550127
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'3.28"N, 14°29'56.80"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-17
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0403_124404_240_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'49.36"N, 14°32'42.58"E, ± 450m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3779836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0403_124404_335_L4
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'4.72"N, 14°32'53.59"E, ± 64m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0259_124224_257_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'51.02"N, 14°34'8.94"E, ± 227m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765499

6153b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0403_124404_86_L4
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.35"N, 14°35'19.03"E, ± 230m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3779786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0259_124224_93_L2.2A
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°53'6.14"N, 14°34'58.58"E, ± 296m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12015133

6153c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maskovice_1550275
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'21.76"N, 14°30'0.36"E, ± 76m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Netvořice_1510031
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'43.63"N, 14°30'2.09"E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-19
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Všetice_1510174
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'3.06"N, 14°31'19.20"E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179530

6153d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Konopiště, Šiberna, 215 C12
souřadnice: 49°48'46.00"N, 14°39'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-21
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402294

6154a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 492. Přestavky u Čerčan: les na S svahu vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°43'41.70"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002107

6154b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'17.86"N, 14°49'51.72"E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10541239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°52'54.17"N, 14°48'6.81"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10593210

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stará Dubá, Zlenice: zřícenina Stará Dubá v lese nad soutokem Dubského potoka se Sázavou 1, 3 km JV od vlakové stanice Zlenice,

souřadnice: 49°52'30.91"N, 14°44'57.20"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-10-13

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011785

6154c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Konopiště, Šiberna, 214 E2, Staňkov

souřadnice: 49°48'43.00"N, 14°40'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-07-28

nálezce: E. Průša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 399028

6154d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Konopiště, Dubsko, 131 B14, Hartošice

souřadnice: 49°50'1.00"N, 14°47'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-07-26

nálezce: E. Průša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 399284

6155a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 533. Dojetřice: okraje smrčín u silnice mezi myslivnou Dojetřice a hranicí okresů Benešov a Kutná Hora

nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov

nadmořská výška: 430-470 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Václav Zelený

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9152164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 521. Černé Budy: les 100 m JZ kostelíka Sv. Anny v úžlabině

nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9151766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 526. Černé Budy: P břeh Sázavy od Černých Bud proti proudu k jezu

nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9151931

6155b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 561. Úžice: okolí silnice a údolí lesního potoka mezi obcí a Talmberkem

nejbližší obec: Úžice

nadmořská výška: 380-410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9152919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: a0340_133304_130_S1.2

nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov

souřadnice: 49°50'59.50"N, 14°55'4.37"E, ± 169m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000

nálezce: Jan Šturma

pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003

ID: 3848000

6155c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 589. Choratice: okraj lesa "Na spáleném" 1,4 km JJV obce Z samoty Čestín

nejbližší obec: Choratice, okres Benešov

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9153441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Divišov u Benešova

souřadnice: 49°48'15.10"N, 14°53'6.06"E, ± 184m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-07-14

nálezce: Zita Červenková

pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10829979

6155d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sním.X. Malovidy: lesní svah u bývalého vápencového lomu 400m JZ kóty 340m, amfibolit s vrstvami vápence, půda vlhká suť.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.00"N, 14°57'7.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8040095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 603. Čeřenice: les Vrabov podél lesní cesty ca 10 km J obce
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,
souřadnice: 49°48'33.31"N, 14°55'35.32"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000887

6156a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 389. Staňkovice: podél potůčku v Ratajské oboře 1 km JJV obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148951

6156b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 418. Sudějov: okolí silnice S obce v délce asi 0,5 km
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 416. Sudějov: Bečvářský les, v pramenné oblasti potoka JZ obce

nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 490-500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149323

6156c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kácov, Ostašov, 415 B6

souřadnice: 49°50'5.00"N, 15°0'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1959-09-04

nálezce: E. Průša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 398226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kácov, Ostašov, 414 B6

souřadnice: 49°50'13.00"N, 15°0'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-09-04

nálezce: E. Průša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 398257

6156d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kácov, Zbraslavice, 613 E56

souřadnice: 49°47'60.00"N, 15°9'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1961-07-24

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 362702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: a0469_133413_205_L4

nejbližší obec: Krasoňovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°48'1.94"N, 15°9'26.21"E, ± 99m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004-09

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3859453

6157a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kácov, Černíny, 882 A3/2
souřadnice: 49°51'5.00"N, 15°14'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-17
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362322

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlístovice
souřadnice: 49°52'58.82"N, 15°12'42.35"E, ± 193m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11756336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předbořice; Druhově pestrý pěkný podmáčený luh, v E3 OL, na Z konci linie E3 chybí, ale vše ostatní odpovídá.
souřadnice: 49°51'59.45"N, 15°12'51.74"E, ± 386m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756459

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zdeslavice u Chlístovic; Druhově pestrá olšina, i když ruderalizovaná.
souřadnice: 49°51'25.24"N, 15°10'47.53"E, ± 136m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756645

6157b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kácov, Černíny, 862 A2, Lomec - Habřina
souřadnice: 49°51'31.00"N, 15°16'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-05-30
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 395933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebonín
souřadnice: 49°52'4.97"N, 15°18'6.79"E, ± 161m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11683393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomec u Úmonína
souřadnice: 49°52'20.47"N, 15°18'40.22"E, ± 122m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11683523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'5.81"N, 15°18'12.74"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úbočí
ID: 12006435

6157c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kácov, Černíny, 844 A2
souřadnice: 49°50'36.00"N, 15°14'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jenšovce, LHC Ledeč n.S., Bohdaneč
souřadnice: 49°47'59.00"N, 15°13'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-03
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4G1
ID: 129955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Všesoky
souřadnice: 49°50'54.72"N, 15°10'47.03"E, ± 169m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatovice I; druhově velmi pestrý fragment luhu
souřadnice: 49°49'58.76"N, 15°14'23.25"E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11682055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatovice I
souřadnice: 49°50'8.15"N, 15°14'23.23"E, ± 227m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11682104

6157d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kácov, Černíny, 816 A5, Zhoř
souřadnice: 49°48'15.00"N, 15°17'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-07-17
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361851

6158a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
souřadnice: 49°52'5.66"N, 15°20'53.25"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598790

6158b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bratčice, potok pod výtokem z rybníka v obci
souřadnice: 49°51'8.20"N, 15°25'42.21"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10310882

6158c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966403

6158d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 63 Řimovice, smíšený les Doupov podél lesní cesty od silnice Řimovice - Kozohlody po opuštěný lom, 1,1-1,65 km Z od středu obce, 400-420 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°25'53.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'28.00"N, 15°25'26.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625149

6159a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0176_134303_108_L2.2B
nejbližší obec: Kněžice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'4.32"N, 15°31'27.59"E, ± 87m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3871770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0070zh_134304_43_L4
nejbližší obec: Mladotice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'9.95"N, 15°32'27.35"E, ± 139m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3871936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek u Kozohlod; Podmoky: zříceniny hrádku v lese na ostrožně nad říčkou Brslenkou v poloviční vzdálenosti mezi obcí a obcí Kozohlody,
souřadnice: 49°53'3.34"N, 15°31'19.56"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005630

6159b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.8.sním.42. 250m Z od snímku 40. v komplexu Bučiny u Prachovic. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.00"N, 15°38'41.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-11
náleze: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kraskov_2410083
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'57.17"N, 15°38'45.53"E, ± 11m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-10
náleze: Zábój Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nerozhovice okraj lesa při silnici u zatáček J obce
souřadnice: 49°53'53.39"N, 15°39'53.68"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-08-31
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135616

6159c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: cca 0,5 km W von der Gem. Spytice bei Golčův Jeníkov, Elbeniederung
souřadnice: 49°50'15.00"N, 15°30'42.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-08-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,
souřadnice: 49°48'43.16"N, 15°30'43.01"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-30
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pařížov, údolí Doubravy mezi Pařížovem a Mladoticemi
souřadnice: 49°50'49.85"N, 15°33'44.41"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11142827

6159d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 146. Javorka: přirozený porost květnatých bučin s bohatým bylinn. patrem, prudké JZ svahy, údolí potoka, skalní útvary, JZ hájovny Javorka u Seče.
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'55.00"N, 15°37'8.00"E
nadmořská výška: 430-520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 145. Svatojánský vrch: přirozené porosty bíkových bučin na hřebeni Železných hor, prudké SV a JZ svahy, skalní výchozy, mírně svažité vrchol a úpatí hřebene, 1km SV Běstvíny u Seče.
nejbližší obec: Běstvína u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'29.00"N, 15°36'36.00"E
nadmořská výška: 420-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Proseč u Seče
souřadnice: 49°49'1.60"N, 15°39'50.50"E, ± 34m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-06
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10667061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Proseč u Seče
souřadnice: 49°49'9.35"N, 15°39'38.77"E, ± 82m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-06
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10667681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeřišno
souřadnice: 49°48'6.04"N, 15°38'41.83"E, ± 421m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10729444

6160a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 130. Měsíční louka: nekosené mokré louky s mnoha tůněmi, lužní olšina, 1,5km SZ Hrbokova u Seče.
nejbližší obec: Hrbokov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°40'18.00"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-05
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0100_134221_45_L2.2B
nejbližší obec: Zbyhněvice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'3.48"N, 15°41'35.92"E, ± 45m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0100_134221_51_L2.2B
nejbližší obec: Deblův, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'55.31"N, 15°42'6.70"E, ± 68m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deblův
souřadnice: 49°53'15.38"N, 15°43'7.75"E, ± 278m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10618269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cítkov
souřadnice: 49°53'17.22"N, 15°41'11.35"E, ± 632m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10618302

6160b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 6. Kochánovický luh: starý smíšený lesní porost v údolí potoka, lužní olšiny, skupina mimořádně mohutných smrků, rybníček, JZ od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatiň, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'48.00"N, 15°47'30.00"E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-04-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 8. Haldy: přirozené společenst. ptačincové olšiny v údolí Okrouhlického potoka, 1km SSV od Šiškovic u Chrudimi.
nejbližší obec: Šiškovice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'4.00"N, 15°46'14.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-04-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 5. Okrouhlík: lužní střemchová jasenina v údolní nivě Okrouhlického potoka, 1km SSV Trpišova u Slatiňan. (fytoocenolog. snímek a ostat.druhy).
nejbližší obec: Trpišov u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'41.00"N, 15°48'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351667

6160c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 9. Pod Krásným: olšina a jedlobučina s výskytem bledule, 0,5km SV Polánky u Nasavrk.
nejbližší obec: Polánka u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'21.00"N, 15°44'12.00"E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 20. Dehetník: mírně narušené společenstvo lužní olšiny v nivě potoka Dehetník, JV okraj Polánky u Nasavrk.
nejbližší obec: Polánka u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'51.00"N, 15°43'58.00"E
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-12
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 24. Olšový prales: olšina pralesovitého vzhledu, 0,5km S Přemilova u Seče.

nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'15.00"N, 15°41'15.00"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-18

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352587

6160d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 18. Olšina na Jezerním potoce: lužní les zčásti topolový, přirozené bylinné patro, 1km JV Libkova.

nejbližší obec: Libkov, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'56.00"N, 15°45'29.00"E

nadmořská výška: 530-545 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-12

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 30. Kvítek: vlhké louky a lužní olšiny v údolí Kvíteckého potoka, 500m SV Nové Vsi u Nasavrku.

nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrku, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'43.00"N, 15°49'21.00"E

nadmořská výška: 490-530 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-28

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 19. Lupoměšský potok: přirozené společenstvo lužních olšin a prameništ v údolí Lupoměšského potoka, J Libkova u Nasavrku. (Snímek i mimo snímek)

nejbližší obec: Libkov u Nasavrku, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'58.00"N, 15°45'34.00"E

nadmořská výška: 515-550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-12

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.2. I/2km Z obce Nová Ves u Nasavrku, 200m Z kóty 548,7. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)

nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrku, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'35.00"N, 15°48'49.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1984-07-11

nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.

projekt: FLDOK

ID: 8350307

6161a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.8.sním.39. Nad háječkem, 1km SZ obce Horka u Chrudimě. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.00"N, 15°54'16.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-17
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Železné hory, pod hrází rybníka Malé Straky, 1 km JZ od obce Studená Voda
souřadnice: 49°52'29.00"N, 15°52'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2686418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0105_134224_256_L2.2B
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.58"N, 15°53'20.80"E, ± 42m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studená Voda, rybník Velká Popluže 1 km JZ obce
souřadnice: 49°52'39.37"N, 15°52'44.13"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10325362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žumberk, rybník Velká Straka (Popluže)
souřadnice: 49°52'39.33"N, 15°52'39.35"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10325910

6161b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0079_134405_291_L5.4
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'20.56"N, 15°55'54.16"E, ± 126m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3882550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podskala, údolí potoka Žejbro z Vrbatova Kostelce do Skály
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.60"N, 15°56'12.60"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-07-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podskala, údolí Žejbra mezi Vrbatovým Kostelcem a Podskalou
souřadnice: 49°51'38.42"N, 15°56'5.41"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10326385

6161c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.7.sním.33. 250m SSV hájovny Požáry 2km JV obce Strkov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Strkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'22.00"N, 15°52'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-10
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.11.sním.54. Srnský les, 250m J kóty 560,0 1km J obce Bystřice (u Včelákova) Expozice S. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Bystřice u Včelákova, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'19.00"N, 15°52'43.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příkrakov_9580358
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'37.73"N, 15°54'45.04"E, ± 36m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5994380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příkrakov_9580007
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'38.77"N, 15°54'49.10"E, ± 67m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5988456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příkrakov_9580002
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'33.98"N, 15°54'39.89"E, ± 75m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5988352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příkrakov_9580046
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'50.33"N, 15°54'24.30"E, ± 245m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989016

6161d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prosetín, zatopený lom s raky v JZ části areálu lomů
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'18.85"N, 15°56'31.01"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prosetín, dno lomu J silnice
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'52.71"N, 15°56'51.26"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Louka, lesík při silnici J obce
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'17.35"N, 15°55'29.50"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skuteč, les při cestě z města k zatopeným lomům 1 km Z města
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'41.26"N, 15°58'57.23"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079179

6162a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doly, údolí Krounky J Dolů ke Zhoři
souřadnice: 49°51'43.86"N, 16°3'20.43"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11137304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střemošice, Střemošická stráž, okraj lesa SZ od Střemošic
souřadnice: 49°53'40.24"N, 16°4'6.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11136916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhoř, část při Krounce
souřadnice: 49°51'10.74"N, 16°2'47.54"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11137449

6162b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svah v kulturním boru 350 m SZ od Podchlumu
souřadnice: 49°52'2.00"N, 16°5'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-27
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolany, údolí Novohradky u osady,
souřadnice: 49°51'16.81"N, 16°6'14.94"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libecina, V okraj lesa nad silnicí V obce,
souřadnice: 49°53'0.73"N, 16°7'29.45"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186761

6162c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předhradí: suťový les na levém břehu Krounky 1,4 km JV od obce
souřadnice: 49°49'32.00"N, 16°3'18.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2156765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kutřín: stráž při levém břehu Krounky 1 km SSZ od obce
souřadnice: 49°49'45.00"N, 16°3'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2156991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kutřín: pravá strana údolí Krounky, 1,5 km od obce směrem na Předhradí
souřadnice: 49°49'50.00"N, 16°2'48.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhoř: lesní prameniště u silnice cca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°50'49.00"N, 16°2'30.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-08-19
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2156909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otradov, lesní porost v údolí Krounky 1,5 km SV obce
souřadnice: 49°48'9.00"N, 16°3'39.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-04
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.
projekt: ČNFD
ID: 1790518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otradov, údolí Krounky 1 km SV obce
souřadnice: 49°48'3.00"N, 16°3'41.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-04

nálezce: M. Duchoslav

pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.

projekt: ČNFD

ID: 1790495

6162d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: pískovcové Maštale u Proseka
souřadnice: 49°48'38.00"N, 16°9'23.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-06-20

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia, Praha, 44: 254-269.

projekt: ČNFD

ID: 2035696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: pískovcové Maštale u Proseka
souřadnice: 49°49'22.00"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-06-20

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia, Praha, 44: 254-269.

projekt: ČNFD

ID: 2035631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: polesí Čtvrť (Železné hory), PR Střítež
souřadnice: 49°50'36.00"N, 16°6'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1952-08-28

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. (1960): Typy lesních společenstev Železných hor. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 70/2: 1-77.

projekt: ČNFD

ID: 2358183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Proseč u Skutče_460587
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'8.60"N, 16°8'0.74"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-23

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5089043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Proseč u Skutče_460580
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.70"N, 16°7'49.30"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460567
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'58.67"N, 16°8'59.35"E, ± 190m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-17
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088907

6163a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0127_143124_41_L3.1
nejbližší obec: Nová Sídla, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'8.99"N, 16°14'30.98"E, ± 405m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. e0127: e0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morašice, les J silnice Morašice-Tři Kocoury,
souřadnice: 49°51'53.58"N, 16°13'7.34"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12194412

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Suchá Lhota, okraj lesa a pole u osady Posekanec,
souřadnice: 49°52'49.06"N, 16°10'9.53"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190398

6163b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litomyšl, Nedošínský háj
souřadnice: 49°52'56.49"N, 16°16'1.82"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1978): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11140550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řikovice, les Kabát SV obce,
souřadnice: 49°51'57.47"N, 16°16'8.18"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12198756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195286

6163c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budislav, skalní útvar "Velké Hradisko" v obci (VKP 42)
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.08"N, 16°10'13.03"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997743

6163d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohodlí_2290086
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.88"N, 16°17'56.08"E, ± 27m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-21
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0108_143315_56_L5.4
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.09"N, 16°17'55.68"E, ± 28m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978530

6164a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakov, les při silnici JV obce V směrem od rybníka,
souřadnice: 49°51'41.38"N, 16°23'9.32"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakov, okraj lesa při potoce JV obce,
souřadnice: 49°51'34.35"N, 16°22'29.47"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203279

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakov, okraj lesa V obce,
souřadnice: 49°52'0.43"N, 16°22'36.62"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakov, údolí potoka v lese mezi obcí a Zlatou Studánkou,
souřadnice: 49°51'47.48"N, 16°24'4.80"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12204051

6164b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143402_637_L5.1
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'2.24"N, 16°25'24.46"E, ± 47m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3982935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_143223_535_L3.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'44.90"N, 16°29'31.31"E, ± 17m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2000
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3973604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_143223_534_L5.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'44.83"N, 16°29'26.16"E, ± 21m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2000
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3973594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semanín, rokle 1 km JZ obce VKP U Kamenného vrchu
souřadnice: 49°51'36.53"N, 16°26'25.06"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1987-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11146294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Třebová, okraj lesa a louky Z hostince Hory Z města,
souřadnice: 49°53'44.12"N, 16°25'0.70"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202252

6164c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litomyšl, u státní silnice Litomyšl - Svitavy
souřadnice: 49°50'55.00"N, 16°21'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1966-10-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S2
ID: 113365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'20.61"N, 16°24'46.43"E, ± 121m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11056780

6164d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143402_194_L5.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'58.38"N, 16°26'24.14"E, ± 98m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143402_639_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.30"N, 16°26'12.01"E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143402_72_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'54.64"N, 16°27'13.54"E, ± 47m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143402_634_L5.1
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.67"N, 16°26'21.91"E, ± 145m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semanín - les při kótě Psí kuchyně
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'34.54"N, 16°26'51.18"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1991-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6990310

6165a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143403_1049_L2.2B
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'37.34"N, 16°31'34.00"E, ± 14m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143403_349_L2.2B
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°31'41.81"E, ± 143m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143403_343_L1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'57.31"N, 16°31'44.29"E, ± 12m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143403_321_L5.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'29.05"N, 16°31'43.28"E, ± 25m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0094_143403_1041_L5.1
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'19.52"N, 16°31'14.77"E, ± 73m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_143223_536_L5.1
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'45.01"N, 16°31'34.86"E, ± 163m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2000
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3973607

6165b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychnov, les SZ od S konce obce
souřadnice: 49°51'11.76"N, 16°38'34.81"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-09-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11145199

6165c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km J od Trpíka
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°34'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-08-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005792

6165d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladějov na Moravě, N. Ves, PP Pod Skálou
souřadnice: 49°48'25.50"N, 16°35'5.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2007-08-12
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychnov na Moravě, remízky ve stráni nad koupalištěm (VKP 122)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'20.15"N, 16°38'51.71"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7002625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladějov, rezervace Pod skalou J kóty 609 JJZ obce
souřadnice: 49°48'16.16"N, 16°35'7.64"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11140753

6166a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les na levém břehu Tateničky 0,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°52'10.00"N, 16°42'15.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-29
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zábřežská vrchovina, Cukrová Bouda (590 m) SV od Tatenic

souřadnice: 49°52'60.00"N, 16°43'49.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-08-04

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2699677

6166b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zábřežská vrchovina, kóta 567 m ve skupině Mírovské hory, Z od Hynčiny

souřadnice: 49°51'14.00"N, 16°45'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1971-05-28

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2699461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Drozdov, údolí Březné, les ve svahu v pravém svahu údolí při svážnici

nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'1.96"N, 16°45'27.01"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2006-08-14

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7055263

6166c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, rybník Rohlíček 1,3 km ZJZ od železniční zastávky Krasíkov, listnatý porost za rybníkem

nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'39.80"N, 16°40'34.20"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-06-07

nálezce: J. Jirásek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, listnatý (převážně lipový) porost mezi od potokem ústícím do rybníčka Rohlíček a lesní cestou,

1,6 km ZJZ od železniční zastávky Krasíkov

nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'36.10"N, 16°40'25.10"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-06-07

nálezce: J. Jirásek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebáňov - údolí Ospického potoka V obce na hranicích okr. Svitavy a Šumperk
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'11.32"N, 16°44'14.13"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975956

6166d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_915_L5.1
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'27.50"N, 16°49'17.47"E, ± 97m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_945_L2.2B
nejbližší obec: Javoří u Maletína, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'8.35"N, 16°48'41.69"E, ± 80m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_933_L4
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'22.14"N, 16°49'12.61"E, ± 165m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_934_L4
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'19.22"N, 16°49'24.06"E, ± 98m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026596

6167a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0201_144304_18_L2.2A
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'47.12"N, 16°52'56.86"E, ± 259m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0201_144304_14_L3.1
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.40"N, 16°52'51.10"E, ± 198m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0131_144303_264_X9A
nejbližší obec: Jestřebíčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'23.18"N, 16°51'4.46"E, ± 197m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4023284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.54"N, 16°51'27.85"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-04-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7200399

6167b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: cca 1 km JV obce Leština, Z okraj Úsovské pahorkatiny
souřadnice: 49°51'25.00"N, 16°57'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-07-28
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vitošovský vápenec II.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'22.19"N, 16°56'55.44"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 14.07.1991
ID: 7202970

6167c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144314_839_L2.2A
nejbližší obec: Květín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'38.23"N, 16°53'12.37"E, ± 83m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4028143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144314_838_L2.2B
nejbližší obec: Květín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'34.34"N, 16°53'27.42"E, ± 264m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4028139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_873_M5
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'7.38"N, 16°50'32.32"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0131_144308_222_L5.4
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'17.80"N, 16°51'31.32"E, ± 569m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_144309_211_L5.4
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'5.70"N, 16°51'53.68"E, ± 90m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4024340

6167d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice nad Moravou_9780013
nejbližší obec: Bohuslavice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'48.56"N, 16°56'42.79"E, ± 171m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-07-20
nálezce: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6009007

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_144310_822_L5.4
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'19.32"N, 16°59'50.86"E, ± 62m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4024625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'43.68"N, 16°57'43.58"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1979
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990
ID: 7199887

6168a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0193_144221_6_L5.4
nejbližší obec: Nedvězí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'46.88"N, 17°2'46.93"E, ± 106m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0193_144221_36_L5.4
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'31.52"N, 17°2'25.37"E, ± 104m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0193_144221_206_L5.4
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'2.87"N, 17°1'27.41"E, ± 87m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4022114

6168b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Potoční olšina.
souřadnice: 49°53'23.61"N, 17°8'53.56"E, ± 534m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12548561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mirostín; Skalnatý vršek s nízkým výchozem, balvanité rozpady. Festuco-Fagetum.
souřadnice: 49°52'48.46"N, 17°9'9.77"E, ± 98m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12548374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, holá bučina bez E1.
souřadnice: 49°53'45.30"N, 17°9'11.93"E, ± 189m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12547438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, téměř bez E1, maloplošně květnaté facie, místy nízké skalní výchozy.
souřadnice: 49°53'55.50"N, 17°9'43.17"E, ± 331m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12547559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, téměř bez E1, maloplošně květnaté facie, místy nízké skalní výchozy.
souřadnice: 49°53'57.60"N, 17°8'29.57"E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12548943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, pasekový podrost, zmlazuje buk a jedle.
souřadnice: 49°53'40.24"N, 17°8'48.75"E, ± 566m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12547580

6168c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0178_144406_37_L4
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'26.54"N, 17°0'20.23"E, ± 101m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0178_144406_78_L5.4
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'15.14"N, 17°0'16.78"E, ± 134m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0178_144406_185_L5.4
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'46.45"N, 17°1'34.03"E, ± 96m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0178_144406_208_L3.1
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'43.43"N, 17°3'9.47"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4040057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0178_144406_88_L5.4
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'28.90"N, 17°0'46.84"E, ± 174m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0178_144406_21_L3.2
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'5.34"N, 17°0'24.70"E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039527

6169a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 297. Horní Město: Rešovské vodopády, les
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'9.00"N, 17°12'37.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 300. Tvrdkov: loučky a příkopy podél silnice na Mirotínek
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°10'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6739858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'3.50"N, 17°12'38.55"E, ± 801m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6495319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchanov; 140- a 160-leté bučiny, dobré zmlazení bk
souřadnice: 49°53'0.35"N, 17°14'33.58"E, ± 320m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-22
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736224

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchanov; 60-letá bučina
souřadnice: 49°52'55.12"N, 17°14'14.50"E, ± 201m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-22
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736612

6169b

lokalita: Kněžpole - kulturní smrkový les ca 1,8 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'14.00"N, 17°17'33.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-09-08
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10-206; N49°52'14,0", E017°17'33,1";
ID: 9875758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stránské_490093
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'32.03"N, 17°16'52.21"E, ± 274m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-29
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5093563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stránské_490098
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'35.20"N, 17°16'59.95"E, ± 227m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-29
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5093582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchanov; 100-letá bučina
souřadnice: 49°53'46.35"N, 17°15'7.58"E, ± 258m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12737528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchanov; 70-letá bučina
souřadnice: 49°53'26.70"N, 17°15'14.18"E, ± 594m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12739275

6169c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Oslavy ca 0,9 km SSV od horního okraje obce
souřadnice: 49°49'55.00"N, 17°12'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,5 km SSZ od soutoku s Oslavou
souřadnice: 49°50'51.00"N, 17°12'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; jedlína
souřadnice: 49°50'43.44"N, 17°12'35.14"E, ± 254m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12739029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; rozsáhlá 70- a 80-letá bučina, v dolní části hojněji hb, jd
souřadnice: 49°50'47.63"N, 17°12'48.12"E, ± 765m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12738983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plinkout; Kmenovina, chudé E1.
souřadnice: 49°50'48.60"N, 17°10'56.64"E, ± 75m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-22
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12544264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivá; Smíšený porost s převahou pionýrských dřevin na bývalé zemědělské půdě.
souřadnice: 49°50'3.01"N, 17°11'27.41"E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12544392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plinkout; Úzká, mezernatá linie podél suchého žlebu. Ve spodní části je biotop mnohem lepší.
souřadnice: 49°50'15.56"N, 17°11'4.74"E, ± 326m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12545961

6169d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_217_L5.1
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'20.09"N, 17°18'46.84"E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_122_L2.2B
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'20.02"N, 17°16'25.46"E, ± 43m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_222_L2.2B
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'25.92"N, 17°19'17.87"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144414_61_L5.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'2.88"N, 17°15'38.41"E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040820

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_220_L2.2B
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'21.46"N, 17°18'53.46"E, ± 159m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseka u Šternberka - L5.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'2.49"N, 17°15'21.99"E, ± 1m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775434

6170a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bruntál I., Dětrichov I., 235 a
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°24'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1959-08-31
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 911119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0073_153301_68_L9.2B
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'3.14"N, 17°19'56.68"E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4075734

6170b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 523. Lomnice (u Rýmařova): les a potůčky na Z svahu vrchu Rychtář (753 m)
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°25'28.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenec, kóta 737 m, cca 500 m VSV
souřadnice: 49°52'39.00"N, 17°26'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-08-08
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomnice u Rýmařova
souřadnice: 49°53'12.60"N, 17°27'11.37"E, ± 125m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2013-08-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11780213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roudno; dosti rozsáhlá potoční olšina
souřadnice: 49°53'18.16"N, 17°29'11.68"E, ± 519m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11780811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roudno; jasanina
souřadnice: 49°52'22.89"N, 17°29'13.98"E, ± 239m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11778880

6170c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 541./H/ Dětrichov nad Bystřicí: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'36.00"N, 17°24'39.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 541./Se+P/ Děřřichov nad Bystřřící: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce, lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna

nejbliřřší obec: Děřřichov nad Bystřřící, okres Olomouc

souřřadnice: 49°49'36.00"N, 17°24'39.00"E

fytochorion: 98. Nízřřký Jeseník

datum: 1986-06-25

nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedlářřková

pramen: Hradílek Z., Sedlářřková M., Skalický V. & Trávňříček B. (1999): Materiály ke květeně Nízřřkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdruřření pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 548a. Krahulčí: les 0,5 km SZ obce při silnici Dalov-Děřřichov n.Byst.

nejbliřřší obec: Krahulčí, okres Bruntál

souřřadnice: 49°48'1.00"N, 17°22'54.00"E

fytochorion: 98. Nízřřký Jeseník

datum: 1986-06-25

nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedlářřková

pramen: Hradílek Z., Sedlářřková M., Skalický V. & Trávňříček B. (1999): Materiály ke květeně Nízřřkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdruřření pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0247_153312_9_L2.2B

nejbliřřší obec: Ondrářřov, okres Olomouc

souřřadnice: 49°48'31.32"N, 17°23'59.28"E, ± 172m

fytochorion: 98. Nízřřký Jeseník

datum: 2004-07

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4077890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0173_153311_864_L2.2B

nejbliřřší obec: Huzová, okres Olomouc

souřřadnice: 49°48'32.00"N, 17°20'36.24"E, ± 104m

fytochorion: 98. Nízřřký Jeseník

datum: 2003

nálezce: Lenka Ondrářřková

pramen: Lenka Ondrářřková. m0173: m0173. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4077560

6170d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Děřřichov nad Bystřřící: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křiřřovatky cest asi 1,3 km V po křiřřovatku asi 2,6 km V od kostela

nejbliřřší obec: Děřřichov nad Bystřřící, okres Bruntál

souřřadnice: 49°49'35.00"N, 17°25'39.00"E, ± 1000m

nadmorská výřřška: 670-700 m

fytochorion: 98. Nízřřký Jeseník

datum: 2016-08-15

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 539. Dětrichov nad Bystřicí: les při modré tur.značce na J svahu Slunečné (800 m)

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°50'11.00"N, 17°25'46.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477496

6171a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 364. Křišťanovice: V část lesa Polesí, podél lesní silnice k JV úpatí vrchu Mladý Roudný (709 m)

nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'53.00"N, 17°30'24.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 358. Roudno: les na S svahu vrchu Velký Roudný (780 m), vrcholové partie

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'29.00"N, 17°31'20.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Roudný

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-10

nálezce: Leo Bureš

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6529953

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Roudný

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1993-05-30

nálezce: Josef Duda

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6431705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křišťanovice; relativně zachovalé potoční a prameniště olšiny
souřadnice: 49°51'55.97"N, 17°30'59.71"E, ± 443m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11777229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Májůvka; suší mladá olšina, možná již spíše sekundární výsadba
souřadnice: 49°52'0.65"N, 17°31'55.36"E, ± 140m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11777546

6171b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 351. Bílčice: údolí P přítoku Moravice JZ hradu Šternek
nejbližší obec: Bílčice, okres Opava
souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°35'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'15.00"N, 17°35'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 346. Moravská Harta: údolí Moravice podél silnice směr Leskovec n. Mor. k J úpatí vrchu Na Hartě (578 m)
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'20.00"N, 17°35'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hořejší Kunčice_2600247
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'22.51"N, 17°39'36.83"E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-07-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deštné_2600260
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'33.17"N, 17°39'44.71"E, ± 27m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-07-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hořejší Kunčice_2600027
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.78"N, 17°39'45.47"E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-07-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312480

6171c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 368. Dvorce: les 1,4 km VJV obce podél silnice k samotě "U Kamlara"
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'45.00"N, 17°33'47.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křišťanovice; fragmenty podél potoka
souřadnice: 49°50'24.43"N, 17°31'6.91"E, ± 1082m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11778391

6171d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0130_153310_61_L5.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'56.74"N, 17°37'45.44"E, ± 133m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0130_153310_87_L5.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'54.90"N, 17°37'16.00"E, ± 164m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budišov nad Budišovkou; potoční vrbová olšina
souřadnice: 49°48'4.19"N, 17°35'41.18"E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-21
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12541408

6172a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhotka u Litultovic, klenová bučina 1km SV od vrcholu Měšnice
souřadnice: 49°52'56.50"N, 17°44'16.60"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deštné_2600100
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.44"N, 17°40'8.40"E, ± 228m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deštné_2600167
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'16.69"N, 17°40'17.22"E, ± 332m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-07-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deštné_2600075
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.39"N, 17°40'32.74"E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deštné_2600134
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.72"N, 17°40'34.10"E, ± 75m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Deštné_2600174
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'35.05"N, 17°42'23.72"E, ± 70m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litultovice_2600175
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.98"N, 17°43'21.90"E, ± 619m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313521

6172b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.00"N, 17°48'26.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhotka u Litultovic, březina 2km JV od kaple ve V č. obce, 1km VSV od vrcholu Hůřečka
souřadnice: 49°51'58.50"N, 17°46'1.60"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Životice_2610093
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'29.94"N, 17°46'10.38"E, ± 111m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-14
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Životice_2610095
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'22.34"N, 17°45'21.53"E, ± 275m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Životice_2610089
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'16.08"N, 17°45'28.04"E, ± 74m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mikolajice_2610011
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'48.18"N, 17°46'1.85"E, ± 3m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mikolajice_2610153
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'2.57"N, 17°46'50.45"E, ± 40m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-20
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316289

6172c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 427. Nové Těchanovice: údolí potoka Horník 0,5 km k dětskému táboru Radost
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'23.00"N, 17°42'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 406a. Melč: vegetace horního toku L přítoku Moravice 0,2 km od silnice do Melče

nejbližší obec: Melč, okres Opava

souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°43'6.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lhotka (Vítkov), ca 1,1 km SV od obce nad pravým břehem Moravice

souřadnice: 49°48'46.00"N, 17°44'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2006-09-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálužné (Vítkov), ca 0,5 km JZ od obce nad pravým břehem Moravice

souřadnice: 49°49'13.00"N, 17°42'33.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-09-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639881

6172d

lokalita: Nízký Jeseník, Žimrovce: údolí ř. Moravice, lesy při Moravici mezi Žimrovicemi a Vikštejnem

nejbližší obec: Žimrovce, okres Opava

souřadnice: 49°49'26.92"N, 17°49'7.25"E, ± 1500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-14

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872791

lokalita: Nízký Jeseník, [Podhradí u Vítkova]: údolí ř. Moravice, lesy pod hradem Vikštejnem

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.33"N, 17°46'24.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-15

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872793

lokalita: Nízký Jeseník, [Podhradí u Vítkova]: údolí ř. Moravice, lesy na pravém břehu v okolí hradu Vikštejna

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.33"N, 17°46'24.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-15

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhradí, 250m od ústí potoka do Moravice, 750m JZ ok Větrkovického mlýna
souřadnice: 49°48'18.90"N, 17°47'44.20"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradec nad Moravicí, 1,5km JV od kaple ve Filipovicích
souřadnice: 49°49'51.70"N, 17°48'20.90"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0177_153413_83_L5.4
nejbližší obec: Větrkovice u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°48'19.69"N, 17°48'32.76"E, ± 105m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0177: t0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4098885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Valach
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°48'49.42"N, 17°49'1.81"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-04
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291176

6173a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0278_153403_251_L5.4
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'51.37"N, 17°51'38.63"E, ± 55m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0278_153403_248_L3.1
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.23"N, 17°51'36.29"E, ± 106m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0278_153403_186_L5.4
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'8.06"N, 17°50'5.42"E, ± 62m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4093694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0278_153403_274_L3.1
nejbližší obec: Branka u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°52'38.14"N, 17°51'48.56"E, ± 220m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094252

6173b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153405_84_L5.1
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'7.03"N, 17°57'5.51"E, ± 271m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153405_20_L2.2B
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°51'3.92"N, 17°56'39.19"E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153405_73_L5.1
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.16"N, 17°56'36.20"E, ± 134m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153405_52_L5.1
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°52'41.52"N, 17°56'28.00"E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0090_153225_43_L5.4
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.10"N, 17°59'49.92"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-07-01
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Samuel Lvončík. t0090: t0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4075631

6173c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sním.2. NPR Kaluža: k. ú. Lesní Albrechtice, Žimrovice, jde o dlouhodobě zalesněné území se skelet.pрудšími svahy
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°50'52.00"E
nadmořská výška: 318-483 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-10-13
nálezce: Š. Cimalová
pramen: Cimalová Š. (2001): Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu NATURA 2000. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 42-50.
projekt: FLDOK
ID: 8305760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lesní Albrechtice, pravý břeh Moravice severně od meandru "Papírenský splav"
souřadnice: 49°50'0.00"N, 17°50'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-17
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domoradovice: pravý břeh Moravice, 1,5 km JV obce, asi 100 m S zbořeniště bývalé Šusterovy hájenky
souřadnice: 49°50'20.00"N, 17°50'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oderské vrchy, "Bukovinské polesí" SZ od Lesních Albrechtic, boční údolí JZ od kóty 483 m
souřadnice: 49°48'56.00"N, 17°53'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-06-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699865

6173d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 136. Hrabství: les Požaba 0,7 km jižně od obce, 420-445 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°48'55.00"N, 17°56'60.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_7_L2.2B
nejbližší obec: Výškovice u Slatiny, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°48'50.65"N, 17°58'36.41"E, ± 156m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097087

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_102_L5.1
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava
souřadnice: 49°49'30.94"N, 17°59'11.15"E, ± 153m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153405_26_R1.4
nejbližší obec: Jakubčovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'54.89"N, 17°56'12.12"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094536

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_139_L5.1
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava
souřadnice: 49°50'16.26"N, 17°58'50.74"E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097609

6174a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrabyně, Josefovce, dospělá bučina 1km Z od vrchu Šibenice
souřadnice: 49°52'21.80"N, 18°4'24.90"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Háj ve Slezsku, u silnice pod Padařovem, 1,75km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°53'52.00"N, 18°4'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101764

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjovice-Budišovice, les Mostisko cca 1,7 km Z od žel. stanice, Z kóty 306
souřadnice: 49°51'2.00"N, 18°2'3.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0190_154121_261_L5.4
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.37"N, 18°3'55.22"E, ± 205m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0190_154121_203_L2.2A
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'39.34"N, 18°2'0.38"E, ± 166m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0190_154121_286_L2.2B
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'55.07"N, 18°3'11.16"E, ± 119m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107696

6174b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobroslavice, prosvětlená dubohabřina 700m VJV od kapličky v obci, na S od Děhylovského potoka
souřadnice: 49°52'40.40"N, 18°8'57.50"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobroslavice (u Hlučína), les vých. k řece Opavě
souřadnice: 49°53'1.00"N, 18°9'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-18
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0201_154122_111_L3.2
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'30.88"N, 18°7'17.36"E, ± 233m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0199_154123_122_X9A
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'9.35"N, 18°9'39.42"E, ± 285m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Eva Hettenbergerová
pramen: Eva Hettenbergerová. t0199: t0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111323

6174c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tísek (Oderské vrchy), 1 km S od obce
souřadnice: 49°48'4.00"N, 18°0'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_2580348
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'38.08"N, 18°4'18.98"E, ± 181m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_2580261
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'56.26"N, 18°4'49.62"E, ± 113m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjovice ve Slezsku_2580326
nejbližší obec: Kyjovice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°50'31.45"N, 18°2'2.69"E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_113_L2.2B
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°49'33.53"N, 17°59'57.62"E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_162_L5.1
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°50'2.87"N, 17°59'59.39"E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_114_L2.2B
nejbližší obec: Těškovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'30.25"N, 17°59'57.70"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0264_153410_156_L5.1
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°50'38.11"N, 17°59'54.82"E, ± 161m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097664

6174d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vřesina, osada Mexiko, údolí potoka Rakovec
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°7'25.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-21
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_2580257
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'53.38"N, 18°5'6.86"E, ± 93m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_2570017
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'52.30"N, 18°6'50.18"E, ± 243m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5304084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásné Pole_2570222
nejbližší obec: Krásné Pole, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.92"N, 18°6'37.69"E, ± 76m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy_2570210
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'17.52"N, 18°6'35.28"E, ± 74m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čavisov vodní nádrž
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'29.50"N, 18°5'25.91"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vodní nádrž Čavisov biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7061480

6175a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /2/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Původní slepé říční rameno oddělené od řeky náspem s cestou a přileh.pobřežní porosty v J části lesa.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'39.00"N, 18°10'46.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8297846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8297659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlučín, Borovníky. Bobrovnický les. Mokřadní olšina 0,96km J od kaple v obci

souřadnice: 49°51'44.90"N, 18°12'28.00"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1099415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlušina, 0,8km SZ od kaple v o. č. Bobrovníky

souřadnice: 49°52'31.40"N, 18°11'49.40"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101346

6175b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šilheřovice, mladá javořina na V hranici PR Černý les u Šilheřovic II, 3,3km J od zámku v obci

souřadnice: 49°53'47.40"N, 18°16'12.60"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1099062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petřkovice u Olav; porosty olše a dalších listnáčů, eutrofizované a ruderalizované

souřadnice: 49°52'5.35"N, 18°15'2.65"E, ± 66m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11869354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petřkovice u Ostravy; porosty olše a dalších listnáčů, eutrofizované a ruderalizované

souřadnice: 49°51'53.40"N, 18°14'54.04"E, ± 224m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11869320

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petřkovice u Ostravy; porosty olše a dalších listnáčů, eutrofizované a ruderalizované, část vykácená

souřadnice: 49°52'7.69"N, 18°15'6.21"E, ± 105m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11869343

6175c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.

nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Turkov

nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'34.57"N, 18°11'24.23"E, ± 475m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007

nálezce: Milan Žárník

pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6622119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Turkov

nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'34.12"N, 18°11'24.53"E, ± 9999m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1996

nálezce: Zdenka Prymusová

pramen: Prymusová Zdenka. Přírodní památka Turkov. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6293254

6175d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0286_154305_61_L3.2
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'42.43"N, 18°19'11.32"E, ± 155m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4113514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0286_154305_12_L2.2B
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'53.23"N, 18°19'26.36"E, ± 192m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4113388

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0286_154305_18_L3.2
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'44.05"N, 18°19'34.61"E, ± 358m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4113404

6176a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_125_L2.2B
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'2.06"N, 18°24'43.63"E, ± 192m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_117_L3.2
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'22.01"N, 18°24'49.68"E, ± 45m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_50_L2.2B
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'8.65"N, 18°24'21.89"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117887

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_123_L2.2B
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'9.80"N, 18°24'36.11"E, ± 142m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_59_L2.2B
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.33"N, 18°24'10.98"E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117948

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_70_L5.4
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'54.72"N, 18°24'38.95"E, ± 68m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118015

6176b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava - údolí ve svahu terasy Olše, místní část Oplíží, asi 1,3 km SSV od zámku v obci
souřadnice: 49°52'19.00"N, 18°29'8.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-02
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_159_L5.4
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'42.41"N, 18°26'17.70"E, ± 260m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118693

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_141_L3.2
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'36.84"N, 18°25'28.27"E, ± 81m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_156_L2.2B
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'20.16"N, 18°25'26.62"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118655

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_238_L2.2B
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'36.48"N, 18°27'27.72"E, ± 156m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_177_L5.4
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'22.32"N, 18°26'45.64"E, ± 140m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118848

6176c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrava, Michálkovice. Jasenina v erozní rýze 1km VJV od kostela u hřbitova
souřadnice: 49°50'16.10"N, 18°21'28.80"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099628

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petřvald u Karviné_390028
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°48'51.37"N, 18°24'9.94"E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5076895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šenov u Ostravy_390132
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'15.26"N, 18°23'14.21"E, ± 222m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šenov u Ostravy_390130
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'9.61"N, 18°23'25.51"E, ± 61m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šenov u Ostravy_390003
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'58.82"N, 18°23'8.38"E, ± 28m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5076717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_9_L2.2B
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°50'55.36"N, 18°24'40.90"E, ± 90m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117617

6176d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava - bučina J od železniční trati, asi 0,9 km VJV od středu areálu Dolu Doubrava
souřadnice: 49°50'45.00"N, 18°28'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-09-10
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lazy: Les Holotovec při ulici V Zimném dole
nejbližší obec: Lazy, okres Karviná
souřadnice: 49°49'10.10"N, 18°25'12.37"E, ± 90m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-23
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_303_L2.2B
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°50'51.72"N, 18°27'59.33"E, ± 72m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119725

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_306_L2.2B
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'43.80"N, 18°27'56.30"E, ± 76m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_307_L2.2B
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'40.81"N, 18°27'53.46"E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_313_L2.2B
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°50'58.06"N, 18°26'35.48"E, ± 27m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0196_154402_309_L5.1
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'45.06"N, 18°28'4.51"E, ± 57m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119770

6177a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0281_154403_82_L2.2B
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°51'16.70"N, 18°30'1.62"E, ± 47m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_38_L5.4
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'32.45"N, 18°33'56.88"E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°53'3.60"N, 18°30'46.66"E, ± 105m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10715862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°53'48.35"N, 18°31'9.73"E, ± 120m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10715750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°53'17.72"N, 18°32'59.45"E, ± 115m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10715878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Město u Karviné
souřadnice: 49°52'52.11"N, 18°30'40.09"E, ± 183m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10715409

6177b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_26_L3.2
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'11.66"N, 18°35'11.11"E, ± 271m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_73_L5.4
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'24.30"N, 18°35'52.37"E, ± 170m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121723

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_67_L5.4
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.59"N, 18°35'55.21"E, ± 245m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_60_L5.4
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'38.45"N, 18°35'15.00"E, ± 193m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121636

6177c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Karviná-Ráj - mělké údolí asi 3,3 km VJV od hlavního nádraží
souřadnice: 49°50'56.00"N, 18°34'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-07
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_19_L2.2B
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'40.99"N, 18°34'2.39"E, ± 80m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_20_L2.2B
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'37.32"N, 18°34'9.70"E, ± 29m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_7_L2.2A
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'55.82"N, 18°34'19.27"E, ± 73m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_18_L2.2B
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'41.96"N, 18°34'12.43"E, ± 123m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121308

6177d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0254_154404_25_L2.2B
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'40.81"N, 18°35'11.87"E, ± 94m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121359

6240a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113417_9_L9.2B
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'48.10"N, 12°24'49.82"E, ± 322m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582373

6240b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113418_24_L9.2B
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°45'46.12"N, 12°29'49.09"E, ± 421m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Miloš Krobot
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113417_17_L9.2B
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'11.48"N, 12°26'12.98"E, ± 102m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582406

6240c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113417_40_L5.4
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°44'5.96"N, 12°24'50.04"E, ± 93m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582505

6240d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113417_24_L5.4
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°44'55.61"N, 12°27'4.00"E, ± 83m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0132_113417_31_L5.4
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°44'16.26"N, 12°26'9.35"E, ± 67m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582464

6241a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obora u Tachova; olšina se smrkem, s *Carex brizoides*, *Urtica dioica*, *Calamagrostis villosa*, zmlaz. klen, se *Spiraea salicifolia*, *Symphoricarpos albus*, u silnice *Reynoutria* sp. (pravděpodobně 2 druhy) a 1 ex. *Heracleum manteg.*, eutrofizované
souřadnice: 49°47'51.48"N, 12°31'35.51"E, ± 171m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-23
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíře u Tachova; odvodněná olšina (tyčkovina), převážně *Alnus incana*, *Calamagrostis villosa*, *Deschampsia cespitosa*
souřadnice: 49°47'6.87"N, 12°31'32.34"E, ± 57m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-25
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12883069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Milíře u Tachova; olšina s vtroušeným smrkem, výskyt *Circaea alpina*, *Carex remota*, část vytěžena (expanze *Urtica dioica*)

souřadnice: 49°47'48.36"N, 12°31'51.24"E, ± 73m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-23

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12882531

6241b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tachov, rybí sádky v nivě Mže v centru města (ul. Zámecká)

nejbližší obec: Tachov, okres Tachov

souřadnice: 49°47'44.00"N, 12°37'48.00"E, ± 60m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2008-06-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Klatovské rybářství a.s.; sádky slouží na pstruha, proto se neletní; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, ve stěnách a na schodech sádek a výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky)

ID: 13178658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dlouhý Újezd

souřadnice: 49°45'24.58"N, 12°37'41.88"E, ± 86m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-09-06

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11040525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Maršovy Chody

souřadnice: 49°45'11.90"N, 12°37'48.24"E, ± 331m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-09-06

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11040389

6241c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jedlina_2240100

nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov

souřadnice: 49°42'40.10"N, 12°30'30.53"E, ± 23m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2007-06-30

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5278349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lesná u Tachova_2240139
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°43'35.33"N, 12°31'4.15"E, ± 36m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-30
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lesná u Tachova_2240017
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'19.86"N, 12°31'41.02"E, ± 22m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277796

6241d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'11.88"N, 12°39'43.46"E, ± 11m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10853316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'10.66"N, 12°39'29.66"E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10859410

6242a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'7.04"N, 12°43'55.92"E, ± 21m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10907756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trnová u Tachova
souřadnice: 49°47'7.79"N, 12°41'34.80"E, ± 252m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10916645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřichov u Tachova
souřadnice: 49°47'34.75"N, 12°42'34.28"E, ± 255m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10916979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kumpolec
souřadnice: 49°47'30.88"N, 12°42'42.39"E, ± 155m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10916929

6242b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kočov
souřadnice: 49°47'23.19"N, 12°44'58.29"E, ± 94m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-16
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10965127

6242c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mchov
souřadnice: 49°42'56.06"N, 12°41'1.85"E, ± 85m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-07-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10772796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrov u Tachova
souřadnice: 49°44'50.78"N, 12°44'30.52"E, ± 466m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-31
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11021221

6242d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Borovina
souřadnice: 49°44'25.00"N, 12°48'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-08-21
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=257 /Orig. number=947
ID: 547276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skviřín_2170054
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°43'10.63"N, 12°49'46.13"E, ± 26m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-09-14
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266703

6243a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0173_114319_28_L4
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°45'55.73"N, 12°54'10.91"E, ± 95m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621782

6243b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svojšín_2090319
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'2.06"N, 12°55'37.78"E, ± 8m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svojšín_2090316
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°45'58.50"N, 12°55'37.99"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252725

6243c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brod u Stříbra_2170114
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'8.57"N, 12°52'48.79"E, ± 79m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Holostřevy_2170378
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'32.08"N, 12°51'46.94"E, ± 11m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Holostřevy_2170154
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'21.74"N, 12°51'59.26"E, ± 191m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Holostřevy_2170376
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'31.93"N, 12°51'42.41"E, ± 112m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269379

6243d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Láz u Kladrub_2080224
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°43'24.10"N, 12°55'37.31"E, ± 36m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-31
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Láz u Kladrub_2080229
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°43'30.97"N, 12°56'3.84"E, ± 18m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-31
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250466

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbice u Stříbra_2080016
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'11.47"N, 12°58'34.36"E, ± 146m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-07
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbice u Stříbra_2080013
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.46"N, 12°58'23.88"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-07
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248522

6244a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrské údolí u Stříbra
souřadnice: 49°46'24.00"N, 13°0'58.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1972
náleze: M. Hostička
pramen: Hostička M. et Sofron J. (1972): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Petrského údolí u Stříbra. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 13: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 2201405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6679021

6244b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Stříbro II., Harvažov
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°5'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1963-08-10
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260261 /Orig. number=674
ID: 542230

6244c

lokalita: Popov, malá olšina podél příkopu (potoka Hlubočka) 1100 m SSZ od obce, v blízkosti dálnice
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'35.83"N, 13°3'30.70"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217034

lokalita: Ostrov u Stříbra, borový les s břízou a dubem a borůvkám 780-1050 m SZ od Popova
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'26.04"N, 13°3'21.89"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217063

6244d

lokalita: Hněvnice, lesní cesta 1750 m SZ od návsi v obci, v úseku 100 m Z od silnice na Sulislav
nejbližší obec: Sulislav, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'22.37"N, 13°5'4.17"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216136

lokalita: Rochlov, niva Kbelanského potoka 650-900 m SSZ od zámku v Rochlově
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'14.82"N, 13°8'27.50"E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13215995

lokalita: Rochlov, lesní porost na SV okraji obce kolem terénního zářezu s potůčkem ca 400-650 m SSV od zámku
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'7.92"N, 13°8'53.14"E
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216076

lokalita: Hněvnice, jehličnatý les 1500-1600 m S až SSZ od středu obce
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'33.45"N, 13°5'51.04"E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-28
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216733

6245a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Plzeň II., Čemíny
souřadnice: 49°47'40.00"N, 13°10'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1962-09-14
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260113 /Orig. number=530
ID: 539215

6245b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 74. Malesice: (floristický výzkum), fragment suťového porostu ve strži ústící zprava do údolí Chotíkovského potoka ca 360m SZ od vrcholové kóty Horního kyjovského lesa (416), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'2.00"N, 13°18'48.00"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947542

6245c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Plzeň III., Nová Hospoda
souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°13'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07-23
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260252 /Orig. number=665
ID: 542010

6245d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 8. Lhota: převážně kulturní borové lesy s *Quercus robur* podél lesní pěšiny ca 1km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'4.00"N, 13°18'51.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944870

6246a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Petrovka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'20.36"N, 13°21'42.60"E, ± 952m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Petrovka - inventarizační průzkum. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6676454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bolevec

souřadnice: 49°47'54.00"N, 13°23'32.67"E, ± 78m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2011-06-27

nálezce: Jana Juráková

pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 10394419

6246b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Údolí střední Berounky: Zábělá

souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°27'15.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1962-08-02

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.

projekt: ČNFD

ID: 2012564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Plzeň, Zábělá

souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°27'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1961-06-27

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=84 /Orig. number=297

ID: 535142

6246c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bory, údolí bezejmenného potoka(levobřežního přítoku nádrže Českého údolí)1,5kmjihozáp.od věžniceBor

souřadnice: 49°43'15.00"N, 13°20'17.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1994-07-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?

projekt: ČNFD

ID: 1891263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Plzeň, Nová Hospoda

souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°20'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1962-07-13

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=44 /Orig. number=257

ID: 534645

6246d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 21. Sedlec (u St. Plzeňce): les Sutice, lesnatá rokle mezi cestou do Tymákova a Mokrouš v J části lesa
nejbližší obec: Sedlec u St. Plzeňce
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Božkov, Les V Pytli, prameniště nad levým břehem Božkovského potoka
souřadnice: 49°44'14.00"N, 13°27'18.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-29
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890166

6247a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Huť- Háj
souřadnice: 49°46'52.00"N, 13°30'33.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-09-09
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Předběžná studie o vegetačních poměrech polesí Kokotsko na Plzeňsku. - Zpr. Bot. Zahr. Plzeň, 3: 2-7.
projekt: ČNFD
ID: 2240302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bušovice
souřadnice: 49°46'34.66"N, 13°32'26.78"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-16
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10579891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litohlavy
souřadnice: 49°45'14.16"N, 13°33'39.18"E, ± 151m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-12
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10697405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bušovice
souřadnice: 49°47'3.56"N, 13°31'14.85"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10473332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bušovice

souřadnice: 49°46'43.06"N, 13°32'5.64"E, ± 75m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2011-09-28

nálezce: Anna Sprinzlová

pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10476508

6247b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 197. Svojkovice: lesní porost podél žlutě značené turistické cesty 300–600 m j. od železniční zastávky

nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Niva u Volduch, 1,5 km SV obce Volduchy, pod hrází Předního (Nového,Horního) rybníka v osadě Hab

souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°38'23.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1992-05-19

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Dmitrišin O., Čečil F., Horáček V., Pivoňková L. et Čížková D. (1994): Přírodní památka Niva u Volduch. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2223478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Niva u Volduch, 1,5 km SV obce Volduchy, pod hrází Předního (Nového,Horního) rybníka v osadě Hab

souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°38'23.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1992-05-19

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Dmitrišin O., Čečil F., Horáček V., Pivoňková L. et Čížková D. (1994): Přírodní památka Niva u Volduch. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2223496

6247c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokycany, kopec Čilina Z od Rokycan, les cca 0,4–0,8 km JZ od viaduktu silnice na Plzeň

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'20.00"N, 13°33'33.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Rokycany

ID: 10120262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 34. Rokycany: Čilina, vrchol a povlné J svahy ZJZ od města

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9223700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 32. Rokycany: SV okraj lesa Z od města pod kótou Čilina

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9223666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 308. Rokycany: okraj jehličnatého lesa 500 m j. od osady Němčičky

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: I. Matějková; J. Sladký

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 294. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, les 0,4–0,8 km jz. od viaduktu silnice na Plzeň

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835070

6247d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 385. Veselá: les na J svahu vrchu Kotel

nejbližší obec: Veselá

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 51. Rokycany: břehy a trávníky v parkové výsadbě podél Klabavy v severovýchodní části města, od železničního mostu až 300 m proti proudu

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-06

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 329. Rokycany: vrch Kotel, severní svahy, smíšený listnatý lesík nad severním úpatím

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835072

6248a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, lesní cesta u Holoubeckého potoka cca 1,0 km JZ od železniční zastávky Holoubkov

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'6.00"N, 13°41'21.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Rokycany

ID: 10119835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 200. Těškov: po modře značené turistické trase zjz. směrem od obce smrkovými lesy (vlhká rozježděná stanoviště, lesní světliny)

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 232. Mýto: jehličnaté porosty podél lesní cesty 1,5 km jjv. od železniční stanice Mýto

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Medový Újezd; doprovod olší podél potoka ve smrk. lese, pod el. vedením vykáceno

souřadnice: 49°46'16.34"N, 13°43'52.96"E, ± 351m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-15

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12748205

6248b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 270. Mýto: kulturní, převážně smrkové lesy mezi Osičinou a údolím v. od Osičiny

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 275. Strašice: Smolárna, Ostrý vrch (641,1 m), vrcholová partie

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olešná u Hořovic; v z. č. mladá olšina s *Carex brizoides*, ve v. č. vlhčí starší olšina s bahnisky, místy příměs sm

souřadnice: 49°45'32.24"N, 13°49'16.87"E, ± 197m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-08-31

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12880598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těně v Brdech; rozlehlá olšina místy se smrky, místy sušší, hodně ostružiníku, odvod. strouhy

souřadnice: 49°45'9.28"N, 13°48'59.22"E, ± 216m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-08-31

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12879713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těně; převážně smrkový les s klenem, břízou a ostružiníkem, jámy po těžbě, navážka suti

souřadnice: 49°45'34.76"N, 13°48'19.09"E, ± 202m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-08-31

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 12880008

6248c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0438_123422_83_L2.2B
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'55.52"N, 13°43'58.12"E, ± 82m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0438_123422_52_L10.2
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'33.26"N, 13°44'25.37"E, ± 67m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738255

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°43'24.06"N, 13°44'45.56"E, ± 291m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-12
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10454196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°43'53.83"N, 13°44'21.81"E, ± 181m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-12
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10454981

6248d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strašice v Brdech; vysoký podíl smrku
souřadnice: 49°42'56.59"N, 13°46'17.60"E, ± 490m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12554354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těně v Brdech; smrčina na podmáčeném stanovišti s rašeliníky, odvod. příkopy, místy stojatá voda
souřadnice: 49°44'37.28"N, 13°48'1.81"E, ± 36m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12879607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strašice v Brdech; smrčina
souřadnice: 49°44'17.48"N, 13°46'53.38"E, ± 73m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-10-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12880482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strašice v Brdech; pramenná olšina, odvod. příkop
souřadnice: 49°44'14.76"N, 13°47'4.29"E, ± 61m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12879485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strašice; olšina podél potoka a pod hrází rybníka
souřadnice: 49°44'15.00"N, 13°46'37.49"E, ± 209m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-10-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12879528

6249a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 35b. Hořovická kotlina: Kvaň: v živinami poměrně dobře zásobeném vzrůst.podrostu olšiny. Olšina se nachází v lesích navazujících na SZ okraj brdského les.komplexu, početnější.
nejbližší obec: Kvaň, okres Beroun
souřadnice: 49°46'5.00"N, 13°51'43.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2006
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; Olšina s prameništěm, mělké odvod. stružky, studánka
souřadnice: 49°46'7.93"N, 13°54'1.35"E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12799240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podluhy v Brdech; pramenná mokřina pod studnou v lese s bř a sm
souřadnice: 49°46'35.59"N, 13°54'0.52"E, ± 20m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12798041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zaječov v Brdech; prameniště olšina, odvod. příkopy, s ostružiníky, na hranici lesa příkop s vyhtnutým valem

souřadnice: 49°45'7.19"N, 13°50'6.49"E, ± 123m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-10-19

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12878753

6249b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jince v Brdech; Porost bk, jd, sm na mírnějších svazích a hlubších půdách

souřadnice: 49°45'56.64"N, 13°55'50.21"E, ± 191m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-03-22

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12561183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jince v Brdech; olšina podél potoka, s prameništěm

souřadnice: 49°46'5.42"N, 13°57'34.19"E, ± 138m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12559784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jince v Brdech; téměř holá bučina s příměsí jehličnanů v místy kamenitém svahu, v horní č. duby

souřadnice: 49°45'55.14"N, 13°56'20.08"E, ± 203m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jince v Brdech; Kvalitní zapojená bučina v mírně kamenitém svahu, místy pralesovitá, nižší pokryvnost byl. patra

souřadnice: 49°46'21.74"N, 13°56'48.90"E, ± 326m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559032

6249c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obecnice v Brdech; fragmenty pramenných olšin

souřadnice: 49°43'19.43"N, 13°54'49.86"E, ± 125m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12793925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obecnice v Brdech; sušší smrková olšina, s rašeliníkem, hodně odvod. příkypů, místy drobná prameniště
souřadnice: 49°43'36.17"N, 13°54'26.09"E, ± 59m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12799605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obecnice v Brdech; rašelinná olšina se smrkem, rozdupáno zvěří, nový odvod. příkop

souřadnice: 49°43'40.38"N, 13°54'33.58"E, ± 18m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12799478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obecnice v Brdech; hustá smrčina v mírném svahu s rašeliníky, s prameništěm

souřadnice: 49°43'49.00"N, 13°54'52.04"E, ± 60m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12795305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zaječov v Brdech; mladá pramenná olšina v balvanitém terénu

souřadnice: 49°44'35.26"N, 13°51'12.72"E, ± 18m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-27

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12744353

6249d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: a0401_123425_151_L2.2B

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'58.90"N, 13°56'6.50"E, ± 72m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3739790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Obecnice v Brdech; skupina olší na mokřích místech kolem příkopu

souřadnice: 49°43'29.31"N, 13°55'10.81"E, ± 137m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12795473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obecnice v Brdech; sušší olšina s dom.*Carex brizoides*
souřadnice: 49°43'32.23"N, 13°55'6.02"E, ± 305m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12793996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obecnice v Brdech; pramenná olšina, rozdupaná od zvěře, na okraji odvod. příkop
souřadnice: 49°43'20.49"N, 13°55'9.90"E, ± 20m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12793939

6250a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hostomice (o. Beroun), ca 1,5 km S od kóty 635,6 Kuchyňka ca 3,5 km JV od obce
souřadnice: 49°47'56.00"N, 14°4'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-09-20
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1635904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0450_124311_83_L5.4
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°47'5.46"N, 14°2'13.16"E, ± 104m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3771377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0450_124311_98_L2.2B
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'37.02"N, 14°2'22.67"E, ± 8m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3771430

6250b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 467) Rosovice, lesy S a SV Vackova rybníku, SV obce
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříš, ca 2,2 km ZSZ od středu města, J od silnice na Hostomice
souřadnice: 49°47'14.00"N, 14°8'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1635750

6251a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°46'7.42"N, 14°12'43.75"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°46'1.16"N, 14°13'2.31"E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°45'36.70"N, 14°13'18.36"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10889611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pouště
souřadnice: 49°46'26.28"N, 14°13'28.77"E, ± 81m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10890006

6251b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 526) Kozí Hory, od rozcestí turistických značek Pod Obrázkem po okraji lesa J obce
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'10.71"N, 14°16'14.44"E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10894086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'12.60"N, 14°16'16.25"E, ± 12m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10895196

6251c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0485_222103_392_L1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'1.51"N, 14°11'25.84"E, ± 28m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199463

6251d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0501_124325_84_L4
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.99"N, 14°18'18.65"E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0501_124325_164_L4
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
souřadnice: 49°42'55.87"N, 14°18'50.11"E, ± 325m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borotice
souřadnice: 49°44'41.60"N, 14°15'39.32"E, ± 55m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10898509

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borotice
souřadnice: 49°44'40.18"N, 14°15'41.29"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10898495

6252a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křeničná; Olšina podél potoka.
souřadnice: 49°45'46.07"N, 14°24'8.23"E, ± 547m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12642703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hněvšín; Většinou pěkné suťové lesy s množstvím suti.
souřadnice: 49°45'3.65"N, 14°23'57.99"E, ± 753m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12643372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sejcká Lhota; Rozšlapaná olšina v pastvině.
souřadnice: 49°45'19.87"N, 14°22'16.23"E, ± 239m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12643900

6252b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běllice_1510131
nejbližší obec: Běllice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'48.68"N, 14°28'52.93"E, ± 138m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-24
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rabyně_520237
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'45.56"N, 14°26'14.39"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097718

6252c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 2
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'46.44"N, 14°21'54.66"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633428

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A (S)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'23.46"N, 14°21'8.95"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7039143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 41 A (Z)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'41.36"N, 14°21'23.39"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7044437

6252d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radíč; Les v úzké hluboké strži potoka.
souřadnice: 49°43'49.47"N, 14°25'7.76"E, ± 148m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12639831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nahoruby; Přerušený téměř liniový porost podél širšího potoka s netypickou skladbou dřevin a chabým bylinným patrem.
souřadnice: 49°43'23.63"N, 14°25'5.06"E, ± 292m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12639285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Živohošť; Stinná bučina s mizivým bylinným patrem.
souřadnice: 49°44'44.02"N, 14°25'15.99"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12641454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Živohošť; Fragment bučiny.
souřadnice: 49°44'26.97"N, 14°25'14.62"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12641412

6253a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Všetice_1510235
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'58.56"N, 14°31'31.76"E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180032

6253b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Konopiště, Šiberna, 226 E1b, Chlum
souřadnice: 49°46'35.00"N, 14°36'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-19
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kožlí; Příbyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,
souřadnice: 49°45'58.52"N, 14°37'22.69"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u potoka pod hradem
ID: 12002485

6253c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 518 E10
souřadnice: 49°43'38.00"N, 14°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: *Fagus sylvatica* výsadba 5. patro +
ID: 412489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0443_124423_37_L5.4
nejbližší obec: Zádolí u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°43'41.38"N, 14°31'18.48"E, ± 134m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Radmila Bělohávková
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004
ID: 3785288

6253d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Drachkov
souřadnice: 49°42'14.37"N, 14°36'27.62"E, ± 73m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-09-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11051670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maršovice u Benešova
souřadnice: 49°42'50.46"N, 14°35'23.89"E, ± 336m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-09-09
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11056678

6254a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0146_133316_272_L3.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°45'16.06"N, 14°41'51.94"E, ± 70m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3852008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0146_133316_249_L5.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°45'31.93"N, 14°41'54.24"E, ± 10m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3851930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0146_133316_265_L2.2B
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°45'38.02"N, 14°42'27.94"E, ± 44m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3851976

6254b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Domašín, 134 F2, Chotýšany - Holšín
souřadnice: 49°45'22.00"N, 14°49'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1958-09-04
nálezc: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411196

6254c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Konopiště, Lišno, 311 B2b
souřadnice: 49°44'32.00"N, 14°44'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1961-08-03
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Při prosvětlení pod list. přibývá Poa, pod sm Oxalis
ID: 402645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lišno; Lišno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°44'2.93"N, 14°41'20.40"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005275

6254d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540207
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'7.76"N, 14°47'50.60"E, ± 68m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540202
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.16"N, 14°48'10.40"E, ± 76m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čelivo_1520209
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°42'8.06"N, 14°47'47.69"E, ± 46m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181939

6255a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Divišov, 27 F11
souřadnice: 49°45'53.00"N, 14°53'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960-08-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0493_133319_36_R1.4
nejbližší obec: Slověnice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'54.90"N, 14°52'27.95"E, ± 3m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0493_133314_119_L5.1
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov
souřadnice: 49°47'16.76"N, 14°54'48.71"E, ± 63m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850094

6255b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133320_101_L2.2B
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°45'15.23"N, 14°56'6.14"E, ± 369m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3853046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133320_528_L3.1
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov
souřadnice: 49°45'57.78"N, 14°55'58.44"E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3853668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133320_146_L2.2B
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov
souřadnice: 49°45'51.34"N, 14°58'12.14"E, ± 318m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3853164

6255c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'47.19"N, 14°54'51.75"E, ± 142m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-17
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11082922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'10.37"N, 14°54'17.55"E, ± 128m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-17
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11083405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'41.34"N, 14°54'25.44"E, ± 84m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-18
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11087941

6255d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133325_191_L2.2B
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
souřadnice: 49°43'18.73"N, 14°58'54.55"E, ± 96m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133325_86_L2.2B
nejbližší obec: Pavlovice u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°42'28.69"N, 14°56'37.93"E, ± 470m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133320_166_L2.2B
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov
souřadnice: 49°44'54.31"N, 14°57'43.88"E, ± 242m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3853228

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0337_133320_271_L2.2B
nejbližší obec: Nemíř, okres Benešov
souřadnice: 49°44'47.51"N, 14°55'36.48"E, ± 84m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3853573

6256a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_133416_190_L2.2B
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°45'18.07"N, 14°59'57.91"E, ± 82m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861293

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_133416_87_L2.2B
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°45'22.18"N, 15°0'53.75"E, ± 261m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_133416_16_L2.2B
nejbližší obec: Polipsy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'18.73"N, 15°3'0.43"E, ± 149m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3860956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_133416_97_L2.2B
nejbližší obec: Soušice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'53.42"N, 15°0'43.06"E, ± 235m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861109

6256b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 626 C3
souřadnice: 49°45'37.00"N, 15°6'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-06-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 398920

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0427_133417_30_L2.2B
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'34.20"N, 15°6'57.67"E, ± 83m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862096

6256c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_231201_203_L2.2B
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'4.90"N, 15°1'40.69"E, ± 47m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_133421_18_L2.2B
nejbližší obec: Dalkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'43.21"N, 14°59'59.24"E, ± 224m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_133421_78_L2.2B
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'40.21"N, 15°2'5.46"E, ± 26m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862992

6256d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0427_133422_44_R1.4
nejbližší obec: Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'27.77"N, 15°6'15.66"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nesměřice
souřadnice: 49°43'27.33"N, 15°6'16.39"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12408854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města,
souřadnice: 49°44'40.21"N, 15°6'4.98"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-27

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: hradní příkop

ID: 12004033

6257a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: h0168_133419_14_L5.1

nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°45'43.88"N, 15°11'38.26"E, ± 112m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3862227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0131_133414_74_L5.4

nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°47'52.69"N, 15°11'49.38"E, ± 37m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004

ID: 3859874

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0131_133414_10_L2.2B

nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'52.46"N, 15°14'12.26"E, ± 139m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004

ID: 3859003

6257b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: e0131_133414_7_L2.2B

nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'35.36"N, 15°15'2.59"E, ± 148m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004

ID: 3858996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0131_133414_6_L2.2B
nejbližší obec: Víckovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'31.84"N, 15°15'22.97"E, ± 148m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004
ID: 3858992

6257c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 83 Vlastějovice, Fialník, les při žluté značce 0-0,7 km S od obce, 380-480 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°10'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 91 Volavá Lhota, údolí potoka 0,5-1,5 km J od obce, 350-430 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°12'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626033

6257d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 118 Zdeslavice, svahy údolí Olešenského potoka 0,7 km JZ od obce, 440-480 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°18'33.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 93 Kozlov, Vodákův mlýn, svahy nad Olešenským potokem 1,2 km VJV-JV od obce, 410-430 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°18'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 107 Obrvaň, podrost a okraje smíšeného lesa, nad nivou řeky Sázavy, 1,25 km JJZ až 0,5 km JZ-ZJZ od středu obce, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'8.00"N, 15°15'22.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 110 Olešná, od Vodákova mlýna k hájence v údolí Olešenského potoka, SV-V od obce, 410-420 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°43'33.00"N, 15°18'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626822

6258a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hroznětínská louka
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'32.77"N, 15°21'40.73"E, ± 510m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Výsledky botanického inventarizačního průzkumu PP Hroznětínská louka.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6365737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Velká a Malá olšina
nejbližší obec: Chlum u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'28.66"N, 15°21'6.53"E, ± 818m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Seznam rostlin zapsaných při pochůzce 20.7.1977 v navrh. CHN Velká a Malá olšina. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6747659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hroznětínská louka
souřadnice: 49°45'48.11"N, 15°22'0.21"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2011-06-20
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11175786

6258b

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00"N, 15°29'29.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181862

6258c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 150 Číhošť, lesík 1 km J od obce, 510-560 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°20'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: JJZ od Vrbice, LHC Ledec n.S., Vostojávka
souřadnice: 49°44'15.00"N, 15°22'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-21
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 559
ID: 128607

6258d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zboží_3110017
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'36.00"N, 15°27'39.42"E, ± 7m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3110059
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'7.16"N, 15°27'41.54"E, ± 170m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-29
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386803

6259a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhelná Příbram; vzrostlá, suchá olšina
souřadnice: 49°47'19.08"N, 15°34'49.06"E, ± 204m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11606520

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vepříkov; údolníčka se vzrostlou olšinou
souřadnice: 49°45'1.35"N, 15°34'35.62"E, ± 106m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-08-19
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11606092

6259b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0136zh_134315_35_L3.1
nejbližší obec: Čečkovice u Jeřišna, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'46.63"N, 15°39'11.09"E, ± 351m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3875852

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeřišno
souřadnice: 49°47'43.10"N, 15°39'6.47"E, ± 323m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10729383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čečkovice u Jeřišna
souřadnice: 49°46'49.44"N, 15°39'7.03"E, ± 384m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vlhčí místa; L3.1
ID: 10784014

6259c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970899

6259d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotěboř, lesík při modré tur.značce 0,5km Z hájovny Obolec
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.24"N, 15°39'35.52"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rankov, olšina u rybníčku 300m S od silnice 800m SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.56"N, 15°36'5.39"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rankov, olšina na místě býv.Spáleného rybníka 2km SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'33.59"N, 15°36'4.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083648

6260a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 95. Spálava: květnaté bilkové bučiny, suťové lesy na hl.hřebenu Železných hor pod obcí Spálava u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Spálava u Trh. Kamen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 500-630 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356663

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 101. Hradiště: stepní stráně ve starém sadu a suťové lesy na vrchu Hradiště, 1km J Hranic u Chotěboře.

nejbližší obec: Hranice u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'20.00"N, 15°41'13.00"E

nadmořská výška: 400-475 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-08-26

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356985

6260b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 85. Martovy: nekosená slatinná louka, podmáčené smrčiny, 1km JZ Možděnice u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Možděnice u Trh. Kam, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'44.00"N, 15°46'40.00"E

nadmořská výška: 570-580 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-08-02

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.sním.31. Železné hory: niva Chrudimky 900m JV obce Travná,

nejbližší obec: Travná, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'48.00"N, 15°46'54.00"E

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1979-07-26

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7935253

6260c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPL 14. Libický luh na Doubravě: lužní olšiny a mezofilní lesy v údolí Doubravy, s výskytem ohrož. druhů, 1-2km ZSZ Libice nad Doubravou.

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'45.00"N, 15°41'9.00"E

nadmořská výška: 395-410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-04-29

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chotěboř, údolí Doubravy, soutěska pod Sokolohrady

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'5.64"N, 15°42'34.47"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Jiří Sádlo. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7088168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotěboř, údolí Doubravy, soutěska pod Sokolohrady
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'56.68"N, 15°42'41.16"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-10
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Jarmila Kubíková Doc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7086773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sokolovec; Dolní Sokolovec: zaniklý hrad Sokolov na výrazném skalním útvaru nad pravým břehem Doubravy 1, 3 km J od středu obce,
souřadnice: 49°42'55.97"N, 15°42'50.14"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-08-08
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003171

6260d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 15. Olšina nad Zlatou loukou: lužní olšina při malém potoce s bohatým podrostem, 1 km J Podmoklan u Chotěboře.
nejbližší obec: Podmoklany u Chotěbo, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'44.00"N, 15°46'26.00"E
nadmořská výška: 485-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 55. Hudeč: lužní olšina, suťové lesy, polopřirozené louky v údolí potoků, malá obec s lidovou architekturou a rozptýlenou zelení, obec Hudeč a okolí u Ždírcu nad Doubravou.
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354358

6261a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPL 28. V rybníčkách: jedinečný soubor vlhkomilných lesních i nelesních ekosystémů v nivě potoka, 1 km V Rváčova u Hlinska.
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'43.00"N, 15°51'48.00"E
nadmořská výška: 575-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.8.sním.38. Srnský les, 300m V kóty 584,4, 3/4km S obce Horní Babákov, Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)

nejbližší obec: Horní Babákov, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'35.00"N, 15°53'34.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1984-07-13

nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl

pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.

projekt: FLDOK

ID: 8351067

6261b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Blatno, Hamřík, skalnaté svahy a olšina podél náhonu

nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'14.27"N, 15°55'28.19"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7067602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlinsko, les J samoty Pláňavy V města

nejbližší obec: Vojtěchov u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'2.85"N, 15°57'2.28"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-14

nálezce: V. Skalický

pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7067426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlinsko, louka pod hrází Dolního Ratajského rybníka

souřadnice: 49°46'5.53"N, 15°55'57.09"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1985-05-17

nálezce: Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11207946

6261c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.4. prostor kóty 569,0 1km SSZ obce Chlum SV od Ždírcce nad Doubravou, terénní deprese. Expozice JV.

(Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)

nejbližší obec: Chlum u Ždírcce n.Dou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'38.00"N, 15°51'23.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1984-08-02

nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl

pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.

projekt: FLDOK

ID: 8350329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stružinec, prameniště Barchaneckého potoka 800m JV hráze ryb. Januše
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'19.65"N, 15°50'50.72"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066389

6261d

lokalita: Vortová: secundum viam silvaticam 1 km ad orient.-austro-orient. a pago versus
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'33.09"N, 15°56'57.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986-09-27
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeníkov, lesní louka J od potoka mezi silnicí Blatno - Hamry a Jeníkovem
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'53.35"N, 15°56'53.28"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7071065

6262a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krouna, v lese podél potoka JZ obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'49.41"N, 16°0'34.95"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychnov, les při Kamenické Vodě 1km JZ obce
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'17.43"N, 16°3'9.11"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychnov, V okraj lesa s potokem Kamenická Voda S silnice Z obce
souřadnice: 49°46'12.55"N, 16°3'29.21"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-09-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11209706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krouna, mokrá louka na okraji lesa u mostu hlavní silnice přes Kamenický potok V obce
souřadnice: 49°46'9.97"N, 16°3'13.97"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-09-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11209592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Rybná, V okraj obce, kříž
souřadnice: 49°47'57.06"N, 16°4'52.75"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139385

6262b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borová: 0,5 km SV od kóty Skalka (699 m)
souřadnice: 49°45'44.30"N, 16°9'31.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-03
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2931732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borová: 0,5 km SV od kóty Skalka (699 m)
souřadnice: 49°45'44.30"N, 16°9'31.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-03
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Proseč u Skutče_460038
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'34.62"N, 16°7'33.24"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5082965

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460316
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'23.24"N, 16°9'52.45"E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5086424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460268
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'17.38"N, 16°9'9.90"E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-21
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5085798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460741
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'33.25"N, 16°9'21.28"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-21
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090378

6262c

lokalita: Svratouch: smrčina nedaleko toku potoka ca 2,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'45.10"N, 16°1'56.60"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2015-07-10
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9963356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_143321_467_L2.2B
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'22.75"N, 16°1'2.82"E, ± 56m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3978721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svratouch, "Stará obora", bučina 2 km SSV obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'50.44"N, 16°2'34.65"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krouna, povodí přítoku Krounky v lesním úseku Mníšek Z ohybu silnice v lese J obce
souřadnice: 49°44'51.66"N, 16°1'26.54"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211408

6262d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustá Kamenice V od Hlinska, odlesněná louka cca 300 m JJZ až 500 m J od železniční zastávky Pustá Kamenice
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'54.00"N, 16°5'34.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 10119764

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borová: 0,5 km Z od žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°44'32.50"N, 16°9'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-15
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci
souřadnice: 49°42'37.60"N, 16°7'47.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-16
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2932482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci
souřadnice: 49°42'37.60"N, 16°7'47.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-16
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930963

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0197zv_241102_523_L9.2B
nejbližší obec: Březiny u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.58"N, 16°7'1.31"E, ± 18m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4503155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borová, při sil. do Bukoviny
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'17.94"N, 16°9'17.25"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078278

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svahová prameništění olšina v lese Žižkov 300m SZ Blatinského kopce
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.93"N, 16°8'11.39"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078355

6263a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460331
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'37.90"N, 16°11'31.45"E, ± 56m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-07-27
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5086686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná u Poličky_460188
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'11.47"N, 16°10'13.87"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná u Poličky_460095
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'34.14"N, 16°10'35.58"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná u Poličky_460664
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.11"N, 16°11'13.70"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná u Poličky_460087
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'32.23"N, 16°11'11.26"E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná u Poličky_460116
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'41.74"N, 16°10'44.08"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná, návrh SPR Lubenské kopce
souřadnice: 49°45'50.72"N, 16°11'54.33"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11212171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od kříž. u hájovny asi 300-500m jižně
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213289

6263b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký les, Dolní
souřadnice: 49°47'16.00"N, 16°18'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 114114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trstěnice u Litomyšle_2290074
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'42.72"N, 16°18'3.78"E, ± 144m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0108_143315_26_L5.4
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'9.42"N, 16°17'24.50"E, ± 47m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978514

6263c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřiš: 1 km V vrchu Velký Stanov (637 m), les Sluková V od obce, poblíž okresní silnice
souřadnice: 49°43'43.00"N, 16°13'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-13
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Široký Důl - V hatích, údolí potůčku a mokré louky nad rybníčky J obce
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'13.34"N, 16°13'21.51"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřiš - pod teletníkem, při potoce u trati u kóty 570 ve střední části obce
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'30.23"N, 16°12'13.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6985863

6263d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polička, cemetery
souřadnice: 49°42'54.00"N, 16°15'16.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-08-02
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2504861

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chmelík(okr. Svitavy), SPR V bukách
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°18'25.00"E
fytochorion: 63e. Poličsko
nálezce: V. Faltys
pramen: Faltys V. (1984): Státní přírodní rezervace V bukách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322592

6264a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0149_143411_769_L5.4
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'54.44"N, 16°23'9.06"E, ± 30m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_1019_L5.1
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'36.14"N, 16°24'34.78"E, ± 173m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_1024_L5.1
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'7.24"N, 16°24'48.02"E, ± 44m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995699

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_1012_L2.2B
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'0.77"N, 16°24'16.67"E, ± 42m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995272

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrý Kámen, okraj lesa u sv. Trojice SV obce
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'0.55"N, 16°24'2.03"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2005-06-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062473

6264b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_993_L3.1
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.70"N, 16°26'17.41"E, ± 137m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_48_L2.2B
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'24.35"N, 16°26'36.35"E, ± 286m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_1000_L5.1
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.32"N, 16°25'31.04"E, ± 42m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0140_143417_1022_L5.1
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'7.78"N, 16°25'6.06"E, ± 41m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995690

6264c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květná, rybník na J okraji obce
souřadnice: 49°43'46.35"N, 16°21'10.42"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12024391

6264d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0150_241202_15_L2.2B
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'15.80"N, 16°26'56.04"E, ± 71m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4512759

6265a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_143419_203_L5.1
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'14.77"N, 16°32'9.28"E, ± 67m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Koclířov, Koclířovský les JZ obce, 3.tůňka v lese
souřadnice: 49°45'12.07"N, 16°31'20.31"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2014-10-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12024383

6265b

lokalita: Moravská Třebová, pag. Udánky: in silva
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'8.67"N, 16°36'10.04"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1964-08-05
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.sním.2.lok.74. Moravská Třebová a okolí: Udánek: Udánský les - bledule, 1250m SZ od starého Udánského rybníka, vlhká olšina, (lesní společenstva, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Udánky u Morav.Třebo, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°36'47.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-08-08
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_143419_87_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'3.49"N, 16°35'3.12"E, ± 131m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996593

6265c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebovské mezihoří, kóta 646 m SV od Pohledů
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°34'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-08-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_143424_285_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'57.20"N, 16°34'1.31"E, ± 88m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3998731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_143424_56_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'50.99"N, 16°34'49.01"E, ± 90m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3999005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_143424_39_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'50.05"N, 16°34'32.48"E, ± 109m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3998941

6265d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Rohové, cca 1 km S od koty Roh.
souřadnice: 49°43'53.00"N, 16°35'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2008-08-15
náleze: Lenka Šafářová
projekt: ČNFD
ID: 1193722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_241204_36_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'8.53"N, 16°35'5.64"E, ± 90m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_143424_96_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'3.16"N, 16°35'12.23"E, ± 57m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3998607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0045_143420_6_L2.2B
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'53.02"N, 16°39'32.98"E, ± 102m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3997393

6266b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_973_L2.2B
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'18.60"N, 16°48'34.63"E, ± 161m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_995_L5.1
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'2.22"N, 16°48'53.53"E, ± 185m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_92_L5.1
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'49.33"N, 16°48'53.75"E, ± 222m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_790_L4
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'49.73"N, 16°48'34.42"E, ± 163m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027443

6266c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0045_242101_64_L5.1
nejbližší obec: Stará Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'19.55"N, 16°42'36.18"E, ± 91m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'26.64"N, 16°42'34.57"E, ± 169m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10654725

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'20.46"N, 16°41'36.05"E, ± 235m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10654778

6266d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0097_144317_151_L5.1
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'52.15"N, 16°45'31.72"E, ± 249m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pěčíkov, okraj lesa u silnice do Bohdalova
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'54.34"N, 16°47'8.24"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vranová Lhota - L5.4
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'12.57"N, 16°48'15.56"E, ± 1m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006-09-30
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774649

6267a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144314_27_L2.2B
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'27.67"N, 16°52'22.69"E, ± 284m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144314_22_L2.2A
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'26.84"N, 16°52'11.82"E, ± 190m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144313_5_L3.1
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'13.99"N, 16°50'39.55"E, ± 120m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144319_53_L2.2B
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'3.85"N, 16°52'20.93"E, ± 129m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4032329

6267b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 1,5 km SV Moravičan
souřadnice: 49°45'50.00"N, 16°58'59.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985-08-06
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 2 km JV obce Stavenice
souřadnice: 49°46'20.00"N, 16°59'23.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1985-08-31
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173206

6267c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144324_885_L2.2B
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'39.74"N, 16°54'1.58"E, ± 69m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4037483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144324_902_L2.2B
nejbližší obec: Lechovice u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'25.30"N, 16°53'30.91"E, ± 481m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4037717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144324_975_L2.2B
nejbližší obec: Radnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'1.99"N, 16°52'40.62"E, ± 147m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144319_49_L2.2B
nejbližší obec: Zavadilka, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'58.09"N, 16°51'54.07"E, ± 106m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4032311

6267d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0205_144324_824_L2.2B
nejbližší obec: Podolí u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'54.76"N, 16°55'37.38"E, ± 248m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4037302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mrtvé rameno Moravy u Mitrovic
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'19.85"N, 16°59'17.13"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-10-11
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mrtvé rameno Moravy mezi Mitrovicemi a pravým břehem Moravy jihovýchodně od Moravičan. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7203809

6268a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.9. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: cca 2,1km JJZ od obce Králová, lesní porost 355cl.
(PR leží centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°1'12.00"E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-21
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Králová (Litovel), 220 m JV obce, PR u Spálené, porost v PR s drobnými depresiemi
souřadnice: 49°45'5.00"N, 17°1'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-06-03
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. et Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 58: 77-88.
projekt: ČNFD
ID: 1228945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR U spálené
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.67"N, 17°1'13.45"E, ± 450m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6644715

6268b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Sukolom, ruderalizované lužní lemy, kulturní louky a pole kolem Oskavy, 600 m JJZ směrem od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Sukolom, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'4.30"N, 17°7'50.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13473557

6268c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP U přejezdu - návrh rozšíření
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'24.19"N, 17°2'45.58"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PP U přejezdu z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640797

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Templ
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.62"N, 17°0'17.06"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6637625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Třesín 1654
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.40"N, 17°0'7.00"E, ± 880m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7162664

6268d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: HC Litovel I, 76 a
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°8'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-10-11
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 930734

6269a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 110a
souřadnice: 49°46'38.00"N, 17°14'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-15
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 895384

6269b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144414_62_L5.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'56.11"N, 17°15'37.80"E, ± 209m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_24_L2.2B
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'57.61"N, 17°18'25.09"E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144414_82_L5.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'21.44"N, 17°15'44.93"E, ± 402m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_19_L5.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'21.80"N, 17°18'5.26"E, ± 584m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_27_L2.2B
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'23.86"N, 17°17'36.82"E, ± 736m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_22_L5.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'0.67"N, 17°18'12.92"E, ± 359m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_36_L5.1
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.34"N, 17°18'20.20"E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_181_L5.1
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'19.50"N, 17°19'31.44"E, ± 528m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0045_144415_85_L5.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'48.79"N, 17°16'17.90"E, ± 331m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041148

6269d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890145
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'15.73"N, 17°17'54.24"E, ± 241m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890066
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.75"N, 17°18'37.30"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stachov u Šternberka_2890061
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'13.44"N, 17°19'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Laštany_2890012
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'31.43"N, 17°18'48.67"E, ± 171m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890045
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.87"N, 17°18'14.90"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890033
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'44.89"N, 17°19'3.76"E, ± 198m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Laštany_2890343
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.18"N, 17°18'23.72"E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890042
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'56.63"N, 17°19'18.88"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351230

6270a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 551. Dalov: JV část lesa Seč asi 2 km SV obce
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'57.00"N, 17°21'13.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 445. Dalov: olšiny a podměččené smrčiny asi 1 km V obce, J silnice do Horní Loděnice
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'56.00"N, 17°20'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473920

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0173_153311_892_L2.2B
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'53.29"N, 17°23'27.56"E, ± 101m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0093_153316_802_L5.4
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'10.44"N, 17°23'24.86"E, ± 355m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4079819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0093_153316_10_L5.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'38.48"N, 17°19'59.74"E, ± 213m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4078365

6270b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Véska, olšina cca 1 km SZ obce
souřadnice: 49°46'33.00"N, 17°27'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-06
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0197_153318_39_T1.6
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'34.60"N, 17°28'20.14"E, ± 219m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0197_153318_38_L2.2A
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'35.17"N, 17°28'8.87"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080660

6270c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 447. Jívová: Hluboké údolí, část Loděnického (=Trusovického nebo také Bělkovického) potoka J křížovatky silnic V kopce Uhlířský vrch (523 m)

nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'55.00"N, 17°22'0.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1986-06-25

nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473975

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těšíkov (Nízký Jeseník), svah nad lomem nad pravým břehem Trusovického potoka ca 2 km JJV od obce

souřadnice: 49°43'11.00"N, 17°21'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-06-27

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1638604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nízký Jeseník, Koruna (573 m) Z od Jívové, S svah bočního údolí

souřadnice: 49°42'52.00"N, 17°22'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-23

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2699690

6270d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 452. Domašov nad Bystřicí: břidlicová skála asi 1,5 km JJZ od nádraží

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°26'24.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 453. Domašov nad Bystřicí: smíšený les 1,5 km J nádraží ČSD na L břehu Bystřice

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'48.00"N, 17°26'32.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0210_153318_90_R1.4
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'37.68"N, 17°28'13.01"E, ± 132m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0207_153323_191_L5.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'34.28"N, 17°27'58.50"E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4087363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0207_153323_24_L5.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'34.97"N, 17°28'26.44"E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4086062

6271a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'18.00"N, 17°33'8.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478236

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 572. Norberčany: horní část levého přítoku Libavského potoka od lesní cesty směr Stará Voda v úseku 1 km směrem k prameni (0,8 km SZ vrchu Zadní Zlatná (646 m)

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'33.00"N, 17°32'44.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-08-09

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0197_153318_76_L2.2A

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'9.30"N, 17°31'26.94"E, ± 215m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2004

nálezce: Alice Háková

pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4080869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0210_153319_224_L2.2A

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'29.66"N, 17°33'28.26"E, ± 103m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2004

nálezce: Alice Háková

pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4082135

6271b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 373a. Budišov nad Budišovkou: S úpatí Mlýnské kopce (685 m), kraj lesa 1 km SZ města

nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava

souřadnice: 49°47'58.00"N, 17°35'55.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 30. Staré Oldřůvky: les v erozní rýze, 430-490 m n. m., Sedláčková et Prach

souřadnice: 49°45'14.00"N, 17°38'59.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Karel Prach; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budišov nad Budišovkou; kotlík tyčkoviny
souřadnice: 49°47'58.35"N, 17°35'51.82"E, ± 27m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-21
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12541429

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budišov nad Budišovkou; potoční olšina
souřadnice: 49°47'14.27"N, 17°37'48.76"E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12981127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podlesí nad Odrou
souřadnice: 49°45'26.83"N, 17°36'10.41"E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12981095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budišov nad Budišovkou; potoční olšina
souřadnice: 49°47'58.33"N, 17°35'25.81"E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12541137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podlesí nad Odrou; potoční olšina
souřadnice: 49°45'9.63"N, 17°35'53.50"E, ± 377m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12338955

6271c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VVP Libavá; stinný strmý svah 2 km JV obce Město Libavá, 40 m od Libavského potoka
souřadnice: 49°42'37.00"N, 17°32'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-01
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0197_153318_88_L5.1
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'36.13"N, 17°30'48.53"E, ± 141m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0209_153324_221_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'24.67"N, 17°33'19.94"E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4088753

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0209_153324_184_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'11.58"N, 17°33'7.27"E, ± 228m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4088464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0207_153323_97_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.98"N, 17°30'1.76"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4086557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Město Libavá I; porost podél potoka
souřadnice: 49°44'21.45"N, 17°34'19.11"E, ± 365m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12334368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předměstí u Města Libavá; ve svahu snad přechody k L4
souřadnice: 49°44'15.59"N, 17°34'14.21"E, ± 162m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12335931

6271d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 44. Luboměř pod Strážnou: údolí potoka od rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně od kóty Strážná (641,4 m) po soutok s Něčinským potokem, olšiny, břehové porosty, okraje lesní silničky, 440-590 m n. m., Lustyk et 440-590 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°39'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Marie Sedláčková; Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°44'41.27"N, 17°35'25.34"E, ± 339m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-05-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12335507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltovice; vzrostlá bučina, místy husté zmlazení buku, místy protěžené
souřadnice: 49°44'17.13"N, 17°35'39.36"E, ± 161m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12334879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°44'3.52"N, 17°35'31.53"E, ± 235m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12334485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°44'7.35"N, 17°36'45.46"E, ± 138m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12336363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltovice; porost na říční terase
souřadnice: 49°44'6.52"N, 17°36'35.25"E, ± 303m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12336641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudoltovice; porost na říční terase
souřadnice: 49°43'41.01"N, 17°36'4.77"E, ± 207m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12336611

6272a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596520

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoňovice, cca 2,5 km jižně od vsi
souřadnice: 49°46'14.00"N, 17°40'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-05
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0198_153416_326_L2.2B
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava
souřadnice: 49°46'12.29"N, 17°39'59.04"E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4099109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0198_153416_365_L2.2B
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°45'46.62"N, 17°40'51.17"E, ± 240m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4099277

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0198_153416_325_L2.2B
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava
souřadnice: 49°46'10.38"N, 17°40'8.11"E, ± 314m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4099438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0198_153416_327_L2.2B
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'11.24"N, 17°40'14.38"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4099118

6272b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 702ca1, kú, Dolejší Kunčice, v údolí potoka - nové Vrbno
souřadnice: 49°45'35.00"N, 17°49'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-02
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 860610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenka_370015
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'11.34"N, 17°47'14.32"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85"N, 17°47'0.77"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Návrh chráněného území Rašeliniště Kaménka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6907688

6272c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.1. Klokočůvek: P břeh Odry "Maria ve skále" (Mariastein), orient. SV.
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'4.00"N, 17°44'48.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-08
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 91. Klokočůvek: bučina s jedlí a habrem ve svahu nad modře značenou cestou, ca 0,9 km severozápadně od kaple ve středu vsi, 500-520 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°44'30.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 106. Spálov: les na západním svahu 1,3-2 km západně od obce, listnaté a jehličnaté lesy, lesní cesta, paseka, 450-550 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°42'26.00"N, 17°41'21.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 73. Klokočov: les v údolí bočního přítoku Budišovky asi 2,5 km západně od křižovatky v obci, 400-450 m n. m., Grulich

souřadnice: 49°44'47.00"N, 17°41'35.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 82. Klokočov: Františkův Dvůr, les na jižním svahu nad potůčkem asi 1 km jihojihozápadně od areálu hřebčína, 530 m n. m., Štech

souřadnice: 49°44'10.00"N, 17°43'21.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Klokočůvek, pravý břeh Odry "Maria ve skále" (Mariastein)

souřadnice: 49°43'10.00"N, 17°44'5.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1984-08-08

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.

projekt: ČNFD

ID: 2015614

6272d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /4/ Klokočov: údolí P přítoku Čermné mezi Klokočovem a Klokočůvkem s JV exp. toku, stanoviště zalesněného, hluboce zaklesnutého údolí

nejbližší obec: Klokočov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'52.00"N, 17°45'14.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-09-05

pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.

projekt: FLDOK

ID: 8058584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 112. Klokočůvek: les jižně od křižovatky lesních cest ca 1,2 km severně od kaple ve středu vsi, ca 500 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°43'59.00"N, 17°45'2.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0272_153422_203_L5.4

nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava

souřadnice: 49°43'56.53"N, 17°45'33.37"E, ± 50m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004

ID: 4105863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0272_153423_8_L2.2B

nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'38.21"N, 17°48'38.56"E, ± 155m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004

ID: 4106165

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0272_153422_201_L2.2B

nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava

souřadnice: 49°44'1.64"N, 17°45'26.86"E, ± 11m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004

ID: 4105857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0272_153422_2_L2.2B

nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'35.03"N, 17°47'10.61"E, ± 70m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004

ID: 4105518

6273a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /6/ Leskovec: malý L přítok Gručovky, lok.zvaná "Na proutích", smíšený lesní porost s JZ sklonem ve směru toku s vyvinutým bylinným podrostem
nejbližší obec: Leskovec, okres Opava
souřadnice: 49°46'40.00"N, 17°54'4.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.
projekt: FLDOK
ID: 8058615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrchy, levý břeh Vrškého potoka, podél silnice směr Fulnek
souřadnice: 49°45'3.00"N, 17°52'47.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-09-07
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Gručovice, pravý přítok Gručovky, "Kobylice" směr kóta 516
souřadnice: 49°46'49.00"N, 17°52'44.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 12: 41-58.
projekt: ČNFD
ID: 2471672

6273b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 118. Slatina: remízky na svahu nad potokem ca 0,8-1,3 km severovýchodně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'48.00"N, 17°59'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598643

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 117. Slatina: les při bočním přítoku 1 km západně od obce, 350 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°47'29.00"N, 17°57'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bravinné
souřadnice: 49°45'19.64"N, 17°57'14.22"E, ± 243m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.2
ID: 10769580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Ves u Bílovce
souřadnice: 49°45'34.36"N, 17°59'25.86"E, ± 145m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10774037

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatina u Bílovce
souřadnice: 49°46'54.79"N, 17°59'11.87"E, ± 301m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10801278

6273c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukavec (75): Nadějov: ve střední části údolí Nadějovského potoka (L přítok Gručovky), cca 1,5km S od vrchu Nadějov (415,8), při JZ úpatí kóty 459,6.
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'43.00"N, 17°54'15.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-05-03
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8326000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukavec (Fulnek), asi 2 km JZ od kostela. 0,4 km JZ od vrcholu Nadějov.
souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°54'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05-06
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jerlochovice_2530191
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'25.96"N, 17°53'30.34"E, ± 79m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-05
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jerlochovice_2530180
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'12.82"N, 17°53'38.90"E, ± 203m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-05
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jerlochovice_2530015
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.84"N, 17°51'49.18"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-09
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0272_153423_297_L4
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.76"N, 17°51'46.66"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4106549

6273d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jílovec
souřadnice: 49°43'44.43"N, 17°56'44.45"E, ± 593m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10769006

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stachovice
souřadnice: 49°42'14.00"N, 17°56'45.76"E, ± 136m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-21
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10607522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Děrné
souřadnice: 49°43'53.89"N, 17°55'5.71"E, ± 70m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10768979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°44'17.42"N, 17°58'43.61"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10769154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Děrné
souřadnice: 49°43'57.71"N, 17°55'0.01"E, ± 52m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10769095

6274a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 127. Bítov: jižní lesnaté okraje bočního údolíčka asi 1 km jihovýchodně od kapličky v obci, 340 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°3'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bítov (Oderské vrchy), nad pravým břehem potoka Jamník ca 1 km JJZ od obce
souřadnice: 49°47'35.00"N, 18°2'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lubojaty
souřadnice: 49°47'14.97"N, 18°2'27.37"E, ± 429m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10801307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lubojaty

souřadnice: 49°46'48.87"N, 18°2'2.96"E, ± 618m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-07-09

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10801037

6274b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 2. Olbramice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 0,8 km východoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně až severoseverovýchodně od obce, asi 270-280 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°47'38.00"N, 18°5'47.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9594590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Polanka nad Odrou_360273

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'17.00"N, 18°9'53.06"E, ± 73m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-21

nálezce: Daniela Polášková

pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5074501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jistebník_360237

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'55.76"N, 18°9'3.38"E, ± 71m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-09-14

nálezce: Daniela Polášková

pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5074244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Klimkovice_360041

nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'2.03"N, 18°6'59.69"E, ± 115m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2006-09-15

nálezce: Daniela Polášková

pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5072590

6274c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studénka n. O., Butovice, Butovický potok JZ k. 270
souřadnice: 49°43'8.00"N, 18°2'1.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-18
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°44'9.58"N, 18°0'59.52"E, ± 251m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-27
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10880798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Labuť u Bílovce
souřadnice: 49°44'48.66"N, 18°0'4.89"E, ± 212m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-03
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10773957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°43'43.28"N, 18°0'42.49"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-08
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10928364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°43'19.37"N, 18°0'5.04"E, ± 128m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-08
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10928340

6274d

lokalita: MOR, Ostravská pánev, NJ: Albrechtický, při terase řeky Odry, 1,5 km SV kostela v obci, v podrostu luhu
nejbližší obec: Albrechtický, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'45.66"N, 18°6'29.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-09-02
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 571. Jistebník: po silnici vedoucí po hrázi až k sádkovému rybníku navazujícímu v jižní části na Křivý rybník, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký

souřadnice: 49°44'18.00"N, 18°9'15.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Les "Bažantnice" u Studénky nad Odrou (mezi Studénkou a Petřvaldíkem na levém břehu Odry)-SZ část

souřadnice: 49°43'21.00"N, 18°6'38.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1984-05-03

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1984): Vegetace lesa "Bažantnice" u Studénky nad Odrou. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 34: 59-64.

projekt: ČNFD

ID: 2472041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Studénka n. O.: okraj lesa Bažantnice, poblíž slepého, patrně občas zaplavovaného ramene Odry

souřadnice: 49°43'4.00"N, 18°6'49.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1979-08-28

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.

projekt: ČNFD

ID: 2022653

6275a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ostrava, Dolný Polanský les

souřadnice: 49°47'24.00"N, 18°12'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1953-07-22

nálezce: A. Mezera

pramen: Mezera A. et Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 177-193.

projekt: ČNFD

ID: 1274184

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Přemyšov

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'37.67"N, 18°11'37.16"E, ± 9999m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998

nálezce: Věra Koutecká

pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.

projekt: NDOP

ID: 6295491

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stará Bělá; Pěkné stromové patro, ale byl. dost ochuzené

souřadnice: 49°45'16.03"N, 18°12'44.87"E, ± 540m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-09

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11864921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stará Bělá; v části, kde převládají buky, bylinné patro téměř nulové

souřadnice: 49°45'2.93"N, 18°12'26.16"E, ± 337m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-09

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11865572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stará Bělá; Chudé byl. patro, místy hojně zmlazuje jedle

souřadnice: 49°45'29.54"N, 18°12'46.47"E, ± 211m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-09

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11865022

6275b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řepišť, Řepišťský les 2 km SSV od mostu mezi Paskovem a Řepišťem

souřadnice: 49°45'7.00"N, 18°18'31.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-04

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1703270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nová Bělá_2550003

nejbližší obec: Nová Bělá, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'43.96"N, 18°15'3.56"E, ± 72m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-20

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0255. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5302728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vratimov; olšina, pěkná, pouze v horní části splachy z pole - kopřiva a ostružiník

souřadnice: 49°45'5.30"N, 18°19'21.10"E, ± 55m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-19

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12978156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vratimov; ve svahu, občas prameniště

souřadnice: 49°45'19.88"N, 18°19'48.11"E, ± 324m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-19

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 12978137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vratimov; svah nad rybníkem, ve svahu prameniště
souřadnice: 49°45'9.41"N, 18°19'27.43"E, ± 238m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-19
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12979775

6275c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 10d. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka, pravobřežní erozní rýha V stát.silnice.
(Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'4.00"N, 18°10'18.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 3. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí Machůvky, louky, pobřež.porosty rybníků a lesní porosty k hornímu toku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°13'15.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morava: Stará Ves n.Ondřejnicí (okr Frýdek-Místek): 1km J kóty 272, L břeh potoka Rakovce +-1km V od ústí do říčky Trnávky.
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'29.00"N, 18°10'51.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-28
nálezce: M. Frank
pramen: Frank M. (1994): Nová lokalita *Epipactis albensis* Nováková et Rydlo v Ostravské pánvi. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 73-76.
projekt: FLDOK
ID: 8288120

6275d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrava, Nová Bělá, dubohabřina Z od Mitrovického potoka, 1,8km JJV od kapličky v N. Bělé
souřadnice: 49°44'12.30"N, 18°15'29.90"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paskov; PP Paskov, zámecký park včetně rudérálních ploch za zámek (býv. zahradnictví)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-09
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164170

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Bělá
souřadnice: 49°44'26.19"N, 18°15'59.27"E, ± 339m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-11
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11865200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paskov; docela pěkný segment, ovlivněný druhy přesahujícími z paseky uprostřed
souřadnice: 49°44'36.86"N, 18°16'8.74"E, ± 298m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-11
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11864891

6276a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havířov, Dolní Datyně, přechod mezi doubravou a luhem 750m VJV od vrchu Babčok, 800m JJZ od hájovny
souřadnice: 49°45'30.80"N, 18°23'48.50"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havířov, Horní Datyně, nahá bučina 360m SSV od vrchu Babčok
souřadnice: 49°45'37.00"N, 18°23'19.90"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Václavovice, doubrava 1,7km VJV od kostela v obci
souřadnice: 49°45'10.60"N, 18°23'25.10"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ostrava Šenov, les Babčok, pramenný přítok Dolní Datyňky

souřadnice: 49°45'43.00"N, 18°23'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-22

nálezce: A. Hájková

pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé (*Carex pendula*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser. natur., 19: 223-232.

projekt: ČNFD

ID: 1202306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šumbark: železniční nádraží Havířov

nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná

souřadnice: 49°47'29.74"N, 18°24'45.56"E, ± 900m

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-13

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10161909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vratimov_2670049

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'17.22"N, 18°20'35.16"E, ± 110m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-08-27

nálezce: Adrián Czerník

pramen: Czerník A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5325413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šumbark_390138

nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná

souřadnice: 49°47'44.16"N, 18°24'52.42"E, ± 174m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-09-26

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5077917

6276b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Havířov. 1,25km J od vlak. st. Horní Suchá

souřadnice: 49°46'52.90"N, 18°29'26.40"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0274_154413_153_L5.4

nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°46'47.89"N, 18°29'13.02"E, ± 224m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004

nálezce: Zuzana Rozbrojová

pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4123572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0274_154413_159_L5.4
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°46'55.16"N, 18°29'20.33"E, ± 197m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0274_154413_124_L5.4
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°47'0.17"N, 18°29'43.15"E, ± 132m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123415

6276c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 40. Horní Datyně: osada Rakovec: u lesní cesty Datyňským lesem 0,8 km J kóty 290
nejbližší obec: Horní Datyně, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250488

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaňovice (Frýdek-Místek), 2,1km Z od obecního úřadu
souřadnice: 49°44'29.50"N, 18°21'34.40"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Frýdek-Místek. 1,1km VSV od kostela v o. č. Lískovec
souřadnice: 49°42'37.20"N, 18°20'49.60"E, ± 20m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101325

6276d

lokalita: Lučina: lesní porost nad vodní nádrží Lučina pod rozcestím Lučina-motorest při J okraji obce
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'45.55"N, 18°26'58.65"E, ± 25m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-11-24
náleze: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153206

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Soběšovice, 220m V od kostela v Pitrově
souřadnice: 49°43'53.80"N, 18°27'50.40"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Soběšovice, 2,4km V od kostela v Pitrově, u něj. věže, 180m pod j okrajem v. n. Těrlicko
souřadnice: 49°44'1.40"N, 18°29'37.30"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101457

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0255_154418_2_L2.2A
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'41.86"N, 18°29'16.12"E, ± 178m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolková
pramen: Jitka Wolková. t0255: t0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4125688

6277a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Karviná, Louky. Olšina 1,75km VJV od žel. nádr. Louky nad Olší, zastávka
souřadnice: 49°47'44.70"N, 18°33'29.80"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice (Karviná), u les. cesty z Pasek na Kempy, 2k VJV od vl. st. Albr. u Č. Těšína
souřadnice: 49°47'24.90"N, 18°33'10.90"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albrechtice (Karviná), Loucký les. 2,25km VJV od vl. st. Albrechtice u Č. Těšína
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°33'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0255_154418_220_L3.2
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°45'17.64"N, 18°31'47.46"E, ± 85m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4126961

6277b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotěbuz, Obora. U silnice, 0,95km ZJZ od vlak. st. Chotěbuz
souřadnice: 49°46'43.80"N, 18°35'10.90"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Da11, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°34'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-08-29
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846028

6277c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC-706000 Šenov,727Ba1, kú Ko ákov, Kozákov
souřadnice: 49°43'59.00"N, 18°34'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-09-23
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 851283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0267_154423_165_L5.4
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'19.63"N, 18°30'32.44"E, ± 96m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0267_154423_11_L3.2
nejbližší obec: Volovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'40.12"N, 18°30'0.47"E, ± 101m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0267_154423_53_L3.2
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'27.26"N, 18°31'5.30"E, ± 90m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128597

6277d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Těšín, u potoka Hrabinka, 280m ZSZ od kaple v Strožůvkách
souřadnice: 49°44'18.20"N, 18°34'55.90"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek ve Slezsku, levý břeh Olše naproti tvrzišti (ca 200 m)
souřadnice: 49°42'42.00"N, 18°38'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-07-23
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2264085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Velké doly
nejbližší obec: Český Puncov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'50.91"N, 18°38'17.60"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
náleze: Martin Mrázek
pramen: Mrázek Martin. Inventarizační průzkum botanický a lesnický Přírodní rezervace Velké doly. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6294703

6278c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 83. Kojkovice: borová monokultura a devastované Querceto-Carpinetum kóty 421, S obce
nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'15.03"N, 18°41'21.99"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251039

6340b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Domky_2240046
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.12"N, 12°29'34.58"E, ± 70m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677191

6341a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Domky_2240153
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.41"N, 12°32'24.90"E, ± 46m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-26
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Domky_2240220
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.73"N, 12°32'17.27"E, ± 12m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-26
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Domky_2240294
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'46.97"N, 12°32'18.06"E, ± 12m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-26
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Domky_2240293
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'51.58"N, 12°33'9.54"E, ± 10m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-26
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279640

6341b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
náleze: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°39'23.07"N, 12°39'1.82"E, ± 25m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10444690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'18.51"N, 12°37'55.63"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10448829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'32.22"N, 12°38'25.60"E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10448762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'25.66"N, 12°37'31.11"E, ± 60m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10448783

6341c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891470

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Jezírka u Rozvadova
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'19.49"N, 12°32'34.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'36.83"N, 12°33'42.82"E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10429568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Diana
souřadnice: 49°38'6.69"N, 12°34'42.61"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-10-27
nálezce: Petr Mudra; Tomáš Peckert
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166808

6341d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'35.16"N, 12°35'1.32"E, ± 91m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10422216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'34.19"N, 12°37'31.02"E, ± 16m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10427777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'59.54"N, 12°37'3.04"E, ± 40m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10428683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'8.84"N, 12°37'0.77"E, ± 321m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10429002

6342a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Přimda, U stejnojmenné obce, okr. Tachov
souřadnice: 49°40'52.00"N, 12°39'58.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-07-29
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Červená A., Čečil F., Hostička M., Hus M., Kašparová M., Kočandrová E., Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les, Přimda: SPR Přimda, SZ úbočí u zřícenin hradu
souřadnice: 49°40'48.00"N, 12°40'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-06-24
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'48.90"N, 12°41'25.50"E, ± 68m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10917074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°40'3.85"N, 12°41'13.35"E, ± 436m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10917229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přimda

souřadnice: 49°39'30.74"N, 12°40'7.94"E, ± 112m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-09-09

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10448814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Málkov u Přimdy

souřadnice: 49°39'13.42"N, 12°39'56.65"E, ± 45m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-09-09

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10449506

6342b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Přimda, Stráž

souřadnice: 49°39'28.00"N, 12°45'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1974-08-07

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=1062

ID: 549609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Stráž

souřadnice: 49°39'23.00"N, 12°45'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1963-05-20

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=167 /Orig. number=861

ID: 545150

6342c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělá nad Radbuzou

souřadnice: 49°36'9.09"N, 12°42'10.77"E, ± 1026m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10564744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděkov u Třemešného
souřadnice: 49°37'3.87"N, 12°41'1.58"E, ± 247m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10563792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděkov u Třemešného
souřadnice: 49°36'59.34"N, 12°40'53.06"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10563834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'52.68"N, 12°40'9.94"E, ± 729m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10448687

6342d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: sn.4. Vidice: vrch Sedlo, smíšený listnatý porost 150 m SSV od vrcholové elevace
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'28.00"N, 12°49'42.00"E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-29
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica 9: 73-86.
projekt: FLDOK
ID: 9583425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bernartice u Stráže; mladá buková kulticenóza s nerozvinutým bylinným patrem
souřadnice: 49°37'12.37"N, 12°48'34.05"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12739983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bernartice u Stráže; mladé bukové kultury, aglomerativní výskyt
souřadnice: 49°37'9.92"N, 12°48'43.02"E, ± 186m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12739977

6343a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°40'30.00"N, 12°52'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1963-07-15
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1143
ID: 550974

6343b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0203_212105_195_L5.4
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov
souřadnice: 49°40'33.64"N, 12°57'28.37"E, ± 78m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
náleze: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skapce; eutrofizovaný potoční luh se *Salix fragilis* a *Alnus incana*
souřadnice: 49°39'1.32"N, 12°59'39.16"E, ± 129m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-22
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12743040

6343c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mířkov: vrchol a jihozápadní svah vrchu Rozsocha (600 m), od vrcholu 2,2 km SZ po rozcestí hlavních lesních cest 1,6 km SZ od kostela v obci (borový les paseky, okraje cesty)
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 505-600 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mířkov: lesy (bor, olšina) na severním břehu Horního Mířkovského rybníka a okolo vtoku potoka do rybníka 1,3–1,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905504

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mířkov: lesní rybníček na přítoku Křakovského potoka 1,9 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°36'28.00"N, 12°54'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1960-08-30
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1095
ID: 550128

6343d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Malahov; formace keřů *Salix cinerea*, siruovaná k vých. okraji segmentu
souřadnice: 49°38'8.37"N, 12°56'31.63"E, ± 255m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12443378

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna; drobná olšová kulticenóza s dom. *Deschampsia cespitosa* v bylinném patru
souřadnice: 49°37'1.16"N, 12°55'9.60"E, ± 26m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12443021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jivjany; eutrofizovaná stromová vrbina na okraji venkovské zástavby
souřadnice: 49°37'55.51"N, 12°58'36.99"E, ± 125m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12743094

6344a

lokalita: Vrhavč, acidofilní doubrava a doubrava podél levostranného přítoku Touškovského potoka 560-700 m ZJZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Vrhavč, okres Tachov

souřadnice: 49°41'7.32"N, 13°2'49.97"E

nadmořská výška: 415-425 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217465

6344c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Všekary; jen nekonzistentní vegetační doprovod s *Alnus glutinosa*, invaze *Impatiens glandulifera*

souřadnice: 49°37'37.67"N, 13°3'34.15"E, ± 324m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-08-27

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12666194

6344d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hradec: okolí zatopeného lomu (dole) 0,7 km SZ od obce

nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: L. Hrouda

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lelov: okraj lesní cesty

nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9910784

6345b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 9. Lhota: borový les v okolí lesní cesty vedoucí od remízu u letecké dráhy k SZ, 1km SZ od obce, (6345bb).

nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'53.00"N, 13°18'52.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-03

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). – Erica 12: 51-64.

projekt: FLDOK

ID: 7944904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 22. Lhota: bor ca 800m JZ od křižovatky silnic v obci. (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°18'46.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945161

6345c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Červené Poříčí
souřadnice: 49°36'53.00"N, 13°11'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-24
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=175 /Orig. number=387
ID: 536477

6346a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /910/ světlý les na SZ svahu Kluku ve Vysoké /S-SZ Snopoušov/
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'35.00"N, 13°21'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653909

6346b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Plzeň, Starý Plzenec
souřadnice: 49°41'3.00"N, 13°28'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-08-26
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1010
ID: 548451

6346c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Košnar; Jiří Koptík
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7789992

6346d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /576/ U rybníčku JV od Nebilovského Borku /u lesa/
nejbližší obec: Nebilov. Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'56.00"N, 13°26'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlum u Blovic_2040045
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'4.00"N, 13°28'3.00"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-24
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246025

6347a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 19. PR Lopata:(včetně plán.rozšíř.) 1,5km VSV od žel.zastáv.Štáhlavice) Převážně suťové lesy a doubravy.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°33'25.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 13. Kozelská obora: listnaté lesy na S a V od parku zámku Kozel (1,7 km V od žel.stanice Štáhlavy) až k Trianglu (1,6km SV od žel.zastávky Štáhlavice), v okolí potůčku souběž se silnicí k hotelu Hájek.
nejbližší obec: Kozel, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'13.00"N, 13°32'7.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238737

6347b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 26. Niva Javorového potoka: od J okraje PR Zvoničková ke Kornaticím, převážně vlhké doubravy s olší.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'4.00"N, 13°35'20.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sním.6. (Segment 27.) Kornatice: S od obce, Zvoníčkovna, V část PR, dubohabřina. Lesní vegetace.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'24.00"N, 13°35'36.00"E

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2005-07-27

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8242206

6347c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8239707

6347d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.

souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°38'46.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1990-06-13

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořehled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.

projekt: ČNFD

ID: 2175736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lipnice, niva Kornatického potoka východně od nádraží

nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'49.38"N, 13°37'11.86"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2010-06

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7303503

6348a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skořice (Zentraler Brdywald), Tal des Skořický Baches südlich von Kreslovna, linkes Ufer

souřadnice: 49°40'2.00"N, 13°42'25.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1995-06-16

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skořice (Zentraler Brdywald), Kreslovna, etwa 400 m südlich der Gemeinde, viz remarks

souřadnice: 49°40'25.00"N, 13°42'35.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1995-06-16

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2102543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Trokavec (Zentraler Brdywald), Okrouhlík, NE der Kote 707,5 bei der Kote 681,8

souřadnice: 49°39'10.00"N, 13°44'10.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1993-09-08

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103523

6348b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrťský Baches (Klabava) bei der Brücke 2 km SW von Zámeček

souřadnice: 49°41'25.00"N, 13°46'20.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1991-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrťský Baches etwa 100 m stromabwärts ab der Brücke-remark

souřadnice: 49°41'35.00"N, 13°46'35.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1991-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103810

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), das Ufer des Padrťský Baches etwa 2 km südwestlich von Zámeček

souřadnice: 49°41'35.00"N, 13°46'35.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1991-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103185

6348c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /5/ Brdy: Míšov (87/6348c): mokřad. olšina V od rybníka Koukalka, asi 1,3km ZJZ od autobusové zastávky v Míšově, řídkém stejnověkém porostu
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'55.00"N, 13°42'49.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-06
nálezce: L. Pivoňková; et al.; R. Hlaváček
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8346907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 9. Brdy: Míšov (6348c): bučiny a lesní prameniště v údolí Zlatého potoka, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křižovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.00"N, 13°44'45.00"E
nadmořská výška: 675-695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 4. Brdy: Míšov (6348c): bezlesá vrcholová plošina s kótou 718,8, ca 2,1km SV od hlavní křižovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'9.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 715-719 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345723

6348d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 10. Brdy: Míšov (6348d): bučiny v údolí Zlatého potoka, ca 2,5 až 2,8km SV od hlavní křižovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.00"N, 13°45'3.00"E
nadmořská výška: 655-675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brdy, Horní Padrt. ryb. u Teslín
souřadnice: 49°38'32.00"N, 13°45'44.00"E
nadmořská výška: 638 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-09-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: quelliges Bachufer 1 km ONO vom Dorf Teslíny bei Rožmitál, Centrální Brdy (Zentraler Brdywald)

souřadnice: 49°37'34.00"N, 13°46'9.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1970-06-16

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.

projekt: ČNFD

ID: 2148265

6349b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 105) Příbram-Orlov, lesy JV od obce (skály, olšiny, lesní loučky)

nejbližší obec: Příbram-Orlov

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8898289

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rožmitál, Bohutín, 813 D12

souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°55'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1968-07-30

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 166210

6349c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 189) Starý Rožmitál, Sobenský rybník 2 km SSZ obce, rašelinné břehy

nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram

souřadnice: 49°37'37.65"N, 13°50'41.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Lubomír Hrouda; Vít Grulich; J. Štěpán; Jan Štěpánek

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8900009

6349d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: a0483_221214_250_L2.2B

nejbližší obec: Strýčkovy, okres Příbram

souřadnice: 49°37'49.84"N, 13°55'13.62"E, ± 60m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4177945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0483_221214_251_L2.2A
nejbližší obec: Strýčkovy, okres Příbram
souřadnice: 49°37'42.06"N, 13°55'17.36"E, ± 138m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4177952

6350a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 153) Příbram-Háje, prameny Vápenického potoka (olšiny, slatinné loučky)
nejbližší obec: Příbram-Háje
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Višňová_1490045
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°40'30.58"N, 14°4'30.43"E, ± 55m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-09-23
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177698

6350b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Višňová_1490251
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'46.54"N, 14°8'22.24"E, ± 35m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-24
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178096

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stěžov_1940199
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'15.41"N, 14°5'50.10"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-24
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235217

6350c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radětice_1940091
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'56.98"N, 14°4'24.64"E, ± 155m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234861

6350d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0243_222113_353_L5.4
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'13.10"N, 14°9'15.08"E, ± 91m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4206011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohostice; temeno kopce a svah k potoku; bohatý porost jd s bk a bohužel i výraznou příměsí kulturních jehličnanů; bk se uplatňuje hlavně v nižší etáži a podrostu s výjimkou 1 starého velkého stromu na vrcholu; i v okolí sg. jd a hlavně její
souřadnice: 49°36'14.79"N, 14°9'12.05"E, ± 215m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-22
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11655124

6351a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'52.04"N, 14°11'30.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Višňová, 231 J7z, Petrouška
souřadnice: 49°41'19.00"N, 14°10'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-11-06
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386424

6351b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 12. Zvírotický meandr: skalní komplexy,
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'45.43"N, 14°17'10.10"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0419_222105_1_L8.1B
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'12.04"N, 14°15'51.70"E, ± 244m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004
ID: 4200924

6351c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná Hora nad Vltavou, SSZ svah kóty 408,2 Mrázov ca 3 km ZSZ od obce, nad cestou
souřadnice: 49°37'3.00"N, 14°14'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhoř nad Vltavou
souřadnice: 49°36'44.58"N, 14°14'52.39"E, ± 129m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10763891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Švastalova Lhota
souřadnice: 49°37'5.16"N, 14°14'28.54"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10764194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhoř nad Vltavou
souřadnice: 49°37'3.37"N, 14°14'46.59"E, ± 242m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10764232

6351d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 339 C2
souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°19'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-04
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 413705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná Hora nad Vltavou
souřadnice: 49°36'35.08"N, 14°14'59.72"E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767688

6352a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 911) Sedlčany, SV svah lesnatého vrchu Cihelný
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'18.76"N, 14°24'37.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 511 B1z, Chýnov
souřadnice: 49°41'58.00"N, 14°24'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-09-17
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412772

6352b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 3b. Červený Hrádek u Sedlčan: intravilán obce, břehy potoka Mastník
nejbližší obec: Červený Hrádek u Sed, okres Příbram
souřadnice: 49°39'26.00"N, 14°27'10.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Sofron J. (1999): Několik floristických údajů ze Sedlčanska. - Calluna 4: 5.
projekt: FLDOK
ID: 7953957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 532 G13, Sestrouň - Špice
souřadnice: 49°41'19.00"N, 14°28'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-10
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412580

6352c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 926) Ústupenice, les Pačíska 1 km VSV osady, svahy a roklička ke kôtě 394 m Z Doubravic
nejbližší obec: Ústupenice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'11.31"N, 14°24'27.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0460_222211_32_L5.4
nejbližší obec: Oříkov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'3.26"N, 14°22'29.35"E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4214627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0460_222211_13_L5.4
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'56.03"N, 14°23'24.94"E, ± 67m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4214592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec; Vysoký Chlumec: zachovaný hrad na vysokém kopci tvořícím dominantu Sedlčanska ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°37'1.03"N, 14°23'31.47"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-07-15
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005900

6352d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 407 B16, Přestajovka
souřadnice: 49°38'8.00"N, 14°29'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-19
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414209

6353a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 421 F1, Černý rybník
souřadnice: 49°39'56.00"N, 14°33'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1959-07-25
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-10
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005009

6353b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budenín_450299
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'11.52"N, 14°39'50.11"E, ± 8m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-01
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5080597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olbramovice u Votic_450316
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'16.13"N, 14°39'48.67"E, ± 62m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-01
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5080717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olbramovice u Votic_450483
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'47.05"N, 14°39'50.98"E, ± 229m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-23
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5081886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budenín_450298

nejbližší obec: Budenín, okres Benešov

souřadnice: 49°39'7.96"N, 14°39'37.12"E, ± 65m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-09-05

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5080584

6353c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 4. Nazdice: les 0,5km S obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových monokultur.

nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°34'1.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 430 J1, Čichovka

souřadnice: 49°38'48.00"N, 14°34'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1959-08-18

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 412103

6353d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 10. Martinice: prameniště potoka v lese 9.

nejbližší obec: Martinice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'52.00"N, 14°35'28.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8124058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 2. Beztahov: lesík 0,5km J od okraje obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových monokultur

nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov

souřadnice: 49°38'1.00"N, 14°36'21.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budenín_450280

nejbližší obec: Budenín, okres Benešov

souřadnice: 49°38'54.35"N, 14°39'42.52"E, ± 28m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-09-05

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5080464

6354a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olbramovice u Votic_450411

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°39'32.94"N, 14°40'8.22"E, ± 86m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-08-06

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5081365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olbramovice u Votic_450381

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°39'32.04"N, 14°40'5.34"E, ± 64m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-08-07

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5081151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olbramovice u Votic_450453

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°39'44.46"N, 14°40'32.81"E, ± 114m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-08-08

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5081700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olbramovice u Votic_450447

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°39'45.22"N, 14°40'27.80"E, ± 52m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-08-09

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5081658

6354b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Čestín u Jankova_1520101

nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov

souřadnice: 49°41'5.78"N, 14°47'2.62"E, ± 53m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2007-06-07

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5180937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nesperská Lhota_1540595
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'15.22"N, 14°49'52.25"E, ± 36m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veliš_1540451
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°41'0.92"N, 14°49'44.51"E, ± 271m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veliš_1540594
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'55.99"N, 14°49'50.34"E, ± 15m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189962

6354c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Votice, 610 C11, U Malé skály
souřadnice: 49°36'29.00"N, 14°39'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1959-07-13
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365192

6354d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 46. Šlapánov: lesík cca 500 m JV obce (při zelené tur.značce)
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'12.00"N, 14°47'34.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Libouň
souřadnice: 49°38'50.58"N, 14°49'36.50"E, ± 36m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-08-12
náleze: Martin Kloudys
pramen: Kloudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10421475

6355a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veliš_1540259
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'24.67"N, 14°50'22.52"E, ± 26m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dub u Kondrace_1540321
nejbližší obec: Dub u Kondrace, okres Benešov
souřadnice: 49°41'3.16"N, 14°51'21.49"E, ± 206m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradiště_1540277
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
souřadnice: 49°40'44.54"N, 14°51'0.79"E, ± 130m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-18
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187361

6355b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: louka pod Částrovickými rybníky
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-10
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Částrovické rybníky
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11268431

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Částrovické rybníky
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-05-27
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272214

6355c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Podlesí - morká louka - dílčí plocha 1
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.43"N, 14°52'10.64"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Blaník; Louňovice pod Blaníkem: zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Velkého Blaníku 2 km VSV vzdušnou čarou od náměstí v obci,
souřadnice: 49°38'30.77"N, 14°52'23.69"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-08-11
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008557

6355d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0213_231120_3_L9.2B
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°36'9.11"N, 14°56'26.05"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0413_231115_187_L9.2A
nejbližší obec: Čáslavsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'13.18"N, 14°59'2.76"E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0413: a0413. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_231120_115_L9.2A
nejbližší obec: Čáslavsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'10.58"N, 14°59'3.52"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Karel Kříž
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4337752

6356a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0412_231201_23_L2.2B
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°41'24.29"N, 15°2'25.76"E, ± 75m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4338928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strojetic; Druhově chudý olšový a vrbový doprovod potoka, často pouze SM. V E1 dominuje chrastice.
souřadnice: 49°39'38.69"N, 15°4'46.15"E, ± 747m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Keblov; Mladá podmáčená olšina s domin. *Scirpus*.
souřadnice: 49°40'0.33"N, 15°4'27.78"E, ± 47m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540537

6356b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 168 Bernartice, okolí starého náspu bývalé žel. trati na levém břehu vodní nádrže Švihov, cca 1 km VSV od obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°7'58.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 199 Borovsko, smrková kultura mezi Sedlickou zátokou a silnicí, 0,8 km JZ od obce, 390-410 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'31.00"N, 15°6'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628269

6356c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Jizbice, 528 B12, Hůra (nad potokem)
souřadnice: 49°38'22.00"N, 15°1'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-09-30
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Lišejník -, pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 363496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Jizbice, 524 L5, Jizbice
souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°0'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363542

6356d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studený
souřadnice: 49°37'10.21"N, 15°7'55.80"E, ± 86m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křivsoudov
souřadnice: 49°37'15.37"N, 15°7'39.06"E, ± 280m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dunice; Mladá stejnověká olšina (tyčkovina až tyčovina) s podmáčeným terénem a druhově bohatým E1.
souřadnice: 49°36'3.73"N, 15°9'45.04"E, ± 46m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540693

6357a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 213 Kožlí, lesní cesta, zarůstající xerothermními trávničky a okolní les na stráni nad vodní nádrží Švihov 1,3 km JZ od J okraje obce, 390-410 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°39'50.00"N, 15°14'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Pekelsko k vodní nádrží Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°40'37.00"N, 15°14'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628597

6357b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 231 Ostrov, těleso železniční trati v údolí Sázavy mezi Ostrovským mlýnem a žel. zastávkou Vilémovice, J-JV od obce, 360 m, 4. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'19.00"N, 15°18'23.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 233 Stvořidla, PR Stvořidla, suťové pole na levém břehu řeky, cca 1 km JJV od žel. zastávky, 370-390 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°39'54.00"N, 15°19'10.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 230 Ostrov, svahy smíšeného lesa a břehy potoka v údolí Nezdínského potoka 0-0,5 km od jeho ústí do Sázavy, JV od obce, 350-400 m, 4. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'15.00"N, 15°18'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 221 Ledeč nad Sázavou, lesní porosty ve vrcholové části vrchu Šeptouchov, cca 0,5 km JJZ od nádraží ve městě, 410 m, 1. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'40.00"N, 15°15'54.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628774

6357c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 25. Vojslavice: les na SZ svazích strání na P břehu Želicky 500 m VSV dálničního mostu přes Želivku
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahrádka; Ježov: zaniklý hrad Zahrádka na ostrožně nad levým břehem Želivky při ústí Blažejovického potoka, 1, 25 km km SSV od kostela v obci
souřadnice: 49°37'19.84"N, 15°14'36.24"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-19
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003686

6357d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°18'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629582

lokalita: Rejčkov: lokalita zvaná „Pod Čertovým kamenem“, vlhké louky a prameniště v údolnici mezi okrajem lesního komplexu a kulturními loukami, asi 500 m V od centra obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'26.12"N, 15°19'5.34"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114923

lokalita: Dobrá Voda Lipnická: lokalita zvaná „Nad Návozy“, zaříznutá údolnice nad a pod silnicí mezi obcemi Dobrá Voda Lipnická a Rejčkov na j. až jz. okraji osamělého stavení se zahradou, asi 400 m szs od centra obce
nejbližší obec: Dobrá Voda Lipnická, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.93"N, 15°19'13.87"E, ± 30m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114862

6358a

lokalita: [Trpišovice], Smrčná nad Sázavou (mezi Světlou n. S. a Ledčí n. S.): v lese v údolí potoka si 1 km JJV od Smrčné
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.13"N, 15°19'59.32"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-07-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 245 Stvořidla, PR Stvořidla, loučka a okraj lesa na levém břehu řeky nad začátkem peřejí, cca 2 km JV od žel. zastávky,
375-385 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°39'34.00"N, 15°20'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Světlá nad Sázavou, při železniční trati k Březince
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.28"N, 15°23'27.68"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7818094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mrzkovice, při trati k Dolní Březince
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.73"N, 15°22'27.98"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7800372

6358b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 259 Dobrá Voda, okolí lesní cesty S od Žižkovy studánky směr Malčín, S od osady, 520-540 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'44.00"N, 15°27'56.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 270 Příseka u Světlé, okraj lesa JZ od kóty Malá Homole, 1 km V od obce, 480 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°26'18.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630158

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Služátky_3110037
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'0.17"N, 15°26'11.29"E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3110070
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.88"N, 15°26'40.88"E, ± 65m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130008
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'32.99"N, 15°29'22.13"E, ± 44m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388358

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130002
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'20.60"N, 15°29'47.33"E, ± 64m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130009
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.62"N, 15°29'25.84"E, ± 253m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388377

6358c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 56. Lipnice nad Sázavou: svahové pramenné louky v okolí křížku u křížovatky polních cest S kóty Vlčí hrdlo
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'46.00"N, 15°23'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 57. Lipnice nad Sázavou: les Vlčí hrdlo
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°23'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 285 Malé Křepiny, travnaté a křovinaté meze a okraje polí ležící podél zeleně značené turistické cesty SZ od obce, 500-520 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°37'18.00"N, 15°21'9.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 282 Koňkovice, trávničky a okraj pole v okolí modře značené turistické cesty vedoucí z obce J směřem po okraj lesa, 520-580 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°38'45.00"N, 15°20'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630689

6358d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0185_232113_92_L3.1
nejbližší obec: Vadín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'51.08"N, 15°29'20.80"E, ± 27m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0185_232113_93_L3.1
nejbližší obec: Vadín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'44.71"N, 15°29'7.84"E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7806077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipnice nad Sázavou; Lipnice nad Sázavou: zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou na skalnatém hřebeni nad městem,
souřadnice: 49°37'54.14"N, 15°25'42.95"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-10
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001456

6359a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lučice_3130010
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.54"N, 15°30'24.48"E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130020
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'4.74"N, 15°30'34.13"E, ± 24m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130033
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'21.70"N, 15°30'37.19"E, ± 40m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130026
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'15.86"N, 15°30'37.94"E, ± 60m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malčín_3130030
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'19.25"N, 15°30'15.62"E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skuhrov u Havlíčkova Brodu_3130016
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'14.24"N, 15°31'31.04"E, ± 40m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lučice_3130072
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'3.90"N, 15°30'11.23"E, ± 23m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skuhrov, okraj lesa Z od Skuhrovského mlýna, 500 m
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'2.72"N, 15°30'55.54"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7807425

6359b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0176_232105_98_L2.2B
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'43.44"N, 15°38'56.51"E, ± 9m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Pollak
pramen: Tomáš Pollak. h0176: h0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4367223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0136zh_232201_131_L2.2A
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'21.98"N, 15°39'52.85"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4374474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Břevnického potoka pod zříceninou hradu Ronovec
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.92"N, 15°37'2.55"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rozsochatec, mokré louky ;Pod Borovinou" v údolí Břevnického potoka mezi lesem a tratí S obce
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'27.31"N, 15°38'24.98"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7807851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rozsochatec, les při žluté značce J obce, směrem k lokalitě Ve Žlebu
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'52.01"N, 15°38'1.84"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7808185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ronovec; Dolní Krupá: zříceniny hradu Ronovec na ostrožně nad levým břehem Břevnického potoka 1, 3 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°37'8.30"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-07-31
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003015

6359c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0185_232113_200_L2.2B
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'10.07"N, 15°30'2.81"E, ± 71m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havlíčkův Brod, podél žel.trati od jihlavské výpadovky směr Z
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'9.93"N, 15°33'55.66"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havlíčkův Brod, severně, lesem od samoty U Juzlů do Knyku
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'10.96"N, 15°34'48.06"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Knyk, jižně obce, 2.rybník (Zádušní) S od Cihlářského rybníka J obce
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'9.81"N, 15°34'41.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník pod Lázníčkovou stráň za nemocnicí
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'43.43"N, 15°34'14.09"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7808665

6359d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140114
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'11.44"N, 15°37'14.02"E, ± 140m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140149
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'22.92"N, 15°37'36.91"E, ± 77m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140014
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'20.40"N, 15°37'20.68"E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kojetín u Havlíčkova Brodu_3140024
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'35.74"N, 15°38'37.46"E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ždírec u Pohledu_3140079
nejbližší obec: Ždírec u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'26.76"N, 15°39'14.29"E, ± 62m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohled_3140082
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.64"N, 15°38'23.86"E, ± 81m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohled_3140064
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'10.67"N, 15°38'28.93"E, ± 88m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390416

6360a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0206zv_232207_67_L2.2B
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.04"N, 15°44'30.88"E, ± 39m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4377088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0136zh_232201_132_L2.2B
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'2.15"N, 15°39'58.25"E, ± 607m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4374478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chotěboř, J, okraj lesa mezi Dobkovem a Počátky
nejbližší obec: Dobkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'18.97"N, 15°40'42.90"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7810661

6360b

lokalita: Ransko: olšiny
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'60.00"N, 15°48'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1976-06-17
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870769

lokalita: Nové Ransko: NPR Ransko, smrková olšina podél potoka ca 1,5 km J od centra obce
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'38.70"N, 15°47'51.60"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2015-07-11
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963346

6360c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krátká Ves_3140031
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'24.58"N, 15°40'4.19"E, ± 43m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Bělá_3140039
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'31.74"N, 15°40'9.41"E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Simtany_3150244
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'59.03"N, 15°40'30.04"E, ± 20m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbrné Hory u Příbyslavi_3150247
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Příbyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'1.01"N, 15°40'40.69"E, ± 56m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krátká Ves_3140032
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'26.05"N, 15°39'59.26"E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390078

6360d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahorkatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty, olšiny na V a S okraji PR.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.00"N, 15°48'35.00"E
nadmořská výška: 606-632 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-09-24
náleze: K. Juříčková; J. Juříčka
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8224704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malá Losenice, při silnici mezi obcí a rybníkem Rejholec
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'4.25"N, 15°47'22.16"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havlíčkova Borová, les S obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'50.63"N, 15°47'27.90"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7815466

6361a

lokalita: Staré Ransko: in silva mixta ad ripam merid. Piscinae Řeka 0,9 km ad orient.-austro-orient. a pago versus
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.48"N, 15°51'2.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-06-27
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870768

lokalita: Hluboká: PR Štíří důl ca 900 m SV od centra obce, báze svahu nad potokem
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.70"N, 15°51'47.10"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-07-11
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce.
Juříčka J. 2008.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°53'42.00"E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008
nálezce: J. Juříčka
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8230003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 46d. Vojnův Městec: rašelinné a vřesovištní louky s prameništěm PP "Suché kopce", 1 km SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°53'41.00"E
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-18
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376881

6361b

lokalita: Vortová: secundum viam silvaticam in clivo collis Kamenný vrch 3,5 km ad merid. a pago versus
nejbližší obec: Vortová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'44.26"N, 15°55'53.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-27
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870773

lokalita: Cikháj: in fageto secundum viam silvaticam publicam in clivi merid. colle Žákova hora, 1,4 km ad boreo-orient. a pago versus
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'26.07"N, 15°59'30.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-07
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872751

lokalita: Cikháj: při červené turist. cestě na ZJZ svahu Žákovy hory ca 1,1 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.20"N, 15°58'48.40"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963367

6361c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.3.sním.4. Žďárské vrchy: Velké Dářko, Padrtiny, orient.Z,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.00"N, 15°53'59.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-07-22
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 57. Karlov: lesy podél naučné stezky v NPR "Dářko" kolem SV břehu rybníka Velké Dářko, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.00"N, 15°53'57.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-08-01
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 64a. Polnička: smíšená bučina a smíšená smrčina na V-JV svahu Kamenného vrchu, 690 m nad lesní cestou, 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'20.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-05-20
nálezce: V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377587

6361d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 83a. Světnov: břehové porosty se stromy a keři v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'45.00"N, 15°58'17.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-05-05
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Světnov (CHKO Žďárské vrchy): PP Světnovské údolí, nad pravým břehem potoka v centrální části
souřadnice: 49°37'47.50"N, 15°58'14.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-05-31
náleze: J. Juříčka
projekt: ČNFD
ID: 2506788

6362a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0143zv_241101_130_L2.2B
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'35.95"N, 16°0'29.09"E, ± 114m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svratka, u řeky Svratky směr Milovy na okraji lesa
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'39.30"N, 16°3'47.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-09-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828534

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svratka, J obce, Devět skal
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'14.57"N, 16°1'56.76"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cikháj, Žákova hora, u studánky Eleonorka
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'11.49"N, 15°59'56.17"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7826775

6362b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0197zv_241102_404_L2.2B
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'5.96"N, 16°6'34.81"E, ± 11m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4502557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0144zv_241103_89_L2.2B
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'19.25"N, 16°9'28.19"E, ± 296m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Blatiny, kolem domků k loukám u potoka
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'22.59"N, 16°5'47.18"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Spělkov, po žluté zn. do Krásného
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'36.67"N, 16°9'24.82"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7829009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sněžné, SV svah Buchtova kopce
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'34.61"N, 16°8'1.98"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7829058

6362c

lokalita: Nové Město na Moravě, [Fryšava pod Žákovou Horou]: in silva cole Brožova skála pr. vicum Fryšava
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'28.37"N, 16°0'43.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1947-08-23
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0147zv_241111_549_L9.2B
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'56.24"N, 16°1'23.56"E, ± 267m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4505971

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0147zv_241111_551_X9A
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'53.11"N, 16°1'54.95"E, ± 85m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4505992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytno, silnice od křižovatky S Rokytna k Medlovu
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'45.55"N, 16°3'57.77"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7829844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tři Studně, okraj lesa
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'52.65"N, 16°2'21.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7830689

6362d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0148zv_241112_277_L2.2B
nejbližší obec: Koníkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'29.23"N, 16°7'42.56"E, ± 52m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0148zv_241112_264_L2.2B
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'29.53"N, 16°6'2.27"E, ± 4m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0148zv_241112_265_L2.2B
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'27.30"N, 16°5'59.39"E, ± 6m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kadov, u silnice v lese za Kadovem
nejbližší obec: Studnice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'31.94"N, 16°5'12.39"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7830531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studnice, S obce, Pasecká skála
nejbližší obec: Studnice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.61"N, 16°4'55.41"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Líšná, okolí osady Hamr J obce
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'8.35"N, 16°9'4.49"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7830990

6363a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0144zv_241103_77_R1.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'58.04"N, 16°10'12.83"E, ± 49m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0144zv_241103_185_R1.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'58.12"N, 16°10'27.23"E, ± 5m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0144zv_241103_152_L5.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.77"N, 16°10'22.69"E, ± 76m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0144zv_241103_101_L2.2B
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'37.27"N, 16°11'16.26"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borovnice, zkratka lesem do údolí Svratky SZ obce
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'30.43"N, 16°11'34.12"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Telecí, údolí Svratky J a JZ obce od Kravína v Telecích po přítok potůčku od Spělkova
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Spělkov, 1,5 km V Spělkova u Svratky
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'29.71"N, 16°10'45.50"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7832030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Telecí
souřadnice: 49°40'59.50"N, 16°10'8.35"E, ± 221m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10844239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Telecí
souřadnice: 49°40'37.30"N, 16°11'16.02"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10844073

6363b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Modřec_2320025
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'11.65"N, 16°19'28.42"E, ± 26m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-18
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320144
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'48.20"N, 16°19'20.96"E, ± 44m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320071
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'8.54"N, 16°19'50.70"E, ± 58m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-01
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320024
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'51.89"N, 16°19'42.17"E, ± 50m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-16
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320190
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'32.77"N, 16°18'29.63"E, ± 41m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-27
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320057
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'50.94"N, 16°18'28.91"E, ± 5m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-27
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0128_241110_32_L2.2B
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'10.08"N, 16°17'14.64"E, ± 243m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505252

6363c

lokalita: Hora u Jimramova, Nové Město
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'4.42"N, 16°14'7.67"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872759

lokalita: [Jimramov] Štarkov
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.62"N, 16°10'20.02"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872755

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jimramov JJZ od Poličky, starý vápencový lom s lesními okraji u silnice cca 1,3 km VSV od zámku v Jimramově
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.00"N, 16°14'29.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 10119765

6363d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystré JJV od Poličky, lesní prameniště pod opuštěným vápencovým lomem u lesa, cca 1,4 km JZ od kostela v Bystrém
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'11.00"N, 16°19'53.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 10119766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0128_241110_18_L2.2B
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.11"N, 16°17'2.04"E, ± 179m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505166

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0128_241110_20_R1.4
nejbližší obec: Nedvězí u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.43"N, 16°17'22.88"E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0128_241110_23_L5.1
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'47.69"N, 16°17'29.58"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nedvěž, louka na Z okraji lesa lesa Královec Z kóty 669 (VKP 64)
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'45.96"N, 16°16'28.55"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996028

6364a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0101_241201_13_L4
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'44.11"N, 16°20'3.44"E, ± 202m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4512519

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0101_241201_9_R1.4
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'29.17"N, 16°20'1.10"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4512501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radiměř, lesní porosty J západní části obce (smrčina)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'47.41"N, 16°24'3.46"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7000422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Balda, osada při silnici a okraj lesa
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'36.20"N, 16°20'9.55"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7833860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pomezí, okraj lesa u hájovny
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'37.10"N, 16°20'11.57"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stašov, údolí Křetínky mezi obcí a Hamry
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'48.04"N, 16°22'20.19"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7835015

6364b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0150_241202_46_L5.1
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'38.76"N, 16°25'18.19"E, ± 57m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4512978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0150_241202_93_L5.1
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'40.08"N, 16°26'28.00"E, ± 51m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radiměř; selský les na svahu severní orientace, zlomce
souřadnice: 49°41'38.28"N, 16°25'14.88"E, ± 87m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-03
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13060204

6364c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'7.00"N, 16°22'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S9
ID: 115472

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svojanov, pravostranný přítok potoka Ve Studeném 1200 m JZ od hradu Svojanov
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'24.76"N, 16°23'40.89"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011393

6364d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°36'5.00"N, 16°25'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-09
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K9
ID: 115693

6365a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_241204_163_L5.4
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.12"N, 16°33'33.95"E, ± 74m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515024

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_241204_159_L5.4
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'0.71"N, 16°34'17.44"E, ± 71m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_241204_138_L5.1
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'45.17"N, 16°34'12.68"E, ± 176m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohledy, suchá stráž nad cestou naproti kostelu východně obce (VKP 97)
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'47.53"N, 16°34'10.47"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7001707

6365b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebovské mezihoří, "Loučský les" V od Pohledů, S od cesty Pohledy - Křenov
souřadnice: 49°41'26.00"N, 16°35'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-08-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699272

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0091_241204_66_L5.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'50.24"N, 16°34'56.50"E, ± 114m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0075_241210_40_L4
nejbližší obec: Malonín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'4.82"N, 16°37'32.95"E, ± 38m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4517486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0045_241205_249_L4
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'50.45"N, 16°39'18.61"E, ± 4m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515849

6365c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 112. Svitavský úval: Chrastavec - les J osady Půlpecen
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'37.84"N, 16°31'38.38"E, ± 400m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033667

6366a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zadní Arnoštov
souřadnice: 49°39'28.20"N, 16°40'42.79"E, ± 58m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-08-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10909397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chornice
souřadnice: 49°40'2.81"N, 16°42'15.74"E, ± 188m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-08-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10909471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lázy
souřadnice: 49°41'36.44"N, 16°41'31.17"E, ± 106m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11070621

6366b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0141_242108_156_L5.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'19.16"N, 16°49'30.79"E, ± 92m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0098_242103_762_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'48.62"N, 16°49'13.87"E, ± 133m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vranová Lhota, v lese na SV svahu kóty Boudňák J obce
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'36.30"N, 16°49'37.70"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-03-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Březinky, lesní k tůň na periodickém toku 400 m SV obce, zarostlá okřehkem
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'52.75"N, 16°47'26.87"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872373

6366c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: e0075_242106_15_S1.2
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'29.65"N, 16°40'0.34"E, ± 13m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4542914

6366d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0162_242113_101_L5.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'35.11"N, 16°47'55.93"E, ± 253m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0162_242113_105_L5.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'35.72"N, 16°48'9.58"E, ± 249m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0141_242108_7_L5.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'33.07"N, 16°48'55.84"E, ± 352m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0141_242108_19_L5.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'38.22"N, 16°48'46.22"E, ± 209m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Březinky, údolí Nectavy, bučina na severním svahu údolí nad hájovnou JV obce
nejbližší obec: Zálesí u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'52.69"N, 16°47'7.26"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-06-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7064057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jaroměřice (distr. Svitavy), podmáčená olšina v nivě Biskupického potoka
souřadnice: 49°37'54.58"N, 16°46'16.54"E, ± 127m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-08-10
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012
projekt: NDOP
ID: 10240225

6367a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0048_242104_233_L5.1
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'58.08"N, 16°54'14.98"E, ± 218m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0141_242108_247_L5.1
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'47.12"N, 16°50'24.14"E, ± 490m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0048_242104_214_L5.1
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'48.22"N, 16°54'1.94"E, ± 486m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0048_242104_61_L5.4
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'40.27"N, 16°52'19.09"E, ± 86m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542627

6367b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučka u Bílska_2850148
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.23"N, 16°58'56.93"E, ± 170m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345149

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučka u Bílska_2850130
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'22.97"N, 16°59'13.31"E, ± 30m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučka u Bílska_2850136
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'23.04"N, 16°58'37.16"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0223_242110_22_L5.1
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'53.14"N, 16°59'46.64"E, ± 67m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0223_242110_145_L2.2B
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.05"N, 16°58'24.38"E, ± 82m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0223_242110_38_L7.2
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'8.39"N, 16°59'40.02"E, ± 263m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546571

6367c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kladky-Bělá, mezofilní louky a křovinaté meze v údolí potoka Bělá od konce mokřadů přes osadu Bělá až na hřeben k rozcestí U křížku, 0,8–1,8 km SV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'51.00"N, 16°50'17.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 460-560 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481801

6367d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850055
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'43.44"N, 16°59'1.07"E, ± 53m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850079
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'49.60"N, 16°59'15.00"E, ± 55m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850216
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'53.66"N, 16°59'31.70"E, ± 225m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850094
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'56.36"N, 16°59'1.32"E, ± 52m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0223_242110_186_L2.2B
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'29.18"N, 16°57'24.37"E, ± 134m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0223_242110_70_L7.2
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'55.10"N, 16°58'59.88"E, ± 59m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546679

6368a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučka u Bílska_2850312
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'42.16"N, 17°0'3.71"E, ± 132m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Savín_2880205
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'39.90"N, 17°0'21.10"E, ± 72m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučka u Bílska_2880129
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.27"N, 17°0'30.42"E, ± 40m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves u Litovle_2880211
nejbližší obec: Nová Ves u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'44.36"N, 17°0'32.90"E, ± 118m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Ves u Litovle_2880137
nejbližší obec: Nová Ves u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'20.53"N, 17°0'30.96"E, ± 57m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Savín_2880203
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'38.03"N, 16°59'53.88"E, ± 104m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350812

6368b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Ramena řeky Moravy
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.14"N, 17°9'4.09"E, ± 4351m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
nálezce: Jan Mládek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290881

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lužní les S od železnice Střeň - Olomouc
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.08"N, 17°9'50.91"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1983-08-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les podél severní strany železnice od železniční stanice Střeň k Olomouci. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7232554

6368c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílsko_2850075
nejbližší obec: Bílsko, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'48.66"N, 16°59'54.35"E, ± 101m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344591

6369a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: HC Litovel I, 34 a
souřadnice: 49°41'2.00"N, 17°10'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-10-12
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°39'25.00"N, 17°11'45.72"E, ± 186m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.3
ID: 10844950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střeň
souřadnice: 49°40'31.36"N, 17°10'27.64"E, ± 916m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.3
ID: 10851483

6369b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lašťany_2890098
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'55.45"N, 17°19'2.78"E, ± 115m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lašťany_2890117
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.60"N, 17°19'4.66"E, ± 26m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351815

6369c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Plané loučky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.95"N, 17°13'56.88"E, ± 588m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Vlastimil Rybka. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Plané loučky. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1999
ID: 6290069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°38'48.62"N, 17°12'38.03"E, ± 411m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10845714

6369d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0187_242215_25_L2.3B
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.76"N, 17°15'59.22"E, ± 80m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2004-05
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0187: m0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4552792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0187_242215_20_L2.3B
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.82"N, 17°15'54.61"E, ± 53m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2004-05
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0187: m0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4553111

6370a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 1,4 km J od kostela
souřadnice: 49°41'31.00"N, 17°23'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 2,5 km JJZ od obce při silnici
souřadnice: 49°41'7.00"N, 17°22'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubá Voda_3030323
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'52.27"N, 17°24'4.54"E, ± 141m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-26
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubá Voda_3030464
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.30"N, 17°24'29.81"E, ± 169m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-26
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubá Voda_3030473
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.25"N, 17°24'40.07"E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-26
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5383059

6370b

lokalita: Moravia centr. sept. Olomouc, in valle Bystřička fluvii inter Hrubá Voda et Smilov
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'4.30"N, 17°26'19.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-07-01
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872788

lokalita: Moravia centr. Sept. Olomouc, in valle Bystřička fluvii inter Hrubá Voda et Smilov
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'4.30"N, 17°26'19.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-07-01
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872790

lokalita: Grosswasser [=Hrubá Voda] b. Olmütz
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.45"N, 17°25'16.06"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872789

6370c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Posluchov_3030258
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'38.72"N, 17°24'13.18"E, ± 65m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381209

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolany u Olomouce_3030069
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.31"N, 17°21'6.73"E, ± 24m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Véska u Olomouce_3030075
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.92"N, 17°21'26.89"E, ± 123m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrubá Voda_3030070
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'57.23"N, 17°23'16.84"E, ± 114m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mrsklesy na Moravě
souřadnice: 49°36'14.42"N, 17°24'35.90"E, ± 315m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10850541

6370d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0214_251108_114_L2.2B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'44.20"N, 17°28'24.85"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0214_251108_71_L5.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'51.40"N, 17°28'4.44"E, ± 230m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650470

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°36'46.51"N, 17°26'46.03"E, ± 9m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10853500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°36'36.12"N, 17°27'7.95"E, ± 441m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10853483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°36'43.65"N, 17°26'41.45"E, ± 270m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10853487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°36'48.29"N, 17°26'54.13"E, ± 111m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10853516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'4.11"N, 17°26'34.30"E, ± 6m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10853783

6371a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 4 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou, J od lok. „Městský les“
souřadnice: 49°40'57.00"N, 17°31'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-01
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1 km SV od kóty 510

souřadnice: 49°40'50.00"N, 17°32'46.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-15

nálezce: F. Malý

pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2439112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 0,8 km Z od Stráže

souřadnice: 49°39'16.00"N, 17°31'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-20

nálezce: F. Malý

pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2439452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: Střelenský potok, 1,7 JZ od kóty 510

souřadnice: 49°40'4.00"N, 17°30'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-10

nálezce: F. Malý

pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2439539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0214_251108_442_L2.2B

nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'8.03"N, 17°31'31.62"E, ± 164m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2003

nálezce: Jan Roleček

pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004

ID: 4651669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velká Střelná; potoční olšina

souřadnice: 49°39'7.99"N, 17°31'32.00"E, ± 304m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-06-08

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11599126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná; potoční olšina, expanze Pha aru
souřadnice: 49°39'34.72"N, 17°31'55.05"E, ± 146m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11599034

6371b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°40'0.32"N, 17°36'5.41"E, ± 227m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11590416

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; potoční olšina
souřadnice: 49°41'13.32"N, 17°35'22.16"E, ± 204m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12330703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; úzký pruh podél potoka
souřadnice: 49°40'57.83"N, 17°35'36.76"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12330729

6371c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0211_251114_404_L5.4
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.11"N, 17°33'25.85"E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4656130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0211_251114_317_L2.2B
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'57.89"N, 17°34'53.51"E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4655855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0211_251114_368_L9.2B
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'7.08"N, 17°34'43.03"E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4656026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°36'6.44"N, 17°31'40.91"E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10904065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°36'4.19"N, 17°31'3.72"E, ± 529m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10910242

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°36'5.39"N, 17°31'35.96"E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10910398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°36'19.52"N, 17°30'27.48"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10910657

6371d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0186_251110_15_L2.2A
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'51.94"N, 17°37'19.02"E, ± 258m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0186: m0186. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0215_251109_253_L2.2B
nejbližší obec: Černá u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'43.37"N, 17°35'21.01"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0215_251114_507_L2.2B
nejbližší obec: Černá u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'14.14"N, 17°35'29.00"E, ± 245m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4656312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0149_251119_34_L4
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'13.86"N, 17°35'19.86"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658133

6372a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /9/ Spálov: L přítok říčky Suché v úseku mezi Spálovem a Luboměří, směr ke kótě 566,1. Hluboce zaklenuté zalesněné údolí
malého přítoku se suť.strmými břehy
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°44'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-08-14
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.
projekt: FLDOK
ID: 8058671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0136_251207_323_L2.2A
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°40'8.26"N, 17°44'1.14"E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0136_251206_345_L2.2B
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°39'56.30"N, 17°40'6.60"E, ± 6m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_251206_361_L2.2B
nejbližší obec: Kovářov u Potštátu, okres Přerov
souřadnice: 49°40'6.60"N, 17°39'57.49"E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4663670

6372b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Odry (Oderské vrchy), v údolí Stodolního potoka ca 1 km JZ od města
souřadnice: 49°39'32.00"N, 17°48'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-06-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oderské vrchy, Suchá (578 m) JZ od Jakubčovic nad Odrou
souřadnice: 49°41'5.00"N, 17°45'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jakubčovice nad Odrou: rezervace Suchá Dora (cca 1,5 km Z obce)
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°45'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-02
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1974): Příspěvek k poznání fytocenologických poměrů státní přírodní rezervace Suchá Dora. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 23: 89-94.
projekt: ČNFD
ID: 1225868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobešov; porost jasanu a klenu, hojně *Rubus*
souřadnice: 49°39'20.70"N, 17°47'59.38"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12721878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Odry; porosty listnáčů, buřeň
souřadnice: 49°39'38.16"N, 17°49'21.13"E, ± 133m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12722300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Odry; porosty listnáčů, buřeň
souřadnice: 49°39'15.82"N, 17°49'16.53"E, ± 173m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12722168

6372c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), ca 1,8 km JZ od kostela v obci nad pravým břehem Kouteckého potoka
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°41'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), Z svah vrchu Okrouhlík (502,9) 2 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 49°36'45.00"N, 17°42'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), ca 150 m ZSZ od kóty 555,3 ca 1,5 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°41'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Oderské vrchy, Doubí (511 m) SZ od Boňkova mezi Potštátem a Olšovcem

souřadnice: 49°36'40.00"N, 17°40'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-06-06

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2699973

6372d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.15. Nejdek (6372d): Hradečný potok, SZ svahy J od ústí L přítoku Hradečného potoka, orient.SZ.

nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov

souřadnice: 49°37'53.00"N, 17°46'45.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Veselí (Novojičínsko), asi 2 km JZ od kostela. Černý les, J od ústí přítoku Hradečného potoka.

souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°46'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1166826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nejdek, Randíčko, luh dolního toku levého přítoku Hradečného potoka

souřadnice: 49°38'15.00"N, 17°46'29.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nejdek u Hranic; porost listnáčů, místy tůně, studánka buřen

souřadnice: 49°37'7.25"N, 17°47'47.30"E, ± 127m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-08-11

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.2

ID: 12721337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hynčice u Vražného; porost listnáčů, sucho, buřeň
souřadnice: 49°37'46.26"N, 17°48'54.62"E, ± 25m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12722335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běloutín; porost listnáčů, buřeň
souřadnice: 49°37'18.12"N, 17°48'9.27"E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12722400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běloutín; porosty listnáčů, buřeň, lípa hojně ve spodní etáži, fragmenty vlhčí
souřadnice: 49°37'23.11"N, 17°48'25.18"E, ± 262m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12722452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nejdek u Hranic; porosty listnáčů, buřeň, lípa hojně ve spodní etáži
souřadnice: 49°37'2.70"N, 17°47'32.69"E, ± 251m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12721472

6373a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC-720701, LHP - Špaček, 22ff10, kú, Pohoř, Z od Kletného
souřadnice: 49°40'25.00"N, 17°53'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-05
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 885400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohoř_2530082
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'1.50"N, 17°51'38.20"E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-10
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohoř_2530074
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'54.73"N, 17°51'30.71"E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřabí u Fulneku_2530102
nejbližší obec: Jestřabí u Fulneku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'23.17"N, 17°52'0.23"E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohoř_2530086
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'6.94"N, 17°51'40.93"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300719

6373b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunín
souřadnice: 49°39'52.92"N, 17°59'2.59"E, ± 108m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-16
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10580619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hladké Životice
souřadnice: 49°39'58.94"N, 17°59'26.14"E, ± 163m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10590100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hladké Životice
souřadnice: 49°40'10.34"N, 17°58'43.76"E, ± 228m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.2
ID: 10590261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustějov
souřadnice: 49°41'8.73"N, 17°59'45.55"E, ± 146m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10589656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hladké Životice
souřadnice: 49°41'6.26"N, 17°58'41.22"E, ± 52m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-21
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10608993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hladké Životice
souřadnice: 49°41'8.60"N, 17°59'1.94"E, ± 254m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-21
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10609027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hladké Životice
souřadnice: 49°41'36.14"N, 17°57'6.91"E, ± 132m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-21
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10607472

6373c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 410. Hrabětice: sad těsně u Hrabětického lesa a okraj lesa nedaleko trati jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'2.00"N, 17°53'20.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°52'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-04-28
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2183108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vražné u Oder
souřadnice: 49°37'25.78"N, 17°53'6.05"E, ± 712m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10554177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeseník nad Odrou
souřadnice: 49°37'25.69"N, 17°54'0.60"E, ± 115m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10553375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeseník nad Odrou
souřadnice: 49°37'11.91"N, 17°54'20.93"E, ± 196m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10559047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mankovice
souřadnice: 49°38'23.89"N, 17°51'23.36"E, ± 165m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10559463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mankovice
souřadnice: 49°37'46.62"N, 17°54'13.83"E, ± 159m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10559325

6373d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mezi obcemi Bernartice nad Odrou a Jeseník, na P břehu Odry, úzký pruh lesa (smrčina) v údolní nivě
nejbližší obec: Bernartice n. Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'1.00"N, 17°55'49.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Duda J. (1980): Zajímavá botanická lokalita u Bernartice nad Odrou. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 25: 69-70.
projekt: FLDOK
ID: 8060338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2.sním.7. Kunín: luh P břehu Odry Z od kóty 289 Cihelňák.

nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'46.00"N, 17°57'34.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1978-05-06

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 460. Suchdol nad Odrou: u Odry jihovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°56'50.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9608194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kunín, luh pravého břehu Odry z. od kóty 289, Cihelňák

souřadnice: 49°38'37.00"N, 17°58'8.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1978-05-06

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410237

6374a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kunín

souřadnice: 49°39'25.65"N, 18°0'15.79"E, ± 146m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10580108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hukovice

souřadnice: 49°39'26.26"N, 18°0'31.88"E, ± 193m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 10580201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kunín

souřadnice: 49°39'22.13"N, 18°0'3.26"E, ± 199m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; L2.2

ID: 10580099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kunín

souřadnice: 49°39'18.31"N, 18°0'5.84"E, ± 238m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: zcela ojediněle; L3.2

ID: 10579939

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hukovice

souřadnice: 49°39'36.73"N, 18°0'33.64"E, ± 78m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10580214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hukovice

souřadnice: 49°39'49.12"N, 18°0'52.31"E, ± 33m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-17

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 10583446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hukovice

souřadnice: 49°39'53.95"N, 18°0'53.75"E, ± 135m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-17

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 10583253

6374b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 605. Klokočov: jihozápadní část lesa Hájek severovýchodně od obce, 290-320 m n. m., Šumberová a Hlaváček

souřadnice: 49°39'9.00"N, 18°9'50.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 476. Pustějov: křoviny a smíšený les podél cesty v nivě Pustějovského potoka od vedení vysokého napětí k okraji lesíka u můstku ca 0,1 km jihozápadně od myslivecké chaty, 0,9 km východoseverovýchodně až 0,8 km východovýchodně až 0,8 km

východně až východojihoovýchodně od kostela ve vsi, 240-250 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°41'50.00"N, 18°5'7.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9608347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skotnice; v poli, eutrofní, uprostřed vysazené smrky, chudší byl. patro

souřadnice: 49°39'44.76"N, 18°8'57.69"E, ± 248m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2013-08-23

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11907945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skotnice; porost podél údolíčka na okraji lesa, vliv pole a okolních smrkových porostů

souřadnice: 49°40'27.31"N, 18°8'50.59"E, ± 175m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2013-08-16

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11907766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petřvald u Nového Jičína

souřadnice: 49°41'55.14"N, 18°9'39.40"E, ± 487m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2013-08-16

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11906770

6374c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2.sním.6. Nový Jičín: les Roveň P přítok Bartošovického potoka, SV od kóty 312.

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'25.00"N, 18°2'38.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1983-04-25

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Jičín, les Roveň, pravý přítok Bartošovického potoka sv. od kóty 312

souřadnice: 49°37'10.00"N, 18°2'54.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1983-04-25

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV Morava: Nový Jičín, Sirkové lázně, les Roveň, Z k. 318

souřadnice: 49°37'53.00"N, 18°2'24.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1976-05-10

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2187719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV Morava: N. Jičín, les Roveň, Z část

souřadnice: 49°37'20.00"N, 18°2'1.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1973-05-12

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188086

6374d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 516. Sedlnice: les na vrchu Peklisku, 270-300 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°6'6.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV Morava: Závišice, levý břeh Sedlnice, 0,5 km J osady Borovec

souřadnice: 49°37'60.00"N, 18°5'49.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1980-08-31

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188203

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Závišice

souřadnice: 49°36'39.50"N, 18°5'15.63"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-09-10

nálezce: Petr Kocián

pramen: Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. - Vlastiv. Sborn. Novojičínska, Nový Jičín, 59

projekt: NDOP

ID: 10240433

6375a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 603. Klokočov: les Hájek, severní část, 270-290 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'32.00"N, 18°11'26.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezc: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611327

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fryčovice_2500010
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'52.10"N, 18°11'56.87"E, ± 81m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-03
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kateřinice_2500005
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'43.72"N, 18°11'45.64"E, ± 37m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-03
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295566

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trnávka u Nového Jičína_2500025
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'59.16"N, 18°11'44.56"E, ± 87m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-03
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fryčovice_2500030
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'31.58"N, 18°12'19.58"E, ± 96m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-03
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295721

6375b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lysůvky, les Rovná, niva potoka
souřadnice: 49°39'16.00"N, 18°17'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-06
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.30"N, 18°18'47.83"E, ± 900m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlebovice_2510137
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'8.21"N, 18°15'45.32"E, ± 46m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-15
nálezce: Bohdana Hutýrová
pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5297899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Fryčovice_2510140
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'6.84"N, 18°14'59.64"E, ± 41m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-15
nálezce: Bohdana Hutýrová
pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5297919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlebovice_2510141
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'8.60"N, 18°15'42.52"E, ± 40m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-15
nálezce: Bohdana Hutýrová
pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5297929

6375c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hukvaldy: lokalita PP "Pod hukvaldskou oborou" se nachází v údolí Ondřejnice mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice, jde o luh na L břehu Ondřejnice (vlhké a zastíněné)
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'39.00"N, 18°14'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-07-21
pramen: Sedláčková M. (1996): K výskytu chráněné kapradiny u Hukvald. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 13: 69-71.
projekt: FLDOK
ID: 8075649

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /1/ Kozlovice: Pod Skalkou, SV, hnědozemní glej na pískovcových bašských vrstvách
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'34.00"N, 18°14'33.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-07-20
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7928848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /2/ Kozlovice: Skalka, SV, kamenitá hnědozem,
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°14'29.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-07-20
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7928901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2. Hájev: lesní komplex SV od kóty 357,4 J od obce, S od silnice Příbor-Hukvaldy. (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991, 1996,1998,2002,2004 a 2005)
nejbližší obec: Hájev, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'42.00"N, 18°11'26.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 15a. Mniší: Kabadův vrch (376,5), suťové J svahy terasy JV od kóty 376,5, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Mniší, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'11.00"N, 18°11'44.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079639

6375d

lokalita: Myslík: les v údolí Palkovského potoka na SZ úbočí Královky hory (kóta 556 m) ca 300 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'57.30"N, 18°16'30.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-03
nálezc: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, Metylovice, ca 1,4 km JJZ od kostela v obci

souřadnice: 49°36'12.00"N, 18°19'45.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003-07-28

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1624183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV Morava: Lhotka u Kozlovic, enkláva nad pravým přítokem Lhoteckého potoka, "Pod Královou horou"

souřadnice: 49°36'27.00"N, 18°17'8.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1983-05-03

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kozlovice, Kozlovická hůrka, podvrcholové svahy

souřadnice: 49°36'38.00"N, 18°17'13.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1983-05-03

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1990): Příspěvek k vegetaci jižní a západní části Podbeskydské pahorkatiny. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 7: 3-21.

projekt: ČNFD

ID: 2471565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Myslík, SPR Palkovické hůrky, horní tok Rybského potoka

souřadnice: 49°37'59.00"N, 18°15'31.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1982-06-16

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2186370

6376a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Panské Nové Dvory, lesní údolí potoka Vlček

souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°23'25.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-05-18

nálezce: A. Hájková

pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.

projekt: ČNFD

ID: 1271828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Wald "Nad černou cestou" bei Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'50.00"N, 18°22'44.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_10_L2.2A
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'1.85"N, 18°24'53.53"E, ± 376m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252206_129_L2.2A
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.39"N, 18°23'58.13"E, ± 144m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4694831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991
nálezce: Petr Chytil
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003
ID: 6628617

6376b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_6_L3.3B
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'24.62"N, 18°24'58.90"E, ± 308m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4695665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_29_L3.2
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'5.58"N, 18°25'35.94"E, ± 87m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_47_L3.3B
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'12.85"N, 18°25'12.54"E, ± 271m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4695387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_1_L3.3B
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'34.96"N, 18°25'5.02"E, ± 164m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4695513

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_40_L2.2A
nejbližší obec: Nošovice, okres Heřmanovice
souřadnice: 49°39'28.69"N, 18°25'19.92"E, ± 155m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696748

6376c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 181. Pržno: údolí Bystrého potoka 1,7 km V obce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 161. Metylovice: lesní cesta na Metylovickou hůrku 0,7 km VSV vrch. kóty 524

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 184. Janovice: J svahy Velkého pahorku (kóta 468), 1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254117

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0076_252211_139_L3.2

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'18.30"N, 18°20'19.14"E, ± 112m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4698924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0076_252211_131_L3.2

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'7.14"N, 18°20'17.66"E, ± 163m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4698857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0042_252207_52_L2.2A

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'38.29"N, 18°24'37.19"E, ± 162m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002

ID: 4695710

6376d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 196. Pražmo: travnatý okraj lesa 0,3 km J okraje obce, S svah lesa Obora
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 205. Pražmo: olšiny na P břehu Morávky 0,4 km SV okraje obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pražmo, pravý břeh Morávky poblíž tur. značky směr Vysutý
souřadnice: 49°36'37.00"N, 18°29'52.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-05-17
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_70_L2.2A
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'39.01"N, 18°25'30.65"E, ± 277m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696536

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_74_L2.2A
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'36.56"N, 18°25'48.94"E, ± 575m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0042_252207_45_L2.2A
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'52.98"N, 18°25'33.38"E, ± 147m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696823

6377a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 206. Komorní Lhota: polní cesta 0,2 km JV obce
nejbližší obec: Komorní Lhota
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komorní Lhotka, levý břeh Stonávky jižně od obce
souřadnice: 49°39'50.00"N, 18°31'35.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hnojník, levý břeh Stonávky severně od obce
souřadnice: 49°41'15.00"N, 18°32'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017106

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komorní Lhotka_2680063
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'7.85"N, 18°31'42.17"E, ± 64m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-28
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komorní Lhotka_2680081
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'11.63"N, 18°31'8.33"E, ± 193m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-29
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komorní Lhotka_2680068
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'18.72"N, 18°31'21.14"E, ± 77m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-29
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smilovice u Třince_2680321
nejbližší obec: Smilovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'12.24"N, 18°33'14.26"E, ± 235m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2007-07-29
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326749

6377b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 229b. Třinec: louky na J a JZ svahu kóty 394 "Osůvky" 2,5 km S města
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0283_252205_58_L3.2
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'44.95"N, 18°36'19.94"E, ± 101m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4693884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0283_252205_74_L2.2B
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.91"N, 18°36'8.35"E, ± 98m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4693940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0283_252205_65_L2.2B
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'32.42"N, 18°36'7.24"E, ± 110m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4693911

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0283_252205_152_L3.2
nejbližší obec: Nebory, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.46"N, 18°36'40.10"E, ± 305m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4694114

6377c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 246. Řeka: lesní rokle podél žluté tur. znač. cesty 1,4 km SV Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č. 246a,b/
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 245a. Morávka: bučiny a smrkové monokultury podél lesní cesty na JZ svazích Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č.245/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Komorní Lhotka: svažité, lesem nezarůstající prameniště se strhávanou vegetací o velikosti 50 × 15 m, levostranně nad Stonávkou, 2,2 km jižně od rozcestí Komorní Lhotka - sauna

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'49.99"N, 18°30'52.81"E, ± 90m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-09-18

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10170120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řeka_2680422

nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'27.32"N, 18°34'47.71"E, ± 494m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-07-28

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5326961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řeka_2680796

nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'13.10"N, 18°34'26.65"E, ± 58m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-07-28

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5327894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řeka_2680184

nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'50.96"N, 18°34'9.95"E, ± 256m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-07-29

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5326268

6377d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.19. Tyra: Smrčina (1012), (sn.8007), orient.V.

nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'58.00"N, 18°39'12.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-08

nálezce: J. Moravec

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.18. Oldřichovice: SZ výběžek Javorového vrchu (1032), (sn.8008), orient.V.

nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'26.00"N, 18°36'21.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Moravec

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299505

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.16. Oldřichovice: Javorový vrch (1032), výběžek k S vrch Podgruň (710) (sn.8009), orient.S.

nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'21.00"N, 18°36'53.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Moravec

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Oldřichovice, Javorový vrch (1032), výběžek k s. vrchu Podgruň (710)

souřadnice: 49°37'46.00"N, 18°36'32.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2409735

6378a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třinec-Sosna, krátký kaňon bezejmeného potoka ca 0,5 km jižně nemocnice

souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°41'17.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-06-30

nálezce: J. Kudělová

projekt: ČNFD

ID: 2264804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třinec-Sosna, krátký kaňon bezejmeného potoka ca 0,5 km jižně nemocnice

souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°41'49.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-06-30

nálezce: J. Kudělová

projekt: ČNFD

ID: 2264790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0236_261107_540_L4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'17.00"N, 18°44'7.37"E, ± 121m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786320

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0236_261102_223_L5.1
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'31.40"N, 18°44'46.75"E, ± 343m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4784775

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0236_261107_539_L5.1
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'8.04"N, 18°44'10.61"E, ± 169m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0236_261107_707_L4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.75"N, 18°44'15.94"E, ± 157m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786593

6378b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.1. SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), orient.J. (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-04-21
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8275865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nýdek, ca 0,5 km severozápadně Beskydského sedla
souřadnice: 49°39'37.00"N, 18°48'8.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-24
nálezc: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slezské Beskydy: SPR Čantoryje
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°47'23.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988-07-12
nálezc: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 38: 165-171.
projekt: ČNFD
ID: 2184850

6378c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0163be_261116_249_L5.4
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'4.72"N, 18°42'1.48"E, ± 17m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4789910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0127be_261111_45_L5.1
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'19.27"N, 18°40'15.38"E, ± 352m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4786940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0127be_261111_280_L5.4
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'15.55"N, 18°41'9.78"E, ± 83m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0127be_261111_181_L4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'30.82"N, 18°40'48.11"E, ± 60m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4786785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0127be_261111_205_L5.4
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'59.44"N, 18°40'8.51"E, ± 177m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2003
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice nad Olší; diferencovaná jasanová olšina v potočním zářezu
souřadnice: 49°37'20.86"N, 18°44'48.83"E, ± 381m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11425482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek; potok s kamenitým až balvanitým korytem, většinou bez nivy
souřadnice: 49°37'18.42"N, 18°44'37.54"E, ± 322m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11423114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek; úzký, níže nesouvislý remíz v pramenném zářezu, dosti znečištěno odpady
souřadnice: 49°37'11.51"N, 18°44'36.33"E, ± 149m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11422019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek; mělký zářez s potůčkem u cesty, kulisa převážně mladých olší aj.
souřadnice: 49°37'7.16"N, 18°44'20.08"E, ± 105m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11421952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek; lesík v příkrém svahu nad nivou, E1 potlačeno
souřadnice: 49°37'15.36"N, 18°44'24.72"E, ± 171m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11423127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek; remíz v mělčí strži, RH 2-3, DG 1-2
souřadnice: 49°37'10.47"N, 18°44'42.01"E, ± 169m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11422072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hrádek; mírný členitý svah, v dolní části prohlubeň po bývalém rybníčku, mladý nestejnověký porost olše s příměsí dalších dřevin, převážně relativně suché, zčásti stejnověká tyčovina olše s podrostem bezu černého
souřadnice: 49°37'8.47"N, 18°44'15.32"E, ± 162m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11422000

6378d

původní jméno: *Athyrium distentifolium*
lokalita: Flora silesiaca, Jablunkov (okr. Frýdek-Místek), podél modré turist. značky při sestupu z Vel. Stožku (kóta 977,9), orientace S, hojně
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'21.60"N, 18°49'23.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-07-12
nálezc: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 554274
ID: 13257304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice nad Olší - V Pasekách, ca 0,5 km západně Loučky (kóta 835,0 m)
souřadnice: 49°37'31.00"N, 18°46'35.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-06-20
nálezc: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice nad Olší - V Pasekách, podvrcholové jihozápadní svahy Loučky (kóta 835,0 m)
souřadnice: 49°37'28.00"N, 18°46'51.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-06-20
nálezc: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Návsí; nestejnověká, spíše tenčí buková kmenovina, jen místy s vyšší příměsí smrku, porost převážně zapojený

souřadnice: 49°36'8.99"N, 18°49'18.63"E, ± 211m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Návsí; mladé porosty (víceméně tyčoviny) smrku a buku

souřadnice: 49°36'8.27"N, 18°49'4.67"E, ± 93m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Návsí; svahové bučiny s vtroušeným smrkem, nestejnověký, místy prosvětlený porost

souřadnice: 49°36'7.00"N, 18°49'10.22"E, ± 649m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11412769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Návsí; nesourodé bučiny různého věku, místy až etážovité, tyčoviny, kmenoviny, úseky s velmi starými stromy - prosvětlená horní etáž

souřadnice: 49°36'0.14"N, 18°49'3.76"E, ± 503m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Návsí; (podružně L5.1) starší bučiny při vrcholu Stožku, místy živnější partie, znečištění odpadky z polské strany (puszki, butelki i inne śmieci - nieporządek!)

souřadnice: 49°36'16.74"N, 18°49'17.84"E, ± 475m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411241

6441b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.13. Karlova Huť - Bukovina: orient. SW.
nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'3.00"N, 12°38'5.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1. Železná kóta Bukovina 600 m V od obce, bučina
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'2.70"N, 12°38'6.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974
nálezce: František Procházka
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Pleš, 7 km JZ Bělé n. Radbuzou, pod vrcholem koty Velký Zvon
souřadnice: 49°33'1.00"N, 12°38'14.00"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985-06-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Kočandrlová E., Nesvadbová J., Sofron J. et Sokolová L. (1986): Státní přírodní rezervace Pleš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219868

6441d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2.sním.75. Malý Zvon: orient.SE.,
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'26.00"N, 12°39'17.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybník: přírodní rezervace Malý Zvon, smíšená bučina na východním svahu 3,3 km SSZ až 3,5 km SZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 760-825 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 580–640 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rybník: přírodní rezervace Nad Hutí, smíšené porosty na jihovýchodním svahu nad potokem 3,1–3,4 km SSZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 640–720 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904747

6442a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Újezd Svatého Kříže; smíšený porost (*Fagus*, *Picea*), sledující osu rokle s vodotečí

souřadnice: 49°34'7.40"N, 12°44'15.98"E, ± 115m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2014-05-30

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12667698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělá nad Radbuzou

souřadnice: 49°35'56.48"N, 12°42'27.87"E, ± 79m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10565252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělá nad Radbuzou

souřadnice: 49°35'26.80"N, 12°41'7.67"E, ± 235m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10564560

6442b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svržno; bukové kotlíky, aglomerativní výskyt
souřadnice: 49°34'55.42"N, 12°46'0.53"E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-28
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12666750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svržno; eutrofizovaná forma potočního luhu, invaze *Heracleum mantegazzianum*
souřadnice: 49°34'21.50"N, 12°46'44.68"E, ± 242m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12667805

6442c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybník; lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les, okraj silnice mezi Závistí a Rybníkem
souřadnice: 49°30'7.00"N, 12°41'0.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-18
náleze: J. Holub
pramen: Holub J. et Kučera T. (2000): Vegetace ostružiníků ČR - první přiblížení. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: 213-226.
projekt: ČNFD
ID: 2406188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les, okraj silnice mezi Závistí a Rybníkem, za křižovatkou směrem k obci Rybník
souřadnice: 49°30'16.00"N, 12°41'2.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-18
náleze: J. Holub
pramen: Holub J. et Kučera T. (2000): Vegetace ostružiníků ČR - první přiblížení. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: 213-226.
projekt: ČNFD
ID: 2406217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Závist u Rybníku_2220046
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'10.94"N, 12°41'20.29"E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-11
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Korytany_2220062
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'33.84"N, 12°41'37.50"E, ± 16m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-11
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Korytany_2220057
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'28.80"N, 12°41'34.55"E, ± 63m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-11
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275554

6442d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHPV Drahotínský les (fytogeograf. okres 27-Tachovská brázda)
souřadnice: 49°30'53.00"N, 12°46'32.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-05-02
náleze: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Pivoňková L., Vacovský M., Čížková D. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvar Drahotínský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Drahotínský les
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'52.93"N, 12°46'32.00"E, ± 318m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1990
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Drahotínský les - inventarizace. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6677079

6443b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna_2060037
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'56.82"N, 12°58'37.99"E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Puclic_2060079
nejbližší obec: Doubrava u Puclic, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'26.82"N, 12°58'59.02"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Puclice_2030058
nejbližší obec: Puclice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'5.11"N, 12°59'51.68"E, ± 6m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245502

6443c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horšovský Týn II., Meclov
souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°54'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-26
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260024 /Orig. number=441
ID: 537286

6443d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semošice_2060061
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.61"N, 12°58'41.27"E, ± 158m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semošice_2060061
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.61"N, 12°58'41.27"E, ± 158m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Semošice_2060062
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'37.07"N, 12°59'11.18"E, ± 252m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248155

6444a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 309. Čechovice: vlhké kulturní smrčiny a bory při lesní cestě v lese Strachotín, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Čechovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'18.00"N, 13°1'31.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staňkov-město_2030064
nejbližší obec: Staňkov-město, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'27.07"N, 13°2'46.50"E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245526

6444b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'25.49"N, 13°6'11.53"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Červené Poříčí, Vytina
souřadnice: 49°35'3.00"N, 13°9'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-07-09
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1132
ID: 550719

6444c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 6. Křenovy: podél cesty borem v polesí Křenovský les (V část Peřiny) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'43.44"N, 13°1'33.13"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205318

6444d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krchleby: mokřadní olšina a vlhký bor v lokalitě Kreysa 2,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Krchleby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'14.92"N, 13°8'21.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909333

6445a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /852/ Světly starý bor.les Z od Soběkur
nejbližší obec: Soběkur, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'40.00"N, 13°13'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653210

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /936/ les JZ od Přestavlk

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'27.00"N, 13°13'35.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-09-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Merklín: smrkový les na západním úpatí Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1,3–1,6 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9900954

6445b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /103/ Les u Horušan

nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'40.00"N, 13°15'39.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-28

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9642982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /979/ les nad Skočicí

nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'1.00"N, 13°18'24.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-09-12

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654219

6445c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /102/ Ptenínská hora /J od obce Ptenín, kóta 479 m/

nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'9.00"N, 13°10'43.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-07

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9643040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /46/ Srnčí vrch: vrchol i S svah /zales.vrch JJZ Merklína, kóta 534 m/SZ obce Ptenín/

nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'23.00"N, 13°11'0.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-06-13

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9641686

6445d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /978/ les na Tanečku /Taneček vrchol Zelené hory mezi obcemi Nezdice a Lužany/
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'7.00"N, 13°19'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654212

6446a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /908/ les Střížov /u Přeštic/ část zv. Obecní les, u sv.Trojice
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'17.00"N, 13°22'9.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /5/ Vícov: bažantnice /myslivna VSV od Přeštic/
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'8.00"N, 13°21'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vodokrty_2010071
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'9.17"N, 13°23'0.92"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přeštice_2010066
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.41"N, 13°21'58.10"E, ± 226m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-24
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přeštice_2010051
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.39"N, 13°21'57.02"E, ± 91m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-29
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přeštice_2010054

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'44.29"N, 13°21'50.76"E, ± 78m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-08-06

nálezce: Eva Chvojková

pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5243129

6446b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu

nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9224328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 71. Chocenický Újezd: Čertovo břemeno Z od obce

nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9224309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /493/ Mokrý olšina Z od Draškova

nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'32.00"N, 13°27'45.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-07-26

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9649423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /962/ les Sukořín u Řeneč

nejbližší obec: Řeneč, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'48.00"N, 13°26'35.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-08-02

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654436

6446c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /984/ les v Luhu u Horšic

nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'11.00"N, 13°23'11.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-06-11

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /19/ Velký les u Nezdice /JV obce Nezdice/
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°20'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /981/ les Jindřín u Dolců
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°23'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654552

6446d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /983/ u potoka v lese u lázní Letiny
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'48.00"N, 13°28'60.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-04-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /670/ Les V od Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'17.00"N, 13°25'30.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651308

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /118/ U obcí Letiny,
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'12.00"N, 13°27'20.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643210

6447a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 114.c. Stará Huť: Huťský rybník, olšina na J okraji rybníka
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'37.30"N, 13°33'29.66"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225383

6447b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradištský Újezd
souřadnice: 49°34'40.60"N, 13°34'59.50"E, ± 1173m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11441761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Prameniště Přešínského potoka
souřadnice: 49°33'32.02"N, 13°38'12.20"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2009-07-21
nálezce: Jiří Sladký; Martin Čížek; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11157656

6447c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Chejlava
souřadnice: 49°32'11.71"N, 13°33'25.97"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2013): IP_NPR_Chejlava-botanika
projekt: NDOP
ID: 11256469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chocenice; skalní výchoz, strmý SSZ svah
souřadnice: 49°32'53.51"N, 13°32'7.70"E, ± 80m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-06-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11388059

6447d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0008_221124_177_L2.2A
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'8.16"N, 13°35'0.92"E, ± 253m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168331

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0008_221304_567_R1.4
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'44.11"N, 13°35'2.29"E, ± 6m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4182526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0008_221124_212_L5.1
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'16.76"N, 13°35'8.34"E, ± 76m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrčeň; odvod. olšina s převahou *Rub.frut.*, hojně *Imp.n-t.* a *Desch.c.*, příměs *SM*, výskyt *Fest.gig.*, *Ang.syl.*, *Cx.rem.*, *Desch.c.*, *Dry.cart.*, *Ver.becc.*, *Brach.syl.*, *Eq.syl.*, *Lyc.eur.*, *Ath.f-f.*, *Gly.flu.*
souřadnice: 49°30'28.53"N, 13°38'35.89"E, ± 211m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11681722

6448a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.3.sním.2. Brdy: polesí Chynín, orient.SZ,
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'43.00"N, 13°43'13.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1955
nálezce: Plíva; Samek
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068949

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brdská vrchovina, Třemšínské Brdy, "U pyramidy" (799 m) V od Mitrovic, asi 15 km v od Blovic
souřadnice: 49°35'20.00"N, 13°44'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Chynínské buky
souřadnice: 49°34'56.12"N, 13°44'20.41"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2010-07-28
nálezce: Jiří Sladký; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166757

6448b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1016) Hutě pod Třemšínem, lesy při cestě mezi chatou Roubenka a obcí Hutě pod Třemšínem, Z obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'34.97"N, 13°47'5.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá
příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918015

6448c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radošice
souřadnice: 49°31'55.04"N, 13°43'24.47"E, ± 72m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-10
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10558825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dožice
souřadnice: 49°32'5.11"N, 13°42'2.11"E, ± 145m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-10
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10559261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°31'55.49"N, 13°41'55.34"E, ± 206m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-10
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10559195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čečovice
souřadnice: 49°31'34.11"N, 13°41'4.43"E, ± 57m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10491428

6448d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0206_221403_27_L2.2B
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'44.54"N, 13°49'41.77"E, ± 232m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0084_221222_73_L2.2B
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'33.25"N, 13°47'26.20"E, ± 48m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0084: a0084. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4180886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0205_221402_39_L2.2B
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°31'27.23"N, 13°46'24.49"E, ± 46m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0205_221402_40_L2.2B
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°31'20.42"N, 13°46'20.57"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187579

6449a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 235) Rožmitál pod Třemšínem, okraje lesa 1 km JJZ města (+lesní cesta)

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšín, okres Příbram

souřadnice: 49°35'6.73"N, 13°51'14.40"E, ± 400m

nadmořská výška: 570-600 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8901248

6449c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0207_221404_68_L2.2B

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°31'0.84"N, 13°51'58.82"E, ± 80m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Šoun

pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4188646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0207_221404_41_L2.2B

nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'49.19"N, 13°52'15.24"E, ± 8m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Šoun

pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4188501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0207_221404_39_L2.2B

nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'44.44"N, 13°52'23.09"E, ± 17m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Šoun

pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4188494

6449d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rožmitál, Závěšín, 245 D8

souřadnice: 49°30'53.00"N, 13°57'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1966-05-05

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 405066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svučice; Úžlabina mezi lesními porosty.

souřadnice: 49°30'28.27"N, 13°56'42.53"E, ± 85m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2013-09-17

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12677485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svučice; přechodný porost, výsadba SM, zbytky starších DB

souřadnice: 49°29'59.88"N, 13°56'53.38"E, ± 87m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2013-09-17

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.2

ID: 12677026

6450a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 310) Chraštičky, Touškovský les 1,5 km Z obce

nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram

souřadnice: 49°34'7.01"N, 14°3'30.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8903320

6450b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: a0463_222118_134_L3.1

nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram

souřadnice: 49°34'25.90"N, 14°8'24.04"E, ± 65m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004

nálezce: Jiřina Kolbabová

pramen: Jiřina Kolbabová. a0463: a0463. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4208283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zbenické Zlakovice; hluboko zařízlý potůček a plošina nad ním; svahy k potoku mají téměř charakter L4

souřadnice: 49°35'49.38"N, 14°9'31.51"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-06-21

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11653788

6450d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0210_222123_127_L4
nejbližší obec: Podskalí I, okres Příbram
souřadnice: 49°32'6.25"N, 14°8'9.35"E, ± 74m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210776

6451a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 855) Klenovice, lesní rokle V samoty Bárta
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'23.97"N, 14°11'38.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milevsko, Klučenice, 305p1
souřadnice: 49°34'22.00"N, 14°10'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-08-23
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 131
ID: 470334

6451c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chrást u Kostelce nad Vltavou, ohyb údolí Žebrákovského potoka ca 800 m jihovýchodně od obce
souřadnice: 49°31'20.00"N, 14°12'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-10-10
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květov, Kostelec, 209d3, Kostelní les
souřadnice: 49°30'28.00"N, 14°13'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1976-08-10
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 288
ID: 473397

6452a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 129 B1, Počepická hora
souřadnice: 49°35'34.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-05-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 128 A2, Hlubeč
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°21'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 415053

6452b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0462_222217_361_L2.2B
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram
souřadnice: 49°34'58.04"N, 14°25'34.10"E, ± 316m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0462_222217_360_L2.2B
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'50.30"N, 14°25'32.52"E, ± 45m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0462_222218_92_L1
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'32.66"N, 14°28'59.23"E, ± 39m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křemenice
souřadnice: 49°35'5.30"N, 14°25'34.60"E, ± 316m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10515768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Dvory u Kvasejovic
souřadnice: 49°34'56.83"N, 14°27'42.17"E, ± 345m
fytochorion: 42a. Sedličansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10517937

6452c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milevsko , Chyšky, 118 a6
souřadnice: 49°32'52.00"N, 14°23'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1967-10-18
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 146 /
ID: 65090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: a0491_222222_949_L2.2B
nejbližší obec: Mezný, okres Písek
souřadnice: 49°32'58.06"N, 14°24'23.26"E, ± 21m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4220406

6452d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 982) Bezděkov S Nadějkova, les 0,8 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Tábor
souřadnice: 49°31'54.11"N, 14°28'19.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milevsko , Chyšky, 611 d
souřadnice: 49°32'3.00"N, 14°25'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1978-10-12
nálezc: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 139 (30) . REVIZE /
ID: 65164

6453a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 746. Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, při zeleně značené turistické cestě na Z svahu vrchu, 490-550 m n. m. - Deyl (43b; 6453a).

souřadnice: 49°34'52.50"N, 14°34'20.22"E, ± 200m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Deyl

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9843779

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vysoký Chlumec, Nemyšl, 806 E1y, Kvaštov

souřadnice: 49°34'52.00"N, 14°34'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1959-09-10

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 414506

6453b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vysoký Chlumec, Nemyšl, 824 E0z, Hor. Borek

souřadnice: 49°34'50.00"N, 14°37'45.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1959-08-28

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 365420

6453c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 631 D1

souřadnice: 49°32'50.00"N, 14°30'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1963-06-05

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 365851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 635 B7, Pod Cunkovem

souřadnice: 49°32'14.00"N, 14°31'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1963-06-12

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 366538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jetřichovice
souřadnice: 49°32'33.28"N, 14°31'31.68"E, ± 172m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-01
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10523849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Orlov u Jistebnice
souřadnice: 49°32'1.87"N, 14°32'17.66"E, ± 81m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-01
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10523258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'27.89"N, 14°33'1.42"E, ± 73m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10599623

6453d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá, Sudoměřice, 222c
souřadnice: 49°31'1.00"N, 14°37'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-02
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení -16
ID: 65717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'39.38"N, 14°35'34.95"E, ± 159m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10635172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'36.07"N, 14°35'31.52"E, ± 64m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10635411

6454a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0064_231122_51_L1
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'35.71"N, 14°44'5.93"E, ± 79m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP V olších
nejbližší obec: Záhoří u Miličína, okres Benešov
souřadnice: 49°34'57.03"N, 14°40'39.48"E, ± 157m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště V olších. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6704572

6454b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0211_231118_37_S1.2
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'21.86"N, 14°49'53.62"E, ± 3m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0144_231123_112_L2.2B
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'7.56"N, 14°49'43.68"E, ± 138m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4337860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0064_231122_44_L2.2A
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'33.19"N, 14°46'5.27"E, ± 180m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337968

6454c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0188_231302_82_L2.2A
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor
souřadnice: 49°30'4.03"N, 14°44'0.24"E, ± 89m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346573

6454d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0145_231303_98_L2.2B
nejbližší obec: Krchova Lomná, okres Tábor
souřadnice: 49°30'40.36"N, 14°48'12.53"E, ± 239m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346998

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0145_231303_43_L2.2A
nejbližší obec: Krchova Lomná, okres Tábor
souřadnice: 49°31'8.94"N, 14°48'43.96"E, ± 128m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0064_231122_20_L2.2B
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'47.80"N, 14°47'11.47"E, ± 115m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337939

6455a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Mladá Vožice 820 D1y
souřadnice: 49°33'11.00"N, 14°51'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: SM v podrostu
ID: 364262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0211_231118_219_S1.2
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'21.04"N, 14°50'19.28"E, ± 3m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337253

6455b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlašim, Louňovice, 444 C10, Načeradec - Trepka
souřadnice: 49°35'24.00"N, 14°55'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lukavec u Pacova; potůček narovnaný a zpevněný, celá sušší, lepší druhy u potůčku. Zbytek suchý, nejsušší místa bez E1 s maliníkem.
souřadnice: 49°33'24.22"N, 14°59'16.42"E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11464917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týmova Ves; na okrajích odpadky, většinou suché
souřadnice: 49°33'26.41"N, 14°59'14.18"E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11464937

6455c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radvanov: Radvanov: les a lesní potok 0,8-1,2 km V obce
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'34.77"N, 14°50'56.85"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8474043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0145_231303_86_L2.2B
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'47.02"N, 14°50'33.72"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0145_231303_73_M1.5
nejbližší obec: Rodná, okres Tábor
souřadnice: 49°30'3.35"N, 14°50'41.89"E, ± 187m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0145_231303_81_L2.2A
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'35.17"N, 14°50'53.05"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0144_231123_120_L2.2B
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'17.81"N, 14°50'55.54"E, ± 58m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4337871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0145_231303_82_M1.5
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'28.37"N, 14°50'44.30"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346948

6455d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bratřice; Potoční olšina různé šířky, v některých úsecích velmi úzká, difúzní hranice
souřadnice: 49°30'40.61"N, 14°59'10.21"E, ± 377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11385763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bratřice; Na okrajích se uchycují dřeviny, zatím jen v E1. V okolí zmlazuje jedle.
souřadnice: 49°31'38.39"N, 14°59'50.78"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11465159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jetřichovec; Pobřežní luh u Trnavy
souřadnice: 49°30'26.91"N, 14°57'19.80"E, ± 195m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11385449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jetřichovec; Zastíněná skála
souřadnice: 49°30'7.54"N, 14°57'15.46"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11385656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týmová Ves; Potoční olšina, jedna z nejpěknějších v kameni
souřadnice: 49°32'46.35"N, 14°58'18.86"E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11465050

6456a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kramolín u Křešína; Fragment luhu, suchý, zarostlý *Impatiens glandulifera*
souřadnice: 49°34'4.91"N, 15°4'28.69"E, ± 101m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-29
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12735359

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křešín u Pacova; Porosty olše, bohaté mechové patro, ve světlinách *Scirpus*.
souřadnice: 49°34'28.60"N, 15°3'35.21"E, ± 425m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-28
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12735283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vyklantice; Sušší olšina s odvodňovacími příkopy, na okrajích již suchá
souřadnice: 49°34'3.46"N, 15°1'2.86"E, ± 476m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11466240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vyklantice; Potoční olšina, kolísavá kvalita, místy pěkné jinde chudší

souřadnice: 49°33'45.81"N, 15°1'10.34"E, ± 180m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vyklantice; V horní části úzce zaříznuté údolí, místy bez E1

souřadnice: 49°33'50.63"N, 15°3'0.08"E, ± 223m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465638

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lukavec u Pacova; Olšina s podmáčenými depresemi v okolí s rašeliníkem, v komplexu s porosty s převahou smrku s rašeliníkem a hojnými mechy (asi by se sem mohl mrknout bryolog). Oba typy se mozaikovitě prolínají a vyznívají do smrkového lesa X9. Jedna z n

souřadnice: 49°33'37.25"N, 15°1'8.28"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11466485

6456b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 76. Čihovice; mokřý okraj lesa Hrozný žlab a les 1500 m Z obce

nejbližší obec: Čihovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°8'47.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Košetice; Olšina na březích potoka, nesouvislá.

souřadnice: 49°34'13.34"N, 15°5'20.66"E, ± 373m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-09-28

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12735765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chýstovice; Slepé rameno potoka s olšinou

souřadnice: 49°34'28.44"N, 15°5'45.13"E, ± 75m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-09-28

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12734783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Košetice; Olšina na březích potoka s podrostem *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 49°34'35.48"N, 15°5'51.97"E, ± 201m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-09-28

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12735591

6456c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Útěchovice pod Stražištěm; Suchá chudá olšina

souřadnice: 49°32'15.26"N, 15°1'58.70"E, ± 132m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Útěchovice pod Stražištěm; Pramenná olšina s tůňkou, na okraji odpadky

souřadnice: 49°32'16.03"N, 15°1'19.83"E, ± 161m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11464773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velká Chyška; Malá olšina nad rybníkem, sušší, rozbité, řidší

souřadnice: 49°30'13.91"N, 15°1'13.48"E, ± 60m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-09

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11386207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Buřenice; Potůček meandruje

souřadnice: 49°31'51.30"N, 15°2'30.09"E, ± 316m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465399

6456d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Řečice
souřadnice: 49°30'27.85"N, 15°9'0.04"E, ± 415m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10744544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bořetice
souřadnice: 49°30'9.22"N, 15°6'52.05"E, ± 788m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-06-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10749205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hořepník; Pěkné meandry, mladší olše
souřadnice: 49°31'28.62"N, 15°5'1.85"E, ± 192m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11386760

6457a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 111. Vojslavice: smrčina na P břehu Želivky VJV obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.00"N, 15°14'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 89. Senožaty: louka a přilehlý les v údolí přítoku Martinického potoka 500-1000 m SZ obce

nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'22.00"N, 15°11'21.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487805

6457b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 115. Speřice: údolí potoka s lesem Bukovcem mezi obcí a samotou Houka

nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'56.00"N, 15°16'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488573

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice

nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lohenice; Tenký luh, v E3 častěji KL či SM než OL, ale E1 odpovídající.

souřadnice: 49°35'13.05"N, 15°16'22.41"E, ± 394m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-04

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12534134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lísky u Holušic; Zaříznuté údolí Lohenického potoka s úzkou, neeutrofní olšinou.

souřadnice: 49°34'45.60"N, 15°15'17.48"E, ± 130m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-09

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12809081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Koberovice; Fragmenty potočního luhu ve smrkové monokultuře, z části vykáceno.

souřadnice: 49°34'48.77"N, 15°15'21.93"E, ± 387m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-09

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12807398

6457c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 166. Želiv: údolí potoka v lese u přehrady 600 m V obce

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'33.00"N, 15°13'60.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 158. Želiv: u mostu přes Želivku

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 168. Sedlice: při cestě okrajem lesa na L břehu Želivky mezi Malou přehradou a elektrárnou 800 m SZ obce

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'5.00"N, 15°14'45.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic

nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Želiv; Skupina mladší kmenoviny v pozvolném úpatí svahu údolí s JL, JV, LP, KL, vtroušeně i DB, DBC, JS, podrost LIS, MAL, zmlazení JS, JL, KL, degradované bylinné patro, ojediněle s *Athyrium*, *Poa nemoralis*,
souřadnice: 49°31'43.08"N, 15°14'35.80"E, ± 27m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-05-07

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12526246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Popelištná

souřadnice: 49°30'1.61"N, 15°12'54.61"E, ± 141m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-12

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10816021

6457d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 201. Petrovice: břehy potoka, smrčina a okraje cesty při Petrovickém potoce od Rokosova mlýna k silnici do Humpolce asi 1600 m JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'23.00"N, 15°17'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491729

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 209. Kletečná: lesík při silnici S samoty Smrdov - doubrava

nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'43.00"N, 15°18'10.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 220. Hněvkovice: u lesního potoka 1200 m JJV středu Z části obce

nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'17.00"N, 15°19'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 195. Petrovice: břehy Petrovického potoka mezi Močidly a Rokosovým mlýnem JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'8.00"N, 15°17'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hněvkovice u Humpolce; Drobná vodoteč s roztroušenou olší

souřadnice: 49°31'8.62"N, 15°19'19.63"E, ± 124m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12392624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hněvkovice u Humpolce; ruderalizovaná olšina na potoce

souřadnice: 49°31'20.54"N, 15°19'50.51"E, ± 146m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12388174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Záhoří u Humpolce; olšina na prameništi a kolem potoka, silně podmáčené

souřadnice: 49°30'44.86"N, 15°19'27.81"E, ± 166m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12390952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hněvkovice u Humpolce

souřadnice: 49°31'8.35"N, 15°19'32.26"E, ± 17m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 12388463

6458a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 258. Čejov: J úbočí vrchu Orlík
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'45.00"N, 15°24'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 226. Brunka: okraj silnice a les S osady
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'50.00"N, 15°20'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 256. Čejov: S úbočí vrchu Orlík
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'55.00"N, 15°24'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 253. Kežlice: mokrá smrčina s olší kolem potůčku mezi samotou Orlovy a myslivnou Orlovy 1500 m JV obce
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'49.00"N, 15°24'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budíkov; prameniště ve smrčině, hojně krabilice
souřadnice: 49°35'9.58"N, 15°20'37.65"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 12538977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Proseč u Humpolce; maloplošný porost,

souřadnice: 49°35'13.81"N, 15°20'17.42"E, ± 26m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12537624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budíkov; lesní olšina kolem potůčku, v horní části olše jen roztroušeně

souřadnice: 49°35'25.41"N, 15°20'44.14"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12537498

6458b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce

nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 262. Kežlice: hřebenová cesta od rozcestí 800 m V osady Nový Dvůr do vzdálenosti 1000 m JVV rozcestí

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'57.00"N, 15°25'25.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 271. Mozerov: náves s rybníčkem

nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°26'31.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 263. Skála: podél SZ okraje rybníka Kachlička a přilehlý okraj lesa
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'3.00"N, 15°25'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0186_232118_78_L2.2B
nejbližší obec: Čekánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'51.64"N, 15°28'43.61"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4372209

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: h0186_232118_23_L2.2B
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'52.33"N, 15°28'19.34"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4372035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skála u Havlíčkova Brodu; porosty s lískou přerostlé klenem, mladé vývojové stadium
souřadnice: 49°33'22.77"N, 15°26'1.37"E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12533753

6458c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 348. Plačkov: les U cihelny, místy vlhká smrčina
nejbližší obec: Plačkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°24'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 313. Humpolec: opuštěný žulový lom s rumištěm a okolím VJV města S silnice do Vilémova

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'15.00"N, 15°22'37.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl; František Mladý; Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9494471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vystrkov u Humpolce; olšina na prameništi

souřadnice: 49°31'15.66"N, 15°20'25.08"E, ± 126m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12391796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hněvkovice u Humpolce; ruderalizovaná olšina na potoce a kolem rybníků

souřadnice: 49°31'32.50"N, 15°19'55.98"E, ± 195m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12389061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vystrkov u Humpolce; olšina na prameništi

souřadnice: 49°31'6.77"N, 15°20'0.03"E, ± 84m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12391780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Orlík; Humpolec: zříceniny hradu Orlík na dominantním kopci 1, 75 km V od kostela Sv. Mikuláše na náměstí ve městě,

souřadnice: 49°32'40.84"N, 15°22'57.15"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-15

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12003318

6458d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 376. Slavníč: podél silnice v obci

nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'50.00"N, 15°27'5.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: J. Dostál; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9496099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0230_232307_16_L2.2B
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'0.86"N, 15°26'31.20"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0230_232307_15_L2.2B
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.22"N, 15°26'33.72"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388233

6459a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 41. Lípa: niva a svahy nad potokem Žabinec mezi Hladovým Mlýnem a osadou Okrouhlička, louky, lesy, pobřežní porosty, 460 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'11.00"N, 15°33'39.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416023

6459b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 12. Mírovka: cesta podél železniční trati JV od obce, 430 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'46.00"N, 15°37'19.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.00"N, 15°37'54.00"E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 312 Termesivy, PP Šlapanka, bažinná olšina s tůněmi a vlhkou loučkou na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlův, 1,3 km JJZ od obce, 415-420 m, 4. 7. 1997 L. Čech

souřadnice: 49°35'29.00"N, 15°36'11.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9631345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pohled_3150075

nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'58.16"N, 15°39'45.90"E, ± 162m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-07-20

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5394240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pohled; živiny z pole a louky

souřadnice: 49°35'52.31"N, 15°38'24.56"E, ± 706m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2013-07-09

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12530393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; zregulovaná vodoteč, malá skládka

souřadnice: 49°34'44.34"N, 15°39'51.49"E, ± 12m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2013-07-09

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12530595

6459c

lokalita: Štoky: smrkový les pod silnicí ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'18.10"N, 15°33'45.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-31

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod

nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'51.00"N, 15°30'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9496814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Štoky (ČMV), olšina 1,7 km Z od kostela v obci Štoky

souřadnice: 49°30'12.00"N, 15°33'46.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-11

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2847665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0059_232304_101_L2.2A

nejbližší obec: Chyška, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'34.34"N, 15°32'49.16"E, ± 95m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4386816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0059_232304_106_L2.2A

nejbližší obec: Studénka u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'59.72"N, 15°32'52.66"E, ± 93m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4386862

6459d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0059_232304_22_L2.2B

nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'37.49"N, 15°35'17.34"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4386370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pozovice; Sušší olšina s dominancí *Alnus incana*, druh *Epipactis heleborine* nalezený v roce 2002 se mi nepodařilo potvrdit, zabuřenění ostružiníky.

souřadnice: 49°30'14.54"N, 15°36'29.27"E, ± 42m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12521239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Smilov u Štoků; Zabuřenění ostružiníky, bez E2.

souřadnice: 49°31'13.17"N, 15°35'44.72"E, ± 21m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12520800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Smilov u Štoků; Spíše sušší olšina, zabuřenění ostružiníky.

souřadnice: 49°31'15.73"N, 15°35'45.79"E, ± 55m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12520348

6460a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 435. Utín: les 400 m Z obce, hadec

nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'12.00"N, 15°40'59.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 443. Keřkov: les na P břehu Sázavy 1100 m ZSZ obce

nejbližší obec: Keřkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'38.00"N, 15°42'27.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497427

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 437. Utín: 500 m JJZ-JZ obce
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'7.00"N, 15°41'9.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150220
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'42.07"N, 15°40'13.15"E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150150
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'26.05"N, 15°40'21.22"E, ± 41m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395455

6460b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Modlíkov, S okraj rybníka J obce
nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'58.67"N, 15°46'26.30"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ronov; Ronov nad Sázavou: zříceniny hradu Ronov na skalnatém ostrohu v meandru Losenického potoka V od obce,
souřadnice: 49°34'7.76"N, 15°46'59.78"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-07-29
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malá Losenice, při silnici mezi obcí a rybníkem Rejholec
souřadnice: 49°35'53.95"N, 15°46'50.59"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199984

6460c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 36. Horní Věžnice: les nad Z břehem rybníka Kukle ca 1 km JV od obce, 465-490 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°42'17.00"E
nadmořská výška: 465-490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šlapanov; úzká chudší
souřadnice: 49°32'54.74"N, 15°40'21.91"E, ± 73m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13095328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šachotín; celkem pěkná prameništění olšina
souřadnice: 49°32'54.56"N, 15°40'40.98"E, ± 105m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13095350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Věžnice, okolí rybníka Bor JV obce
souřadnice: 49°30'1.07"N, 15°42'38.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11212958

6460d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: JV od Hrbova, LHC Přibyslav, Polná
souřadnice: 49°30'14.00"N, 15°46'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 140067

6461a

lokalita: Vápenice
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'58.26"N, 15°54'4.40"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 113. Velká Losenice: nevyužívaná bývalá pastvina zv. "Vřesoviště pod Štanichem", u křižovatky polních cest, 1 km V obce
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°50'60.00"E
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-22
náleze: V. Růžička; V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379318

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sázava, lesní silnice při žl. značce V a SV lomu Štěnice
souřadnice: 49°33'43.60"N, 15°53'2.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Mez, žlutá značka při lesní silnici od silnice SV České Meze k odbočce lesní cesty k rybníku
souřadnice: 49°33'11.60"N, 15°53'20.95"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11218774

6461b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 119. Žďár nad Sázavou: pobřežní porosty na JZ břehu Pílské vodní nádrže, 3 km S od města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'23.00"N, 15°55'12.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-09
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Louky u Černého lesa 1143
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.38"N, 15°56'47.02"E, ± 353m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
náleze: Ivan Novotný; Karel Sutorý; Svatava Kubešová
pramen: Kubešová Svatava, Novotný Ivan, Sutorý Karel. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky u Černého lesa. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7057882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žďár nad Sázavou, areál závodu Žďas
souřadnice: 49°33'12.45"N, 15°55'56.25"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-09-08
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1994): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11215962

6461c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 123. Budeč: příkop lesní cesty ve starší smrčtině v lese Babín, asi 300 m SZ od hráze rybníka Babín, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'38.00"N, 15°53'37.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-22
nálezc: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°30'22.03"N, 15°51'3.83"E, ± 285m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10426471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°30'14.78"N, 15°51'0.24"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10426435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'11.20"N, 15°51'55.40"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10426415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'39.89"N, 15°53'37.42"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10438580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Babín, cesta lesem severně Babína
souřadnice: 49°32'42.68"N, 15°53'36.95"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11218758

6461d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jámy; Maloplošný porost, suché.
souřadnice: 49°32'53.25"N, 15°59'53.53"E, ± 47m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12877023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'58.63"N, 15°55'53.72"E, ± 91m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10838929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sazomín
souřadnice: 49°30'49.98"N, 15°57'15.20"E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10878292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vatín
souřadnice: 49°31'56.05"N, 15°57'30.28"E, ± 182m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10878760

6462a

lokalita: Flora Moravica: Nové Město [na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'56.73"N, 16°4'31.75"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1884-06-20
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872752

lokalita: Nové Město [na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'56.73"N, 16°4'31.75"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872753

lokalita: Vlachovice u Nového Města [na Moravě]
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'47.81"N, 16°2'24.33"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Město na Moravě, PP Pernovka, 0,5 km S od SKI hotelu
souřadnice: 49°35'3.30"N, 16°3'10.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 677 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-17
náleze: J. Juříčka
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 13: 5-21.
projekt: ČNFD
ID: 2506590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Pernovka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.30"N, 16°3'4.87"E, ± 91m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PP Pernovka CHKO Žďárské vrchy. Muzeum Vysočiny Jihlava, o. p., 2010.
projekt: NDOP
ID: 7057144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veselíčko u Žďaru nad Sázavou; Několik stromů kolem odvodňovací strouhy.
souřadnice: 49°33'7.48"N, 16°0'9.32"E, ± 43m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12877091

6462b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0150zv_241118_87_L2.2B
nejbližší obec: Zubří u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'7.91"N, 16°8'16.44"E, ± 323m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zubří, Zuberský rybník, hráz
souřadnice: 49°34'35.92"N, 16°8'2.30"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Koníkov, od tur.křižovatky "Pod Pohledeckou skálou" při silnici k odbočce modré zn. od silnice
souřadnice: 49°35'37.55"N, 16°8'8.99"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11224697

6462c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Nového Města na Moravě; Vysázený porost ve vlhké sníženině v mírném svahu, s drobným vodním tokem, není ruderalizované, v E1 převládají kapradiny.
souřadnice: 49°32'28.90"N, 16°2'56.56"E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12878176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice u Nového Města na Moravě; Maloplošné, v SM kultuře, suché, druhově chudé.
souřadnice: 49°32'34.63"N, 16°2'49.98"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12877758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice, les mezi Petrovicemi a Hlinným a potok
souřadnice: 49°32'28.11"N, 16°2'56.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11224917

6462d

lokalita: Branišov [u Křídle]: polesí Zvolák, JZ od Branišovské hájovny nad Olešnou
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'56.53"N, 16°9'11.28"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-10-13
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0167zv_241123_57_L2.2B
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'20.90"N, 16°8'39.08"E, ± 303m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511421

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pod Branišovskou Hájovnou
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.33"N, 16°8'53.91"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6429710

6463a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0150zv_241118_69_L2.2B
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'25.76"N, 16°10'19.20"E, ± 205m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0150zv_241118_56_L2.2B
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'57.98"N, 16°10'52.79"E, ± 313m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skalský Dvůr
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.22"N, 16°10'38.69"E, ± 1470m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6477079

6463b

lokalita: Údolí Svratky mezi Vířem a Chudobínem [=zaniklá obec pod vodní nádrží Víř] - Bystřice nad P.

nejbližší obec: Víř, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'0.77"N, 16°17'26.28"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-10-02

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Botanický průzkum lokality Nad Vířem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Víř I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.

nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E

nadmořská výška: 470-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: P. Lustyk

pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vířem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.

projekt: FLDOK

ID: 8225264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přední skála

souřadnice: 49°33'32.99"N, 16°17'37.17"E, ± 1267m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6418935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: EVL Na ostrážné

souřadnice: 49°34'30.24"N, 16°17'7.87"E, ± 78m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: Petr Blažek

pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit

projekt: NDOP

ID: 11922274

6463c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: U Hájů

nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'36.68"N, 16°14'2.43"E, ± 1370m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6381574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štěpánka
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'36.14"N, 16°12'21.04"E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6530511

6463d

lokalita: Bystřice nad Pernštýnem: in silva - Piceetum
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'20.93"N, 16°15'41.81"E, ± 1500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-30
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Aueršperk; Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem: zříceniny hradu Aueršperk v lese nad meandrem řeky Bystřice 1 km SZ od obce
souřadnice: 49°32'16.79"N, 16°18'16.73"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zubštejn; Pivonice: zříceniny hradu Zubštejn na protáhlém vrcholu nad obcí, ca 0, 6 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.02"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009795

6464a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velké Tresné: břehy a náplavy v korytě lesního potoka asi 720 m ZJZ od kóty Na Babě (645 m)
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.91"N, 16°23'10.11"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-04-17
nálezce: Jiří Košnar; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nyklovice, bezprostřední okolí přítoku Nyklovického potoka od Trpína
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'15.68"N, 16°23'1.86"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7065537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Trpín, údolí Kavinského potoka JV obce
souřadnice: 49°35'20.12"N, 16°24'37.48"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225794

6464b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota: lesní pěnovcové prameniště (s mechem *Palustriella commutata*) nad levým břehem Kavinského potoka, asi 550 m ZSZ od kóty Chocholíky (585 m)
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'50.59"N, 16°25'5.74"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-11
nálezce: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota: břehy Kavinského potoka asi 555 m Z od kóty Chocholíky (585 m)
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'49.65"N, 16°25'5.00"E
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-11
nálezce: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lhota: les mezi břehem potoka (pravý přítok Křetínky) a cestou, asi 700 m JV od křižovatky s křížkem v obci
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'53.63"N, 16°26'4.49"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-25
nálezce: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226417

6464c

lokalita: Černovice: PR Čepičkův vrch, les a okraje lesní silničky v SZ části PR ca 1,1 km SSZ od vrcholu Čepička (kóta 654 m)
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'3.81"N, 16°21'35.69"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhotské jalovce a stěny
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'52.08"N, 16°23'10.47"E, ± 490m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Lhotské jalovce a stěny - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6495898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borovec; Smrková monokultura. Přímíšen buk.
souřadnice: 49°30'40.19"N, 16°20'53.48"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12870849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem; Různě staré porosty smrku s vytěženými pasekami v segmentu.
souřadnice: 49°30'9.50"N, 16°23'1.78"E, ± 1072m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12874933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černovice u Kunštátu; Kamenité podloží, snížené RH díky příměsí *Picea abies*.
souřadnice: 49°30'4.87"N, 16°21'33.15"E, ± 258m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12868022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou; Střídání jehličnatých a listnatých porostů. Kamenité. Stáří cca 30 let, výjimečně starší.
souřadnice: 49°30'8.18"N, 16°21'27.63"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12875453

6464d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomnice II., Rozseč, 20a
souřadnice: 49°30'11.00"N, 16°26'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-14
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6426707

6465a

lokalita: Lazinov: u lesní mokřiny v údolí mezi Lazínem a Křetínem, pod kótou 414,2
nejbližší obec: Lazinov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'34.65"N, 16°31'0.54"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-02
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Babolský háj
nejbližší obec: Babolky, okres Blansko
souřadnice: 49°35'35.47"N, 16°34'32.02"E, ± 349m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1997
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Babolský háj.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6499217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lazinov, okraj lesa a stráně S obce
souřadnice: 49°34'9.87"N, 16°31'31.28"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226952

6465b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0242_241225_38_L5.1
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'14.62"N, 16°38'12.73"E, ± 86m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525497

6465c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 7 g
souřadnice: 49°31'22.00"N, 16°34'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-08-19
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Půdní typ ?
ID: 283202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 26 e
souřadnice: 49°30'47.00"N, 16°32'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-20
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 283294

6465d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boskovice, Letovice, 64d
souřadnice: 49°31'19.00"N, 16°36'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1963-07-20
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 560447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0242_241225_47_L5.1
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°32'48.23"N, 16°37'52.28"E, ± 86m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525511

6466a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohora - údolí potůčku mezi sochou sv. Barbory a rybníčkem
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'22.89"N, 16°44'51.88"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-04-30
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Štěpánov; Druhově pestřejší, smíšený porost olše a smrku místy doplněný jasanem v nivě Pohorského potoka. Koryto celkem přírodní, místy pěkně meandrující. Ojedinělý výskyt *Listera ovata* a některých podhorských druhů rostlin. V podúrovni souřadnice: 49°32'59.71"N, 16°44'32.50"E, ± 994m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11901531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šebetov; Vlhčí, humózní lesík pod silnicí s dominantní *Brachypodium sylvaticum* a *Lamium maculatum* v bylinném patře.

souřadnice: 49°33'5.66"N, 16°44'10.71"E, ± 204m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-09-01

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11901792

6466b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.

nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov

souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8087550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko

souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8087938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Úsobrno, drobná olšina na okraji smrkové monokultury asi 1,5 km J od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°34'44.77"N, 16°45'49.99"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2009-04-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6902767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Štěpánov; Mladé vysazené porosty buku a smrku s minimálním bylinným podrostem.
souřadnice: 49°33'1.72"N, 16°45'0.19"E, ± 323m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-07
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11901952

6466c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /9/ Knínice: Žlíbky, ve vlhčích stínných lesích
nejbližší obec: Knínice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'57.00"N, 16°43'35.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.69.
ID: 7884079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /51/ Kořenec: údolí Kořeňáku "Pod Vodákovou" směrem k Melkovu
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'26.00"N, 16°43'34.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.69.
ID: 7884380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0025_242122_41_L3.1
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'38.65"N, 16°44'25.84"E, ± 223m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0025: m0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4550490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šebetov; Velmi zajímavá, druhově bohatá olšina v nivě Pohorského potoka. Potok zde vytváří síť drobných korýtek doplněných podmáčenými místy. Ojedinělý výskyt *Carex appropinquata* a *Trollius altissimus*.
souřadnice: 49°32'41.12"N, 16°44'17.48"E, ± 260m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-07
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11902371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Štěpánov; Olšový porost doplněný smrkem v nivě Bělé a mladší olšové porosty pod svahem s bohatším keřovým i bylinným patrem.
souřadnice: 49°32'35.78"N, 16°44'30.56"E, ± 294m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-07
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11902800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kofenec; Mladší listnaté porosty s bohatě vyvinutým keřovým patem v nivě Bělé a v okolí soutoku s Pohorským potokem.

Nad soutokem i staré stromy. Ve stromovém patře dominuje *Alnus glutinosa*, místy častější je i *Salix fragilis* a *Fraxinus excels*

souřadnice: 49°32'31.87"N, 16°44'13.64"E, ± 589m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11902888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šebetov; Dobře vyvinutý porost dřevin s dominující olší a jasanem podél kvalitního meandrujícího koryta říčky Bělé v PP Horní Bělá. Podrost mírně eutrofizovaný, místy s dominancí *Carex brizoides*.

souřadnice: 49°32'10.80"N, 16°43'51.37"E, ± 649m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11902088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Štěpánov; Rozsáhlejší zalesněný komplex v nivě říčky Bělé. Místy s převahou olší, místy s jasanem a smrkem. Bylinné patro různě vyvinuté, ale vesměs poměrně druhově pestré.

souřadnice: 49°32'35.07"N, 16°44'48.03"E, ± 495m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-07-05

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11904345

6466d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dražanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostrn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 614-642 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.

projekt: FLDOK

ID: 8279889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0254_242302_36_L2.2B

nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'55.60"N, 16°47'16.44"E, ± 584m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2004-07-20

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4554077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Benešov u Boskovic; Podmáčená smrčina místy přecházející do olšiny v různě široké nivě meandrujícího toku Bělé, místy s tůňemi, porosty rašeliníků. Ochránářsky velmi cenná s výskytem stabilní populace *Moneses uniflora* a *Corallorhiza trifida*.

souřadnice: 49°31'55.80"N, 16°47'16.13"E, ± 1057m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-06-06

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11903126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Benešov u Boskovic; Pěkná rašelinná olšina (odvodňovací kanál začíná hned pod olšinou) na potůčku přitékajícím z lesa.

souřadnice: 49°32'1.73"N, 16°47'44.08"E, ± 102m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-06-06

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11903114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kořenec; Liniová olšina s různou kvalitou podél říčky Bělá. V horní části ovlivněna skautským tábořištěm.

souřadnice: 49°32'41.47"N, 16°45'21.31"E, ± 663m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-07-05

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11904275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Štěpánov; Zajímavá olšina se smrkem a jasanem na podsvahovém prameništi, místy kamenité, více stojícího mrtvého dřeva.

souřadnice: 49°32'31.26"N, 16°46'24.20"E, ± 126m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-07-05

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11903267

6467b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Laškov

nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov

souřadnice: 49°34'55.15"N, 16°58'53.27"E, ± 3002m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1986

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Olšina u mlýna Trňák východně od Laškova.. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6576603

6467c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088278

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0203_242304_46_L5.1
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'12.78"N, 16°53'20.11"E, ± 87m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0203_242304_104_R1.4
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'17.82"N, 16°52'1.06"E, ± 3m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková u Protivanova; Mladší hustá bučina s vtroušeným smrkem s velmi roztroušeně vyvinutým, místy chybějícím bylinným podrostem.
souřadnice: 49°31'25.19"N, 16°50'51.91"E, ± 627m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-06-05
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11905667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková u Protivanova; Humóznější listnatý les s dominancí *Acer pseudoplatanus* na mírném svahu, s chudším bylinným podrostem.
souřadnice: 49°31'20.98"N, 16°50'56.99"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-06-05
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11901990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková u Protivanova; Odrostlá acidofilní bučina, místy se smrkem, s chudým, na řadě míst chybějícím bylinným podrostem.
souřadnice: 49°31'16.63"N, 16°50'41.44"E, ± 585m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-05
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11901359

6467d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0203_242305_801_L2.2B
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'13.60"N, 16°56'16.76"E, ± 61m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0203_242304_941_L2.2B
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'54.50"N, 16°55'34.68"E, ± 77m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556459

6468a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 15. Slatinice: smíšené lesy, paseky a lesní okraje asi 0,6-1,0km Z od vrchu Malý Kosíř (316m).
nejbližší obec: Slatinice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°4'34.00"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8087168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatinice na Hané_2190178
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'32.83"N, 17°4'37.85"E, ± 54m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatinky_2190155
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'4.54"N, 17°4'26.72"E, ± 423m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6519401

6468b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatinice na Hané_2190190
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'39.56"N, 17°4'56.71"E, ± 344m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6509712

6468c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 4.4. Stařechovice: smíšené lesy 1,5km VSV až 1,0km SV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 17°3'57.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 2. Stařechovice: travnaté terasy s křovinami nad a mezi zahradami na J orient.svazích 1,8km V od obce, ("Kosířské vinohrady"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)

nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°4'42.00"E

nadmořská výška: 270-310 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8063111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kosířské vinohrady

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'45.60"N, 17°4'47.85"E, ± 377m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6548727

6468d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slatinky

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'52.35"N, 17°5'38.81"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1984-06-03

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí Deštného potoka u Slatinek - lokalita *Potentilla sterilis*.. 1985.

projekt: NDOP

ID: 6348025

6469d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Olomouc rybníky, potoky, břehy Moravy a loučky J Olomouce.

souřadnice: 49°32'51.34"N, 17°16'13.12"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8640873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Království

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'39.28"N, 17°17'45.95"E, ± 1776m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2006

nálezce: Michal Krátký

pramen: Krátký M., Dostálík S. Botanický IP PR Království. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6751979

6470a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přáslavice u Olomouce
souřadnice: 49°35'46.99"N, 17°24'19.70"E, ± 303m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10850579

6470b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'53.73"N, 17°26'47.10"E, ± 328m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10859993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'48.65"N, 17°28'14.96"E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10864639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'45.31"N, 17°28'15.61"E, ± 160m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10864678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'32.53"N, 17°28'41.47"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10872585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'21.36"N, 17°28'46.88"E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10872404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'37.32"N, 17°28'16.24"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10877656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Újezd
souřadnice: 49°34'50.39"N, 17°28'20.36"E, ± 844m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10877463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'10.05"N, 17°27'5.61"E, ± 111m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10877546

6470c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přestavky_2800043
nejbližší obec: Přestavky, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'30.34"N, 17°22'9.59"E, ± 98m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-05-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Týnec_2800398
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'36.52"N, 17°20'49.70"E, ± 38m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Týnec_2800399
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'36.95"N, 17°20'59.03"E, ± 57m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Týnec_2800311
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'20.98"N, 17°21'17.57"E, ± 109m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Týnec_2800048
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'32.50"N, 17°21'37.04"E, ± 60m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333895

6470d

lokalita: Morava: Lazníky u Přerova, les Hůrka
nejbližší obec: Lazníky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'3.94"N, 17°28'6.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1954-05-22
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně_2810119
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'7.49"N, 17°25'48.04"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně_2810025
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'24.05"N, 17°25'28.02"E, ± 68m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně_2810009
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'12.10"N, 17°25'26.83"E, ± 29m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně_2810016
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'19.66"N, 17°25'42.82"E, ± 98m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně_2810023
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'22.86"N, 17°25'23.95"E, ± 18m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně_2810029
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.03"N, 17°25'40.08"E, ± 71m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335986

6471a

lokalita: Morava, Oderské vrchy: Výkleky u Přerova: v údolí Řického potoka 3 km SV od obce
nejbližší obec: Výkleky, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°30'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1954-08-29
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oderské vrchy: západní svah na dně údolí potoka Loučka, cca 2 km nad Lipnickou myslivnou
souřadnice: 49°35'5.00"N, 17°34'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-13
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. et Kopecký K. (1989): Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 49-52.
projekt: ČNFD
ID: 2021189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0149_251119_94_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'55.24"N, 17°34'47.60"E, ± 152m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0149_251119_181_L4
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.34"N, 17°32'34.80"E, ± 134m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0149_251119_162_L2.2A
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.74"N, 17°34'50.34"E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658315

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_251124_43_L2.2B
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°33'11.81"N, 17°31'57.97"E, ± 139m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4659937

6471b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milenov_2820011
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'28.01"N, 17°39'1.30"E, ± 241m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jezernice_2820081
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'24.30"N, 17°37'32.16"E, ± 331m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhoří na Moravě_2820086
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°33'53.06"N, 17°37'33.85"E, ± 158m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Středolesí_3020961
nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov
souřadnice: 49°35'39.98"N, 17°38'31.13"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5377674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0149_251119_136_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'39.97"N, 17°35'1.21"E, ± 251m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhřínov u Hranic
souřadnice: 49°35'21.91"N, 17°38'13.46"E, ± 210m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11032957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhřínov u Hranic
souřadnice: 49°35'14.16"N, 17°38'17.58"E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11032635

6471c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Bažantnice ,Staměřice ,14q
souřadnice: 49°32'54.00"N, 17°30'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1967-06-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 917014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°32'52.89"N, 17°33'26.33"E, ± 18m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11010416

6471d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410290
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.30"N, 17°38'26.99"E, ± 15m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411265
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'13.58"N, 17°37'54.73"E, ± 22m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411268
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'14.81"N, 17°37'49.69"E, ± 106m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411383
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'7.07"N, 17°37'35.80"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410264
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'3.32"N, 17°37'29.46"E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811643

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipník nad Bečvou_6410340
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'19.34"N, 17°36'1.51"E, ± 244m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410312
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'24.35"N, 17°37'57.25"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavíč_2820005
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°32'32.82"N, 17°38'30.44"E, ± 183m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_280292
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'11.12"N, 17°38'9.42"E, ± 19m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067687

6472a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radíkov (Oderské vrchy), ca 1,2 km JJZ od obce
souřadnice: 49°35'9.00"N, 17°40'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Drahotuše_2830227
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'33.19"N, 17°42'52.24"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, kamenné snosy a sejpy
souřadnice: 49°35'55.01"N, 17°44'31.70"E, ± 295m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12515413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, málo vyhraněné, místy hojně buk, místy lípa

souřadnice: 49°35'46.62"N, 17°44'48.70"E, ± 695m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-08-25

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 12514911

6472b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Střítež nad Ludinou (Moravská brána), 1,1 km V od J okraje obce

souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°45'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-06-29

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1638866

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV Morava: Hranice n. Mor., JZ výběžek lesa "Moravská brána"

souřadnice: 49°34'51.00"N, 17°45'10.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1983-06-01

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hranice na Moravě, S část lesa "Moravská brána"

souřadnice: 49°35'4.00"N, 17°45'41.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1983-06-01

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2186876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hranice_2830017

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°34'25.86"N, 17°45'52.78"E, ± 220m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2007-08-11

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5339352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Běloutín_2830199

nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov

souřadnice: 49°34'43.68"N, 17°45'55.22"E, ± 25m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2007-08-11

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5341321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hranice_2830031
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'38.50"N, 17°45'0.79"E, ± 71m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5339573

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Běloutín_2830202
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'48.40"N, 17°45'57.42"E, ± 45m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341342

6472c

lokalita: Moravia: Hranice-Paršovice: dubobukový les
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.43"N, 17°43'40.66"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-07-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /6/ CHÚ Moravská brána vlastní: na S-SZ svazích podél lesní tur.cesty "Gabrielka" (hluboce zařez. údolí)
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°40'18.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8289707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /4/ CHÚ Moravská brána vlastní: vrch Maleník: na S expon.skálách pod vrcholem kóty 478 poblíž křižovatky tur.cest.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.00"N, 17°40'47.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8289690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paršovice_6410154
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'51.26"N, 17°39'57.92"E, ± 140m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paršovice_6410139
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'40.18"N, 17°39'54.76"E, ± 192m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paršovice_280704
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'13.10"N, 17°40'28.56"E, ± 28m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paršovice_280462
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'8.28"N, 17°40'25.50"E, ± 78m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068190

6472d

lokalita: Hranice: vápencový ostroh východně Skalky k Hluzovu, smíšený les
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'36.98"N, 17°45'22.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872794

lokalita: Moravia: Hranice, váp. skalky u Hluzova
nejbližší obec: Hluzov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'36.98"N, 17°45'22.32"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ústí_6380281
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'17.76"N, 17°45'15.98"E, ± 211m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zámrsky_6380883
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'54.11"N, 17°49'39.58"E, ± 112m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ústí_6380284
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'23.20"N, 17°44'55.14"E, ± 97m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hranice; NPR Hůrka u Hranic, svahy velkého závrtu, suťové lesy
souřadnice: 49°31'53.28"N, 17°45'1.39"E, ± 53m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12310339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hranice; vzrostlý les, v horní části část jen cca 80 let stará, místy, hlavně nahoře trochu ruderalizace
souřadnice: 49°32'1.90"N, 17°44'58.80"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12310626

6473a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, horní část údolí poblíž k. 319
souřadnice: 49°35'56.00"N, 17°51'57.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-04-28
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2183251

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Polouvsí, Lhotský potok S ústí potoka Rybník

souřadnice: 49°35'53.00"N, 17°53'52.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1980-08-28

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV Morava: Starojická Lhota, les na levém břehu Lhoteckého potoka, J ústí potoka Rybník

souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°54'3.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1980-08-28

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrabětický les

nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'53.14"N, 17°52'2.22"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010

nálezce: Zdenka Prymusová

pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7006919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Heřmanice u Polomi

souřadnice: 49°33'27.68"N, 17°52'13.70"E, ± 134m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-06-29

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; L3.3B

ID: 10757476

6473b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 200. Kojetín: rozcestí Strážnice pod pahorkem Požaha, 475 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°33'17.00"N, 17°58'57.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9600720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Podbeskydská pah., Kojetín u Nového Jičína, cca 1,1 km V obce, 0,2 km JZ kóty 463,1 m Čertův vrch

souřadnice: 49°33'41.00"N, 17°59'53.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2004-05-03

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2752762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0250_251225_137_L5.1
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'51.41"N, 17°59'38.98"E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0250_251225_136_L3.3B
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'55.12"N, 17°59'44.99"E, ± 147m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Svinec
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'10.85"N, 17°59'25.26"E, ± 9999m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Návrh Přírodní památky Pod Svincem. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPPOP 1987..
1992.
projekt: NDOP
ID: 6294494

6473c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nemetice: Nemetice, obvod obce + intravilán v 6473ccc
nejbližší obec: Nemetice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'8.00"N, 17°50'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmanice: luh a háj na levém rameni Lučného potoka před ústím do rybníčka, 1,5 km J od Heřmanic
nejbližší obec: Heřmanice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'50.22"N, 17°51'51.23"E, ± 900m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zámrsky_6380451
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'43.31"N, 17°50'24.86"E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5806185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24"N, 17°50'9.90"E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Doubek - botanický IP. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6694319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmanice u Polomi
souřadnice: 49°32'57.32"N, 17°51'31.04"E, ± 95m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10764540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milotice nad Bečvou
souřadnice: 49°32'37.43"N, 17°50'46.93"E, ± 419m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.3B
ID: 10765778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hustopeče nad Bečvou
souřadnice: 49°32'40.99"N, 17°52'49.12"E, ± 324m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.3B
ID: 10777385

6473d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.40. Straník: P přítok Straníckého potoka JV od kóty 417, orient. S,
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'38.00"N, 17°59'6.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-19
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.25. Hostašovice: Oprchlice (639), L břeh erozní rýhy SV od vrcholu, orient.SSV.

nejbližší obec: Hostašovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°58'52.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1978-05-05

pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 53-62.

projekt: FLDOK

ID: 8324248

6474a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 257. Rybí: lesy při lesní červeně značené cestě ca 1,3 km jihovýchodně od obce, asi 350-400 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°3'56.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 249. Nový Jičín-Žilina: Puntík, okraj lesa na severním svahu, 370-400 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°35'38.00"N, 18°3'13.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 256. Rybí: les Libotín pod kótou Holivák, asi 2,5 km jihozápadně od kostela v obci, 450-480 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°4'34.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodslavice, JV svahy Stranického kopce

souřadnice: 49°33'32.00"N, 18°0'10.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1977-08-31

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2187075

6474b

lokalita: Nový Jičín, Kopřivnice: les na Červeném kamenu u Kopřivnice

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'32.16"N, 18°9'25.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1930-05-28

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 295. Štramberk: paseka a převážně smrkový les podél modře značené cesty od místa nedaleko vrcholu Bílé hory po jejím východním svahu až k prudké zatáčce k jihovýchodu, 500-557 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°7'11.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 352. Kopřivnice: horní část sjezdovky na severním svahu vrchu Červený kámen asi 250 m severně od vrcholu, 570 m n. m., Štech

souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°9'20.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9605002

6474c

lokalita: Hodstavice: les u toku Zrzávky ca 100 m V od železniční zast. Hostašovice

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'15.35"N, 18°0'54.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-08-04

nálezce: Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostašovice: Lesní cesta nedaleko studánky Jaščerka, 900 m VJV rozcestí červené a žluté tur. trasy "Trojačka - rozcestí".

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'35.00"N, 18°1'19.30"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-08-04

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostašovice: Olšina podél potoka 350 J od vlakové stanice Hostašovice.

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'4.10"N, 18°0'58.70"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-08-04

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108590

6474d

lokalita: Frenštát [pod Radhoštěm]: mons Vel. Javorník, N in declivibus
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'39.61"N, 18°9'39.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 1959-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0216be_252302_28_L5.1
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°5'37.14"E, ± 263m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4709788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0216be_252302_2_L5.1
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'21.68"N, 18°6'28.15"E, ± 143m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4709660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0216be_252302_69_L5.1
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'20.89"N, 18°5'12.05"E, ± 48m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4710013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0216be_252302_19_L5.1
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'28.31"N, 18°6'0.18"E, ± 116m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4709737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0216be_252302_17_R1.4
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'20.35"N, 18°6'11.12"E, ± 53m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4709727

6475a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lichnov u Nového Jičína_9680270
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'15.73"N, 18°9'57.38"E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6002807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lichnov u Nového Jičína_9680320
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'29.20"N, 18°10'1.81"E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6003204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lichnov u Nového Jičína_9680289
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'20.30"N, 18°9'59.00"E, ± 79m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6002900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lichnov u Nového Jičína_9680316
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'24.66"N, 18°10'25.72"E, ± 131m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-24
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6003141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0153_252119_294_L5.4
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'21.66"N, 18°13'23.81"E, ± 201m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. t0153: t0153. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.05.2002 - 29.09.2003
ID: 4686116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Rybníky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80"N, 18°14'45.80"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
náleze: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6292769

6475b

lokalita: Kozlovice: les v údolí potoka Ondřejnice ca 1,5 km SSZ od vrcholu kopce Skalka (kóta 964 m)
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'55.10"N, 18°17'30.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-03
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kunčice p. O., Ondřejník, Z svahy Skalky
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'13.60"N, 18°17'15.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1984-08-28
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM B12506
ID: 13257305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kozlovice (Frenštát pod Radhoštěm), Z úpatí kóty 533,2 Na Příčnici
souřadnice: 49°34'2.00"N, 18°16'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-19
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1625602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem, Z svah vrchu Skalka ca 1 km ZJZ od vrcholu
souřadnice: 49°33'4.00"N, 18°17'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-19
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1625497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kozlovice (Frenštát pod Radhoštěm), nad JV okrajem obce, JZ svah k. Úbočí ca 0,9 km JZ od vrcholu
souřadnice: 49°34'4.00"N, 18°17'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-19
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1625550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem, SZ svah vrchu Skalka ca 2 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°17'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625526

6475c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.19. Trojanovice pod Jav.: L přítok Lubiny mezi Kozincem a Kyčerou, orient. JV.
nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'21.00"N, 18°10'57.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-05-12
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.12. Trojanovice pod Jav.: Kyčera (875), svahy P břehu potoka, orient. SV.
nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Vsetín
souřadnice: 49°30'23.00"N, 18°10'30.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-05-12
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.114. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 55a1, mezi hřebenem Miaší, kótou 1099 a údolím Radhoštnice, u křížovaty chodníků,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'10.00"N, 18°14'8.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-06-21
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7920439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 716000, LČR, LS Rožnov, 245Cc3, kú Rožnov pod Radhoštěm, Kyčera
souřadnice: 49°30'8.00"N, 18°10'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-08-08
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 831755

6475d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunčice n.O.: údolí Stolové, SSZ přilehlé svahy (M.Stolová), podél údolního toku,
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejní, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.00"N, 18°18'34.00"E
nadmořská výška: 650-800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-07-28
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7920335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.154. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 58b1, kóta 1129 pod hřebenovou částí, Z prameniště,

k.ú.Trojanovice-Bystré,

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'46.00"N, 18°15'26.00"E

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1973-08-23

pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.

projekt: FLDOK

ID: 7920576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem (Moravskoslezské Beskydy), Pod Stolvou, ca 2 km JV od žel. stanice

souřadnice: 49°31'10.00"N, 18°18'29.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003-07-07

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1623569

6476a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0169be_252217_273_L5.4

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'25.07"N, 18°24'18.00"E, ± 167m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 2003-08-01

nálezce: Eva Škrabalová

pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4701392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0169be_252217_426_L5.4

nejbližší obec: Lubno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'16.73"N, 18°24'49.75"E, ± 67m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 2003-08-01

nálezce: Eva Škrabalová

pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4701321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0169be_252217_566_L4

nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'58.02"N, 18°24'11.52"E, ± 306m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003-08-01

nálezce: Eva Škrabalová

pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4701690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0169be_252217_452_L5.4
nejbližší obec: Lubno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'13.96"N, 18°24'23.04"E, ± 137m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-08-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0169be_252217_286_R1.4
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'27.48"N, 18°24'45.76"E, ± 6m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701488

6476b

lokalita: Malenovice: lokalita Hutě, okraj lesní cesty nad potokem Satina
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'56.12"N, 18°25'16.32"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-02
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872779

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pražmo, 2km na JZ směr obec Krásná, lev. břeh ř. Mohelnice
souřadnice: 49°35'39.00"N, 18°28'8.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-08-24
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništří a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná pod Lysou Horou
souřadnice: 49°34'38.94"N, 18°29'4.18"E, ± 285m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11086633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná pod Lysou Horou
souřadnice: 49°34'34.73"N, 18°29'39.28"E, ± 108m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11086694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná pod Lysou Horou
souřadnice: 49°35'39.97"N, 18°28'20.29"E, ± 186m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11087152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásná pod Lysou Horou
souřadnice: 49°34'24.26"N, 18°29'14.99"E, ± 198m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11086482

6476c

lokalita: Morava, Beskydy, [Čeladná]: Smrk (kóta 1276) lesní světlina, na skeletovité půdě, 1,5 km S od kóty
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'19.00"N, 18°22'11.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-07-16
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872780

lokalita: [Čeladná]: hora Smrk v Beskydách
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.45"N, 18°22'12.74"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957-07
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872781

6476d

lokalita: Frýdek: Staré Hamry: lesy v údolí potoka Řečice
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.08"N, 18°29'0.73"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872778

lokalita: Schlesien: Reschitzatal [údolí Řečice]... bei Althammer [=Staré Hamry]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'47.11"N, 18°28'15.61"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hamry 1_6340740
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.37"N, 18°25'15.42"E, ± 69m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-13
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5800500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hamry 1_6340739
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'9.88"N, 18°26'43.12"E, ± 69m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-12
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5800482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hamry 1_6340738
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.47"N, 18°26'3.34"E, ± 35m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-12
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5800460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hamry 1_6340741
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'10.99"N, 18°26'24.11"E, ± 54m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-12
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5800519

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hamry 1_6340838
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'35.11"N, 18°26'34.80"E, ± 192m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-10
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5801506

6477a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0107be_252219_351_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'55.36"N, 18°34'5.63"E, ± 377m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0107be_252219_21_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'17.47"N, 18°33'8.57"E, ± 42m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0107be_252219_177_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'47.80"N, 18°34'33.17"E, ± 769m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0107be_252219_7_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'29.40"N, 18°33'10.51"E, ± 147m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°35'26.39"N, 18°31'20.35"E, ± 106m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-11
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11063015

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°35'38.67"N, 18°31'13.00"E, ± 412m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-11
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11063304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°35'51.53"N, 18°30'31.28"E, ± 274m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-11
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11062846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°35'25.92"N, 18°31'24.26"E, ± 230m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11063255

6477b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.6. Horní Lomná: svah pod Kamenitým, (sn.8011), orient. V.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°38'54.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-10
náleze: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košariska, PR Čerňavina, bukový les v JV části rezervace
souřadnice: 49°35'54.00"N, 18°39'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-05-10
náleze: J. Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 2: 29-47.
projekt: ČNFD
ID: 1246317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'2.77"N, 18°38'5.75"E, ± 243m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10992218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'10.07"N, 18°37'51.46"E, ± 82m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10991035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'4.24"N, 18°38'23.09"E, ± 402m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10992187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'19.46"N, 18°37'52.84"E, ± 190m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10989225

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'9.60"N, 18°37'16.73"E, ± 74m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10991052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'13.04"N, 18°37'27.83"E, ± 38m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10991079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°33'25.20"N, 18°37'58.81"E, ± 287m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10990981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'4.96"N, 18°37'44.42"E, ± 262m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10991008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'19.43"N, 18°37'22.09"E, ± 107m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10990951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°33'16.09"N, 18°38'37.84"E, ± 96m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10991086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°33'20.06"N, 18°38'30.65"E, ± 167m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10990966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'12.27"N, 18°38'31.82"E, ± 35m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10991027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'11.41"N, 18°37'27.64"E, ± 82m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10991062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'7.62"N, 18°38'10.89"E, ± 164m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10992232

6477c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Visalaje - prameniště potoka Kumorovec, J na J okraji chatové oblasti. Frýdlant nad Ostravicí
souřadnice: 49°30'54.70"N, 18°31'34.70"E, ± 20m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-06
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morávka, osada Úspolka, potok Skalka
souřadnice: 49°32'50.00"N, 18°34'42.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-05-17
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Byčinec 1341
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, PP Byčinec.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'57.06"N, 18°33'28.32"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-06-01
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7082083

6477d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, lesnísvětlna cca 300 m S ch. markýze Géra
souřadnice: 49°32'23.30"N, 18°39'44.50"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-11
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,3 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°32'20.30"N, 18°39'44.60"E
nadmořská výška: 894 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-29
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,6 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°32'14.00"N, 18°39'16.00"E
nadmořská výška: 813 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-29
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,3 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°32'23.50"N, 18°39'41.20"E
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-29
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2 m JZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'45.60"N, 18°39'48.10"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-30
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753874

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,8 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°32'9.60"N, 18°39'37.60"E
nadmořská výška: 809 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-30
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753745

6478a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 622Bb3, kú Dolní Lomná, JV od Novína
souřadnice: 49°33'3.00"N, 18°43'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-08-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 622Cc3a, kú Dolní Lomná, JV od Novína
souřadnice: 49°33'16.00"N, 18°43'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-08-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 826796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'28.13"N, 18°40'52.83"E, ± 117m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11028571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°33'52.46"N, 18°40'24.09"E, ± 252m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11027929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košariska
souřadnice: 49°34'38.64"N, 18°40'16.67"E, ± 481m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11027489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'26.82"N, 18°40'32.07"E, ± 254m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11028448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°32'58.82"N, 18°40'39.63"E, ± 255m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11027674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'21.44"N, 18°40'54.01"E, ± 356m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11028565

6478b

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: na hřebeni mezi kótami Velký Stožek a Kiczory [=Kyčera] u Jablunkova
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'54.95"N, 18°49'32.09"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1985-08-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jablunkov, les východoseverovýchodně polany Groníček (kóta 832,3 m), poblíž Krkavice
souřadnice: 49°35'49.00"N, 18°49'2.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1995-07-12
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 212Bb16/3/1c, kú Návsí, Gruníček
souřadnice: 49°35'48.00"N, 18°48'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1965-06-04
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 823026

6478c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2 km JJZ od soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'49.70"N, 18°40'10.20"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-10
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2,4 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'20.20"N, 18°40'13.70"E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,8 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'22.20"N, 18°40'24.30"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753524

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,8 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'16.80"N, 18°40'24.80"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Beskydy, rez. Mionší
souřadnice: 49°31'60.00"N, 18°40'0.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970
náleze: K. Švendová
pramen: Švendová K. (1975): Fytocenologická studie rezervace „Mionší“ v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.
projekt: ČNFD
ID: 2643930

6478d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 228Cc1c, kú Písek u Jablunkova, Polanka
souřadnice: 49°32'33.00"N, 18°47'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-20
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 227Cc3, kú Písek u Jablunkova, mezi Zajavoří a Pláňava
souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°47'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-20
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822430

6479a

původní jméno: *Athyrium distentifolium*
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, osada Bahenec, PR Plenisko, jv. podvrcholové svahy
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'38.38"N, 18°50'7.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1999-09-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 22059, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*
ID: 13257312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písek u Jablunkova, rezervace Plenisko, ca 1,5 km severoseverovýchodně osady Bahenec
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°50'7.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-21
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 217Bb18/7/3/2b, kú Písek u Jablunkova, Gorne Kiczory
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°49'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1965-06-07
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.
ID: 823071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0113_261118_73_R1.4
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.06"N, 18°49'58.01"E, ± 22m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2002
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0113: t0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4790897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olše-Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'31.75"N, 18°50'15.22"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2007
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. VT Olše-Bukovec odtěžení nánosů biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7046661

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písek u Jablunkova; menší otevřené prameniště a blízké stinnější mokřiny
souřadnice: 49°35'26.53"N, 18°50'7.21"E, ± 42m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-02
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11411088

6479c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.44"N, 18°51'24.46"E, ± 229m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1978
náleze: Alena Hájková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6558439

6541b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.27. Český les: Švarcava- Flur:
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'21.00"N, 12°38'38.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904028

6542a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pivoň: kyselé bučiny a lesní cesty na jižním svahu vrchu Starý Hirštejn (878 m) ca 0,1–0,6 km JZ od vrcholu kromě bezprostředního okolí zříceniny hradu, ca 2,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
nadmořská výška: 670-830 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nemanice: smrkové lesy a příkopy podél silnice mezi mostem u zaniklé osady Lískovec, přes křižovatku se silnicí Nemanice – Poběžovice a po této silnici po rozcestí ca 1,1 km JJZ od vrchu Starý Hirštejn (878) ca 2,9 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520-600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904224

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904430

6542b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les: Škarmanka
souřadnice: 49°27'15.00"N, 12°45'38.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-11
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Postřekov_2210048
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'46.48"N, 12°45'5.47"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-27
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273008

6542c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nemanice: bývalá obec Mýtnice ca 1,6 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904325

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nemanice: vlhké až mokré louky 100–300 m Z od křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mýtnice u Nemanic (Mauthaus): listnatý lesík a lesní okraje v místě zaniklé obce Mýtnice ca 1,7 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Mýtnice u Nemanic (Mauthaus)
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897639

6542d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pec: Mlýneček, rybník a olšina v nivě Čerchovky 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, mokrá rašelinná louka mezi rozsáhlou rákosinou a lesem při západním okraji jihozápadní části rezervace 1 km S(–SSV) od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Capartice: les podél silnice mezi křižovatkou na jižním okraji osady po severovýchodní cíp luční enklávy Černá Řeka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 660–730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902962

6543a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otov: přírodní památka Červený vrch, malé jámové lomy a jejich odvaly zarostlé pasekovou vegetací a okolní ruderalizované bory okolo vrcholu Červeného vrchu (498 m) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'58.16"N, 12°51'14.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 480–498 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896719

6543b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Domažlice, Babylon
souřadnice: 49°28'15.00"N, 12°57'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-13
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1047
ID: 549318

6543c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Babylon: kulturní lesy a lesní okraje kolem hájovny Na Pohodnici 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havlovice u Domažlic: podél lesní cesty v převážně jehličnatém lese 500 m JV až 800 m VJV od obce
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
nadmořská výška: 465–520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898023

6543d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domažlice: intravilán města, vegetace u potoka Zubřina
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898506

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC Domažlice, Kyně, Brůdek
souřadnice: 49°25'12.00"N, 12°59'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-16
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1024
ID: 548815

6544b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /21/ Buková hora u Strýčkovíc /JZ obce/
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'39.00"N, 13°8'34.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.
projekt: FLDOK
ID: 9641201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0095_212408_112_L4
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'40.68"N, 13°8'46.39"E, ± 114m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2003
náleze: Hana Kacerovská
pramen: Hana Kacerovská. p0095: p0095. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4146783

6544c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kdyně: les na vrchu Škarmaň (680 m) 1,4 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 570-660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kout na Šumavě: les na jihozápadních a jižních svazích kopce Rýzmbek 1,6 km SV až 1,2 km V od železničního nádraží
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
nadmořská výška: 485-640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898967

6544d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domažlice, Herštýn
souřadnice: 49°24'21.00"N, 13°5'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1958-09-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250099 /Orig. number=99 /Orig. number=250099 /Orig. number=250099
ID: 522825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pušperk_1970611
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'16.58"N, 13°8'54.96"E, ± 39m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2007-08-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238160

6545a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Bělč, mezi obcemi Chudenice a Švihov, VJV část rezervace
souřadnice: 49°28'39.00"N, 13°14'52.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1982-08-05
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Anděra M., Gryc J., Kraft J., Nesvadbová J., Sieber A., Sokolová L. et T (1982): Státní přírodní rezervace Bělč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malechov; kamenitá suť se skalkou
souřadnice: 49°28'16.08"N, 13°14'29.06"E, ± 14m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13077685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malechov; hloučkovitá příměs BK v jehl.porostu
souřadnice: 49°28'49.75"N, 13°14'46.85"E, ± 264m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13077220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malechov; kamenitá suť se skalkou
souřadnice: 49°28'27.61"N, 13°14'43.83"E, ± 70m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13077680

6545b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°19'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malechov
souřadnice: 49°28'32.20"N, 13°15'34.61"E, ± 231m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13076291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Malechov; rozlehlý segment s různorodou mozaikou dospělých BK porostů v příměsi s DB, KL, LP, JD, vtr. SM, BO, na

část. skeletovitým svahu, přír. obn. pošk. okusem

souřadnice: 49°28'46.70"N, 13°14'56.57"E, ± 930m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2014-06-24

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13076411

6545c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Bělýšov

nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'56.22"N, 13°12'45.81"E, ± 508m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1977

nálezce: Václav Petříček

pramen: Hostička Miloš et al. SPR Bělýšov - invent. průzkum. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6756195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řakom; porost na podloží bridlí, acidofyty

souřadnice: 49°26'2.08"N, 13°12'45.81"E, ± 67m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2014-06-06

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13067804

6545d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Nýrsko, Klatovy

souřadnice: 49°25'28.00"N, 13°19'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-11-20

nálezce: K. Kurz

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=288 /Orig. number=978

ID: 547934

6546a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zalesněný vrch Ptín (kóta 573) 2 km SV od obce Předslav

nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'22.00"N, 13°22'29.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1999-05-30

nálezce: K. Čížek; M. Král

pramen: Čížek K. (2001): Ptín u Klatov - zaniklá lokalita *Goodyera repens* (L.) R.Br. - Calluna 6: 24-25.

projekt: FLDOK

ID: 7956425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /13/ Ptín u Předslavi /zales.kopec SV obce Předslav, kóta 573 m/
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°22'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640776

6546b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 4. Žinkovy: vrch Ledvína (kóta 587), 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'33.00"N, 13°28'23.00"E
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-05-21
pramen: Čížek K. & Sofron J. (1997): Habr (*Carpinus betulus* L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica 6: 39-41.
projekt: FLDOK
ID: 9392300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /89/ Zálesí u Čepince (les mezi Žinkovy a Čepincem, u křižovatky cest)
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'22.00"N, 13°29'31.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žinkovy_1980141
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'27.95"N, 13°29'31.81"E, ± 133m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238902

6546d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezd u Plánice_1950306
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'8.62"N, 13°28'38.64"E, ± 107m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bližanovy_1950304
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'2.82"N, 13°28'44.36"E, ± 237m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236619

6547a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /951/ Nepomucký les V od Žinkov
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'13.00"N, 13°31'26.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /972/ les u Kláštera
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.00"N, 13°34'50.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-10-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žinkovy, les Františkov, SZ úbočí k. 549
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°30'22.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kozlovice u Nepomuka_1990176
nejbližší obec: Kozlovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'15.84"N, 13°33'58.97"E, ± 54m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polánka u Nepomuka_1990171
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'13.21"N, 13°34'1.13"E, ± 32m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Vojovická draha
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'46.90"N, 13°30'59.16"E, ± 227m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6676840

6547b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 303. Záhoří: smrčiny 1 km J-JV od obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'5.41"N, 13°37'29.54"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora
souřadnice: 49°27'7.00"N, 13°39'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-08-24
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566228

6547c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas
souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1992-06-26
náleze: L. Pivoňková
pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lovčice u Klatov_1990075
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'55.74"N, 13°31'34.18"E, ± 189m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polánka u Nepomuka_1990122
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'40.99"N, 13°33'33.66"E, ± 173m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polánka u Nepomuka_1990091
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'16.91"N, 13°32'53.45"E, ± 166m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240618

6547d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 372. Oselce: při silnici na JZ úpatí Bukového vrchu, smrčina
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'20.81"N, 13°39'20.46"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Karel Kubát
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0116_221416_1373_L2.2A
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'29.32"N, 13°39'36.11"E, ± 121m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192846

6548a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0092_221412_23_L4
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'11.66"N, 13°44'51.29"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0092: c0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4190741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přebudov; porost eutr. křovin u tábora s dom.Pru.spi., hojně *Samb.nig.*, výskyt *Samb.rac.*, *Aln.inc.*, E3 cca 25%
souřadnice: 49°29'56.05"N, 13°41'46.36"E, ± 186m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11677872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přebudov; pobř.porost mezi olšemi s převahou *Gly.max.*, *Lys.vul.*, *Jun.eff.* a *Urt.dio.*, hojně *Poten.pal.*, výskyt *Scut.gal.*, *Stel.pal.*, *Desch.c.*, *Pers.amph.*, *Eq.flu.*, *Calt.pal.*, *Vale.dio.*

souřadnice: 49°29'58.04"N, 13°41'49.67"E, ± 208m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11679250

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liškov; olšina podél potoka a na prameništích, hojně *Samb.nig.* a *Prun.pad.*, v podr. dom. *Urt.dio.*, hojně *Phal.aru.*, *Calt.pal.* a *Cx.briz.*, výskyt *Chry.opp.*, *Ver.becc.*, *Fest.gig.*, *Dry.cart.*, *Imp.n-t.*, *Stel.nem.*, *Fil.ulm.*, *Chae.hir.*, *Rhi*

souřadnice: 49°29'50.31"N, 13°40'6.78"E, ± 230m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11680878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kladrubce; směs *Q.rob.* a nálet. a kultur. dřevin, ochuzené, E2 hojně, dále *Poa nem.+triv.*, *Cal.arun.*, *Rub.frut.*, *Bet.off.*, *Moehr.trin.*, *Dry.f-m.*

souřadnice: 49°29'12.42"N, 13°40'40.19"E, ± 256m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-10-01

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11677679

6548b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Pastvina u Zahorčic

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.90"N, 13°46'56.95"E, ± 125m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1996

nálezce: Alena Albrechtová

pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní památky PASTVINA U ZAHORČIC. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6704890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Předmíř; dom. *Typh.lat.*, písč.dno, rozsáhlý a druh.bohatý porost s *Pot.pal.(roztr.)*, *Schoen.lac.(hoj.)*, *Acor.cal.*, *Eq.flu.*, *Oenan.aq.*, *Cx.nigr.+vesic.+muric.+acuta+elong.*, *Lyc.eur.*, *Phr.aust.*, *Erio.ang.*, *Pers.amp.+lapat.*, *Ang.syl*

souřadnice: 49°29'58.36"N, 13°46'43.27"E, ± 445m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-18

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11486501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zámlyní; linie OL podél potoka(V4B), příměs *Sx.frag.*, *Frax.ex.*, *Ulmus sp.*, *Aesc.hip.*, *Ac.pse.*, *eutr.*, výskyt *Vale.exc.*, *Calt.pal.*, *Card.ama.*

souřadnice: 49°29'27.67"N, 13°45'21.98"E, ± 450m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-06-26

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11485584

6548c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0116_221416_1208_L2.2B

nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°24'49.03"N, 13°42'7.49"E, ± 246m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0116_221416_1166_L5.4

nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'17.53"N, 13°41'36.85"E, ± 114m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0116_221416_1223_L2.2B

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'28.19"N, 13°42'9.76"E, ± 75m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nová Ves

nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'21.01"N, 13°42'18.45"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1988

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alexandra Klaudivová

pramen: Klaudivová A., Rydlo J. Odvodnění pozemků Nová Ves - biologické hodnocení. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6896804

6548d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0116_221417_933_L1
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'32.02"N, 13°47'10.72"E, ± 60m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0116_221417_1172_L2.2B
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'5.94"N, 13°45'12.17"E, ± 116m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0116_221417_1180_L2.2A
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.63"N, 13°45'7.78"E, ± 95m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0092_221412_117_L1
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.52"N, 13°47'29.04"E, ± 214m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0092: c0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4190895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0060_221418_715_L1
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'34.93"N, 13°49'40.26"E, ± 139m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0060_221418_721_L1
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'39.61"N, 13°49'8.36"E, ± 51m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Dolejší rybník (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'55.52"N, 13°49'30.92"E, ± 293m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová; Milan Štech
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.06 - Inventarizační průzkum srpnatka - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Dolejší rybník
projekt: NDOP
ID: 12022450

6549a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Drahenický Málkov (okr. Strakonice): S svah kóty 529 JZ od obce
souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1960): Zbytek květnaté bučiny na Blatensku. - Ochr. Přír., Praha, 15: 121-122.
projekt: ČNFD
ID: 1294630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmitál, Závišín, 260 D9
souřadnice: 49°27'38.00"N, 13°53'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404564

6549b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmitál, Blatná, 182 B7
souřadnice: 49°28'43.00"N, 13°55'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmitál, Blatná, 178 E11, Chobot
souřadnice: 49°27'33.00"N, 13°55'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404673

6549c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmitál, Blatná, 142 G1y, u Lhotky
souřadnice: 49°25'4.00"N, 13°50'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmitál, Blatná, 145 A12y
souřadnice: 49°24'31.00"N, 13°50'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403396

6549d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakonice, Sedlice, 10o
souřadnice: 49°25'13.00"N, 13°57'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 306 - 401d
ID: 448794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakonice, Sedlice, 2c, Buzíček
souřadnice: 49°25'47.00"N, 13°57'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 299
ID: 448934

6550a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'37.00"N, 14°1'39.00"E
nadmořská výška: 500-574 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezc: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993749

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 388) Slavkovice, vrch Jezvinec smíšený les
nejbližší obec: Slavkovice, okres Písek
souřadnice: 49°29'18.71"N, 14°2'35.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezc: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0095_222311_137_L5.4
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
souřadnice: 49°27'31.18"N, 14°1'46.67"E, ± 51m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezc: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0095: c0095. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224130

6550b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 355a) Králova Lhota, u Zalužanského potoka, SZ exp.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'47.67"N, 14°5'10.90"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čížová, Vrábsko, 72a
souřadnice: 49°28'33.00"N, 14°6'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1967-11-15
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 270
ID: 471885

6550c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cerhonice - jižní břeh Nového rybníka 1,5 km JJV obce. Písek.
souřadnice: 49°24'22.80"N, 14°4'25.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-08-11
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444105

6550d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0039_222318_832_L2.2A
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'11.30"N, 14°7'49.44"E, ± 541m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0017_222318_174_S1.2
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'48.20"N, 14°8'47.94"E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0017_222318_63_L2.2A
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°24'47.74"N, 14°9'40.03"E, ± 264m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226445

6551a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jickovice; porost podél drobné vodoteče
souřadnice: 49°27'35.81"N, 14°13'4.67"E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12729593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobědraž; porost podél vodoteče, dm JS, ruderalizace
souřadnice: 49°28'4.70"N, 14°13'20.37"E, ± 279m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-22
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12731082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jickovice; severní svah nad vodotečí, BK, JD, příměs SM a B

souřadnice: 49°27'7.53"N, 14°11'38.70"E, ± 141m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-28

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12731801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jickovice; mladý porost OL podél vodoteče

souřadnice: 49°27'58.40"N, 14°11'51.14"E, ± 69m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-09-05

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12732295

6551b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hrejkovice; rozsáhlejší porost OL, část nezapojená se světlinami, regulovaný tok

souřadnice: 49°28'41.27"N, 14°16'11.93"E, ± 150m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2014-09-30

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12727717

6551c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Oslov (o. Písek), nad pravým břehem Otavy ca 2,6 km Z od kostela v obci

souřadnice: 49°23'59.00"N, 14°10'24.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-06

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1629590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0039_222318_848_L2.2A

nejbližší obec: Zbonín, okres Písek

souřadnice: 49°25'24.53"N, 14°10'25.00"E, ± 597m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-05

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4227544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0017_222318_29_L2.2B

nejbližší obec: Zbonín, okres Písek

souřadnice: 49°25'22.80"N, 14°10'50.23"E, ± 245m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4226352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zbonín; strmý severní svah - boční údolí, BK 90

souřadnice: 49°26'19.06"N, 14°10'53.21"E, ± 216m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-07-11

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12729269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zvíkovské Podhradí; úžlabí podél drobných vodotečí, dm BK, v dolní části dm JS

souřadnice: 49°25'42.92"N, 14°12'34.49"E, ± 151m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-19

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12730473

6551d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Branice - bezejmenný potok 2,2 km Z kaple v obci. Milevsko

souřadnice: 49°24'16.20"N, 14°18'24.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-27

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1452614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 1,8 km SZ od kaple v obci. Milevsko

souřadnice: 49°24'8.80"N, 14°18'7.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-27

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1452634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 2,5 km SZ od kaple v obci. Milevsko

souřadnice: 49°24'8.00"N, 14°17'47.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-27

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1452681

6552a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0191_222406_84_L2.2A

nejbližší obec: Přeborov, okres Písek

souřadnice: 49°29'38.65"N, 14°20'47.90"E, ± 90m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004-06-20

nálezce: Jiří Foit

pramen: Jiří Foit. c0191: c0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4232437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0191_222406_253_L2.2A
nejbližší obec: Blehov, okres Písek
souřadnice: 49°29'0.67"N, 14°22'38.03"E, ± 217m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4232922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Něžovice; prosvětlený prost s dominancí jasanu, prameniště
souřadnice: 49°28'5.96"N, 14°20'51.10"E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12681223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Něžovice; porost *Fraxinus excelsior*, přirozeně meandrující potok
souřadnice: 49°28'4.82"N, 14°20'33.14"E, ± 38m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12680986

6552b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0192_222407_135_L2.2A
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'9.84"N, 14°26'31.16"E, ± 188m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-14
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4233400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0194_222412_29_L2.2B
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°27'52.27"N, 14°25'9.01"E, ± 10m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0194: c0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235144

6552d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0196_222417_88_L2.2A
nejbližší obec: Podboří, okres Tábor
souřadnice: 49°24'21.64"N, 14°26'58.60"E, ± 15m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0196_222417_84_R1.4
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°24'54.18"N, 14°26'32.42"E, ± 8m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236804

6553a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 722.Hůrka u Makova: lesnatý vrch Smrčí (kóta 644) SZ osady, J od úpatí vrchu, 590 m n. m. - Sofron (43a; 6553a).
souřadnice: 49°28'16.15"N, 14°32'22.31"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843252

6553b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá , Sudoměřice, 23 c1 , Dehetník
souřadnice: 49°29'53.00"N, 14°35'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1980-08-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 77
ID: 58700

6553c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0048_222419_425_L2.2B
nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor
souřadnice: 49°24'48.85"N, 14°32'40.88"E, ± 202m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4237124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řepeč
souřadnice: 49°24'48.38"N, 14°32'43.03"E, ± 187m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13074873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Řepeč
souřadnice: 49°24'47.39"N, 14°32'22.01"E, ± 115m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-25
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13075090

6553d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'29.00"N, 14°35'24.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0239_231316_1_S1.2
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'2.93"N, 14°39'41.15"E, ± 114m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Simona Poláková
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4351060

6554a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0189_231312_284_L2.2B
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'29.56"N, 14°44'20.29"E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0064_231307_22_L1
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor
souřadnice: 49°28'47.28"N, 14°44'27.49"E, ± 62m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4347215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Podolí u Ratibořských Hor; Degradovaný potoční luh doprovázející místy technicky upravený (napřímený) Chotovinský potok (jinak erodované koryto, podél obhospodařovaných luk s opevněním). V E1 monodominantně chrastice, typické druhy L2.2 jen bodově. Výsadby olše šedé.

souřadnice: 49°27'32.94"N, 14°44'28.33"E, ± 968m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-05-21

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12725314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jeníčkova Lhota; Degradovaný olšový luh vyvinutý podél PP Chotovinského potoka. V horní a spodní části je E3 tvořeno mladšími výsadbami s olší šedou. Zde E1 degradované s dominantní chrasticí. Ve střední části převažuje liniový porost olšové kmenoviny s příměsí smrk*

souřadnice: 49°27'28.20"N, 14°44'2.30"E, ± 549m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-07-30

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12726722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vřesce; Skupina slabé olšové kmenoviny až tyčoviny v minulosti uměle založená na podmáčeném stanovišti uvnitř hospodářského lesa. V podrostu bohaté smrkové nálety.

souřadnice: 49°27'0.87"N, 14°44'0.18"E, ± 30m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-08-01

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12727325

6554b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ratibořice - Malenínský potok 0,8 km S obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°28'45.10"N, 14°45'34.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-06-22

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pohnánec - potok 1,5 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°28'4.80"N, 14°49'27.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-22

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'5.10"N, 14°49'0.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'3.10"N, 14°48'57.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0146_231308_25_L2.2B
nejbližší obec: Pohnánek, okres Tábor
souřadnice: 49°28'6.92"N, 14°49'5.09"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348470

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0146_231308_27_L2.2A
nejbližší obec: Pohnání, okres Tábor
souřadnice: 49°28'5.84"N, 14°49'25.93"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_231308_6_L2.2B
nejbližší obec: Pohnánek, okres Tábor
souřadnice: 49°28'8.90"N, 14°47'38.04"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4348404

6554c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0189_231312_272_L2.2B
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'40.34"N, 14°43'56.06"E, ± 49m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Měšice u Tábora; Stejnověká olšina v ploché sníženině podél výtoku z Malovranského rybníku. V minulosti uměle založený, stejnověký porost. Eutrofizace.

souřadnice: 49°25'12.86"N, 14°44'28.91"E, ± 145m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-06-14

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12725253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlinice; Skupina stejnověké olšiny v podmáčené a zčásti zaplavené břehové partii rybníku.

souřadnice: 49°26'27.55"N, 14°44'1.13"E, ± 45m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-08-01

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 12726144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlinice; Olšina v podmáčené nátokové části rybníku postupně přechází v úzký liniový porost doprovázející rozbahnělé strouhy. Ve zúžené části prolámané E3. Navazují kulturní smrčiny.

souřadnice: 49°26'42.40"N, 14°43'54.74"E, ± 111m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-08-01

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12726795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlinice; Liniový porost staré olšiny v přirozeně meandrujícím úseku lesní vodoteče. Plošně nevýznamný, ale přírodě blízký fragment se zachovalým E1.

souřadnice: 49°26'19.91"N, 14°43'7.20"E, ± 61m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-08-05

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12726223

6554d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zárybníčná Lhota - PP Stříbrná Huť 1,3 km SV od S okraje obce. Tábor

souřadnice: 49°24'27.70"N, 14°45'26.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-06-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobronice u Chýnova - pravý břeh Chotovinského potoka 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°25'36.50"N, 14°45'5.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-06-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0189_231312_227_L2.2B

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°26'25.51"N, 14°45'54.14"E, ± 99m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4349773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0189_231312_140_M1.5

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°26'48.80"N, 14°46'11.71"E, ± 67m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4349596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Stříbrná Huť

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°25'0.65"N, 14°45'27.04"E, ± 82m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1980

nálezce: Alena Albrechtová

pramen: Albrechtová A. SPR Stříbrná huť. IP vegetačního krytu.. 1980.

projekt: NDOP

ID: 6696137

6555a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Domamyšl - les 1 km Z od JZ okraje obce (přítok Vodického potoka). okr. Tábor

souřadnice: 49°27'48.90"N, 14°51'41.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-07-01

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1450057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0146_231308_53_L2.2B

nejbližší obec: Rodná, okres Tábor

souřadnice: 49°29'7.62"N, 14°50'5.35"E, ± 201m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09-04

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4348543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0146_231308_48_L2.2B
nejbližší obec: Blanička, okres Tábor
souřadnice: 49°28'46.13"N, 14°50'6.14"E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_231308_99_M1.5
nejbližší obec: Nahořany u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'56.29"N, 14°50'45.92"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4348408

6555b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhořec u Pacova; Divná změt, nehomogenní, různé dominanty. Zmlazuje jasan a javory, malá pokrývnost E1.
souřadnice: 49°29'2.49"N, 14°58'49.85"E, ± 417m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11386260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhořec u Pacova; Od rybníka ji zavážejí rybáři. Prasáci tu mají kaliště, na okraji nepůvodní druhy dřevin.
souřadnice: 49°29'3.55"N, 14°59'1.26"E, ± 531m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11386280

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zhořec u Pacova; Téměř bez E1
souřadnice: 49°29'42.73"N, 14°59'27.97"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11386552

6555c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lejčkov - potok 0,6 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'41.60"N, 14°53'25.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-18
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radostovice - potok 0,4 km SV od SV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'17.40"N, 14°52'15.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-18
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449131

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lejčkov - potok 1 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'29.40"N, 14°53'37.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-18
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'46.24"N, 14°51'10.98"E, ± 389m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Táňa Štechová; Milan Štech
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střešníků pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče
EVL Kladrubská hora
projekt: NDOP
ID: 12022226

6555d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0149_231314_148_L2.2B
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'45.82"N, 14°55'13.62"E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0149_231314_153_L2.2B
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'35.56"N, 14°55'4.98"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0149_231314_151_L2.2A
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'38.80"N, 14°55'9.88"E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350794

6556a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roučkovice; Vrbina nad rybníkem, suchá
souřadnice: 49°29'34.71"N, 15°0'40.23"E, ± 415m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11385880

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roučkovice; Strž, dvě části. Na svazích holá bučina bez E1, zbytek má difúzní hranice k olšině i ke smrčině.
souřadnice: 49°29'51.40"N, 15°0'53.15"E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11385897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roučkovice; Les na strmém svahu, centrální část s převahou bažanky, menší část s převahou dubu. Ze segmentu odstraněn
cíp s topoly kanadskými a třešněmi.
souřadnice: 49°29'41.84"N, 15°1'40.00"E, ± 488m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11386542

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roučkovice
souřadnice: 49°29'56.34"N, 15°0'41.29"E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11386331

6556b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipice
souřadnice: 49°27'7.10"N, 15°9'48.18"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10741045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipice
souřadnice: 49°27'12.31"N, 15°9'47.61"E, ± 234m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10741094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Řečice
souřadnice: 49°29'24.14"N, 15°9'11.33"E, ± 231m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10744620

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipice
souřadnice: 49°27'4.16"N, 15°9'45.75"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10741040

6556c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 93. Nový Dvůr: údolí potoka mezi silnicí a N. Dvorcem JZ od N. Dvora,
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'46.41"N, 15°2'10.01"E, ± 250m
nadmořská výška: 535-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877164

6556d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'3.53"N, 15°7'16.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 543-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8878057

6557a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 37. (6557a) Čakovice: les u levobřežního přítoku potůčku VSV od obce,
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svěpravice; okolí potoka, roztroušeně olše
souřadnice: 49°29'1.11"N, 15°14'9.84"E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12391706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipice
souřadnice: 49°27'35.34"N, 15°10'16.14"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10741148

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krasíkovice
souřadnice: 49°28'10.46"N, 15°13'20.65"E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10806375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodějovice
souřadnice: 49°27'40.61"N, 15°11'59.40"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10806697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchoraz
souřadnice: 49°29'21.73"N, 15°12'47.10"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10812522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchoraz
souřadnice: 49°29'15.15"N, 15°12'35.76"E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10812463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Popelištná
souřadnice: 49°29'52.61"N, 15°11'52.74"E, ± 168m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10812613

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zmišovice
souřadnice: 49°29'22.72"N, 15°11'25.21"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10812541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zmišovice
souřadnice: 49°29'27.98"N, 15°11'57.59"E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10812572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lipice
souřadnice: 49°27'37.24"N, 15°10'21.73"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10741163

6557b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 467. Žirov: lesíky podél silnice SV osady Kocourovy Lhotky
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'29.00"N, 15°19'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 455. Velký Rybník: lesík SV samoty Dolík 2500 m JJZ obce
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 15°17'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sořon
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 476. Mladé Bříště: louky v lesním údolí 400 m SZ soutoku Jankovského a Kladinského potoka
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°19'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 472. Mladé Bříště: les na P břehu Jankovského potoka JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 15°19'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vadčice; prameniště s potůčkem na pasece
souřadnice: 49°29'55.63"N, 15°15'31.73"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12389956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhoří u Humpolce; břehové porosty
souřadnice: 49°29'36.38"N, 15°19'34.99"E, ± 840m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-28
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12384015

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; potok, roztroušeně olše
souřadnice: 49°28'46.95"N, 15°18'25.58"E, ± 219m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-28
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12383707

6557c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 77. (6557c) Vlásenice: lesní potůček vytékající z rybníku Za stráží JJV od obce.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'38.00"N, 15°10'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204277

6557d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 482. Vyskytná: vrch Křemešník (765 m), vrcholová hřebenová bučina se skalními výchozy, paseka, pramen
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°19'31.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 473. Mladé Bříště: olšina na P břehu Jankovského potoka 700 m JJZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°19'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Ivan Růžička; Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 478. Strměchy: chlum mezi obcí a Plevnicemi
nejbližší obec: Strměchy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'35.00"N, 15°17'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499016

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0158_231420_125_L5.4
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'59.17"N, 15°19'15.02"E, ± 206m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4361085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0158_231420_202_L2.2B
nejbližší obec: Střítež pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'6.02"N, 15°19'17.04"E, ± 235m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4361346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0158_231420_197_L2.2A
nejbližší obec: Branišov pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'47.70"N, 15°19'30.18"E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4361329

6558a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 488. Mladé Bříště: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°20'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý; Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 506. Mysletín: smrčiny 1000-1500 m J obce
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'3.00"N, 15°22'0.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 497. Staré Bříště: u cesty od obce k Vrzákovu mlýnu
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'20.00"N, 15°21'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°23'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ústí u Humpolce_3160233
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'57.85"N, 15°24'53.46"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dudín_3160395
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'8.89"N, 15°24'35.68"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dudín_3160398
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.44"N, 15°24'12.28"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dudín_3160396
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.19"N, 15°24'42.16"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401907

6558b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 66. Větrný Jeníkov: les a lesní loučka mezi obcí a osadou Struhovec, 630-660 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'3.00"N, 15°28'39.00"E
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 548. Větrný Jeníkov: v obci při silnici
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°28'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 536. Větrný Jeníkov: rašelinná louka pod hrází a SZ břeh Štěpánského rybníka 1000 m SZ obce

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'55.00"N, 15°27'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 551. Větrný Jeníkov: okraj obce při silnici na Jihlavu

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'24.00"N, 15°28'58.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Vlastimil Tlusták

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 527. Pavlov u Heralce: od hájenky Temník do osady Velešov, svahy podél silnice, okraj lesa

nejbližší obec: Pavlov u Heralce, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'36.00"N, 15°26'35.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: J. Dostál; Jaroslav Kobližek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 541. Skorkov: okraje smrkového lesa při silnici na Zbirohy asi 1000 m JJZ obce

nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'55.00"N, 15°28'19.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501108

lokalita: Šímanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka

nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116325

lokalita: Ústí, Branišov: lokalita „V Hati“, luční prameništří komplex asi 800 m SSV od kostela v obci Branišov
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'25.29"N, 15°26'18.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116992

lokalita: Branišov: PP Hajnice, vlhké až rašelinné a krátkostébelné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka v prostoru od Z okraje Šimanova a V až SV od obce Branišov
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'50.92"N, 15°26'36.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115295

lokalita: Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka ca 900 m J od centra obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.56"N, 15°26'48.64"E, ± 150m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10122906

6558c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 7. Sázava: vlhká prameništří louka při okraji lesa JJZ od samoty "U Zálesáka", 1,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'6.00"N, 15°21'3.00"E
nadmořská výška: 676-685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354156

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíčov u Jihlavy_3230284
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.78"N, 15°24'0.32"E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-30
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5407047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3230307
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'42.26"N, 15°24'24.34"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-02
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5407276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3230313
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'41.51"N, 15°24'23.54"E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-02
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5407312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vyskytná_3230566
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'10.45"N, 15°22'47.82"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409025

6558d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25" N, 15° 25' 01" E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'1.00"E
nadmořská výška: 605-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417221

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnův a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnův. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbilidy_3160348
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'8.63"N, 15°25'33.10"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401327

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbilidy_3160070
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'8.09"N, 15°25'27.73"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3160390
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.94"N, 15°24'54.54"E, ± 9m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbilidy_3160084
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'15.83"N, 15°25'34.68"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3160244
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'2.28"N, 15°24'56.74"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbilidy_3160394
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'50.34"N, 15°26'10.07"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3160248
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'15.02"N, 15°26'5.28"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3160243
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'0.55"N, 15°24'56.88"E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dušejov_3160391
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'10.52"N, 15°25'26.36"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbilidy_3160393
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'24.53"N, 15°26'13.38"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0198_232318_46_L9.2B
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.06"N, 15°28'29.96"E, ± 252m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4397234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0087_232317_301_L9.2B
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'0.98"N, 15°24'58.64"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4396995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0087_232317_222_L9.2B
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'22.33"N, 15°27'15.05"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4396694

6559a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 568a. Větrný Jeníkov: smrčina 800 m SZ vrcholu Venušina
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'43.00"N, 15°30'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 576. Petrovice: při silnici 2500-2000 m JZ obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'33.00"N, 15°31'9.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 575. Větrný Jeníkov: vrchol kopce Venušín
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'30.00"N, 15°30'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 578. Smrčná: les Roháč, smíšená místy podmáčená smrčina asi 700 m ZJZ osady Vilémovské Chaloupky

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'1.00"N, 15°31'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9502091

6559b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Pávov (ČMV), smíšený les 1,5 km ZSZ od restaurace v obci Nový Pávov

souřadnice: 49°27'13.00"N, 15°34'54.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-05-02

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2847915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zvonějov (ČMV), lipový porost 2,5 km J od kostela v obci Štoky

souřadnice: 49°28'49.00"N, 15°35'13.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-09

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2847606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0095_232310_74_L2.2B

nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'21.54"N, 15°38'8.56"E, ± 52m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-09-28

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4390037

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0055_232309_73_L2.2B

nejbližší obec: Štoky, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'31.26"N, 15°35'2.90"E, ± 462m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4389090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0055_232314_6_L2.2A
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'57.10"N, 15°35'7.22"E, ± 254m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4394441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0055_232314_120_L2.2B
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'24.26"N, 15°35'2.80"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4394784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střelecká; Zaříznuté údolí ve smrkovém lese, dominuje olše, hojný výskyt smrku.
souřadnice: 49°29'34.48"N, 15°36'57.12"E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12520915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střelecká; Olšina podél drobného lesního toku, možná dříve kaskáda malých lesních rybníků, ve stromovém patře cca 40 leté *Alnus glutinosa*.
souřadnice: 49°29'50.97"N, 15°37'28.24"E, ± 249m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12521624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenná u Jihlavy; Bývalá kaskáda rybníků, dnes drobný vodní tok ve smrkovém lese, místy rozsáhlejší mokřiny podél toku, místy dominance chrastice či skřípiny.
souřadnice: 49°29'52.75"N, 15°37'48.34"E, ± 204m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12521833

6559c

lokalita: Lesy u Bílého Kamene, 8 km SZ od Jihlavy
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.38"N, 15°30'14.62"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870923

lokalita: Jihlava, [Rantířov]: státní přírodní rezervace Zaječí skok nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ města [Jihlava]
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'48.62"N, 15°32'5.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°30'42.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlavské vrchy, Rudný (613 m) S od Jihlavy
souřadnice: 49°26'7.00"N, 15°34'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699176

lokalita: Jihlava, Zborná: luční porost na sjezdovce na SSZ svahu vrchu Rudný (k. 613 m) při J okraji Zborné
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'10.40"N, 15°34'48.68"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-14
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hybrálec_3060264
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'45.77"N, 15°34'22.87"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílý Kámen_3060081
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'43.15"N, 15°30'50.65"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hybrálec_3060159
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.60"N, 15°31'57.61"E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-10-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hybrálec_3060167
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'42.40"N, 15°32'14.50"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-10-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílý Kámen_3060075
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'36.82"N, 15°30'51.80"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-10-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384457

6559d

lokalita: Les Měšín
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'12.81"N, 15°39'24.63"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 185. Pávov: les 0,4 km JJV od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 495-505 m n. m., 49° 26' 14" N, 15° 35' 51" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00"N, 15°35'51.00"E
nadmořská výška: 495-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nový Pávov (ČMV), lesní prameniště 1,2 km Z od restaurace v obci Nový Pávov

souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°35'1.00"E

nadmořská výška: 536 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-06-04

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2849083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Henčov; četné skály, většino zastíněné, zčásti osluněné, některé bloky i 20 m výšky

souřadnice: 49°24'23.73"N, 15°38'5.75"E, ± 108m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-05-18

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12502391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Henčov; luh v rokli u potoka, v dolní části širší

souřadnice: 49°24'39.46"N, 15°38'51.20"E, ± 61m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-19

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12502526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Henčov; potoční luh, celkem rozsáhlé světlé olšiny

souřadnice: 49°25'30.34"N, 15°38'55.11"E, ± 180m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-20

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12502711

6560a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ždírec na Moravě; sušší zabuřeněná olšina, ale jako luh snad lze uznat

souřadnice: 49°28'13.24"N, 15°40'52.22"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12515817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ždírec na Moravě; vyznívající potoční luh, ale celkem bohaté a eutrofizované jen nepatrně

souřadnice: 49°28'21.57"N, 15°40'7.60"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12515803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Polná; středně stará bučina, dole až lipina, bylinné patro kromě spodku velmi chudé

souřadnice: 49°28'39.89"N, 15°42'43.33"E, ± 54m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12516442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Věžnička; olšina v údolí u potůčku, u potůčky typicky, zbytek ale stanovištěně pochybný a dost zabuřeněný

souřadnice: 49°28'6.25"N, 15°42'22.31"E, ± 63m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12516874

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Věžnička; dno zaniklého rybníčku

souřadnice: 49°28'10.11"N, 15°42'7.04"E, ± 16m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12516512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobrouť; enkláva mladší bučiny, zatím velmi chudé bylinné patro

souřadnice: 49°26'59.13"N, 15°43'50.75"E, ± 29m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12516083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Věžnička; zazeněná horní část rybníčku, kde Filipendulenion, po okrajích nepatrně K1

souřadnice: 49°27'17.99"N, 15°43'34.10"E, ± 34m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12517935

6560b

lokalita: Rudolec; smíšená bučina v lese Sádek na S straně vrcholu kóty 698 m, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'51.91"N, 15°49'48.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872763

lokalita: Zhoř: okraj smrkového lesa a silnice ca 1,5 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'3.00"N, 15°47'23.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'40.26"N, 15°48'35.25"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'48.71"N, 15°48'22.76"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'38.47"N, 15°48'31.48"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10436698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'59.55"N, 15°48'22.93"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skřýšov u Polné
souřadnice: 49°29'18.24"N, 15°47'1.55"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10437001

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'43.05"N, 15°48'33.39"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°29'9.10"N, 15°47'47.51"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'47.84"N, 15°48'29.97"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'39.88"N, 15°48'27.02"E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poděšín
souřadnice: 49°29'15.50"N, 15°48'49.59"E, ± 432m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436769

6560c

lokalita: Kozlov: světlina při okraji smrkového lesa a silnice ca 1,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'31.70"N, 15°41'41.70"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobrouťov; uměle založená enkláva mladší bučiny a lipiny
souřadnice: 49°26'56.67"N, 15°43'48.51"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12516849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jamné u Jihlavy; enklávy tyčkovin až tyčovin buku, bylinné patro chudé
souřadnice: 49°26'42.34"N, 15°43'54.09"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12516842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rytířsko; středně stará bučina, malý kousek ale bylinné patro docela vyvinuto
souřadnice: 49°26'5.95"N, 15°42'10.75"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12516768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rytířsko; luh u potoka, kromě spodku není eutrofní a celkem bohaté
souřadnice: 49°26'43.26"N, 15°42'18.36"E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12517259

6560d

lokalita: Nadějov: smrkový les ca 1,4 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'52.20"N, 15°45'24.80"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybné; luh v prameništích depresích, není eutrofní
souřadnice: 49°25'59.93"N, 15°45'6.03"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12507363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybné; prameništění luh, trochu sušší a místy zabuřeno
souřadnice: 49°25'59.22"N, 15°45'10.35"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°24'16.74"N, 15°48'26.64"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10720017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°24'22.93"N, 15°48'22.81"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10720052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°24'19.93"N, 15°48'37.45"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10720030

6561a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 221. Chroustov, PR Baba -V bukách, bučiny a smrčiny 0,6 km SV-0,5-0,9 km V od obce, 605-700 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'30.00"N, 15°51'57.00"E
nadmořská výška: 605-700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 223. Chroustov: bezprostřední okolí lesního potoka tekoucího od Kyjova do rybníka Belfríd u Bohdalova v úseku 0,1-0,7 km nad ústím do rybníka, 1,3 km VSV-1,3 km SV od Chroustova, 578-595 m n. m., 4. 7. 2005, Z.Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'43.30"N, 15°52'24.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 578-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 219. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km ZSZ-1,2 km VSV od S okraje obce, ca 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'9.70"N, 15°51'21.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou

souřadnice: 49°29'56.17"N, 15°52'10.98"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-18

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10426325

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rudolec

souřadnice: 49°29'30.21"N, 15°50'42.31"E, ± 137m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-18

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10426561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou

souřadnice: 49°29'55.32"N, 15°52'56.43"E, ± 469m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-30

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10438498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'4.41"N, 15°50'41.89"E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10442897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'50.55"N, 15°50'40.50"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10442871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'35.71"N, 15°50'9.99"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10442699

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'9.90"N, 15°49'58.62"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10442999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'8.02"N, 15°50'50.23"E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10442925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'29.95"N, 15°50'24.09"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10442680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjov u Černé
souřadnice: 49°27'2.14"N, 15°52'42.04"E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10444097

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'34.20"N, 15°52'6.63"E, ± 389m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10444253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'51.88"N, 15°51'52.43"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10444350

6561b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radostín nad Oslavou; skalnatý svah, na skalách hojně kapradiny
souřadnice: 49°27'11.11"N, 15°57'55.34"E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12841548

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásněves; větší skála, aktuálně v pasece, na úpatí masově invazní netýkavky
souřadnice: 49°26'58.80"N, 15°58'8.75"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12841493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Libor Ekrť & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventurizační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostrov nad Oslavou
souřadnice: 49°29'9.85"N, 15°57'34.82"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10782467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radostín nad Oslavou
souřadnice: 49°28'37.91"N, 15°57'25.89"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10782332

6561c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá
souřadnice: 49°26'35.53"N, 15°51'27.76"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10571370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá
souřadnice: 49°26'9.57"N, 15°51'33.52"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10571270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'55.73"N, 15°50'22.95"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'53.83"N, 15°50'23.70"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'47.90"N, 15°50'26.63"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'58.55"N, 15°50'12.24"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjov u Černé
souřadnice: 49°26'22.44"N, 15°52'40.32"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10453712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kyjov u Černé
souřadnice: 49°26'26.25"N, 15°52'43.63"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10453778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'50.81"N, 15°50'14.50"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447319

6561d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahradiště
souřadnice: 49°25'28.42"N, 15°58'13.02"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12841055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahradiště; oll slabá kmenovina, SD skoro S
souřadnice: 49°26'21.65"N, 15°56'57.82"E, ± 297m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12842345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahradiště; ve spodní části členitý reliéf a více ruderalní - asi po vyhrnutí rybníka
souřadnice: 49°26'23.67"N, 15°57'16.15"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12840618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahradiště; silně zbahnělé, E3 je vyvinuto je fragmentálně, mladší olše, segment rozdělen cestou
souřadnice: 49°26'21.74"N, 15°57'34.17"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12840587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olší nad Oslavou; E3 mezernaté, v segmentu jsou zvodnělé laguny, pod rybníkem ještě inkl. k L2.2, partie s dáblíkem zcela typické - možná by šlo mapovat jako mozaika s M1.6?
souřadnice: 49°25'43.32"N, 15°58'31.49"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12842215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zahradiště; celkm rozsáhlý porost mezi rybníky
souřadnice: 49°26'29.75"N, 15°57'27.01"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12840562

6562a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Sklené, 324A8 - 538A9
souřadnice: 49°27'16.00"N, 16°2'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-12
náleze: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576009

6562b

lokalita: Radeschin [=Radešín] bez. Mahr. Neustadt
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.47"N, 16°5'15.90"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872767

lokalita: Radeschin [Radešín] bez. Mahr. Neustadt
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'15.07"N, 16°5'16.20"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872768

6562c

lokalita: Dolní Bory u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'30.72"N, 16°1'18.42"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872764

lokalita: Bory: při okraji lesní cesty v lesním komplexu ca 1,1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'8.07"N, 16°1'30.65"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-12
náleze: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°24'9.30"N, 16°2'45.65"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-22
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10613418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'37.67"N, 16°1'52.09"E, ± 262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10932193

6562d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0200_241317_262_L2.2B
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'45.88"N, 16°6'9.00"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4528311

6563a

lokalita: Rožná u Bystřice nad Pernštýnem
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'34.75"N, 16°14'28.99"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zvole
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.00"N, 16°10'41.13"E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6524484

6563b

lokalita: Nedvědice, v údolí Žlebského potoka SZ od obce ca 1 km SZ kostela
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'56.10"N, 16°19'32.29"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-25
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872758

lokalita: Věchnov u Bystřice nad Perštýnem
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'55.00"N, 16°16'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nedvědice, 0,5 km ZJZ ŽST, 0,65 km SSZ kóty 504,1
souřadnice: 49°27'8.60"N, 16°19'38.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-26
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Věchnov
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.60"N, 16°17'23.20"E, ± 1383m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6376304

6563c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážek
souřadnice: 49°24'49.28"N, 16°12'12.58"E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10873624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziboří
souřadnice: 49°24'45.97"N, 16°12'23.70"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10873602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážek
souřadnice: 49°25'8.03"N, 16°12'15.01"E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10873710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážek
souřadnice: 49°26'5.03"N, 16°11'1.00"E, ± 256m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10879112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážek
souřadnice: 49°24'44.25"N, 16°12'11.56"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10873597

6563d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olší u Tišnova_6310077
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'1.06"N, 16°17'2.76"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litava_6310004
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'3.85"N, 16°17'42.25"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790443

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pernštejn
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.46"N, 16°19'3.87"E, ± 1369m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6529619

6564a

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms.
[depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kačiny
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'48.49"N, 16°23'45.07"E, ± 410m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kačiny - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6564216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.49"N, 16°23'22.09"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezc: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Chlébský potok.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6361530

6564b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žižkův stůl
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'55.82"N, 16°29'0.76"E, ± 443m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezc: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Žižkův stůl - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6463988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hersica
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.71"N, 16°27'2.97"E, ± 724m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
nálezc: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Hersica - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6415560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ploník
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-23
nálezc: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Ploník - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6454597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ploník
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezc: Kateřina Hudcová
pramen: Štryplová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994
ID: 6540597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brumov u Lomnice; *Picea abies*, přímíšeny listnáče z okolního segmentu.
souřadnice: 49°28'13.36"N, 16°26'1.95"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-12
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12511636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov; Olšiny podél potoka. *Leucojum vernum* vzhledem pozdní době nepotvrzeno. Místy doprovází potok pouze smrkové porosty. Olšiny jsou nerovnoměrně rozmístěné.
souřadnice: 49°28'4.64"N, 16°27'2.65"E, ± 441m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12510019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osiky; rulová skalka
souřadnice: 49°27'51.75"N, 16°24'58.41"E, ± 191m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12508715

6564c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Míchovec
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'39.41"N, 16°23'33.62"E, ± 537m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Míchovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6388875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veselský chlum
nejbližší obec: Veselí u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'23.77"N, 16°23'6.24"E, ± 385m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Veselský chlum - plán péče o ZCHÚ pro období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6446957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sýkoř
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'51.06"N, 16°24'26.38"E, ± 880m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6411126

6564d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomnice, Lysice, 217b
souřadnice: 49°26'23.00"N, 16°29'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-22
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 772351

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osiky; V kopcích nad Žleby, kamenitější.
souřadnice: 49°26'57.00"N, 16°25'57.51"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12509268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'41.61"N, 16°25'12.11"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10368729

6565a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0259_241413_15_L2.2B
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'4.26"N, 16°31'29.21"E, ± 133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0259: b0259. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532524

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0259_241413_20_L2.2A
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'38.95"N, 16°30'44.96"E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0259: b0259. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532540

6565b

lokalita: Boskovice: v lesích pod hradem
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'54.18"N, 16°39'42.17"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870798

lokalita: Boskovice
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'0.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870797

6565d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 29. Doubravice n. Sv.: SV obce - lesní údolí potoka u zříceniny hradu Doubravice
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 28. Doubravice n. Sv.: SV obce - lesní údolí asi 1,5 km
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112616

6566a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 6. Valchov: JZ obce - lesní údolí
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'44.00"N, 16°42'53.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0253_242306_31_L4
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'40.51"N, 16°39'54.18"E, ± 226m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0253_242306_27_L2.2B
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'54.73"N, 16°41'47.98"E, ± 39m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557959

6566b

lokalita: Drahanská vrchovina, u Žďárná: v lese u potoka 2 km JV obce
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°27'20.16"N, 16°46'40.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1979-06-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870830

lokalita: Žďárná
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°28'9.45"N, 16°45'28.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-09
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870829

lokalita: Jedlový les mezi Protivanovem a Žďárnou prope Boskovice
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'3.27"N, 16°47'34.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1928-07-19
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Protivanov: Světlá lesní mokřina v lese "Prášilka" V od PR Skelná Huť, 2,75 km JZ od kostela v obci Protivanov.

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'6.90"N, 16°48'22.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2015-08-04

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108603

6566c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 94. Sloup: J obce - při silnici Pustým žlebem

nejbližší obec: Sloup, okres Blansko

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9115049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 55. Holešín: JV obce - rybník Rusalka a okolí

nejbližší obec: Holešín, okres Blansko

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9113876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 38. Němčice - Sloup: lesy při silnici mezi obcemi

nejbližší obec: Němčice, okres Blansko

souřadnice: 49°25'49.20"N, 16°43'37.60"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9112976

6566d

lokalita: Lesní niva u Molenburku (u Boskovic)

nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko

souřadnice: 49°25'51.00"N, 16°48'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1925-08-20

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870853

lokalita: Holštýn [=Holštejn]
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'25.22"N, 16°46'41.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1883-07-18
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870836

6567a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 26. Malé Hradisko - PP Pod Panským lesem - údolíčko a okolní svahy na Z okraji vsi, pravidelně kosené mezofilní louky a sad. Lokalita leží pod nejvyššími partiemi vrchoviny.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'27.00"N, 16°52'1.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Niva
souřadnice: 49°27'28.66"N, 16°50'12.98"E, ± 319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11038375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Protivanov
souřadnice: 49°27'36.66"N, 16°50'1.55"E, ± 74m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11038394

6567b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žbánov_6301027
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'4.72"N, 16°57'13.86"E, ± 25m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-11
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790146

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osina_6300126
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'22.25"N, 16°58'16.93"E, ± 150m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-17
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osina_6300099
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'18.54"N, 16°58'31.44"E, ± 45m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-17
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784196

6567c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osina; místy tendence k W až X9A
souřadnice: 49°25'22.66"N, 16°54'42.20"E, ± 355m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-09-19
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12865515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Občiny u Drahan; jedlobučina, postupně přechází v X9A s *Picea abies*, okraj lesa s DBZ
souřadnice: 49°25'2.48"N, 16°54'20.13"E, ± 219m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12866754

6567d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osina_6300491
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'19.81"N, 16°55'30.04"E, ± 114m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osina_6300490
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'24.46"N, 16°55'34.39"E, ± 151m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0216_242315_79_R1.4
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'35.92"N, 16°58'45.70"E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-10
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0216: b0216. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4562216

6568a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plumlov, olšina a mokřady při Z břehu Podhradského rybníka
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'46.95"N, 17°0'27.35"E, ± 900m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-05-22
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234056

6568c

lokalita: Vincencov: PR Blátka, les ca 600 m VJV od centra obce
nejbližší obec: Vincencov, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'13.64"N, 17°4'17.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-11-03
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Alojzov, okr. Prostějov, smíšený les sev. od obce mezi "Spáleným kopcem" a "Chlumem"; čtverec: 6568 c (Alojzov)
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'10.34"N, 17°2'29.40"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1982-07-08
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Na hranici s fytochorionem 71c; [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930996

6569b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou.
souřadnice: 49°29'48.62"N, 17°16'22.27"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652922

6570a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čekyně 2810101
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°29'32.21"N, 17°24'47.77"E, ± 83m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169191

6570b

lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: na pařezu u močálu 2,5 km SV od města
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'11.30"N, 17°28'1.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-07-03
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Příloha 2.lok.2. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'21.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.18. NPR Žebračka u Přerova: les na S okraji PR Žebračka.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°27'31.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-20
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321032

6570d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříčice
souřadnice: 49°24'9.32"N, 17°29'26.38"E, ± 572m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10658142

6571a

lokalita: Morava: Přerov: les Záhoří u Pavlovic, ve smíšeném lese
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°27'39.98"N, 17°33'49.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-05-19
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872797

lokalita: Přerov, Pavlovice: les u Páleniny [PP Lesy u Bezuchova]
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'25.22"N, 17°34'36.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-12
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872799

6571b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hradčany na Moravě_6270368
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°27'13.43"N, 17°35'21.62"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kladníky_6270248
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'36.42"N, 17°36'34.27"E, ± 235m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezuchov_6270125
nejbližší obec: Bezuchov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'40.40"N, 17°35'24.94"E, ± 44m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Týn nad Bečvou_280432
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'58.49"N, 17°39'43.27"E, ± 26m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068105

6571c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'38.65"N, 17°31'1.18"E, ± 118m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'13.39"N, 17°30'50.95"E, ± 117m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10550403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čechy
souřadnice: 49°24'40.76"N, 17°31'31.73"E, ± 187m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čechy
souřadnice: 49°24'47.53"N, 17°31'35.52"E, ± 133m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549106

6571d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dřevohostice_6270530
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'25.84"N, 17°36'14.18"E, ± 109m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5781705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dřevohostice_6270316
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'40.02"N, 17°35'42.94"E, ± 105m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'37.02"N, 17°39'52.10"E, ± 156m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11057639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'37.01"N, 17°39'23.38"E, ± 111m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11057695

6572a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paršovice_280681
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.08"N, 17°40'46.34"E, ± 12m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paršovice_280169
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'5.42"N, 17°40'12.43"E, ± 30m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067355

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: m0222_251412_42_L2.2B
nejbližší obec: Všechnovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'13.39"N, 17°44'34.55"E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679826

6572b

lokalita: Val. Meziříčí: Kunovice, Háj
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'9.11"N, 17°49'11.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kelčská pah., les "Lišky", 0,8 km VJV od Malhotic, aluvium pravostr. přítoku Malhotického potoka
souřadnice: 49°29'17.00"N, 17°46'27.00"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-13
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Wald "Lísek" NO von der Gem. Všechnovice
souřadnice: 49°28'15.00"N, 17°46'1.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149587

6572c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Loukov, pod silničkou "Loukovská"
souřadnice: 49°24'10.00"N, 17°44'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-08-15
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 112 D 8
ID: 1010168

6572d

lokalita: Moravské Karpaty, Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'42.71"N, 17°48'56.49"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°48'38.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rajnochovice, Kelčský Javorník (865 m), nad prameništěm erozní rýhy
souřadnice: 49°24'10.00"N, 17°46'10.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-14
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2015847

6573a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slezské Beskydy: Komárovice: les nad P břehem Juhyně SV od samoty Lamač, orient.SSZ.
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°51'46.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-05-07
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komárovice (Moravská brána), les nad pravým břehem Juhyně sv. od samoty Lapač
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'41.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-05-07
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'22.59"E, ± 900m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Sítové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Komárovice: Intravilán obce Komárovice
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'54.24"N, 17°50'48.69"E, ± 900m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169664

6573b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branky, Dolní Dvůr, 1km V od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'25.00"N, 17°55'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branky, 1,3km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'0.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branky, 1,2km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'10.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602649

6573c

lokalita: Morava: opp. Bystřice p. Host., pag. Rajnochovice, chr. úz. Vřesoviště Bílová na okraji lesa 2 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'43.88"N, 17°50'49.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-09-16
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, U Mikšů, cca 1,0 km Z kóty Krbácko (541,8 m)

souřadnice: 49°24'20.00"N, 17°54'40.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-23

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2623058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, Ve Vlčí, cca 1,0 km SZ kóty Václavsko (550,5 m)

souřadnice: 49°23'60.00"N, 17°53'60.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-23

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2622713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostýnské vrchy, Lázy, cca 1,0 km JV středu obce

souřadnice: 49°24'40.00"N, 17°52'30.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-24

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2623089

6573d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, lesní svahové prameniště v porostu *Alnus glut.a A.inc.*, 1 km JJZ od há

souřadnice: 49°24'18.00"N, 17°55'46.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-09-02

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiens-Stachyon sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2623111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice, mokřad na lesní cestě, u Macháčků

souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°56'16.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-09-12

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiens-Stachyon sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2624247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice, cca 1,2 km JV kóty Píšková (578,2 m)

souřadnice: 49°25'50.00"N, 17°56'10.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-09-12

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2623182

6574a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les ca 0,2-0,3 km Z od vrchu Háj (535 m), ca 0,7 km ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Veselá, okres Vsetín

nadmořská výška: 480-500 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8781203

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0181be_252306_137_L5.1

nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'57.70"N, 18°1'21.43"E, ± 98m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2003-09

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0181be: t0181be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4712574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zašová

souřadnice: 49°29'57.15"N, 18°2'45.02"E, ± 267m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2012-07-06

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10786539

6574b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rožnov pod Radhoštěm

souřadnice: 49°29'9.15"N, 18°9'19.14"E, ± 100m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2012-05-26

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 10629572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
souřadnice: 49°28'35.43"N, 18°9'23.31"E, ± 341m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-05-29
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10643308

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
souřadnice: 49°29'39.03"N, 18°9'0.11"E, ± 259m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-05-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10647395

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
souřadnice: 49°29'58.41"N, 18°9'26.04"E, ± 550m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-05-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10647449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
souřadnice: 49°29'50.26"N, 18°8'52.36"E, ± 271m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-05-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10647420

6574c

lokalita: Bystřička (Klenov)
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'53.64"N, 18°1'55.86"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-08-17
náleze: Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Růžďka (Vsetín), 1,5 km SV od části Holešov
souřadnice: 49°24'2.00"N, 18°1'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-29
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1972-08-31
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595852

6574d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0081be_252317_141_L5.1
souřadnice: 49°24'21.92"N, 18°6'36.22"E, ± 722m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4716155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0081be_252317_212_L5.1
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'10.26"N, 18°7'22.04"E, ± 286m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4716168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0064be_252318_301_L5.4
nejbližší obec: Tylovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.96"N, 18°9'3.60"E, ± 171m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0064be_252318_633_L5.4
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'27.72"N, 18°8'48.30"E, ± 65m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4718022

6575a

lokalita: [Rožnov pod Radhoštěm]: úbočí Radhoště u cesty k Pústevnám
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'7.20"N, 18°14'32.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 1932-07-22
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872824

lokalita: Radhošť u Rožnova [pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'30.96"N, 18°13'21.11"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1883-07-25
nálezc: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872825

původní jméno: *Athyrium distentifolium*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: in clivo montis Radhošť (1129), Piceetum sub capelle
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.38"N, 18°13'22.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-08-07
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 13704, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*
ID: 13257313

6575b

lokalita: Čeladná: SZ svah Kněhyně podél červené turist. cesty ca 400 m SZ od vrcholu
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'57.00"N, 18°18'38.90"E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezc: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968942

lokalita: Čeladná: Z svah Kněhyně podél červené turist. cesty ca 400 m SZ od vrcholu
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'47.30"N, 18°18'28.30"E
nadmořská výška: 1115 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezc: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968956

6575c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0109be_252324_666_T1.1
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'59.71"N, 18°12'19.48"E, ± 56m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0109be: t0109be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4721970

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0064be_252318_205_L5.4
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'0.80"N, 18°10'27.52"E, ± 636m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0064be_252318_580_L5.4
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'38.74"N, 18°9'57.67"E, ± 55m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla II.
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'17.74"N, 18°13'24.88"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7850159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla I.
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'18.97"N, 18°13'15.03"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7847738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla III.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'6.98"N, 18°13'26.31"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7851192

6575d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožnovská brázda, Prostřední Bečva, PP Pod Jurášskou, cca 0,9 km SSV od křižovatky na Pustevny
souřadnice: 49°26'46.00"N, 18°16'11.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Kudlačena 1521
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.89"N, 18°19'34.99"E, ± 181m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačiková
pramen: Tkačiková Jana. Inventarizační průzkum PP kudlačena - botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7839448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Bečva, PP Pod Jurášskou
souřadnice: 49°26'48.68"N, 18°16'18.05"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2002): Botanický inventarizační průzkum PP Pod Jurášskou
projekt: NDOP
ID: 10256640

6576a

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Deštánského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.20"N, 18°21'20.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968963

lokalita: Čeladná, Podolánky: les u silnice ca 300 m J od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'13.90"N, 18°21'26.60"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968971

6576b

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka [Samčanky]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.74"N, 18°25'58.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: St. Hamry, 1km od soutoku ř. Č. a B. Ostravice, prav. břeh ř. Č. Ostravice
souřadnice: 49°27'28.00"N, 18°28'54.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameniště a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Staré Hamry, osada Černá, pravý břeh Černé z. od kóty 600 - vrch Stupný

souřadnice: 49°27'28.00"N, 18°28'48.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1982-06-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410498

6576c

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na temeni hory Vysoká

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'14.54"N, 18°21'38.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 1024 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1939-06-27

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetínské vrchy, Horní Bečva, Polana, cca 1,5 km Z kóty Vysoká (1024 m)

souřadnice: 49°24'10.00"N, 18°20'20.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-08-15

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních prameništ Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetínské vrchy, Horní Bečva, prameniště Rožnovské Bečvy, cca 0,5 km S kóty Vysoká (1024 m)

souřadnice: 49°24'20.00"N, 18°21'50.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-08-15

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních prameništ Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767751

6576d

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth

lokalita: údolí potoka, 0,8 km J vrcholu Javořiny (832 m), 650 m n. m.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'32.98"N, 18°26'3.23"E, ± 50m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-08-04

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Salajka, 120m od rozcestí směr Salajka, prav. břeh lev. přítoku ř. V. Smradlavy

souřadnice: 49°24'48.00"N, 18°25'20.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-09-06

nálezce: H. Adámková

pramen: Adámková H. (1998): Prameništří a pobřeží vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2758236

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílá, 2km J od Zámečku, 10m od soutoku ř. V. Smradlavy s lev. přítokem

souřadnice: 49°25'15.00"N, 18°26'54.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-09-06

nálezce: H. Adámková

pramen: Adámková H. (1998): Prameništří a pobřeží vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2758342

6577a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lok. 5d. mikrolokalita lok. č. 5., SV svah (Stupný) L břeh Černé Ostravice, okraj cesty. JV od obce Staré Hamry, smrková

monokultura mladšího vývoj. stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer. Ostravice.

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'51.00"N, 18°30'18.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Staré Hamry, 3 km SV od rozcestí Černá, J samoty Vilímovice, ca 0,6 km JZ osady Černá...

souřadnice: 49°28'17.00"N, 18°30'1.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-04-15

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Kučera J. [ed.] (2012): Zajímavé bryofloristické nálezy XIX. - Bryonora, Praha, 49: 29-30.

projekt: ČNFD

ID: 1283506

6577b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Lomná

souřadnice: 49°29'58.42"N, 18°36'10.15"E, ± 601m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-08-19

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 10980184

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'51.91"N, 18°38'18.01"E, ± 23m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'58.42"N, 18°36'10.15"E, ± 601m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'54.82"N, 18°37'39.71"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'54.57"N, 18°38'16.73"E, ± 412m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'58.77"N, 18°37'52.33"E, ± 418m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'47.39"N, 18°37'7.32"E, ± 302m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980857

6577c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Ee4/2, kú Bílá, Konečná
souřadnice: 49°26'21.00"N, 18°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-08-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 842763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Bb1, kú Bílá, cca 0,5 km S od Tobolovci
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°29'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-08-24
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841373

6578a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 310Ff4, kú Mosty u Jablunkova, Šance
souřadnice: 49°29'37.00"N, 18°44'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-08-12
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824669

6578b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd3b, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka
souřadnice: 49°29'58.00"N, 18°45'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-08-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824689

6642b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les: Čerchov
souřadnice: 49°22'4.00"N, 12°49'7.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-09
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les: Čerchov - Dlouhá skála
souřadnice: 49°22'25.00"N, 12°46'38.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-09
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713920

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.
lokalita: Čerchov: lesy 3,7 km JJZ od vrcholu Čerchova (tj. cca 700 m SV od lokality U tří znaků), smrčiny, prameniště, suťový les, 750 m n.m.
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'4.93"N, 12°47'43.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-10
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159029

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.
lokalita: Čerchov: vrcholová partie, 1042 m n.m.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'59.77"N, 12°47'4.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 1042 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-10
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Bystřice (okr. Domažlice)
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'1.02"N, 12°48'46.86"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2009-06-13
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6902707

6642d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les: Tal des Chladná Bystřice
souřadnice: 49°20'58.00"N, 12°48'51.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-09
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Český les: Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene

souřadnice: 49°20'44.00"N, 12°48'11.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-08-14

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1713962

6643a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pasečnice: lesní porosty jihozápadně od osady Stará Huť, 1,4–2,0 km JJZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice

nadmořská výška: 565-625 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pasečnice: trávníky a ruderalní stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka

nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Česká Kubice: les mezi západním okrajem obce a silničním obchvatem 0,9–1,1 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

nadmořská výška: 525-545 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Česká Kubice: převážně smrkové porosty v nivě Teplé Bystřice 1,2 km JZ až 1,5 km ZSZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

nadmořská výška: 510-540 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká kubice, SSZ kóty 589 m , SSZ České Kubice
souřadnice: 49°22'30.00"N, 12°51'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968-08-10
nálezce: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1208538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český les, údolí Teplé Bystřice, v Equiseto-Abietetu
souřadnice: 49°22'50.00"N, 12°50'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968-11-09
nálezce: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_212324_43_L2.2B
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'50.30"N, 12°51'52.67"E, ± 124m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4145268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_85_L2.2B
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'22.39"N, 12°52'4.26"E, ± 82m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4149003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_82_L5.4
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'17.57"N, 12°51'49.03"E, ± 64m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148996

6643b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domažlice, Filipova Hora
souřadnice: 49°21'58.00"N, 12°55'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1957
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250422 /Orig. number=388 /Orig. number=250388 /Orig. number=250388
ID: 528390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_115_L5.4
nejbližší obec: Maxov, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'59.57"N, 12°55'29.06"E, ± 83m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4149062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_212324_56_L2.2B
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'16.68"N, 12°55'11.10"E, ± 48m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4145296

6643c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_106_L2.2B
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'48.77"N, 12°52'49.26"E, ± 138m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4149038

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_98_L5.4
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'45.42"N, 12°52'35.76"E, ± 31m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4149016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_97_L5.4
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'48.52"N, 12°52'34.75"E, ± 65m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4149013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_104_L2.2B
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'39.44"N, 12°52'51.06"E, ± 75m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4149032

6643d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0196_214104_33_T1.6
nejbližší obec: Maxov, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'42.43"N, 12°55'28.63"E, ± 37m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148920

6644a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branžovský hvozd, nižší hřbet pod Korábem (773 m) u Kdyně, horní část SV svahu pod hřeben. cestou
souřadnice: 49°23'47.00"N, 13°4'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-08-09
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2685163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domažlice, Brůdek
souřadnice: 49°22'26.00"N, 13°2'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260159 /Orig. number=250608
ID: 531833

6644b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobříkov: podél trati mezi stanicí Dobříkov na Šumavě a viaduktem Smržovice 1,2 km JV od obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'13.99"N, 13°5'29.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branžovský hvozď, nižší hřeben pod Korábem
souřadnice: 49°23'30.00"N, 13°5'0.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-08-09
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Domažlice, Loučim
souřadnice: 49°22'54.00"N, 13°8'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1958-09-10
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260890 /Orig. number=467 /Orig. number=250467 /Orig. number=250465
ID: 529600

6644c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pláně: smíšený les a silniční příkopy v okolí silnice Chudenín – Pláně 1,3–1,7 km V–VJV od hájovny na východním okraji obce
nejbližší obec: Pláně
nadmořská výška: 515-570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Branžovský hvozď, les mezi Hájkem a Hiršovem
souřadnice: 49°20'35.00"N, 13°0'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1957-07-11
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Branžovský hvozď, JV úpatí Jezvince (736 m), nad cestou na Orlovici

souřadnice: 49°19'10.00"N, 13°4'40.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1957-07-12

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2641577

6644d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Běhařov: intravilán obce, ruderalní vegetace podél silnice vedoucí od severovýchodního k jižnímu okraji obce

nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy

nadmořská výška: 460-480 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-05

nálezce: B. Trávníček

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nýrsko, Orlovice

souřadnice: 49°19'20.00"N, 13°6'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1958-06-02

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=250339 /Orig. number=305 /Orig. number=250305 /Orig. number=250305

ID: 527052

6645a

lokalita: Soustov: jehličnatý les nad silničním odpočívadlem ca 900 m Z od centra obce

nejbližší obec: Soustov, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'36.51"N, 13°10'28.66"E, ± 40m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-09-20

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13551133

6645b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: LHC Nýrsko

souřadnice: 49°21'31.00"N, 13°18'60.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1961-07-17

nálezce: K. Kurz

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=93 /Orig. number=305

ID: 535299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0183_214205_873_L4
nejbližší obec: Malá Víska u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'23.98"N, 13°18'2.30"E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0183_214205_909_L4
nejbližší obec: Újezdec u Mochtína, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'2.27"N, 13°19'27.16"E, ± 36m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150260

6645c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nýrsko 1, Dešenice
souřadnice: 49°18'54.00"N, 13°10'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-06-29
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0023_214203_78_K2.1
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'48.58"N, 13°10'6.20"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149188

6645d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nýrsko 2 Loreta
souřadnice: 49°20'24.00"N, 13°18'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-07-21
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0183_214205_1019_L4
nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.70"N, 13°15'58.54"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4151032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0183_214205_1051_L4
nejbližší obec: Horní Lhota u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'34.48"N, 13°16'59.95"E, ± 43m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4151229

6646a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plánický hřeben, Habartice, 1,7 km J obce
souřadnice: 49°22'32.00"N, 13°24'25.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nýrsko II. - Habartice
souřadnice: 49°23'6.00"N, 13°23'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-08-23
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567975

6646b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; prameniště v olšině; cca 1 km VJV od bývalého mlýna.
souřadnice: 49°23'13.40"N, 13°26'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-26
nálezce: Linda Šíková
pramen: Šíková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, pobřežní porost na SSV straně

souřadnice: 49°21'28.00"N, 13°29'30.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1994-08-15

nálezce: I. Matějková

pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 94: 49-60.

projekt: ČNFD

ID: 2162947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Habartice: Jelení vrch

souřadnice: 49°23'2.00"N, 13°25'28.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-07-20

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plánický hřeben: SPR Jelení vrch

souřadnice: 49°23'2.00"N, 13°25'29.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-07-20

nálezce: K. Čížek

pramen: Čížek H., Sofron J. et Vondráček M. (1985): Státní přírodní rezervace Jelení vrch v Plánickém hřebeni. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 30-31: 15-17.

projekt: ČNFD

ID: 2174646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plánický hřeben, Vracov, 1,5 km J od samot

souřadnice: 49°22'37.00"N, 13°26'13.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1976-08-05

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2142292

6646c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chlístov: Boudovka, V svah

souřadnice: 49°19'5.00"N, 13°20'45.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-05-20

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: okr. Klatovy, Boudovka u Chlístova, V svah pod vrcholem

souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°20'35.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-05-20

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1978): Příspěvek k poznání vegetace kóty Boudovka u Chlístova. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1978/1: 23-25.

projekt: ČNFD

ID: 2465271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: okr. Klatovy, Boudovka u Chlístova

souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°20'29.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-05-20

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1978): Příspěvek k poznání vegetace kóty Boudovka u Chlístova. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1978/1: 23-25.

projekt: ČNFD

ID: 2465252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0148_223106_882_L5.4

nejbližší obec: Chlistov, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'16.03"N, 13°21'12.42"E, ± 168m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4243284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0148_223106_887_L2.2B

nejbližší obec: Chlistov, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'59.76"N, 13°21'4.10"E, ± 64m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4243288

6646d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plánický hřeben, Ústaleč, 1,3 km Z od obce v komplexu lesa Vidhošť

souřadnice: 49°18'58.00"N, 13°28'47.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1976-08-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2142348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Plánický hřeben, Číhaň, 1,2 km J od obce
souřadnice: 49°19'57.00"N, 13°25'27.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-18
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0148_223108_1049_L2.2B
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'20.64"N, 13°28'59.05"E, ± 141m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4243808

6647a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
náleze: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
náleze: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchonická draha - část Suchý dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.46"N, 13°33'47.10"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
náleze: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7000932

6647b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: borový "Lažanský les" JV od obce
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'50.60"N, 13°37'48.10"E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0088_223105_186_L5.4
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'21.85"N, 13°37'32.88"E, ± 96m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4243227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0133_221325_840_L2.2B
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'45.58"N, 13°36'34.02"E, ± 40m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-10
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4186520

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR V Morávkách
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'26.64"N, 13°35'2.58"E, ± 148m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1987
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. CHPV V Morávkách. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1990
ID: 6734903

6647c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0148_223108_854_L2.2B
nejbližší obec: Krutěnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'20.27"N, 13°30'25.99"E, ± 111m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2004
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4243690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0148_223108_846_L2.2A
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'34.70"N, 13°30'50.33"E, ± 185m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2004
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4243678

6647d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°18'53.00"N, 13°37'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-08-01
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 551985

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bojanovice pod Rabím_6700257
nejbližší obec: Bojanovice pod Rabím, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'6.12"N, 13°37'33.02"E, ± 20m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-09-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847545

6648a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 531. Jetenovice: les Osek SSV od obce
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'12.22"N, 13°40'41.22"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232654

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0116_221421_1077_L2.2B
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'2.47"N, 13°41'26.48"E, ± 237m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0116_221421_1066_L2.2B
nejbližší obec: Velký Bor u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'37.60"N, 13°41'24.47"E, ± 60m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195489

6648b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: JZ od Kadova
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'56.90"N, 13°46'0.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SZ od Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'57.90"N, 13°48'58.40"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289578

6648c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: křovinaté pravé břehy řeky Otavy pod mlýnem Mrskoš
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.60"N, 13°42'37.50"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-09-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boubín: lesy na Moučance SZ od osady
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'17.00"N, 13°41'13.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-07-03
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8531501

6648d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na návrší (kóta 557,2) JV od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'34.80"N, 13°49'7.60"E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°19'49.00"N, 13°45'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-07-22
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 552122

6649a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lažany - prameniště na svahu na pravém břehu Brložského potoka 1,5 km V obce. Písek.
souřadnice: 49°21'34.20"N, 13°54'23.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lažany - pravý břeh Bílého potoka 1,6 km VSV obce. Písek.
souřadnice: 49°21'57.80"N, 13°54'24.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0094_221424_199_L2.2B
nejbližší obec: Jindřichovice u Blatanky, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'57.22"N, 13°51'39.28"E, ± 33m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197559

6649b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rojice - JV břeh rybníka Plaňava 1,5 km SV obce. Písek.
souřadnice: 49°21'32.70"N, 13°57'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakonice, Obora, 603 j2, Obora
souřadnice: 49°22'6.00"N, 13°59'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-10-21
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 260 - lípa v t3- výmladky
ID: 451092

6649c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: pahorek s jalovci 1 km JJZ od kaple v osadě
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'13.62"N, 13°50'27.03"E
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°52'51.00"E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnaté návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'43.00"N, 13°54'24.00"E
nadmořská výška: 450-472 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022830

6649d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: jižní část lesa "Kukly" V od osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Chlum (kóta 543) Z - ZJZ od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.00"N, 13°57'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460-543 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: západní část Hrabovského lesa S od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
nadmořská výška: 470-506 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na návrší "Náhybka" (kóta 527,9) JV od osady
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'29.00"N, 13°59'53.00"E
nadmořská výška: 450-528 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
náleze: Pavla Nedvědová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993729

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesík "Hájek" V od kostela Sv. Jana, VJV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'42.00"N, 13°56'56.00"E
nadmořská výška: 470-486 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022825

6650a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakonice, Obora, 311 v ,Hrádeček
souřadnice: 49°22'60.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-11
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 284
ID: 451239

6650b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku
souřadnice: 49°22'43.00"N, 14°8'29.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Hrby (J Čechy)
souřadnice: 49°23'16.00"N, 14°5'38.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hrby". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196457

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vojníkov_4280296
nejbližší obec: Vojníkov, okres Písek
souřadnice: 49°21'10.91"N, 14°8'56.15"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-13
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Držov_4280069
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'9.52"N, 14°8'56.15"E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-24
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Topělec_4280288
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°21'4.25"N, 14°8'18.53"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-08
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Držov_4280312
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°21'24.98"N, 14°9'11.70"E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-13
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602258

6650c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý strmý svah se skalkami nad levým břehem potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'57.30"N, 14°0'27.10"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: údolí potoka Míšníček V od osady Nedílná
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°20'8.10"N, 14°0'18.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-09-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993744

6650d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malé Nepodřice - ústí potoka na levém břehu Otavy 0,65 km V obce. Písek
souřadnice: 49°18'7.30"N, 14°6'18.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1447685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Oldřichov - potok 0,9 km SSZ obce, 0,2 km Z rybníka Hrozný.
souřadnice: 49°19'30.80"N, 14°5'55.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-05-16
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1447774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malé Nepodřice - potok na levém břehu Otavy 0,4 km V obce. Písek
souřadnice: 49°18'9.70"N, 14°6'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1447744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Písek_4280359

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°19'16.79"N, 14°9'32.15"E, ± 85m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-06-29

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5602557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vrcovice_4280238

nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek

souřadnice: 49°20'14.96"N, 14°9'40.68"E, ± 76m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-08-02

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5601703

6651a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Louka - prameniště V od bezejmenného rybníka 1,6 km JV od kaple v obci. Písek

souřadnice: 49°22'19.70"N, 14°11'3.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-28

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1452914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek

souřadnice: 49°23'28.00"N, 14°10'44.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2197227

6651b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jetětice - Jetětický potok 0,8 km J od J okraje obce. Milevsko.

souřadnice: 49°22'34.60"N, 14°17'25.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-04-24

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1448243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0077_222325_51_L5.4

nejbližší obec: Podolí I, okres Písek

souřadnice: 49°22'6.92"N, 14°18'38.81"E, ± 117m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-09

nálezce: Hana Urbanová

pramen: Hana Urbanová. c0077: c0077. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4229356

6651c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písek - bezejmenný potok u turistické značky (červené) 1,4 km VJV od zastávky ČD Písek-město. Písek
souřadnice: 49°18'39.40"N, 14°10'49.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453001

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chrástiny - bezejmenný potok J od osady Na Křížatkách 2,1 km JJZ od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°18'26.70"N, 14°12'23.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písek_4260252
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'37.55"N, 14°13'36.70"E, ± 93m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5595306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písek_4260407
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'6.55"N, 14°13'43.79"E, ± 43m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5597141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kluky u Písku_4260275
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'48.78"N, 14°13'19.74"E, ± 135m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5595643

6651d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0169_224110_167_L3.1
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek
souřadnice: 49°19'10.85"N, 14°18'11.56"E, ± 385m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0170_224206_110_S1.2
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°18'24.73"N, 14°19'49.98"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0170: c0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0169_224110_168_S1.2
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek
souřadnice: 49°19'35.33"N, 14°18'5.72"E, ± 190m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_224105_119_S1.2
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek
souřadnice: 49°19'41.20"N, 14°18'6.84"E, ± 28m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4308950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_224110_179_S1.2
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°18'25.20"N, 14°19'37.92"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4309442

6652b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opařany - žlutá turistická značka u říčky Smutné na levém břehu 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°23'25.60"N, 14°27'4.70"E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: quellige Bachae des Flusses Smutná, 0,5 km NO vom Dorf Srlín bei Milevsko, Českomoravská vrchovina
souřadnice: 49°22'46.00"N, 14°27'14.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-06-11
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2148073

6652c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borovany - les 0,2 km SSZ kóty 489,2, 1,8 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'44.66"N, 14°24'43.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nepomuk - levobřežný přítok Bílinského potoka, 1 km VSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'34.00"N, 14°24'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-22
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dražíč - levý břeh Bílinského potoka V obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'26.00"N, 14°24'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-22
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437278

6652d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 285. Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ od města, 390-400 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
souřadnice: 49°18'3.48"N, 14°26'41.48"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radětice - u potoka, 300 m SSZ silniční odbočky do Rataj, 1,7 km SSZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'10.00"N, 14°25'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-06
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417643

6653a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 351.Dražičky: levý břeh Lužnice v úseku od místa proti ústí Pílského potoka až k ostrohu se zříceninou hradu Přiběnice, 390-400 m n. m. - Sádlo (41; 6653a).
souřadnice: 49°23'47.14"N, 14°34'22.43"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0024_222424_64_M1.5
nejbližší obec: Bečice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'42.74"N, 14°32'27.13"E, ± 482m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0024: c0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4238112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stádlec; Degradované bylinné patro ovlivněné splachem živin z pole
souřadnice: 49°22'8.84"N, 14°30'41.20"E, ± 135m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13075157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavňovice; dno rokle, při okrajích líska
souřadnice: 49°22'34.44"N, 14°31'34.00"E, ± 248m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13075399

6653b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0103_224205_150_L2.2B
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'10.40"N, 14°36'13.93"E, ± 74m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315231

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0103_224205_149_L8.1B
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'9.11"N, 14°36'13.79"E, ± 58m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0103_224205_260_L2.2B
nejbližší obec: Maršov u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°21'6.08"N, 14°36'45.32"E, ± 127m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315374

6653c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 389.Černýšovice: les 1 km JV od osady, 450 m n. m. - Skalický (41; 6653c).
souřadnice: 49°18'57.47"N, 14°31'36.20"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černýšovice - Třebelický potok 1,3 km VSV kóty 470,3, 2,2 km SV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'29.00"N, 14°32'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-06
nálezce: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1438343

6653d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 681.Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°20'29.50"N, 14°37'3.60"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0082_224210_45_L2.2B
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°18'39.20"N, 14°36'41.65"E, ± 7m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-01
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0082: c0082. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4317482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0103_224205_244_L8.1B
nejbližší obec: Obora u Maršova, okres Tábor
souřadnice: 49°20'26.16"N, 14°36'56.81"E, ± 172m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Želeč u Tábora; Degradovaný olšový luh v podmáčené úžlabině drobné lesní vodoteče. Ve východní části kmenovina, v západní mladé výsadby (převážně tyčovina). V E1 dominuje *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°18'13.03"N, 14°39'21.95"E, ± 358m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-21
nálezc: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11632927

6654a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 18.Sezimovo Ústí II: les mezi hájovnou Nechyba a rybníkem Starý Kravín V od města, 420 m n. m. - Grulich (39; 6654a).
souřadnice: 49°22'48.76"N, 14°43'20.13"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829012

6654b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílov - pravý břeh Turoveckého potoka 0,4 km SSV obce. Tábor
souřadnice: 49°23'1.80"N, 14°49'20.10"E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-22
nálezc: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1442992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radenín
souřadnice: 49°22'18.30"N, 14°48'50.97"E, ± 699m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-16
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11893367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radenín
souřadnice: 49°22'26.86"N, 14°49'35.74"E, ± 392m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11893016

6654c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košice u Soběslavi
souřadnice: 49°18'57.62"N, 14°44'6.04"E, ± 308m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11892721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Želeč u Tábora; Méně degradovaná část potočního olšového luhu v úžlabině lesní vodoteče vytékající do zemědělských pozemků.
souřadnice: 49°18'36.11"N, 14°40'6.06"E, ± 394m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-28
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11633052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebíště; Mladší olšové skupiny v eutrofizované nivě lesní vodoteče, ve spodní části technicky upravené.
souřadnice: 49°19'12.07"N, 14°41'17.92"E, ± 665m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-06
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11633188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ústrašice; Vlhká lesní úžlabina s degradovanou vegetací olšového luhu. E3 tvoří dominantně SM z navazujících hospodářských porostů, OL jen vtroušeně. Místy navazují paseky po nahodilé těžbě.
souřadnice: 49°19'25.02"N, 14°41'4.77"E, ± 820m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-06
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11633112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ústrašice; Prolámaná smíšená kmenovina podél potoka, E1 ruderalizované, vymleté koryto po velké vodě.

souřadnice: 49°20'23.97"N, 14°41'47.26"E, ± 214m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-07-12

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11633596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ústrašice; Náznaky olšového luhu podél Maršovského potoka před ústím do Lužnice.

souřadnice: 49°20'18.40"N, 14°42'20.69"E, ± 685m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-18

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11633377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ústrašice; Smíšený heterogenní porost ve svahu potoční úžlabiny a na vyvýšené části nivy. Místy druhově bohaté E1 s druhy původní dubohabřiny. Eutrofizace. Do segmentu zasahují navazující hospodářské porosty.

souřadnice: 49°20'19.36"N, 14°42'10.75"E, ± 490m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-05-18

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11632834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Planá nad Lužnicí; Zapojená smíšená kmenovina na ploché vyvýšené terase říční nivy, v minulosti uměle založený porost.

SM v podúrovni. Pozměněná druhová skladba a eutrofizované stanoviště, z hlediska klasifikace se porost nejvíce blíží k degrado

souřadnice: 49°20'26.53"N, 14°42'34.07"E, ± 290m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-18

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.2

ID: 11632599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Planá nad Lužnicí; Smíšená mezernatá kmenovina s pomístně vyvinutým E2. V jižní části navazuje čerstvá paseka. E1 ochuzené s dominantní *Carex brizoides*, navazují chaty.

souřadnice: 49°20'45.25"N, 14°42'15.50"E, ± 190m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-05-25

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11632190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ústrašice; Zaříznutá úžlabina s drobnou vodotečí doprovázená degradovanou vegetací olšového luhu.

souřadnice: 49°19'54.26"N, 14°41'38.06"E, ± 110m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-05-31

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11632271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Doubí nad Lužnicí; Vegetace potočního luhu v zaříznuté úžlabině drobné lesní vodoteče. E3 tvoří převážně jen navazující hospodářské porosty. OL vtrošně v Z části segmentu, zde invaduje *Impatiens glandulifera*.

souřadnice: 49°18'50.39"N, 14°43'18.66"E, ± 221m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-05

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11632898

6654d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, 112 d, Žebračín

souřadnice: 49°18'35.00"N, 14°48'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1957-10-04

nálezce: M. Durdík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 269

ID: 60306

6655a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Ko 209 ch, Nové Dvory - západ

souřadnice: 49°23'49.00"N, 14°52'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1957-10-25

nálezce: M. Durdík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 231

ID: 59826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: c0096_231324_63_L2.2A

nejbližší obec: Kozmice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°22'27.12"N, 14°52'34.50"E, ± 115m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Michaela Klauisová

pramen: Michaela Klauisová. c0096: c0096. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4354926

6655b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vintířov, okr. Pelhřimov, les "Vrchy" cca 1,3 km jz. od obce, cca 700 m n. m.; čtverec: 6655 b (Černovice)
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'24.27"N, 14°59'3.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-25
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0243_231325_72_L2.2B
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'9.12"N, 14°58'18.80"E, ± 217m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355320

6655c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Podhradí, Chuoustník
souřadnice: 49°20'0.00"N, 14°51'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-04
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn. - 2 - R
ID: 65589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, 2 h, Choustník
souřadnice: 49°19'54.00"N, 14°51'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-09-30
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 254 REVIZE
ID: 60178

6655d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 102. (6655d) Benešov: mokřina v smrkovém lese mezi silnicí směrem Rytov a železniční tratí ZSZ od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'54.00"N, 14°59'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pelhřimov, Černovice, 312C1
souřadnice: 49°19'41.00"N, 14°59'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-10
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 162243
ID: 49131

6656a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'42.00"N, 15°4'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0241_231421_79_L2.2B
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'7.55"N, 15°1'19.20"E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0241_231421_25_L2.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'53.28"N, 15°0'50.26"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361467

6656b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0241_231422_109_L2.2B
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'3.52"N, 15°7'13.22"E, ± 474m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0242_231423_51_L2.2B
nejbližší obec: Myslov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'35.30"N, 15°7'46.99"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0241_231422_97_T1.1
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'53.47"N, 15°7'20.82"E, ± 392m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0202_233202_86_L2.2A
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'25.74"N, 15°5'50.10"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0202_233202_95_L2.2A
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'13.00"N, 15°6'10.62"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4415004

6656c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesní závod Kamenice nad Lipou, polesí Losy, odd. 1b1
souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°4'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1970): Rašelinné jedlové smrčiny (*Abieto-Piceetum sphagnosum*) na Českomoravské vysočině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 61-70.
projekt: ČNFD
ID: 2178894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0202_233202_150_L9.2B
nejbližší obec: Dráčov u Těmic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'3.19"N, 15°4'18.23"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414691

6656d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0202_233202_63_L5.4
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'59.63"N, 15°7'33.35"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0202_233202_61_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'13.16"N, 15°7'17.47"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414726

6657a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 154b. (6657a) Houserovka: les ca 600m Z od obce.
nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°13'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 178. (6657a) Vratíšov u Mezné: les ca 500m SV od osady.
nejbližší obec: Vratíšov u Mezné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'51.00"N, 15°13'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0242_231424_165_L5.4
nejbližší obec: Vratíšov u Mezné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'12.40"N, 15°14'1.25"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363982

6657b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0014_231425_109_L5.4
nejbližší obec: Čejkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'44.62"N, 15°18'40.10"E, ± 258m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4364503

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0014_231425_35_L2.2A
nejbližší obec: Čejkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'39.58"N, 15°19'41.70"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4364354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0014_231425_116_L5.4
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'36.84"N, 15°18'30.31"E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4364513

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_231425_650_L5.4
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'56.62"N, 15°19'18.66"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4364246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_234101_527_L2.2B
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'47.70"N, 15°19'42.89"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4457435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_231425_647_L2.2B
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'1.64"N, 15°15'43.16"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4364234

6657c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 236A. (6657c) Veselá: hráz rybníka Hladov při Z okraji lesa Skály JJZ od obce
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'11.00"N, 15°13'5.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 226A. (6657c) Benátky u Houserovky: kamenná podezdívka plotu u potoka v osadě.
nejbližší obec: Benátky u Houserovky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'38.00"N, 15°14'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206605

6657d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polesí u Počátek_250007
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'8.60"N, 15°15'33.95"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250135
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'1.24"N, 15°16'42.38"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250092
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'41.98"N, 15°17'10.97"E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250156
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'58.07"N, 15°17'9.67"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250114
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'50.44"N, 15°17'26.48"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Turovka_250110
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'37.15"N, 15°17'10.93"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250454
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'56.09"N, 15°16'51.71"E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250126
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'56.52"N, 15°17'30.41"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250149
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'57.71"N, 15°17'23.50"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Turovka_250036
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'1.98"N, 15°17'10.68"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250127
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'53.89"N, 15°17'5.57"E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250453
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'56.34"N, 15°17'20.76"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělá u Horní Cerekve_250142
nejbližší obec: Bělá u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'48.82"N, 15°16'31.94"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hřiběcí_250150
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'54.65"N, 15°16'55.38"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0243_233210_91_L5.4
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'39.40"N, 15°17'12.30"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4419710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0243_233210_290_L5.4
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'49.15"N, 15°18'48.31"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420098

6658a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 32a. Nový Rychnov: starší smrčina podél potoka na S straně silnice do Čejkova, 1,25 km Z od obce
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'54.00"N, 15°20'44.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-02
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hojkov_6480230
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'6.14"N, 15°24'30.24"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-17
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5825296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíčov u Jihlavy_6480522
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'30.05"N, 15°23'49.92"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5827329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Rychnov_6480075
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'10.32"N, 15°23'31.20"E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Rychnov_6480038
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'49.98"N, 15°23'27.24"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Rychnov_6480043
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'51.24"N, 15°23'32.10"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823984

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hojkov_6480165
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'35.98"N, 15°24'25.85"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hojkov_6480162
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'25.46"N, 15°24'47.74"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Rychnov_6480141
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'14.41"N, 15°24'53.03"E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480017
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'57.02"N, 15°23'27.64"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480398
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'50.65"N, 15°23'41.39"E, ± 9m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480389
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.09"N, 15°23'39.95"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480395
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'46.15"N, 15°23'15.47"E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milíčův u Jihlavy_3230595
nejbližší obec: Milíčův u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'22.70"N, 15°22'47.35"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-02
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sázava pod Křemešním_3230463
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'38.76"N, 15°20'31.45"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-04
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5408396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sázava pod Křemešním_3230478
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'43.62"N, 15°20'19.61"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5408521

6658b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 272. Rohozná: vegetace u lesní cesty (naučná stezka) 1,2 km SV až 1 km SSV od osady Famílie, ca 630-640 m n. m., 49° 21' 18" N, 15° 25' 26" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'18.00"N, 15°25'26.00"E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 92b. Mirošov: zpustlý zámecký park u býv. zámku na J okraji obce
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°27'45.00"E
nadmořská výška: 560-565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
náleze: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 94. Mirošov: břehové porosty Jedlovského potoka nad i pod silnicí k obci, 250-275 m JV od obce
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'9.00"N, 15°28'13.00"E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 61. Dolní Hutě: malý rybníček s rašelinnou loučkou kolem potoka v J části obce
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'11.00"N, 15°25'8.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-06
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 185a. Rohozná: přirozená smíšená olšina kolem pramenů ptoke při dolním okraji Huťského lesa, 300 m S od silnice do Dolní Cerekve, 1,4 km V od obce

nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°26'3.00"E

nadmořská výška: 550-570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-20

nálezce: Lacina; Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9360800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hutě_6480158

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'18.98"N, 15°25'23.48"E, ± 293m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-31

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5824837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Cerekev_6480564

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'34.70"N, 15°26'14.14"E, ± 66m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-31

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5827730

6658c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 130. Švábov: prameniště olšina a podmáčená smrčina S lesní cesty v lese zv. V tálech, 1,3 km JZ od obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'6.00"N, 15°20'25.00"E

nadmořská výška: 610-620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-01

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9358744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 127. Švábov: podmáčené smrčiny a pobřežní olšiny v údolí Švábovského potoka v lese zv. V tálech, 1,2-1,8 km JZ od obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°20'20.00"E

nadmořská výška: 590-615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-01

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9358454

6658d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'23.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Koutecký; J. Lepš
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421939

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 159a. Buková: PP "Bukovské rybníčky", pobřežní porosty a mokré louky kolem rybníčků, 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'2.00"N, 15°27'18.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359858

lokalita: Jezdovice: PP Jezdovické rašeliniště ca 1,6 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.95"N, 15°27'41.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015f): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10122705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Cerekev_6480441
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'54.31"N, 15°25'21.61"E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826773

6659a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 338. Vysoká: okolí lesní cesty mezi obcí a chatovou osadou 0,5 km S od obce, 590-605 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°31'60.00"E
nadmořská výška: 590-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 333. Popice: podél modré turistické značky na J břehu rybníků Horní a Střední Okrouhlík (les, cesta a pobřeží rybníků), ca 1,2 km SV-1,6 km VSV od obce, 560-570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Popice, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'22.00"N, 15°33'20.00"E

nadmořská výška: 560-570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 343. Vysoká: olšina u silnice u mostku přes potok ca 1,3 km JJV od obce, 585 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'43.00"N, 15°32'33.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 341. Vysoká: okolí lesní cesty mezi rybníky Lužný a Lukáš 1,1 km VSV od obce, ca 562-576 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'37.88"N, 15°32'55.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 562-576 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 202. Kostelec: smíšená smrčina s olšinou na SZ svahu kóty 604 m ve Vysokém lese 50-500 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV od obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°30'41.00"E

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-31

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 198c. Dvorce: na P břehu Jihlavy u silnice k dětskému táboru, 1,2 km SV obce

nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'53.00"N, 15°30'17.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-10-10

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361216

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115887

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116619

6659b

lokalita: Malý Beranov: 2 km V od Jihlavy, ve smrkovém lese nad levým břehem řeky Jihlavy
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'44.55"N, 15°38'9.13"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-10-11
nálezc: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 355. Rančířov: podél modré turistické značky z obce do osady Domky, 510-540 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'5.00"N, 15°35'8.00"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezc: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 606. Bradlo: nad levým břehem Jihlavy mezi kamenolomem SZ od vsi po most JZ od Jeclova (svahové lesy, okolí obce, niva a řeka Jihlava), 455-480 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'14.00"N, 15°39'9.00"E
nadmořská výška: 455-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezc: K. Boublík; J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlava, Bradlo, 0,7 km J od obce nad lev. břehem Jihlavy
souřadnice: 49°23'11.00"N, 15°39'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-16
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlava - Kosov, 1,3 km V od Kosova, údolí ř. Jihlavy, porost na J okraji Kosovského lomu
souřadnice: 49°23'15.00"N, 15°39'9.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy - Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 119-134.
projekt: ČNFD
ID: 2400997

6659c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m). Inventarizační seznam taxonů zaznamenaných v letech 2005-2006.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'37.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8223009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.4. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), SSV exp.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'43.00"N, 15°30'39.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-14
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8222827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.6. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), ZJZ exp.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'30.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-23
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8222892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.7. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), SSZ exp.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'45.00"E

nadmořská výška: 679 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt

pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.

projekt: FLDOK

ID: 8222908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.1. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), JJZ exp.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'27.00"N, 15°30'45.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt

pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.

projekt: FLDOK

ID: 8222803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 208g. Třešť: NPR "Velký Špičák", smíšená růžovká bučina kolem vrcholu a hřebene kóty Velký Špičák - 734 m, 3 km SV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'38.00"N, 15°30'37.00"E

nadmořská výška: 700-734 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-22

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'30.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'27.40"N, 15°30'45.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 679 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'27.40"N, 15°30'45.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrť L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'43.90"N, 15°30'39.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-05-14

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrť L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195878

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117356

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116128

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velké Javoří

souřadnice: 49°18'16.80"N, 15°30'49.73"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-25

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11163575

6659d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0240_234109_129_L2.2B
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00"N, 15°35'23.03"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0240_234110_70_T1.5
nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'14.22"N, 15°37'8.15"E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0240_234110_28_L2.2B
nejbližší obec: Rosice u Cerekvičky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'2.28"N, 15°36'57.24"E, ± 131m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0175_234105_48_L2.2B
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'48.41"N, 15°37'30.36"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0175_234105_28_L2.2B
nejbližší obec: Čížov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'56.00"N, 15°36'50.76"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0175_234105_43_L2.2A
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.16"N, 15°37'33.56"E, ± 495m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459519

6660a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0175_232421_125_L2.2B
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'14.30"N, 15°43'34.50"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4403618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0175_234201_295_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.72"N, 15°43'40.48"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4471915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0126_234202_621_L2.2B
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'0.11"N, 15°43'53.18"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4473447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0126_234202_617_L2.2B
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.72"N, 15°43'54.70"E, ± 256m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4473434

6660b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0126_234202_497_L5.4
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'51.48"N, 15°45'4.93"E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4473372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0126_234202_322_L5.4
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'16.88"N, 15°45'16.38"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4472830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenička
souřadnice: 49°23'2.71"N, 15°48'35.47"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10709552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'19.15"N, 15°48'7.46"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10709363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'58.14"N, 15°49'0.05"E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10719939

6660c

lokalita: [Přímělkov]: Údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, ve smrkovém lese nad levým břehem asi 500 m před soutokem Brtničky s Jihlavou
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'10.06"N, 15°44'5.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870919

lokalita: Přímělkov: Skály nad soutokem říčky Brtničky a Jihlavy u Přímělkova, 13 km JV od Jihlavy
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.07"N, 15°44'26.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 388. Střížov: PR Údolí Brtnice, údolí říčky Brtnice 0,8-1,8 km JZ od obce, ca 460-500 m n. m., 7. 7. 2005, J. Chrtek jun.

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°41'38.00"E

nadmořská výška: 460-500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425283

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951160

6660d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 632. Dolní Smrčné: údolí potůčku ca 750 m V od železniční zastávky v obci, 450 m n. m., 49° 19' 16,8" N, 15° 45' 28,9" E, 6. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'16.00"N, 15°45'28.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-06

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8430154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 72.(93RZ) Dolní Smrčné: skalní rulový výchoz v lesním porostu nad P břehem Brtnice asi 400 m od ústí do Jihlavy, 1700 m SSZ obce

nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°47'13.00"E

nadmořská výška: 440-460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: Josef Zlámalík; Růžička

pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.

projekt: FLDOK

ID: 9374462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Smrčné_3250566

nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'21.11"N, 15°44'56.36"E, ± 39m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-05-24

nálezce: Tomáš Berka

pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5419733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlum nad Jihlavou_3250563
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'21.11"N, 15°45'4.10"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-25
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5419694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Smrčné_3250251
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'2.80"N, 15°46'2.53"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-14
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5417559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3250351
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.34"N, 15°45'38.48"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-15
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5418336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'50.44"N, 15°49'46.31"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10455702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'56.46"N, 15°49'39.48"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10455827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'48.94"N, 15°49'28.33"E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'54.12"N, 15°49'10.86"E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10462894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'12.08"N, 15°49'9.67"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10462997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'20.88"N, 15°49'13.50"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10463032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'40.83"N, 15°49'34.87"E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10462833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'30.97"N, 15°48'58.20"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10463082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'38.27"N, 15°48'43.41"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10462823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'38.36"N, 15°49'49.44"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10456089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'39.52"N, 15°48'55.48"E, ± 508m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'43.02"N, 15°49'43.96"E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'46.76"N, 15°49'11.35"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10462843

6661a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'53.02"N, 15°51'12.34"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10570487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'3.81"N, 15°52'5.79"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10569761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Měříň
souřadnice: 49°23'55.87"N, 15°51'18.87"E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10570555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohořílky u Otína
souřadnice: 49°21'13.64"N, 15°53'22.03"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10752901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumeck
souřadnice: 49°21'59.78"N, 15°50'4.54"E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10768566

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumeck
souřadnice: 49°21'44.72"N, 15°50'54.74"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10768496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumeck
souřadnice: 49°21'35.11"N, 15°50'59.03"E, ± 182m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10768482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumeck
souřadnice: 49°21'43.49"N, 15°50'40.44"E, ± 351m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10768092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°22'16.35"N, 15°52'24.80"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10773208

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlumeck
souřadnice: 49°22'12.19"N, 15°51'54.06"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10773785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°22'8.38"N, 15°52'0.09"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10773746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustina u Měřína
souřadnice: 49°22'28.38"N, 15°53'28.02"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10485164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pustina u Měřína
souřadnice: 49°22'28.46"N, 15°52'56.36"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10485183

6661b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otín u Měřína; potoční luh, eutrofní, potok Žďárka už na hraně limitu, možná by to šlo už mapovat jako V4B
souřadnice: 49°21'51.93"N, 15°54'59.59"E, ± 556m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12482752

6661c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°18'28.71"N, 15°53'4.83"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10735426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°18'9.81"N, 15°53'52.34"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10735234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Benetice
souřadnice: 49°18'26.85"N, 15°52'23.29"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10735451

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'52.62"N, 15°49'55.18"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'3.74"N, 15°52'10.15"E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10469528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'59.37"N, 15°51'32.04"E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10469481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'56.99"N, 15°51'33.77"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10469426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'3.25"N, 15°52'5.85"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10469542

6661d

lokalita: Uhřínov
nejbližší obec: Uhřínov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'55.39"N, 15°56'26.60"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčatín; Mladá vysazená rozvolněná olšina pod svahem s periodicky protékaným potůčkem.
souřadnice: 49°18'33.25"N, 15°57'59.57"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13069280

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodov; Mladší bukový porost ve smrčíně s chudým podrostem, místy balvanité.
souřadnice: 49°18'0.74"N, 15°58'3.58"E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13073201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Baliny; luh v rokli u potoka, dosti zabařeněno
souřadnice: 49°19'44.51"N, 15°57'7.20"E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12375669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Oslavice; skály v železničním zářezu, v současnosti budování ochranných sítí

souřadnice: 49°20'34.73"N, 15°59'16.23"E, ± 118m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-17

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12375700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodov; Olšina v nivě malého potůčku, druhově nikterak bohatá, průměrná.

souřadnice: 49°18'41.54"N, 15°58'58.26"E, ± 36m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-09-09

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13071095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodov; Drobná olšina s malou vodní ploškou v místě bývalého rybníčku s protrženou hrází.

souřadnice: 49°18'39.95"N, 15°58'52.86"E, ± 28m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-09-09

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13071901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Baliny; většinou zabuřeněný luh v rokli u potoka, zčásti dnes narušeno pasekou sousedící ve svahu

souřadnice: 49°19'44.41"N, 15°56'54.80"E, ± 335m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12375659

6662a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Martinice u Velkého Meziříčí; malý fragment, kmenovina

souřadnice: 49°22'13.76"N, 16°3'12.70"E, ± 82m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11655976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Radslavice; drobný potůček, i velmi statné olše

souřadnice: 49°21'9.94"N, 16°4'8.28"E, ± 506m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11655947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Martinice u Velkého Meziříčí; roztroušené oll v zářezu malého potůčku

souřadnice: 49°22'11.64"N, 16°3'42.06"E, ± 118m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11656798

6662b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0200_241322_53_L2.2B

nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'0.26"N, 16°7'37.45"E, ± 92m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: David Cigánek

pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4527014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kozlov u Křižanova; slabá kmenovina, spíše sušší

souřadnice: 49°22'35.19"N, 16°5'15.77"E, ± 36m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11656458

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kozlov u Křižanova; skupinka oll a několik olš v sm kultuře, jen mírně vlhčí, asi stanoviště bučiny

souřadnice: 49°22'38.06"N, 16°5'5.03"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11656322

6662c

lokalita: Osoví [Osové] u Vel. Meziříčí

nejbližší obec: Osové, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'31.03"N, 16°0'56.03"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: bučina u řeky Oslavy 1,4 km J–JJV od železniční stanice

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'5.00"N, 16°1'41.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Filippov; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0200_243102_232_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Radslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'25.44"N, 16°4'13.87"E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4570514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Radslavice; při malém potůčku, DG 2-3
souřadnice: 49°20'55.62"N, 16°3'38.19"E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 11656153

6662d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tasov; JV výběžek výrazněji S, mladší porost
souřadnice: 49°18'40.99"N, 16°6'21.27"E, ± 424m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11672780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tasov; kolem přirozeného potůčku
souřadnice: 49°18'16.63"N, 16°5'14.19"E, ± 467m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11672435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tasov; malý fragment v mělké údolnici
souřadnice: 49°18'10.34"N, 16°6'4.48"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11672763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tasov; malý fragment kolem přírodního potůčku, aktuálně poškozeno těžbou
souřadnice: 49°18'35.38"N, 16°5'23.05"E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11672575

6663a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmanov (u Vel. Bíteše), 2,7 km JJZ obce, 0,1 km V hájenky Na rohách, 1,1 km VJV kóty Svatá hora
souřadnice: 49°22'0.90"N, 16°10'21.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455705

6663b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Loučky_6310179
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'2.83"N, 16°19'20.24"E, ± 182m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litava_6310261
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'54.42"N, 16°17'32.82"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Loučky_6310159
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'47.68"N, 16°19'14.05"E, ± 338m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Rojetínský hadec
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.71"N, 16°15'58.09"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: AQ-Service, s.r.o., Rybka Vlastimil, Sagittaria. NATURA 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanickému průzkumu na EVL CZ0622142 - Rojetínský hadec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067285

6663c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlkov u Osové Bítýšky
souřadnice: 49°18'54.44"N, 16°13'3.89"E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-01
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bezděkov u Velké Bíteše
souřadnice: 49°18'0.42"N, 16°11'19.02"E, ± 838m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-16
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10837849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křoví
souřadnice: 49°18'47.53"N, 16°14'18.19"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-13
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10943132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křoví
souřadnice: 49°18'51.51"N, 16°14'24.88"E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-13
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10943151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Březské
souřadnice: 49°19'8.60"N, 16°13'38.86"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10946671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Bíteš
souřadnice: 49°18'49.44"N, 16°14'3.11"E, ± 827m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10946961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vlkov u Osové Bítýšky

souřadnice: 49°18'34.06"N, 16°12'22.83"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-14

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10946900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vlkov u Osové Bítýšky

souřadnice: 49°18'27.35"N, 16°12'30.27"E, ± 148m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-14

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10946876

6663d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kuřim , Deblín , 18e

souřadnice: 49°19'39.00"N, 16°18'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956-08-02

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 781897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kuřim , Deblín , 30h

souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°17'59.00"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 781995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0241_243110_22_L2.2B

nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'27.59"N, 16°19'2.68"E, ± 194m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-09

nálezce: Pavel Unar

pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4571179

6664a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kuřim , Předklášteří , 10a

souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°21'42.00"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1956-07-05

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 780646

6664b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kuřim III. , Stanoviska , 238a
souřadnice: 49°21'6.00"N, 16°28'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-10-11
náleze: J. Černošlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: u bylin - neudána pokryvnost
ID: 780104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Svídovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6553778

6664c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kuřim , Deblín , 8c
souřadnice: 49°20'12.00"N, 16°20'4.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 781595

6664d

lokalita: Keblany u Drásova (Tišnov)
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'6.35"N, 16°28'43.51"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kuřim, Vohančice - Čebínka, 124b
souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°29'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-08-22
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 782949

6665a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krkatá bába
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'1.18"N, 16°31'46.71"E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-06
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Krkatá bába - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6371927

6665b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šebrov_15260139
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'19.08"N, 16°35'37.72"E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-27
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1526. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0077_243204_26_R1.4
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°21'43.27"N, 16°35'26.56"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4577922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0077_243204_36_L2.2A
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'18.40"N, 16°35'42.00"E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4577961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těchov; Žlíbek se zmlazením buku i starymi stromy, zejména na pravém břehu potoka ve žlíbku silné zmlazení BK i HB, hodně *Impatiens parviflora*, horní část chudší na E1, v horní části žlíbku vykácen SM - zmlazení BK.

souřadnice: 49°21'15.98"N, 16°39'51.22"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-04

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12366485

6665c

lokalita: Lipůvka: při cestě v údolí potůčku ca 500 m vých. Kóty 430 již. Lipůvky

nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°19'29.83"N, 16°34'3.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-07-23

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870826

lokalita: Kuřim, [Lelekovice]: in colle Babí lom, Abieto-Fagetum

nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko

souřadnice: 49°18'47.77"N, 16°34'36.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1947-09-10

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870890

lokalita: Kuřim, [Lelekovice]: in colle Babí lom, Abieto-Fagetum

nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko

souřadnice: 49°18'47.77"N, 16°34'36.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1947-09-10

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870891

lokalita: [Lelekovice]: Pod Babím lomem

nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko

souřadnice: 49°18'46.41"N, 16°34'36.59"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1940-10

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0077_243204_294_L5.1

nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°20'25.58"N, 16°34'48.40"E, ± 164m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Martin Culek

pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4579039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0054_243209_182_L5.1
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'17.46"N, 16°34'29.28"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0054: b0054. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2001 - 12.07.2002
ID: 4581348

6665d

lokalita: SZ okolí Brna, bažinatá olšina 1,5 km JV hájenky "Výrazy" u Svinošic vlevo lesní silnice do Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'1.11"N, 16°35'12.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870880

lokalita: Lelekovice: Babí lom, po zelené značce, smrkový les
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'42.58"N, 16°35'21.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-31
nálezce: Alois Vágner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870881

lokalita: Žlíbek [=Pytlácký žleb] proti Novému hradu k Vranovu
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.68"N, 16°38'2.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-09-04
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870883

lokalita: Žlíbek od staré hájenky u Sv. Kateřiny k Vranovu
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°36'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-09-02
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870867

lokalita: Údolí za Kolohnátem u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'40.68"N, 16°38'12.29"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08-27
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870790

lokalita: V jedlovém lese za rozhlednou nad Olomučany, u chodníku ku Klepáčovu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'59.16"N, 16°38'53.22"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-10-22
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870846

lokalita: Světlna v jedlovém lese nad žlíbkem od Nového hradu k Olomučanům
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'41.44"N, 16°38'53.38"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08-30
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870851

lokalita: Žlíbek z Adamova od kříže k Olomučanům
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09-13
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870787

lokalita: Rokle pod Kolohnátem u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'40.68"N, 16°38'12.29"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-09-15
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870791

lokalita: Adamsthal [Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-10-20
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870792

lokalita: Žleb u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-06-03
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870784

lokalita: Adamsthal [Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.61"N, 16°39'17.70"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869-07-07
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870785

lokalita: údolí za Kolohnátem u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'40.68"N, 16°38'12.29"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870786

lokalita: Mähren: Wranau bez. Brünn
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.37"N, 16°36'42.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872748

6666a

lokalita: Pustý žleb u Macochy - Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'21.35"N, 16°43'28.93"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-07-23
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Moravský kras: Propast Macocha: přehled zjištěných a udávaných druhů cévnatých rostlin, vlastní nálezy autora při průzkumu propasti v letech 2001-2008 zahrnují dno, stěny, ale i bezprostřed. okolí do míst, kde se terén zalamuje do propasti.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'45.00"N, 16°43'49.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
nálezce: K. Sutorý
pramen: Sutorý K. (2009): Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. - Příroda 28: 225-245.
projekt: FLDOK
ID: 8287276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Těchov, PR Vývěry Punkvy, Pustý žleb...
souřadnice: 49°21'54.00"N, 16°42'44.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1988-07-30
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1114417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těchov, PR Vývěry Punkvy, JV orientovaný svah Pustého žlebu nad pravým okrajem skal mezi Skalním ml

souřadnice: 49°22'11.00"N, 16°42'49.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-07-29

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1114270

6666b

lokalita: Nad Vintoky u Ostrova [u Macochy] u hlavního žlíbku vpravo 1. Žlíbek k Rogendorfu [=Krasová]

nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko

souřadnice: 49°22'16.22"N, 16°45'38.67"E, ± 300m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1933-07-05

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Holštejn, PR Bílá voda, J část rezervace.

souřadnice: 49°23'52.00"N, 16°46'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2005-08-19

nálezce: I. Paukertová

pramen: Paukertová I. (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá Voda. Vegetace a květena. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1108389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lipovec u Blanska; SM v E2 tvoří místy skupinky

souřadnice: 49°23'49.64"N, 16°46'44.10"E, ± 121m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-08-01

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12789986

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krasová; SM, Impat. parv.

souřadnice: 49°22'28.42"N, 16°45'51.96"E, ± 89m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2013-08-06

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12789849

6666c

lokalita: Mor. Kras: mezi Josefovským údolím a Rudicemi
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.63"N, 16°42'45.22"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-05-26
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870793

lokalita: Moravský kras: mezi Olomučany a Rudicí vpravo od silnice, svah k úžlabině
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.63"N, 16°42'45.22"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-10-06
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870838

lokalita: Olomučany: u Schützových plantáží u Olomučan
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'55.48"N, 16°40'13.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-23
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870837

lokalita: U Schützových plantáží u Olomučan
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'55.48"N, 16°40'13.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-23
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870835

lokalita: Paseka u Babic na průseku z Josefovského údolí proti cestě u Uzkého příhonu k Habrůvce
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'59.34"N, 16°41'45.68"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-09-08
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870874

lokalita: Za rozhlednou nad Olomučany u smrčků
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'2.92"N, 16°40'19.51"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-06-30
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870850

lokalita: Za rozhlednou na Olomučany v jednovém lese
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'2.92"N, 16°40'19.51"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-07-30
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870845

lokalita: V Košovém žlábku mezi Habrůvkou a Olomučany
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'9.42"N, 16°42'10.82"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1935-09-28
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870839

lokalita: V lesích mezi Habrůvkou a Olomučany, úžlabina v nízkých smrčcích mezi Suchou loukou a Padouchem
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'22.61"N, 16°41'49.81"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1933-08-15
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870843

lokalita: Košový žlíbek mezi Habrůvkou a Olomučany
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'9.42"N, 16°42'10.82"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1933-10-08
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870844

lokalita: V Padouchu v habrovém lese před smrčky proti lomu k Habrůvce
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1932-07-06
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870801

lokalita: [Habrůvka]: Smrčky mezi Padouchem (v úžlabině) a Košovým žlíbkem
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'28.00"N, 16°44'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1931-09-27
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870802

lokalita: V Košovém žlábku mezi Habrůvkou a Olomučany
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'9.42"N, 16°42'10.82"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-06-06
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870841

lokalita: Žlíbek u Suché louky mezi Olomučany a Habrůvkou
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-06-30
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870848

lokalita: Žlíbek za Ambrožovými u Rudice
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.84"N, 16°44'7.57"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-07-09
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870834

lokalita: Ve žlábku za Olomučany pod Klepáčovem
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'29.87"N, 16°40'34.19"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08-09
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870847

lokalita: První žlíbek vlevo za Kališovou hájenkou k Rudici
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°19'2.43"N, 16°43'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-09
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870832

lokalita: Mezi Olomučany a Habrůvkou, smrčky u Suché louky k Habrůvce vedoucí zátočinou
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-08-06
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870840

lokalita: Mezi Olomučany a Habrůvkou, ve smrkách v padouchu končící ve žlípku nad vápenkou
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-27
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870852

lokalita: Mezi Olomučany a Habrůvkou, paseka u smrků v padouchu ústí žlípku u skalek s vápenkou končící
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-27
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870842

lokalita: Mezi Olomučany a Habrůvkou, ve smrkách v Padouchu končících ve žlípku nad vápenkou
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-27
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870849

lokalita: Mezi Křtinami a Jedovnicemi, žlíbek před hájenkou na lukách
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°19'14.70"N, 16°44'38.46"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-10-02
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870833

lokalita: U Suché louky za Habrůvkou
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-10-28
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870803

lokalita: 2. Žlíbek za Habrůvkou mezi silnicí a Suchou loukou
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-11-02
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870804

původní jméno: *Athyrium alpestre*
lokalita: Mezi Olomučany a Habrůvkou. Nízké smrčky mezi Košovým žlíbkem a Padouchem
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'50.86"N, 16°42'26.66"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-07
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198645, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*
ID: 13257303

6666d

lokalita: Jedovnice u Blanska: lesy poblíž Olšovce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'58.10"N, 16°45'16.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1963-07-11
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870806

lokalita: Jedovnice u Blanska, lesy poblíž Olšovce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'58.10"N, 16°45'16.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1963-07-11
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870805

lokalita: [Bukovina:] Proklest u Křtin
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1936-08-22
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870863

lokalita: Světlna v lese nad potůčkem za hájenkou u Bukoviny
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.58"N, 16°46'52.26"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1936-09-29
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870866

lokalita: Nad Hlubokým žlebem nad Bukovinou, světlna lesní
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1931-09-06
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870855

lokalita: [Bukovina:] Na Proklesti u Křtin
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1931-09-06
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870865

lokalita: [Bukovina:] horní část Proklestě (Cesta z Proklestě do Jedovnic)
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'13.97"N, 16°46'0.62"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-07-31
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870857

lokalita: Za Bukovinou: u pramene Křtinského potoka
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'28.14"N, 16°46'39.63"E, ± 150m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-07-31
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870860

lokalita: [Bukovina:] na Proklesti 1. paseka u cesty do Jedovnic
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'13.97"N, 16°46'0.62"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-08-18
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870856

lokalita: Za Bukovinou u pramene Křtinského potoka u louky v olšině u hájenky
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'28.14"N, 16°46'39.63"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-08-28
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870859

lokalita: [Bukovina:] horní část Proklestě cesta k Jedovnicím
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'13.97"N, 16°46'0.62"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-07-31
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870858

lokalita: [Bukovina:] U Proklestě cesta na levo dolů
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'37.71"N, 16°46'16.84"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1926-11-14
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870864

lokalita: [Bukovina:] U Proklestě cesta na levo dolů
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'37.71"N, 16°46'16.84"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1926-11-14
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870862

lokalita: [Bukovina:] Proklest: mezi loučkou a zahrádkou
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870861

lokalita: Bukovina: cesta u Proklestě ve smrčkách
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870854

6667a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2001
náleze: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásensko
souřadnice: 49°21'1.11"N, 16°51'30.85"E, ± 43m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-05-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10528138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásensko
souřadnice: 49°21'35.57"N, 16°51'14.46"E, ± 484m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-04
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10531156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krásensko
souřadnice: 49°21'19.10"N, 16°51'44.85"E, ± 180m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-04
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10531258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'56.82"N, 16°54'15.94"E, ± 455m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.1
ID: 10539269

6667b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'1.64"N, 16°55'14.36"E, ± 83m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-05
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10533472

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'14.49"N, 16°54'57.23"E, ± 118m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10538521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'10.13"N, 16°55'13.58"E, ± 432m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-07
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.1
ID: 10542817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'12.89"N, 16°55'57.59"E, ± 193m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10543045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'58.81"N, 16°55'47.27"E, ± 212m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10543409

6667c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ruprechtov_4640379
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'20.42"N, 16°50'2.54"E, ± 131m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-09-06
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5647203

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ruprechtov_4640457
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'2.10"N, 16°50'22.09"E, ± 111m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-09-06
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5647528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ježkovice na Moravě_4640456
nejbližší obec: Ježkovice na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.20"N, 16°51'25.60"E, ± 223m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-09-06
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5647480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ježkovice na Moravě; vysoký podíl jehličnanů
souřadnice: 49°19'2.37"N, 16°52'30.30"E, ± 210m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12652698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ježkovice na Moravě; liniová potoční olšina
souřadnice: 49°18'57.83"N, 16°53'6.87"E, ± 141m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12652217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°20'10.59"N, 16°53'34.20"E, ± 252m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10526229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'39.01"N, 16°53'42.13"E, ± 144m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10526311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°20'30.57"N, 16°52'53.55"E, ± 246m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10525427

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°20'27.07"N, 16°52'13.22"E, ± 340m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10528187

6667d

lokalita: [Rychtářov], Pařezovice u Vyškova, bahna pod velkým
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.85"N, 16°55'57.39"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatovice u Vyškova; potoční olšiny
souřadnice: 49°18'3.47"N, 16°54'58.08"E, ± 278m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12653075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Opatovice u Vyškova; fragmenty potočních olšin
souřadnice: 49°18'16.51"N, 16°56'0.07"E, ± 225m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12652333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kotáry; poměrně rozsáhlá potoční olšina
souřadnice: 49°20'35.94"N, 16°57'51.81"E, ± 2004m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12720469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kotáry; velmi zachovalá bučina na prudším svahu
souřadnice: 49°20'37.46"N, 16°58'15.23"E, ± 347m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12720996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'44.50"N, 16°55'0.20"E, ± 26m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10530943

6668a

lokalita: Vyškov: in nemorosis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'0.60"N, 17°0'38.78"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-15
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872743

6668c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radslavice u Vyškova; liniová potoční olšina
souřadnice: 49°19'13.95"N, 17°0'44.09"E, ± 332m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12720099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kotáry; liniová potoční olšina, chudé E1
souřadnice: 49°20'13.04"N, 17°0'25.09"E, ± 679m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12721092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kotáry; mladší porost
souřadnice: 49°20'26.35"N, 17°0'5.22"E, ± 224m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12720185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kotáry; potoční olšina
souřadnice: 49°19'51.39"N, 17°0'22.52"E, ± 154m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12720056

6669c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 11. Vitčice: listnatý les s převahou dubu zv. Vitčický les jižně až jihovýchodně od obce, 250-300 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°18'26.00"N, 17°14'43.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612693

6669d

lokalita: Kroměřížsko: na staré vrbě na břehu Věžického potoka východ. od Zlobic, 1 trs
nejbližší obec: Zlobice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'16.93"N, 17°19'17.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-08-12
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872727

6670a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 17. Kojetín: vlhké louky a příkopy v okolí železnice a silnice do Chropyně, 2,5 km V až 2,2 km SV od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.32"N, 17°20'11.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011072

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) ROTH.
lokalita: Záříčí, 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°23'32.11"N, 17°20'27.10"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163018

6670b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'48.97"N, 17°29'40.99"E, ± 180m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'48.23"N, 17°29'51.37"E, ± 244m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537582

6670c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Dolní les, 402 A 10/8
souřadnice: 49°20'51.00"N, 17°21'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-21
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 404a
ID: 933610

6671a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 74. Roštění: les mezi hájenkou Zámeček a částí lesního komplexu Havránek severoseverovýchodně od obce, 260-340 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°32'44.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 76. Pacetluky: les mezi obcí a hájenkou Zámeček severozápadně od obce, 300-350 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'2.00"N, 17°33'22.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zámeček 1 km NW von der Gem. Pacetluky
souřadnice: 49°23'7.00"N, 17°33'7.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-01
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'40.13"N, 17°30'7.51"E, ± 109m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537703

6671b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 147. Prusinovice: les Kasařov 1,5 km jihovýchodně od obce, 265-300 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'11.00"N, 17°36'4.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617006

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kelčská pah., les Ochozy, 1,1 km SZ Hlinska p. H.
souřadnice: 49°22'53.00"N, 17°36'58.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílavsko_210292
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'48.73"N, 17°36'50.54"E, ± 16m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílavsko_210373
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'45.42"N, 17°37'11.86"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063711

6671d

lokalita: Hostýnské hory: Lysina (kóta 596) u Holešova: ve bučině
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'23.33"N, 17°38'56.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1954-05-23
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872725

lokalita: Lukoveček: lesní svah nad potokem Židelná ca 300 m SZ od osady Skalka, ca 1,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'39.20"N, 17°39'16.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-02
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968920

6672a

lokalita: Hostýnské hory: Chvalčov u Bystřice p. Host.: v údolí Na Bystřičce, 2 km JV od sebe
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'5.80"N, 17°44'44.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1954-09-05
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.6. 81. Hostýnské vrchy: Chvalčov: 1,4km VJV od hotelu Na Říce, údolí na Bystřičkách, svahové prameniště na tufech, zápoj *Picea abies*.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°44'1.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1989-08-05
náleze: Z. Hradílek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiенти-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)
projekt: FLDOK
ID: 8293838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.17. 81. Hostýnské vrchy: Chvalčov: 2km JV od hotelu Na Říce, Na Valaškách, okraj paseky.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'29.00"N, 17°44'7.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1989-08-05
náleze: Z. Hradílek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiенти-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)
projekt: FLDOK
ID: 8294120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 152. Slavkov pod Hostýnem: les Hůrka (kóta 421,6), 280-420 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°22'23.00"N, 17°40'18.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 231. Rusava-Hořansko: paseky nad osadou U Šimečků, 450-600 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°21'20.00"N, 17°42'60.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619741

6672b

lokalita: Kroměřížsko, Hostýnské vrchy: v lese (listn.) na již. úbočí Hlavná nad Rajnochovicemi
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'23.17"N, 17°48'31.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-07-25
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 246. Chvalčov-Na Valáškách: přírodní rezervace Smrdutá, suťová javořina ve skalnatém žlebu 600 m jihojihovýchodně od vrchu Goralica (715,5 m n. m.), 1,2 km východně od osady, 600-700 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°45'16.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Bernátka a její nejbližší okolí, ca 1 km SZ od turistické chaty Troják, ca 6,2 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 540-590 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-01
nálezce: Karel Boublík; Jindřich Chrtek jun.; Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na hřebenu mezi osadami Vičanov a Košovy, ca 1,9 km SSV od turistické chaty Troják, ca 4,4 km J - 5 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 500-610 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-01
nálezce: Jan Douda; Jindřich Chrtek jun.; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778736

6672c

lokalita: Lukov: váp. pískovec lesní studánka "u zubařky" v údolí O od Velký při údol. Vozovce
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'31.89"N, 17°43'38.27"E, ± 400m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1955-11-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 239. Lukoveček: po zeleně značené turistické cestě směrem na kótu Nad Lomem (370,3), v lese, 370-400 m n. m., Mandák.

souřadnice: 49°18'40.00"N, 17°40'36.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 235. Rusava: les na cestě od hotelu Rusava k vrchu Pardus, 460-550 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°42'32.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9619926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: z0033_253206_314_L5.1

nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín

souřadnice: 49°19'0.26"N, 17°43'14.70"E, ± 302m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-07-25

nálezce: Michal Girgel

pramen: Michal Girgel. z0033: z0033. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4736397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: z0033_253206_196_L2.2B

nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín

souřadnice: 49°18'20.20"N, 17°42'16.81"E, ± 144m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-07-25

nálezce: Michal Girgel

pramen: Michal Girgel. z0033: z0033. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4736282

6672d

lokalita: Morava východní, Vlčková

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°18'36.85"N, 17°45'47.80"E, ± 1500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1950-08-13

nálezce: Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870902

lokalita: Morava východní, Vlčková

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°18'36.85"N, 17°45'47.80"E, ± 1500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1950-08-13

nálezce: Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870903

lokalita: Holešov, Držková: jedlovina v Huťavském revíru pod Kuželkem
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'32.04"N, 17°45'37.14"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1927-07-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Držková: Bučina na levém břehu Dřevnice pod luční samotou "Na Lůčkách", 700 m SZS vrchu Jaroňová, 1 km JJZ od autobusu.
zast. "Rajnochovice, Troják".
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'41.00"N, 17°48'26.90"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-03
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108586

6673a

lokalita: Moravia: Vsetín - Hošťálková
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'18.14"N, 17°52'13.01"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-26
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872814

lokalita: Sevs. Vsetína, Kateřinice: východní svah vrchu Čechetkov, u potůčku v jedlosmrk. lese, pískovec, pořídka
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'37.44"N, 17°51'37.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872837

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872827

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les, porůznu
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872828

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les, porůznu
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872829

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený vlhký les, u studánky porůznu
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-14
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872826

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený vlhký les, d.hoj.
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-14
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: vrch Bludný při zelené turistické značce (louky, okraje polí, meze) mezi samotami na severním svahu a osadou Polomka, ca 2,9-3,1 km ± SZ od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 600-659 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-03
náleze: Michal Štefánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782325

6673b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Martin Dančák; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: lesní údolíčko na úpatí vrchu Kyčery v údolí Hološín, ca 1,1 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 390-430 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetín_6140708

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'48.38"N, 17°59'7.58"E, ± 52m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-05-08

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5757192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Růžďka_6140307

nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'46.24"N, 17°59'9.46"E, ± 209m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-05-12

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5754035

6673c

lokalita: Záp. Vsetína, Hošťálková: údolí Štěpková

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'17.11"N, 17°53'23.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1942-07-26

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872813

lokalita: Záp. Vsetína, Hošťálková: údolí Štěpková, při potoku ve smíř. lese, hoj., pískovec
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'48.33"N, 17°53'3.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-26
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.21. 81. Hostýnské vrchy: Hošťálková: SZ svahy Vysokého Grůně (695), mokřina v pasece.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'11.00"N, 17°51'39.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-24
náleze: M. Dančák
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiенти-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8294194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: okolí potoků a lesních cest od jižního okraje bezlesé enklávy okolo osady Pivovařiska, po jihovýchodní svahy vrchu Vysoký grůň (658 m), ca 0,5 km ZJZ od osady, ca 3,5 km JJV-J od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 460-590 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařiska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772923

6673d

lokalita: Vsetín, Semetín: v lese u levobřežního přítoku Semetínského potoka ca 2,9 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.20"N, 17°55'35.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-03
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.30. 80a. Vsetínská kotlina: Semetín: J svah Ratibořského Grůně, mokřad na pasece na půdním sesuvu.

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°55'37.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-07-19

nálezce: M. Dančák

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.24. 80a. Vsetínská kotlina: Vsetín: 0,6km V kóty Bečevná (501,1), okraj lesní cesty v bučině.

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'36.00"N, 17°59'47.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1992-07-23

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294266

6674a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: horní část údolí Velký Skalník, ca 0,5-0,9 km SZ od vrchu Snož (662,7 m)

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'12.00"N, 18°1'38.00"E

nadmořská výška: 470-550 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767412

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetínské vrchy, Růždka-Dušná, prameniště Bystřičky, cca 0,5 km SV kóty Červený (706 m)

souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°3'0.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1998-08-09

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetínské vrchy, Okruhlý (737 m) mezi Cábem a Kotlinami (741 m), J svah

souřadnice: 49°22'28.00"N, 18°4'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973-05-31

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2701000

6674b

lokalita: Vsetín, Halenkov: lesy na hřebeni mezi horami Lušovka a Ptácnice

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'33.97"N, 18°6'48.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1939-06-28

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.25. 82. Javorníky: Halenkov: Dinotice: cesta na Cáb, okraj lesní cesty v bučině.

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'10.00"N, 18°5'42.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1995-08-22

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.20. 82. Javorníky: Halenkov: Dinotice: Zlatnica, zelená znač. směr Cáb, 1,8km JV kóty Cáb (841,4), okraj e lesní cesty v bučině.

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'4.00"N, 18°5'51.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1995-08-22

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294166

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Halenkov, Dinotice - Zlatnica, zelena znacka smer Cab, 1.8 km jv. koty Cab [841.4]

souřadnice: 49°21'41.00"N, 18°6'15.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1995-08-22

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2782296

6674c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetín: Vsetín, místní část Nepřejov na jižním okraji města - dubohabřina sv. od vodárny

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'34.27"N, 18°0'39.97"E, ± 90m

nadmořská výška: 463 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2015-06-05

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10164919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hovězí: Vsetín-Jasenice, smíšené lesy a paseky v údolí Za zastávkou, asi 300 m SZ od bezejmenné kóty (654) na hřebeni mezi Vsetínem a Hovězí (žlutá turist. značka)

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'4.30"N, 18°3'13.46"E, ± 90m

nadmořská výška: 609 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2015-07-10

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10166419

6674d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: dno údolí Hluboké pod osadou U Holců ca 1-1,5 km SSZ od kaple v údolí

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 490-530 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dinotice, podél polní cesty na hřbítu ca 0,5-0,8 km VJV od kaple na rozcestí U Svrčinů, lesní okraje, louky

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 610-620 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Hluboké, mírně svažité lesní cesta v severovýchodním a východním svahu kóty 719 nad osadou Krželky

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 630-690 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Huslenky (o. VS), SZ od paseky UTřetáků ca 3 km SSV od obce

souřadnice: 49°19'40.00"N, 18°5'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2004-09-27

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1630432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky, Losový, cca 1,7 km SSV kostela v obci
souřadnice: 49°19'5.00"N, 18°5'44.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-06-10
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751764

6675a

lokalita: Vsetín, Nový Hrozenkov: luční křoví na hoře Šerhovňa [=Šerhovna =území ZJZ kóty 912 - Tanečnice]
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'53.25"N, 18°10'44.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-06-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce v závěru údolí Kobylská, Zbojnické díry
souřadnice: 49°23'24.00"N, 18°11'34.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-16
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce, v závěru údolí Kobylská, cca 1 km J kóty Leští (899,6)
souřadnice: 49°23'34.00"N, 18°11'34.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-16
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vsetínské vrchy, Radkov (852 m) S od Karolinky, SV svah J výběžku
souřadnice: 49°22'58.00"N, 18°13'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-05-31
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2701046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vsetínské vrchy, Radkov (852 m) S od Karolinky, V svah J výběžku
souřadnice: 49°22'48.00"N, 18°13'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-05-31
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2701084

6675b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Miloňovského potoka po modré turistické značce k rozcestí turistických značek, ca 1,1-2,2 km SSV od železniční stanice, loučky a lesíky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 550-580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: boční údolí Miloňovského potoka od rozcestí turistických značek až po soutok potoků pod Pálenicí (po modré turistické značce), ca 2,2 km SSV - 3,2 km S od železniční stanice, loučky a lesíky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 580-670 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Čarták, sjezdovka na severovýchodním svahu pod vrcholem Soláň, od vrcholu sjezdovky (louky a okraje lesa) až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň (860 m)

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°15'6.00"E

nadmořská výška: 710-850 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-08-02

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8765978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetínské vrchy, závěr údolí Bzové, 0,5 km J od vrcholu Soláň

souřadnice: 49°23'7.00"N, 18°15'7.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-05-24

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2748631

6675c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vranča, podél cesty vedoucí lesem a loukami k samotě Na Bařině, ca 0,5 km JJV(-J) - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m),

kulturní les, louky a meze podél cesty

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 600-680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8771565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vranča, louky a lesíky podél cesty od odbočky modré turistické značky (směr Portáš), po silnici a dále po polní cestě k dolnímu konci sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 710-740 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Vranča, louky a lesíky podél cesty od točny autobusů (parkoviště) na konci údolí ca 0,8 km J až po odbočku modré turistické značky (směr Portáš)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 595-720 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Javorníky, Vranča, 0,5 km J od Ráztoky, cca 0,7 km S od Kobylárek

souřadnice: 49°18'38.00"N, 18°13'24.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2001-06-07

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2749577

6675d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.14. Dolina Velká Stanovnice, pravostran.rameno potok pod kótou Malý Javorník

nejbližší obec: Karolínka, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'26.00"N, 18°17'9.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1979-07-01

pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.

projekt: FLDOK

ID: 8042595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Tísňavy, lesnatá část údolí Tísňavského potoka (zejména kulturní smrčiny) ca 2,3 km JJZ od rozcestí Tísňavy - Podťaté až po bezlesou enklávou Potoky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'23.00"N, 18°19'37.00"E

nadmořská výška: 635-660 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768963

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Javorníky, k vrchu Gigula (951 m) orientovaný vedlejší hřbet hlavního hřebene Javorníků

souřadnice: 49°19'24.00"N, 18°19'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973-05-30

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2701125

6676a

lokalita: Moravia: Vsetín- Karlovice, Léskové

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'15.91"N, 18°21'19.77"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1948-09-04

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872816

lokalita: Moravia: Vsetín-Velké Karlovice: Hanzlůvka u pot.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.36"N, 18°20'48.97"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1947-09-14

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872818

lokalita: Velké Karlovice: údolí Babská, pískovec, při potoku ve smíř. lese

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.50"N, 18°22'38.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1941-07-24

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872821

lokalita: Moravia: Vsetín, Velké Karlovice: údolí Babská

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.50"N, 18°22'38.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1941-07-27

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872822

lokalita: Velké Karlovice, Léskové: u staré cesty severně serpentiny na Bařině, pískovec, na pokraji smrkové kultury porůžnu

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'2.00"N, 18°21'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1941-07-31

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872838

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na temeni hory Lemešná
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'23.10"N, 18°23'41.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1939-06-27
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872833

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na temeni hory Beskydek
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'34.26"N, 18°24'18.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-06-27
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872834

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: lesní údolí Babská pod Vysokou
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'46.73"N, 18°22'32.07"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-01
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872820

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na stráni hory Miloňov [=Miloňová]
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'51.30"N, 18°20'12.96"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1939-06-30
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872831

lokalita: Vsatské Javorníky: Velké Karlovice: kóta nad školkou v Podřatém
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'39.83"N, 18°21'21.20"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-10
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: závěr údolí Malá Hanzlůvka, při severozápadním okraji pralesa Razula, ca 5,3 km V od železniční stanice Velké Karlovice,
okraje cest, břehy potoků, smrčiny
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769998

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: okraj cesty údolím Babská, od ústí údolí ca 1 km S k mokřadní louce

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 623-640 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777143

6676b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílá; Dm *Picea abies*, s *Acer pseudoplatanus*; podrost minimální

souřadnice: 49°23'52.66"N, 18°26'20.09"E, ± 740m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11820252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílá; vtroušeně *Abies alba*; přechod k L5.4

souřadnice: 49°23'46.63"N, 18°25'44.68"E, ± 182m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11820089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílá; několik menších pramenišť; Dm *Petasites albus*, *Galeobdolon montanum*, *Galium odoratum*

souřadnice: 49°23'37.47"N, 18°26'1.28"E, ± 132m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11819995

6676c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Podtáté, lesnatá horní část údolí Podtátého potoka, od enklávy Lopušanky po louky asi v polovině údolí, tj. 0,6 km VJV - 1,2 km VSV od vrcholu Lopušná (913,4 m)

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°21'13.00"E

nadmořská výška: 660-750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velké Karlovice (Javorníky), ca 0,8 km SV od kóty 913,4 Lopušná ca 1,5 km JV od osady Podťaté

souřadnice: 49°20'33.00"N, 18°20'29.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2006-07-23

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1638763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Javorníky, Velké Karlovice - Malé Karlovice, Pavelečná, cca 1,0 km S kóty Stratenec (1055 m)

souřadnice: 49°19'30.00"N, 18°21'0.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1998-08-19

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767822

6744a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína

souřadnice: 49°16'9.14"N, 13°4'4.16"E, ± 90m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-05-09

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10556518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína

souřadnice: 49°15'49.38"N, 13°4'49.11"E, ± 163m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-10

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10810299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína

souřadnice: 49°15'57.18"N, 13°4'39.50"E, ± 151m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-10

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10805841

6744b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.48. Nýrsko: Suchý Kámen: vrch Hraničář (833): Orient.SZ, Kontakt: smrkové mlází až tyčkovina.
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'49.00"N, 13°7'2.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nýrsko, Suchý kámen, vrch Hraničář
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°6'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica, Plzeň, 15: 26-54.
projekt: ČNFD
ID: 1204444

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skelná Huť
souřadnice: 49°16'13.68"N, 13°5'37.49"E, ± 404m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-04-30
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10521138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhliště
souřadnice: 49°16'22.75"N, 13°5'21.42"E, ± 263m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-04-30
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10520990

6744c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'51.76"N, 13°4'32.41"E, ± 115m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10932009

6744d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hamry na Šumavě; Výborné zmlazení, krásně různověké.
souřadnice: 49°12'1.60"N, 13°7'39.67"E, ± 121m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12973046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hamry na Šumavě; Malé, ale pěkné.
souřadnice: 49°12'0.15"N, 13°7'27.07"E, ± 73m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12973532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hamry na Šumavě; Protěženo, výsadba *Fagus sylvatica*. V E3 *Fagus sylvatica* hl. v podúrovni.
souřadnice: 49°12'1.92"N, 13°7'20.60"E, ± 91m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12972966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'53.04"N, 13°4'56.82"E, ± 103m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-09
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10931977

6745a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 3. Královský hvozď: Zelená Lhota: lesní cestou po zelené tur.značce ze stanice ČD směrem na Křížový vrch.
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'9.00"N, 13°11'11.00"E
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - *Calluna* 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 5. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí lesní silničky po zel.značené tur.cestě, směrem na Křížový vrch (v kontaktních porostech letité buky i smrky, buk hojně zmlazuje, vystupující skalky)

nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'14.00"N, 13°11'1.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2004-06-24

pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdě. - Calluna 10: 2-3.

projekt: FLDOK

ID: 7958057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Děpoltice: Křížový vrch, údolí Dešenického potoka, 1,5 km JZ od obce

souřadnice: 49°15'19.00"N, 13°12'5.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1980-07-10

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdě (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160464

6745b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0115a_214214_327_L4

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'55.01"N, 13°15'26.17"E, ± 45m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003-09-01

nálezce: Daniel Battaglia

pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4155320

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0115a_214215_254_L5.4

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'40.26"N, 13°18'40.82"E, ± 438m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003-09-01

nálezce: Daniel Battaglia

pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4158187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 0_opravy_214220_866_L5.4

nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'17.21"N, 13°16'43.79"E, ± 276m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2000

nálezce: Daniel Battaglia

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4161851

6745c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sním.71.(mimo tab.) Hojsova Stráž: cca 600m J od kóty 1071 (Prenet), orient.SZ, kontakt: monokultura smrku.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'10.00"N, 13°12'17.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.52. Hojsova Stráž: 800m V od obce, orient. S., Kontakt: smrčina se *Sorbus aucuparia*.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'57.00"N, 13°11'56.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.44. Hojsova Stráž: nad Zelenským potokem ca 1,5km SSV od obce směrem k Demkovu dvoru, orient. J-JZ.,
Kontakt: ca 40-50 letá smrčina.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'21.00"N, 13°11'60.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236980

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zelená Lhota: cca 2 km JJV od stanice vlaku
souřadnice: 49°13'56.00"N, 13°11'17.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-07-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdě (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160361

6745d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorná, asi 1,2 km Z vrcholu Javorná
souřadnice: 49°12'0.00"N, 13°18'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2000-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostis villosae*-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940024
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'32.92"N, 13°15'29.52"E, ± 98m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-04-20
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940455
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'0.59"N, 13°16'2.50"E, ± 308m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-04-20
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5568163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_214219_427_L2.2A
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'1.97"N, 13°15'4.14"E, ± 231m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2000
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4159368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_214219_190_L2.2B
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'32.48"N, 13°15'30.89"E, ± 155m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2000
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4159333

6746a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velhartice: Borek, Černý les, cca 1,3 km JV od obce
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°24'12.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-06-29
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malonice, samota Makov, 300 m SV od samoty
souřadnice: 49°17'2.00"N, 13°21'47.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velhartice
souřadnice: 49°15'9.24"N, 13°22'14.19"E, ± 73m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11079475

6746b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0148_223113_995_L2.2B
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'15.49"N, 13°28'54.26"E, ± 54m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2004
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4244928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0148_223113_993_L2.2B
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'21.00"N, 13°28'46.09"E, ± 34m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2004
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4244918

6746c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petrovice (u Sušice): ZSZ od obce (SZ od Zbraslavi)
souřadnice: 49°13'18.00"N, 13°24'48.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petrovice (u Sušice): nad pravým břehem Kepelského potoka, 300 m ZJZ od Puchverku

souřadnice: 49°13'16.00"N, 13°24'22.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1981-07-30

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0111a_223116_862_L5.4

nejbližší obec: Radvanice u Chotěšova, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'45.98"N, 13°21'3.28"E, ± 63m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4246027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0111a_223121_338_L9.2B

nejbližší obec: Zámýšl, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'52.74"N, 13°21'36.72"E, ± 474m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4249116

6746d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V

polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v

literat.příp.pozn. z exkurzí/

nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2000

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.

projekt: FLDOK

ID: 9582808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sušice (o. Klatovy), vrch Svatobor, ca 0,6 km VJV od vrcholu

souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°29'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2005-09-25

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1635935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0149_223122_113_L5.4
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'58.07"N, 13°25'28.45"E, ± 167m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4249950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0149_223122_143_L2.2A
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'10.38"N, 13°25'29.50"E, ± 195m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4250103

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0149_223122_112_L5.1
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'58.25"N, 13°25'27.66"E, ± 189m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4249942

6747a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'29.90"N, 13°33'51.90"E
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993764

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na návrší 0,7 km V od osady
nejbližší obec: Lipová Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'56.30"N, 13°33'38.20"E
nadmořská výška: 540-581 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Strážístě (kóta 669,7) VSV od osady, Z až JZ svahy
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'9.00"N, 13°32'9.00"E
nadmořská výška: 570-650 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Hora (kóta 588) VJV od osady
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'40.10"N, 13°32'8.30"E
nadmořská výška: 540-588 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993731

6747b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy na vrchu Kozníku (kóta 637) SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'27.20"N, 13°39'22.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 550-637 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na vrchu Čepičné (kóta 670,6) SZ od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'14.40"N, 13°35'2.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 470-650 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žichovice (Sušice), vrch ca 0,8 km JZ od železniční stanice
souřadnice: 49°15'50.00"N, 13°36'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-17
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632254

6747c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy na vrchu Kalovy (kóta 726,8) V od města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
nadmořská výška: 550-727 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-07-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: křovinaté břehy Otavy v "Luhu" při J okraji města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0168_223119_145_L5.4
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'47.93"N, 13°32'35.63"E, ± 140m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0168_223119_143_L2.2B
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'14.78"N, 13°33'29.30"E, ± 220m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248034

6747d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 29. na kótě 636 m SZ od Dražovic
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'57.02"N, 13°35'28.81"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kašperské Hory III. - Bukovník
souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°39'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-11-17
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Damíč: lesy Z od Damíče
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-09-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9972819

6748a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesík na návrší "Pískařov" (kóta 561,1) S od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°43'11.00"E
nadmořská výška: 515-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: mokřiny u lesního potůčku v J cípu lesa "Háj" (kóta 577) 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°43'8.00"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993740

6748b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na Kůstrém vrchu (kóta 584) JZ od obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'4.00"N, 13°47'15.00"E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993755

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: malé mrtvé rameno Otavy 0,6 km SZ od železniční stanice Katovice
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'29.90"N, 13°49'2.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Obecní les při JZ okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'59.00"N, 13°49'3.00"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: jehličnatý les na svazích nad pravým břehem Novosedelského potoka J od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°49'34.00"E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: pravé břehy řeky Otavy Z od obce
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'15.70"N, 13°46'22.40"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0106_223217_37_L2.2A
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'0.07"N, 13°46'33.31"E, ± 261m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0106: c0106. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262104

6748c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 31. na kótě 636 m S od Mačic
nejbližší obec: Mačice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'54.77"N, 13°42'4.79"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851389

6748d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy na Holém vrchu (kóta 619,7) SV od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'25.00"N, 13°46'50.00"E
nadmořská výška: 520-619 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les Dubovec (kóta 646,8) VJV od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'20.00"N, 13°49'12.00"E
nadmořská výška: 600-646 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les zvaný "V Mokřínách" JV od vsi
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'40.00"N, 13°46'13.00"E
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: křoviny při polní cestě 300 m VJV od osady
nejbližší obec: Mladotice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'56.40"N, 13°47'45.10"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993767

6749a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Kuřidlo (kóta 545,6) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'22.00"N, 13°52'48.00"E
nadmořská výška: 460-545 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Bažantnice u Pracejovic
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°52'19.00"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Tisovník (kóta 588,9) S - ZSZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'43.00"N, 13°53'8.00"E
nadmořská výška: 470-580 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Ryšová (kóta 527,1) S od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°53'39.00"E
nadmořská výška: 450-527 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-11
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Oupeřová (kóta 498) SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'42.70"N, 13°52'23.50"E
nadmořská výška: 460-498 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hubenov u Třebohostic - L5.3 | 142
nejbližší obec: Hubenov u Třebohostic, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'47.26"N, 13°52'59.92"E, ± 1m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-10-09
náleze: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775399

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dražejov u Strakonice - L5.3
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.39"N, 13°52'37.98"E, ± 1m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-02
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775875

6749b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lužní lesík, který protíná asfaltová cesta SZ od osady
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'27.00"N, 13°57'48.00"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na vrchu Ostrý (kóta 522,1) JV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'37.00"N, 13°55'33.00"E
nadmořská výška: 450-522 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý vrch Hradec (kóta 511,3) J od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°55'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-511 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les "Sedlina" SSZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.70"N, 13°56'28.90"E
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022826

6749c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: křovinaté břehy Smiradického potoka Z od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'40.60"N, 13°50'31.20"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993753

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: borové lesy "Háj" na návrší SZ od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°50'6.20"E
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: hráz rybníka Dětský v lese "Hůl" VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.90"N, 13°52'5.10"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na Kalném vrchu (kóta 633,7) SSZ od obce
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'7.60"N, 13°53'55.70"E
nadmořská výška: 520-633 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-11-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993730

6749d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: břehy a křoviny na březích Sudkovického potoka 0,75 km J od osady
nejbližší obec: Sudkovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesnatý Kuřimanský vrch (kóta 586,1) Z od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'17.40"N, 13°57'26.80"E
nadmořská výška: 500-586 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třešovice
souřadnice: 49°12'55.14"N, 13°58'36.92"E, ± 362m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10594407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třešovice
souřadnice: 49°12'26.51"N, 13°58'38.15"E, ± 161m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třešovice
souřadnice: 49°12'34.30"N, 13°58'9.09"E, ± 596m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447180

6750a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sudoměř u Čejetic: břehy mrtvého ramene Otavy SZ od Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-02
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lhota u Kestřan_6510237
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'18.07"N, 14°4'11.60"E, ± 133m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-24
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5830601

6750b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zátaví_6530017
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'45.17"N, 14°6'41.90"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-13
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5831381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Putim_6510100
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'27.80"N, 14°6'49.50"E, ± 147m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-23
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5828809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zátaví_6530016
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'44.52"N, 14°6'40.54"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-16
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5831315

6750c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les Míchov V - JV od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.00"N, 14°3'58.00"E
nadmořská výška: 400-435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mladějovice
souřadnice: 49°13'20.40"N, 14°3'18.29"E, ± 95m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10568664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jinín
souřadnice: 49°14'18.52"N, 13°59'59.31"E, ± 859m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-09-13
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455334

6750d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Heřmaň
souřadnice: 49°14'28.72"N, 14°8'54.11"E, ± 87m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-27
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10878449

6751a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písecké hory, pahorek Bítina
souřadnice: 49°15'59.00"N, 14°12'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-18
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.
projekt: ČNFD
ID: 2696722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písecké hory, J svah pahorku Velký Mehelník, spodní část hřbetu, V od triangulačního bodu
souřadnice: 49°17'37.00"N, 14°13'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1961-07-19
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.
projekt: ČNFD
ID: 2696552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky u Písku_4260401
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'47.47"N, 14°14'45.17"E, ± 25m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-20
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5597069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky u Písku_4260144
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'49.81"N, 14°14'37.25"E, ± 59m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-20
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5593575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky u Písku_4260133
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'46.25"N, 14°14'50.50"E, ± 48m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-20
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5593400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paseky u Písku - L5.1 | 62
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°16'40.89"N, 14°14'25.41"E, ± 1m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-11
nálezce: Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777434

6751b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písecké hory, V hřbet pahorku Pasecký vrch
souřadnice: 49°15'30.00"N, 14°16'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1961-07-19
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.
projekt: ČNFD
ID: 2696600

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písecké hory, pahorek Pasecký vrch, SZ svah pod triangulačním bodem
souřadnice: 49°15'42.00"N, 14°15'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1961-07-19
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.
projekt: ČNFD
ID: 2696759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0169_224110_76_S1.2
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°17'47.90"N, 14°19'35.76"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_224206_160_S1.2
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°17'48.23"N, 14°19'38.64"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4314420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_224109_398_L5.4
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'43.62"N, 14°15'37.51"E, ± 118m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4309413

6751c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Protivín, Radany, 26b, Obora
souřadnice: 49°12'33.00"N, 14°12'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 5
ID: 437750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hůrky, Hůrky, 6b3
souřadnice: 49°14'51.00"N, 14°10'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-05-29
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 396
ID: 440384

6751d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krč - přítok rybníka Podkrčí u samot SSV 0,7 km SZ od obce. okr. Písek.
souřadnice: 49°12'14.90"N, 14°15'18.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09-28
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1442110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: CHPV Malý a Velký Kamýk
souřadnice: 49°13'56.00"N, 14°18'1.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Malý a Velký Kamýk. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213663

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Písecké hory, nižší hřbet Vysokého Kamýku nad obcí Všeť

souřadnice: 49°13'53.00"N, 14°18'22.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1963-07-02

nálezce: M. Husová

pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.

projekt: ČNFD

ID: 2696860

6752a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 315. Střední Povltaví (41/6752a): Koloděje nad Lužnicí: lesní rokle s potůčkem 700m ZJZ dvora Homolov Z obce.

nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°23'56.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8153808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Koloměřice - pravobřežný přítok Bílinského potoka 0,7 km JV kapličky v obci. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'36.70"N, 14°24'32.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-30

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1451091

6752b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Raděnice - les 0,7 km J kóty 467, 3, 2 km JJZ obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'54.65"N, 14°25'26.24"E, ± 300m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-08-26

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1428651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bechyně - stráně na pravém břehu říčky Smutné 0,2 km od ústí do Lužnice, J města. ok. Tábor

souřadnice: 49°17'24.00"N, 14°27'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-10-06

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1435294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hvoždany - Bezový potok při ústí do Lužnice 0,7 km JZ kóty 416,0, J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'29.00"N, 14°26'0.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-08-12

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1424086

6752c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les na vrchu Semenec (kóta 441) SZ od města

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

nadmořská výška: 370-440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-08-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bohunice - Bohunický potok 0,6 km VSV od kaple v obci. Týn nad Vltavou

souřadnice: 49°12'53.60"N, 14°23'16.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-08-01

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1442461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Temelín - Bohunický potok 1,1 km S od kaple v obci. Týn nad Vltavou.

souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°20'59.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2003-08-01

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1442656

6752d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Týn nad Vltavou

souřadnice: 49°12'24.28"N, 14°25'18.50"E, ± 463m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10907155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Týn nad Vltavou

souřadnice: 49°12'27.04"N, 14°25'19.72"E, ± 93m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9B

ID: 10907143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Předčice
souřadnice: 49°12'45.30"N, 14°27'35.14"E, ± 325m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-14
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10950375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štipoklasy
souřadnice: 49°12'10.69"N, 14°29'1.36"E, ± 94m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10927557

6753a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 85.Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice, 470-500 m n. m. - Sádlo (39; 6753c).
souřadnice: 49°17'49.37"N, 14°34'32.22"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bechyně, Bežerovice, mokrá louka u chaty u zastávky ČD
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°30'39.00"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-01
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bežerovice - les 0,2 km JZ zastávky ČD, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°30'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-20
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bežerovice - paseka 0,2 km JZ zastávky ČD, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°30'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-20
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418083

6753b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427781

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rybova Lhota; Fragment olšiny ve vlhké úžlabině s drobnou lesní vodotečí. Převažuje mezernatá kmenovina, navazují rozsáhlé paseky.
souřadnice: 49°17'54.18"N, 14°38'43.97"E, ± 283m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-21
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11632931

6753c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 84.Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty, 440-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753c).
souřadnice: 49°14'16.76"N, 14°34'12.59"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bechyně, Kozelka, 620 c3, Za Kozákovem
souřadnice: 49°13'51.00"N, 14°32'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 29 Na světlinách převládá starček, pod ním Gal. rot., Mnium
ID: 517140

6753d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezce: Andrea Kučerová; Daniel Abazid
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028096

6754a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28"N, 14°43'9.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6865994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skalice nad Lužnicí; Vysázený olšový luh v úžlabině meandrující lesní vodoteče propojující vodní nádrže.
souřadnice: 49°17'50.70"N, 14°40'15.28"E, ± 640m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-09
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11633588

6754b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Soběslav, Dírná, 027 m, Krotějov
souřadnice: 49°16'23.00"N, 14°47'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-07-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 179
ID: 517557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Myslkovice
souřadnice: 49°17'23.98"N, 14°46'6.28"E, ± 246m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11892252

6754c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dráčov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.40"N, 14°42'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1441545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0080_233121_120_L2.2B
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'18.14"N, 14°40'13.62"E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0080_233121_57_L10.2
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'18.88"N, 14°40'22.22"E, ± 60m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412624

6755a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 149.Dírná: les 2,2 km SV od obce, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 159.Vícemil u Deštné: lesní cesta u Z okraje velkého rybníka 2,6 km Z od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832443

6755b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 169.Deštná: SZ úpatí lesnatého vrchu Strážka (kóta 606) (okraj smrčiny), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832542

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 809.Deštná: V svah lesnatého vrchu Deštná hora (kóta 644) JV od obce, 640-600 m n. m. - Sofron (67; 6755b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844974

6755c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 186.Dírná: SZ břeh horní části Zámeckého rybníka při VSV okraji obce, 460 m n. m. - Skalický (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka
souřadnice: 49°14'23.00"N, 14°52'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637643

6755d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 813.Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV od obce, 580 m n. m. - Sofron (67; 6755d).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0065_233124_90_L1
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'4.30"N, 14°55'5.81"E, ± 58m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezc: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4413556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0009_233120_53_L1
nejbližší obec: Najdek u Lodhěřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'34.62"N, 14°57'7.85"E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0009_233120_38_L1
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'0.85"N, 14°57'34.09"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411396

6756a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kamenice nad Lipou, vrch Bradlo 1 km J od středu města, nad levým břehem potoka Včelnička
souřadnice: 49°17'16.00"N, 15°4'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1620130

6756b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0247_233218_196_L2.2B
nejbližší obec: Lítkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'5.62"N, 15°8'51.25"E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425107

6756c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0138_233221_55_L5.4
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'19.92"N, 15°2'36.24"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4426768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0072_233222_266_L2.2A
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'26.14"N, 15°4'27.05"E, ± 182m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lovětín; smíšený les na svahu nad Kamenicí, hojný místy ruderalní podrost
souřadnice: 49°12'11.53"N, 15°3'26.54"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12478863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lovětín; mladší, stejnověká doubrava
souřadnice: 49°13'10.43"N, 15°2'24.62"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12477722

6756d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0072_233222_97_L2.2A
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'2.41"N, 15°6'10.40"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0072_233222_227_L2.2A
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'22.44"N, 15°5'30.80"E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428216

6757a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polesí u Počátek_250426
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'17.74"N, 15°14'53.09"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-01
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0162_233214_170_T1.5
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'13.67"N, 15°12'44.86"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4422113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0162_233214_62_L2.2B
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'30.90"N, 15°14'45.46"E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4422241

6757b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka: Při neznačené lesní cestě od pramene ve Svaté Kateřině směrem na vrch Lísek (760), 500 m JJZ od vrcholu.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'22.20"N, 15°16'41.80"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-08-07
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108582

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka_6170302
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'3.06"N, 15°16'35.69"E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka_6170625
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'13.90"N, 15°16'18.05"E, ± 18m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka_6170336
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'30.67"N, 15°16'35.04"E, ± 183m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka_6170624
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.91"N, 15°16'21.90"E, ± 45m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka_6170317
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.34"N, 15°16'31.62"E, ± 59m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jihlávka_6170328
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'22.93"N, 15°16'33.13"E, ± 65m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761104

6757c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0247_233218_153_L2.2B
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'4.42"N, 15°10'53.18"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0247_233218_121_L2.2B
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'14.32"N, 15°11'18.35"E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424887

6757d

lokalita: Klatovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, olšina při severním okraji rezervace, asi 1,1 km SV centra obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'31.57"N, 15°18'28.42"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-09-18
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170100
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'53.62"N, 15°17'43.33"E, ± 319m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Býkovec_6170094
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'53.15"N, 15°17'34.40"E, ± 126m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170104
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'3.12"N, 15°17'39.01"E, ± 76m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170089
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'56.60"N, 15°17'36.78"E, ± 48m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klatovec_6170054
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'45.66"N, 15°17'50.17"E, ± 68m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Býkovec_6170088
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'53.40"N, 15°17'30.05"E, ± 43m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758458

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klatovec_6170517
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'37.34"N, 15°17'20.33"E, ± 36m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170096
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'55.92"N, 15°17'47.22"E, ± 96m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Klatovec_6170570
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'30.25"N, 15°17'14.82"E, ± 49m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763727

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pastvina_pod_Klatovcem
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'2.79"N, 15°17'55.63"E, ± 229m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993
nálezce: Luděk Čech
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klátovcem. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.2000
ID: 7847530

6758a

lokalita: Jihlavské vrchy: ve smíšeném porostu kolem zříceniny hradu Janštejna, 1,5 km JZ od Nové Vsi
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.90"N, 15°20'38.62"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870915

lokalita: Nová Ves: při okraji silnice ca 300 m JJZ od zříceniny hradu Janštejn ca 1,8 km JV od centra obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'7.00"N, 15°20'33.10"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-07-23
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967014

lokalita: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'10.05"N, 15°21'12.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-07-22
náleze: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9966997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 228. Nová Ves: rybník Kotrba a přilehlé rašelinné louky a olšina, 1 km J od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.00"N, 15°21'17.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-10-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 226d. Nová Ves: smíšená bučina na skalkách a balvaništích v okolí zříceniny hradu Janštejna, cca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'28.00"N, 15°20'4.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-04-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362392

6758b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodice_3300213
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.58"N, 15°28'23.23"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427173

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodice_3300181
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'31.07"N, 15°28'22.94"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodice_3300358

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'10.12"N, 15°28'27.98"E, ± 27m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5428044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodice_3300357

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'7.20"N, 15°28'17.18"E, ± 27m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5428039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Roštýnská obora

souřadnice: 49°15'11.50"N, 15°25'50.29"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-07-08

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11156511

6758c

lokalita: Jihlavské vrchy, Mrákotín: v lese kolem přítokového potoka do rybníka Horní Mrzatec, 2,5 km SSZ od Mrákotína

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'34.50"N, 15°21'54.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-06-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870920

lokalita: Řásná: v bažině v lese pod rybníkem Velký Pařezitý

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'47.81"N, 15°22'41.29"E, ± 100m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1884-07-19

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řídelov: Podmáčená olšina v PP Lukšovská 250 m SSV od křižovatky "Malý pařezitý rybník" nedaleko tohoto rybníku.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'45.00"N, 15°23'48.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014-07-15

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108503

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech

1993,2000,2002,2007: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař.

rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech 1993,2000,2002:

lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař. rybník s bohatě

vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2002

nálezce: L. Čech

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Řídelov (Telč), asi 1,6 km SZ od středu obce, pravý břeh přítoku rybníku Malý pařezitý

souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°23'17.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-05-29

nálezce: L. Ekrť

pramen: Ekrť L., Ekrťová E. et Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 8-9: 17-30.

projekt: ČNFD

ID: 1270644

6758d

lokalita: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce

nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'2.51"N, 15°25'35.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 593 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115146

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třeštice_3300131

nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'40.81"N, 15°28'23.77"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-09

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5426562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sedlejev_3300135
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'44.88"N, 15°28'56.78"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třeštice_3300141
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'46.79"N, 15°28'47.96"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426664

6759a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodice_3300025
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'18.08"N, 15°30'22.43"E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425911

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodice_3300027
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'19.34"N, 15°30'13.14"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodice_3300024
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'12.68"N, 15°30'15.16"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodice_3300028
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.71"N, 15°29'59.10"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425962

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Panenská Rozsídka_3300147
nejbližší obec: Panenská Rozsídka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.44"N, 15°31'12.36"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426714

6759b

lokalita: Brtnice, Jestřebí: smrkový les ca 100 m J od kóty Brodek (637 m) ca 1 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'8.20"N, 15°37'48.60"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
náleze: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Mladší bukové a klenové porostní skupiny, pod javory poněkud pestřejší bylinné patro.
souřadnice: 49°15'59.49"N, 15°36'3.70"E, ± 176m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11844665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Břehový porost zčásti napřiměného a zčásti meandrujícího potoka.
souřadnice: 49°16'45.76"N, 15°38'5.59"E, ± 422m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11846214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Smrková olšina nad lesní cestou, nevelká prameniště.
souřadnice: 49°16'38.91"N, 15°37'19.46"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11846617

6759c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sedlejev_3300114
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.78"N, 15°30'41.36"E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pavlov u Stonařova_3300247
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'27.56"N, 15°32'24.18"E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sedlejev_3300123
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.93"N, 15°30'41.08"E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426495

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sedlejev_3300111
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.98"N, 15°30'3.35"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426393

6759d

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrt
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0219_234125_95_L2.2B
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.34"N, 15°35'49.88"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0219_234125_82_L1
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'33.80"N, 15°36'34.09"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0219_234125_182_L5.1
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'11.27"N, 15°37'32.70"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471176

6760a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 497. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,4 km JV od obce, 630 m n. m., 49° 17' 32,1" N, 15° 42' 20,2" E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'31.00"N, 15°42'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: kulturní lesy od odbočky k samotě Chaloupky podél zeleně značené turistické cesty směrem k obci Hrutov, 0,4–1,8 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.88"N, 15°41'57.12"E, ± 671m
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: okolí samoty Chaloupky: les, okraje cesty
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'4.08"N, 15°42'12.60"E, ± 80m
nadmořská výška: 645-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819094

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950457

6760b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°17'44.96"N, 15°49'40.23"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10472575

6760c

lokalita: Opatov: smrkový les ca 2,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.30"N, 15°41'30.90"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968824

lokalita: Opatov: smrkový les ca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.90"N, 15°40'54.10"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 523. Hrutov: okraje lesní cesty 1,2 km J-1,4 km JJV od obce, 600-620 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°40'49.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427751

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 524. Hrutov: bučina na SV okraji PR U římské studánky 1,5 km JJV od obce, 630 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.00"N, 15°41'5.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: rezervace U římské studánky, zbytek bučiny 1,5 km JV až 1,8 km JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'26.52"N, 15°41'5.64"E, ± 242m

nadmořská výška: 640-655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: kulturní les 1,2–1,5 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'36.96"N, 15°41'16.08"E, ± 160m

nadmořská výška: 625-640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819406

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: rezervace U Trojáku, fragmenty bučin 2,7 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Heraldice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'19.68"N, 15°41'47.04"E, ± 110m

nadmořská výška: 630-635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Opatov na Moravě; Rozvolněná, docela pěkná olšina v okolí drobného přirozeného meandrujícího potůčku, místy s prameništi, místy poryté prasaty.

souřadnice: 49°14'19.14"N, 15°40'2.02"E, ± 373m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12471979

6760d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: lesy u Padrtova mlýna v údolí Jihlavy, 1,2 km SV od středu obce

nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'36.12"N, 15°49'7.68"E, ± 180m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822578

6761a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Benetice
souřadnice: 49°17'42.04"N, 15°51'20.99"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10469854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Věstoňovice
souřadnice: 49°17'36.07"N, 15°51'22.67"E, ± 266m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10469795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'5.34"N, 15°51'5.95"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10472235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'6.61"N, 15°51'21.02"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10472317

6761b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodov; Silně eutrofizovaná olšina navazující na rybník, aktuálně přelavena hlínou z kukuřičného pole při průtrži mračen. Blíže rybníku zajímavější, v horní části kolem meandrujícího potoka více smrku.
souřadnice: 49°17'55.54"N, 15°58'23.89"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13069254

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodov; Eutrofizovaná, přesto celkem slušná olšina, druhově typická s výskytem jilmů a *Valeriana excelsa*.

souřadnice: 49°17'54.10"N, 15°58'7.27"E, ± 129m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-11

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13068887

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přeckov

souřadnice: 49°16'25.84"N, 15°55'50.82"E, ± 550m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-21

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10608670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rudíkov

souřadnice: 49°17'42.31"N, 15°54'54.80"E, ± 93m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-31

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10652903

6761c

lokalita: V lese za Řípovem

nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'57.72"N, 15°50'52.85"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1911-06-10

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872737

6761d

lokalita: Vladislav u Třebíče

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'42.42"N, 15°59'23.55"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-08-15

nálezce: Kopeček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872736

lokalita: Vladislav u Třebíče

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'42.42"N, 15°59'23.55"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-08-15

nálezce: Kopeček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872735

lokalita: [Vladislav]: V rokli - Vladislavské hory
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'42.42"N, 15°59'23.55"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872734

lokalita: okres Třebíč, [Ptáčov]: Za Hamernou [samota Kovárna ca 0,5 km VJV obce]
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.70"N, 15°56'7.04"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-11
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872732

lokalita: Ptáčov: Za Hamernou u Ptáčova
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.55"N, 15°56'7.04"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-11
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les, ca 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°56'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.04"N, 15°57'34.56"E, ± 499m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824160

6762a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Olšina v okolí téměř vypuštěného rybníčku s kamennou hrází. V podrostu invaze *Impatiens parviflora*. Výskyt *Epilobium roseum*.

souřadnice: 49°16'54.68"N, 15°59'54.05"E, ± 39m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-09

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13069715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Sušší olšina s výraznější příměsí klenu, místy i jasanu s druhově chudším podrostem s lokálně hojnou *Impatiens parviflora*. Zajímavý je hojnější výskyt *Ulmus laevis*.

souřadnice: 49°16'59.11"N, 16°0'20.07"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13070287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Drobná ruderalizovaná olšina, místy porytá prasaty a s naplaveninami po průtrži mračen.

souřadnice: 49°17'5.01"N, 16°0'5.07"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13070603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Podmáčená nekosená niva s dominující *Equisetum fluviatile*, na většině plochy více ruderalizovaná. Vzácný výskyt *Valeriana dioica*.

souřadnice: 49°17'4.88"N, 15°59'59.61"E, ± 46m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 13070576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Ruderalizovanější olšina navazující na litorál rybníka v podrostu s dominantní *Impatiens noli-tangere*. Druhově nepříliš zajímavá.

souřadnice: 49°17'4.53"N, 16°0'30.16"E, ± 68m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13069820

6762b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: rybníček v lese na kraji nivy 0,5 km S od mostu přes Oslavu západně od Naloučanského mlýna, ca 2 km JV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'8.00"N, 16°6'46.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Z. Kaplan; J. Danihelka; F. Kolář
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0189_243112_1_L2.2B
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'52.78"N, 16°5'18.31"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10-15
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0189: j0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572091

6762c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0160_243121_22_S1.2
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.57"N, 16°0'2.09"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0160_243116_48_L5.4
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'49.42"N, 16°2'1.28"E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0160_243116_26_L5.4
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'53.48"N, 16°1'14.88"E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572998

6762d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: kóta 408 m, 2,1 km SSZ železniční stanice, lesnaté údolíčko se dvěma rybníčky při zeleně značené turistické cestě směrem k Naloučanům; hospodářské nádrže, křoviny, kulturní smrčina
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.36"N, 16°8'6.36"E, ± 328m
nadmořská výška: 375-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826542

6763a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0093_243119_29_R1.4
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'12.60"N, 16°13'20.96"E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4574040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0093_243119_45_L2.2B
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'21.78"N, 16°11'55.57"E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4574046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Bíteš; zabuřeněný luh
souřadnice: 49°17'38.18"N, 16°14'36.11"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12474914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; rozsáhlá olšina, PP Olšoveček, druhově bohaté a většinu tvoří podmáčení místa, kde není moc eutrofní a druhově celkem bohaté, okraje zabuřeněny a na úplných okrajích trochu vybíhá do vlhkých X12B
souřadnice: 49°15'20.59"N, 16°11'47.23"E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12472453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; luh na mokřinách, místy zabuřeněno, PP Olšoveček

souřadnice: 49°15'22.88"N, 16°11'52.21"E, ± 166m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12473025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velká Bíteš

souřadnice: 49°17'28.60"N, 16°12'50.87"E, ± 440m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-19

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10846124

6763b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lesní Hluboké (Velká Bíteš), 1,8 km SV od obce při Bílém potoce (nad Výří skálou)

souřadnice: 49°16'40.00"N, 16°19'31.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-25

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lesní Hluboké (Velká Bíteš), nad pravým břehem Bílého potoka ca 2 km SV od obce

souřadnice: 49°16'44.00"N, 16°19'43.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-25

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálesná Zhoř (Velká Bíteš), 1,6 km SV od obce, J od silnice č. 602

souřadnice: 49°15'28.00"N, 16°18'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-25

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálesná Zhoř; mladý luh u potůčku v rokli

souřadnice: 49°15'25.69"N, 16°17'51.94"E, ± 139m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12467178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálesná Zhoř; luh u potoka v rokli, často silně zabařeněno, horní část spíš na W

souřadnice: 49°15'15.52"N, 16°17'30.09"E, ± 224m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12466892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálesná Zhoř; potoční luh v rokli, stinné a chudé

souřadnice: 49°15'17.52"N, 16°16'56.60"E, ± 105m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12466995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálesná Zhoř; středně starý smíšený porost, bylinné patro chudé až žádné

souřadnice: 49°14'59.06"N, 16°17'45.01"E, ± 154m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12467134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ludvíkov u Velké Bíteše; luh na mokřinách

souřadnice: 49°15'17.67"N, 16°15'3.35"E, ± 29m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-30

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12473348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příbyslavice u Velké Bíteše; luh v lesní rokli, není eutrofní, trochu vybíhá do svahu kde přechází do vlhkých X12B

souřadnice: 49°17'26.52"N, 16°16'57.08"E, ± 95m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12474222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svatoslav u Tišnova; remízek ve stinné rokli

souřadnice: 49°17'47.19"N, 16°17'42.84"E, ± 68m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12474652

6763c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: okraj cesty na Dolní Hrádek, 0,6–1,1 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'14.04"N, 16°13'53.04"E, ± 155m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: rybník Práchozna - okraj rybníka a přilehlý les, 1,5 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°12'22.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Náměšťská obora, břehy a litorál nejdolejšího, druhého a třetího z kaskády čtyř rybníků ca 0,5-0,7 km VSV-V od zámku
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'38.88"N, 16°10'15.96"E, ± 40m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Danihelka; V. Sedláček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0076_243124_276_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'38.05"N, 16°14'38.33"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0093_243119_31_L2.2B
nejbližší obec: Krokočín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'27.82"N, 16°13'7.28"E, ± 249m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4573990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Náměštská obora

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměštská obora. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7030668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krokočín; fragmentární a často zabuřeněný potoční luh, podle hráze v dolní části dávno zaniklý rybník

souřadnice: 49°14'26.88"N, 16°13'9.40"E, ± 261m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12472753

6763d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0243_243125_11_L2.2A

nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'23.83"N, 16°19'37.45"E, ± 336m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4576430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0243_243125_20_L2.2B

nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'36.83"N, 16°18'38.30"E, ± 192m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4576461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálesná Zhoř; věkově rozrůzněná vzrostlá bučina, hlavně klen zmlazuje v podúrovni

souřadnice: 49°14'31.56"N, 16°16'4.54"E, ± 88m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12467407

6764a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maršov (Tišnov), ca 0,4 km V od osady Šmelcovna J od obce
souřadnice: 49°16'5.00"N, 16°21'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javůrek_4620209
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'3.54"N, 16°20'20.36"E, ± 279m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0224_243212_31_L3.1
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.35"N, 16°23'51.54"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0224_243212_38_L6.5B
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'15.10"N, 16°24'26.64"E, ± 483m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583185

6764b

lokalita: [Kníničky]: Kníničská přehrada [dnes Brněnská přehrada], listnatý les
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'1.11"N, 16°29'45.86"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-05
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0224_243212_348_L3.1
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'41.81"N, 16°25'1.09"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0224_243212_262_L4
nejbližší obec: Bystřec, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'2.32"N, 16°27'11.66"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4584340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6486881

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'45.82"N, 16°28'47.03"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10544239

6764c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Říčany u Brna; luh na mokřinách
souřadnice: 49°13'27.33"N, 16°21'9.98"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12458084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Říčany u Brna; porosty na dně údolí, ale už ne luh, asi nutno považovat za živnou bučinu
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°22'18.07"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12456965

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litostrov; luh v roklí u potoka, místy dost podmáčeno, zabuřnění zvláště v místech, kde to souvisí s pasekami
souřadnice: 49°13'10.73"N, 16°20'55.85"E, ± 187m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12457876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Říčany u Brna; luh u potoka
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°22'18.07"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12456952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litostrov; luh u Bobravy
souřadnice: 49°13'23.29"N, 16°21'6.04"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12458066

6764d

lokalita: Moravia centr., Brno: prope pagum Ostrovačice, solo granitico
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'29.02"N, 16°26'13.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0208_243218_223_L2.2B
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'47.65"N, 16°28'0.12"E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0208_243217_182_L2.2B
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'47.90"N, 16°27'34.09"E, ± 404m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4586783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0208_243218_300_L2.2B
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.38"N, 16°28'33.38"E, ± 508m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587605

6765a

lokalita: Rozdrojovice u Brna
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'19.12"N, 16°30'29.33"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Březina 1438
souřadnice: 49°17'35.53"N, 16°34'7.20"E, ± 404m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Michal Friedl
pramen: Ing. Michal Friedl (2009): Botanický inventarizační průzkum - přírodní památka Březina
projekt: NDOP
ID: 12081048

6765b

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: v jehličnatém lese zv. Babí doly za Lelekovicemi směrem k Útěchovu u potůčku ve stinném lese
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'23.77"N, 16°36'6.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-24
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870892

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, "Babí doly" 2 km vých. Lelekovic, okraj cesty v jehličnatém lese
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'23.77"N, 16°36'6.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-02
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870878

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, "Babí doly" 2 km vých Lelekovic, okraj cesty v jehličnatém lese
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'23.77"N, 16°36'6.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-02
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870879

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: Babí doly 2 km vých od Lelekovic u potoka ve smíšeném lese
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°36'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-02
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870893

lokalita: 1. Žlíbek vlevo od silnice Adamov - Útěchov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'34.80"N, 16°38'53.35"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-17
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870788

lokalita: Žlíbek u silnice z Adamova k Útěchovu
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'34.80"N, 16°38'53.35"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-09-18
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870789

lokalita: Soběšice (les) u Brna
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'16.40"N, 16°37'23.08"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-06-16
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870870

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Soběšice; porosty ve stráni, náznaky bučin, na úpatí svahu až suťový les
souřadnice: 49°15'21.86"N, 16°38'37.44"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12650113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílovice nad Svitavou; stará bučina v dolní části údolí

souřadnice: 49°15'59.75"N, 16°39'33.65"E, ± 110m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-10-09

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12647167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílovice nad Svitavou; zčásti vzrostlá různověká prořídla bučina v rokli, zčásti středně stará bučina

souřadnice: 49°15'55.68"N, 16°39'17.06"E, ± 76m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-10-09

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12647152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílovice nad Svitavou; středně staré bučiny, jen lokálně vtroušeny jehličnany

souřadnice: 49°16'58.26"N, 16°39'12.00"E, ± 395m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-10-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12647312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílovice nad Svitavou; zbytky starého porostu, nahoře víc dubu, snad přechod do L3.1

souřadnice: 49°16'4.29"N, 16°38'59.72"E, ± 233m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-10-14

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12651331

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílovice nad Svitavou; vzrostlá bučina místy s jehličnany, bylinné patro chudé

souřadnice: 49°16'16.08"N, 16°38'44.45"E, ± 239m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-10-14

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12651346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Adamov

souřadnice: 49°17'18.79"N, 16°38'57.78"E, ± 210m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-08-02

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10908356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'53.62"N, 16°37'50.21"E, ± 282m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10908897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'47.44"N, 16°38'41.56"E, ± 441m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10908800

6766a

lokalita: Křtiny: okr. Blansko, smíšený les v arboretu sev. obce
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986-09-20
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870808

lokalita: Nad Josefovem u Alex. Rozhledny u smrčků při cestě do Josefova
nejbližší obec: Olomučany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'53.91"N, 16°40'23.24"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-08
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870795

lokalita: Nad Josefovem Paseka mezi rozhlednou a babickými poli (mezi 2 a 3 smrčky) jak byly jedle
nejbližší obec: Olomučany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'42.23"N, 16°41'6.81"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-09-18
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870796

lokalita: Cesta z Babic k rozhledně u smrčků jas se rozděluje silnice a cesta k rozhledně ve 2 polách
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'53.90"N, 16°40'31.21"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09-05
náleze: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870873

lokalita: U rozhledny Alexandr. nad Josefovem u smrčků u voznice (velká papr.) u jedl.
nejbližší obec: Olomučany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'53.91"N, 16°40'23.24"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-08
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870794

lokalita: Těsně za myslivnou na lukách u lesní cesty mezi Křtinami a Jedovnicemi
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-15
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870811

lokalita: Wiligrunt u Křtin
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-31
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870812

lokalita: U Křtin nad Rybníčky na aleji ku hřebenu
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-15
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870815

lokalita: Mezi Křtinami a Jedovnicemi žlíbek před hájenkou Kalisovou
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-10
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870816

lokalita: Lom za křížem u Křtin (k Jedovnicím)
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-09-18
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870817

lokalita: Mezi Křtinami a Jedovnicemi: žlábek před myslivnou na lukách paseka se skalkou (kde jsou maliny)
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-10-02
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870818

lokalita: Z Vepřku u Babic [nad Svitavou]
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'4.93"N, 16°41'43.36"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-10-09
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870872

lokalita: u žlábku v bučině Křtiny-Jedovnice
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-10-24
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870819

lokalita: U rozhledny k pasece u Babic-Adamova
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-09-13
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870887

lokalita: U Rozhledny k pasece (Josef. cesta) Babice-Adamov
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-09-13
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870888

lokalita: Lom za křížem u Křtin
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-07-01
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870813

lokalita: Lesy nad Křtinami
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'20.00"N, 16°43'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-07-06
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870810

lokalita: Seč u Křtin
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-07-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870807

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1902-08-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870820

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1902-09-07
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870821

lokalita: Mähren: ... Pusty loučky bei Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870809

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-03
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870822

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-26
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870824

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-08-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870823

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-08-19
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870825

lokalita: Vojtíšky pode Lhotkou za Křtinami
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'20.00"N, 16°43'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 70. Moravský kras
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870814

6766b

lokalita: Hluboký žleb u louky za Bukovinkou
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°48'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1935-08-11
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870800

lokalita: Druhý žlábek v pravo od cesty od hájenky pod Bukovinkou k Račicím
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°48'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ochoz u Brna, 3,4 km SV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'30.30"N, 16°47'49.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-01
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ochoz u Brna, 2,8 km SV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'20.00"N, 16°47'23.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-07-31
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877679

6766c

lokalita: Bílovice [nad Svitavou] (dráha) u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'51.69"N, 16°40'21.97"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870886

lokalita: Bílovice [nad Svitavou] u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.68"N, 16°40'22.90"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porosty v areálu památníku lesníka G. Lechnera, Z od cesty,k
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-09-26
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horákov; les ve stráni, část v údolní poloze, na dně údolí nepatrné náznaky luhu, na hřebetě četné teplomilné prvky
souřadnice: 49°12'15.33"N, 16°43'1.82"E, ± 162m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12382144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sufový les u Pekárny

souřadnice: 49°14'31.45"N, 16°44'48.28"E, ± 99m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 11320529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Suťák u Kůlničky

souřadnice: 49°14'29.55"N, 16°44'31.34"E, ± 33m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 11301944

6766d

lokalita: Bílovice - Hoštěnice [zřejmě Hostěnice]

nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'0.00"N, 16°45'60.00"E, ± 2000m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1910-07-24

nálezce: František Skyva

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870876

lokalita: Pozoříce: na dně údolíčka podél Kovalovického potoka ca 1,8 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Pozoříce, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'5.20"N, 16°48'34.30"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2015-08-02

nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968878

6767a

lokalita: Račice: u potůčku po levé straně silnice Račice-Bukovinka, listnatý les BK, HB

nejbližší obec: Račice, okres Vyškov

souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°50'19.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1976-07-09

nálezce: Ivan Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0212_244119_73_L2.2B

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'23.11"N, 16°53'8.92"E, ± 47m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2003

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4624683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olšany; spíše soustava pramenišť s olší na ploše o průměru cca 20 m, místy i dost kamenité

souřadnice: 49°16'40.47"N, 16°49'56.22"E, ± 15m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2014-05-20

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12465977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olšany; fragment olší s dalšími dřevinami u silnice, ruderalizace, sice vlhčí lokalita ale biotop nevyhraněný

souřadnice: 49°16'1.02"N, 16°50'45.03"E, ± 18m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2013-07-11

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12464260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olšany; Fragment olšiny v rokli, spíše prameniště a pár metrů "toku" s ol+olš

souřadnice: 49°15'56.16"N, 16°50'18.95"E, ± 46m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2013-07-11

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12464218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olšany; fragment s *Carex brizoides* aj, dosti *Imp parv*, malá hromádka odpadků - igelity, místy silněji podmáčeno (Z okraj)

souřadnice: 49°17'14.71"N, 16°50'20.87"E, ± 65m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2013-07-12

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12465414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Račice; fragment bučiny v podobě úzkého pruhu - vliv bočního světla - ruderalizace - *Calam epig* a *Imp parv*

souřadnice: 49°16'58.62"N, 16°50'41.56"E, ± 190m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2013-07-12

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12465192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olšany; Mladší čistá bučina v prudkém svahu, skoro bez E1, zvláště v horní části zřetelně acidofilní podmínky

souřadnice: 49°16'16.74"N, 16°50'13.35"E, ± 203m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2013-07-12

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12464286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olšany; Olšina - typická - v údolí potoka, E1 bohaté
souřadnice: 49°16'22.84"N, 16°50'1.63"E, ± 146m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013-07-12
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12464068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Račice; prameniště s ol, část . kaliště zvěře, spíše úzká linie, v E1 dm Imp parv
souřadnice: 49°17'6.04"N, 16°50'35.39"E, ± 16m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013-07-12
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12464900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Račice; úzký pruh dubu s dalšími dřevinami, vyvinuto i E2
souřadnice: 49°17'5.64"N, 16°50'57.06"E, ± 62m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013-07-12
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12465427

6767b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC RAČICE, Luleč, 105a
souřadnice: 49°16'23.00"N, 16°55'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1964-06-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 764291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'23.44"N, 16°56'36.35"E, ± 156m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12653024

6767c

lokalita: Habrovany u Vyškova: na vlhkých místech kolem potoků, hojné
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'16.05"N, 16°51'38.15"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1956-10-15
náleze: Šmarda; Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872741

lokalita: ve Vítovickém žlábku u Nového Rousinova (Slavkov)
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.97"N, 16°50'11.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1925-08-04
nálezc: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: cesta po červené turistické značce dnem Vítovického údolí 2,7 km ZSZ až 2,55 km ca JJZ od zámku v obci
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-11
nálezc: M. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: podél lesní modře značené turistické cesty od okraje lesa J od chatové osady ca 0,5 km V od okraje obce až k brodu přes potok Habrůvka
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
nadmořská výška: 365-390 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-12
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793189

6768b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Švábenice; V nižší poloze hojně *Carex pilosa*, nahoře téměř chybí, zde často *Frax. juv.*
souřadnice: 49°15'25.92"N, 17°7'46.46"E, ± 350m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428052

6768c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'20.42"N, 17°4'32.58"E, ± 588m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'14.88"N, 17°4'23.10"E, ± 536m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10519169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'22.68"N, 17°4'14.73"E, ± 625m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°13'31.34"N, 17°4'41.65"E, ± 680m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522501

6768d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 169. Lhota u Pačlavic: vlhká plocha u lesní cesty nedaleko hájenky Vanovsko 2,2 km jihozápadně od obce, 380 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°14'13.00"N, 17°7'56.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°14'50.64"N, 17°7'18.36"E, ± 236m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°13'46.35"N, 17°7'27.85"E, ± 250m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Orlovice

souřadnice: 49°13'22.86"N, 17°5'1.95"E, ± 299m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2012-05-02

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10525637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Orlovice

souřadnice: 49°13'23.42"N, 17°5'20.05"E, ± 385m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 2012-05-02

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10525695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Orlovice

souřadnice: 49°13'50.73"N, 17°4'55.33"E, ± 104m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2012-05-01

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10522610

6769b

lokalita: Kroměřížsko, [Věžky]: v Ratajském lese již. nad Věžkami, roztr.

nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'9.76"N, 17°17'39.45"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1964-07-30

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872718

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 8. Kovalovice u Kojetína: listnatý les s převahou dubu zv. Doubrava jihozápadně od obce, 300-350 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°16'35.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9612610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 207. Zborovice: 1,8 km severovýchodně od kostela, jižní okraj lesa Troják-Loupežná, 330 m n. m., Otýpková.

souřadnice: 49°15'40.00"N, 17°17'43.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9617978

6769c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 185. Pornice: dvůr Švábsko, asi 1,8 km jihojihozápadně od kostela v obci, 290 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°14'7.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 196. Morkovice: podél vrstevnicové cesty v úseku od studánky U poustevníka asi 1,9 km jižně od kaple uprostřed Slížan k odbočce cesty k vrcholu Kleštěnce (497,5) asi 2,15 km jižně od kostela ve Morkovicích; okraje ce ve Morkovicích; okraje cesty, vlhké příkopy, okraje lesa, 365-390 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'45.00"N, 17°12'26.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°12'47.53"N, 17°13'5.17"E, ± 237m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12410795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'36.07"N, 17°13'7.67"E, ± 374m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'50.22"N, 17°13'1.12"E, ± 266m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411174

6770a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 48. Kroměříž-Kotojedy: 1-3 km jižně od obce, les Hvězda, 250-330 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'50.00"N, 17°23'47.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613749

6770b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Filena - Čistá
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'19.74"N, 17°28'47.81"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Filena – Čistá. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6941633

6770c

lokalita: Chříby - sev. okraj, Kostelany: na stráni v bukovém lese, západně obce
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'7.64"N, 17°22'1.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1980-09-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872723

lokalita: Chříby, [Cvrčovice u Zdounek]: na mýtině Cvrčovická dolina, roztr.
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'34.55"N, 17°21'16.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-09-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872729

lokalita: Kroměřížsko, Chříby, [Cvrčovice u Zdounek]: na mýtině v lese jižně od Milovic-Cvrčovic, roztr.
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'50.29"N, 17°20'50.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964-09-25
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezdsko_5270393
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'31.57"N, 17°21'23.51"E, ± 204m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270256
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'13.39"N, 17°20'47.33"E, ± 77m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zdounky_5270277
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'12.89"N, 17°19'55.60"E, ± 14m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-28
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659865

6770d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Dědina, asi 1,5 km JZ
souřadnice: 49°12'5.10"N, 17°26'25.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120073
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'13.14"N, 17°25'16.46"E, ± 261m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120673
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'14.15"N, 17°25'32.74"E, ± 82m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5163201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120070
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'19.48"N, 17°25'30.22"E, ± 3m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120078
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'18.22"N, 17°25'26.90"E, ± 167m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120090
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'6.44"N, 17°25'25.14"E, ± 97m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159455

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, často značné množství vtoušeného modřínu
souřadnice: 49°13'20.13"N, 17°27'57.60"E, ± 132m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, místy vtoušeny jehličnany
souřadnice: 49°13'19.05"N, 17°28'21.74"E, ± 105m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302973

6771b

lokalita: Mladcová: smrkový porost na levém břehu potoka Prštenského, 1,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'7.36"N, 17°37'37.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1988-08-31
nálezce: Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Wald "Zadní vrch" 2 km SO von der Gem. Racková
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°38'15.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Racková
souřadnice: 49°15'57.55"N, 17°36'12.36"E, ± 160m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11079891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Racková
souřadnice: 49°15'36.26"N, 17°35'59.89"E, ± 239m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11079803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Racková
souřadnice: 49°16'2.70"N, 17°35'59.99"E, ± 106m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11080014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Racková
souřadnice: 49°15'36.14"N, 17°35'26.52"E, ± 596m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11080271

6771c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0055_253123_176_R1.4
nejbližší obec: Žlutava, okres Zlín
souřadnice: 49°12'14.94"N, 17°30'12.56"E, ± 3m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001
náleze: Vladimír Elsner
pramen: Vladimír Elsner. z0055: z0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4734401

6771d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlín-Lesní hřbitov; severně od parkoviště u krematoria, asi 50 m do lesa
souřadnice: 49°12'7.10"N, 17°39'41.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-09
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlín
souřadnice: 49°12'28.92"N, 17°39'41.47"E, ± 315m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10773290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlín
souřadnice: 49°12'11.98"N, 17°39'51.10"E, ± 228m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10773239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlín
souřadnice: 49°12'52.97"N, 17°39'42.98"E, ± 163m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10773672

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hostišov
souřadnice: 49°14'56.63"N, 17°36'16.27"E, ± 367m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11088769

6772b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kašava (distr. Zlín): vlhký příkop u silnice
nejbližší obec: Velíková, okres Zlín
souřadnice: 49°17'43.39"N, 17°45'49.73"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2017-06-09
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593460

6772c

lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, údolí V od Hradiska, jíl, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'40.64"N, 17°40'32.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-01
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zlín_1210093
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'17.70"N, 17°41'48.19"E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5165444

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hvozdná_1210367
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'48.88"N, 17°43'28.67"E, ± 65m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5165505

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'10.74"N, 17°44'27.37"E, ± 78m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10639256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kudlov
souřadnice: 49°12'0.21"N, 17°40'9.06"E, ± 94m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10765543

6772d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zádveřice; 1,2km JJV od kostela, vlevo od cesty do Horní Lhoty
souřadnice: 49°12'19.20"N, 17°48'19.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382293

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'30.97"N, 17°45'25.18"E, ± 188m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10646106

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'20.87"N, 17°45'36.54"E, ± 277m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10646673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'4.33"N, 17°46'16.93"E, ± 184m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10706794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'22.35"N, 17°45'50.27"E, ± 432m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10706619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'18.56"N, 17°46'9.27"E, ± 147m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10705172

6773b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.14. Valašská Polanka: ca 1,6km Z od kostela nad potokem Vápenka.
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'34.00"N, 17°58'45.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.15. Valašská Polanka: ca 2km Z od kostela.
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°58'20.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334665

6773c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'23.31"N, 17°50'40.20"E, ± 297m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11068832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'13.94"N, 17°50'8.62"E, ± 301m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11068671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'15.74"N, 17°50'38.04"E, ± 119m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11068720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'42.80"N, 17°50'19.31"E, ± 87m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11071410

6773d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.4. Pozděchov: osada Neratov, Trubiska, P přítok Pozděchovky, orient. Z.

nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'33.00"N, 17°59'9.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1991-05-16

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8298970

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.3. Pozděchov (6773d): osada Neratov, údolí potoka Trubiska, 0,3km od zámku Trubiska,

nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'34.00"N, 17°59'9.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1991-05-16

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8318604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: lesík nad sportovním hřištěm ca 1 km VVJ od rozcestí v obci (silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka), ca 0,7 km VVS od vrchu Za Lechama (584 m)

nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Karel Prach

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), nad rybníkem na potoce Trubiska ca 2 km JJZ od kostela

souřadnice: 49°14'35.00"N, 17°59'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2005-08-30

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1635360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pozděchov (Vsetínsko), asi 2,3 km JVV od kostela na J okraji obce. 0,3 km od zámku Trubiska.

souřadnice: 49°13'41.00"N, 17°59'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1991-05-16

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1166283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pozdětchov (Vsetínsko), asi 0,5 km J od zámečku Trubicka. Údolí potoka Trubicka.

souřadnice: 49°13'13.00"N, 17°59'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1991-05-16

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1167112

6774a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les na východním svahu vrchu Galov (544 m) ca 1,2 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: louky a lesíky v údolí potoka Stříbrník ca 0-1,3 km JJV od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 425-500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0121be_254116_17_L5.1

nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'3.82"N, 18°3'46.98"E, ± 263m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003

nálezce: Kateřina Kočí

pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4769770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0121be_254116_19_L5.1

nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'3.06"N, 18°3'37.80"E, ± 249m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003

nálezce: Kateřina Kočí

pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4769778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7845879

6774b

lokalita: Moravia: Vsetín-Vel. Karlovice: Makytka
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'39.80"N, 18°9'44.52"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-07-02
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Uherská ca 1,5 km V od točny autobusů na konci údolí, jalovcové pastviny
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: louky a remízky pod samotou U Hrbáčků, ca 1,3 km V od točny autobusů na konci údolí
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorníky, S úbočí Makyty (922 m) JV od Kychové, Z svah bočního údolí k "U Vorsáků"
souřadnice: 49°16'11.00"N, 18°9'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-06-01
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2701239

6774c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.19. 82. Javorníky: Pulčín: Nad horami, 0,65km SSZ od kóty Hradisko (773,1).
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'55.00"N, 18°4'47.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1992-07-24
nálezc: P. Lustyk
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8294150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: bezlesí na západním svahu vrchu Radošov (756 m), ca 1,7 km J(-JJZ) - 1,9 km J od kostela v obci, pastvina (v současnosti využívaná velmi málo nebo vůbec), několik pramenišť
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'48.00"N, 18°4'22.00"E
nadmořská výška: 670-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezc: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: louky a meze ca 0,5-0,9 km VJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezc: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: vrch Radošov (757 m) ca 1,7 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 680-750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezc: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorníky, NPR Pulčín-Hradisko, skalní útvar
souřadnice: 49°13'51.00"N, 18°4'16.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-16
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pulcin, Nad horami, 0.65 ssz. koty Hradisko, údolí Pulcin. pot.

souřadnice: 49°14'3.00"N, 18°4'36.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1997-07-24

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabinini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyon sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2782381

6774d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.4.sním.20. Francova Lhota: v údolí Hamlazova potoka, 1,5km SZ od obce.

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°5'14.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.

projekt: FLDOK

ID: 8334869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.4.sním.7. Pulčín: ca 0,8km JV od obce.

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°5'6.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.

projekt: FLDOK

ID: 8334377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les mezi vrchem Radošov (756 m) a osadou U Hajdů, ca 1,8 km JJV - 2 km J od kostela v obci, smrčina, okraje lesní cesty, lesní

prameniště

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'43.00"N, 18°5'8.00"E

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pulčín (Vsetín), ca 0,8 km JV od obce

souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°5'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1635539

6775a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nový Hrozenkov, Kohútka-Portáš (o. VS), ca 800 m SZ od kóty 912,9 Kohútka
souřadnice: 49°17'54.00"N, 18°13'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-09-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1630341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorníky, hlavní hřeben, světliny (dřívější pastviny) mezi Portášem a Kohůtkou
souřadnice: 49°17'45.00"N, 18°14'29.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-05-25
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0008be_254114_37_A4.2
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'45.10"N, 18°14'26.95"E, ± 116m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0008be: t0008be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4769743

6775b

původní jméno: *Athyrium filix femina* (L.) Roth.
lokalita: Nový Hrozenkov, vrch Stolečný k. 960, 5 JV
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'52.80"N, 18°15'3.98"E, ± 950m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221494

6844b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 43. Hamry, smrčiny při stát.hranici mezi Malým Kokrháčem a Ostrým
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'55.00"N, 13°7'51.00"E
nadmořská výška: 1170-1250 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9395975

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hamry, SPR Bílá strž
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°9'25.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Bílá strž

nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'30.99"N, 13°9'30.57"E, ± 1018m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1979

nálezce: František Čečil

pramen: Čečil František et al. SPR Bílá strž - inventarizační průzkum z r. 1979 a 1985. 1986.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1979 - 31.12.1985

ID: 6679574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hamry na Šumavě; Malé, ale pěkné.

souřadnice: 49°11'56.26"N, 13°7'32.89"E, ± 122m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2014-04-24

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 12973543

6845a

lokalita: Špičák - svah nad Čertovým jezerem asi 0,5 km JV od vrcholu Jezerní hory, asi 2,5 km ZSZ od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'49.00"N, 13°11'34.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2008-07-24

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 08-07-09; N49°09'49.0", E013°11'34.4", vysokobylinné kapradinové nivy;

ID: 9875762

lokalita: Špičák - svah nad Čertovým jezerem asi 0,5 km JV od vrcholu Jezerní hory, asi 2,5 km ZSZ od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'49.00"N, 13°11'34.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2008-07-24

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 08-07-09; N49°09'49.0", E013°11'34.4", vysokobylinné kapradinové nivy;

ID: 9875763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.46. Špičák: u Zadních Hofmánek: orient. J, Kontakt: zástín kulisou smrkové kmenoviny.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'6.00"N, 13°14'3.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-06-28
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.5.sním.10. Šumava: Corrie of Černé Lake,
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00"N, 13°10'53.00"E
nadmořská výška: 1185 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1971
nálezc: Štěpán; Sofron
pramen: Neuhauslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082166

6845b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sním.40.(mimo tab.) Gerlova Huť: okraj cesty k Novému Brunstu. Orient.SV, Kontakt: smrková monokultura.
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.00"N, 13°16'34.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-28
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 49. Gerlova Huť: Gerlův potok, 1,2- 1,3 km SSV od hájovny
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'26.00"N, 13°17'50.00"E
nadmořská výška: 965-970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 127. Nová Hůrka: mezi Černým a Sklářským potokem 1,3 km SZS osady
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'2.00"N, 13°18'53.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402849

6845c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 40.a. Železná Ruda: 0,8 km ZSZ od obce, kulturní smrčina
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'31.00"N, 13°13'25.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-08-01
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9408941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Špičák; Expanze *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°8'54.15"N, 13°13'22.19"E, ± 148m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-05-29
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11808150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Špičák; Odpovídá jen E1, pouze u toku pěkné. Expanze *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°8'46.45"N, 13°13'19.86"E, ± 246m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-05-29
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 11814827

6845d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 78. Nová Hůrka: smrčiny 2,1 km VJV od kóty Polom
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'20.00"N, 13°18'5.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 87. Nová Hůrka: přítok Drozdího potoka, 2,3 km V od Polomu
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'44.00"N, 13°18'47.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 67. Nová Hůrka: při lesní silnici JJZ Polomu JZ obce

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'36.00"N, 13°16'44.00"E

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9402514

6846a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1. Šumava: Hůrecká slať: nachází se caa 1 km S od obce Nová Hůrka poblíž Žel.Rudy, nad soutokem potoků Slatinného, Sklářského, Drozdího a Černého /Potvrz.nálezů z let 1989-1990 Skalický et Kirschnerová 1993)

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°20'4.00"E

nadmořská výška: 865-870 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1998

nálezce: et al.; Soukupová

pramen: Soukupová L., Lederer F., Váňa J., Jeník J., Husáková J., Holmanová I. & Sýkorová I. (1998): Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava). - Silva Gabreta 2: 93-103.

projekt: FLDOK

ID: 9631568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 77. Keply: lesík 750 m JJV od obce

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'52.00"N, 13°20'46.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9392834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 13. Keply: samota Sova - cesta při okraji lesa JV od osady

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'54.00"N, 13°22'21.00"E

nadmořská výška: 945 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9390571

6846b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 161. Hartmanice: okraj lesní cesty 1 km SV od Dobré Vody

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'40.00"N, 13°25'46.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9387946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: n0036_223307_1028_L2.1
nejbližší obec: Štěpanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'8.75"N, 13°27'23.18"E, ± 182m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4270197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štěpanice
souřadnice: 49°9'12.61"N, 13°29'27.73"E, ± 92m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-06-11
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10696390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zálužice I
souřadnice: 49°9'5.93"N, 13°28'50.49"E, ± 226m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-06-11
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10696298

6846c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 82. Prášily: kraj lesní cesty 1,7 km SV od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'53.00"N, 13°23'33.00"E
nadmořská výška: 850-870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 135. Prášily: loučka u J okraje obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'3.00"N, 13°22'30.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 45. Prášily: u silnice 2 km V obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'19.00"N, 13°24'46.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402205

6846d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rejštejn: Smrčina u mostu přes Otavu 1,8 km S od soutoku Křemelné a Vydry.
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'32.20"N, 13°29'42.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-21
nálezce: Ondřej Horných
herbář: herb. O. Horných
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108504

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.3.sním.9. Otava, P břeh, 500m pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčité náplav mezi žulovými balvany
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°29'42.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-07-05
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Čeňkova Pila (Šumava), nad pravým břehem Vydry naproti elektrárně
souřadnice: 49°6'16.00"N, 13°29'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631655

6847a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.1. Orava, polostrůvek u odbočky silnice na Annín, náplav valounů, vypln.pískem
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'29.00"N, 13°30'33.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-09-27
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7880982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Anín, vlhký háj mezi pravým břehem Otavy a silnicí směr Sušice
souřadnice: 49°9'44.00"N, 13°30'22.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2006-08-01
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089105

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otava, polostrůvek u odbočky silnice na Annín
souřadnice: 49°10'18.00"N, 13°31'0.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-09-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.
projekt: ČNFD
ID: 2144247

6847b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kašperské Hory II. Záluží
souřadnice: 49°9'46.00"N, 13°35'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1962-09-19
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250383
ID: 557790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: p0082_223304_269_L2.2B
nejbližší obec: Ostružno na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'49.93"N, 13°35'30.34"E, ± 323m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2000
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0082: p0082. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 24.08.2003
ID: 4267413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Soběšice - Novosedelský potok
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.60"N, 13°39'37.90"E, ± 400m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1986
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A. Zpráva o botanickém průzkumu Novosedelského potoka. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6890544

6847c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Červená - olšina u silnice (Z) 0,9 km J kapličky v obci. Kašperské Hory
souřadnice: 49°6'43.80"N, 13°34'36.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1,5 km NW von der Ortschaft Karlina Pila bei Rejštejn, Šumava-Geb.
souřadnice: 49°7'39.00"N, 13°33'16.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2146934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Otava, Rýžovní potok, niva při dolním toku nad mostem před ústím

souřadnice: 49°7'56.00"N, 13°30'4.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1968-07-26

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.

projekt: ČNFD

ID: 2144617

6847d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kašperské Hory (Šumava), Popelná, v nivě Losenice pod I. zónou NPŠ Obří hrad ca 5,5 km JV od města

souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°35'37.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005-06-02

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1631988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Červená - Amálino údolí 1,5 km SV kapličky v obci. Kašperské Hory

souřadnice: 49°7'45.70"N, 13°35'34.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2004-07-15

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1451475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence

souřadnice: 49°6'13.00"N, 13°35'7.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon. in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2202714

6848a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: J Šumava, Přečín, Strášeňský kopec, 2,19 km SSZ od Vrbice

souřadnice: 49°9'25.00"N, 13°42'10.00"E

nadmořská výška: 835 m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1967-06-09

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2651321

6848b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: malý lesík na návrší (kóta 628,4) 700 m JZ od vsi

nejblíže obec: Hodějov, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'55.20"N, 13°46'3.30"E

nadmořská výška: 620-628 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-08-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpce Atlas

ID: 9993750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stachy, Přečín 33, pod Dobrší
souřadnice: 49°9'10.00"N, 13°45'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 703 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-06-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 209
ID: 324730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0114_223403_163_L2.2B
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'23.54"N, 13°48'12.13"E, ± 201m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michaela Procházková
pramen: Michaela Procházková. c0114: c0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4292138

6848c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vimperk , Zdíkov , 518 D5 , Lhota nad Rohanovem - Milíkov
souřadnice: 49°8'36.00"N, 13°41'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1995-11-07
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: T132008
ID: 275068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stachy , Přečín , 9 b , U Studánky
souřadnice: 49°8'47.00"N, 13°40'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1967-05-31
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 205
ID: 274897

6848d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na Kaleném vrchu (kóta 827,7) J od vsi
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°45'13.00"E
nadmořská výška: 750-827 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: křoviny u silnice do osady Mlýny JZ od vsi
nejbližší obec: Žár u Vacova, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'47.90"N, 13°45'16.60"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Onšovice - Mlýny (projekt JCK)
souřadnice: 49°6'21.32"N, 13°45'35.98"E, ± 572m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Radim Paulič
pramen: Paulič R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Onšovice - Mlýny
projekt: NDOP
ID: 12023848

6849a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strakonice, Volyně, 30d, Obecní les
souřadnice: 49°10'36.00"N, 13°51'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-11-17
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 103. Začátek údolí, obohaceno vlhkostí s toků, ačkoliv půda ještě mělká, již bohatší typ.
ID: 297332

6849b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les "Hoštovec" na Z svahu návrší (kóta 578,4) 1,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'35.90"N, 13°57'14.60"E
nadmořská výška: 530-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993761

6849c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0118_223409_367_L5.4
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'23.14"N, 13°53'10.14"E, ± 88m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. c0118: c0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_223409_515_L2.2B
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.69"N, 13°51'40.64"E, ± 13m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2000
nálezce: Michaela Procházková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4295146

6849d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na vrchu Bičůnovec SV od obce
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'10.20"N, 13°56'55.90"E, ± 20m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289579

6850a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vodňany, Bavorov, 26a5, Hefenburk
souřadnice: 49°9'12.00"N, 14°0'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 73. Přítomnost šťavele ovlivněna jedlí. Pod smrkem bika a borůvka.
ID: 298201

6850b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 53.Skočice: údolí s rybníčky Z od obce, olšina a okolí rybníčků, 460 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
souřadnice: 49°11'8.97"N, 14°6'1.14"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vodňany, Skočice, 45b2, Skočický vrch
souřadnice: 49°10'8.00"N, 14°5'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-05
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 83. Přechody z jilmové javořiny do javorové bučiny až acerní dubové bučiny.
ID: 299074

6850c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Protivín I., Bavorov, 221I, Pod Máky
souřadnice: 49°8'37.00"N, 14°0'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-09-03
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 295
ID: 298076

6850d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: linkes Blatnice-Ufer in der Gem. Bavorov, Böhmerwald-Vorland (Předšumaví)
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°5'8.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-04
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Protivín, Libějovice 10e, Svobodné hory-Holička
souřadnice: 49°6'54.00"N, 14°8'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-07-22
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 320
ID: 326181

6851a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 202e, Hájek
souřadnice: 49°10'21.00"N, 14°13'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-06-26
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 45
ID: 441250

6851b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Protivín, Rabiňka, 23e, Chocholouš
souřadnice: 49°11'48.00"N, 14°17'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1956-05-25
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 7 + *Plagiothecium neglectum* (+)
ID: 463402

6851c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vodňany, Libějovice, park, park
souřadnice: 49°6'39.00"N, 14°11'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-14
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 15
ID: 438823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Libějovický park
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'40.69"N, 14°11'33.84"E, ± 303m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6658371

6851d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Radomilická mokřina (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'42.83"N, 14°15'28.78"E, ± 496m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová I. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Radomilická mokřina
projekt: NDOP
ID: 12029558

6852a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Březí u Týna nad Vltavou
souřadnice: 49°11'29.29"N, 14°24'32.86"E, ± 49m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-02
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10906969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kočín
souřadnice: 49°9'55.25"N, 14°21'40.46"E, ± 1154m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11315012

6852b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 177. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Jeznice u Hluboké nad Vltavou: les J Hradní strouhy 1,5km S osady.
nejbližší obec: Jeznice u Hluboké n., okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'28.00"N, 14°26'38.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8151237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: u lesního potůčku 1,8 km SV osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8454198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: u potoka Strouha 1,7 km Z osady
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8454196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pořežany; Úzký pruh olší kolem potoka ve smrkové monokultuře, ruderalní podrost.
souřadnice: 49°10'36.91"N, 14°27'41.25"E, ± 141m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11776095

6852c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana, 11i, Plíšně
souřadnice: 49°6'13.00"N, 14°24'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 52
ID: 433078

6852d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 588.Chlumec, vápencový lom a jeho okolí u kaple a hájovny Rachačky 2 km S od obce, 410-440 m n. m., 6852c/6852d; L. Čech.

souřadnice: 49°8'0.34"N, 14°25'1.47"E, ± 200m

fytochorion: 40c. Lhotický perm

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kostelec; Carpinion na svazích koryta potoka, relativně úzký pruh, místy ruderalní, místy hezčí. Z obou stran navazuje smrkový porost (v lesní části)

souřadnice: 49°8'49.15"N, 14°28'16.41"E, ± 883m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-04

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11775913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kostelec; dom. Fag.s., příměs Q.rob. a Pic.ab., malé, negat. vliv okolní X9 s expanzí Cx.briz., Cal.aru. a Rub.frut.; E1 cca 50% s Ane.nem., Fest.alt.+gig., Pulm.obs., Maia.bif., Gali.odo., Dryo.f-m., Frag.ves., Luz.pil., Poa nem., Im

souřadnice: 49°7'17.28"N, 14°28'49.61"E, ± 304m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-09-06

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11519818

6853a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pořežany; Olšina se starými olšemi, ruderalní podrost.

souřadnice: 49°9'48.69"N, 14°30'0.41"E, ± 267m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-06-23

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11775987

6853c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 483. Poněšice: olšina při Kozlovském potoce 1,3 km SV od obce, rula

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'44.21"N, 14°29'55.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8883418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 484. Vlkov: prosvětlená bučina na svahu 800 m J od obce, rula

nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'18.62"N, 14°31'22.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8883446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0162_224413_121_L2.2A

nejbližší obec: Vlkov u Drahotěšic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'33.62"N, 14°31'3.76"E, ± 1175m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004

nálezce: Jiří Wimmer

pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4328178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 0_oprav_224414_127_L2.2A

nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'20.12"N, 14°31'43.79"E, ± 8m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2000

nálezce: Jiří Wimmer

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4328477

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Drahotěšice; Aln.glu. s Pic.ab. podél potoka, výskyt Fag.s., Sx.ciner., Fran.aln., exp. Cx.briz., výskyt Cal.epi., Eq.syl., Chae.hir.,

Lys.vul., Ath.f-f., Gly.flu., Fest.alt.+gig., Calt.pal., Ang.syl., Dry.cart., Imp.n-t.+par.

souřadnice: 49°7'5.40"N, 14°32'31.38"E, ± 244m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-04

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11570478

6854a

lokalita: [Veselí nad Lužnicí], Mezimostí n/Než., na žulové skále na Krkavecké stráni

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'17.96"N, 14°43'43.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870763

6854b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec , Cikar , 461 G8 , Na Železnici
souřadnice: 49°9'7.00"N, 14°49'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-10-13
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 040
ID: 506854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0005_233302_73_L1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'46.33"N, 14°46'34.43"E, ± 433m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431412

6854c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab. 1. sním. 12. Gemeinde Frahelž, ca. 0,5 km O von der Gemeinde
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'3.00"N, 14°44'22.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-28
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Neuhauslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
ID: 9809054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0006_233307_82_L1
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'11.98"N, 14°44'16.04"E, ± 90m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4435697

6854d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hamr, Val, Vyšenské polesí, 1,8 km V od hájovny Vršková, Stříbrná paseka.
souřadnice: 49°7'44.00"N, 14°47'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-10-28
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0083tr_233313_432_L1
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'15.46"N, 14°49'23.38"E, ± 261m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439489

6855a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 229. Plasná u Klenova: lesní potůček a okolní les 1,0-1,6 km JV od osady, 480-500 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mnich (K. Řečice), ca 2 km JZ od obce, ca 0,5 km SZ od kóty 495 Hraničník
souřadnice: 49°9'10.00"N, 14°51'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621179

6855b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), polesí Sv. Barbora, u žel. tratě 2,3 km V od obce
souřadnice: 49°9'54.00"N, 14°54'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec, Bažantnice, 32 b3, Obora
souřadnice: 49°10'8.00"N, 14°58'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 3 REVIZE
ID: 62080

6855c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 95 c
souřadnice: 49°8'57.00"N, 14°51'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-08-18
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2 -- X
ID: 519734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0083tr_233313_350_S1.2
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'21.65"N, 14°51'35.89"E, ± 14m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439759

6855d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hatín (J. Hradec), les při SV okraji obce, vpravo od silnice na Buk
souřadnice: 49°6'39.00"N, 14°54'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-05
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625087

6856a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřiš - rybník Velký Obecní 1,2 km SV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.40"N, 15°4'36.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J.Hradec, Jitra 70e4, Ve smrčích
souřadnice: 49°9'41.00"N, 15°2'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-21
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 139; t3 - SM suchý
ID: 53915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec; mladá bučina téměř bez podrostu, v okolí *Impatiens gland.*
souřadnice: 49°9'46.80"N, 15°2'36.76"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-01
nálezc: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12476493

6856b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec, Mutyněves, nad levým břehem Olešenského potoka ca 0,6 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 49°9'31.00"N, 15°7'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-13
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, nad pravým břehem Hamerského potoka v údolí ca 1 km SZ obce
souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°6'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-10
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bednárec_6090211
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'47.50"N, 15°6'58.00"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mutyněves_6090326
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'2.03"N, 15°8'17.16"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mutyněves_6090214
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.81"N, 15°7'49.40"E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mutyněves_6090013
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'39.50"N, 15°7'11.14"E, ± 236m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bednárec_6090026
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'52.64"N, 15°7'1.63"E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mutyněves_6090216
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.65"N, 15°8'15.07"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750359

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mutyněves_6090085
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'57.17"N, 15°7'51.71"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748411

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mutyněves_6090215
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.52"N, 15°7'56.35"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bednárec_6090024
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'47.03"N, 15°6'56.09"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Olešná_6090048
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.10"N, 15°9'24.37"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strmilov_6090034
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'37.51"N, 15°9'37.12"E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747548

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vlčice u Střížovic_6090179
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'9.14"N, 15°9'29.56"E, ± 193m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strmilov_6090182
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'21.92"N, 15°9'47.59"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Olešná_6090308
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.88"N, 15°8'38.44"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751417

6856c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, svah nad levým břehem Hamerského potoka ca 0,9 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°8'37.00"N, 15°4'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-09
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0041_233412_813_L1
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'27.62"N, 15°4'16.25"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0041_233412_884_L5.1
nejbližší obec: Hrutkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'3.71"N, 15°4'6.17"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: c0041_233412_814_L1
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'25.57"N, 15°4'9.59"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'27.62"N, 15°4'16.26"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10847399

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'49.11"N, 15°1'32.99"E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-03
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10910125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřiš
souřadnice: 49°8'53.52"N, 15°2'30.78"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-03
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10910065

6856d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malý Ratmírov (J. Hradec), ca 0,9 km SZ od obce, ca 0,5 km Z od kóty 582 Ratmírovský vrch
souřadnice: 49°8'52.00"N, 15°7'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-15
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1622408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, nad levým břehem Hamerského potoka ca 0,5 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°5'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-14
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy*, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 0,8 km SZ obce
souřadnice: 49°8'53.00"N, 15°6'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-10
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy*, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617289

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, svah nad levým břehem Hamerského potoka ca 1 km SZ obce

souřadnice: 49°8'55.00"N, 15°6'49.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-09-10

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.

projekt: ČNFD

ID: 1617481

6857a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strmilov_6090203

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'28.62"N, 15°12'15.62"E, ± 133m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5750182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budkov u Střížovic_6090323

nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'1.98"N, 15°11'12.80"E, ± 72m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5751598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strmilov_6090166

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'2.99"N, 15°11'20.11"E, ± 218m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strmilov_6090186

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'24.30"N, 15°11'28.25"E, ± 82m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budkov u Střížovic_6090173

nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'17.10"N, 15°11'16.98"E, ± 65m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Česká Olešná_6090119
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'59.92"N, 15°10'11.75"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748896

6857b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Studená_6170376
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'58.31"N, 15°17'29.87"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sumrakov_150563
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.68"N, 15°18'43.67"E, ± 32m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sumrakov_150001
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.66"N, 15°19'28.99"E, ± 87m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sumrakov_150544
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'4.33"N, 15°19'7.10"E, ± 25m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-11
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060055

6857c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budkov u Střížovic_6090225
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'11.44"N, 15°10'2.57"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budkov u Střížovic_6090154
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.15"N, 15°10'20.17"E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Raseliniste_u_Suchdola
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'53.86"N, 15°14'23.72"E, ± 178m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť & Jiří Košnar. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Rašeliníště u Suchdola. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7851346

6857d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Volfířov: Olšina v kulturní smrčině mezi obcemi Radlice a Heřmaněč, 1,4 km SZ od kostela v Radlicích.
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'52.50"N, 15°18'29.10"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-19
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920047
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.48"N, 15°17'54.38"E, ± 46m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_5920133
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'0.82"N, 15°19'52.10"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920037
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.15"N, 15°17'48.55"E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radlice u Volfířova_5920004
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'39.79"N, 15°19'43.36"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150384
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.04"N, 15°19'50.34"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059140

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0221_234306_178_L2.2B
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'21.95"N, 15°19'46.38"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488254

6858a

lokalita: Hoštětice [Hostětice] u Dačic
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'27.78"N, 15°24'47.13"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšínami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 551. Olší: les při cestě k lesnímu rybníčku, ca 0,3 km J od kóty Bradlo (681,2), 620 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'4.00"N, 15°22'2.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: P. Lustyk

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8428343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 526. Borovná: okolí lesních cest v lese 0,4-0,7 km ZJZ-JZ od obce, ca 600-610 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'41.90"N, 15°23'6.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 600-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Udolí_Myslůvky_u_Krahulcí

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'41.03"N, 15°23'52.29"E, ± 221m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrť. Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7855684

6858b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Myslová_6020209

nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'4.22"N, 15°25'2.06"E, ± 172m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-12

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5743667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0179_234307_80_L2.2A

nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'16.06"N, 15°25'32.30"E, ± 86m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4489658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0179_234307_602_S1.2
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.28"N, 15°25'29.82"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4490516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dyjice; Úzký pás olší podél malého balvanitého volně meandrujícího potoka.
souřadnice: 49°9'47.08"N, 15°29'40.91"E, ± 543m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11518349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dyjice; Porost olší v nivě malého potoka, místy prameniště, zřejmě historická výsadba na bývalé louce.
souřadnice: 49°9'44.74"N, 15°29'6.29"E, ± 309m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11518588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zvolenovice; Středně starý bukový porost na svahu, bylinné patro silně redukované.
souřadnice: 49°9'44.97"N, 15°29'26.54"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11518614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Telč; Fragment olšiny u potůčku pod hrází rybníka, podmáčené, mezernaté, silně ruderalizované, zřejmě historické nálety olše na bezleší, narušeno elektr. vedením.
souřadnice: 49°9'50.54"N, 15°27'33.88"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11518198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radkov u Telče; Mezernatý porost podél potoka na dně malé nivy, místy maloplošně X7B, silně ruderalizované, charakter náletů.
souřadnice: 49°9'47.01"N, 15°29'22.32"E, ± 251m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11518603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Telč; Porost olší v terénní mělké silně ruderalizované depresi, zřejmě periodicky přeplovované
souřadnice: 49°10'11.08"N, 15°28'56.41"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11519395

6858c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelní Vydří_5920316
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'41.80"N, 15°23'58.45"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kostelní Vydří_5920328
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.83"N, 15°24'10.69"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radlice u Volfířova_5920207
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'12.25"N, 15°20'38.29"E, ± 186m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_5920107
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.46"N, 15°20'10.21"E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Němčice_5920188
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'9.77"N, 15°22'57.25"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zadní Vydří; Nesouvislý pás OL v jehličnaté kultuře podél přirozeně mendrujícího písčitého toku.

souřadnice: 49°8'10.63"N, 15°23'58.08"E, ± 281m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-09

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11578254

6858d

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0222_234308_119_L2.2B

nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'42.54"N, 15°29'3.44"E, ± 201m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004

ID: 4491178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0222_234308_117_S1.2

nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'39.62"N, 15°28'54.01"E, ± 8m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004

ID: 4491154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Dubová stráň 2096

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'7.81"N, 15°26'34.00"E, ± 381m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008

nálezce: Libor Ekrť; Jan Roleček; Ester Ekrťová

pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráň. 2009.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.04.2008 - 31.10.2009

ID: 7846121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Radkov u Telče; Potoční olšina s bočními prameništi podél přirozeně meandrujícího toku, eutrofizace vlivem splachů živin, prochází zarostlá cesta.

souřadnice: 49°8'46.94"N, 15°29'17.59"E, ± 128m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-17

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11575715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kostelní Myslová; Pás dřevin podél toku Myslůvky, různě zapojené

souřadnice: 49°8'43.91"N, 15°25'53.95"E, ± 543m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-15

nálezce: Ester Ekrtová

pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11578471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slaviboř; Pás olší podél toku regulovaného potoka, podrost ruderalizovaný, invaze *Impatiens glandulifera*.

souřadnice: 49°8'0.37"N, 15°28'5.90"E, ± 174m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11576270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Černíč; Řídký olšový porost na bažině, místy mezernatý s fragmenty mokřadních vrbin (K1), druhově bohatý podrost.

souřadnice: 49°8'3.18"N, 15°27'23.66"E, ± 148m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 11576201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Radkov u Telče; Úzký a mezernatý pás olší podél menšího potoka, silně ruderalizované.

souřadnice: 49°8'45.08"N, 15°29'6.25"E, ± 226m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-23

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11577198

6859a

lokalita: Okolí Telče, obec Dyjička; vozová cesta nad Dyjičkou (jvých), při kraji smrkového lesa

nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'14.87"N, 15°30'5.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-09-08

nálezce: Jaromír Diener

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870917

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*

lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: smrkový les s pobřežními olšami v údolí Olšanského potoka pod Pilkou, 1 km Z od obce.

nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'21.32"N, 15°32'59.60"E, ± 250m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10178187

lokalita: Dyjice: okraj lesní cesty ca 2,4 km VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'47.86"N, 15°31'33.58"E, ± 15m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-01-30

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206236

6859b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 587. Předín: les ca 2,7 km ZJZ od obce, 650 m n. m., 49° 11' 09,5" N, 15° 38' 33,2", 5. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Předín, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'9.00"N, 15°38'33.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8429185

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce

nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Svojkovice na Moravě_5970027

nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'18.12"N, 15°39'25.45"E, ± 88m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-08

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5731537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0219_234305_65_R1.4
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.85"N, 15°38'46.43"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0219_234305_66_L5.1
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.99"N, 15°38'47.65"E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487290

6859c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0219_234309_72_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'11.29"N, 15°32'4.20"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4491736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vystrčenovice; Olšina podél volně meandrující říčky, rozvětvená, E1 zachovalé místy ruderalizované, místy boční
prameniště, druhově velmi bohaté, reprezentativnost prostorově různá, ojediněle invaduje *Impatiens glandulifera*
souřadnice: 49°8'36.79"N, 15°32'40.39"E, ± 757m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11577043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krasonice; Porost olší na prameništích a odvodněných plochách, expanze ostružiníků, místy zachovalá prameniště.
souřadnice: 49°7'31.31"N, 15°34'3.02"E, ± 285m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11569064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Vilímeč; Neobhospodařovaný ruderalizovaný pás v malém údolíčku podél drobného potoka, plocha bývalých rybníčků a ploch pod hrází, okrajově zrašelinělé, místy podmáčené.

souřadnice: 49°8'8.99"N, 15°32'6.16"E, ± 167m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11576776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Vilímeč; Nálet olší na ploše bývalého historického bezlesí, úzká niva potoka, prameniště, segment protíná lesní cesta, při okraji místy zrašelinělé, pomníček F. Chalupy s výsadby exotů.

souřadnice: 49°8'11.72"N, 15°32'3.96"E, ± 108m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11576788

6859d

lokalita: Meziříčko, Brázdův mlýn: olšina ca 1 km ZSZ od centra obce

nejbližší obec: Meziříčko, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'46.41"N, 15°38'43.32"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-05-16

nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 9943398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zdeňkov_5970088

nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'48.01"N, 15°36'22.82"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-10

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5732461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krasonice; Porosty olše v linii podél odvodňovací stružky, výskyt pramenišť, expandují ostružiníky.

souřadnice: 49°7'32.95"N, 15°35'21.43"E, ± 371m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-09

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11568590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krasonice; Fragment silně odvodněné olšiny, expandují ostružiníky.
souřadnice: 49°7'30.11"N, 15°35'1.73"E, ± 246m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11569374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krasonice; Malý olšový porost na mokřince v kontextu smrkového lesa, prameniště.
souřadnice: 49°7'11.55"N, 15°36'2.17"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11569305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Krasonice; Olšový porost na historickém bezlesí vlhkých luk podél vodní stružky, výskyt pramenišť, místy bažinaté
souřadnice: 49°7'29.91"N, 15°35'42.56"E, ± 299m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11568856

6860a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les podél cesty západně od rybníka Pančák v úseku od kraje lesa 1,3 km J-JJZ až k rozcestí 1,6 km J od k. 671
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.00"N, 15°42'24.12"E, ± 233m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les podél cesty 0,4 km V-VJV až 0,75 km VSV-V od vrcholu Mařenka (711)
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'14.52"N, 15°42'35.64"E, ± 189m
nadmořská výška: 635-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0225_234402_16_L2.2B
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'2.21"N, 15°44'30.30"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4496262

6860c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0225_234407_15_L2.2B
nejbližší obec: Bolíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'37.32"N, 15°44'16.19"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0223_234411_1_R1.4
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.11"N, 15°40'14.81"E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004
ID: 4499361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0223_234411_80_L2.2A
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'26.72"N, 15°42'27.61"E, ± 203m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004
ID: 4499536

6860d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0244_234412_3_L5.4
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'51.88"N, 15°47'7.98"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499595

6861a

lokalita: Mikulovice: smrkový les na JZ okraji Mikulovické hory (kóta 586) ca 900 m Z od centra obce
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'39.30"N, 15°50'6.10"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesní cesta ± podél oplocení rezervace na J až JJV úpatí vrchu Hošťanka
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'46.44"N, 15°52'28.92"E, ± 361m
nadmořská výška: 545-575 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828175

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na J svahu vrchu Mikulovická hora (586 m), od silnice Mikulovice–Kojetice až ke starému lomu ve vrcholové partii vrchu
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'41.40"N, 15°50'12.12"E, ± 171m
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavice (Třebíč), PR Hošťanka J od obce
souřadnice: 49°9'60.00"N, 15°52'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625235

6861b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebíč, Mikulovice, pod Klučov. horou u staré silnice, 248c1 (502d8)
souřadnice: 49°10'15.00"N, 15°55'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-29
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden geologický podklad
ID: 797732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jaroměřice - Třebíč, Cidlina - Klučov, 247c4 (501a1)
souřadnice: 49°10'27.00"N, 15°55'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-07-20
nálezce: F. Vašíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797282

6861d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Myslbořice
souřadnice: 49°7'38.81"N, 15°57'34.27"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1324 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10926986

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boňov
souřadnice: 49°7'22.84"N, 15°56'19.59"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-08
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1324 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10926928

6862a

lokalita: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: j0160_243121_3_L2.2B
nejbližší obec: Číměř nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'39.34"N, 16°0'1.94"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574309

6862b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: lesy a paseky podél zeleně značené turistické cesty od zámku Vlčí kopec po vyhlídku Gloriet, 2,5 km JV až 2,4 km VJV od středu obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'33.12"N, 16°9'51.12"E, ± 414m

nadmořská výška: 340-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les a lesní světlina u horní hrany údolí mezi silnicí z Hartvíkovic k tábořišti Wilsonka a hartvíkovickým kostelem

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'57.60"N, 16°5'11.40"E, ± 423m

nadmořská výška: 400-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829064

6862d

lokalita: Dalešice: vlhké lesní údolí nedaleko Kohoutí skály

nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'42.66"N, 16°5'58.04"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1953-09-09

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zelený kopec (lokalita č. 27)

nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'34.62"N, 16°9'2.46"E, ± 417m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: R. Řepka

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6440951

6863a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Kuroslapy: ca 1,9 km VSV od centra obce

souřadnice: 49°9'25.70"N, 16°14'15.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-05-01

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 1520955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sudice, niva Sudického potoka 1.5 km JJZ obce

souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°13'48.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-21

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1669590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ketkovice; Heterogenní porost na svahu nad periodicky vysychavým potokem, vyšší příměs jehličnanů, E1 chudé, na dně erozní rýhy přechází do luhu, mikroreliéfově členité, zmlazuje akát, ruderalizované, splachy z okolního pole.

souřadnice: 49°10'5.18"N, 16°14'35.77"E, ± 231m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-04-12

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12417424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Úzký pás olšiny podél malého potoka.

souřadnice: 49°10'32.43"N, 16°14'42.06"E, ± 469m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-04-12

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12417532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kuroslepy; Doprovodný porost postranního přítoku Chvojnice. Podrost chybí nebo je ruderalizovaný, na mnoha místech zničený zvěří.

souřadnice: 49°10'36.66"N, 16°12'51.90"E, ± 414m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-07-12

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12420915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Porost JS, v E2 zmlazení.

souřadnice: 49°10'35.71"N, 16°13'13.29"E, ± 60m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-06-11

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12421413

6863b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0243_243125_5_L2.2B
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'45.46"N, 16°19'43.90"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zakřany; rozsáhlé luhy u potoka Habřina, bohatý jarní apsekt
souřadnice: 49°11'10.08"N, 16°19'42.11"E, ± 789m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13057689

6863c

lokalita: [Ketkovice:] na okraji mlýnské strouhy u Ketkovick. mlýna
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.13"N, 16°14'39.32"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-07-02
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Senorady; levý břeh Chvojnice, 400 m SSV od Senoradského mlýna
souřadnice: 49°8'18.40"N, 16°14'10.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-14
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385208

6863d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Na hladké skalce (lokalita č. 157)
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'24.04"N, 16°15'40.21"E, ± 308m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6465265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Biskoupky na Moravě; Hojně zmlazují *Quercus* a *Carpinus*.

souřadnice: 49°6'44.06"N, 16°15'50.94"E, ± 132m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-05-01

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12956363

6864a

lokalita: [Tetčice:] Bučín

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'50.41"N, 16°24'47.76"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zastávka; luh u potoka, potok zahlouben, silně eutrofní

souřadnice: 49°11'21.52"N, 16°20'54.21"E, ± 116m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-01

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12413481

6864b

lokalita: Les u Střelice

nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'13.79"N, 16°29'14.32"E, ± 1200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870884

6864d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlína (u Ivančic), 1,7 km SZ obce, 0,4 km ZSZ kóty 461,0

souřadnice: 49°7'59.30"N, 16°25'17.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-07-03

nálezce: J. Halúzová

pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1455615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlína, 0,5 km V obce

souřadnice: 49°6'40.00"N, 16°26'25.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1963-07-27

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3019243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0087_243408_208_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.91"N, 16°29'5.42"E, ± 351m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0087_243408_41_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.68"N, 16°29'52.33"E, ± 1154m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4608918

6865a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bosonohy
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.99"N, 16°31'28.61"E, ± 2649m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-11-12
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pisárky; vzrostlá bučina v mírném údolí a dole, nahoře přechází do kysela, v současnosti probírková těžba
souřadnice: 49°11'32.99"N, 16°32'55.06"E, ± 228m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-11
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12421693

6865b

lokalita: Brno: murus in puteo in arce Špilberk
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.32"N, 16°35'57.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-11-13
nálezc: Sutorý; Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870868

lokalita: Černovice: Rajský lesík u Černovic (Brno)
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.04"N, 16°38'44.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezc: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870869

6867d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Kornivky, 4b
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°57'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-20
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, V koutě, 36c
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°59'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-07-26
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003307

6868a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černčín
souřadnice: 49°9'34.80"N, 17°2'12.91"E, ± 259m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10538408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černčín
souřadnice: 49°9'40.08"N, 17°2'0.47"E, ± 199m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10538452

6868b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chroustová, dubohabřina asi 2,3 km SV od kostela v obci (49°10'26" N, 17°09'44" E)
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'26.00"N, 17°9'44.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'25.89"N, 17°9'27.78"E, ± 279m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303773

6868c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: zalesněné mírné S–SZ svahy podél lesní cesty (= žlutě značená turistická cesta) 0,5–1 km J od kostela sv. Mikuláše v obci
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 300–335 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy J–JZ obce (úsek od okraje lesa asi 0,75 km JZ od kostela sv. Mikuláše po paseky asi 1 km JJZ od kostela), lesy a lesní
okraje (dubohabřiny, místy s vysazenou borovicí, hustým křovinným patrem a druhově velmi chudým podrostem)
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 250–330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793191

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji
lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lovčice (Ždánický les), při vrcholu kóty U kříže (428,7) ca 4 km S od obce
souřadnice: 49°6'14.00"N, 17°4'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2007-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640664

6868d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ždánický les, asi 1,5 km V od rozc. U kříže, "Spálený les" k Mouchnicím
souřadnice: 49°6'10.00"N, 17°5'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1996-08-20
nálezce: R. Hédľ
projekt: ČNFD
ID: 2653115

6869a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SZ až 0,8 km na Z od obce
nejbližší obec: Lisky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'37.97"N, 17°12'21.85"E, ± 490m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11305467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°11'23.59"N, 17°10'58.29"E, ± 841m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303158

6869b

lokalita: Chřiby, Zástřizly: na výslunné stráni u lesního potůčku nad Zástřizly
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'5.09"N, 17°15'50.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1931-07-27
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872721

lokalita: Chřiby, Zástřizly: v lese na břehu potůčku nad Zástřizly
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'5.09"N, 17°15'50.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1931-07-27
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Salaš točna, asi 4 km SZ, modrá turistická značka asi 100 m V

souřadnice: 49°9'59.40"N, 17°18'41.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 512 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-08-07

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2893196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Salaš, modrá turistická značka směr Bunč

souřadnice: 49°10'10.10"N, 17°19'6.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 561 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-07-22

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2893156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Roštín_5690018

nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž

souřadnice: 49°9'41.26"N, 17°17'17.74"E, ± 199m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-08-10

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5709074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Roštín_5690015

nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž

souřadnice: 49°9'41.11"N, 17°17'4.06"E, ± 83m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-08-10

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5709047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690581

nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°9'19.44"N, 17°17'9.17"E, ± 6m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-08-10

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5712151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690534

nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°9'4.32"N, 17°16'42.10"E, ± 4m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-08-10

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5711868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690575
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'7.78"N, 17°17'9.28"E, ± 211m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712062

6869c

lokalita: Střilky: SZ úbočí vrchu Hrad (kóta 552), 0,9 km JV obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'0.84"N, 17°13'21.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-16
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872724

lokalita: Chříby, [Střilky:] Střílecký les, smíšený
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'54.12"N, 17°13'14.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1931-07-21
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872716

lokalita: Chříby, [Střilky]: ve stříleckém lese
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'54.12"N, 17°13'14.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1931-07-21
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872717

6869d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chříby, hřbet nad cestou S od Holého kopce Z od hradu Buchlova
souřadnice: 49°6'40.00"N, 17°17'20.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1969-06-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chříby, Moždířka (559 m), S od St. Hutí, JV svah
souřadnice: 49°8'45.00"N, 17°16'45.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1969-06-28
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690386
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'24.86"N, 17°16'28.67"E, ± 38m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5710893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690495
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'51.79"N, 17°16'38.53"E, ± 9m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Salaš u Velehradu_5690452
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'52.66"N, 17°19'45.05"E, ± 61m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711386

6870a

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°20'45.60"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2015-08-02
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9968902

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'45.50"N, 17°20'48.30"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2015-08-02
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9968909

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'44.90"N, 17°20'48.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2015-08-02
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velehrad: Zalesněný svah nad levým břehem Bunčovského potoka, 400 m J od Bunče (samota / rozcestí).
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'42.80"N, 17°20'49.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2015-08-02
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108610

6870b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žlutava (Chříby), les Hrubá planina ca 1,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°11'45.00"N, 17°27'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120026
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'55.61"N, 17°25'8.83"E, ± 44m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159105

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Halenkovice_1120006
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'46.79"N, 17°25'27.48"E, ± 100m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5158952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Košíky_1120152
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'10.88"N, 17°25'53.18"E, ± 81m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Halenkovice_1120188
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'21.18"N, 17°25'56.39"E, ± 247m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5160143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Halenkovice_1120166
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'12.32"N, 17°26'19.90"E, ± 286m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5160012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Halenkovice_1120120
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'49.68"N, 17°26'24.14"E, ± 81m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159649

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Halenkovice_1120009
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'42.61"N, 17°25'21.00"E, ± 206m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5158985

6870c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chříby, lesy na hřebtu S od Salaše, Z svah
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°20'50.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1969-06-28
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velehrad_5650371
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'45.66"N, 17°22'4.15"E, ± 562m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650146
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'20.04"N, 17°19'58.04"E, ± 198m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705757

6871a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice, Karlovice, U Karlovic, 60 k 1
souřadnice: 49°10'22.00"N, 17°34'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-09-20
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 956400

6871b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Salaš; 500 m SZ od kostela, vlevo od silnice do Oldřichovic, asi 30 m od konce obce
souřadnice: 49°10'38.10"N, 17°37'9.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-17
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 2 km S von der Gem. Malenovice, bei der Kote 302,4
souřadnice: 49°10'53.00"N, 17°35'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°9'13.90"N, 17°39'32.31"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10685422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°9'35.65"N, 17°38'43.68"E, ± 104m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10688249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°9'33.06"N, 17°38'45.04"E, ± 171m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10688239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°9'34.70"N, 17°38'51.00"E, ± 255m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10688480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°9'24.94"N, 17°38'56.72"E, ± 59m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10688348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°9'26.17"N, 17°38'55.10"E, ± 11m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10688357

6871c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice, Karlovice, Bukovina, 134 b 1
souřadnice: 49°8'32.00"N, 17°33'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 956677

6871d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Částkov; 1,7 km Z od kostela, ve svahu nad potokem
souřadnice: 49°6'27.00"N, 17°35'53.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-13
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vizovice, Březolupy, U říčky Březnice, 232 a 3
souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°36'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-20
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955782

6872a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubravy; Uhliska, 1 km S od SV okraje obce, potoční luh
souřadnice: 49°9'12.60"N, 17°40'30.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-25
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0097_253406_323_L5.4
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'4.03"N, 17°43'48.90"E, ± 133m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0097: z0097. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2002 - 21.06.2003
ID: 4750872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°9'22.78"N, 17°40'26.07"E, ± 473m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10685354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Březůvky

souřadnice: 49°10'30.09"N, 17°42'5.09"E, ± 65m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-06-10

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10690808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Březůvky

souřadnice: 49°10'39.56"N, 17°42'12.66"E, ± 337m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-06-10

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10690927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Želechovice nad Dřevnicí

souřadnice: 49°10'45.67"N, 17°42'17.30"E, ± 61m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-06-10

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10690874

6872b

lokalita: Horní Lhota: pískovec O lesní stráň

nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín

souřadnice: 49°9'17.25"N, 17°48'58.23"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1950-09-12

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lípa nad Dřevnicí

souřadnice: 49°11'55.63"N, 17°45'50.93"E, ± 449m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-05-29

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10646626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lípa nad Dřevnicí

souřadnice: 49°11'56.52"N, 17°45'57.99"E, ± 464m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-06-16

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10705276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'41.83"N, 17°46'45.22"E, ± 97m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10774187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'52.51"N, 17°46'47.08"E, ± 123m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10774249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'40.22"N, 17°46'35.97"E, ± 88m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10774074

6872c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Okr. Zlín: Prádlisko (Lidkovice), S konec obce
souřadnice: 49°8'27.00"N, 17°43'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ludkovice; asi 2 km SSZ od S konce obce, na levém břehu Březůvského potoka, vpravo od silnice 490
souřadnice: 49°8'13.00"N, 17°43'5.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-09
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382227

6872d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pozlovice (u Luhačovic), 1,3 km JV obce, 1 km SSZ kóty Obětová hora 510,8, 50 m V od zastávky bus
souřadnice: 49°7'14.90"N, 17°46'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-15
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Luhačovice, 2.4km V od hráze Luhačovické přehrady; 0.8km (Z)Z od kóty 521m - Kameničná

souřadnice: 49°7'15.00"N, 17°48'35.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1999-09-09

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2808244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Lhota u Luhačovic

souřadnice: 49°8'36.88"N, 17°48'24.19"E, ± 29m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-06-02

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10657441

6873a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vizovice

souřadnice: 49°11'41.87"N, 17°51'29.65"E, ± 160m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-20

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11094833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vizovice

souřadnice: 49°11'33.56"N, 17°51'41.82"E, ± 187m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-20

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11094550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Loučka I

souřadnice: 49°10'48.53"N, 17°52'30.05"E, ± 43m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-21

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11096931

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Loučka I

souřadnice: 49°10'45.07"N, 17°52'28.74"E, ± 69m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-21

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 11096922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°10'42.10"N, 17°52'31.69"E, ± 83m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11097067

6873b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tichov (Vizovické vrchy), 2 km S od kaple v obci
souřadnice: 49°11'50.00"N, 17°58'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-01
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smolina
souřadnice: 49°10'19.32"N, 17°59'46.71"E, ± 94m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10625352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lačnov
souřadnice: 49°10'48.65"N, 17°59'52.86"E, ± 183m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10637646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lačnov
souřadnice: 49°10'48.65"N, 17°59'52.86"E, ± 183m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10637631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'12.76"N, 17°59'38.36"E, ± 408m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10640929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'27.62"N, 17°58'58.24"E, ± 81m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10661398

6873c

lokalita: Východní Morava, Bílé Karpaty, LHC Brumov, PS Slavičín-Haluzice, 3a
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'8.32"N, 17°54'14.00"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07-03
náleze: Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Z1- F 4. Zlín: Lipová: Starý Háj (6873c 1926)
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'28.00"N, 17°53'38.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nevšová, 1.5km JZZ od kostela v Lipové
souřadnice: 49°7'5.00"N, 17°51'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-08-06
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Haluzice, 0.8km JJV od centra obce
souřadnice: 49°7'50.00"N, 17°54'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-16
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804106

6873d

lokalita: Vlachovice: Rychtářův les u Vlachovic
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'33.76"N, 17°56'23.33"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
nadmořská výška: 370-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9129422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brumov
souřadnice: 49°6'24.27"N, 17°59'48.44"E, ± 94m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10777603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brumov
souřadnice: 49°6'52.79"N, 17°59'23.95"E, ± 176m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10782185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brumov
souřadnice: 49°7'2.95"N, 17°59'30.88"E, ± 214m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10782695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brumov
souřadnice: 49°7'1.24"N, 17°59'28.25"E, ± 81m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.3
ID: 10782642

6874a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: t0121be_254122_615_L5.1
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'54.24"N, 18°4'34.43"E, ± 233m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°9'22.35"N, 18°1'10.41"E, ± 397m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10614263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poteč
souřadnice: 49°9'36.18"N, 18°1'25.72"E, ± 238m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10615415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poteč
souřadnice: 49°9'10.33"N, 18°1'26.12"E, ± 185m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10614512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poteč
souřadnice: 49°9'40.59"N, 18°1'57.14"E, ± 309m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10615547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°9'22.35"N, 18°1'10.41"E, ± 397m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10614246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Poteč
souřadnice: 49°9'45.50"N, 18°1'46.61"E, ± 239m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10615475

6874b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 32. Študlov: vrch Končítá /kóta 817,7/ JV od obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 31. Študlov: údolí potůčku na SZ svahu vrchu Končítá/kóta 817,7/, JV od obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Střelná (Vsetín), vrch Čubek ca 1,3km S od žel. zastávky
souřadnice: 49°11'8.00"N, 18°6'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Francova Lhota (Vsetín), při turistické značce ca 1,9 km JZ od kostela
souřadnice: 49°11'31.00"N, 18°6'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635631

6874c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Poteč, u cesty mezi jedlovým a smrkovým porostem, naproti za cestou břízy a borovic asi 1,6 km jv. od kostela; 580 m n. m.

nejbližší obec: Poteč, okres Zlín

souřadnice: 49°8'40.19"N, 18°3'14.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-08-27

nálezce: Daniel Volařík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Poteč, jedlina asi 1,7 km jv. od kostela; 585 m n. m.

nejbližší obec: Poteč, okres Zlín

souřadnice: 49°8'35.14"N, 18°3'25.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-08-27

nálezce: Daniel Volařík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°6'43.05"N, 18°1'10.84"E, ± 77m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10770210

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°6'53.12"N, 18°1'9.03"E, ± 186m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10770099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°6'48.84"N, 18°0'55.40"E, ± 24m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10770005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°6'54.88"N, 18°1'3.64"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.3

ID: 10770092

6874d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Z2- I 2a. Zlín: Nedašova Lhota: nad obcí (6874cd 1926a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°5'19.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Z2- Q 4. Zlín: Študlov: mezi Požárem a Zubákem (6874d 1926)
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'45.00"N, 18°5'22.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Z2- H 4a. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1926a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761941

6946a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 130. Prášily: při lesní cestě ca 4 km JJV od obce (S Smrkového potoka)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'1.00"N, 13°22'4.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 125. Prášily: Gsenget (komplex luk) od JJV hory Ždanidla (kóta 1308) v areálu bývalé osady
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'16.00"N, 13°21'13.00"E
nadmořská výška: 990-1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406211

6946b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.22. Otava, P břeh, 1,5km pod soutokem Křemelné s Vydrou, písčité až písčito-hlinitý náplav se zrny písku
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'57.00"N, 13°29'40.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881647

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.18. Otava, P břeh, cca 2,5km pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčité náplav, který vyplňuje mezery mezi balvany
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'39.00"N, 13°29'32.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-07-05
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 21. Srní: J okraj rašelinné smrčiny ca 2 km JZ obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'33.00"N, 13°27'43.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403095

6946c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'36.92"N, 13°24'36.33"E, ± 115m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11021509

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'34.67"N, 13°24'20.97"E, ± 79m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11021539

6946d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 191. Modrava: Vchynice-Tetov, luční cesta
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'41.00"N, 13°29'42.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 183. Javoří Pila: smrčina v údolí Tmavého potoka JZ od Oblíku (1224,7)
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'56.00"N, 13°25'41.00"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388594

6947a

původní jméno: *Lastrea limbosperma* x *Athyrium*
lokalita: Zhůří les k Hor. Kv.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'18.02"N, 13°33'29.88"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1963-08-01
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13275853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 215. Srní: při silnici od Rokyty až k ústí Hamerského potoka do Vydry
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.00"N, 13°30'5.00"E
nadmořská výška: 900-930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Srní: lesy nad pravým břehem Vydry při turistické cestě JJZ od Turnerovy chaty
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'33.90"N, 13°30'41.50"E
nadmořská výška: 830-1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2008-07-26
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 830 - 1000;
ID: 8531518

6947b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Popelná - prameniště na pravém břehu Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.
souřadnice: 49°5'47.10"N, 13°36'11.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2004-07-16
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J Šumava, Zdíkov, 2,18 km S 6d Nových Hutí
souřadnice: 49°3'30.00"N, 13°37'20.00"E
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1966-10-20
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2650962

6947c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 227. Modrava: mokré louky a prameniště 1 km JJV od Huťské hory (1187,1)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'51.00"N, 13°30'9.00"E
nadmořská výška: 930-980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 230. Modrava: louky a břehy Filipohuťského potoka v obci
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'22.00"N, 13°30'5.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389840

6947d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.3.sním.15. Kvilda: 500m N von der Kote 1158 (Hůrka), ca 2km NÖ von der Gemeinde, orient.N.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'7.00"N, 13°35'34.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2005-06-22
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostio villosae*-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pasecka_slat
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.93"N, 13°39'46.10"E, ± 837m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slat. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7840405

6948a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křesánov - pod hrází rybníka 0,5 km Z obce. Vimperk
souřadnice: 49°4'2.10"N, 13°44'9.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451181

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J Šumava, Stachy, 1 km J od Stach
souřadnice: 49°5'30.00"N, 13°39'60.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-11-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651580

6948b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: lesy a křoviny na Z svazích vrchu Opolence (kóta 648,8)
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-06-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993770

6948c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vimperk: Podél lesní cesty u vlhčí světlejší části lesa 400 m JJV od žel. stanice Lipka.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'1.00"N, 13°44'19.30"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-07-22
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108535

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Borová Lada: Smrčina na S svahu Světlé hory (1123), nedaleko křižovatky lesní cesty od pramene Volyňky a silnice z Borových Lad do Lipky, 1,7 km JZ od žel. stanice Lipka.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'42.70"N, 13°42'58.90"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2015-07-22

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Borová Lada: U silnice mezi pramenem Volyňky a Světlohorskou nádrží 650 m V od vrcholu Světlá hora (1123), 1,8 km JJZ od žel. stanice Lipka.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'16.50"N, 13°43'41.90"E

nadmořská výška: 975 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2015-07-22

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Radost 3370

nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7866600

6948d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.sním.2. Ca 1,3km N from the point "Na Křížkách",

nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'5.00"N, 13°49'54.00"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2000

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Eltsova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 19-33.

projekt: FLDOK

ID: 8083356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šumava, Sklářský vrch (993 m) J od Vimperka, V svah J poloviny hřbetu

souřadnice: 49°1'25.00"N, 13°47'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1956-08-15

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2697459

6949a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dachov: při potůčku v lese Z od Dachova
nejbližší obec: Dachov, okres Prachatice
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-08-01
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polední u Lštění okr.Prachatice
nejbližší obec: Lštění u Radhostic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'48.99"N, 13°52'40.48"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. Inventarizační průzkum přírodní památky Polední-vegetační kryt. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7204596

6949b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 112k, Hradiště
souřadnice: 49°4'23.00"N, 13°55'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 654 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-09
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 188
ID: 301638

6949c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kubova Huť (Šumava), přibližně 1,3 km od bodu "Na Křížkách", asi 4,7 km SVV od obce.
souřadnice: 49°0'5.00"N, 13°49'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Eltzova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 12: 19-33.
projekt: ČNFD
ID: 1148209

6949d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záblatí: olšiny při Cikánském potoce S od Saladína
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-05-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0195_223425_268_L4
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'36.77"N, 13°56'41.75"E, ± 271m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4307478

6950a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prachatice, Vitějovice, 4e4, Čihadlo
souřadnice: 49°3'9.00"N, 14°2'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 124
ID: 305436

6950b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velký Bor - potok 1 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'55.40"N, 14°7'54.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446462

6950c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: les na vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°2'33.00"E
nadmořská výška: 560-650 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993751

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nebahovy: les Pobočí SV od Nebahov
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-07-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9972814

6950d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

nálezce: Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lhenice: kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků.

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2001-07-02

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8460392

6951a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 383.Netolice, olšina u rybníka ca 0,35 km JZ od stanice Holečkov, 430 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.

nálezce: Leoš Lippl; Jan Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824295

6951c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 26.Lhenice, potok Stružka mezi mostem u Brusenského Mlýna a následujícím mostem proti proudu potoka (SV osady Brusná) 2,6-3,2 km SV od kostela v obci, v potoce, na jeho březích, les a louka na levém břehu, 470 m n. na levém břehu, 470 m n. m., 6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817363

6951d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 49d, Jarov

souřadnice: 49°2'21.00"N, 14°19'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-09-29

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 180; revize 29.8.1979 *Mycelis muralis* -2, celý porost prosvětlený s převahou *Sen.nem.*, místy *Rub.id.a Cal.epi.*

ID: 433864

6952a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 448. Zliv, okolí úzkorozchodné průmyslové železnice vedoucí od SZ okraje města po lom Řídká blana, 380-400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825149

6952b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 603. Purkarec, J okraj PP Karbanice - lipina na mírné svahu, 400 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: J. Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9828195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lišovský práh, Hradec (521 m) J od Poněšic, J svah

souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°29'10.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1960-07-26

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2638332

6952c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hluboká nad Vltavou - pod hrází rybníka Bezderov 0,8 km SZ zastávky ČD. Hluboká nad Vltavou.

souřadnice: 49°2'8.80"N, 14°24'44.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-07-12

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1446160

6952d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hvízdal - olšina u rybníka Černiš, 500 m Z obce. okr. České Budějovice.

souřadnice: 48°59'55.20"N, 14°26'11.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08-14

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1441705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0096_224423_76_L2.2A

nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'54.96"N, 14°29'12.41"E, ± 84m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2002

nálezce: Magdalena Kubešová

pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4331597

6953a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0174_224419_63_L2.2A
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'20.66"N, 14°34'28.06"E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
náleze: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330454

6953c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 165.Jelmo, les v údolí potoka 0,7 km J - 1,4 km JV od obce, 480-520 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 192.Lišov, v lese podél žlutě značené turistické stezky 2-3 km Z od kostela v obci, 520-550 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821198

6953d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Velechvín , Velechvín , 9 b , Vlčí Jáma
souřadnice: 49°1'53.00"N, 14°35'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-22
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7
ID: 511767

6954a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třeboňská pánev, břeh V. Tisého
souřadnice: 49°3'40.00"N, 14°43'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-12
náleze: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
ID: 2387970

6954b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kolence (CHKO Třeboňsko), při S okraji hráze rybníka Zadní Pasecký J od obce
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°47'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0083tr_233313_471_L1
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'46.90"N, 14°49'9.80"E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4440008

6954c

lokalita: Třeboň, Štěpánovice-Vranín: vlhká doubrava při okraji lesní cesty ca 550 m SSZ od autobusové zastávky Štěpánovice-Vranín
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.66"N, 14°41'28.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-05-11
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321234

6954d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°1'20.60"N, 14°49'40.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-04
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°1'4.00"N, 14°49'3.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203781

6955a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stříbřec (CHKO Třeboňsko), les ca 3 km SZ obce
souřadnice: 49°3'7.00"N, 14°52'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Stráž nad Nežárkou, v lese ca 2 km ZJZ obce

souřadnice: 49°3'41.00"N, 14°52'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-02

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.

projekt: ČNFD

ID: 1615062

6955c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedeck a Humlenský

souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°52'24.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-09-12

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1440857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třeboň (na kopečku) - pravý břeh řeky Lužnice 500 m S U Kohoutů, 3,2 km VJV města. okr. Třeboň

souřadnice: 49°0'23.20"N, 14°50'1.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1442243

6955d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mirochov (Třeboňsko), ca 2,2 km V od obce, 300 m SV od Hajnice v Zad. lese, při Rovenské cestě

souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°58'8.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-05-31

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.

projekt: ČNFD

ID: 1621916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0061tr_331105_168_L10.1

nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'12.86"N, 14°57'9.32"E, ± 231m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4947859

6956a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kačlehy

souřadnice: 49°5'14.39"N, 15°3'38.48"E, ± 114m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-16

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10959294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Pěna

souřadnice: 49°5'39.78"N, 15°3'5.36"E, ± 79m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-08-16

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 10960021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Číměř

souřadnice: 49°5'34.72"N, 15°4'50.98"E, ± 87m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-16

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 10959488

6956b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí

souřadnice: 49°4'58.00"N, 15°9'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2002-07-07

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.

projekt: ČNFD

ID: 1619908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR_Skalak_u_Senotína

souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009

ID: 7845496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Číměř

souřadnice: 49°4'53.42"N, 15°5'9.75"E, ± 61m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-07

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10923638

6956c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0089_331202_5_L1
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.40"N, 15°4'4.15"E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4954616

6956d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastní (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí
ID: 9945287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'9.44"N, 15°5'23.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593815

6957a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kaproun (o. J. Hradec), pod železniční zastávkou
souřadnice: 49°5'3.00"N, 15°10'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001-07-15
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°5'57.98"N, 15°10'13.02"E, ± 263m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-05-26
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10633429

6957b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunžak: Podél lesní cesty 900 m VJV kostela ve Zvůli, 400 m JJZ PP Jalovce u Valtínova.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.30"N, 15°14'59.20"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-08-08
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108578

6957c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,1 km S od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'4.80"N, 15°13'32.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Gebhárecký rybník 2215
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.51"N, 15°12'39.43"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Gebhárecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6877401

6957d

lokalita: Stálkov: zamokřená olšina nad Uhlířským rybníkem [zřejmě Pstruží rybník], 1200 m JV od obce
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'7.53"N, 15°17'22.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870762

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty ca 650 m SSV od vrchu Čihadlo (k. 700 m) V od obce
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.13"N, 15°17'17.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176588

6958a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 160. 6958a/201. Liděřovice u Peče: olšina v údolí potoka s rybníčkem ca 0,5km Z od osady.

nejbližší obec: Liděřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'8.00"N, 15°21'33.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216335

6958b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dobrohošť - prameniště 1,2 km JJZ obce. Dačice.

souřadnice: 49°4'4.60"N, 15°28'55.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-09-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1443635

6958c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slavonice: Les podél toku Vlastkoveckého potoka nedaleko silnice Dolní Bolíkov - Slavonice, 350 m J od kostela v Dolním Bolíkově.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'55.80"N, 15°22'7.40"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-09

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108569

6958d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Staré Hobzí: Olšina na počátku potoka mezi Novými Dvory a vrchem Ranovice (546 m), 1,1 km JZ od kostela v Nových Dvorech.

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'43.10"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-09

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108573

6959a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budiškovice; Starý lesní komplex v bývalé Budišovické oboře, heterogenní, místy prosvětlené.

souřadnice: 49°4'48.37"N, 15°31'55.57"E, ± 796m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-15

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11569467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budiškovice; Řídký porost olší podél toku v SM kultuře, souvislý porost olše pouze místy, E1 vyvinuté dobře, bez degradačních prvků, maloplošně zrašelinělé ostrůvky s *Calamagrostis villosa* - tendence k L9.2B. narušeno těžbou v okolních SM kul

souřadnice: 49°5'7.15"N, 15°30'51.93"E, ± 510m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11514957

6959b

lokalita: Lomy: okraj lesní silničky při J okraji rybníka Záděra ca 1,6 km JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'4.00"N, 15°36'24.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9966957

lokalita: Lomy: vlhká strouha přerostlá ostružiníky ve smrkovém lese ca 2,3 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'31.60"N, 15°37'53.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9966954

lokalita: Lomy: vlhká strouha ve smrkovém lese ca 2,4 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'32.40"N, 15°37'59.10"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9966943

6959c

lokalita: Jemnice, Louka: jedlina u lesní silničky ca 1,8 km VJV od centra obce Louka

nejbližší obec: Louka, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'30.90"N, 15°34'40.40"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9966987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ostojkovice - olšina u potoka 1,4 km V obce. Dačice.

souřadnice: 49°1'54.90"N, 15°31'37.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-09-21

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1443539

6959d

lokalita: Lomy: při okraji lesní cesty ve smrkovém lese při V úpatí Inženýrského kopce (602) ca 2,1 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.60"N, 15°36'29.10"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9966975

6960a

lokalita: Domamil: les pod rybníkem Opička ca 1,3 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'34.10"N, 15°41'9.80"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968789

6960b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC CIDLINA Polesí Horní Lažany 4 c
souřadnice: 49°5'0.00"N, 15°47'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788823

6960c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dědice (u Jemnice), 2,5 km SZ obce, 0,7 km SSV kóty Budkovský vrch 558,8, 150 m ZSZ rozsc. mod. zn.
souřadnice: 49°2'31.50"N, 15°41'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-20
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455875

6960d

lokalita: Litohoř: smrkový les u lesní cesty ca 2,3 km JZ od zámku v obci
nejbližší obec: Litohoř, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.80"N, 15°45'12.20"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9966921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Sýrovice

souřadnice: 49°0'25.74"N, 15°45'42.46"E, ± 91m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-10-09

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11127268

6961a

lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou: malé lesní údolíčko pod hradištěm Jaroměřice ca 1,1 km JZ od zámku v obci

nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'11.20"N, 15°52'56.40"E, ± 15m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-07-28

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968811

6961b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příštpo

souřadnice: 49°3'22.34"N, 15°56'6.64"E, ± 150m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-08-02

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10905477

6961d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: olšina u lesní silničky, 1 km S od hájovny Kyničky

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'7.00"N, 15°55'46.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832228

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: j0035_234425_105_L2.2A

nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'41.68"N, 15°57'50.87"E, ± 16m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4501580

6962a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: lesy nad pravým břehem Rouchovanky 2,5 km J až 2,9 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'59.52"N, 16°3'58.32"E, ± 344m

nadmořská výška: 355-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les v údolí Račického potoka na Z od nově vybudovaných rybníků 2,5 km JJZ až 2,6 km J–JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'1.68"N, 16°3'5.04"E, ± 180m

nadmořská výška: 390-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832759

6962b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šemíkovice

souřadnice: 49°3'5.15"N, 16°5'26.00"E, ± 117m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-09-27

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10476083

6962c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Újezd nad Rokytnou

souřadnice: 49°2'21.73"N, 16°3'18.13"E, ± 84m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-04-20

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10371529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Přešovice

souřadnice: 49°2'7.62"N, 16°4'2.29"E, ± 339m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-25

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10377005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'12.56"N, 16°2'59.91"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10431005

6962d

lokalita: Tavíkovice: údolí řeky Rokytné u Bendova mlýna na skále, rula
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.00"N, 16°8'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-09-17
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872749

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šemíkovice: dubohabřina s příměsí *Pinus sylv.*, na dně údolí bohatší E1; S polovina - ruderalizace (*Impatiens parv.*) - splachy z polí; na dně údolí i *Ulmus*
souřadnice: 49°2'47.59"N, 16°7'7.87"E, ± 360m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-27
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11461312

6963a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Havran u Kovářova žlebu (lokalita č. 74)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'35.08"N, 16°12'52.41"E, ± 219m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6469531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dukovany; Před probírkou.
souřadnice: 49°5'38.99"N, 16°10'9.41"E, ± 367m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12963071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dukovany; Erozní rýha. V době mapování suché, ale enormní průtok vody před tím je i nyní patrný.

souřadnice: 49°5'47.58"N, 16°10'19.58"E, ± 220m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-07-04

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12967744

6963b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nad řekami (lokalita č. 92)

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'34.80"N, 16°17'27.23"E, ± 464m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6566343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělíčky (lokalita č. 89)

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.81"N, 16°16'30.49"E, ± 168m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6376680

6963c

lokalita: Čermákovice u Mor. Krumlova, u rybníčku Hansiburk

nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'55.27"N, 16°11'43.81"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1951-10-14

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Čermákovice; skalky s mechy a běžnými druhy kapradin

souřadnice: 49°2'1.53"N, 16°10'54.55"E, ± 168m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-06-25

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11461549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Kounice; mladé porosty dubu s vloženým prvkem lípy velkolisté; silná ruderalizace (*Impat.parv.*); slabé E2;
perspektiva do budoucna na zlepšení; lok. dm *Dryopteris filix-mas*
souřadnice: 49°2'19.38"N, 16°11'8.80"E, ± 128m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-14
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11460796

6963d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rakšické louky
souřadnice: 49°1'0.54"N, 16°19'22.26"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11158137

6964a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Budkovice: les v údolí potoka 1 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 49°3'54.50"N, 16°21'11.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-15
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: LHC LESKOUN Polesí Budkovice 18 d
souřadnice: 49°3'56.00"N, 16°22'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 791981

6964b

lokalita: Moravské Bránice: horní část S svahu kopce Bukovina (385 m), v podrostu smrk. lesa, SZ od obce, ojediněle
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.45"N, 16°25'23.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-08
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Moravské Bránice: les v údolí potoka 2,8 km JJZ od vlakového nádraží

souřadnice: 49°3'37.60"N, 16°25'8.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-14

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2936316

6966d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šitbořice u Hustopeče, 1,5 k JV obce

souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°47'25.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-19

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.

math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3022977

6967a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné strážky).

souřadnice: 49°3'35.18"N, 16°51'24.75"E, ± 400m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8667573

6967b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: dubohabrové lesy a okraje lesní cesty poblíž památníku U Zlatého jelena, asi 3 km SZ od obce (49°05'27" N, 16°58'52" E)

nejbližší obec: Ždánice, okres Vyškov

souřadnice: 49°5'27.00"N, 16°58'52.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-13

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bučovice, Mouřínov, 9a

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°58'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1962-07-19

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1001506

6968a

lokalita: Ždánice: východní svah kopce Radlovec ca 200 m SSV od Červeného kříže ca 3,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'52.20"N, 17°1'14.20"E, ± 25m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2015-08-02
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: rezervace U vrby, asi 1 km JZ od rozcestí U kříže (nedaleko kóty 428,7), vzrostlá bučina až dubohabřina, v SV části však s velmi hustým zmlazujícím lesem téměř bez podrostu
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 350-420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Mouchnice_5710367
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'58.63"N, 17°4'32.27"E, ± 379m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041931

6968b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Jestřabice (Chříby), na úbočí vrchu Malá Ostrá (ca 200 m SV od vrcholu) ca 2,2 km JV od obce
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°9'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 59b
souřadnice: 49°5'41.00"N, 17°5'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1005881

6968c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobůlky; mírně degradovaná dubohabřina s dominantním *Carpinus* a příměsí nepůvodních dřevin
souřadnice: 49°0'43.63"N, 17°4'48.06"E, ± 183m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894429

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sobůlky; mladá dubohabřina s hojným klenem, eutrofizace, ochuzení
souřadnice: 49°1'16.56"N, 17°4'11.64"E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nechvalín; svahový porost s dominantním dubem a příměsí modřínu a lípy, bylinný podrost převážně málo zapojený
souřadnice: 49°2'38.09"N, 17°4'9.39"E, ± 89m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896893

6969a

lokalita: Chříby, [Stupava]: bukový les pod Kazatelnou
nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'52.54"N, 17°13'50.40"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1958-06
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Koryčany-3,7 km JV, asi 100 m S od kóty 517,7 (Kozel)
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°12'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1998-07-14
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vřesovice, 2,5 km S obce
souřadnice: 49°5'0.00"N, 17°12'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1964-06-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022047

6969b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osvětimany-2,8 km SSV; 1,7 km VJV od kóty 504,0 (Čertova skála);
souřadnice: 49°4'55.00"N, 17°15'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-12
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Osvětimany-3,5 km SSV; pod kótou 449,2 (Skály)
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°15'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-13
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stupava: Přírodní památka Makovica v k. ú. Buchlovice v okrese Uherské Hradiště, v severozápadní části Stupavské vrchoviny na úbočí vrchu Velké Lipové (454,8 m), na prudkých svazích kóty 436,6 m, asi 800 m jižně od hájovny Na Pile v údolí Dlouhé řeky, 4,1 km Z od
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'22.00"N, 17°16'34.00"E, ± 90m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Makovica, , Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165740

6969c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 388.Ježov, les na l.svalu Hruškovice SV obce
nejbližší obec: Ježov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'58.72"N, 17°13'20.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690428

6969d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 419.Ořechov, les nad potokem 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'8.78"N, 17°17'32.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691241

6970b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 24.Staré Město, náspy trati od nádraží k mostu přes Salašku
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'46.90"N, 17°25'35.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680962

6970d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 51.Ostrožská Nová Ves, loučka mezi silnicí a tratí na S okraji obce
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'50.21"N, 17°26'30.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680979

6971a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'43.93"N, 17°31'34.56"E, ± 345m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10577005

6971b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezdec; Újezdecký les, 3 km SZ od kostela, vpravo od silnice
souřadnice: 49°3'23.70"N, 17°39'50.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-03
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, MNV Prakšice, 4 c
souřadnice: 49°3'26.00"N, 17°39'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960-09-02
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 963452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prakšice_5500021
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'37.98"N, 17°39'15.62"E, ± 217m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Prakšice_5500025
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'31.21"N, 17°39'5.44"E, ± 284m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680526

6971c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'43.00"E
nadmořská výška: 230-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kunovice, Lhotka, Hluboček - Mikovský kout, 109 c
souřadnice: 49°1'29.00"N, 17°30'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-09-22
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960622

6971d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U1- X 11a. Uherské Hradiště: Vlčnov: Obora (6971d 1924a)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'2.00"N, 17°35'16.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Drslavice, Obora - 6971-41
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-12
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7690246

6972a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 163. Rudice: údolí Rudického potoka Z až S od obce
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Maršov u Uherského Brodu_5500129
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'12.68"N, 17°40'43.50"E, ± 108m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500294
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'11.02"N, 17°40'11.53"E, ± 159m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682907

6972b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přečkovice
souřadnice: 49°3'43.16"N, 17°46'57.68"E, ± 118m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11408379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přečkovice; zmola ; sypání smetí
souřadnice: 49°4'1.70"N, 17°46'29.34"E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11405850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přečkovice
souřadnice: 49°4'30.52"N, 17°48'17.86"E, ± 152m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11403328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudice
souřadnice: 49°3'32.44"N, 17°45'28.50"E, ± 147m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11408216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kladná-Žilín
souřadnice: 49°5'1.42"N, 17°47'43.24"E, ± 141m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11403449

6972c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumice - 6972-32
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-06-20
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7654682

6972d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°2'49.93"N, 17°46'8.38"E, ± 84m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-04-24
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11408453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhorovice; Stellario-Alnetum
souřadnice: 49°2'45.37"N, 17°45'25.01"E, ± 387m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-14
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11409223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°2'38.89"N, 17°46'6.92"E, ± 381m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-14
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11405135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°2'56.34"N, 17°46'12.18"E, ± 361m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11399574

6973a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 135. Slavičín: les v blízkosti vrchu Na ploštinách /kóta 477,4/ u serpentiny silnice do Rudinova
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rudimov_60712_L2
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'40.87"N, 17°50'33.18"E, ± 72m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavičín_60288_L2
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'59.48"N, 17°51'11.70"E, ± 73m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavičín_60296_L2
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'7.15"N, 17°51'8.71"E, ± 14m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nevšová; zvěř - rozdupané.; ptačí hnízdo-velké, vysoko; čáp černý..?
souřadnice: 49°5'24.93"N, 17°50'6.31"E, ± 178m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-09-20
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11405763

6973b

lokalita: Východní Morava, Bílé Karpaty, LHC Brumov: selské lesy Rokytnice, smíšený les cenných listnáčů
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'59.94"N, 17°54'54.48"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-06-14
nálezce: Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Z2- A 5a. Zlín: Bohuslavice nad Vlárí: Vrchy (461) (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°55'10.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 2.6.1967
ID: 9755826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štítná nad Vlárí
souřadnice: 49°2'59.20"N, 17°57'44.04"E, ± 254m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11567423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'13.30"N, 17°55'13.99"E, ± 789m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11568438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Štítná nad Vláří
souřadnice: 49°3'0.72"N, 17°57'26.92"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11567903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'28.03"N, 17°55'28.72"E, ± 502m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11566901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'15.44"N, 17°55'5.63"E, ± 849m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11568489

6973c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 222. Pitín: údolí říčky Olšavy SZ a S od vrchu Hradislo /kóta 648,3/ JV od obce
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1091206
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'21.82"N, 17°53'13.16"E, ± 85m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5149605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1091210
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.50"N, 17°52'58.62"E, ± 11m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5149669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1090301
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'29.66"N, 17°53'11.40"E, ± 99m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5142868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1091196
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'40.03"N, 17°53'40.02"E, ± 98m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5149506

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1090379
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'41.33"N, 17°53'14.89"E, ± 117m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5143424

6973d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šanov; druhově chudé E1 s nízkou pokrývností
souřadnice: 49°1'18.87"N, 17°55'1.28"E, ± 362m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11502473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šanov; nízká pokrývnost E1
souřadnice: 49°1'17.22"N, 17°55'27.06"E, ± 1031m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11503156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šanov
souřadnice: 49°1'0.45"N, 17°55'2.54"E, ± 502m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11503192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rokytnice u Slavičína

souřadnice: 49°2'38.67"N, 17°55'5.65"E, ± 910m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-08-11

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11566603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šanov

souřadnice: 49°1'49.78"N, 17°54'56.87"E, ± 290m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-08-14

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11566992

6974a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°5'57.02"N, 18°1'22.99"E, ± 231m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10769821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°5'57.30"N, 18°1'12.16"E, ± 158m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10769966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brumov

souřadnice: 49°5'52.74"N, 18°1'19.32"E, ± 221m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10769859

6974b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: z0065bk_254312_144_L5.1

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°5'37.68"N, 18°5'56.51"E, ± 86m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002

nálezce: Antonín Hrabica

pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4780348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0065bk_254312_155_L5.1
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'36.96"N, 18°5'5.71"E, ± 41m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4780364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_254317_259_L5.1
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'35.81"N, 18°5'11.36"E, ± 30m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4783198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_oprav_254317_260_L5.1
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'35.41"N, 18°5'22.67"E, ± 84m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4783203

6974c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 217. Štěpán: údolí Bukového potoka JZ od obce
nejbližší obec: Štěpán
nadmořská výška: 350-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137251

7046a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'59.27"N, 13°24'42.61"E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11007686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Roklanský Les

souřadnice: 48°59'6.83"N, 13°24'33.42"E, ± 207m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-08-26

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11007854

7046b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šumava, SZ Březnické hájovny, pod Špičnickem, podél malého potůčku.

souřadnice: 48°58'22.00"N, 13°28'50.00"E

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1998-08-13

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.

projekt: ČNFD

ID: 1547010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: n0035_321103_76_L9.1

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°59'7.62"N, 13°29'47.62"E, ± 130m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2002-11-05

nálezce: Eva Buršíková

pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4795725

7046d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°56'55.28"N, 13°29'41.86"E, ± 209m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-09-15

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11073215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°56'48.28"N, 13°29'36.64"E, ± 313m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-09-15

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11073223

7047a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.4.sním.6. Šumava: The Stráž Mt., NW from Bučina village, sub-top level, Exp.SE,
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'33.00"N, 13°34'48.00"E
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
nálezce: Neuhäuslová; Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumava, Velká Mokrůvka.
souřadnice: 48°57'55.00"N, 13°30'25.00"E
nadmořská výška: 1215 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-08-12
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biológia*, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551639

7047b

lokalita: Borová Lada, Knížecí Pláně: u turistické cesty ve smrkovém lese nedaleko státní hranice ca 850 m JJV od restaurace na Knížecích pláních
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'0.35"N, 13°37'43.90"E, ± 40m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-07-14
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9966918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Borová Lada: lesy na Vyhlídce (1063 m) JZ od Borových Lad
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1960-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972869

7047c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'47.12"N, 13°29'54.35"E, ± 595m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10941313

7047d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: n0045_321115_520_L5.4
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.56"N, 13°38'45.64"E, ± 25m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4802156

7048a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polka - pravý břeh Teplé Vltavy 0,5 km S samoty. Horní Vltavice.
souřadnice: 48°57'3.00"N, 13°42'40.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-28
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7863898

7048b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lenora: Podél lesní cesty na vrchol Zátoňská hora (1034), ve smrčině na SZ svahu hory, 500 m VJV žel. zastávky Zátoň.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'59.40"N, 13°49'43.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-07-22
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zátoň (Šumava), Boubín, , bučina podél potoka ca 2,5 km SSV od centra obce
souřadnice: 48°57'58.10"N, 13°48'43.30"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-22
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1184564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zátoň (Šumava), Boubín, bučina podél potoka ca 2,5 km SSV od centra obce
souřadnice: 48°57'50.30"N, 13°48'49.90"E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-22
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1184584

7048c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°55'25.10"N, 13°44'15.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-14
náleze: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7798425

7048d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumava, Zátoňská hora (1032 m) V od Zátone, J svah JZ výběžku (kóta 862 m)
souřadnice: 48°56'30.00"N, 13°49'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1970-06-12
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: n0014_321218_426_L2.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'34.42"N, 13°49'23.81"E, ± 129m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4835919

7049a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kubova Huť (Šumava), Boubín, snímek asi 5,1 km JJV od obce.
souřadnice: 48°58'15.00"N, 13°50'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Eltzova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 12: 19-33.
projekt: ČNFD
ID: 1148226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlynářovice: lesy na Z svazích údolí Z od Plešivce

nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1957-05-26

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JčP ČBS

ID: 9972810

7049b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus

nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E

nadmořská výška: 710-730 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2011-07-23

nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce

souřadnice: 48°58'4.00"N, 13°55'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2005-08-13

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634184

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: J Šumava, Bobík, 260 m J od Cudrovické hájovny

souřadnice: 48°57'30.00"N, 13°55'30.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1964-07-12

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2652858

7049c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lenora: Pod vrchem Zátoňské hory (1034) na kamenné suti v bučině se smrkem 1 km VJV-JV od žel. zastávky Zátoň.

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'48.80"N, 13°50'0.60"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2015-07-22

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Volary (CHKO Šumava), ca 1,9 km J od vrcholu hory Bobík
souřadnice: 48°56'42.00"N, 13°51'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-10-01
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636253

7049d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Sněžná_4040175
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'10.73"N, 13°57'14.90"E, ± 88m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Sněžná_4040174
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'5.04"N, 13°56'55.61"E, ± 73m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578326

7050a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0181_322106_447_L5.4
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'58.18"N, 14°1'8.80"E, ± 184m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4856297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0181_322106_348_L2.2B
nejbližší obec: Rohanov u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.62"N, 14°2'18.89"E, ± 659m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4855566

7050b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: J Šumava, Klenovice, 0,2 km JJZ od kóty 838 m, Klenovec

souřadnice: 48°58'20.00"N, 14°5'50.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1976-09-18

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2650124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: J Šumava, Klenovice, na SZ okraji býv. rolí samot na Doubravě, 1,38 km Z od Jámy

souřadnice: 48°57'50.00"N, 14°5'50.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1976-09-22

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2649632

7050c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ovesné (Prachatice), vrch Vysoká mýť JZ od obce, SZ svah

souřadnice: 48°55'35.00"N, 14°2'20.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2004-09-11

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1629711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0140su_322117_34_L2.2B

nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'28.26"N, 14°4'18.98"E, ± 15m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2000

nálezce: Vít Grulich

pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003

ID: 4863699

7050d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ktíš, 1,2 km S obce

souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°8'5.00"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2002-09-17

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2314731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0140su_322117_499_L2.2A
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'21.60"N, 14°7'12.43"E, ± 208m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866729

7051a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třešňový újezdec - olšina u vodojemu
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'59.57"N, 14°10'51.47"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-19
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Chrášťanský vrch
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°59'4.19"N, 14°12'35.20"E, ± 151m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.04.2007 - 31.10.2008
ID: 6649876

7051b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 8/1 CHKO Blanský les: Holašovice: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°16'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 19/1 CHKO Blanský les: Kvítkovice: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'24.00"N, 14°19'48.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brloh, Nová Ves (o. Č. Krumlov), ca 1 km S od obce, pod lesní cestou
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°14'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-08-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628135

7051c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Brloh, mrazový srub na východní straně vrchu Bulový, cca 600 m ZSZ od vrcholu
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'35.68"N, 14°12'0.91"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2010-11-02
náleze: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Terenní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Ptačí stěna
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.76"N, 14°10'48.85"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009
náleze: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6909502

7051d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1/1 CHKO Blanský les: Bohouškovice: výzkum květeny v obci, vzácný
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°18'51.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161378

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křemže (o. Č. Krumlov), vrch Kluk, ca 200 m JV od vrcholu
souřadnice: 48°55'24.00"N, 14°19'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-08-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628047

7052a

lokalita: Šindlový Dvory, Mokré: při okraji lesní cesty v lesním komplexu Vlčí jámy ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Šindlový Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.60"N, 14°24'31.90"E, ± 5m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-07
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dubné: Ve vlhké světlině u lesní cesty, na zelené tur. cestě mezi rozcestníkem "Vlčí jáma" a křížkem u Mokrého, 600 M JJZ od samoty "U lesa".

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'13.50"N, 14°24'31.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-09-13

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Branišov: V příkopě lesní cesty Mokré - Branišov, 500 m JZ od samoty "U Lesa".

nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'21.50"N, 14°24'26.40"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-10-01

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108628

7052b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Hodějovice - pravý břeh Malše (tůň) 1,1 km Z zastávka ČD. České Budějovice.

souřadnice: 48°57'7.40"N, 14°29'4.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-05-02

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1448537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.

souřadnice: 48°59'54.40"N, 14°26'11.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-09-25

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1441225

7052c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.sním.7. Kroclov: (555507), údolí Němé strouhy 1,2km JJV od obce ca 0,2km před ústím do Vltavy.

nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'2.00"N, 14°22'7.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-18

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.

projekt: FLDOK

ID: 8193316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0125bl_322211_68_L2.2A
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'35.80"N, 14°23'41.89"E, ± 92m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0125bl: w0125bl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4885408

7052d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 168.Kamenný Újezd, les a jeho okraje při žluté turistické značce 1-2 km JV od osady Na Dolech, 410-450 m n. m., 7052d/7152b; K. Boublík.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 118.Vidov, Panský les, stráž nad levým břehem potoka, 400-430 m n. m., 7052d; B. Šerá.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819433

7053a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.50"N, 14°32'15.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1449787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třebotovice - potok 0,5 km od JZ okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'15.10"N, 14°32'59.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1449853

7053b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ledenice: Slavošovice: nekosená loučka Z od Lánského rybníka, částečně zarůstající *Glyceria maxima* a olšemi, asi 1,7 km Z od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'56.16"N, 14°38'8.16"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8438977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'14.04"N, 14°35'36.96"E

nadmořská výška: 513 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8438976

7053c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0178_322213_105_L2.2A

nejbližší obec: Doubravice u Nedabyje, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'46.45"N, 14°30'21.56"E, ± 274m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2003-10

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4886703

7053d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ledenice: Ledenice: vlhká nekosená lesní louka, asi 1,7 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'29.04"N, 14°38'21.12"E

nadmořská výška: 482 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-12

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8438978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ledenice: Ledenice: nekosené křovinami zarůstající louky v lese asi 1 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'27.12"N, 14°37'19.92"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-26

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8438979

7054a

lokalita: v podmáčeném lese na západ od Třeboně u rybníka Svět u naučné stezky

nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'37.63"N, 14°43'24.57"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-06-25

nálezce: Milan Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka s *Thelypteris palustris*

ID: 13257302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (1993): Inventarizační průzkum přírodní rezervace "V Rájích". (Následný inventarizační průzkum botanický). - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198267

7054b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třeboň - pod hrází Opatovického rybníka J obce. Třeboň
souřadnice: 48°59'30.50"N, 14°46'26.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-21
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449344

7054c

lokalita: Mladošovice: les při V okraji Náruťského rybníka ca 1,1 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'52.91"N, 14°42'4.28"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-05-18
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321461

7054d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Třeboň, Barbora, 9 d3
souřadnice: 48°56'31.00"N, 14°49'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-09-08
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 130
ID: 503191

7055a

lokalita: Hamr, Kosky: les podél lesní silničky z osady Kosky do Lutové, ca 400 m S od rozcestí silničky s hlavní silnicí 153
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'17.00"N, 14°53'17.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-10-24
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152946

7055b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Staňkov (Třeboňsko), bučina na pravém břehu Staňkovského rybníka 0,8 km J od kóty 512 Nadějov
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°58'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621929

7055d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlum u Třeboně, PR Bukové kopce (SV vlhká část), 4 km J od města
souřadnice: 48°55'22.00"N, 14°56'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1622171

7056b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Bystřice, Artoleč 40k
souřadnice: 48°59'57.00"N, 15°9'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-28
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 195; REVIZE 15.9.1971 - výška:630m, expozice:135°, sklon: 5°; Equisetum sylv. -, Athyr.f.f. +, Dryopt.dilatata +.
ID: 52246

7056d

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,9 km Z od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'53.80"N, 15°9'32.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176303

7057a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'30.10"N, 15°13'59.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450769

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'38.65"N, 15°11'34.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176141

7057b

lokalita: Slavonice: při okraji lesní cesty ca 450 m V od vrchu Čihadlo (k. 700 m) ca 4,5 km Z od náměstí v obci
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.18"N, 15°17'30.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176629

7057c

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,4 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 4,8 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'46.31"N, 15°10'3.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176336

7058b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 349. 7058b/202. Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 0,5km VJV od vrchu Čtrnáčka (kóta 598,9) a suťový les se skalkami nad P břehem Moravské Dyje JZ od obce.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'46.00"N, 15°26'1.00"E
nadmořská výška: 450-540 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. kolektiv
ID: 8220079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Písečné nad Dyjí (o. J. Hradec), S od silnice ca 1,7 km VJV od obce
souřadnice: 48°57'24.00"N, 15°28'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634116

7059a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.

nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'32.00"N, 15°34'1.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: K. Matějka; K. Boublík; P. Hesoun

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8220648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělčovice - soutok potoků 0,7 km S obce. Jemnice.

souřadnice: 48°59'32.40"N, 15°30'24.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-09-21

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1443798

7059b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Police u Jemnice; vzrostlý les s dominancí dubu, silně ruderalizováno

souřadnice: 48°57'16.97"N, 15°37'44.50"E, ± 115m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12406631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kostníky; relativně rozlehlý luh u Rajmudského mlýna

souřadnice: 48°58'22.12"N, 15°39'32.82"E, ± 102m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-30

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12858578

7059c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rancířov: ca 2,6 km ZJZ od centra obce

souřadnice: 48°55'37.70"N, 15°33'37.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-05-19

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 3015704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP_Kysibl

nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009

ID: 7847371

7059d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr.Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraz.skalnými výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult.boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez.druhů. ojedinele.

nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč

souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E

nadmořská výška: 400-471 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-04

nálezce: P. Šmarda

pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.

projekt: FLDOK

ID: 8226241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Korolupy; luh na mokřinách v údolní poloze

souřadnice: 48°54'22.46"N, 15°39'51.12"E, ± 86m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12402831

7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce

nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč

souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9949930

7060b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PP Žleby 2170

nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'12.83"N, 15°46'50.88"E, ± 122m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7841814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Dešov

souřadnice: 48°58'5.58"N, 15°45'4.75"E, ± 142m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-10-07

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11124520

7060c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Podhradí nad Dyjí; dolní části svahu, fragmenty vzrostlé dubohabřiny, ale celkem bohaté

souřadnice: 48°54'1.52"N, 15°40'22.12"E, ± 132m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-23

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12402663

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Korolupy; mladé až vzrostlé potoční luhy na mokřinách, na okrajích u cesty málo až X12B

souřadnice: 48°54'17.12"N, 15°40'12.09"E, ± 292m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12402794

7061a

lokalita: Pavlice: prameniště olšina v kontextu smrkového lesa ca 1,2 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'42.00"N, 15°53'31.40"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966938

7061b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Znojmo III., Hostěrádky, 42c

souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°56'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1959-09-10

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 777235

7061c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Znojmo III sever, Obora, 21i
souřadnice: 48°56'48.00"N, 15°52'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773234

7061d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Znojmo III. , Hostěrádky, 15h
souřadnice: 48°56'3.00"N, 15°55'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-18
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64"N, 15°58'2.79"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o., Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067146

7062a

lokalita: Vevčice: skála na hřebeni obtékaném Jevišovkou cca 700 m Z obce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'43.72"N, 16°2'3.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872747

7062c

lokalita: Plaveč: údolí Plenkovického potoka pod zříceninou hradu Lapikus balvanité úpatí svahu ca 50 SZ od zříceniny hradu
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.85"N, 16°3'6.91"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-12-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hluboké Mašůvky, 1,1 km VSV mostu v obci, P břeh bezejm. pravostr. přítoku Plenkovického potoka

souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°2'26.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-05-12

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2590655

7063b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Miroslav, Miroslavský vrch 340 m. n. m.

souřadnice: 48°57'58.64"N, 16°17'28.64"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-05-26

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1249248

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0117_341110_219_L3.1

nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'51.38"N, 16°17'47.11"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-07

nálezce: Zdeněk Hrubý

pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4980654

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0117_341110_240_L2.2A

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'39.46"N, 16°18'16.02"E, ± 102m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-07

nálezce: Zdeněk Hrubý

pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4980847

7066b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Roviny

nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'33.89"N, 16°47'1.88"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1981

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Roviny. , 2008. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6599077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Diváky

souřadnice: 48°58'25.76"N, 16°46'11.46"E, ± 386m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2012-05-11

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3A

ID: 10561151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Diváky
souřadnice: 48°58'43.97"N, 16°46'39.24"E, ± 313m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10561391

7067d

lokalita: Hodonín, Čejč: In sylvis ad Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'45.76"N, 16°57'52.75"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-07-28
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870907

7068c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dubňany_4390097
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'1.27"N, 17°3'20.99"E, ± 161m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-02
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0439. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5608004

7068d

lokalita: Morava, Dubňany: lužní lesík cca 2 km JZ obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.00"N, 17°5'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážnice-Hodonín,Ratíškovice,101c
souřadnice: 48°54'9.00"N, 17°9'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-07-13
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 743816

7069a

lokalita: Vracov: světl. vlhčí boru Maraste
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.56"N, 17°12'31.32"E, ± 1500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948-09-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870911

lokalita: Kyjov: in pinetum prope opp. Vracov, locis humidis arenosis
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.92"N, 17°12'39.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-27
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870913

7069b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážnice-Bzenec, Bzenec, Háj, 15c
souřadnice: 48°59'25.00"N, 17°18'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-10-05
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 750464

7069c

lokalita: Hodonín: les Rudníček, mokřina Červené blato u Rudnického dvora bl. Ratiškovice - Vacenovic
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.05"N, 17°11'53.54"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-05-30
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870912

lokalita: Bzenec: olšový luh při Rudníku nad Soboňkami
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.05"N, 17°11'53.54"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870914

7069d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážnice-Bzenec, Bzenec, 68c
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°15'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-10-01
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 741066

7070a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 69. Moravský Písek, Olšový les JV obce
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.92"N, 17°20'49.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681405

7071a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 6. Kobylí hlava: zbytek stepního porostu na JV svahu Kobylí hlavy /J obce Hluk/
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°31'17.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezc: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7541998

7071b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nivnice, Lipiny - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-08-02
nálezc: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7576485

7071c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06
nálezc: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7583503

7071d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U1- I 17a. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Kadlečková (588) (7071d 1924a)
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°39'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: stráž, 14.7.1969
ID: 9724982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj, SZ svah Horního kopce
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°38'55.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Němčí, plošina Horního kopce při křiž. silnic
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°39'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-08
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'31.45"N, 17°39'5.06"E, ± 128m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10589864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'44.97"N, 17°39'26.32"E, ± 393m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10589945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'32.51"N, 17°38'54.85"E, ± 452m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10589905

7072a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bánov_5390070
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'35.93"N, 17°44'51.18"E, ± 295m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669373

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Suchá Loz - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-27
nálezc: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7717092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Korytná, Prašnice - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-04-29
nálezc: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7391969

7072b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, 1.5km JV od kaple v obci
souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°46'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-14
nálezc: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390100
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'41.29"N, 17°45'42.41"E, ± 640m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390471
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'31.57"N, 17°45'18.86"E, ± 136m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390479
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'40.68"N, 17°46'15.49"E, ± 65m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bánov_5390387
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'11.45"N, 17°46'2.82"E, ± 71m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Záhorovice_31185_
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.36"N, 17°46'36.44"E, ± 27m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051271

7072c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U1- R 6b. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava (7072c 1925b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'2.00"N, 17°43'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 11.6.1969
ID: 9740273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: U1- C 13b. Uherské Hradiště: Březová: Studený vrch (646) (7072c 1925b)

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°43'46.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9721553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: U1- R 20. Uherské Hradiště: Strání: mezi Hrabinou a Stráním (7071d a 7072c 1925)

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'40.00"N, 17°40'57.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: u opuštěnému

ID: 9742344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390612

nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'54.01"N, 17°43'53.87"E, ± 44m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2008-07-08

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5674734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Suchá Loz_5390296

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'29.72"N, 17°44'18.71"E, ± 243m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2008-07-08

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5671607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390570

nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'5.78"N, 17°43'45.19"E, ± 32m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2008-07-08

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5674186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Suchá Loz_5390563

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'16.22"N, 17°43'50.27"E, ± 42m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2008-07-08

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5674117

7072d

lokalita: Morava, Bílé Karpaty: Velký Lopeník (kóta 942): ve smíšeném lese, 2 km JZ od kóty
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'38.00"N, 17°45'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1954-06-06
nálezc: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Březová, 3.0km JV od kostela v obci. Při hranici s SK
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°45'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-06
nálezc: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílé Karpaty, Malý Lopeník (881 m) J od Bystřice p. L., Z svah
souřadnice: 48°55'39.00"N, 17°45'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-06-29
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2701309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0045bk_351217_219_R1.4
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'0.62"N, 17°45'41.44"E, ± 3m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0045bk: z0045bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5020820

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0045bk_351217_220_R1.4
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'59.33"N, 17°45'39.24"E, ± 2m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0045bk: z0045bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5020821

7073a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov
souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2803963

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov
souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žitková_1090167
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'42.07"N, 17°54'48.20"E, ± 54m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5141895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1090113
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'29.87"N, 17°53'34.69"E, ± 114m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5141259

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žitková_1090856
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'55.24"N, 17°53'45.67"E, ± 78m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5146475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1090135
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'29.83"N, 17°53'38.80"E, ± 78m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5141521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žitková_1090911
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.85"N, 17°53'20.26"E, ± 75m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5147004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pitín_1091456
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'14.71"N, 17°53'13.13"E, ± 39m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5151198

7073c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: U2- M 6. Uherské Hradiště: Vyškovec: Kykula (746) (7073c 1935)
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'44.00"N, 17°50'46.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vyšovec, PP Pod Hřibovnou
souřadnice: 48°55'58.10"N, 17°50'37.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-06
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. , 1989. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6604131

7147b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Cípeček kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).
datum: 1983-08-17
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: n0045_321120_229_L4
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'39.98"N, 13°39'19.33"E, ± 13m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803694

7148a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.
datum: 1983-08-17
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: n0045_321216_747_L9.2B
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'57.88"N, 13°40'54.98"E, ± 92m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4834592

7148b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 1b. Šumava: České Žleby: ve smíšených porostech na SSZ podhřebenovém svahu vrchu Spáleníště, cca 200 m JV vrcholu (k. 949 m) a 1,5 km V(J)V obce České Žleby
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'29.00"N, 13°47'35.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1984-10-05
nálezc: S. Kučera
pramen: Pfleger V. (1994): Měkkýši (Mollusca) v okolí Českých Žlebů (Šumava). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 163: 95-102.
projekt: FLDOK
ID: 9634142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šumava, kóta 1012 m ve skupině Radvanovického hřbetu mezi Lenorou a Českými Žleby
souřadnice: 48°53'39.00"N, 13°47'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-07-29
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Spáleníště u Českých Žlebů
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'38.56"N, 13°47'42.34"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. terénní zápisky autora z let 2006-2007. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.06.2006 - 31.07.2007
ID: 7849516

7148d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stožec - pravý břeh Studené Vltavy 1,7 km JJZ obce. Šumava.
souřadnice: 48°50'26.60"N, 13°48'34.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1443454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stožec_5660391
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'4.08"N, 13°48'49.18"E, ± 116m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-06
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708695

7149a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: České Žleby_5731050
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'29.06"N, 13°51'28.12"E, ± 234m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5725083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: České Žleby_5731051
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'40.80"N, 13°51'24.95"E, ± 208m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5725112

7149b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Sněžná_4040028
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'58.66"N, 13°56'31.42"E, ± 87m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040590
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'53.69"N, 13°56'58.09"E, ± 100m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5581492

7149c

lokalita: Nová Pec, Jelení (vrchy) - ca 4 km ZJZ od centra obce, na modré turist. značce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'39.00"N, 13°49'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-09-18
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875761

7149d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nová Pec (NP Šumava), svah Perníkové skály (k. 890,2) ca 3 km SZ od obce
souřadnice: 48°48'29.00"N, 13°55'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-08-01
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova_4040210
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.24"N, 13°58'2.71"E, ± 117m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578773

7150a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Křišťanov (JV Šumava), 1,1 km J od kostela v obci
souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°1'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-09-01
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ondřejov, Kamenitý vrch, suťový les pod vrcholovým mrazovým srubem 2,2 km JZ od bývalé obce
souřadnice: 48°51'3.00"N, 14°4'36.00"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08-25
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314999

7150b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Pražačka, 0,7 km SV od centra zaniklé osady.
souřadnice: 48°52'8.00"N, 14°7'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-08-09
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá obec Vitěšovice, les v horní části svahu 0,8 km od bývalé obce.
souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°8'1.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05-12
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127852

7150c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Račín, S svah údolí Květenského potoka.
souřadnice: 48°50'43.00"N, 14°4'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-26
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'41.00"N, 14°4'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629874

7150d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Bezděkov, vrch Dřevíč, pod vrcholem
souřadnice: 48°50'29.00"N, 14°7'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chvalšiny, Dřevíč, lesní prameniště SV pod vrcholem 5,5 km ZJZ od města
souřadnice: 48°50'34.00"N, 14°8'18.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-07-12
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315163

7151a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: VÚ Boletice, Chvalšiny, SV svah kóty 729,4 3 km SZ od obce
souřadnice: 48°51'44.00"N, 14°10'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0153_322123_387_L5.4
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'58.62"N, 14°10'9.05"E, ± 111m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4881022

7151b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 35. Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 39.Holubov, PR Bořinka, 490-510 m n. m., 7151b; L. Lippl.

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817711

7151c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Kraví hora ca 1,5 km SSZ od obce

souřadnice: 48°48'42.00"N, 14°12'25.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-07-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1623611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Boletice, lesní porost na S svahu vrchu 1 km Z od obce

souřadnice: 48°49'25.00"N, 14°13'1.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002-08-04

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2314930

7151d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 123.Vyšný, okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem, 600-650 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9819616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kájov, vrch Razibek 2,2 km ZSZ od obce

souřadnice: 48°48'44.00"N, 14°15'27.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002-08-04

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2314905

7152a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.4.sním.46. Třísov: (555631), 0,4km VSV od obce, P břeh Vltavy pod Třísovským oppidem.

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'3.00"N, 14°21'9.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-08-12

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.

projekt: FLDOK

ID: 8195385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Opalice: les v postranním údolíčku údolí Vltavy 0,6–0,8 km S obce.

nejbližší obec: Opalice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 450–480 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 450–480;

ID: 8460376

7152b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plavnice - Bartochovský potok 1,1 km J obce. Řimov.

souřadnice: 48°52'30.80"N, 14°27'55.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2005-07-17

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1445518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Doudleby - Bartochovský potok 1,6 km JZ obce. Řimov.

souřadnice: 48°52'39.40"N, 14°29'3.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2005-07-17

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1445706

7152c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 98.Přísečná, les při potoce tekoucím do Vltavy JV od obce, 510 m n. m., 7152c; V. Chán a K. Martínek.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Karel Martínek; Václav Chán

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71–135.

projekt: FLDOK

ID: 9818868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Č. Krumlov, údolí Dražslavického potoka, nad levým břehem ca 2 km VJV od centra města

souřadnice: 48°48'9.00"N, 14°20'19.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2003-08-05

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1624577

7152d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velešín_50040_L2

nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'19.88"N, 14°28'33.85"E, ± 102m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-07-24

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5051640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sedlce_50260_
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'23.54"N, 14°29'47.15"E, ± 114m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053059

7153a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pašínovice_5530033
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'55.51"N, 14°31'43.32"E, ± 596m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Stropnice_5530201
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'49.93"N, 14°30'6.12"E, ± 94m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2008-07-27
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683870

7153b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 244.Otěvěk, podél lesní cesty v SV části Březského háje (plochá horní část) ca 0,65-1 km SSZ od obce Otěvěk, 510-525 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Otěvěk: podél lesní cesty v SV části Březského háje (plochá horní část) ca 0,65–1 km SSZ od obce Otěvěk.
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 510-525;
ID: 8460387

7153c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 204.Nesměň, opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV od obce, 500 m n. m., 7153c; V. Grulich.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SV svah Todeňské hory, 2 km ZJZ od obce Nežetice u Trhových Svinů

souřadnice: 48°50'52.00"N, 14°33'60.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1967-10-02

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.

projekt: ČNFD

ID: 2169249

7153d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lniště: les v údolí Keblanského potoka mezi rybníky Ďáblík a Mezilesí 1,2 km Z-SZ obce.

nejbližší obec: Lniště, okres České Budějovice

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8460384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0185_322409_144_L2.2B

nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'1.40"N, 14°35'47.51"E, ± 99m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4927948

7154a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 495.Jílovce, okraj lesa u přejezdu u nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Brouskův mlýn

nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004

nálezce: Iva Špačková

pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6698766

7154b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 164 b4
souřadnice: 48°51'51.00"N, 14°49'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-08-07
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 78 Revize
ID: 508842

7154c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Buková - potok 0,9 km SSZ obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°49'46.10"N, 14°42'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-06-07
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Olešnice - potok 0,5 km JZ obce. Trhové sviny.
souřadnice: 48°50'4.50"N, 14°41'41.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-06-06
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446668

7154d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 486.Jakule, mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ od obce), 475 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Novohradské hory - Byňovský rybník, J břeh rybníka, 1,3 km JJV zastávky ČD.
souřadnice: 48°48'45.30"N, 14°49'8.20"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-29
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442362

7155a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 41 g
souřadnice: 48°52'46.00"N, 14°50'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-03
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 72 Revizor
ID: 508910

7155b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Franiškov - pravý břeh Dračice 1,5 km V od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°57'33.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451743

7155c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 569. Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hranice u Nových Hradů, Hořejší Chalupy, ca 0,5 km JV od osady
souřadnice: 48°49'0.00"N, 14°51'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625045

7159b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; mladé až vzrostlé porosty ve stráních
souřadnice: 48°53'46.17"N, 15°39'32.65"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12402302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; převážně středně stará lipina
souřadnice: 48°53'53.99"N, 15°39'29.73"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12404392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Stálky; mladší až vzrostlý porost
souřadnice: 48°53'8.92"N, 15°39'29.15"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378694

7160a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Starý Petřín; skalka nad potokem cca 5 m výšky
souřadnice: 48°52'56.83"N, 15°42'45.12"E, ± 9m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12379387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; luh na mokřinách v rokli potoka, dole řídké a až na W nahoře celkem bohaté, i když také zabuřeno
souřadnice: 48°53'57.02"N, 15°40'27.84"E, ± 329m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12402631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Starý Petřín; potoční luh, místy narušeno těžbou vedle, dost eutrofní a ruderalní
souřadnice: 48°52'47.39"N, 15°42'54.79"E, ± 394m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12379394

7160b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0071pd_332218_426_L4
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'29.69"N, 15°48'36.11"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970342

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: b0071pd_332218_383_L4
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'29.69"N, 15°48'19.55"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970255

7161a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Břečkov, údolí Klaperova potoka 1,6 km Z obce
souřadnice: 48°53'26.00"N, 15°52'35.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-17
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_332218_665_L2.2B
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'56.65"N, 15°50'56.51"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Radomír Němec
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4970116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 0_opravy_332218_213_L5.1
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'30.30"N, 15°50'39.26"E, ± 240m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Radomír Němec
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4970130

7161b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /17/ Herb. položka MZ 1264: Citonice: les za dubem vpravo, ve vlhkých stinných lesích,
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'53.00"N, 15°57'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-06-03
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: /17/ Květena Znojemska 1950-1954: Gránický les: ve vlhkých stinných lesích, rozšířena,
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.00"N, 15°59'37.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938317

7161d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Podmolí, údolí Žlebského potoka 0,2 km před ústím do Dyje, 2 km JZ obce
souřadnice: 48°50'13.00"N, 15°55'27.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-18
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hnanice, údolí potoka Daníže poblíž státní hranice 2,6 km ZSZ obce
souřadnice: 48°48'18.00"N, 15°57'8.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-15
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1680953

7162a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Znojmo: JZ města, Hradiště, polní cesta nad levým břehem Dyje; Gránické údolí a podél silnice zpět do města.
souřadnice: 48°51'50.75"N, 16°2'0.33"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-18
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671573

7162c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Znojmo: JZ města, pr. břeh, směr Konice u Znojma, podél silnice do Popic , SZ k porostu údolí k Trouznickému mlýnu, luhy a svahy podél Dyje do Znojma.
souřadnice: 48°50'28.56"N, 16°1'49.59"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-15
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672085

7163a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Znojmo, Lechovice, 49i
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°14'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-26
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749061

7163c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Valtovice
souřadnice: 48°48'2.81"N, 16°12'54.34"E, ± 151m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-22
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10996596

7163d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Znojmo, Lechovice, 923J10/7
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°18'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-05
náleze: T. Sedláček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 753027

7168a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zbrodský les, porost 38 C 2+3a+3 západ + 6 západ (2x) (segment 8a)
souřadnice: 48°53'20.87"N, 17°4'2.52"E, ± 111m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11967013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'25.63"N, 17°4'7.61"E, ± 365m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-13
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10339979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'22.17"N, 17°4'4.14"E, ± 91m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-13
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10339946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodonín

souřadnice: 48°53'12.33"N, 17°4'3.25"E, ± 101m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2008-07-28

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10341347

7168b

lokalita: Hodonín: les Důbrava-Černé bláto, podrost mokré slatinné olšiny s nízkým rákosem, ca 2,2 km S-SSZ od žel. st. Hodonín, hojně

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'22.02"N, 17°6'34.88"E, ± 500m

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1989-09-25

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín: světlina v dubovém lese s lípou po pravé straně silnice k Dubňanům, lesní porost 113 A, 3,47 km SSZ od budovy železniční stanice Hodonín, jediná rostlina

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'12.20"N, 17°6'46.70"E

nadmořská výška: 204 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013-10-23

nálezce: R. Řepka

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodonín_4420014

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'21.41"N, 17°7'51.46"E, ± 75m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-07-19

nálezce: Jiří Foit

pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5613316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodonín

souřadnice: 48°52'37.71"N, 17°5'18.02"E, ± 32m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2008-06-29

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10336484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'22.44"N, 17°6'21.44"E, ± 61m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-06-22
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10336045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'38.87"N, 17°5'29.88"E, ± 385m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-06-29
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10336401

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'28.53"N, 17°5'47.01"E, ± 47m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-06-29
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10336877

7169a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.90"N, 17°11'9.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684540

7169d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážnice, Mlýnky a okolí
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'41.75"N, 17°19'26.41"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-15
náleze: J. Jongepier
pramen: NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. zdroj: Jongepier J. W. (2011): VaV Biodiverzita, Ms.
ID: 13292272

7170a

lokalita: Mt. Bílé Karpaty: In silvis supra pag. Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.15"N, 17°24'49.45"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1975-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-R 2. Hodonín: Tvarožná Lhota: k Járkovci (7170a 1925)
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°23'41.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 14.7.1967
ID: 9717649

7170b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Kněždub, Vlčí; stinnější a mezofilnější partie v severní třetině a při východním okraji
souřadnice: 48°52'33.42"N, 17°25'7.89"E, ± 105m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-21
nálezce: Pavel Dřevojan; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11255586

7170c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov - obora Pusté, lesní prameniště pod Machnáčem
souřadnice: 48°49'13.00"N, 17°22'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2792171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'34.72"N, 17°21'54.50"E, ± 356m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11562282

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Radějov u Strážnice; Ve stř. části tenká linie, jinak rozšířený luh s dm. česnekem medvědí.
souřadnice: 48°50'9.19"N, 17°21'29.96"E, ± 613m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11560603

7170d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Kuželovsko-Kobyla, 579 F7, 164c2
souřadnice: 48°50'48.00"N, 17°27'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-25
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976517

7171a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-E 12b. Hodonín: Javorník: Jazevčá (Jazevčí) (7171a 1924b)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°34'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9698941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-S 7a. Hodonín: Velká nad Veličkou: Háj (7071c 1922a)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'29.00"N, 17°32'59.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 11.7.1967
ID: 9718051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpátech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-05-13
náleze: P. Hájková
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpátech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7322652

7171b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-K 8. Hodonín: Nová Lhota: mezi Kamennou boudou a Vápenkami (7171b 1931)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°38'40.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9708275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-K 20c. Hodonín: Nová Lhota: Vápenky (7171b 1925c)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.00"N, 17°37'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 20.10.1967
ID: 9709116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-K 28b. Hodonín: Nová Lhota: Velká Javořina, směrem k Vápenkam (7171b 1924b)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°39'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9709761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0108bk_351125_160_L4
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'24.52"N, 17°39'4.32"E, ± 211m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0108bk: z0108bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: z0108bk_351125_253_L5.1
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'14.24"N, 17°39'23.00"E, ± 109m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0108bk: z0108bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7171-24
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-27
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7359923

7171c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.14. 78. Bílé Karpaty lesní: Nová Lhota: rybník JV od chaty Megovka.
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'49.00"N, 17°34'59.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8294029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: H-E 27a. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1922a) /mapovala jsem do autorem uved.čtverce, na mapě jsem Paličky nenašla,
pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9701205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Strážnice-Velká, Javorník, Filipov, 563 C12, Družstvo Velká , odd.1c
souřadnice: 48°50'37.00"N, 17°33'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-04
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976943

7171d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.6.sním.11. CHKO Bílé Karpaty: Nová Lhota (78/7171c): lesní prameniště pod Narským kopcem v odd.554 C, 2,9km J od obce, orient. JV.
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'25.00"N, 17°35'36.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílé Karpaty, Nová Lhota - lesní prameniště pod Narským kopcem

souřadnice: 48°50'25.80"N, 17°35'37.10"E, ± 250m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1997

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.

projekt: ČNFD

ID: 2792395

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílé Karpaty, Čápec (819 m) JV od Nové Lhoty, Z svah S výběžku

souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°36'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1969-07-01

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2701415

7172a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: U1- R 35c. Uherské Hradiště: Strání: údolí Svinarského potoka (7172a 1933c)

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'31.00"N, 17°42'9.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1933

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9743375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: U1- R 37. Uherské Hradiště: Strání: Velká Javořina (970) - mezi hutěmi a vrcholem (7172a 1922)

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°40'3.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9743774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strání, NPR Javořina - 7172-13

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-06-17

nálezce: D. Zelený

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7552442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Javorina, dolní lesy, střed

souřadnice: 48°51'59.68"N, 17°41'26.02"E, ± 921m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-05-02

nálezce: Karel Fajmon

pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 11220678

7172b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Březová, u státní hranice
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'53.26"N, 17°44'59.58"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-24
náleze: Z. Dočkalová
pramen: NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. zdroj: Jongepier J. W. (2011): VaV Biodiverzita, Ms.
ID: 13292271

7248b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.5.sním.12. Šumava: Třístoličník Mt., exp.NNE,
nejbližší obec: Nová Pec
souřadnice: 48°46'47.00"N, 13°48'22.00"E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
náleze: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082194

7249a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: n0025_321414_301_L5.2
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'48.00"N, 13°54'15.62"E, ± 56m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849530

7249b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Smrčina, Smrčina, 60f, Pod Saitzovou cestou
souřadnice: 48°45'7.00"N, 13°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1161 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-09-17
náleze: P. Samec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 13-2-148 - 6A2
ID: 259159

7249d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Zadní Zvonková, asi 4 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny (1338 m)
souřadnice: 48°43'54.00"N, 13°55'51.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-08-11
náleze: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249866

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'51.00"N, 13°58'33.00"E
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2006-07-07
nálezce: Petr Batoušek; David Průša; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;
ID: 8531514

7250a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0209su_322306_25_L2.2A
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'45.64"N, 14°2'4.52"E, ± 103m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0209su_322306_218_L2.2B
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'57.77"N, 14°0'5.33"E, ± 192m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4909656

7250b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, les 0,6 km JZZ od obce.
souřadnice: 48°46'53.00"N, 14°7'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-08-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Polečnice, podmáčený les nad Louteckým potokem 2,4 km SZ od nádraží
souřadnice: 48°47'58.00"N, 14°7'17.00"E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-08-04
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314875

7250c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°44'10.44"N, 14°2'6.54"E, ± 197m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10685633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°43'1.65"N, 14°1'25.44"E, ± 160m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10687990

7250d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Milná - prameniště na levém břehu Lukavického potoka 2 km SSV obce. Černá v Pošumaví.
souřadnice: 48°42'46.80"N, 14°9'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Černá v Pošumaví - břeh Lipna 0,5 km V zastávky ČD Černá v Pošumaví, 1 km SZ od obce.
souřadnice: 48°44'35.00"N, 14°5'37.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-13
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446068

7251a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0131_322314_101_L5.4
nejbližší obec: Šebanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.20"N, 14°12'32.54"E, ± 71m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0131_322314_66_L4
nejbližší obec: Žestov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'23.23"N, 14°13'27.66"E, ± 246m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4918979

7251b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slavkov (Č. Krumlov), 1 km VJV od obce
souřadnice: 48°45'44.00"N, 14°15'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0051bl_322310_317_L2.2A
nejbližší obec: Slupenec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'18.46"N, 14°18'58.72"E, ± 262m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. w0051bl: w0051bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4915758

7251c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0156su_322318_53_L9.2B
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'58.50"N, 14°10'52.21"E, ± 434m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0156su_322318_390_L2.2B
nejbližší obec: Dvořetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'41.68"N, 14°11'29.15"E, ± 106m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922038

7251d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Český Krumlov, Hořice 65m, Dvůr Bláha
souřadnice: 48°44'52.00"N, 14°15'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 691 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-20
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 76
ID: 309705

7252a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Č. Krumlov, Přídolí, vrch Hora 2 km VJV od obce
souřadnice: 48°46'28.00"N, 14°22'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města
souřadnice: 48°47'55.00"N, 14°21'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624376

7252b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dlouhá_50121_L2
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'11.26"N, 14°29'28.28"E, ± 67m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-29
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Chlum nad Malší_50205_L2
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'51.58"N, 14°29'35.63"E, ± 36m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-24
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052676

7252c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J Šumava, Vltava 37c1, 0.98 km VSV Lověšické Rovné
souřadnice: 48°44'36.00"N, 14°22'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-27
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0086_322416_250_L5.4
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'38.64"N, 14°21'45.47"E, ± 99m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-05
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4930457

7252d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Omlenice - Zdíkovský potok, J silnice 0,9 km JZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°43'3.90"N, 14°26'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Skoronice - levý břeh Malše 0,3 km J obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'25.30"N, 14°28'34.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444698

7253a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 156.Kaplice, Pořešín, údolí Malše pod hradem a dále k jihu - "reliktní" lískoviny, 500-510 m n. m., 7253a; K. Prach.
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
náleze: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0092_322408_171_L4
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'36.64"N, 14°30'51.19"E, ± 10m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2002
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4927077

7253b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0185_322410_110_L2.2B
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'8.63"N, 14°36'7.99"E, ± 51m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4928572

7253c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Květoňov - říčka Kamenice 1 km ZSZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'49.00"N, 14°30'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-02
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Dobečov - 0,1 km J Dobečovské vodní nádrže, 0,8 km JJV obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'35.40"N, 14°32'11.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-02
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444910

7253d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Benešov nad Černou (Novohradské hory), nad silnicí směr Černé Údolí ca 1,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°43'5.00"N, 14°38'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-27
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1628190

7254a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rychnov u Nových Hradů_5380040
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'2.30"N, 14°41'7.62"E, ± 52m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Bedřichov u Horní Stropnice_5380012
nejbližší obec: Bedřichov u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'0.11"N, 14°43'1.38"E, ± 48m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-03
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661520

7254b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 232. Nové Hradky, při silnici mezi Městským Mlýnem a osadou Veveří, 520 m n. m., 7254b; M. Lepší.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Nové Hradky NPP Terčino údolí, olšina v údolíčku ca 2,1 km JZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'45.90"N, 14°45'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-04
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519162

7254c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Horní Stropnice: Lesní cesta 450 m SV od vrchu Kraví hora (953), 500 m SZ od zastávky v obci Hojná Voda.
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'59.30"N, 14°43'26.80"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2015-07-29
nálezce: Ondřej Horných
herbář: herb. O. Horných
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0158_331316_351_L5.4
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'36.30"N, 14°41'11.00"E, ± 222m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0158: w0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4961675

7254d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Šejby (Novohradské hory), ca 1,3 km V od vrcholu hory Vysoká
souřadnice: 48°43'0.00"N, 14°45'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-16
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Štech M., Boublík K. et Půbal D. (2006): Ostrice převíslá (*Carex pendula*) v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 46: 113-118.
projekt: ČNFD
ID: 1640521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Hojná Voda, prameniště na severním okraji NPP Hojná Voda
souřadnice: 48°42'33.00"N, 14°45'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-09-08
nálezce: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1398640

7255a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0113_331313_34_R1.4
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'47.28"N, 14°51'15.01"E, ± 430m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4961181

7255b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 469. České Velenice, les Slatina mezi Rybným rybníkem a signálkou 2,0-2,5 km ZSZ-Z od nádraží, 495-500 m n. m., 7255b; V. Grulich.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: České Velenice, Obecní les ca 2,6 km SZ od železniční stanice

souřadnice: 48°47'2.00"N, 14°55'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-01

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.

projekt: ČNFD

ID: 1624769

7263b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dyjákovice

souřadnice: 48°47'1.01"N, 16°18'14.94"E, ± 117m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-28

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 11013869

7266b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 7266-b13

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-03

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6327230

7266d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 7266-d10

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.05"N, 16°49'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-04-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6326123

7267d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Lanžhot (Břeclav), aluvium asi 2,5 km JV od obce
souřadnice: 48°42'37.00"N, 16°59'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1275142

7350a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°4'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-02
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691026

7350b

lokalita: Milná: Posudov, Lojzova paseka, 1,3 km JJV středu osady, degradované svahové prameniště
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.70"N, 14°8'15.76"E, ± 600m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1996-07-05
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, 2.4 km SSZ Sv. Tomáše
souřadnice: 48°39'29.00"N, 14°5'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-21
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691805

7350c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Vyšší Brod II, Svatý Tomáš, 40 g
souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°4'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-03
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 18
ID: 271437

7350d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0087_324113_84_L4
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'23.04"N, 14°9'37.76"E, ± 37m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2002-08
nálezce: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4939460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264578

7351a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0156su_322323_303_L5.4
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'32.35"N, 14°10'6.02"E, ± 61m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0156su_322323_314_L5.4
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'52.12"N, 14°10'13.62"E, ± 132m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924662

7351b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0130_324105_338_L2.2B
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'13.97"N, 14°19'45.41"E, ± 36m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4936218

7351c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0055_324109_886_L5.4
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'3.47"N, 14°13'10.92"E, ± 37m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938672

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863938

7351d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°15'58.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0014_324110_40_L5.4
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'43.42"N, 14°16'54.12"E, ± 80m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: A. Schusserová
pramen: A. Schusserová. w0014: w0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938860

7352a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou, PR Český Jílovec ca 2 km SSZ od obce, dolní část nad silnicí
souřadnice: 48°40'12.60"N, 14°21'15.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.

souřadnice: 48°40'9.00"N, 14°21'10.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1983

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2194533

7352b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0213_324203_98_L2.2B

nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'42.74"N, 14°29'7.91"E, ± 48m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2002

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004

ID: 4941509

7352c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0160_324211_111_L4

nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'36.32"N, 14°21'55.84"E, ± 47m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2003

nálezce: Alena Schusserová

pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4945276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0112_324206_458_L4

nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'1.70"N, 14°20'48.41"E, ± 10m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2002

nálezce: Lukáš Šmahel

pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4942961

7352d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 239k, Pod Solnou cestou

souřadnice: 48°36'32.00"N, 14°26'29.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 761 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1967-10-03

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení 184

ID: 307164

7353a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malonty, Bělá (Novohradské hory), ca 1 km J od obce, u silnice směr Cetviny
souřadnice: 48°38'60.00"N, 14°34'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0213_324203_87_L2.2B
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'11.10"N, 14°30'23.36"E, ± 51m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4941918

7353b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohorská Ves, porosty SV obce
souřadnice: 48°40'35.00"N, 14°39'19.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-09-17
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Meziříčí u Malont
nejbližší obec: Meziříčí u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'58.38"N, 14°35'29.82"E, ± 2982m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6534467

7353c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0213_324209_222_L2.2B
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'41.77"N, 14°32'31.85"E, ± 65m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4944460

7353d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), ca 1 km Z od křižovatky v bývalé obci
souřadnice: 48°38'2.00"N, 14°35'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Leopoldov, pravý břeh Pohořského potoka, JV obce
souřadnice: 48°38'31.00"N, 14°38'26.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950992

7354a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Tab.1.sním.25. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SSV. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°42'29.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-28
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8363958

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Žofín, SSZ úpatí k. Stříbrný vrch
souřadnice: 48°39'25.00"N, 14°41'51.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-05-10
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949966

7354c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohoří na Šumavě (Novohradské hory), PP Myslivna
souřadnice: 48°37'60.00"N, 14°40'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Pohoří, Z svah Myslívny
souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°40'47.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964-07-22

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1950192

7367b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: 568. Lanžhot: les alouky (též v rezervaci Cahnov), 8 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Břeclav, Lanžhot, Soutok, 15d
souřadnice: 48°39'21.00"N, 16°56'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1960-06-14

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 745384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Břeclav

souřadnice: 48°40'56.55"N, 16°56'8.53"E, ± 171m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-31

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 11020731

7367d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 7367-d03

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6335010

7450a

lokalita: Přední Výtoň, Pasečná, mokrá louka a přilehlá mez ca 0,9 km J vrchu U Horní Uřeše
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'54.07"N, 14°4'14.09"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2015-10-30
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192487

7450b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0087_324113_129_L5.4
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'42.25"N, 14°9'26.75"E, ± 48m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2002-08
nálezce: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4939521

7451a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Loučovice, 0,9 km ZJZ od rozcestí v zaniklé osadě Kapličky
souřadnice: 48°35'33.80"N, 14°12'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-05-13
nálezce: Jana Janáková
pramen: Lepší M. et Lepší P. [eds] (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 73-88.
projekt: ČNFD
ID: 1271899

7451b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0160_324120_160_R1.4
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'19.13"N, 14°17'18.46"E, ± 3m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4940557

7452a

lokalita: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: skalní hřbítek a báze svahu pod skalami S osady ca 360 m SV od autobusové zastávky v osadě Dolní Drkolná
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'50.33"N, 14°21'19.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-09-19
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: w0160_324211_537_L4
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'5.17"N, 14°20'1.03"E, ± 27m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4945440

7452b

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: okraj lesa, mokřiny a les mezi železniční tratí u státní hranice s Rakouskem a leským komplexem V obce ca 1,2 km JV od železniční zastávky H. Dvořiště
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.83"N, 14°26'1.51"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551652

7453b

lokalita: Pole SZ Kamence; 7453bbb
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'43.59"N, 14°39'41.45"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008
ID: 13292722

7454a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: PP Praměniště Pohořského potoka
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Praměniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008
ID: 6781822