


Distribution of *Avena strigosa* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Zázvorka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Avena strigosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Avena strigosa*
 lokalita: Schluckenau, unter dem Saathafer [Šluknov]
 nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
 souřadnice: 51°0'27.94"N, 14°27'13.34"E, ± 100m
 fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
 datum: 1853
 nálezc: W. Karl
 herbář: BRNU;PR;PRC
 projekt: Excerpt Atlas
 komentář z databáze Pladias: Není dobré, aby jeden údaj obsadil dva kvadranty; doporučuji nechat jen v 4952d.
 ID: 9885836

5251a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Culta in Tetschen in Böhmen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'12.17"N, 14°13'11.70"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1853-08
nálezce: F. Malínský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 46b
ID: 9885902

5252b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Steinschönau [Kamenický Šenov]
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'32.33"N, 14°28'29.61"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1883
nálezce: K. Handschke
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1884, p.7
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885837

5253a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Haida [Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'45.23"N, 14°32'44.95"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879
nálezce: E. Hackel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885907

5256a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Felder bei Reichenberg [Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'16.36"N, 15°2'34.39"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Cf. Čelakovský L., Prodrromus květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
ID: 9885903

5257c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Wiesenthal im Isergebirge [Lučany nad Nisou]
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'34.61"N, 15°13'23.71"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1883
nálezce: K. Handschke
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1884, p.7
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885926

5353a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Unter Hafer sehr vereinzelt bei Böhm. Leipa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'1.30"N, 14°32'28.12"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885906

5354a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Mimoň
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'26.05"N, 14°43'51.92"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: J. Schauta
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885904

5361a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Rýchory, gradus submontanus et montanus in lato vicin. pagi
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'47.49"N, 15°52'26.67"E
fytochorion: 93c. Rýchory
pramen: Pax F. (1883): Flora des Rehhorns bei Schatzlar. - Flora, Regensburg, 66: 443-450
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885927

5551d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Haferfelder bei Předonín
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'18.03"N, 14°19'46.04"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887
nálezce: K. Lichtnecker
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1887, p. 638
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885908

5552a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Haferfelder bei Wegstädtel [Štětí]
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'9.30"N, 14°23'3.01"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1887
nálezce: K. Lichtnecker
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1887, p. 638
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885923

5642c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: In der Plattener Strasse b. Neudek in Erzgebirge [Nejdek, při silnici na Horní Blatnou]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'49.51"N, 12°43'23.66"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1882-09
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885869

5661b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Bohemia, in graminosis ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.48"N, 15°55'42.83"E, ± 100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Cf. Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883
ID: 9885884

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Jaroměř, in graminosis ad oppidum
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.86"N, 15°55'43.71"E, ± 100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1881
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885886

5662b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Nové Město nad Metují, inter segetes in vicinitate oppidi
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'29.73"N, 16°8'42.49"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1906
nálezce: V. Vodák
pramen: Domin K. et al., Materiál ke květeně ČSR. Ms., dep. in Bot. ústav Průhonice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885888

5743c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Fischern loket. [Karlovy Vary, část Rybáře]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'59.67"N, 12°51'6.61"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezce: A. Glückselig
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885893

5751b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: U Veltrus hojně, všade mezi ovsem
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'4.11"N, 14°19'38.58"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1880-07-11
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885925

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: V obilí, zvláště mezi ovsem setým u Veltrus [Veltrusy]
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'4.11"N, 14°19'38.58"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1878
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885924

5761c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Hradec Králové, in vicinitate oppidi
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'59.70"N, 15°50'40.56"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Kousal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Je to jen jeden sběr a není dobré, aby obsadil dva kvadranty; doporučuji jen z nich zvolit a záznam přiřadit jen k němu.
ID: 9885887

5839b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Felder bei Voitzersreuth, Bez. Eger [Cheb, u Vojtanova]
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'53.99"N, 12°18'58.95"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1914
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885818

5850a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Im Saathafer bei Libušín
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'7.79"N, 14°3'40.55"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1890
nálezce: K. Lichtnecker
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1891, p. 9
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885812

5850b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Im Saathafer bei Motyčín
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'57.42"N, 14°5'50.60"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1890
náleze: K. Lichtnecker
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1891, p. 9
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885811

5850d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Kladno, prope fodinam carboneam Amalia dictam [Kladno, býv. důl Amalia v místech dnešní ulice Amalská, poblíž nemocnice]
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°8'28.69"N, 14°5'36.61"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889
náleze: A. Wildt; K. Lichtnecker
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885813

5852d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Lieben [Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.72"N, 14°28'46.85"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849
náleze: P.M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885878

5854c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: U Nehvizd v obilí porůznu
nejbližší obec: Nehvizdy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'50.10"N, 14°43'57.35"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L., Prodromus květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885875

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Getreide bei Nehvizd, zerstreut [Nehvizdy]
nejbližší obec: Nehvizdy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'50.10"N, 14°43'57.35"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1881
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Boehmens im Jahre 1881. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1881, p. 7
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885876

5855d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Poříčany
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.92"N, 14°55'5.35"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1900
nálezce: E. Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885882

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Poříčany, na poli mezi ovsem
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'41.31"N, 14°55'5.04"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-06-29
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885881

5863c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Častolovice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'48.37"N, 16°10'39.05"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: s.coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885838

5867b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Hajmrlav [Staré Město pod Sněžníkem, pův. obec Heimerlthal, vých. od St. Města]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'46.47"N, 16°57'53.98"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885915

5867d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Chrástice
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'7.39"N, 16°55'59.64"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885913

5868a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Kolštýn [Branná, Kolštejn]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'4.81"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885919

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Alojzov [Přední Alojzov]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'2.19"N, 17°1'23.62"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885920

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Mähren, Goldenstein, in agris inter *Avena sativa* [Branná]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.87"N, 17°0'40.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885922

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Goldenstein [Branná]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.87"N, 17°0'40.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1873-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885918

5868c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Josefová [vých. od Branné]
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'54.93"N, 17°3'51.27"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885874

5952a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Weleslawin [Praha, Veleslavín]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.07"N, 14°21'9.53"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840
náleze: P.M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Čelakovský L., Prodromus květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
ID: 9885817

5952b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Prag [Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.72"N, 14°25'54.91"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847
náleze: P.M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885877

5952c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: U Prahy mezi Chuchelským vrchem a silnicí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'47.02"N, 14°23'19.02"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885815

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Feldern um Prag [u Prahy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'36.84"N, 14°23'54.43"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885879

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Loca inculta ad Chuchle pr. Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'48.11"N, 14°23'17.60"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885816

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: St. Prokop [Praha, Hlubočepy, Prokopské údolí, kostel sv. Prokopa]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.98"N, 14°22'41.84"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1837-07-16
nálezce: P.M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Cf. Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
ID: 9885814

5954d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: In der Feldern bei Žemlovka unweit von Řičan [Žernovka u Řičan]
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'9.94"N, 14°45'3.73"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
nálezce: K. Domin
pramen: Domin K. (1904): Dritter Beitrag zu Kenntniss der Phaneroamenflora von Böhmen. - Sitzungs-Ber. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. Math.-Natur., Prag, 1904/18: 1-81 (p. 63).
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Název obce je uveden zřejmě chybně jako "Žemlovka".
ID: 9885912

5960a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Bohdaneč [Lázně Bohdaneč]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Vlček V. et Prokeš K.: Doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva C. K. Vyššího gymnasia v Hradci Králové za školní rok 1908-1909. V Hradci Králové 1909, p. 33-45. /p. 34
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885890

5960d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Pardubice, Bubeneč, rumiště [skupina domů mezi ulicemi Pernerova a Sladkovského, zbouráno v r. 1945]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.28"N, 15°46'18.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Hadač J. et Hadač J. (1948): Květena Pardubicka. Pardubice, p. 58.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885891

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Pardubice, při silnici u Pardubiček
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.23"N, 15°47'22.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885892

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Pardubice, Feld bei der Nemošicer Lehne [Nemošice, pole u Nemošické stráně u Pardubic]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.38"N, 15°48'41.12"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888
nálezce: J. Košťál
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1889, p. 505
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Doklad v herbMP
ID: 9885889

5967b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Hanušovice
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'22.61"N, 16°55'53.26"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885914

5968a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Pusté Žibřidovice
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'13.73"N, 17°0'23.06"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885916

5968b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Kouty nad Desnou
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'44.27"N, 17°6'1.40"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885921

6053d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Štířín
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'59.89"N, 14°35'48.58"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: J. Sykora
pramen: Berchtold F. et Seidl B. (1836): Ökonomisch-technische Flora Böhmens. Vol. 1(1), p. 178. Prag.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885911

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Štířín
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'59.89"N, 14°35'48.58"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: J. Sykora
pramen: Čelakovský L., Prodromus květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885910

6058a

původní jméno: *Avena atheranthera*
lokalita: Kačice [Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'5.07"N, 15°20'51.80"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1836
náleze: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nelze zjistit, zda rostlina byla u zámku Kačina pěstována, zda tam byla zavlečena či jako plevel, nebo zda byla tato položka získána odjinud. Peyl, vrchní zahradník na zámku Kačina u Kutné Hory, vytvořil sbírku položek s lokalizací "Kačice, Peyl" z velké části z rostlin pěstovaných a zčásti získaných odjinud.
ID: 9885883

6058c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Čáslav, ager *A. sativae*
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'42.53"N, 15°22'58.27"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1906
nálezce: Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9885845

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Čáslav, v ovse
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'42.53"N, 15°22'58.27"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1891-07-03
nálezce: J. Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9885844

6063d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sloupnice, colui in horto meo
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'22.98"N, 16°18'53.64"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1927
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885842

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sloupnice, colui in horto meo
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'22.98"N, 16°18'53.64"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1907
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885841

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Culta e horto meo Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'22.98"N, 16°18'53.64"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1907-07-25
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885843

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Cum *A. sativa* ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'22.98"N, 16°18'53.64"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRA;BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885840

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sloupnice, in agro ad vicum copiose cum *A. sativa*, sed unico loco
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'22.98"N, 16°18'53.64"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1884-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRA;BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885839

6064d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'13.53"N, 16°27'15.51"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885909

6067b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Moravia, M. Schönberg [Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'43.22"N, 16°58'53.23"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1862-07-16
nálezce: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885917

6069d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Rýmařov
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'42.36"N, 17°16'25.32"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885867

6149c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: U Hořovic, dle Schlechtendahl
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'16.38"N, 13°54'7.70"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
nálezce: Schlechtendahl
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885896

6153c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Týnice a. Sáz. gemein [Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'29.79"N, 14°34'40.49"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
nálezce: V. Vodák
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1887, p. 638
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885830

6153d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sázavagebiet, Felder bei Bukovan [Bukovany]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'27.10"N, 14°37'25.45"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1890
nálezce: V. Vodák
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1891, p. 9
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885833

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sázavagebiet, Felder bei Pecerad [Pecerady]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'25.57"N, 14°37'2.06"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1890
nálezce: V. Vodák
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1891, p. 9
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885832

6158b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sv. Anna čásl. [Žleby, místo zv. Svatá Anna záp. od obce Žleby]
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'16.24"N, 15°27'49.66"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: P.M. Opiz
pramen: Čelakovský L., Prodromus květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885880

6246c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'22.69"N, 13°22'44.20"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: s.coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ex herb. P. Hora
ID: 9885895

6252a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: V obilí u Hněvšína nad Vltavou
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°45'14.47"N, 14°23'3.78"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Cf. Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1884, p.7
ID: 9885834

6260c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Chotěboř, ager *A. sativae* loco dicto Sv. Anna
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'16.56"N, 15°40'54.03"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885847

6353a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Am Vojkov häufig unter *Avena orientalis*
nejbližší obec: Vojkov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'7.98"N, 14°31'11.28"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883
náleze: J. Drtina
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1883. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1884, p.7
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885900

6357b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Sázavagebiet, Felder bei Ledec [Ledec nad Sázavou]
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'41.01"N, 15°17'5.96"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1890
náleze: V. Vodák
pramen: Čelakovský L., Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 1891, p. 9
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 66
ID: 9885831

6359c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Um Deutschbrod [Havlíčkův Brod]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.39"N, 15°34'4.34"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Opiz P. M. (1822): Nachtrag zu Hern M. D. Presl's Flora cechica. - Flora, Regensburg, 5/17: 266-270 (p. 266)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885846

6360d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Vepřová, ager *A. sativae*
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'44.28"N, 15°49'45.19"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 91
ID: 9885850

6362c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Fryšava [Fryšava pod Žákovou horou]
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'44.45"N, 16°2'25.54"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885871

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Tři Studně
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.24"N, 16°1'59.15"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885872

6370b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Velká Střelná [zaniklá obec ve vojenském prostoru Libavá]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.42"N, 17°29'32.93"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885868

6458c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: In agris am *Avena sativa* ad Humpolec
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'28.27"N, 15°21'15.46"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1893-07
náleze: J. Bezděk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885853

6459b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Acker bei Bastin [pole u Baštínova]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'55.04"N, 15°36'19.77"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872-06-08
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118080

6459d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Böhmen, Schlappenz [Šlapanov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'41.17"N, 15°39'39.55"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Sbíral přibližně v letech 1860-1880.
ID: 10118079

6460a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Přibyslav, ovesné pole
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'41.64"N, 15°44'16.43"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895-07-18
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885848

6460b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Malá Losenice, ovesné pole
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'54.23"N, 15°47'39.05"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895-07-18
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885849

6462a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.63"N, 16°3'52.24"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 66
ID: 9885873

6545a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Chudenice
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'59.52"N, 13°10'32.31"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885819

6548d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Vrbno u Blatné v ovse hojný
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'18.73"N, 13°48'31.36"E
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885897

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: V ovse u Vrbna u Blatné [Vrbno u Blatné]
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'18.73"N, 13°48'31.36"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07-22
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885899

6560a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Um Polna [Polná]
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'10.49"N, 15°43'6.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Opiz P. M. (1822): Nachtrag zu Herrn M. D. Presl's Flora cehica. - Flora, Regensburg, 5/17: 266-270 (p. 266)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885862

6563c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Stražkov [Strážek]
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'21.97"N, 16°11'35.21"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885863

6577a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Beskydy, na poli u Sulova (Bílý Kříž), hojně
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'54.31"N, 18°32'35.16"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1946-07-18
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Poslední nález *A. strigosa* na území ČR
ID: 9885928

6649a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: U Čekaníc v ovse hojný
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'27.47"N, 13°53'5.02"E
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885898

6754a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Soběslav, zahrada měšťanské školy chl.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.36"N, 14°42'55.25"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908-06-25
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885825

6754b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Tučapy
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'28.63"N, 14°48'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: B. V. Berchtold
pramen: Čelakovský L., Prodromus květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885824

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Inter segetes in Tučap [Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'41.58"N, 14°48'10.20"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1808
náleze: Berchtold.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: In taborer Kreise, cf. Berchtold in Berchtold F. et Seidl B. (1836): Ökonomisch-technische Flora Böhmens. Vol. 1(1), p. 178. Prag.
ID: 9885829

6758b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Růžená
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'7.67"N, 15°25'28.12"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österreichischen Schlesien. Vol. 1: 134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885859

6758c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Řásná
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.72"N, 15°23'21.70"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885870

6855d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Jindřichův Hradec, ager in vicinitate oppidi loco dicto Sv. Jakub [Z od města, Jakubský dvůr, hřbitov s kaplí]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'46.96"N, 14°59'27.52"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1876
nálezce: Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885852

6857b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Studená
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.94"N, 15°17'15.45"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1: 106
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885854

6858d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Slaviboř, in agro A. sativae copiose
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'3.48"N, 15°27'56.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885860

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Černíč, in agro A. sativae copiose
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'37.37"N, 15°27'28.51"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885861

6954a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, s *Avena sativa*
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.42"N, 14°42'59.25"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-06
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885828

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, ager A. sativae
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.42"N, 14°42'59.25"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRA;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885827

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Mezi ovsem, Lomnice, Čechy [Lomnice nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.42"N, 14°42'59.25"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-07-12
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885826

6957b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Modes b. Zlabings [Matějovec u Slavonic]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'40.65"N, 15°16'6.67"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885855

6957d

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Altstadt [Staré Město pod Landštejnem]
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'15.79"N, 15°15'5.69"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österreichischen Schlesien. Vol. 1: 134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885864

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Stálkov
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'40.30"N, 15°17'3.14"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österreichischen Schlesien. Vol. 1: 134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885856

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Staré Město na moravské hranici [Staré Město pod Landštejnem]
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.52"N, 15°15'15.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: A. Oborny
pramen: Čelakovský L., Prodromus květeny české. Vol. 4, p. 699, 1883:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885851

6958c

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Neudorf bei Zlabings [Nová Ves u Slavonic]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'38.81"N, 15°20'31.96"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885857

7052b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: V ječmenu u Pilmannova dvora [Pillmannův dvůr, na starých mapách též Schmidt Hof, České Budějovice 3, Dolní ulice, 2 km sev. od středu města]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'39.13"N, 14°28'56.29"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovická. Ms., depon. in museum v Českých Budějovicích (p. 18)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885823

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Budějovice [České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'32.97"N, 14°28'9.26"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: F. Jechl
pramen: Čelakovský L., Prodrum květeny české. Vol. 2, p. 39, 1873:
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885820

původní jméno: *Preissia strigosa*
lokalita: Bei Budweis [České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'32.97"N, 14°28'9.26"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: F. Jechl
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: též varianta "Budwitz"
ID: 9885821

7053a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Na ovesných polích mezi Světlíkem, Vraty a Rudolfovem [dvůr Světlík, osady Vráto a Rudolfov při vých. okraji Českých Budějovic]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'49.41"N, 14°31'9.95"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovická. Ms., depon. in museum v Českých Budějovicích (p. 18)
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37p
ID: 9885822

7058a

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Slavonice
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'43.93"N, 15°20'49.20"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österreichischen Schlesien. Vol. 1: 134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885858

7061b

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Bojanovice
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'3.20"N, 15°59'19.20"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österreichischen Schlesien. Vol. 1: 134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885866

původní jméno: *Avena strigosa*
lokalita: Jaispitz, Kr. Znam [Jevišovice]
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'23.03"N, 15°59'15.66"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1873
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885865