


Distribution of *Avenula pubescens* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Zázvorka

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Avenula pubescens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'20.19"N, 14°20'2.55"E, ± 94m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-07-29
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6392170

5052b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Šluknov, Lužické hory, Quillage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov
souřadnice: 50°59'55.00"N, 14°28'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975-07-13
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983778

5052c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'37.42"N, 14°24'0.41"E, ± 37m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1995
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6564014

5052d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vlčí Hora
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'40.06"N, 14°27'14.74"E, ± 2396m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6462871

5056c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Distr. Frýdlant, Kunratice, louka mezi Ptačím vrchem a kotou 381
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'30.50"N, 15°1'52.11"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-06-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126167

5150c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ostrov bei Děčín, am Ostrand des Teiches, in der Gemeinde
souřadnice: 50°48'21.00"N, 14°2'47.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1978-07-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992611

5151b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'3.71"N, 14°17'45.21"E, ± 88m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp, Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6496264

5151c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Maxičky, in der Gemeinde, W von der Strasse
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°10'47.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1976-05-31
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991569

5151d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'39.59"N, 14°19'42.90"E, ± 83m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-14
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502850

5152a

původní jméno: indet.
lokalita: Vysoká Lípa, louka, Hofberg, Labské pískovce
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'20.06"N, 14°20'36.50"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1992-05-22
nálezce: J. Hadinec; P. Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126676

5152b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chřibská, Lužické hory, Bachaue südlich der Gemeinde Chřibská
souřadnice: 50°51'20.00"N, 14°28'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983394

5152c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Srbská Kamenice
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'15.34"N, 14°20'17.61"E, ± 2924m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-14
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6471049

5152d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Studený, Lužické hory, Alluvialwiesen in der Ortschaft Studený
souřadnice: 50°50'40.00"N, 14°26'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984590

5153a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Wiese bei Schönlide gegen den Bernsdorfer Teich [Krásná Lípa, louky směrem k Velkému rybníku]
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°53'44.80"N, 14°31'5.74"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-06-14
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126220

5153b

původní jméno: *Avenula pubescens* subsp. *pubescens*
lokalita: 101. Tolštejn: skála se zříceninou hradu
nejbližší obec: Tolštejn, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.40"N, 14°34'54.29"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971977

5153c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chřibská, Bachaue südlich der Gemeinde
souřadnice: 50°50'55.00"N, 14°30'27.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844084

5153d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mařenice, PP Brazilka
souřadnice: 50°50'48.10"N, 14°39'45.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-09
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302563

5154d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dolní Sedlo, Lužické hory, südlicher Rand der Ortschaft Dolní Sedlo
souřadnice: 50°49'39.66"N, 14°49'48.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983569

5155c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Sedlo, Lužické hory, Hangwiese an der Strassenkurve in der Ortschaft Horní Sedlo
souřadnice: 50°49'10.00"N, 14°50'15.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983823

5156b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6852100

5158c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jizerka, úpatí Bukovce, levý břeh potoka protékajícího PR Upolínová louka, od plochy 103
souřadnice: 50°48'56.90"N, 15°21'4.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-06-22
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088628

5248c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: S Čechy, Mikulov: Pramenáč (k. 909,4), u lesní cesty 0,65 km ZSZ od vrcholu
nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice
souřadnice: 50°42'15.91"N, 13°43'28.39"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131680

5248d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: S Čechy: Cínovec, louka 0,9 km V od kostela na V okraji obce
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°43'49.18"N, 13°47'25.51"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131686

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: S Čechy: Přední Cínovec, zaniklá osada, louka 0,9 km S od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880,5)
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°43'49.21"N, 13°48'4.45"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131690

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Přední Cínovec, 1 km NO von Gipfel 880 m

souřadnice: 50°43'47.00"N, 13°48'41.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1971-07-09

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1990880

5249b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 41. Petrovice: mokřady a fragmenty podmáčených luk podél Z větve Olšového potoka 0,4 km ZJZ - 0,45km S od Holého vrchu (k.615,6), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'27.00"N, 13°59'15.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7897513

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'5.28"N, 13°54'57.42"E, ± 100m

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903335

5249c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Horní Krupka, am S-Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°42'5.00"N, 13°51'26.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1976-06-01

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1991826

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Habartice, Wiesenkomplex am nördlichen Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°43'25.00"N, 13°52'50.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1969-07-08

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828007

5249d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 19. Strmá část sjezdovky v Dolní Telnici zvaná Buben.

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'58.00"N, 13°55'25.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130747

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.3.sním.4. Chlumec: 0,6km NO der Gemeinde, am NO des Fusses des Hügels Horka, orient.O.

nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°42'9.00"N, 13°56'34.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1976-06-07

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1.

Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.

projekt: FLDOK

ID: 8265604

5250a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 9. CHKO České středohoří: Modrá: luční komplexy mezi zastávkou Kamenec a zastávkou Modrá, (flor.exkurze 21.-23.5.1999,

čtvr. středoeurop.map.5250/14, částečně mimo CHKO)

nejbližší obec: Modrá, okres Děčín

souřadnice: 50°45'18.00"N, 14°4'36.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1999-05

pramen: Bauer P. & Härtel H. (2000): Jarní floristická exkurze Severočeské pobočky České botanické společnosti 1999 v Jílovém u Děčína. - Severočes. Přír. 32: 83-88.

projekt: FLDOK

ID: 7899736

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 13. Tisá: mokřady a podmáčené louky v J části obce ZSZ od koupaliště (rybníka) Kačák v obci, /autor uvádí ftg.okr.25a/46a, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°1'25.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7896210

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 21. Tisá: mezofilní a mírně podmáčené louky J - JV od Dětského domova v J části obce, 0,65-0,75km SSV os vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'42.00"N, 14°1'43.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Liboucheč. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7896601

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tisá, Děčínské stěny, Wiesenkomplex im westlichen Teil der Gemeinde Tisá

souřadnice: 50°47'15.00"N, 14°1'10.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1975-07-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1984930

5250b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.3.sním.13. Jílové u Děčína: 1km vom Zentrum der Gemeinde, orient.SO.

nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín

souřadnice: 50°46'6.00"N, 14°5'29.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1976-05-31

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1.

Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.

projekt: FLDOK

ID: 8265963

5250d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: u0153cs_022323_180_T1.1

nejbližší obec: Stará Bohyně, okres Děčín

souřadnice: 50°44'0.35"N, 14°8'39.98"E, ± 46m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002

nálezce: Petr Bauer

pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003

ID: 5856238

5251b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Dobrná, louka pod silnicí pod obcí

nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín

souřadnice: 50°46'51.88"N, 14°17'55.73"E

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 1984-07-13

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131698

původní jméno: *Avenula pubescens* subsp. *pubescens*

lokalita: 300. Huntířov: louky na S-SV svahu kóty Dobrná

nejbližší obec: Huntířov, okres Děčín

souřadnice: 50°46'24.57"N, 14°18'45.30"E, ± 100m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8978405

5252a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: OP Stará Oleška
souřadnice: 50°47'49.26"N, 14°20'4.80"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2013-06-18
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální hodnota pokryvnosti: 1 %
ID: 11290767

5252b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kamenický Šenov
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'49.37"N, 14°28'51.88"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2011-06-05
nálezce: Roman Hamerský; Petr Bauer; Vlastislav Vlačíha
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní nálezy - rok 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7870680

5252c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Sním.7. Stráň nad potokem při silnici Dolní Habartice - Malá Bukovina, exp.SZ.
nejbližší obec: Dolní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'56.00"N, 14°21'11.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-08-06
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054203

5253c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nový Bor - louky SV od Častolovic
souřadnice: 50°43'36.40"N, 14°32'40.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998911

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Lípa - Střelnice sever, louky u PP Mokřad v nivě Šporky
souřadnice: 50°41'60.00"N, 14°31'55.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998929

5254a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lada, Aulage am südlichen Rand der Ortschaft Lada
souřadnice: 50°46'23.00"N, 14°44'53.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1845662

5254b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jablonné v Podještědí, Lužické hory, Bachaue ca. 2 km nordöstlich von Jablonné v Podještědí
souřadnice: 50°46'50.00"N, 14°47'20.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983915

5254d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velký Valtinov - J od osady Františkov, lesní louka
souřadnice: 50°44'52.80"N, 14°44'59.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-07-11
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996607

5255a

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°47'53.34"N, 14°53'11.15"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10051444

5255b

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°46'45.84"N, 14°56'18.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10051450

5255d

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°44'30.80"N, 14°56'56.15"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10051460

5256a

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°47'19.50"N, 15°0'3.67"E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10051473

5256c

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°42'27.00"N, 15°0'22.39"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10051482

5257b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: I0018jh_031420_69_T1.1
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'2.78"N, 15°16'24.67"E, ± 89m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezc: Markéta Melingerová
pramen: Markéta Melingerová. I0018jh: I0018jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6178987

5258d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab. 14. sním. 50.: Krkonoše: Horní Rokytnice: Horní Domky, SZ cípu enklavy, orient.J
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.00"N, 15°28'38.00"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-14
nálezc: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520463

5259d

původní jméno: indet.

lokalita: Špindlerův Mlýn: Polokulturní, kosená louka na severním okraji hlavní silnice do Špindlerova Mlýna, západně u pomníčku stavby silnice Poláky, 250 m V od vodotrysku Čistírny odpadních vod

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'28.43"N, 15°35'48.03"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2015-06-17

nálezce: I. Špatenková

pramen: revidovaný materiál, herbář. doklad nezachován

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126491

5346c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: u0172_023112_100_T1.1

nejbližší obec: Brandov, okres Most

souřadnice: 50°37'44.80"N, 13°23'7.87"E, ± 209m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2004

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6022111

5347b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dlouhá Louka bei Osek, S-Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°39'4.00"N, 13°38'52.00"E

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-07-10

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1993311

5347c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Sedlo bei Klíny, in der Gemeinde

souřadnice: 50°37'25.00"N, 13°33'60.00"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1976-06-02

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1991415

5347d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dlouhá Louka (SZ) Oseka), louka na JV okraji obce, ca 0,6 km JV kostela

nejbližší obec: Osek, okres Teplice

souřadnice: 50°38'27.93"N, 13°39'14.02"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2010-06-21

nálezce: V. Joza

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131683

5348a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mikulov, 1 km NNW vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°41'38.00"N, 13°43'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992666

5348b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dubí-Bystřice, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde Dubí-Bystřice
souřadnice: 50°40'20.00"N, 13°48'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827729

5348c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.3.sním.7. Osek: 1,3 km WNW vom Zentrum der Stadt, orient. NO.
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'45.00"N, 13°40'35.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-02
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265718

5349a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krupka, N von der Gemeinde, bei der Ortschaft "Ve Vísce"
souřadnice: 50°41'43.00"N, 13°51'15.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991737

5349b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chlumec, Bachaue zwischen Chlumec und Strádov
souřadnice: 50°41'45.00"N, 13°55'45.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827957

5349c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bystřany_9410119
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'7.22"N, 13°52'5.12"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961913

5350a

původní jméno: *Avenastrum pratense*
lokalita: Vor Grosskaudern a.d. Strasse [Chuderov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'13.33"N, 14°2'37.64"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1902-06-02
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126382

5350b

původní jméno: *Trisetum pratense*
lokalita: Weg am Nestersitz am Ziegenberg [Neštědlice, Koží vrch]
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'19.25"N, 14°8'21.16"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-05-28
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126374

5350c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chvalov (Ústí nad Labem), cca 350 m SZ od návsi obce
souřadnice: 50°36'11.70"N, 14°3'11.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-01
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904956

5350d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 6. Babinské louky (L od silnice mezi osadou Ovčárna a býv.obcí Babiny I.)
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'11.00"N, 14°8'28.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-07-01
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130319

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Němčí bei Ústí an der Labe, Wiesen W Němčí

souřadnice: 50°37'8.00"N, 14°6'40.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1952-08-15

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.

projekt: ČNFD

ID: 1853748

5351d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Mokrý louka Z od Malého Sedla

nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice

souřadnice: 50°36'25.50"N, 14°15'11.17"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1963-08-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126662

5352a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Velká Javorská; silněji eutrofizovaná recentně neobhospodařovaná louka

souřadnice: 50°39'48.86"N, 14°20'45.77"E, ± 187m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-04

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 13018207

5352b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: u0161cs_024207_469_T1.1

nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'53.11"N, 14°24'59.98"E, ± 118m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6078243

5352c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Kravaře, 1 km Z od obce, louka

nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'3.94"N, 14°22'38.30"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2008-05-28

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126659

5352d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb.Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1999

pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.

projekt: FLDOK

ID: 7900942

5353a

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Am Wegränden und auf Wiesen bei B. Leipa

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'56.74"N, 14°33'56.92"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1880-06

nálezce: Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126242

5353b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 7. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáčené až vysychavé louky na J straně rybníka

nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'24.00"N, 14°36'19.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1997

pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.

projekt: FLDOK

ID: 9426914

5353c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r.1997-1997.

nejbližší obec: Zahradky u Čes.Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.

projekt: FLDOK

ID: 8279418

5353d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Doksy, in pratis prope viam ferream inter pagos Jestřebí et Staré Splavy

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'29.09"N, 14°36'48.72"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1963-06-20

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126160

5354a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 236. Bohatice: v obci při silnici
nejbližší obec: Bohatice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'10.00"N, 14°40'44.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440466

5354b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Ralsko u Mimoně
nejbližší obec: Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.41"N, 14°45'54.40"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126241

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mimoně: vrch Ralsko (+ 696), vrcholový skalní hřeben, SV část hradního komplexu
nejbližší obec: Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.21"N, 14°45'58.27"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-06-19
náleze: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131685

5354c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Niemess, in der Strasse nach Hoflitz [Mimoně, silnice na Hvězdov]
nejbližší obec: Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'51.79"N, 14°44'52.29"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126348

5354d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Wiesen bei Hoflitz
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.68"N, 14°45'55.48"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126371

5355a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 43. Suché louky na Černé Novině, k. ú. Náhlov
nejbližší obec: Náhlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.00"N, 14°54'7.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455814

5355b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.49. Český Dub: 800m JJZ od kostela, svahová louka nad hřištěm.
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°59'21.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8157871

5355c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jabloneček_920635
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.56"N, 14°54'18.61"E, ± 107m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-18
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139882

5355d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.53. Podhora: 220m V od křižovatky v obci.
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°36'40.00"N, 14°59'9.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158033

5356a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 47. Vlčetín: subxerothermní loučky a stráně JZ-Z od osady
nejbližší obec: Vlčetín, okres Liberec
souřadnice: 50°40'52.00"N, 15°0'35.00"E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Višňák
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909954

5356b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U osady Jílové na svahu žel. náspu trati Turnov - Liberec, JV od koty 398,7 JV od Hodkovic nad Mohelkou
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°39'27.64"N, 15°6'17.38"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1968-06-20
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126206

5356c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.37. Letařovice: 100m V od hřbitova.
nejbližší obec: Letařovice, okres Liberec
souřadnice: 50°38'7.00"N, 15°0'27.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8157443

5356d

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°36'45.00"N, 15°6'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1968-06-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030407

5357b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: I0119_034106_97_T1.1
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'43.82"N, 15°19'21.83"E, ± 67m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346403

5357c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /101/ Český ráj: travnaté jižní a jihovýchodní svahy v meandru Jizery Z od obce Rakousy
nejbližší obec: Rakousy, okres Semily
souřadnice: 50°37'3.31"N, 15°10'34.68"E, ± 100m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927276

5359c

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°38'45.17"N, 15°31'4.24"E, ± 96m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10263482

5359d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.9. sním. 2,3.: Krkonoše: Vrchlabí: aluviální poloha při odbočce do Jilemnice (rybníček)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'10.00"N, 15°35'55.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1971-06-19
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516361

5360b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab. 13. sním. 40.: Krkonoše: Horní Maršov: 0,65 km SSV od kostela, orient. Z
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°49'30.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
náleze: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517993

5360c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Vrchlabí, Černý Důl, výsypka nad chatou Vápenka
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.31"N, 15°42'11.89"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-07-17
náleze: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126567

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /5/ Krkonoše: Černý Důl: Bíner, krátkostébelný vápencový pahorek SV od 2 kapliček
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1937
pramen: Futschig J. (1977): Příspěvek ke květeně Krkonoš (2. dodatek ke "Květeně Krkonoš" J. Šourka, 1969). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 119-125.
projekt: FLDOK
ID: 9245082

5361a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Maršov, u Rýchorské boudy
souřadnice: 50°39'35.52"N, 15°51'1.71"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1988-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936015

5361b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Královec, pastviny poblíž státní hranice SZ od obce, 1,7-2,2 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'25.81"N, 15°57'31.19"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Žacléři (4.-7. června 2009). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 35/1: 11-21.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221324

5363c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 3
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'7.80"N, 16°14'44.54"E, ± 105m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1994-06-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877770

5363d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hynčice u Broumova
souřadnice: 50°37'23.34"N, 16°17'31.86"E, ± 144m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10430809

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'5.03"N, 16°16'22.35"E, ± 95m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10380348

5364c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Benešov - Janovičky
datum: 1982-08-02
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561976

5446b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krušné hory, Nová Ves
souřadnice: 50°35'43.00"N, 13°28'50.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2279925

5446d

původní jméno: indet.
lokalita: Pyšná, Z okraj louky vzdálené 1 km J od obce a cca 800 m SV od kóty 555,9
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'12.40"N, 13°26'20.55"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-06-01
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131695

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Rothenhauser Park [Červený Hrádek, park]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.95"N, 13°26'47.30"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-06-26
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131696

5447a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Albrechtice, Wiesenkomplex am nordostnördlichen Rand der Gemeinde Albrechtice
souřadnice: 50°32'60.00"N, 13°31'30.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827684

5448c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Červený vrchu Mostu
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'51.00"N, 13°41'12.55"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-06-22
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126389

5448d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Zarůstající pastviny JJV až V od Bořeně, část VKP "Bořeňská step". (xerothermní a mezofilní trávníky býv.pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny vzrostlých stromů na agrárních snosech).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 13°46'45.00"E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8144013

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), nejsušší část luk pod Knížecí loukouSZod silnice Hetov-Štěpáno
souřadnice: 50°32'48.00"N, 13°49'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-02
nálezce: O. Roubínková
pramen: Roubínková O. (1972): Louky a subxerofilní travinná společenstva. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 2123449

5449a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louka pod Franckou horou při cestě do Černčic, vlevo
souřadnice: 50°33'39.00"N, 13°54'44.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-06-27
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2229518

5449b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Milešovka, Bílka
nejbližší obec: Bořislav, okres Teplice
souřadnice: 50°33'51.56"N, 13°55'49.31"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1933-06-17
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126392

5449c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Vicus Medvědice, in summo collis Lipská hora (688) 1 km situ mer.-occid. a centro vici Medvědice
nejbližší obec: Medvědice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.64"N, 13°54'50.49"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1977-05-14
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126657

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Hradištany, louka na temeni
nejbližší obec: Dřevce, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.04"N, 13°52'14.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1977-06-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126666

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Hradištany, louky [vrch]
nejbližší obec: Dřevce, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.58"N, 13°52'12.24"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1934-05-27
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126272

5449d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Velemín, vlhká louka v údolí 1,2 km V od Velemína
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'21.00"N, 13°59'35.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126215

5450a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sebužín, 0,25 km VJV od nádražní budovy
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'30.98"N, 14°3'27.38"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-05-28
nálezce: K. Nepraš; P. Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126658

5450b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Wegranden am Kahlen Berg bei Leitmeritz [Holý vrch nad obcí Hlinná u Litoměřic]
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.62"N, 14°6'39.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-06-09
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126293

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Loreta bei Leitmeritz [kaple Loreta na sz. okraji Žitenic u Litoměřic]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.36"N, 14°8'51.98"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1890-05-30
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126375

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Babinské louky, kdysi orchidejové, hřbet mezi Homolkou a Dlouhým vrchem
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'28.35"N, 14°7'53.43"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-05-30
nálezce: J. Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131681

5450c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Lovosice, vrch Lovoš
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'35.49"N, 14°1'3.71"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1958
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126142

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Na stráni pod vrchem Ovčínem u Lovosic
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.82"N, 14°1'3.71"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-04
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126198

5450d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Knobloška, Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'27.59"N, 14°5'20.14"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-20
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126673

5451a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Mlýnský vrch (Jeleč - Soběnice)
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.59"N, 14°14'44.87"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-05-06
náleze: A. Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126663

5451b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: III.9. Soustava lesnatých roklí mezi obcí Zimoř a nivou Úštěckého potoka u obce Rochov
nejbližší obec: Zimoř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.67"N, 14°19'38.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 190-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964122

5451c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: II.3. S až Z svahy údolí Širokého potoka mezi obcemi Dolní Řepčice a Velký Újezd
nejbližší obec: Dolní Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'55.61"N, 14°13'34.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962870

5451d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: České středohoří, stupňovité k J obrácené opukové stráně u Drahobuz
souřadnice: 50°31'22.00"N, 14°19'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2412139

5452a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tetčiněves nahe Úštěk, Am Wald östlich Tetčiněves
souřadnice: 50°33'38.00"N, 14°22'8.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981-06-15
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851600

5452c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: III.11. Květnatý bor - přírodní památka "Na Černčí" 1 km S obce Černčí
nejbližší obec: Černčí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.41"N, 14°22'23.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964270

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velký Hubenov, údolí 1 km JZ kóty 314 Strážný vrch
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°23'28.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-05-22
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Zajímavá lokalita xerothermní vegetace na Úštěcku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 17: 1-9.
projekt: ČNFD
ID: 1928210

5453c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 535. Vrabcov: skalní výchozy a stráně na S okraji obce
nejbližší obec: Vrabcov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°31'51.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448293

5453d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: I0118_033306_773_T1.1
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'15.24"N, 14°39'38.77"E, ± 52m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302166

5454a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník - Jelení louka
souřadnice: 50°34'50.00"N, 14°43'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2368981

5454c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'19.98"N, 14°43'38.30"E, ± 71m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 13048544

5454d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Graminosis in decl. merid. supra pagum Bělá pod Bezdězem, 400 m situ septentr. a castro in Bělá p. B.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'21.27"N, 14°48'35.04"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1976-05-21
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126674

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7. Vrchbělá: Z svahy nad silnicí, J od kóty 274 až k silnici do Kuřivod
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'31.00"N, 14°47'15.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931051

5455a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'59.00"N, 14°51'0.44"E, ± 122m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12356636

5455c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'30.98"N, 14°51'26.28"E, ± 42m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12357132

5455d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pachouň (Mnichovo Hradiště) [Pachoun] dole v roklí k Jizeře
nejbližší obec: Jivina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'38.82"N, 14°57'33.95"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1941-07-19
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126287

5456b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mašov (Turnovsko), asi 300m od sn.33 směrem k Valdštynsku
souřadnice: 50°34'1.00"N, 15°9'26.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-14
náleze: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2090530

5456c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Český ráj, Mnichovo Hradiště, vrcholové skalky na Mužském
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.62"N, 15°2'45.63"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972-05-26
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126434

5456d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kacanovy, zahrada v obci Z od serpentiny silnice V od osady Podmoklice
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'51.89"N, 15°8'25.70"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2003-06-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026655

5457a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pelešany (Turnovsko), pravý břeh původně odvodňovacího kanálu asi 4 m od okraje, nedaleko cesty do Pelešan
souřadnice: 50°34'25.00"N, 15°9'55.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-06
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2090453

5457b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žernov
souřadnice: 50°33'19.34"N, 15°16'8.47"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2007-06-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236316

5457c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňků S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04"N, 15°14'41.91"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6773971

5458a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bystrá nad Jizerou - louky JZ od obce
souřadnice: 50°35'55.90"N, 15°23'29.50"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999135

5458c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okr. Jičín, Košov, okraj lesa J
nejbližší obec: Košov, okres Semily
souřadnice: 50°30'42.24"N, 15°20'52.21"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1969-06-12
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126334

5459b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kunčice, okolí železničního přejezdu u hřbitova
souřadnice: 50°34'56.38"N, 15°37'31.54"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235781

5459c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.5.pořad.č.19.č.sním.197. Vidochov: (svědecký vrch Kozinec), ovsíková louka, 350 m JV cesty z Vrchoviny do Nedaříže, orient. JV.
nejbližší obec: Vidochov, okres Jičín
souřadnice: 50°30'37.00"N, 15°33'11.00"E
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393698

5459d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.4.pořad.č.15.č.sním.145. Dolní Kalná: (Rovně): ovsíková louka, 500 m V od zelené tur. cesty z Dolní Kalné na Rovně, na okraji lesa, orient. V.
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'10.00"N, 15°38'48.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393188

5460a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Arnultovice, v obci
souřadnice: 50°33'23.77"N, 15°43'22.52"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284977

5460c

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°31'3.00"N, 15°44'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-22
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033953

5460d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Podkrkonoší, železniční násep mezi Chotěvicemi a Novými Zámky u Hostinného
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'57.96"N, 15°45'12.58"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1936-06-05
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126345

5461a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Kapellenberg bei Trautenau [Janský vrch jižně u Trutnova]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'21.20"N, 15°54'52.85"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1903-06-15
nálezce: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126238

5461b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bohuslavice nad Úpou, S část obce
souřadnice: 50°33'9.66"N, 15°58'28.86"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284976

5461d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: h0161_034405_48_T1.1
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.38"N, 15°58'36.66"E, ± 79m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3412369

5462a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velké Svatoňovice; původní velmi rozsáhlý segment č. 89 (T1.1, T1.3) rozdělen na několik nových, sečené svahové louky, kdysi převážně pole, různá kvalita (velký podíl vysokých trav, zčásti degradace 3)
souřadnice: 50°33'8.86"N, 16°2'22.70"E, ± 280m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 13001814

5462b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: U Mlýnkova lesa 1
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'37.02"N, 16°5'16.07"E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-07-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6809177

5462c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: h0202br_043307_203_T2.3B
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'10.02"N, 16°4'29.75"E, ± 43m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3440127

5462d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Skály pod Turovem
nejbližší obec: Rokytín, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.26"N, 16°9'6.65"E, ± 16m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-05-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6817118

5463a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Police n. Metují - Dědov, louka nad Pěkovem
souřadnice: 50°33'51.00"N, 16°12'58.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-12
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284621

lokalita: Pěkov - Pasa u autobusové zastávky
nejbližší obec: Pěkov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'58.00"N, 16°13'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1994-06-08
nálezce: Aleš Hájek
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Hájek, Aleš;
ID: 9879070

5463b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nad křižovatkou 1
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'37.73"N, 16°15'33.76"E, ± 30m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-05-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841565

5463c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: h0058br_043309_9_T1.1
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'4.26"N, 16°12'53.39"E, ± 67m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443065

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: h0126br_043309_1043_T1.1
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'11.24"N, 16°12'2.52"E, ± 87m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3444433

5463d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: h0126br_043310_3320_T1.1
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'59.53"N, 16°15'48.06"E, ± 125m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3447273

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Šafránová stráž
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'28.37"N, 16°16'45.37"E, ± 38m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6968352

5464c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: U Červené Hory
souřadnice: 50°30'43.85"N, 16°20'32.13"E, ± 33m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2015-06-03
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 13147023

5543d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hangwiese NO der Gemeinde Loučná
souřadnice: 50°25'23.00"N, 12°59'36.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1975-07-16
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931457

5544b

původní jméno: indet.
lokalita: Přísečnice, stráž na pravém břehu Přísečnického potoka, J obce a J křižovatky silnic do Doliny a Rusové
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'2.49"N, 13°7'41.21"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-26
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131709

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přísečnice, Aue des Baches Přísečnický potok, an der Kreuzung Přísečnice-Kryštofovy Hamry
souřadnice: 50°29'23.00"N, 13°7'48.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830631

5544c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Háj, rezervace Horská louka u Háje, v sev. části
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'35.77"N, 13°0'26.28"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-06-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126520

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Kovářská, podmáčená louka (tzv. "Salzwiese") na levém břehu bezejmenného pravostranného přítoku potoka Černá voda 0,8 km ZJZ od kóty Na vrchu (k. 961,9)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'1.65"N, 13°1'35.50"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131688

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Kovářská: loučka pod odvalem starého vápencového lůmku (u cesty) 0,7 km JZ od kóty Na vrchu (k. 961,9)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'10.01"N, 13°1'30.40"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131689

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Horní Halže, louka J od silnice 1,3 km Z-ZJZ od Halžského vrchu (k. 896,6)

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'38.11"N, 13°3'37.19"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131691

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Háj u Loučné pod Klínovcem, svahová louka (s V expozicí) 0,7 km V-VJV od vrchu Hájský kopec (k. 989,3)

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'3.12"N, 13°0'39.21"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131692

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Háj u Loučné pod Klínovcem, podmáčená louka v nivě potoka Černá voda J od PR Horská louka u Háje

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'13.67"N, 13°0'32.66"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131715

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Háj, PR Horská louka u Háje, sušší louka v severní části v blízkosti starých zbořeníšť

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'30.32"N, 13°0'25.47"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-06-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131706

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: SZ Čechy: Kovářská, podmáčená louka u křižovatky cest 0,75 km JZ-JZ od vrchu Na vrchu (k. 961,9)
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'7.54"N, 13°1'29.74"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-06-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131704

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 1. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, vlastní vápencový lom s ruinou pece
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°1'28.00"E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901510

5544d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.1. Měděnec: 0,5km NW der Gemeinde, Südhang des Hügels Mědník, orient.SW.
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'26.00"N, 13°6'37.00"E
nadmořská výška: 908 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-16
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265081

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 51. Měděnec: vrch Mědník
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.03"N, 13°6'43.09"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
náleze: Jindřich Houfek; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751795

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: JZ úpatí pahorku Měděnec
souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°6'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-06-19
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2374940

5545b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Domina, okraj býv. lomu 200 m záp. od koty 754 Hůrka (Klenovec)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'10.42"N, 13°19'32.85"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1978-06-19
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126677

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zelená, Krušné hory, 0,4km NNO der Gemeinde
souřadnice: 50°27'10.00"N, 13°19'35.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-04
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986216

5545c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Odkaliště Louchov, bor na pahorku (S)Z od obce
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'41.87"N, 13°11'1.31"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-25
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126678

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: odkaliště Louchov, u domku
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'23.42"N, 13°11'12.21"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-05-27
náleze: K. Kubát
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131694

5545d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Kralupy u Chomutova
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'11.13"N, 13°19'26.94"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-05-29
náleze: L. Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131712

5546a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chomutov, Černý vrch u Horní Vsi, vých. exp.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.26"N, 13°22'46.10"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-05-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126669

původní jméno: *Avenastrum pratense*
lokalita: SZ Čechy: Chomutov-Horní Ves, Černý vrch (k. 406,9), na vrcholu
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'49.15"N, 13°22'43.97"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-05-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131717

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Ranzengrund u Chomutova [Hraničná]
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'11.21"N, 13°21'42.97"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1914
nálezce: O. Pelzer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131705

5547c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Velemyšleves, 0,5 km SSV, levobřežní z. svah údolí Velemyšleveského potoka, pod silnicí do Mostu
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.87"N, 13°34'3.90"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-05-20
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131700

původní jméno: indet.
lokalita: Škrle, u cesty na SZ okraji osady
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'4.44"N, 13°31'45.74"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-05-29
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131710

5548a

původní jméno: *Avenastrum pratense*
lokalita: Korozluky, 0,4 km SV od středu obce. Travnatý j. svah pahorku u v. hrany zalesněné rokle
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'57.49"N, 13°43'34.45"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131716

5548b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hořenec, 0,3 km SSV od vrcholu Číčova (476)
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'45.36"N, 13°48'15.84"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-05-21
nálezce: K. Nepraš; J. Rottenborn; P. Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126675

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dobříčice, asi 0,4 km SSV, travnaté jz. strážky u mladého boru
nejbližší obec: Dobříčice, okres Most
souřadnice: 50°29'6.54"N, 13°45'59.01"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988-06-07
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131693

5548c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sandberg bei Břovany (Böhm. Mittelgebirge) [Břvany]
souřadnice: 50°25'30.00"N, 13°43'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1928-06-16
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischem Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1963587

5548d

původní jméno: indet.
lokalita: České středohoří, ad viam publicam versus orientem a vico Raná
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'53.70"N, 13°47'14.07"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1967-05-29
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126180

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Milayer [Milá, vrch Milá]
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°25'53.84"N, 13°45'16.03"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1890-05-31
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126390

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Am Ranayberge [Raná u Loun]
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'20.82"N, 13°46'13.81"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1837-05-30
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126170

5549a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Staré, návrší Linhorka nad cestou do Leské, louka
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.05"N, 13°53'25.78"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-05-11
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126661

5549b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vršetín, severní svah
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'2.99"N, 13°57'23.71"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1935-06-01
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126261

5550c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Hasenburg [vrch Hazmburk]
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'57.88"N, 14°0'47.02"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1889-05-13
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126282

5551a

původní jméno: indet.
lokalita: Hrdly, jz. svahy při železniční trati Ústí n.L. - Praha
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'5.26"N, 14°10'34.36"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989-05-20
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126638

5551b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 3. JZ, J a JV svahy vrchu Sovice, JV obce Kochovice
nejbližší obec: Kochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'56.37"N, 14°18'3.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 190-278 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Ústěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962375

5551d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Obora nad Hostěrazem u Roudnice [Krabčická obora]
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'51.49"N, 14°17'6.75"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1915-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126158

5552a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Rezervace Radouň, stráž na levé straně silnice Radouň - Čakovice
nejbližší obec: Radouň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'45.25"N, 14°23'5.93"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1986-06-19
náleze: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126668

5552b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: V.16. Lesní komplex mezi obcemi Újezd a Chcebuz
nejbližší obec: Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'37.43"N, 14°25'59.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Ústěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966654

5552c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Počaply u Štětí na Roudnicku, silnice ku Bechlínu
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'15.56"N, 14°23'0.62"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1913-05-23
náleze: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126205

5552d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: V.21. Lesní porosty mezi obcí Ješovice a Hraběcí kaplí
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'30.59"N, 14°25'33.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočas. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966830

5553a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 519. Jestřebice, okraj pole a travnatá krajnice silnice na Dobřeň asi 800 m severně od Jestřebic; *S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'6.05"N, 14°34'9.11"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560624

5553b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: tab. 6/sn.8. Vojtěchov: 0,3 km ZJZ od Stříbrného rybníka
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'33.00"N, 14°35'47.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-10
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545444

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: přírodní rezervace Kokořínský důl, Hlučov, Z okraj osady
souřadnice: 50°27'10.00"N, 14°35'3.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-10
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda, Praha, 7: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1791268

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pšovka-Aue na Hlučov
souřadnice: 50°27'9.00"N, 14°35'8.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939908

5553c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: tab. 6/sn. 12. Hlučov: 0,6 km JV od osady
nejbližší obec: Hlučov, okres Mělník
souřadnice: 50°26'57.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545552

5553d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: tab. 6/sn. 11. Kanina: 1 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'38.00"N, 14°35'18.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545523

5554b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 69. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k železnič. zastávce /Koňský důl/
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'17.04"N, 14°48'0.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934515

5555a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, vicum Čistá
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'20.71"N, 14°50'40.52"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941
nálezce: Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126283

5555b

původní jméno: indet.
lokalita: Bakov nad Jizerou, travnatý svah u Bakova, u závor
souřadnice: 50°28'39.63"N, 14°56'0.58"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1949-05-22
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126177

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bakov nad Jizerou, travnatý svah za Novou Vsí pod Lovotínem
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'39.45"N, 14°55'14.60"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-05-22
nálezce: V. Kuklová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126297

5555c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Mladá Boleslav, na skalnaté stráni nad silnicí nad Červeným Kolem (250 m), lokalita Fumana
souřadnice: 50°25'53.04"N, 14°53'51.94"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-05-30
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126175

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Abhänge oberhalb Jizera zwischen Mladá Boleslav und Debrř a.d. Jizera (Sandstein).
souřadnice: 50°25'60.00"N, 14°53'50.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864470

5555d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Ad marginem viae prope Zalužany ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'21.53"N, 14°56'51.76"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-06-11
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126589

5556b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Podkost, okolí hradu Kost
souřadnice: 50°29'25.60"N, 15°8'3.24"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950697

5556c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 15
nejbližší obec: Sukorady u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'37.51"N, 15°0'55.18"E, ± 259m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858204

5557b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Jičín, Javornice, svah 500 m JV
nejbližší obec: Kněžice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'43.72"N, 15°18'56.15"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1969-06-15
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126328

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 2. Stráž 0,6 km J Libuňského nádraží směrem k Březce, JJV, SZ exp.,
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'4.53"N, 15°18'0.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1973
pramen: Suchara I. (1978): Příspěvek ke květeně nejsevernějších opukových strání na Jičínsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 9238187

5557c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Jičín, Rakov, příkop 500 m SZ
nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'58.07"N, 15°12'45.78"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1969-06-16
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126329

5557d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414216

5558a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okr. Jičín, Valdice, JV svah vrchu Zebína
nejbližší obec: Valdice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'9.31"N, 15°22'33.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969-06-12
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126335

5558c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: h0121_034317_18_T1.1
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°25'59.38"N, 15°24'11.16"E, ± 117m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406255

5558d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), "Třešňovka", louka J od kostela
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'7.50"N, 15°29'6.10"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126602

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Úlibice, při silnici
souřadnice: 50°26'2.36"N, 15°26'15.67"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12239332

5559a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kumburský Újezd, starý sad a zamokřené porosty u potoka pod hrází rybníka SV obc
souřadnice: 50°28'20.50"N, 15°30'8.08"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12247137

5559b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pecka: podél silnice směr Borovnice od S okraje obce po ústí lesního údolí asi 1 km S od kostela - louky, příkopy silnice
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'14.16"N, 15°36'30.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188730

5559c

původní jméno: Arrhenatherum
lokalita: Lázně Bělohrad, louka 1 km Z
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'53.06"N, 15°33'41.52"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1969-06-09
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126316

původní jméno: Okr. Jičín, Choteč, svah s loukou 1 km V
nejbližší obec: Choteč, okres Jičín
souřadnice: 50°25'56.70"N, 15°32'0.94"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1969-06-10
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126333

5559d

původní jméno: Avenula pubescens
lokalita: Tab. 1. sním. 21. Lázně Bělohrad, Waldwiese (21.-25.5.1994 und 14.6. 1967)
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'27.00"N, 15°35'50.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9808133

5560c

původní jméno: Helictotrichon pubescens
lokalita: Úhlejev S od Miletína, zaniklý hrad Šluspark (Schlossberg) na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť
nejbližší obec: Úhlejev, okres Jičín
souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'29.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2008-06-25
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126604

5560d

původní jméno: Avenula pubescens
lokalita: Doubravice, v obci
souřadnice: 50°24'29.08"N, 15°45'39.44"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12291151

5561a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86"N, 15°53'18.54"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853721

5561c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126605

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: (2006) Království (56d): Lom u Ferdinandova: lok.se nachází na ZSZ okraji obce Ferdinandov 5,4km VSV od Dvora Králové (okr Turnov), jde o malý pískovcový lom s kamenitým až hlinitým dnem, místy silně podmáčeným, na několika místech jsou vytvořena jezírka, v střed.části nízkostébla louka.
nejbližší obec: Ferdinandov u Dvor.K, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: Ducháček M. (2007): Lom u Ferdinandova (u Dvora Králové) - zajímavá botanická lokalita. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 32: 35-39.
projekt: FLDOK
ID: 8370394

5561d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chvalkovice, v obci
souřadnice: 50°24'52.30"N, 15°58'47.83"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284981

5562a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kobylínek, při silnici V obce
souřadnice: 50°29'1.10"N, 16°0'47.90"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2012-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289778

5562b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Kostelec, Habřina /Krkavčina/, louka při silnici
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'55.14"N, 16°7'32.41"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1986-06-09
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126623

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: V Ráji 2
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'19.39"N, 16°8'3.24"E, ± 55m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-05-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884860

5563a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zlíčko; kosená louka ve stráni, často dosti přechází do sv. *Violion caninae*, dolní okraj nekosen
souřadnice: 50°29'14.25"N, 16°12'24.22"E, ± 287m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11619153

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žďárky; kosená květnatá louka ve stráni
souřadnice: 50°28'1.07"N, 16°14'21.11"E, ± 204m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11615562

5563b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Broumovsko, ok.Náchod, k. ú. Vysoká Srbská, reg. lokalita Pod Březinou, 1.1 km VSV od osady Sedmákovice
souřadnice: 50°29'16.00"N, 16°15'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-06-05
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1107212

5638d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hranice bei Aš, 2 km W von der Gemeinde
souřadnice: 50°18'13.00"N, 12°8'48.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992345

5641d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krásná Lípa u Šindelové_3660756
nejbližší obec: Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'17.65"N, 12°36'18.47"E, ± 52m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5517747

5642a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nové Hamry, Wiesenkomplex am westl.Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°21'59.00"N, 12°43'5.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-31
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830560

5642b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: S Čechy: Abertamy: odval starého důlního díla (výsypka) na SSZ okraji obce
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'23.60"N, 12°49'1.39"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131713

5643a

původní jméno: indet.
lokalita: Spitzberg u Jáchymova [Špičák]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'59.25"N, 12°53'0.40"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126308

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Abertamy, fragmenty luk na JV stráni vrchu Jelení (k. 954,5), ca 1,3 km SV od vrchu Plešivec (k. 1027,4)

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'43.20"N, 12°51'13.92"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131679

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Abertamy, louka u malého rybníčku pod lesem, 1,9 km JZ od vrchu Nový rok (k. 1004,2)

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'21.83"N, 12°50'4.71"E

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131684

5643b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.1.sním.2. Jáchymov: ostlich über der Gemeinde, die alte schottrige Böschung zwischen den Wiesen, orient.WSW.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'32.00"N, 12°56'10.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-07-12

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1.

Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.

projekt: FLDOK

ID: 8265120

5643d

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: An der Strassen gegen der Ottenteich und Schlackenwerther Schlossgarten [Ostrov nad Ohří, Ottův rybník]

nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'8.60"N, 12°55'45.24"E

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

nálezce: Reiss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126372

5644a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SZ Čechy: Srní: louky a pastviny v okolí bývalé hájovny Liščí kout ("Fuchshübel") 1,2-1,25 km JJV od vrchu Meluzina (k. 1094,1)

nejbližší obec: Srní, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'49.26"N, 13°0'48.11"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2009-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131714

5644b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Klášterská Jeseň, při ohybu silnice V obce
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°8'20.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband *Coronillo varia*-*Festucenion rupicolae* in Böhmen. - *Tuexenia*, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2064936

5644c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vojkovice nad Ohří, pod první skalou nad silnicí k Velichovu
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'2.74"N, 13°1'8.60"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-06-03
nálezce: F. Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126186

původní jméno: indet.
lokalita: Doupovské hory, in prato humido ad cacumen montis Grasberg [voj. újezd Hrdiště, Velká Jehličná sv. od Jakubova]
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'10.46"N, 13°4'38.10"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-06-13
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126388

5644d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: In pratis et pascuis siccis ad Töltsch prope Kaaden [zaniklá obec Telcov ve voj. újezdu Hradiště]
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'49.23"N, 13°7'16.92"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-06
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Exsikát I. Dörfler, Herb. Normale no 5570
ID: 10126258

5645a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Klášterec nad Ohří, sv. od obce
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'39.85"N, 13°11'55.94"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1958
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126143

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Skály nad Ohří pod Dörnthalem u Kadaně [obec Suchý Důl]
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'44.14"N, 13°13'24.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1886-06-23
nálezce: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126380

5645b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Kadaň, křovinaté stráně SV od města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'59.44"N, 13°16'49.99"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-05-27
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126459

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Jelení vrch (k. 363,8), SV stráně pod vrcholem
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'8.89"N, 13°17'30.93"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131678

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Jelení vrch (k. 363,8), horní okraj S stráně u V vrcholu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'11.19"N, 13°17'33.77"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131702

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zarůstající extenzivní louka mezi tratí ČD (Kadaň - Kaštice) a silnicí (Kadaň - Žatec) asi 50 m JZZ od mostu (ČD) přes Ohří v Kadani
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'15.87"N, 13°16'34.60"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-05-15
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131701

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, náhorní plošina v SZ části
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.02"N, 13°16'14.13"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-05-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131711

5645c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jindřichov (Doupovské hory), 0,7 km JZ od zaniklé osady
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'9.83"N, 13°12'4.74"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1993-06-01
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131682

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Zvoníčkov, vrch Dubina
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'41.49"N, 13°14'35.97"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-07-06
nálezce: I. Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131708

5645d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 248. Zvoníčkov: stráně na pláni mezi vrchem Kolina a kótou 619 V od obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'13.76"N, 13°16'29.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 480-575 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763428

5646a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Běšice, Běšický chochol
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.21"N, 13°21'2.75"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-06-28
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126664

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: L- břeh Ohře: Běšický chochol - louka na V svahu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.94"N, 13°21'32.93"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-05-27
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131703

5646b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přívlaky_9090171
nejbližší obec: Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.26"N, 13°28'57.18"E, ± 166m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-05
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924706

5646d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 1b. Větrušice u Žatce: stráně při J okraji obce, slín (nové druhové složení zjištěné v r. 1995)
nejbližší obec: Větrušice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°18'6.00"N, 13°27'31.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995
pramen: Kolbek J. (1996): *Podospermum laciniatum* u Žatce: zpráva po 18 letech. - Severočes. Přír. 29: 35-38.
projekt: FLDOK
ID: 9425076

5647a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velichov u Žatce, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'33.49"N, 13°32'55.12"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126670

původní jméno: *Avenula pratensis*
lokalita: Minice, 0,3 km S (od můstku). Trávník na jz. svahu
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°23'42.34"N, 13°34'44.12"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-05-20
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131718

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vysočany, stráž severně silnice do Hořetic, na pravém břehu potoka
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'4.94"N, 13°31'17.57"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-05-27
nálezce: M. Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131687

5647b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chomutovka Trutzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Trutzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272943

5647c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Žatec, 0,5 km SV od budovy nádraží (hlavního), u cesty
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'23.23"N, 13°33'45.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-06-05
nálezce: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126660

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Žatec, letiště
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°18'59.76"N, 13°31'9.71"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1960-05-25
nálezce: B. Benešová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126317

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Žatec, 0,5 km SV od budovy nádraží (hlavního), u cesty
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'38.47"N, 13°33'47.78"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-06-05
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131699

5648c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19"N, 13°41'45.11"E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6742501

5648d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 92. 5648d, Louny: pole a lemy polí J od žel stanice Louny-předměstí, mezi žel. tratí a lesíkem, 7. 7. 2007, J. Roth
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'22.00"N, 13°46'2.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-07
nálezce: J. Roth
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171848

5649b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Od Peruce k Stradonicům, travnatý svah na levé stěně údolí
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'36.10"N, 13°58'12.53"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1903-05-30
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126260

5650b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mšené-lázně, terasa nad pravým břehem potoka 0,4 km JZ od kapličky v Podolí
souřadnice: 50°21'19.00"N, 14°6'38.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-06-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706726

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Poohří, louky u Mšeného-Lázní, 0,4 km JZ od kapličky v místní části Podolí.
souřadnice: 50°21'16.00"N, 14°6'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546475

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Poohří - Vrbka - lesy vých. obce
souřadnice: 50°23'27.00"N, 14°8'57.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-06-22
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044407

5651b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Roudnice, na trávnících při silnici z Rovného na Říp
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'37.09"N, 14°17'27.84"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-05-18
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126369

5651d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 1. Nová Ves: stráž s remízky a sady SV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.00"N, 14°18'47.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540615

5652a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Okraj borového lesa u Libkovic pod Řípem
nejbližší obec: Libkovic pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'50.49"N, 14°20'7.59"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1931-05-23
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126246

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Vlčí les u Dolních Beřkovic, na vlhkých travnatých místech
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'50.88"N, 14°24'29.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1913-06-15
nálezce: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126204

5652b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Dolní Beřkovice, na travnatém břehu podél silničního příkopu na Z okraji obce
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'25.62"N, 14°26'16.49"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1979-05-29
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126461

5652c

původní jméno: indet.
lokalita: Dušníky - Ouholice, při silnici
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.12"N, 14°20'8.21"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-05-28
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126240

5652d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kelšice u Mělníka, komplex luk na pravém břehu Labe, těsně před soutokem s Vltavou
souřadnice: 50°19'13.00"N, 14°29'52.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelšice u Mělníka. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 35-64.
projekt: ČNFD
ID: 1917274

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Kelské louky 2177
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'36.13"N, 14°29'49.05"E, ± 1025m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 7 (1993): 65-78: Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelšice u Mělníka. 1993.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.03.1989 - 31.10.1990
ID: 6888773

5653a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: tab. 6/sn.9. Štampach: 0,4 km S od osady
nejbližší obec: Štampach, okres Mělník
souřadnice: 50°23'58.00"N, 14°33'24.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-12
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545054

5653b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 411. Řepín, niva (dno) Řepínského dolu mezi Řepínem a nivou Pšovky, v boru;*S Petříček.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'21.00"N, 14°35'35.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558049

5653c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Mezi Vruticí a Borkem u Mělníka
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'39.71"N, 14°32'20.51"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06-01
náleze: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126203

5653d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámekem a kolem potoka protékajícího lesem
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.61"N, 14°35'8.97"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-06-09
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.
projekt: FLDOK
ID: 9178939

5654a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velké Všelisy_1760117
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'59.59"N, 14°44'39.16"E, ± 26m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209863

5654c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stráň nad JZD mezi obcemi Krpy a Kropáčova Vrutice
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'54.10"N, 14°41'56.32"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1987-07-02
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126645

5655a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°23'0.89"N, 14°54'52.38"E, ± 147m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D
ID: 10676680

5655b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Chlum u Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.40"N, 14°55'34.57"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1923
nálezce: Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126627

5656d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dětenice, Bahenské louky, vlhké louky 2 km SSZ od obce Tuchom
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'42.00"N, 15°8'12.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: Ducháček M. et Samková V. [eds.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kopidlně (7.-10. června 2012). - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A, 35/1: 26-34.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221325

5657c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kopidlensko, Křešice, na okraji polní cesty u pole, cestou SZ od Křešic
nejbližší obec: Křešice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'28.26"N, 15°11'16.38"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: Svojanecská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126483

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mlýnec, hráz mezi obcí a tratí S obce
souřadnice: 50°18'57.70"N, 15°13'24.99"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-05-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284962

5658a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okr. Jičín, Liběšice, louka 1,5 km SZ, k rybníku
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°21'25.06"N, 15°21'4.65"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1969-06-15
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126337

5658b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okr. Jičín, Vrbice, lesní cesta 300 m S
nejbližší obec: Vrbice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'55.13"N, 15°25'55.10"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969-06-09
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126336

5658d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okr. Jičín, Vysoké Veselí, louka u rybníka 1,5 km V
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'58.10"N, 15°27'57.15"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969-06-07
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126332

původní jméno: *indet.*
lokalita: SV Čechy, Vysoké Veselí, louka
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'39.27"N, 15°26'1.12"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-28
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126314

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vysoké Veselí, okraje lesa JVV obce J od křižovatky silnic
souřadnice: 50°19'17.81"N, 15°28'22.44"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209191

5659a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Mezihoří 2 km S od Ostroměře, louka nad tratí V od mlýna
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín
souřadnice: 50°23'24.00"N, 15°33'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-06-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126606

5659b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okr. Jičín, Bílsko Velké, louka u koupaliště na J okraji
nejbližší obec: Bílsko u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.41"N, 15°36'2.50"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969-06-10
náleze: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126331

5660a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Okr. Trutnov, Lhotka u Velkého Vřešтова, louka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'51.28"N, 15°44'11.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1975-06-15
náleze: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126457

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lhotky u V.Vřešтова, louka Z silnice Lhotka-Bílé Poličany
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'8.49"N, 15°44'1.21"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855860

5660b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velký Vřešтов, in colle ad marginem oppiduli merid.
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'23.67"N, 15°45'10.79"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-06-08
náleze: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126219

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velehrádek, svahy u serpentiny silnice na S okraji obce
souřadnice: 50°23'35.96"N, 15°45'22.49"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-06-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284963

5660c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: V mytině lesa Skalky u Sadové v Královéhradecku
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'6.43"N, 15°42'57.55"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1932-05
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126231

5660d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Okolí Smřic, stráně Horka u pomníku nad Račicemi
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'17.29"N, 15°47'43.61"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-10
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126307

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Wiesen b. Habřina
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'40.30"N, 15°49'12.66"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1923-06
náleze: Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126305

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Habřina, Vražba- okraj lesa a pole u *digitalis grandiflora*
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.17"N, 15°49'38.98"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
náleze: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786639

5661a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Brod S od Jaroměře, louka pod strání V obce cca 580 m V(VJV) od mostu hlavní silnice na Dvůr Králové
nejbližší obec: Brod, okres Náchod
souřadnice: 50°23'12.40"N, 15°54'57.20"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-05-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126618

5661b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jaroměř, louka u Úpy
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.26"N, 15°56'0.75"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1958-05-30
nálezce: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126621

5661c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Habřina, Vražba, okraj lesa a pole ve východní části
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.20"N, 15°49'54.90"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786307

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Černožice, rudérál u benzinového čerpadla směr Holohlavy
souřadnice: 50°19'19.15"N, 15°52'10.59"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-05-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284965

5661d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jaroměř-Josefov: louky v nivě Metuje SV Josefova
souřadnice: 50°20'44.40"N, 15°56'28.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-05-29
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 2869358

5662a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nově nepotvrzen
ID: 8366551

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velká Jesenice, JV obce u Rozkošského potoka
souřadnice: 50°21'15.15"N, 16°2'42.25"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284967

5662b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: V údolí Metuje při cestě z Nového Města do Krčína
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'2.78"N, 16°8'46.83"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-06-03
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126178

5662c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné
květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nově nepotvrzen
ID: 8365897

5663a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, lesní louka na svahu v údolí Olešenky cca 750 m VSV od osady Peklo
nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'58.00"N, 16°11'41.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-05-31
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126607

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nové Město nad Metují, při silnici u Přibyslavi
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'17.96"N, 16°10'10.21"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-06
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126469

5663b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, louka na SZ svahu v okolí vleku, cca 450 m VJV od odbočky na Dlouhé ze silnice z Olešnice v Orlických horách
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'46.00"N, 16°16'55.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126608

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Příloha 1.lok.14. Za vilami: lokalitu tvoří vlhké až rašelinné louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Dlouhé u Nového Hrádku, okres Náchod
souřadnice: 50°22'5.00"N, 16°16'10.00"E
nadmořská výška: 570-582 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368544

5663c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Ohnišov, Záboří, louky pod strání Panská stráž, nad přehradou
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'46.00"N, 16°12'18.75"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-06
náleze: V. Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126188

5663d

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°17'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-20
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1045305

5664a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Olešnice v Orlických horách, Hraniční louka
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.45"N, 16°21'48.98"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-22
náleze: H. Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126556

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: /2/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Číhalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999

nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°22'18.00"N, 16°20'39.00"E

nadmořská výška: 820-830 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1997

nálezce: R. Řepka; J. Kučera

pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.

projekt: FLDOK

ID: 8282218

5668c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: 29. Zwischen der Ortschaft Sedm Lánů und der Gem. Vlčice, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina),

nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'13.51"N, 17°3'54.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1969-07-09

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.

projekt: FLDOK

ID: 7886400

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: zwischen der Ortschaft Sedm Lánů und der Gem. Vlčice, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)

souřadnice: 50°20'13.51"N, 17°3'54.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1969-07-09

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.

projekt: ČNFD

ID: 2146115

5669a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'40.00"N, 17°11'49.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: Řepka; Sedláčková; Lustyk; Kudelová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296673

5738b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: 42. Hranice: okraje lesa u lesní asfaltky, 1,5-1,7 km JZ od osady Kozí Hřbety (ZJZ od obce)

nejbližší obec: Hranice, okres Cheb

souřadnice: 50°17'3.00"N, 12°8'27.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9502998

5741c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Květná u Krajkové_3640345
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'22.28"N, 12°30'9.04"E, ± 223m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5509158

5742a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rájec, Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°17'18.00"N, 12°43'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-31
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992363

5743a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 14. Ostrov [5743a]: vlhká až mokrá louka pod železničním hradlem v ohybu trati SV od rybníka Horní Štít, 420 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°17'54.73"N, 12°54'35.03"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezce: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621064

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hroznětín, östlicher Rand des entwässerten Moorkomplexes südwestlich von Hroznětín
souřadnice: 50°17'40.00"N, 12°51'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828379

5743b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Karlsbad, Schilteiche bei Schlackenwerth [Ostrov nad Ohří, rybník Štít]
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'48.47"N, 12°55'26.09"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-06-05
nálezce: Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126347

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Nasswiesen im Bereich der zwischen Ostrov und der Ortschaft Háje liegenden Teiche

souřadnice: 50°17'32.00"N, 12°55'48.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1970-07-12

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931851

5743c

původní jméno: indet.

lokalita: Karlovarsko, suchá stráňka JV od Karlových Varů

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'37.70"N, 12°53'11.06"E

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1970-06

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126212

5743d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Andělská Hora, Wiesenkomplex am nordwestl.Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°12'25.00"N, 12°57'40.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1973-06-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1829363

5744a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Vojkovice nad Ohří, spodek skály nad silnicí směr Velichov, za Jeřábkovým stavením

nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'1.15"N, 13°1'8.42"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1956-06-03

nálezce: F. Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131707

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Doupovské hory, 0,4km JZ od Hradiště

souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°0'22.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1975-06-03

nálezce: J. Kolbek

pramen: Moravec J. et al. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia, Praha, 55: 97-122.

projekt: ČNFD

ID: 2332058

5744b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0108_112218_296_T1.1
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'4.28"N, 13°8'34.58"E, ± 428m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3509699

5744c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lučiny, Hangwiese an der Landstrassenkurve, südlich von Lučiny
souřadnice: 50°12'43.00"N, 13°1'16.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831155

5744d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hradiště, Hangwiese südwestlich Kote Hradiště, aber naher der Strasse
souřadnice: 50°12'35.00"N, 13°6'40.00"E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830520

5745a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.27"N, 13°14'6.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744206

5745b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 38. Mašťov: lem polní cesty od silnice na Radonice na Z směrem k Radonickému vrchu
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'56.49"N, 13°16'54.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743576

5745c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0117_112223_1086_T1.1
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'41.92"N, 13°10'11.68"E, ± 181m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3518486

5745d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Dobřenecký rybník - semixerotermní strážka na VSV břehu
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'20.28"N, 13°15'36.52"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7254355

5746a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Krásný Dvůr
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°15'13.65"N, 13°22'11.45"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1954-06-16
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126141

5746b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Supra mollam Dolánecký mlýn 800 m situ merid. ab ecclesia in vico Dolánky
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°15'10.93"N, 13°25'59.92"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-05-25
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126672

5746c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Podbořany, u železn. náspu u přejezdu před nádražím
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'21.89"N, 13°24'15.58"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1970-06-11
nálezce: B. Benešová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126330

5746d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: u0068_121302_46_T3.4D
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°12'20.41"N, 13°26'30.98"E, ± 68m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633626

5747a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeč, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174616

5747b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Veletice, vrch Ovčín 1,5 kmk V od obce
nejbližší obec: Veletice, okres Louny
souřadnice: 50°17'50.53"N, 13°35'24.72"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-06-18
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126665

5747d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 10. Nečemice: Nečemická stráň, stepní svah skloněný k J nad Nečemicemi (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'16.00"N, 13°38'43.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890708

5748b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 5. Úlovice: polní cesta 0-400 m JV obce v Z orient.svahu
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'38.69"N, 13°47'57.59"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734591

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 38. Ročov: podél silnice na Kocandu 1,5-2,5 km S Ročova

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°16'0.22"N, 13°46'25.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Mladý

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8735836

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 95. Kozojedy: SV okraj osady Obora

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°15'19.73"N, 13°49'29.36"E, ± 100m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8737559

5748c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: hrad Pravda; Domoušice: zříceniny hradu Pravda v lese na široké opukové ostrožně nad soutěskou 1, 2 km sz, od žst, Domoušice

souřadnice: 50°14'28.28"N, 13°42'41.17"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-21

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11999683

5749c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 98. Bor: příkop silnice na obec Milý

nejbližší obec: Bor, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'16.69"N, 13°51'57.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8737616

5751c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Slánsko, obec Kamenný Most, okraj při úpatí opuštěného lomu na tvrdý pískovec u SZ okraje obce

nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno

souřadnice: 50°14'32.62"N, 14°12'12.03"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1980-06-30

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126447

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Kladensko, obec Zvoleněves, vozová polní cesta mírně stoupající k žel. trati Koleč - Podlešín, 1 km JJZ od žel. stanice Zvoleněves

nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno

souřadnice: 50°13'21.83"N, 14°10'53.72"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1978-06-03

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126451

5751d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Kladensko, obec Zeměchy, louka v mělkém úvalu nad horním vyústěním sprašové strže

nejbližší obec: Zeměchy, okres Mělník

souřadnice: 50°13'33.82"N, 14°15'46.89"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1978-06-02

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126448

5752b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PR Kopeč

nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník

souřadnice: 50°15'3.25"N, 14°25'52.42"E, ± 550m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1997

nálezce: Marie Čapková

pramen: Čapková M. Botanický IP PR Kopeč. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6709933

5752c

původní jméno: indet.

lokalita: Distr. Praha, ad ripam graminosam fl. Vltava prope opp. Libčice

nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 50°12'5.51"N, 14°21'50.18"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1953-06-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126271

5752d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Kopeč (ME), PR Kopeč, V konec hlavní části rezervace

souřadnice: 50°14'57.00"N, 14°25'46.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2004-06-18

nálezce: T. Černý

projekt: ČNFD

ID: 3033326

5753a

původní jméno: indet.
lokalita: In planitiae fluminis Labe, i humidis pratis Černavy ad vicum Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'37.00"N, 14°34'12.99"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-05
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126248

5753b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: In pratis ad pagum Čečelice prope opp. Všetaty
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'26.75"N, 14°36'35.12"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-05-14
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126192

původní jméno: indet.
lokalita: In margine partis mediae pineti silvae Horní les dictae inter vicos Dřísy et Konětopy
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'9.89"N, 14°38'52.78"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06-15
náleze: V. Jirásek; K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126313

5753d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /1/ Ovčáry: slatinná louka u Ovčár se rozkládá mezi obcemi Ovčáry, Dřísy a Křenek, jde o louku v ložisku starého mrtvého ramene Labe zčásti kulturní i zčásti neudržovanou
nejbližší obec: Ovčáry, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'31.23"N, 14°37'32.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8921769

5754d

původní jméno: indet.
lokalita: In pratis paludosis Hrabanov dictis apud oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.46"N, 14°49'43.67"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-06-04
náleze: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126164

5755a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Kota 253 u Lipníka, Ml. Boleslav
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'21.40"N, 14°54'16.82"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1934-05-23
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126409

5755c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Na jihozáp. svahu Na skále, Milovice, Ml. Boleslav
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'27.51"N, 14°52'45.04"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1920-06-15
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126410

5756a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rašelina u rybníka Knížecí u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'25.07"N, 15°0'38.16"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-11
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126631

5757a

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Nymburk, in margine silvae prope piscinam Jakubský (ripa septentr.) situ orient. a pago Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'18.39"N, 15°13'26.57"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-06
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126355

5758a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Louka a příkop u dubiny Osek nad Lesy - Kněžice, Městec Králové
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'16.83"N, 15°21'48.31"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-05-26
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126632

5758c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kamenec u Střihova V od Městce Králové
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'11.25"N, 15°22'3.43"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970-06-20
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126636

5758d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nový Bydžov, luka u Cidliny
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.55"N, 15°29'50.37"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1949-05-25
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126484

původní jméno: indet.
lokalita: Nový Bydžov, ad piscinam Říha prope vicum Lužec
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'26.93"N, 15°25'23.43"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1948-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126377

5760b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sendražice, nádraží
souřadnice: 50°17'45.73"N, 15°48'56.40"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220772

5760d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Plotiště, u žel.přejezdu
souřadnice: 50°14'4.06"N, 15°47'34.66"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12225448

5761b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229499

5761c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xerotherm.stráně, železnič.trat' až po silnici Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00"N, 15°54'32.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371999

5761d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab. 1. sním. 16. Třebechovice pod Orebem (12.-14.6.1972)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.00"N, 15°59'21.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807811

5762a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: České Meziříčí, chráněné území Zbytka SV od obce, vlhká louka ve ZSZ části chráněného území
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'48.00"N, 16°3'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126609

5762c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Bohemia, na lukách u Třebechovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'12.58"N, 16°0'3.86"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126357

5762d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přepychy, les při silnici J obce
souřadnice: 50°13'5.86"N, 16°6'54.77"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2005-05-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229731

5763a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005-05-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284969

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Podbřezí
souřadnice: 50°15'32.73"N, 16°12'41.20"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-05-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12284973

5763c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Okr. Rychnov n. Kněžnou: J od silnice Byzhradec - Solnice, u odbočky z této silnice do Černíkovíc, V břeh malého rybníka zv. Necky, na okraji bažantnice
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'17.78"N, 16°12'21.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1977
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1979): Nová pozoruhodná lokalita ostřic ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 26-28.
projekt: FLDOK
ID: 9181473

5763d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab. 5. sním. 16. Travnatý svah u opukového lomu v Lukavici, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°18'21.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781517

5764a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jedlová v Orlických horách_3722042
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'55.75"N, 16°21'25.31"E, ± 160m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-25
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5541490

5764b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kunštát u Orlického Záhoří_3700155
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'48.89"N, 16°28'18.16"E, ± 173m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5530306

5764c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.5.sním.252. Zales.svah.louka pravostran. přítoku Liberského potoka pod Kačerovem, mokřad s upolínem, fytocenolog.
průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000, /S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'29.00"N, 16°21'50.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-13
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9786352

5768d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Hrubý Jeseník, na loukách S od Horní Lipové
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'41.25"N, 17°5'28.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1955-06-20
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126581

5769d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrubý Jeseník, Chebží, stará louka nad obcí
nejbližší obec: Chebží, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'41.51"N, 17°15'41.76"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1988-06-04
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126436

5770a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ondřejovice v Jeseníkách
souřadnice: 50°15'25.77"N, 17°21'15.12"E, ± 144m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-29
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pokryvnost 2-3; T1.1
ID: 10647110

5770c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrubý Jeseník, Černá Opava, loučka na silnici na pr. břehu
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'14.50"N, 17°20'42.07"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-01
nálezce: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126444

5771c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: t0133_151304_423_T1.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'52.02"N, 17°32'7.66"E, ± 74m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053050

5840c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Františkovy Lázně; kosená chudá louka
souřadnice: 50°7'10.01"N, 12°21'54.90"E, ± 242m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12763286

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPP Komorní hůrka
souřadnice: 50°6'1.67"N, 12°20'20.86"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-06-11
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.5A
ID: 11169407

5841a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0151sl_111409_316_X12
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'21.71"N, 12°34'42.35"E, ± 74m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469504

5841b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0195_111405_196_T1.1
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'50.46"N, 12°36'46.01"E, ± 155m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466959

5841d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 853. Kamenice: při polní cestě asi 500 m SZ směrem na kótu 659 (U kaple) asi 2 km J od obce Březová
nejbližší obec: Kamenice, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'55.65"N, 12°38'36.08"E, ± 100m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202891

5842a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Sokolov, suché stráňky u sídliště Nová Ovčárna na V okraji města
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'19.67"N, 12°40'45.21"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1973-05-29
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126460

5842b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 486. Kfely: silnice údolím potoka od žel.stanice k Bošřanům pod J svahem Strániska (702)
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'18.65"N, 12°49'8.86"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193636

5842c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rovná, Vranovská pole u Rovné, 20 m vlevo od silnice směr Rovná
souřadnice: 50°6'18.30"N, 12°41'24.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 749 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-23
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088739

5842d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krásno, Moorkomplex "V Borkách" westlich von Krásno
souřadnice: 50°6'30.00"N, 12°45'40.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828351

5843a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stanovický Mlýn, Aue des Baches Lomnický potok nahe der Mühle Stanovický Mlýn
souřadnice: 50°10'20.00"N, 12°53'30.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1973-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829131

5843b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žalmanov
souřadnice: 50°11'46.69"N, 12°59'11.22"E, ± 210m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 10586803

5843c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Teplička, Teplá-Aue südlich von Teplička (rechtes Ufer)
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°51'10.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829085

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Teplička, Teplá-Aue südlich von Teplička

souřadnice: 50°8'22.00"N, 12°51'4.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1969-06-21

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1831343

5843d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Nové Kounice: J JV od obce, CHKO Slavkovský les, V okraj, Kounické louky

souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°56'44.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 688 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2006-06-19

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.

projekt: ČNFD

ID: 1231660

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Javorenský Zámek, Wiesenkomplex an der Kreuzung J. Zámek-Rybničná (oberhalb des Teiches)

souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°56'60.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1973-07-13

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828673

5844a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Horní Tašovice, Bachaue am nördl. Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°10'18.00"N, 13°0'54.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1973-06-09

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1831255

5844b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Březina, Hangwiese nördlich der Gemeinde Březina

souřadnice: 50°11'45.00"N, 13°5'30.00"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1973-06-28

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1827525

5844c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bochov, Zámecký vrch, svahy pod zříceninou hradu 1,2 km JJZ města
souřadnice: 50°8'25.00"N, 13°2'10.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975-06-07
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variaie-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108576

5844d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Litoralzone des Teiches Přední rybník bei der Gemeinde Údrč
souřadnice: 50°7'58.00"N, 13°5'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-07-16
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931613

5845a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0038_112403_16_T1.1
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'2.18"N, 13°10'45.66"E, ± 42m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0038: k0038. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3556162

5845b

původní jméno: indet.
lokalita: Žluticko, pastviny na J okraji Valče
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'14.67"N, 13°15'19.25"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126213

5845c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 195. Protivec: sprašové rokle nad silnicí od nádraží k Chyším, 900 m V obce
nejbližší obec: Protivec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'6.26"N, 13°13'35.81"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186989

5845d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0117_112410_149_T1.1
nejbližší obec: Kostrčany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'55.03"N, 13°15'19.80"E, ± 169m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3561919

5846a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vroutek, podél potoka Podhora na sev. okraji obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'6.02"N, 13°22'43.93"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987-06-11
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126643

5846c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: u0096_121316_1015_K3
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'1.84"N, 13°22'37.88"E, ± 174m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645205

5846d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.2. 1,1km S křižovatky silnic v obci Jesenice, stráž nad P břehem Lučního potoka, na ploše snímku vysazeny
mladé exempláře *Acer campestre*
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00"N, 13°28'2.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7923772

5847a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kolečov, Wiesenkomplex am östl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°9'30.00"N, 13°31'5.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826449

5847c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Auenwiesenkomplex bei der Ortschaft Oráčov
souřadnice: 50°6'43.00"N, 13°32'55.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931967

5848a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krupá, Aue des Baches Lišanský potok ca 60m südl. der Eisenbahnstation Krupá
souřadnice: 50°10'7.00"N, 13°43'24.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1973-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832391

5848c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sušší svah nad slaništěm u pole
ID: 8107035

5848d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rakovník - Na Spravedlnosti; údolí Lišanského potoka
souřadnice: 50°6'9.00"N, 13°45'17.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-21
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1760485

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lužná, Aue des Baches Čistý potok südöstlich des Bahnhofes Lužná-Lišany
souřadnice: 50°8'27.00"N, 13°45'36.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1973-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831868

5849a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Příkop při silnici Farma - Třtice, při sev. konci lesa
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'1.31"N, 13°52'16.26"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-06-12
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126284

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ruda, Aue des Baches Struha nördlich von Ruda(nahe dem Eisenbahnviadukt)
souřadnice: 50°9'12.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1971-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832089

5849b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Louky lesní v Oborském revíru u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'43.12"N, 13°59'35.49"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06
nálezce: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126230

5849c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Klíčavský luh; pravý břeh Klíčavy asi 500 m východně od kóty 399;
souřadnice: 50°6'36.00"N, 13°52'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-07
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1758720

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nový Dům - Brejlská strouha (Křivoklátsko), asi 1 km pod nádrží
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°52'15.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-03
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101447

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lány (Křivoklátsko), 1,2 km Z od hájovny Píně, údolní svah Klíčavy

souřadnice: 50°6'35.00"N, 13°52'25.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-05-28

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2099152

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lány (Křivoklátsko), 1,2 km Z od hájovny Píně, údolní svah Klíčavy

souřadnice: 50°6'35.00"N, 13°52'25.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-06-09

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2099017

5849d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lány (Křivoklátsko), JZ okraj obce, u ředitelství Lánské obory (Šubrt)

souřadnice: 50°7'0.00"N, 13°56'40.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-06-15

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2099786

5850a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Těleso vojenské střelnice v lese Krnčích u Libušína

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno

souřadnice: 50°9'28.40"N, 14°4'16.52"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1942-06-07

nálezce: J. Šindelář; J. Švejda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126288

5850b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, ruderalní plocha v nivě Týneckého potoka u za zahradou býv. mlýna

souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°7'54.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 291 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2007-06-13

nálezce: Barbora Čepelová

projekt: ČNFD

ID: 1181261

5850c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Spilitová skalka u Horky u Dobré
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'51.59"N, 14°3'41.29"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1937-05-23
nálezce: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126299

5850d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velká Dobrá_1640179
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'28.27"N, 14°5'38.26"E, ± 65m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-08
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203954

5851a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zákolany-Kováry (KL), 730 m JJZ od žel. stanice, louka nad P břehem Dřetovického potoka
souřadnice: 50°10'58.00"N, 14°14'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-05-12
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3033934

5851b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Trněný Újezd, travnaté místo nad svahem po pravé straně Zákolanského potoka 0,2 km J od obce
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Kladno
souřadnice: 50°11'48.24"N, 14°15'19.15"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-05-24
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126481

5851c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hostouň u Prahy; suché trávníky silně zarůstající křovinami
souřadnice: 50°7'22.08"N, 14°11'46.37"E, ± 84m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D
ID: 12815512

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lidice; v severní polovině intenzivně sečený trávník v areálu Památníku Lidice, v jižní části běžným způsobem kosená louka, zahrnuje partie s přechody k sušším trávníkům

souřadnice: 50°8'27.64"N, 14°12'1.29"E, ± 259m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2014-05-11

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 12815745

5851d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka

souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1979-07

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.

projekt: ČNFD

ID: 1893866

5852a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Řež u Prahy, na vrcholu stráně na levém břehu Vltavy proti lávce

nejbližší obec: Řež, okres Praha-západ

souřadnice: 50°10'48.66"N, 14°21'16.39"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1975-05-24

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126671

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Brnky (Zdiby), louka u Vltavy

nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°24'20.34"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1942-06-02

nálezce: F. Milner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126286

5852c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Praha, Císařský ostrov, vysoký úklon navigace podél levého břehu hlavního toku Vltavy proti zoologické zahradě v Troji

nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'4.61"N, 14°23'48.05"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1953-05-20

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126450

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: In valle Draháň prope Bohnice bei Praha
nejbližší obec: Brnky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.73"N, 14°24'18.49"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-06-01
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126262

5852d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Haltýře, zadní část na kopečku, Praha 7, Havránka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.54"N, 14°25'33.15"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1973-05-18
náleze: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126207

5853d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Praha, Horní Počernice, in silvula graminosa secundum viam publicam Šplechnerova dictam ad meridiem suburbi occidentalem
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.81"N, 14°35'46.57"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-05-17
náleze: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126343

5854a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Brandýs, in pratis aridioribus situ merid.-orient. ab acuis stagnantibus Staré Labe dictis apud oppidum Stará Boleslav
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'30.65"N, 14°40'19.99"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-07
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126350

5854b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Byšičky, u tůně Kozí chlup
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'32.02"N, 14°47'46.05"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-05-13
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126649

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Elbeufer bei Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'13.48"N, 14°45'36.78"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-05-13
nálezce: Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126362

5854d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Okr. Kolín, Břežany II, travnatá místa při úpatí opuštěných lomů podél pravého břehu potůčku tekoucího z Břežan do obce
Vykáň 0,8 km SZ od obce Břežany II
nejbližší obec: Břežany II, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'6.55"N, 14°47'57.06"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1978-05-27
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126449

5855a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kersko, NPR Slatinná louka u Velenky
souřadnice: 50°9'9.00"N, 14°54'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-06-03
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516333

5855b

původní jméno: indet.
lokalita: Kostomlaty nad Labem, zbytek louky 1 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.37"N, 14°58'33.20"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-05-21
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126656

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nymburk, písky J od obce Hradištko, S od okraje přír. parku Kersko
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'36.86"N, 14°56'14.77"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-06
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126340

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Louky u Dolního Kerska SZ od Sadské
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'2.42"N, 14°56'15.16"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-05-26
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126168

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Polabí, louka mezi luhovými háji mezi slepými rameny u Labe mezi Kostomlaty a Ostrou
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.07"N, 14°55'3.47"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-06-14
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126257

5855c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Český Brod, louky u Kounic
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.14"N, 14°51'12.04"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-06
nálezce: J. Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126172

5855d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Poříčany, lesní mýtiny
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.45"N, 14°55'21.39"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-06
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126208

5856a

původní jméno: *indet.*
lokalita: Distr. Nymburk, prope viam ferream situ austro-occid. a statione viae ferreae Hořátev
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'0.63"N, 15°1'25.38"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Opravte si jméno nálezce.
ID: 10126363

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Loučka u Písty, okr. Nymburk
nejbližší obec: Písta, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'1.41"N, 15°0'30.85"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-05-08
náleze: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126358

5856c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 18. Lesní partie asi 1,5 km JV od Vrbové Lhoty L od komunikace na Sokoleč
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.16"N, 15°4'49.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013687

5856d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Oseček, louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.84"N, 15°9'28.07"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-11
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126625

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Poděbradsko, příkop u silnice v Boru
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.35"N, 15°7'5.89"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-30
náleze: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126311

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Poděbrady, V okraj města, oplocená plocha radiovysílače
souřadnice: 50°8'17.00"N, 15°8'35.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: K. Štolcová
pramen: Šolcová K. (1996): Polabské louky na Poděbradsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2491422

5857b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: /13/ SPR Žehuňský rybník: taxony zjištěné v rámci inventarizaci /mimo již uvedených na upřes. lokalitách/

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°9'4.88"N, 15°18'17.45"E, ± 100m

nadmořská výška: 201 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1976

pramen: Petříček V. (1990): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žehuňský rybník v Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 91-106.

projekt: FLDOK

ID: 9002065

5857c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab. 1. sním. 3. Ortschaft Libice

nejbližší obec: Libice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°11'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1972-06-02

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.

projekt: FLDOK

ID: 9807185

5857d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Libněves, silnice do Hradčan

nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'28.47"N, 15°15'36.59"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-05-13

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126628

původní jméno: indet.

lokalita: Nový Bydžov, in silva Bažantnice ad marginem sept.-occid. prope vicum Žehuň

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°7'14.97"N, 15°18'6.82"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1943-06

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126381

5858a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Choťovice, 0,3 km od žel. st., Žehuňská obora

souřadnice: 50°9'22.00"N, 15°20'20.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-05-23

nálezce: M. Gonda

projekt: ČNFD

ID: 1494620

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Chlumec n. Cidlinou, u rybníku Kopicák, v S části obory u Žehuňského rybníku

souřadnice: 50°9'42.60"N, 15°20'6.50"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1959): Půdní vlastnosti subasociací *Seslerietum uliginosae*-*Caricetosum pulicaris* a *Molinietum*

coeruleae-*Caricetosum distantis* u rybníka "Kopicák" u Chlumce n. Cidl. - Preslia, Praha, 31: 14-19.

projekt: ČNFD

ID: 2282987

5858b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Chlumec n.Cidl., po silnici z Chlumce k Lišicům k lesu

nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'14.87"N, 15°25'35.71"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1990-05-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7204410

5858c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Chlumec nad Cidlinou, pratis humidis prope viam publicam ad marginem occid. pagi Hradištko II

nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín

souřadnice: 50°7'12.79"N, 15°24'55.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-05-15

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126217

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Choťovice, 2 km SV od obce, J stráž

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'51.23"N, 15°21'22.55"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1992-05-26

nálezce: V. Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126619

5858d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Pamětník J od Chlumce nad Cidlinou, chráněné území Pamětník, nekosená vlhká louka cca 1,5 km J(/JJZ) od středu vesnice

nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'37.00"N, 15°26'45.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-07-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126610

5859c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Strášov, 0,9 km SZ od obecního úřadu, Z břeh Strášovského rybníka
souřadnice: 50°6'34.00"N, 15°31'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-23
náleze: M. Gonda
projekt: ČNFD
ID: 1494671

5859d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: e0119_132315_307_T1.1
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'58.55"N, 15°37'2.03"E, ± 63m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: Baťová; Prausová
pramen: Baťová, Prausová . e0119: e0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3823303

5860b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vysoká nad Labem, písňík 200 m S od obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'36.67"N, 15°49'44.10"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-26
náleze: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126342

5860c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: sušší louky u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°41'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
náleze: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463206

5860d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00"N, 15°45'25.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126611

5861a

původní jméno: indet.
lokalita: Okolí Nového Hradce [Nový Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'33.37"N, 15°51'35.26"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1913-06
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126226

5861b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hoděšovice, U Mazury 1 km S od obce
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'47.13"N, 15°55'32.16"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-20
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126622

5861c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Býšť, mokřina v S části obce, parc. 36/40
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'41.03"N, 15°54'25.33"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992-06-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222762

5861d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.2.lok.16. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Louka s prvky bezkolen.luk pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°55'54.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400885

5862a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Petrovice, Houkvice S od obce
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'58.99"N, 16°2'46.12"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-05-27
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126620

5862b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.03"N, 16°7'38.84"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2013-05-21
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946924

5862d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louky u Týniště nad Orlicí
souřadnice: 50°8'37.00"N, 16°6'6.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 16: 27-33.
projekt: ČNFD
ID: 2333215

5863a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ovčáry u Černíkovice nedaleko Rychnova nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'15.00"N, 16°12'1.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1950
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921784

5863b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.4. sním. 11. Nesečený sad v intravilánu obce Lukavice, fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.00"N, 16°17'40.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781367

5863c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Kostecký zámecký park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.82"N, 16°11'57.28"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PR Kostecký zámecký park na období 2007 - 2016. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6774540

5864b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 201. Pěčín: mez při cestě ca 500–700 m SV od železniční zastávky v obci, 5864b, 7. VII. 2004, M. Štech.

souřadnice: 50°9'53.75"N, 16°25'17.44"E, ± 100m

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9857450

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Pěčín: mez při cestě ca 500–700 m SV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-07

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133701

5864c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Rybná nad Zdobnicí_620433

nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'7.54"N, 16°22'34.18"E, ± 120m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2006-09-17

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5106435

5865a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Panské Pole; mezofilní louka na pomezí T1.2 a T1.1, pravidelně koseno, kolem bunkru patrné dosevy, místy RH 1, na druhou stranu místy DG 2 (bunkr - dosevy), u potoka vlhčí

souřadnice: 50°11'0.33"N, 16°30'4.85"E, ± 132m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-05-30

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.2

ID: 12908889

5865b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258177

5865c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kunvald, při silnici do Žamberka
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'42.99"N, 16°30'5.64"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258785

5867c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: obec
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.87"N, 16°52'23.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790559

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: podhůří Kral. Sněžníku, plocha 18 (horní část směrem k lesu)
souřadnice: 50°7'32.00"N, 16°53'50.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
nálezce: M. Felnerová
pramen: Felnerová M. (1997): Geobotanická studie k návrhu zřízení přírodního parku v podhůří Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073559

5868a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Morava, Ostružná, 1,5 km JZ od obce, louky na pravém břehu Branné
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'26.33"N, 17°2'52.13"E
nadmořská výška: 673 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-06-27
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126440

5868c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Novolosinský potok a lesíky kolem něj u obce
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'47.10"N, 17°1'1.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-03
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787055

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 1_Aloizovské louky

nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2010

nálezce: Martin Kočí

pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7014303

5869a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Martin Kočí

pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7013623

5871c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PR Krasovský kotel 1192

nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2009

nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6889000

5871d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky

nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2011

nálezce: Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7294724

5940a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Wiesen bei Eger [Cheb]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'58.32"N, 12°22'31.33"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1913-06-06

nálezce: H. Schneider

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126324

5941a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0186sl_111424_198_T1.1
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'0.68"N, 12°33'44.24"E, ± 68m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480959

5941b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lázně Kynžvart, svah vrchu Žitný, asi 50 m dolů po svahu od cesty
souřadnice: 50°3'46.20"N, 12°37'31.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 789 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087834

5941c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0186sl_111424_595_T1.1
nejbližší obec: Podlesí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°2'45.92"N, 12°33'44.39"E, ± 103m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3483127

5941d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 59. Lázně Kynžvart: 1 km Z města J kóty 690
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'42.38"N, 12°36'15.36"E, ± 100m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1973
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Grulich 1980-1987
ID: 9043125

5942a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 26. Podstrání: mokré louky a pastviny 3,0 km JV obce (v blízkosti rozcestí, kóta 804)
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'53.27"N, 12°43'55.42"E, ± 100m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042875

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 20. Podstrání: 500 m JZ kóty 794 (zaniklá obec Čistá, něm. Lauterbach), nejvýše položený rybník
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'48.81"N, 12°43'40.13"E, ± 100m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042738

5942b

původní jméno: indet.
lokalita: Mariánské Lázně, in colle serpent. ad viam publ. inter pag. Nová Ves et Grün [obec Louka]
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'4.01"N, 12°47'21.34"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126601

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: V údolí říčky Teplá mezi Mnichovem a Pečovem
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'1.31"N, 12°49'34.07"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1888-07-30
nálezce: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126394

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 38. Prameny: spodní část údolí levostranného přítoku Pramenského potoka 1 km V obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'4.71"N, 12°45'16.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 690-700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1988
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043220

5942c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem (CHKO Slavkovský les)
souřadnice: 50°2'26.70"N, 12°44'1.70"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-07-12
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2012): Mokřady na hadcovém podkladu: flóra a vegetace přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem. - Erica, Plzeň, 19: 35-86.
projekt: ČNFD
ID: 1297826

5943a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 389. Bečov: vrch mezi silnicí na Toužim a na Chodov 800 m JV od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'37.92"N, 12°51'7.42"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191520

5943b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 642. Krásné Údolí: břeh rybníka a zamokřená louka 600 m SSV od obce
nejbližší obec: Krásné Údolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'37.53"N, 12°55'35.31"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197605

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 185. Toužim: hráz rybníka ve městě 600 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'24.19"N, 12°59'40.17"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186848

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 726. Chylice: údolí Střely pod Chylickým mlýnem JV od obce
nejbližší obec: Chylice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'15.65"N, 12°58'50.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198695

5943c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 11. Tisová: svažité pozemky SSV obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'35.23"N, 12°51'5.41"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042584

5943d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 262. Bezděkov: palouk na Z okraji lesíka
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'20.89"N, 12°58'58.77"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188622

5944a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 97. Lachovice: suchá strážka nad cestou při Luhovském potoce V od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.94"N, 13°3'48.56"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185231

5944b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 60. Borek: podél V břehu rybníka v údolí SZ od obce
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'36.00"N, 13°8'11.28"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184421

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 59. Borek: samota za žel.podjezdem 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'52.07"N, 13°7'57.84"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184391

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Litoralzone des Teiches Mlýnský rybník (bei Toužim)
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°8'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931373

5944d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 765. Prohoř: Horní Hradecký rybník, hráz SZ od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'11.16"N, 13°5'18.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200195

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá

souřadnice: 50°2'49.00"N, 13°6'4.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1968-06-21

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931656

5945a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 86. Záhoříce: loučka pod silnicí 200 m JZ žel.stanice

nejbližší obec: Záhoříce, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°4'38.85"N, 13°11'24.88"E, ± 100m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9185053

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 737. Žlutice: lesní okraje a přilehlé lesy na SZ až S svahu vrchu Nevděk

nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'4.82"N, 13°9'54.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 560-600 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9198886

5945b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Radotín u Chyší

souřadnice: 50°4'20.68"N, 13°15'35.16"E, ± 110m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2012-06-14

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 10701307

5945c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 774. Chlum: Chlumská hora, úpatí a S svahy J od obce

nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°0'29.21"N, 13°12'22.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 560-630 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9200795

5945d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0228_114210_19_T1.1
nejbližší obec: Hrádek u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'22.21"N, 13°15'52.27"E, ± 73m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3604134

5946a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7. Tis u Blatna: při cestě od kopce s chatkami a u silnice do obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'30.00"N, 13°20'55.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezc: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429662

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krty, Aue des Baches Krtský potok ca 1.8 km westlich von Krty
souřadnice: 50°5'45.00"N, 13°24'40.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-15
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826190

5946b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 16. Velečín: Ostrovecký potok, louky a okraje lesa od Velečínského rybníka k myslivně Dolní les
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'42.00"N, 13°25'6.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezc: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430130

5946c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Aue des Baches Mladotický potok OSO der Gemeinde Žihle (Lokalität Vocáskův mlýn)
souřadnice: 50°2'58.00"N, 13°24'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-14
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931494

5947a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: /235/ Navrhované CHÚ Prameny Javornice: nachází se v k. ú. Velká Chmelištná, zahrnuje prameniště potoka Javornice J od obce Soseň, mokré louky
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.01"N, 13°32'8.58"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985-06-13
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 8947634

5947b

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 50°4'15.00"N, 13°37'11.90"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-05-21
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961253

5947d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), u Jankovic mlýna
souřadnice: 50°0'45.00"N, 13°38'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097958

5948d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.13. Berounkatal: Nezabudice: 1,3km SSW von der Kirche, linkes Ufer,
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'17.00"N, 13°49'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922661

5949a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nové Strašecí, louka Klíčavy u cesty pod hájovnou
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'55.64"N, 13°54'9.04"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-06-19
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126285

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1 km SSV od obce Požáry, údolí Klíčavy

souřadnice: 50°5'0.00"N, 13°54'0.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-06-19

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2098202

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Městečko - úd. Rakovnického potoka; louka pod žel. náspem asi 500 m západně od žst. Městečko pravý

souřadnice: 50°3'14.00"N, 13°50'47.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-05-19

nálezce: T. Kučera

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1760249

5949b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Ploskov (Křivoklátsko), 1,5km J od obce, JZ od křižovatky silnic

souřadnice: 50°4'55.00"N, 13°57'55.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-05-30

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2098009

5949c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.1.sním.12. Berounkatal: Častonice bei Křivoklát: 0,6km W des Ortes, linkes Ufer,

nejbližší obec: Častonice u Křivokláta, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'12.00"N, 13°52'38.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-06-11

pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.

projekt: FLDOK

ID: 7922590

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 10. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Na Babě (horní step): se nachází na L břehu Berounky, asi 1,3 km J obce Křivoklát, má charakter suché louky

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'32.00"N, 13°52'52.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9637778

5949d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Lesy mezi Bělčem a Nižborem
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'51.77"N, 13°59'26.40"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126647

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žloukovice asi 1.5 km severozápadně od žel. mostu; levý břeh
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°56'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1762855

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žloukovice (Křivoklátsko), 1,5 km SZ od mostu, levý břeh Berounky
souřadnice: 50°1'25.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098625

5950a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bratronice (Křivoklátsko), 2 km JV od obce, mělké údolí u lesa
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°2'20.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095188

5950b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Unhošť, strážka na levém břehu potoka Čeperka 200 m ZSZ od samoty U Boudaře 2 km ZJZ od města
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'38.35"N, 14°6'3.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-11
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126626

původní jméno: indet.

lokalita: Distr. Kladno, in pratis paludosis in valle rivuli Kačák prope mollam Červený mlýn apud opp. Unhošť

nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno

souřadnice: 50°3'26.05"N, 14°6'17.80"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1941-06-15

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126227

5950c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hýskov; velmi pěkná druhově bohatá louka, ale pravděpodobně nekosená (místy málo druhů, *Rosa*, *Rubus*, místy převažují trávy, *Plantago lanceolata*, *Trifolium repens*, *Achillea millefolium*), místy rozryté plochy. Ale při návštěvě segmentu dne 3.9.

zjištěno, že *

souřadnice: 50°0'21.87"N, 14°4'3.71"E, ± 160m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-05-25

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 12592830

5951b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicetových skalách,

na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavin,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povolaví

datum: 1949

nálezce: Deyl

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9579451

5951d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Praha, údolí mezi Zmrzlíkem a Zadní Kopaninou

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'36.89"N, 14°19'2.42"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1989-05-07

nálezce: J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126640

původní jméno: *Avena pratensis*

lokalita: Zmrzlík, trávník při pěšině do Ořechu

nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'52.78"N, 14°18'40.76"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1951-05-17

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126309

5952a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Praha, Motol
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.90"N, 14°20'4.96"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-05-29
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126292

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Sandberg bei Prag [Praha, Strahov, vrch Na skále, na místě dnešního velkého strahovského stadionu]
nejbližší obec: Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'53.86"N, 14°23'6.80"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1891-06-06
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126244

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Smichow, Kinskygarten
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'43.70"N, 14°24'2.19"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1890-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Watzel
ID: 10126189

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Praha, Cibulka, před cihelnou na louce
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.23"N, 14°21'6.61"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126144

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pragae, Kaiserwiese [Praha, vltavský ostrov Císařská louka]
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.30"N, 14°24'49.85"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-06
nálezce: J. Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126249

5952b

původní jméno: Avena
lokalita: Michle u Prahy
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'14.99"N, 14°26'57.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1914-06-14
nálezce: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126201

původní jméno: Avena pubescens
lokalita: Luka u Botiče v Havlíčkových sadech na Král. Vinohradech
nejbližší obec: Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.02"N, 14°26'44.22"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1901-05
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126354

5952c

původní jméno: indet.
lokalita: Praha 5, Velká Chuchle, Homolka
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.70"N, 14°22'24.27"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-05
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126650

původní jméno: Avena pubescens
lokalita: Světlá lesní stráž u sv. Prokopa u Prahy [Prokopské údolí]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'34.81"N, 14°22'30.34"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883-06-06
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126210

5952d

původní jméno: Avenula pubescens
lokalita: Praha (Kamýk), PP V Hrobech, plochá vrcholová plošina ve střední části území
souřadnice: 50°0'35.00"N, 14°26'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Adámek M. et Špryňar P. (2007): Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území - přírodní památka Pitkovická stráž a přírodní památka V hrobech. - Natura Prag., Praha, 18: 183-198.
projekt: ČNFD
ID: 1290680

5953b

původní jméno: *Lasiagrostis calmagrostis*
lokalita: Na kraji lesa z Újezda k hájovně Nové Dvory
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.75"N, 14°38'46.13"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1963-09-09
náleze: H. Houdková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126183

5953c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Praha, Hrnčíře, louka k Rozkoši
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'2.87"N, 14°31'24.85"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-09
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126629

5954d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 81. Kozojedy: okolí kostela Sv. Martina SZ obce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'10.03"N, 14°48'20.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139713

5955b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Chroustov u Radimi, na skalách
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'59.67"N, 14°59'40.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-06-20
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126633

5955c

původní jméno: *indet.*
lokalita: Český Brod, secundum viam in convalle rivuli Šembera situ austro-orient. a pago Vrátkov
nejbližší obec: Vrátkov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'32.92"N, 14°50'23.06"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-05-25
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Opravte si jméno náleze.
ID: 10126364

5956a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cerhenice, loučky podél žel. tratě 1-1,5 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'55.40"N, 15°3'24.34"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-06-07
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126646

5956b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: a0307_131422_15_T1.1
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'40.22"N, 15°5'54.10"E, ± 38m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3808530

5956d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Nová Ves SZ od Kolína, kopec Bedřichov JZ obce, skalky na SZ svahu pod cestou
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°2'42.00"N, 15°8'4.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-07-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Nymburk
ID: 10126613

5957a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velký Osek, mezi obcí a lesem 0,7-1,2 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'29.53"N, 15°11'56.09"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-07
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126641

5957d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Záboří n/Lab. (KH), loučka J u chat v osadě Na Hornické JZ od nádraží, mezi slep. ramenem a silničk
souřadnice: 50°1'8.00"N, 15°19'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-31
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3035019

5958a

původní jméno: indet.
lokalita: Nový Bydžov, in arenosis ad Svárava prope vicum Labské Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.14"N, 15°23'14.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126378

5958c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Záboří nad Labem, podél úvozové cesty v SV části obce
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'49.04"N, 15°21'8.16"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-05-25
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126479

5958d

původní jméno: *Avenastrum pratense*
lokalita: Zdechovice u Pardubic, při silnici ke Sptovicím
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'56.59"N, 15°28'41.43"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-06-05
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126490

5959a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.1a. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP na návsi v obci Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.00"N, 15°31'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
nálezce: Faltysová
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8099034

5959b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Čechy, u Rozhrny (Pardubice) [Neratov, rybník Rozhrna]
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.18"N, 15°38'6.32"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-05-27
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126488

5959c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Přelouč, sandy alluvium on the South bank of the Labe near an oxbow, 500 m NE of Přelouč

souřadnice: 50°2'30.00"N, 15°34'32.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974-05-24

nálezce: P. Kovář

pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.

projekt: ČNFD

ID: 1905154

5959d

původní jméno: indet.

lokalita: Valy u Pardubic

nejbližší obec: Valy, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'55.46"N, 15°36'56.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: E. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126485

5960a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Louka u Bohdanče, Horka

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'2.94"N, 15°42'13.39"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1928-06-03

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126453

5960b

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Pardubice, sev. úklon Kunětické hory

nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'55.16"N, 15°48'46.86"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1892-06

nálezce: J. Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126486

5960c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Srnojedy, po potoce vlevo od mostu k soutoku s Labem pod jezem

nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'25.87"N, 15°41'25.20"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6910774

5960d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pardubice, na zámeckých valech v trávě
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.13"N, 15°46'34.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05-22
náleze: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126289

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Pardubice, v mlází u Spočila
nejbližší obec: Spočil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.19"N, 15°49'35.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126487

5961b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.2.lok.8. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Louka V rybníka Mordýř. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'21.00"N, 15°57'8.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400388

5962a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Holice, na Jahodné u Poběžovic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'29.54"N, 16°0'4.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-05
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126373

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Veliny v obci
souřadnice: 50°4'15.57"N, 16°3'15.99"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092027

5962b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velká Čermná okraj lesa při silnici k Číčové
souřadnice: 50°4'36.26"N, 16°9'13.48"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12093617

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Jelení SV část obce
souřadnice: 50°3'10.50"N, 16°5'14.43"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12094512

5962c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bohemia orientalis, okraj silnice u obce Ostřetín
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.41"N, 16°1'34.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-14
náleze: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126458

5962d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 296. Horní Jelení: rybník Hanzlíkovec J od Dolního Jelení
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.78"N, 16°6'39.17"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177168

5963a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108078

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kostecké Horky les při silnici do Smetany
souřadnice: 50°3'16.39"N, 16°11'30.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107647

5963b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Homole kostel na návrší a osada
souřadnice: 50°3'8.90"N, 16°15'34.39"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110930

5963c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Choceň, písčité okraje silnice J od obce Chloumek SZ od Chocně
nejbližší obec: Chloumek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'10.62"N, 16°11'17.94"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-07-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126465

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Choceň, na břehu Tiché Orlice v blízkosti soutoku s umělým náhonem Z od města
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'5.69"N, 16°12'10.46"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126463

5963d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Perná les na kótě Zátvor V osady
souřadnice: 50°0'6.09"N, 16°19'8.24"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12122073

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nasavrky v obci
souřadnice: 50°1'29.09"N, 16°15'30.17"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12121598

5964a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bohousová; kosená květnatá louka, část na vyvýšenině u železnice
souřadnice: 50°5'32.14"N, 16°23'6.98"E, ± 125m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11498267

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Rybná u Žamberka; kosená květnatá louka
souřadnice: 50°4'15.46"N, 16°23'57.80"E, ± 150m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-08
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11498788

5964b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lukavice v Čechách; kosená louka, celkem pěkný a květnatý kousek
souřadnice: 50°3'25.06"N, 16°29'20.77"E, ± 162m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11640882

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lukavice v Čechách; kosená louka, celkem pestré, ve svážku nad cestou málo až Bromion
souřadnice: 50°3'47.11"N, 16°29'0.57"E, ± 242m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-20
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11641163

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žamberk; kosená louka, na vlhčích místech ještě přechází do sv. Calthion
souřadnice: 50°4'22.70"N, 16°26'6.94"E, ± 203m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-03
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11496735

5964c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 34.5964c, Orlické Podhůří-Rviště: severovýchodní svah lesního komplexu Homolka J od obce Rviště (hřbet J od silnice Perná - Rviště), R. Prausová, 19. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
nálezc: Romana Prausová
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816452

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rozsocha v obci
souřadnice: 50°1'15.54"N, 16°20'4.41"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130478

5964d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Lukavice, okr. Ústí nad Orlicí, louka při žel. stanici
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'56.03"N, 16°29'2.32"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-05-26
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126456

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lukavice v Čechách; kosená stráň a sad, velmi pestré a květnaté, z části dost přechází do sv. Bromion
souřadnice: 50°2'48.93"N, 16°29'12.61"E, ± 272m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11641825

5965a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Líšnice; kosené stráně, pěkné a květnaté, málo X13
souřadnice: 50°5'13.73"N, 16°31'46.25"E, ± 144m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11492111

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nekoř; zpustlá nekosená louka, dosud místy květnaté, ale bude postupně zarůstat, pokud se to nebude kosit
souřadnice: 50°4'22.26"N, 16°32'38.84"E, ± 141m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11493683

5965c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Letohrad; kosená louka, dole a u lesa přechod do T1.5, z větší části moc živné
souřadnice: 50°2'40.37"N, 16°30'15.91"E, ± 279m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11640111

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Šedivec; kosené louky, většinou pestré a květnaté, jen nepatrně náznaky T1.5 na mokřinkách

souřadnice: 50°2'40.58"N, 16°32'18.37"E, ± 491m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-06-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 11492050

5966a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Červená Voda, sušší louka Z od severního konce obce pod Suchým vrchem

souřadnice: 50°3'2.61"N, 16°42'44.49"E

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2015-06-02

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13119707

5966d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Šanov, mokřiny nad rybníčkem mezi Luzným a Křížovým vrchem

nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'29.58"N, 16°45'54.34"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2006-07-14

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7040793

5967c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hadce u Raškova

nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'39.88"N, 16°53'14.52"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1986

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Hadcové skály u Raškova. 1991.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.07.1986 - 19.07.1991

ID: 7190264

5967d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: horní část obce

nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk

souřadnice: 50°1'48.96"N, 16°58'38.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 490-515 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8788136

5968d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014059

5969d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, Morgenland, degradovaná louka u pramenů Černého potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'5.78"N, 17°19'20.97"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-06-11
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126437

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, lesní louka pod Velkým Morgenlandem
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'53.57"N, 17°19'38.36"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-06-04
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126439

5970b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: t0249_151323_47_T1.1
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.98"N, 17°28'8.54"E, ± 174m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063553

5970c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrubý Jeseník, lesní louka SZ od obce Podlesí
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'37.35"N, 17°20'7.52"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-01
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126443

5971a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: t0249_151318_71_T1.1
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'36.82"N, 17°31'16.82"E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062392

5971b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krnov: suchá kamenitá stráž na J svahu Kabátova kopce, asi 300 m Z od jeho vrcholu, asi 1,7 km SZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'58.00"N, 17°39'53.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezce: Petr Koutecký; Marie Popelářová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188729

5971d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 47b. Krnov: prostor kóty 502 SV obce Zátor
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.02"N, 17°36'21.17"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284833

5972a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 9. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: soustava vytěžených lomů se skládkou komunálního odpadu a jejich nejbližší okolí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00"N, 17°43'6.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8308232

5972d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi.
souřadnice: 50°2'9.00"N, 17°46'11.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2345591

6041b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mariánské Lázně, Aue des Baches Kosový potok zwischen M. Lázně und Stará Voda
souřadnice: 49°58'30.00"N, 12°39'30.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1972-07-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828475

6041d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 446. Tři Sekery-Plánská Huť: trávničky a okraj pole podél cesty do údolí potoka Tichá, 0,2-1,0 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'34.00"N, 12°35'30.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512364

6042a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.37"N, 12°44'14.85"E, ± 617m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005-07-01
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6815792

6042b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže
souřadnice: 49°58'37.90"N, 12°48'56.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 714 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-21
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.
projekt: ČNFD
ID: 1243282

6042c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Unterlauf des Baches Úsovický potok ca. 3 km südlich des Kurortes Mariánské Lázně
souřadnice: 49°56'8.00"N, 12°42'56.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969-06-18
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931124

6042d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Lazurenberg [Lazurový vrch u osady Michalovy Hory]
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'49.43"N, 12°46'24.96"E
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1911-06-15
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126472

6043a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 512. Beranov: sušší louka 300 m SV od Velkého lesního rybníka
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'40.50"N, 12°53'45.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194249

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Teplá, Wiesenkomplex am kleinen Teich südlich von Teplá (Eisenbahnstrecke)
souřadnice: 49°58'15.00"N, 12°51'30.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1969-06-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828138

6043b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'33.08"N, 12°59'20.58"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192421

6043d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 434. Křivce: v údolí Nezdického potoka mezi Velíškovým a Českým mlýnem
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
souřadnice: 49°55'10.12"N, 12°58'34.56"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192551

6044a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 256. Ostřetín: loučka 400 m JV od obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'11.24"N, 13°2'17.66"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188483

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 246. Žernovník: vrch Sepuska
nejbližší obec: Žernovník, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'43.90"N, 13°0'54.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 719 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188276

6044b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 773. Nečtiny: vrch s hradní zřízeninou
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'37.77"N, 13°9'39.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 475-525 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200739

6044c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 177. Polínka: Polínský vrch, V úbočí
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'12.93"N, 13°2'56.30"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186667

6044d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 455. Čbán: křovinaté stráně v obci
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'24.38"N, 13°8'51.78"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192732

6045a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 624. Mezí: Doubravický vrch (660), SZ svah
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'49.44"N, 13°9'54.77"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197292

6045b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Manětín, Doubravický vrch, rezervace Kozelka
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'7.81"N, 13°15'30.99"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126138

6046a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'31.22"N, 13°23'28.09"E, ± 70m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12759121

6046c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rybnice u Kaznějova; nekosená louka
souřadnice: 49°55'7.13"N, 13°22'45.13"E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12756794

6046d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Abhänge NO Babiny nahe Plasy bei Plzeň
souřadnice: 49°56'30.00"N, 13°25'50.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-04-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697412

6047c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Borek, Píplův mlýn
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'59.39"N, 13°31'10.48"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: M. Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126134

6048a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.11. Berounkatal: Hradiště bei Zvíkovec: 0,7km WNW von der Kirche, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Hradiště u Zvíkovce, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'57.00"N, 13°42'38.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -
Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922557

6048b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.10. Berounkatal: Skryje: 0,4km unterhalb der Brücke, linkes Ufer,
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'13.00"N, 13°46'53.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-28
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -
Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922522

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Skryje, Berounkatal, 0,4 km unterhalb der Brücke, linkes Ufer
souřadnice: 49°58'11.00"N, 13°46'44.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -
Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881316

6048c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chlum u Zvíkovce (RO), 2,2 km JV od kostela
souřadnice: 49°55'39.00"N, 13°41'14.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491001

6048d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 0,3 km VSV od hájovny Bušehrad, J pod silnicí
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°49'15.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101237

6049a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Okr. Beroun, obec Broumy, travnatá místa u polní cesty vedoucí od rozcestí U dvora k hájovně Úpoř 0,4 km SZ od koty 348
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.94"N, 13°50'26.89"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-06-06
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126452

6049b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Pagus Nižbor, in prato paludoso 300 m situ bor.-occid. a casa venatoria Nižborská lísa, 2 km situ mer.-occid. pago Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'52.35"N, 13°58'15.59"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-14
náleze: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126655

6049c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Křivoklátsko, obec Březová, polní ceta k vysokému boru 0,1 km SZ od sev. konce obce
nejbližší obec: Březová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'37.91"N, 13°53'3.35"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-05
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126482

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Opp. Kublov, loco U křížku
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.78"N, 13°51'51.54"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-06-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126195

6049d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1,5 km SSZ od obce, Charvátova louka
souřadnice: 49°54'60.00"N, 13°55'10.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094970

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1,5 km S os obce, Charvátova louka
souřadnice: 49°54'60.00"N, 13°55'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095939

6050a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hýskov, 1,4 km JVV od kostela, L břeh Berounky
souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°4'7.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489353

6050b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Beroun, in declivibus sub templo vici Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.09"N, 14°6'13.86"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1961-06-25
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126300

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Floristický seznam druhů cévnatých rostlin zjišť.na kopci Doutnač: souhrn druhů zaznam.v pracích Domin (1943), Pachnerová (1960), Chocholová (1960), Janko (1965), Kubíková et Rousek (1976), Jeník, Soukupová et Osbornová-Kučerová (1989) a druhy zjištěné při terénních pracích v r. 2005. V seznamu jsou zahrnuty i druhy zjišť.na kopci Boubová (Domin nazývá západní Doutnač).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°9'5.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8260185

6050c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 116. Králův Dvůr: křoviny a lesíky u lomu 0,9 km V(-JV) od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.00"N, 14°2'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410318

6050d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Český kras, rezervace Koda u Srbska, Z okraj rezervace nedaleko vodárenských nádrží
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.17"N, 14°4'56.69"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-04
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126225

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Na lukách podél Berounky u Srbska u Berouna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.47"N, 14°7'56.81"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126356

6051a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Trněný Újezd (BE), 0,9 km JJV od středu obce, JZ od Holého vrchu
souřadnice: 49°57'53.00"N, 14°13'26.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-05-26
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1477733

6051b

původní jméno: indet.
lokalita: Český kras, in valle ad opp. Radotín, versus pag. Choteč apud mollam Brejchův [Taslarův] mlýn
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'47.99"N, 14°18'29.02"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-06-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126281

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bohemia centralis, in valle rivuli Švarcava prope opp. Horní Černošice
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'28.94"N, 14°18'0.13"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-06
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126247

6051c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zadní Třebaň (BE), 0,6 km JZ od křižovatky silnic na Liteň a Svinaře
souřadnice: 49°54'28.00"N, 14°11'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-05-29
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1480699

6051d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vonoklasy (PZ), 0,6 km J od středu obce
souřadnice: 49°56'39.00"N, 14°16'36.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-27
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1480874

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dobřichovice, 1 km SV od středu obce, L břeh Berounky
souřadnice: 49°55'56.00"N, 14°17'23.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968-06-01
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489173

6052a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Na skalách Radotínského údolí nad cestou k Lochkovu
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'19.04"N, 14°21'14.33"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-05-25
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126239

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Travnatá stráň nad Radotínem
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'15.11"N, 14°21'28.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1924-06
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126171

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Zbraslav, pastvinné svahy na Závisčském vrchu
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.43"N, 14°24'5.36"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1916-05-14
náleze: F. Schustler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126265

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Károvske údolí k Jarovu
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'26.46"N, 14°24'15.71"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1915-05-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126197

6052b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Wiesen bei Unter Břežan
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.89"N, 14°27'54.52"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1863-05-29
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126667

6052c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Bohemia centralis, in declivibus apricis inter vicus Libřice et Skochovice prope Davle
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'30.05"N, 14°24'2.63"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-10
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126153

původní jméno: indet.
lokalita: Vrané nad Vltavou, louka v polích nad Vraným při cestě směm k N. Březové
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'43.85"N, 14°23'24.42"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06-08
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126173

původní jméno: indet.
lokalita: Měchenická rokle ad Vraný n. Vltavou
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'25.17"N, 14°23'0.62"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-21
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126264

6052d

původní jméno: indet.
lokalita: Davle, suchá mez jižně od Zahořan
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'23.27"N, 14°27'31.92"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-06
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126214

6053a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.
projekt: FLDOK
ID: 8952801

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Průhonický park, oddělení 69a
souřadnice: 49°59'34.00"N, 14°33'18.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1968-06-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.
projekt: ČNFD
ID: 1960060

6054a

původní jméno: indet.
lokalita: Tehovská Hůra, jz. svah, ve vřesovišti
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'43.36"N, 14°41'50.91"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1957-05-29
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126185

6054c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce
nejbližší obec: Božkov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'59.06"N, 14°42'12.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Miloš Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141087

6054d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Jevanská plošina: 0,5km v. Ondřejova, nekultivovaná louka v prameništní poloze.

souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°48'3.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1971-07-23

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.

projekt: ČNFD

ID: 2623350

6055c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: pod Konojedy [Konojedy, pod obcí]

nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ

souřadnice: 49°56'31.78"N, 14°51'16.98"E

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1960-05-29

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126127

6055d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.1.sním.4. Vltavsko-sázavské údolí: 1,5km SV obce Mělník u Stříbrné Skalice, nekultivovaná louka v aluviu

nejbližší obec: Mělník u Stř.Skalice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°54'12.00"N, 14°55'29.00"E

nadmořská výška: 378 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1971-07-23

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.

projekt: FLDOK

ID: 7914327

6056b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: 340. Kořenice: rybník při železniční trati 200 m v obce

nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín

souřadnice: 49°58'36.36"N, 15°8'43.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147337

6057b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Opuštěné sady na Kaňku, zčásti obnovena pastva, prořez křovin, ale hojně zmlazuje *Cornus sang.*, zejména ve spodní části silná expanze ovsíku, podél turistických cestiček pěkné, výchozy skalního podloží, přechody k T3.3D

souřadnice: 49°58'20.40"N, 15°17'4.41"E, ± 359m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-05-24

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D

ID: 12811825

6057c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: U Velkého rybníka u Kutné Hory
nejbližší obec: Bylany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'33.21"N, 15°14'17.09"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1914-07
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126253

6057d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Křesetice; Sečena louka ve svahu, spodní část mírně podmáčena s *Rumex obtusifolius*, pokryvnost keřů do 15%.
souřadnice: 49°54'46.54"N, 15°17'24.35"E, ± 154m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12949043

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Perštejnec; Trávník pod starou třešňovkou, prudký svah nad vesnicí, dnes nesečeno a zarůstá keři (pokryvnost 50%).
souřadnice: 49°55'46.37"N, 15°17'20.24"E, ± 90m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-23
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D
ID: 12948866

6058b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: aluvium 250 m z. obce Brambory
souřadnice: 49°58'41.00"N, 15°28'0.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629630

6058c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Čáslav, na louce k Žákám
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'9.44"N, 15°22'44.61"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1894-06-03
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126391

6059a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Turkovice v obci
souřadnice: 49°57'9.89"N, 15°32'52.42"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-05-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137223

6059b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 200 m sz. obce Jeníkovice
souřadnice: 49°59'15.00"N, 15°39'2.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2632346

6059c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPL 171. Lipovecká stráň: květnaté louky a teplomilná travinná společenstva, JZ orient strání, 0,5 km S Lipovce u Ronova nad Doubravkou
nejbližší obec: Lipovce u Ronova n.D, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'16.00"N, 15°32'34.00"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1994-05-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359940

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 0,5 km ssz. obce Lipovec ca 3 km jv. Starkoče
souřadnice: 49°55'15.00"N, 15°32'33.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629730

6059d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 1 km j. obce Stojice
souřadnice: 49°56'51.00"N, 15°36'50.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625578

6060a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 0,5 km j. obce Jezbořice u Heřmanova Městce
souřadnice: 49°58'14.00"N, 15°41'31.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-06
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629760

6060b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Markovice, meze pod silnicí Markovice-Dřenice
nejbližší obec: Medlešice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.15"N, 15°45'39.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042924

6060c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Holičky u Chrudimi
souřadnice: 49°54'47.47"N, 15°41'32.27"E, ± 101m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10623982

6060d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Železné hory, Vorliny u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'48.21"N, 15°49'47.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126489

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 71. Slatiňany: u cesty ovocnými sady 1,5 km SV vrcholu Hůry - kóta 391
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'2.74"N, 15°48'2.59"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171737

6061a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Úhřetická Lhota, stráž pod silnicí mezi obcí a Dvakačovicemi cca 1 km V od obce
souřadnice: 49°59'0.00"N, 15°52'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-12
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2863236

6061c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vorliny u obce Orel v. Slatiňan
souřadnice: 49°55'5.00"N, 15°49'56.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-29
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630043

6061d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.(r.2008-2009) Floristický seznam taxonů cévnatých rostlin nalezených excerpovanými průzkumy na širším území PP Chrašická stráž průzkum v r.2008-2009.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.00"N, 15°57'13.00"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráž na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 111-132.
projekt: FLDOK
ID: 8399065

6062a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Trusnov, okraj lesa Borek 1,5 km J obce
souřadnice: 49°59'40.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-07-18
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2867055

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Opočno, slatinná louka mezi Loučnou a JV koncem obce, monitorovací plocha
nejbližší obec: Opočno nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'3.50"N, 16°2'48.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Heřlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637328

6062b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta_9800126
nejbližší obec: Slatina u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'7.32"N, 16°9'53.53"E, ± 149m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-22
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6011310

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Janovičky, kóta Homole 306m JZ od obce,
souřadnice: 49°58'56.61"N, 16°5'58.93"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12143383

6062c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 19. Pěšice: údolí potoka SZ obce
nejbližší obec: Pěšice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.17"N, 16°3'51.61"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170297

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, louka na okraji obce Domanice při silnici do Srbů
souřadnice: 49°54'28.00"N, 16°3'28.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-04
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401339

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, louka nad obcí Domanice
souřadnice: 49°54'17.00"N, 16°3'23.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992-05-25
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401378

6062d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vysoké Mýto, křižovatka silnic Domoradice-Sedlec-Vysoké Mýto
souřadnice: 49°55'40.68"N, 16°8'32.31"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1988-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11197666

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pustina, křižovatka silnic Řepníky-Brteč-Pustina,
souřadnice: 49°54'40.10"N, 16°6'5.53"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153647

6063a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Choceň, park v Chocni u nádraží
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.83"N, 16°13'24.47"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126462

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Choceň, lesní okraje a louky V od obce Sruby
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.72"N, 16°10'58.16"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126464

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Vysoké Mýto, ad declivia margillosa ad recessum Bžundov pr. Derflík
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.38"N, 16°11'43.76"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-06-04
nálezce: Kroulík
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126251

6063b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: In pratibus ad Džbánov prope Litomysliam
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'18.77"N, 16°18'17.20"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-05-29
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126351

6063c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cerekvice nad Loučnou, louky v nivě Loučné S od silnice do Hrušové
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'39.84"N, 16°12'23.62"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047185

6063d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: In prata ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'28.93"N, 16°19'3.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126209

6064a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Ústí nad Orlicí, Kubincův kopec
nejbližší obec: Kerhartice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'36.82"N, 16°22'35.38"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-05-31
nálezce: Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126254

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Ústí nad Orlicí, na svahu u Řetovské silnice
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'9.69"N, 16°23'11.23"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1942-06-29
nálezce: Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126312

6064b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lanšperk; Lanšperk: zřícenina stejnojmenného hradu na kopci nad Tichou Orlicí při Z okraji obce Lanšperk,
souřadnice: 49°59'40.71"N, 16°27'14.73"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992198

6064c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Řetová u Ústí n. O., mez pod kopcem Řetová 2 km JZ od obce
souřadnice: 49°56'15.00"N, 16°22'12.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2863987

6064d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Česká Třebová, in pratis sub silva Černý les
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.00"N, 16°27'44.68"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1941-06-10
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126310

6065a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 10. Žambersko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháči po kótu 508,1 a při cestě k obci
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'57.31"N, 16°33'14.20"E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031135

6065c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lanškroun, louka za rybníkem Pšenkův [Pšeničkův] u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'44.85"N, 16°34'11.69"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1990-05-13
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126338

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka za rybníkem Pšenkův u Lanškrouna
souřadnice: 49°55'45.00"N, 16°34'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-05-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006621

6065d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Albrechtice, louka nad skl dřeva vpravo od sil.údolím Moravské Sázavy mezi obcí a úst. Uhelné dol.
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'32.18"N, 16°38'41.10"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7161655

6067a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sklenný vrch, lesy SV a V od vrcholu, SSV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'37.16"N, 16°54'45.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785260

6067b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Erlánový vrch u Bludova
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'0.69"N, 16°55'0.01"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-18
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Erlánový kopeček u Bludova. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7196060

6067c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Tab.6.sním.8. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00"N, 16°54'1.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917865

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bludov-Haltestelle, Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°54'15.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135-160.
projekt: ČNFD
ID: 1822262

6067d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bludov, meadow between railway and a field 1 km S of the village
souřadnice: 49°55'34.00"N, 16°55'51.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-02
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906414

6068a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: les a lesní okraje pod kótou 514 SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'13.95"N, 17°1'55.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790450

6069a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR U Slatinného potoka
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'17.14"N, 17°12'14.94"E, ± 303m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6900214

6069b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6901297

6070b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bruntál, louka nalevo od polní cesty 0,4 km JV od jižního okraje města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'27.28"N, 17°27'44.81"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-25
náleze: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10126505

6070d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku - okres Bruntál: Mokré a suché louky při silnici z Valšova do Bruntálu - svahové i planární.
souřadnice: 49°56'24.57"N, 17°26'25.18"E, ± 100m
datum: 1987-06-21
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589216

6071b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461742

6071d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 328. Horní Benešov: louka na SZ úpatí vrchu Vršina (556 m) u silnice do Leskovce n. Mor., asi 2,5 km od města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°35'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471128

6072a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462237

6074c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.87"N, 18°4'40.42"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.
projekt: FLDOK
ID: 8679156

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6695965

6142a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Plan [Planá]
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'10.78"N, 12°44'29.39"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1911-06-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126473

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 11. Kyjov: xerothermní stráň a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'17.41"N, 12°40'23.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862491

6142b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Plan, Hügel gegen Kutenplan
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'44.27"N, 12°45'23.09"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1911-06-06
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126256

6143b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, Hradišský vrch, 550-620 m n.m.
souřadnice: 49°52'9.91"N, 12°59'15.48"E, ± 100m
datum: 1987-06-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589538

6143c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: CHPV Pod Volfštejnem, 1,5 km JZ Černošina

souřadnice: 49°48'15.00"N, 12°51'53.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1989-06-21

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Nesvadbová J., Spoustová M., Řepa P. et Žán M. (1989): Chráněný přírodní výtvar Pod Volfštejnem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2216745

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: CHPV Pod Volfštejnem, 1,5 km JZ Černošina

souřadnice: 49°48'15.00"N, 12°51'53.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1989-06-21

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Nesvadbová J., Spoustová M., Řepa P. et Žán M. (1989): Chráněný přírodní výtvar Pod Volfštejnem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2216806

6144a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Okrouhlé Hradiště_2150191

nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov

souřadnice: 49°51'50.44"N, 13°2'1.00"E, ± 118m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2007-05-19

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5261540

6144b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 809. Úněšov: náves, rybníky, úvozy a svahy SV nad obcí

nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'1.18"N, 13°9'2.36"E, ± 100m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9201623

6144c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Trpísty_2160259

nejbližší obec: Trpísty, okres Tachov

souřadnice: 49°49'44.29"N, 13°3'52.16"E, ± 57m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2007-05-13

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5265716

6145a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 609. Hůrky: SPR Hůrky u bodu 23
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'42.09"N, 13°11'6.61"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196888

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140207
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'11.93"N, 13°10'43.90"E, ± 66m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257589

6146a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kaznějov
souřadnice: 49°53'55.28"N, 13°23'25.59"E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-09
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12755031

6146d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.17. Berounkatal: Chrást bei Plzeň: gegen die Flussmündung von Klabava, linkes Ufer,
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'43.00"N, 13°29'47.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-06
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922822

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chrást: louka nad pravým břehem Berounky ca 1,4 km SZ od středu obce
souřadnice: 49°47'60.00"N, 13°28'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-31
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220454

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Druztová (PS), 0,4 km SV křižovatky v obci, J pod silnicí
souřadnice: 49°48'9.00"N, 13°27'3.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-13
nálezc: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1490079

6147a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1. sním.3. Berounkatal: Planá: 0,7 km SO von der Kirche, Niederterrasse am rechten Ufer,
nejbližší obec: Planá, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'12.00"N, 13°31'21.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922204

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.7. Berounkatal: Čivice: 1km NNO des Ortes, rechten Ufer,
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'5.00"N, 13°31'8.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-03
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922386

6147b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kamenec u Radnic: spilitová suť, lokalita se nachází v místech kde se v minulosti těžily kamenečné břidlice, cca 500 m V od obce, J orient.
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'18.00"N, 13°37'15.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-04
pramen: Němec F., Sofron J., Šandová M. & Turková H. (1996): Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní rezervace Kamenec u Radnic. - Erica 5: 133-140.
projekt: FLDOK
ID: 9398472

6147c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.8. Berounkatal: Darová: bei der Fähre, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°31'16.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922432

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nadryby, 0,65 km J od kostela, nad P břehem Berounky, střední část nivy
souřadnice: 49°48'52.00"N, 13°31'24.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489989

6147d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Skomelno_3510023
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'42.04"N, 13°38'20.80"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466304

6148a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sebešice (Křivoklátsko), 1 km JV od obce
souřadnice: 49°51'45.00"N, 13°42'5.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098173

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Drahoňův Újezd (Křivoklátsko), 0,8 km Z od obce, okraj třešňového sadu
souřadnice: 49°52'35.00"N, 13°42'50.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100404

6148b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přisednice (Křivoklátsko), J pod Jableckou myslivnou
souřadnice: 49°53'25.00"N, 13°45'0.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100628

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jablečno (Křivoklátsko), 0,7 km V od obce, pastvina pod lesem
souřadnice: 49°53'5.00"N, 13°46'5.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100116

6148c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Drahoňův Újezd (Křivoklátsko), 5,5 km JZ od obce, S pod povrchem Na Prkénce
souřadnice: 49°50'15.00"N, 13°40'35.00"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096105

6148d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Studánky u Cerhovic PP
souřadnice: 49°50'41.80"N, 13°48'39.40"E, ± 20m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2010-06-10
nálezce: Ludmila Rívolová
projekt: ČNFD
ID: 1224449

6149a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 264. Žebrák: okraje lesíku a okolí rybníčků 0,7 km J až JJV od hradu Točnín, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8415043

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km Z od obce, severní enkláva Zadní Peklo
souřadnice: 49°53'40.00"N, 13°50'30.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100215

6149b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7) Libomyšl, okraj doubravy 0,8 km JZ od zastávky ČSD
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'13.07"N, 13°59'6.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896525

6149c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hořovice, hájovna noviny J obce
souřadnice: 49°48'20.00"N, 13°53'54.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620348

6149d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřebítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtvr.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262675

6150a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Košík; Neumětely: zaniklý hrad Košík na místě bývalého lomu v masivu Housiny nad údolím potoka Chumava, S od obce,
souřadnice: 49°51'49.66"N, 14°2'36.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007624

6150b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Český Kras, Liteň, 1,2 km JJV od středu obce, svahová louka nad P břehem potoka
souřadnice: 49°53'38.00"N, 14°9'17.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-06-14
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481075

6150c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Montes Hřebeny, pagus Hostomice, herbosis in cacumine collis Chlumeck (428) supra pagum Běštín
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
souřadnice: 49°48'31.57"N, 14°1'29.79"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1984-07-02
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126654

6150d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velký Chlumec, Muchov
souřadnice: 49°49'49.00"N, 14°5'56.00"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-01
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062043

6151a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Svinaře u Zadní Třebáně, P břeh Svinař. potoka
souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°11'16.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967-06-01
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1490412

6151b

původní jméno: indet.
lokalita: Čísovice u Mnišku
nejbližší obec: Čísovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'44.80"N, 14°19'11.66"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-05-31
nálezce: Doležalová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126320

6151c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Dobříš, rezervace Andělské schody, v blízkosti obce Chouzavá, vlhká lesní louka
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'33.51"N, 14°13'41.32"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-31
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126682

6151d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 455) Malá Hraštice, travnatá stráž na levém břehu Voznického potoka ZJZ železniční stanice
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'21.78"N, 14°15'30.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906053

6152a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Měchenice - Davle, louka
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'55.02"N, 14°23'54.16"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-21
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126370

6152b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Dolní Posázaví, na výslunném pahorku v jižní části obce Petrov
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'0.57"N, 14°26'8.95"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-05-21
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126211

6154a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 493. Přestavky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°51'22.53"N, 14°44'35.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151124

6154b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Tab.7.sním.12. Hradové Střimelice: travnatý svah mezi keři u jámového lomu JJV kóty 432,3m, vápenec, orient. JJV.
nejbližší obec: Hradové Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°49'59.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1977-06-18
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039369

6156b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'37.05"N, 15°8'54.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149903

6158b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 5 Horka, příkopy a okraje silnice v obci, od žel. zastávky Potěhy až po státní silnici Čáslav - Golčův Jeníkov u J okraje obce, 300-310 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°26'26.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624366

6158d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982751

6159a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983060

6159b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: sv. cíp rybníka u Kraskova
souřadnice: 49°52'9.00"N, 15°37'19.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626808

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 0,5 km vjv. Podhradí u Třemošnice
souřadnice: 49°52'39.00"N, 15°35'45.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-06-29
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629903

6159c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983327

6159d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Seč, loco saxoso supra lacum artificialem, ubi ruina arcis Oheb
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'50.01"N, 15°39'13.20"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-05-18
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126218

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Železné hory, u Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'26.86"N, 15°39'5.16"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-07-15
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126467

6160a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: mezi obcemi Samařov a Liboměřice sv. Seče
souřadnice: 49°51'55.00"N, 15°44'17.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1973-06-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628636

6160b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPL 53. Louka u Libáně: druhově bohatá střídavě vlhká bezkolencová louka JZ Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'34.00"N, 15°49'19.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennejší plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354256

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 200 m z. obce Drahotice sv. obce Nasavrk
souřadnice: 49°51'26.00"N, 15°49'4.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-06-10
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625025

6160c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.2.sním.19. Železné hory: asi 300m SV obce Prosíčka, obvod prameniště v louce, orient. SV,

nejbližší obec: Prosíčko, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'23.00"N, 15°41'55.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1971-07-29

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.

projekt: FLDOK

ID: 7914673

6160d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: NPL 29a. Louky pod Kaštankou: komplex polopřirozených, druhově pestrých vlhkých luk, SZ okraj Nasavrk. Soupis druhů a jejich pokryvnost - horní část.

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'59.00"N, 15°47'56.00"E

nadmořská výška: 460-490 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-05

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352925

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 0,5 km s. obce Javorné

souřadnice: 49°49'16.00"N, 15°45'57.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1972-07-06

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 2627793

6161a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: pod Dolní Podmoklí 0.75 km jz. obce Horka u Chrudimě

souřadnice: 49°52'52.00"N, 15°54'27.00"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1979-05-31

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 2624655

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 200 m s. osady Studená Voda ca 2,5 km jjv. obce Zaječice

souřadnice: 49°53'8.00"N, 15°52'60.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1974-06-19

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 2630280

6161b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: u Podlažického potoka 1 km vjv. obce Horka u Chrudimě, odvodněno
souřadnice: 49°53'2.00"N, 15°55'52.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-05
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629809

6161c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 0,5 km jv. obce Bratroňov u Nasavrk
souřadnice: 49°50'9.00"N, 15°50'21.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07-03
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629415

6161d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: kvadrant 6161d: Cejřov
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'27.44"N, 15°57'5.01"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Rybenský
pramen: FAS1/12
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932667

6162a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vysoké Mýto, na opukovém svahu nad obcí Střemošice
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'38.84"N, 16°4'25.81"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-05-15
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126176

6162b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Střemošice, Střemošická stráň, okraj lesa ve východní části
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'10.63"N, 16°5'6.58"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-06-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření: Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7054726

6163a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nová Sídla u Litomyšle, fragment degradované slatinné louky v okolí prameniště pod hájem Chlumeck
souřadnice: 49°53'15.00"N, 16°14'13.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-06-12
nálezc: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515629

6163b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Louka u Zavadilky u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.46"N, 16°19'30.84"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-06-01
nálezc: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126237

6163c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Olšany u Jarošova, západně orientovaná stráž Na Lhotkách J obce
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'21.25"N, 16°10'42.18"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004-05-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7060651

6163d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Mez z Osíka k Ruláku
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'12.35"N, 16°17'5.30"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-06-22
nálezc: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126236

6164a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Litomyšl, obec Němčice, stráž Kolouška JZ od obce, nad údolím Končinského potoka
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'7.26"N, 16°20'12.36"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1979-06-02
nálezc: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126454

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: In prato ad Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'30.53"N, 16°20'29.93"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-06-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126259

6164b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 9. Suchý svah s JV exp. při okraji lesního výběžku na P břehu Třebovky, 300 m před Rybníkem
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'44.04"N, 16°29'12.81"E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně údolí Třebovky u České Třebové II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 16-20.
projekt: FLDOK
ID: 9240573

6164c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Distr. Litomyšl, Janov, křovinaté lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'50.88"N, 16°23'30.86"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978-07
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126466

6164d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.24-25. Opatov: westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'34.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877114

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Starý Valdek, rybník Pařez
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.45"N, 16°27'55.29"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990-07-12
náleze: Jaromír Sofron; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Jaromír Sofron RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088294

6165a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 4. Zalesněný svah se Z exp. u cesty odbočující ze silnice, na P břehu Třebovky v Třebovicích
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'44.10"N, 16°30'11.61"E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně údolí Třebovky u České Třebové II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 16-20.
projekt: FLDOK
ID: 9240506

6165b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.3.sním.1-10. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00"N, 16°39'22.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877155

6165c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Opatov, údolíčko západně od obce za školou mezi kótami 461 a 463
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'45.29"N, 16°29'59.59"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061537

6165d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 221. Lanškrounská kotlina: Květná: mokřina J obce za potokem
nejbližší obec: Květná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'45.18"N, 16°35'39.37"E, ± 100m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037347

6166a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lanškrounská kotlina: u silnice 700 m V od Tatenic
souřadnice: 49°51'40.00"N, 16°42'35.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-09-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008879

6166b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: m0200_144123_413_T1.1
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'44.70"N, 16°48'29.30"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015838

6166c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Petrušov, louka severně od silnice do Třebořova ve svahu k Ospitskému potoka, sušší svah pod lesem
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'32.98"N, 16°44'18.25"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6765362

6167a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Svah silnice u Zábřeha k Lešíně
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'29.67"N, 16°53'57.84"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-05-24
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126634

6167b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vitošovský vápenec I.
nejbližší obec: Hrabová u Dubická, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'47.73"N, 16°56'33.48"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.04.1971 - 17.05.1992
ID: 7202319

6167c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: m0131_144308_180_T1.1
nejbližší obec: Krchleby na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'24.20"N, 16°50'34.76"E, ± 131m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024088

6167d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Distr. Šumperk, in graminosis ad viam publicam inter pag. Lukavice aet Bohuslavice prope opp. Zábřeh
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'34.09"N, 16°55'51.62"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-01
nálezce: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126367

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Zábřeh, Lukavice, in pratis
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'44.05"N, 16°55'32.61"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126346

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Sev. Morava, okraj louky mezi Dubickem a Třeštinou u Zábřeha
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'38.56"N, 16°58'4.64"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126276

6168a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: m0189_144401_532_T1.1
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'18.98"N, 17°1'2.39"E, ± 35m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038721

6170c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.18"N, 17°22'43.81"E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1997
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V. Botanický IP navrhované přír. památky Mokřiny u Krahulčí. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6745518

6171a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Roudno: louka na Z svahu vrchu Velký Roudný (780 m), asi 0,8 km JV od kostela (roztroušeně i jinde v loukách a mezích na Z a J svazích)
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.30"N, 17°31'13.06"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06-16
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188735

6171c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Nízký Jeseník, Dvorce, vlhká louka podél potoka asi 1,5 km JV obce

souřadnice: 49°49'28.00"N, 17°33'45.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-08-12

nálezce: V. Bednář

pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytoocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.

projekt: ČNFD

ID: 1803487

6172b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Moravia centr., in pratis ad pagum Štáblovice

nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava

souřadnice: 49°52'50.32"N, 17°48'50.67"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1965-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126174

6172d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Podhradí u Vítkova

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'8.81"N, 17°45'26.26"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2011

nálezce: Adrián Czerník

pramen: Adrián Czerník. Biologické posouzení projektu "Terénní úpravy pozemku p.č. 2770 Podhradí u Vítkova". 2011.

projekt: NDOP

ID: 7295727

6173d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: t0264_153410_136_T1.1

nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava

souřadnice: 49°50'8.12"N, 17°58'47.32"E, ± 4m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4097593

6175a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Děhylov, rezervace Štěpán, v části Štefan

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.04"N, 18°11'33.70"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-06

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126681

6175b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor B (viz mapka)
souřadnice: 49°50'59.00"N, 18°19'47.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-08-04
náleze: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403806

6241c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jedlina_2240130
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°43'17.47"N, 12°30'32.80"E, ± 49m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-16
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278628

6242a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: k0219_114311_840_T1.1
nejbližší obec: Pernolec, okres Tachov
souřadnice: 49°46'18.88"N, 12°40'46.78"E, ± 112m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619694

6242d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí; ve stěnách, na březích a suchých částech dna opuštěných sádek
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 514

6243a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lažany u Černošína býv. voj. prostor
nejbližší obec: Ostrovce, okres Tachov
souřadnice: 49°47'48.65"N, 12°53'33.34"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jiří Zahrádka
pramen: RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. Stavba solární elektrárny Lažany u Černošína biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6987749

6243d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: /2/ Kladruby: sušší stráně se SZ exp. u Petrova mlýna
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'18.21"N, 12°58'44.68"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860427

6244a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6737554

6244b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Touškov u Plzně, luka pod Nemelkou [Hracholusky, býv. mlýn na levém břehu Mže, který vlastnil od r. 1839 Johann Nemelka, od r. 1930 Bayerův mlýn /majitel Antonín Bayer/, po válce zvaný Hracholuský mlýn, r. 1964 zatopený vodní nádrží Hracholusky]
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'2.68"N, 13°9'37.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126263

6245b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 23. Dolní Vlkyš: (floristický výzkum), doubrava se světlými skloněnými k J s dominantní válečkou prapořitou, ca 620m ZJZ od obce, (6245ba)
nejbližší obec: Dolní Vlkyš, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'55.00"N, 13°16'28.00"E
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946515

6245d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Plzeň: Slovanské údolí, lokalita Dřevce, svahy nad levým břehem Vejprnického potoka
souřadnice: 49°44'5.00"N, 13°18'45.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1699688

6246a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Plzeň, úklon u Košináře u Bolevce [rybník Košinář]
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'54.84"N, 13°23'59.18"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-05-21
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126596

6246b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Plzeň-Doubravka, louka pod hřbitovem
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'10.27"N, 13°26'1.53"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126644

6246c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Plzeň, pokraj Sadů Čs. legionářů [Borský park]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'31.47"N, 13°21'58.53"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-06-01
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126592

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hradiště, louka mezi západním okrajem obce a náhonem do Úhlavy
souřadnice: 49°42'40.00"N, 13°23'22.00"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-24
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890401

6246d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Koterov, louky u mostu, ca 1,2 km východojihoovýchodně od obce
souřadnice: 49°42'43.00"N, 13°25'25.00"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890201

6247a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Klabava, Kokotský les
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'35.59"N, 13°32'10.58"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126137

6247b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Osek u Rokycan
souřadnice: 49°46'17.14"N, 13°35'27.39"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-06
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X10
ID: 10667795

6247d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Hrádecká Bahna, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 49°42'43.00"N, 13°39'35.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1992-07-16
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L. et Říš V. (1996): Přírodní památka Hrádecká bahna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2252210

6248a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Uprostřed kulturních luk a polí JZ od obce Těškov nedaleko Holoubkova se nachází zachovaný komplex polokulturních luk a mokřadů, lokálně s keřovými porosty vrb, zv. "Na vápenici"
nejbližší obec: Těškov u Holoubkova, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.00"N, 13°41'11.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1996
pramen: Bílý H. & Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku "Na vápenici" u Těškova. - Erica 6: 57-60.
projekt: FLDOK
ID: 9393378

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: VKP Na vápenici, jz od obce Těškov nedaleko Holoubkova
souřadnice: 49°47'23.00"N, 13°40'57.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1996-06-03
nálezce: H. Bílý
pramen: Bílý H. et Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku „Na Vápenici" u Těškova. - Erica, Plzeň, 6: 57-60.
projekt: ČNFD
ID: 2402909

6248b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Wiesenkomplex ostlich der Ortschaft Těně (Oberlauf eines Baches).
souřadnice: 49°45'10.00"N, 13°48'50.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-06-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620744

6248c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'43.20"N, 13°44'36.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179589

6248d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 1. Strašice: les při Tiském potoce, 1 km V obce
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'2.28"N, 13°46'29.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179075

6249a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Komárov, 850m VJV od kóty Jedová hora (536,6m)
souřadnice: 49°47'29.00"N, 13°53'57.00"E
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-18
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054324

6249b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Wiesenkomplex in der Ortschaft Ohrazenice (westlich von Jince).
souřadnice: 49°47'12.00"N, 13°57'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621297

6249c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Malá Víska v Brdech; rozryté lado, různé valy, jámy, krmiště zvěře (rozdupáno), rozr. dřeviny, náznak T1.9, na okraji s třtinou křovištní

souřadnice: 49°44'19.63"N, 13°52'2.77"E, ± 80m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-06-01

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A

ID: 12747067

6249d

původní jméno: *Arrhenatherum*

lokalita: Obecnice u Příbrami

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'3.95"N, 13°56'28.71"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1967-06-20

nálezce: E. Veselá

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126315

6250a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 462) Buková u Příbramě, slatinné louky "Na luhu" a přilehlé lesní okraje u osady Malá Buková

nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram

souřadnice: 49°45'52.53"N, 14°4'15.94"E, ± 100m

nadmořská výška: 480-500 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8906333

6250b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 467) Rosovice, lesy S a SV Vackova rybníku, SZ obce

nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram

souřadnice: 49°45'53.93"N, 14°5'48.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 430-450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8906635

6250c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Litavka-Aue ostlich der Ortschaft Bratkovice.

souřadnice: 49°44'30.00"N, 14°0'15.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1980-06-10

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2620941

6250d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 492) Kotenčice, Hluboký rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'15.51"N, 14°5'2.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907315

6251a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°45'59.00"N, 14°10'38.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1539918

6251b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Příbram, granodioritová skála 300 m ssv. od Nového Knína
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'51.37"N, 14°17'40.59"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-13
nálezce: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126223

6251c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 546) Drhovce, kanál při Drhoveckém rybníku a přilehlá slatinná louka
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram
souřadnice: 49°43'48.00"N, 14°14'1.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908765

6252a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 577) Čím, okraj lesa VJV obce
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'37.59"N, 14°23'15.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909218

6252c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: In graminosis ad pag. Hrazany prope opp. Sedlčany
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°43'48.90"N, 14°23'42.96"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1947-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126193

6257a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984122

6257b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984285

6257c

původní jméno: indet.
lokalita: Pastviny nad Vlastějovicemi nad Sázavou
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'58.78"N, 15°10'35.70"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1927-06-04
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126190

6257d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 104 Ledeč nad Sázavou, západně orientované svahy nad roklí na SZ okraji obce, cca 0,75 km S od nádraží v obci, 380 m, 1. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°42'10.00"N, 15°16'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626631

6258a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Sním.5. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Porost na P břehu potoka v SZ části lokality, delší dobu nezklízený.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'36.00"N, 15°21'48.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1992-06-16

nálezce: Čech; Hausvaterová

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996202

6258c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 3. Louky ležící v nivě Žebrákovského potoka v prostoru mezi obcemi Opatovice, Vlkanov a statek Nový dvůr, na stanovištích, kde půdu do hloubky 1 m ovlivňovala hladina podzem.vody, ale nevystoupila k povrchu půdy

nejbližší obec: Opatovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'21.00"N, 15°22'24.00"E

nadmořská výška: 470-604 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Hadincová V. (1996): Vodní retenční kapacita půd nivních luk. - Příroda 4: 53-66.

projekt: FLDOK

ID: 9570389

6259a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Uhelná Příbram, horní lesní rybník Kameník 850m JJZ kostela

nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'42.43"N, 15°34'42.08"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-12

nálezce: V. Skalický

pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083044

6259b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.

nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7985771

6259c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal v letech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)

nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'20.00"E

nadmořská výška: 482-491 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.

projekt: FLDOK

ID: 7996406

6259d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rankov, žlab s potokem a bažinou J silnice 0,5km JZ obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'36.26"N, 15°36'32.71"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083529

6260a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPL 37. Pod zámečkem: zbytek květnaté pcháčové louky u silnice SZ Libice n. Doubravou.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.00"N, 15°41'8.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-06-01
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353397

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 300 m jv. osady Hostětínky u obce Modletín
souřadnice: 49°47'8.00"N, 15°42'19.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-22
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628012

6260b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Okr. Chrudim, bažinaté údolí záp. od silnice 1,5 km jižně od Trhoé Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'29.83"N, 15°48'32.34"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-06-26
náleze: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126455

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPL 54. Dlouhý potok: ekosystémy ostřicových mokřadů, přechodových rašelinišť, vlhkých luk a smilkových pastvin s velkou druhovou diverzitou, Z obce Jančouř u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Jančouř u Trhové Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'11.00"N, 15°49'12.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354324

6260c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Chotěboř, na okraji louky u polní meze mezi Sv. Annou a Koukalkou
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.46"N, 15°41'5.77"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-06-24
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126387

6260d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 66. Hornosázavská pahorkatina: 6260/d, Sobiňov: 7km VJV od Chotěboře, travnatý opukový svah SZ od železniční zastávky, 700m Z od obce
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'9.00"N, 15°45'17.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-05-28
náleze: L. Čech
pramen: Čech L. (2003): *Crepis praemorsa* (L.) F. L. Walther (škarda ukousnutá) na Chotěbořsku. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 103-105.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 8213542

6261a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Cca 250m nordöstlich der Ortschaft Švihov (Gebirge Železné hory), ca 6km nordöstlich von Trhová Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'33.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-26
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II.. - Preslia 57: 247-261.
projekt: FLDOK
ID: 8050063

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hlinsko, květnatá pastvina V trati 1km SSV nádraží
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'19.30"N, 15°54'29.27"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
náleze: V. Skalický; Helena Faltysová
pramen: Vladimír Skalický a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7072012

6261c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Košínov, rašel. louka při silnici na V na V obce
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'52.30"N, 15°53'36.88"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
náleze: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066568

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stružinec, příkop u trati u žel.zast. 550m n.m.
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'48.99"N, 15°49'59.19"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069304

6261d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vortová (6 km JJV od Hlinska v Čechách), na louce při SV břehu rybníka Zlámanec 0,6 km j. od obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'20.50"N, 15°56'9.17"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-06-17
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126561

6262a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krouna-Čachnov (okr. Chrudim): louka u žel. stanice
souřadnice: 49°45'11.80"N, 16°3'40.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-25
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929573

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krouna, zbytek vlhké louky 0,5 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'27.43"N, 16°2'7.47"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vít Grulich; Čestmír Deyl
pramen: Vít Grulich RNDr. a Čestmír Deyl Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081642

6262b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Borová: Pod Kravínem, 1 km SZ žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°45'4.70"N, 16°9'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-19
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926334

6262c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Moravská Cikánka
souřadnice: 49°42'30.19"N, 16°2'54.94"E, ± 59m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10813162

6262d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybné, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101184

6263a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Na travnatém svahu jižně od Horního Újezda u Litomyšle
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'46.85"N, 16°13'50.10"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-21
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126564

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Litomyšl, apud lapicidinam ad pagum Budislav pr. opp. Proseč
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'54.69"N, 16°10'39.61"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1941-06-15
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126252

6263b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lezník, okraj silnice S obce
souřadnice: 49°45'57.89"N, 16°16'3.68"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214329

6263c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Široký Důl - opuková stráň J obce, Z silnice Široký Důl-Polička
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.21"N, 16°13'16.78"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1991-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984344

6263d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Na lukách u trati SZ města Poličky
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.64"N, 16°15'16.23"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1941-06-20
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126278

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'7.50"N, 16°15'53.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930119

6264a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Trstěnice, údolí 1 km V od hřbitova
souřadnice: 49°47'28.78"N, 16°21'14.72"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-05-29
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13119444

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ostrý Kámen, opuková stráň 1 km JZ obce na JZ svahu kóty Opučník
souřadnice: 49°44'58.85"N, 16°22'44.08"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-06-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10320097

6264b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.21-23. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'15.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877061

6264c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Květná, suché stráně na SV konci obce, VKP SY 51
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.12"N, 16°20'30.09"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7015029

6264d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kamenná Horka, evidovaná stráž J silnice na Kamenou Horku cca 200m a VVJ od železn. přejezdu, cca 1350m
souřadnice: 49°44'8.00"N, 16°29'9.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-09-08
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257774

6265a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Koclířov, louka s náletem na svahu Lamačova údolí J obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'46.25"N, 16°32'28.30"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063364

6265b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Staré Město S od Moravské Třebové, vrch Zlatník JZ od obce, suché křovinaté prorosty
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'15.80"N, 16°39'46.60"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
nálezce: M. Ducháček; J. Podhorný
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126614

6265c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kamenná Horka VJV od Svitav, stráž na SSZ svahu na J od silnice na Svitavy, 2,0-2,2 km Z(/ZJZ) od kostelíka v obci
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'14.50"N, 16°30'4.60"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2008-06-06
nálezc: M. Ducháček; J. Podhorný
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126615

6265d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dlouhá Loučka, PR Dlouholoučské stráně, omanová louka bod 182, parc. 301/1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'30.68"N, 16°38'47.59"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-06-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856192

6266a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mor.Třebová, suché svahy na jižním úpatí k. Hradisko záp. od bývalé STS
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'49.98"N, 16°40'40.83"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995549

6266c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Linhartice, pastvina na SZ okraji lesa na kótě Ostrý
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'51.57"N, 16°41'40.10"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995786

6266d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Travnatý svah v údolí Třebůvky proti obci Vranová Lhota
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'51.87"N, 16°49'52.18"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1942-05-28
nálezc: A. Mafátka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126344

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.3.sním.15.lok.26. Moravská Třebová a okolí: Hraničky: vemeníky P strana, 420m JV od mostu přes Radelnovský potok v Hraničkách, suchá zarůstající stráň S expozice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Hraničky, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'8.00"N, 16°48'0.00"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2005-06-17

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8391321

6267b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Moravičany, meadow complex 0,3 km ESE of the railway station near the Morava river

souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°58'28.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1992-05-24

nálezce: M. Duchoslav

pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.

projekt: ČNFD

ID: 1907246

6267d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 10. Bílá Lhota: meadows near the Nové Mlýny village

nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1992-06-12

pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.

projekt: FLDOK

ID: 9319317

6268a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E

nadmořská výška: 252-256 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.

projekt: FLDOK

ID: 8325872

6268c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Kolem 2. mostu na žel. trati Červenka - Mohelnice

nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'49.12"N, 17°4'32.98"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1978-06-03

nálezce: J. Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126539

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Distr. Olomouc, in pratis ad pagum Mladeč prope opp. Litovel
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.19"N, 17°1'26.25"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126353

6268d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Štěpánov - Střeň, deprese mezi žel. tratí a silnicí, cca 2 km S od Střene
souřadnice: 49°42'36.00"N, 17°9'13.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-05-05
náleze: M. Gadasová
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076004

6269b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 11a
souřadnice: 49°45'41.00"N, 17°15'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-06-07
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 896261

6270a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H. Loděnice, louky a olšiny
souřadnice: 49°47'6.15"N, 17°22'1.80"E, ± 100m
datum: 1981-06-21
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616507

6270b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 35a. Bruntál: lesíky JZ obce Nová Véska, JZ kóty 641
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'56.51"N, 17°27'42.31"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285893

6270d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 448a. Hraničné Petrovice: les a prameniště při modré turistické značce 1 km V obce
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'28.00"N, 17°25'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474093

6271c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pod Anenským vrchem
souřadnice: 49°43'34.35"N, 17°33'34.98"E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10314292

6271d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°43'19.40"N, 17°36'10.71"E, ± 241m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12336503

6274c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bílovec, Bílov, mokřina na louce jižně od obce
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'41.46"N, 18°0'5.81"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-05-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126424

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nový Jičín, pag. Butovice, apud flum. Odra
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'14.70"N, 18°4'3.11"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1938-06
nálezce: K. Kruschke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126412

6275b

původní jméno: *Avenula pubescens*
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°18'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-27
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1347999

6275c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí, louka na dolním toku Ondřejnice
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'23.38"N, 18°11'4.18"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-05-27
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172106

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Tab.6.sním.15-16. Ovsikové louky u obce Stará Ves n. Ondř.
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřej., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'36.00"N, 18°10'40.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877838

6340b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908198

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677360

6341b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
náleze: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906806

6342c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 76. Pavlíkov: křemenný val a přilehlý pruh amfibolitů na kótě 538 JJV od obce a odtud k JJV
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'21.40"N, 12°43'25.56"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205975

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 77. Bělá nad Radbuzou: amfibolitový pahorek na kótě 542 (Pohořelec) SV od obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'20.07"N, 12°43'26.16"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206025

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 82. Čechín: travnatý pahorek na JV okraji lesa VJV od kóty 549 S od obce
nejbližší obec: Čechín, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'25.31"N, 12°44'42.34"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206101

6343d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 45. Ostromeč: travnatý pahorek a třešňovka 200 m V od J části hráze Týnského rybníka
nejbližší obec: Ostromeč, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'12.18"N, 12°57'29.21"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205716

6344d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hradec: podél trati od hřbitova po viadukt (cesta do mlýna) 0,6 km V od středu obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'11.18"N, 13°8'2.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 356-350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezc: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901397

6345b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 42. Lhota: luční cesta při P břehu Radbuzy J od lávky a jezu, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'16.00"N, 13°19'33.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945574

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /1044/ louky u Dobřan
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'36.00"N, 13°17'33.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654675

6345c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lelov: ovsíková louka severovýchodně od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'21.82"N, 13°10'15.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910566

6346c

původní jméno: indet.
lokalita: Přeštice apud Plzeň, in memore mixto substepposo ad decl. collis Zlín ad pagum Dolní Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.95"N, 13°21'52.60"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-14
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126232

6347a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 6. Louka pod Lopatou: jednosečná vlhká louka na březích Kornatického potoka Z od PR Lopata, 1,3km SV od železnič.zastávky Štáhlavice.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'50.00"N, 13°33'4.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237939

6347b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kornatice, rezervace Zvoníčkovna 2 km S od obce Kornatice, S část louky
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'25.10"N, 13°35'34.64"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-06-10
nálezce: J. Danihelka; J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126498

6348a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: a0323_221201_863_T1.1
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'7.40"N, 13°41'38.80"E, ± 153m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 4168484

6348b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Teslíny, severní okraj padrtské enklávy, 5,94 km S křižovatky v obci
souřadnice: 49°40'34.00"N, 13°45'49.00"E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058150

6348c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Míšov, louka vlevo silničky na Padrt, před vjezdem do vojenského újezdu
souřadnice: 49°37'35.00"N, 13°43'25.00"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059940

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hangwiesenkomplex sudlich der Ortschaft Borovno.
souřadnice: 49°37'5.00"N, 13°41'25.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1989-06-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621560

6348d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brdy, jižní část, luční komplex u Tesliny (autobusová zastávka).
souřadnice: 49°37'18.00"N, 13°45'21.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1983-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 1737345

6349a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bohutín, bývalá myslivna Bor 7,5 km SZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°41'21.00"N, 13°51'23.00"E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-14
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058100

6349b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Příbram, okolí Litavky mezi Březovými Horami a Drmlovým Polem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'59.77"N, 13°58'58.59"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-05-19
náleze: P. Pyšek; J. Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126648

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 122) Vysoká Pec, břeh Vokáčovského rybníka
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'2.13"N, 13°58'22.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898733

6349c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 193) Belina, pahorek na S okraji obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
souřadnice: 49°37'44.70"N, 13°52'33.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900168

6349d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky J JV obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'47.53"N, 13°54'59.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898926

6350a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Příbram, louky u Nové Hospody
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'37.90"N, 14°2'2.34"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1939-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126228

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Háje (ves) u Příbramě
nejbližší obec: Háje, okres Příbram
souřadnice: 49°40'17.26"N, 14°3'9.78"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1913-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126302

6350b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stěžov: údolí potůčku pod samotami Na Pelechu
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'14.54"N, 14°5'41.16"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7153226

6350c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 176) Buk, Sladkovský rybník, 2.rybník na Líšnickém potoce JZ obce
nejbližší obec: Buk, okres Příbram
souřadnice: 49°38'52.78"N, 14°3'15.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899780

6350d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cetyně; kosená louka na východním svahu; pravděpodobně (fyziogn.) dominují vysoké trávy (návštěva však až po seči); v horní části hojně *Lupinus*
souřadnice: 49°36'12.68"N, 14°7'16.31"E, ± 156m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-22
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11654981

6351a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pánkovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'45.56"N, 14°11'42.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911007

6351b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Zvírotice, skály
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'54.26"N, 14°17'54.14"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126637

6351c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 757) Kamýk nad Vltavou, u zříceniny Vrškamýk
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.38"N, 14°14'19.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912872

6351d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 833) Krásná Hora, meze podél cesty na Z a SZ svahu vrchu Bor ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°36'4.21"N, 14°15'49.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914572

6352a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dubovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.

nejbližší obec: Dubovice u Sedlčan, okres Příbram

souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E

nadmořská výška: 362-367 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2006

nálezce: J. Malíček

pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.

projekt: FLDOK

ID: 8260389

6352b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 916) Sedlčany, svahová suchá loučka na levém břehu Mastníku 1 km SSV města

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°40'11.11"N, 14°25'42.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 350-360 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916184

6352c

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Pačiská u Selčan [Sedlčany, vrch Pačiska]

nejbližší obec: Doubravice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'56.02"N, 14°24'35.95"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

nálezce: Dědina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126255

6352d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Jesenice u Sedlčan

souřadnice: 49°36'28.53"N, 14°28'5.52"E, ± 78m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-05-27

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 10640131

6353b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Křešice (BN), 0,9 km JJZ od středu obce

souřadnice: 49°39'8.00"N, 14°36'14.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002-06-03

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1493251

6353d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Sibiř, jz. od Votice, obec Arnoštovice, naproti údolí a rybníku Podskalskému, ca 12m od cesty
souřadnice: 49°36'42.00"N, 14°36'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048422

6356b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Všebořice, distr. Kutná Hora, ad marginem viae ad solitudinem Fibichova myslivna
nejbližší obec: Všebořice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'49.07"N, 15°9'10.38"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-20
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126398

6357a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /25/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988024

6357b

původní jméno: indet.
lokalita: Ledeč nad Sázavou, vápencové skály nad řekou ve východní části města
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'47.71"N, 15°16'52.31"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-05
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126480

6358a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989052

6358b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Příseka u Světlé, od nádraží Světlá nad Sázavou ke křižovatce v centru obce
nejbližší obec: Horní Bohušice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'29.30"N, 15°25'27.23"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-06-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7804301

6358c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lipnice nad Sázavou, u Plichtova mlýna na Pstružím potoce. 1,5 km Z od středu obce, pod mlýnem
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'52.00"N, 15°23'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-31
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126690

6359b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dolní Krupá, V okraj obce, skály nad zatáčkami silnice
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'38.96"N, 15°36'37.09"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7808358

6360a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Paseka ve smrkovém lese na V od Dobkova
nejbližší obec: Dobkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'52.45"N, 15°41'7.27"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-16
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126541

6360b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 2", asi 1 km JV od kostela v obci; u Zahájského ryb.
souřadnice: 49°41'27.00"N, 15°46'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913382

6360c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991152

6360d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Havlíčkova Borová (HB), jižní okraj obce, svah pod kostelem
souřadnice: 49°37'57.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-12
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492638

6361a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Hluboká, louka na S od Doubravníku, Hlubocké stráně 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.72"N, 15°50'54.96"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-05-22
náleze: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126518

6361c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 70a. Radostín: přechod rašeliniště v travnatý svah na opuce na Z okraji NPR "Dářko", 1 km J obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.00"N, 15°52'39.00"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378455

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°38'34.00"N, 15°52'37.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1958-06-10
náleze: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2037091

6362b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žďárské vrchy, Mílovy, 0,75 km S od křižovatky Mílovy - Březiny
souřadnice: 49°40'53.00"N, 16°4'60.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-05-25
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752297

6363a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Korouhev, při silnici na Maksičky, skály a lomy
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'55.90"N, 16°13'46.89"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832711

6363b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Polička, Modřec, louka sev. od tábota 1 km SSZ od kapličky Balda 1,5 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'5.08"N, 16°19'45.92"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-07-15
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126514

6363c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nový Jimramov, údolí Fryšávky Z od obce
souřadnice: 49°38'1.00"N, 16°11'56.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-08-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1980): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy. - Preslia, Praha, 52: 311-331.
projekt: ČNFD
ID: 2022052

6363d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Bystré J JV od Poličky, opuštěný vápencový lom, cca 1,3 km JZ od kostela v Bystrém
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'13.00"N, 16°19'55.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Východočeské pobočky ČBS
ID: 10126617

6364a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jedlová - rašelinná louka pod lesem JV obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'7.84"N, 16°19'59.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6985465

6364b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Březová, lesní stráž nad silnicí jižně od Březové, východně od Banína (VKP 83)
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'17.33"N, 16°28'47.24"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995693

6364c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Polička, ad ruinam Svojanov
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'36.52"N, 16°24'29.58"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126594

6364d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bělá nad Svitavou, meze S obce a mezofilní louky U velkého koláče VKP 112
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.18"N, 16°29'7.31"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996588

6365a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Hynčína, stráně na východním svahu údolí v obci, VKP Pastviny
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'10.46"N, 16°32'44.34"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-06-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6936098

6365b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Křenov (SZ Jevíčka), upolínová louka nad odvodňovací strouhou
souřadnice: 49°40'47.00"N, 16°37'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1977-05-31
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodromus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.
projekt: ČNFD
ID: 1219591

6365d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.1.sním.17.lok.44. Moravská Třebová a okolí: Smolná u Jevíčka: vemeníky, zadní část, 600m SZ od vodojemu, suchá stráž se S expoz., třtina, (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy

souřadnice: 49°38'2.00"N, 16°39'25.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2005-06-19

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8389645

6366b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Okr. Svitavy, Hartinkov, úhor S od obce

nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'51.98"N, 16°48'57.02"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1983-05-20

nálezce: J. Hanousek; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126468

6366d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Jaroměřice u Jevíčka, v obci

nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy

souřadnice: 49°37'30.23"N, 16°45'25.72"E

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 1983-05-22

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126478

6367a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: NPR Špraněk

nejbližší obec: Březina, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6699406

6367b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: m0154_242109_124_T1.1

nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'20.14"N, 16°55'5.88"E, ± 147m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Černá. m0154: m0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4545779

6367c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dzbely (?), SZ Prostějova, stráž nad státním statkem u obce
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°50'55.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1979-07-26
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr.
zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126518

6368a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Údolí potůčku JV od Cholinského Dvorku
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'15.72"N, 17°2'16.66"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potůčku jihovýchodně od Cholinského Dvorku. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.04.1974 - 15.05.1988
ID: 7255616

6368b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Území Drahanského úvalu: Náklo - Hynkov a S Příkaz, travnaté břehy svodnic
souřadnice: 49°39'44.94"N, 17°9'27.61"E, ± 100m
datum: 1973-06-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627804

6368c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vrcholek plochého kopečku mezi zámekem v Náměšti na Hané, Střížovem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6577173

6369a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, louky u Štěpánova
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'58.65"N, 17°13'30.22"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1943-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126405

6369c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, louky u Chomoutova
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'10.03"N, 17°14'25.06"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126407

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horka nad Moravou, meadow near a forest margin along the road Horka-Dalibor, 1 km NW of the village
souřadnice: 49°38'42.00"N, 17°11'47.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-09
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906880

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Černovír, slatiniště SV obce, mezi žel. tratěmi Olomouc-Praha a Ol.-Šternberk
souřadnice: 49°37'20.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velíšek V. (1962): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 11, Biol., 4: 5-32.
projekt: ČNFD
ID: 1793581

6369d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Olomouc, louky u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.12"N, 17°15'51.11"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126679

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: slatina mezi obcemi Hlušovice a Černovír
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°15'58.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Dnešní vegetace olomouckých slatin. - Sborn. Vlastiv. Úst. Olomouc, sect. A, 4/1956-58: 105-118.
projekt: ČNFD
ID: 2394808

6370a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, Bělkovické údolí
nejbližší obec: Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.46"N, 17°20'26.58"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126145

6370c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Sv. Kopeček supra pag. Samotíšky
nejbližší obec: Samotíšky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.93"N, 17°20'7.81"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1923-05-19
náleze: O. Mrkos
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126366

6370d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Velká Střelná; louka založená na bývalém poli, šíří se Lup pol, Tan vul; místy prvky suchých trávníků
souřadnice: 49°37'30.54"N, 17°29'2.19"E, ± 435m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11599561

6371a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 200. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: suší louka (nad terénní sníženinou s hygrofytí vegetací) cca 0,5km J bývalé obce, L od silnice k Zelenému kříži.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'1.00"N, 17°32'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303022

6371c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Město Libavá: Sním.4. PR Smolenská luka: travnatý porost nad horní nádrží, ca 50m L od příjezd.cesty.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°33'8.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293367

6371d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Smolenská louka (okr. Olomouc), nad horní nádrží ca 50 m nalevo od příjezdové cesty
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°35'37.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803134

6373b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Fulnek, Hladké Životice, travnatý svah vých. od obce při silnici do Kujav
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'13.16"N, 17°59'18.63"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-05-25
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126425

6373c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.14.-15. Pooderské louky u obce Mankovice
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'60.00"N, 17°52'42.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Balátová-Tuláková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877353

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 421. Jeseník nad Odrou: první propustek trati jižně od nádraží, 270 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'43.00"N, 17°53'55.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606990

6374a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Butovice
souřadnice: 49°41'54.13"N, 18°2'25.91"E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; T1.4
ID: 10598325

6374b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Skotnice, Hončova hůrka 336 m
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'35.21"N, 18°9'13.01"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-05-25
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126680

6375a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Beskydské podhůří, Fryčovice, 750 m jv. od vrchu Sovinec (354 m), semixerotermní enkláva
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.25"N, 18°12'23.06"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-06
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219047

6375b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Staříč, chr. úz. Kamenná 0,6 km S obce
souřadnice: 49°41'41.00"N, 18°16'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997-07-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1700858

6375c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kozlovice: údolí Kozlovické Ondřejnice (od S části obce) podél silnice směr Hukvaldy (J část obce u karosárny), louky, pole, přilehlé lesy.
souřadnice: 49°36'44.70"N, 18°14'26.47"E, ± 100m
datum: 1979-07-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8634859

6376a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Friedek, Wiesen
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'50.31"N, 18°20'45.41"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1907-06
nálezce: Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126582

6378c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jablunkovská brázda, Bystřice nad Olší, za obcí směr Hrádek ve Slezsku, u trati (patník 305)
souřadnice: 49°37'42.00"N, 18°43'44.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-05-10
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795718

6378d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Návsí; déle nesečené louky - mezofilnější partie, místy přechody k T2.3B (własności prywatne - wstęp surowo zabroniony!)
souřadnice: 49°36'19.62"N, 18°48'13.64"E, ± 177m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11412614

6442a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 144. Bělá nad Radbuzou: louka u lesního okraje SV od Beraního dvora Z od městečka
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'22.01"N, 12°40'33.26"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206872

6442b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 168. Újezd Svatého Kříže: travnaté okraje lesa na Černém vrchu u cesty do Hostouně, 1 km J od železniční zastávky
nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'9.99"N, 12°45'2.08"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976
náleze: Vladimír Skalický; Z. Paterová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207008

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Štítary, sv. Vavřinec, J svah, 200-250 m J vrcholu
souřadnice: 49°33'21.00"N, 12°49'26.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-08-09
náleze: P. Mudra
pramen: Mudra P. et Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica, Plzeň, 9: 73-86.
projekt: ČNFD
ID: 2347998

6442c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: U silnice mezi Šibanovem a Načetínem
nejbližší obec: Šibanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'22.63"N, 12°43'57.95"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1987-06-01
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126642

6442d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hvoždany: ovčí pastvina lemovaná křovinami v jihovýchodní a východní části přírodní památky Hvoždanská louka 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'20.19"N, 12°45'27.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897292

6443b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 268. Podrážnice: polní cesta do Horšovského Týna
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'59.71"N, 12°57'42.24"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207796

6443c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 450. Meclov: Mlýnský vrch
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'46.58"N, 12°53'28.31"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212254

6443d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 562. Horšovský Týn: u silnice poblíž železniční trati na J okraji města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.60"N, 12°56'32.93"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214914

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: 14. Semošice: subxerofilní louky (porosty *Koeleria pyramidata*, *Avenochloa pratensis*) 300 m ZJZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'0.09"N, 12°58'35.91"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205141

6444d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 2. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. (soupis druhů rostoucích v příkopu v mírně eutrofizov. splachem s polí a acidofilním lemu.

nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'52.00"N, 13°5'15.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-14

nálezce: J. Bureš; et al.

pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8346629

6445a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Merklín, Merklínský rybník

nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'31.05"N, 13°12'7.68"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1974

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126140

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Přeštice, meze u Přestavlky

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'55.55"N, 13°14'32.73"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-07-26

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126595

6445b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Prope oppidum Přeštice ad viam ferream apud lateritiam

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'49.55"N, 13°19'10.80"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-05-22

nálezce: V. Vacek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126321

6445c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Západní Čechy, 18. Otěšice: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°13'5.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263604

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Otěšice: suchá loučka u křižovatky silnic Merklín - Roupov a Otěšice - Soběkur
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°13'35.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-28
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995460

6445d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /242/ Vřeskovice
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°16'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645410

6446a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /532/ Dolce
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'12.00"N, 13°23'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649966

6446c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /505/ Suchopáry JV od Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'39.00"N, 13°23'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649536

6446d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /952/ pahorky JV Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°25'16.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-04-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654378

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /248/ Skašov
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'36.00"N, 13°25'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646118

6447a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Ždírec, u nádraží
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'2.19"N, 13°34'29.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126139

6447c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Blovice, lesní louka nad Ždírcem
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'53.86"N, 13°33'7.87"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-07
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126590

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /1043/ louky S od Kokořova
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°30'31.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654655

6447d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vrčeň
souřadnice: 49°30'56.52"N, 13°37'43.43"E, ± 6m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.5B
ID: 10553208

6448a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Auenwiese am Sudrand der Gemeinde Nové Mitrovce.
souřadnice: 49°34'15.00"N, 13°41'0.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978-05-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620783

6448b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Hutě pod Třemšínem, v blízkosti mostku Kotelského potoka, rašelinné louky
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'38.81"N, 13°48'32.99"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-30
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126683

6448c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Aue des Baches Smolivecký potok ostlich der Ortschaft Radošice.
souřadnice: 49°32'5.00"N, 13°43'53.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978-05-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621144

6448d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Roželov, 2,25 km ZJZ křižovatky okresních silnic v obci, louka u hájovny Nuslovna
souřadnice: 49°32'25.00"N, 13°46'9.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-25
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061368

6449a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Wiesenkomplex westlich von Rožmitál pod Třemšínem, nahe der zweiten Abzweigung nach Voltuš.
souřadnice: 49°35'55.00"N, 13°50'50.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1978-05-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620416

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Wiesenkomplex am südlichen Rand von Rožmitál p. Třemšínem.

souřadnice: 49°35'30.00"N, 13°52'5.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1977-06-08

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2620567

6449b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.14.sním.8. Březnice: Litoral eines nordöstlich von Březnice liegenden Teiches. (Diese Fläche liegt ausserhalb des Untersuchungsgebietes).

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'57.00"N, 13°57'4.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1982-06-04

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268451

6449c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tisov, zarůstající luční lado cca 1150m JVV koty 552 Tisovská hora

souřadnice: 49°30'56.00"N, 13°50'11.00"E

nadmořská výška: 502 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-05-26

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3062520

6449d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.10.sním.1. Březnice: Feuchtwiese ca 3km südwestlich von Březnice (Lokalität Zliv).

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

souřadnice: 49°32'29.00"N, 13°55'2.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1982-06-04

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8267738

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Březnice, Feuchtwiese ca. 3 km südwestlich von Ortschaft, Lokalität Zliv

souřadnice: 49°32'30.00"N, 13°55'5.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1982-06-04

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1775728

6450a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 303) Nestrašovice, Bukovanský rybník, Z a SZ břeh
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'21.64"N, 14°1'45.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903151

6450b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kamenná u Bohotic; dominují trávy, subdom. *Galium boreale*; zjevně nadmíru kulturní, známky eutrofizace, disturbance - prasat
souřadnice: 49°35'9.02"N, 14°7'31.85"E, ± 296m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-07
nálezc: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 11653436

6450c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 336) Horosedly, suchá stráň nad železnicí asi 1,5 km J obce
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°30'7.21"N, 14°3'13.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezc: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903822

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 323) Mirovice, při polní cestě na vrchu Chlumeck mezi osadou Sochovice a hájovnou Holý Vrch, Z obce
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°30'51.35"N, 14°0'15.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezc: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903500

6450d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy (z.-)sz. až ssz. zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'2.78"N, 14°9'44.60"E, ± 100m
datum: 1991
nálezc: M. Marek
pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471883

6451b

původní jméno: *Avenastrum pubescens* subsp. *pubescens*
lokalita: 21. Kuní: lesnatý vrch Hodětín (kóta 572) JJZ od obce, světlina se skalkami v lese při okraji příkrého svahu s fragmenty květ.bučiny Z od vrcholu, táto lok. je totožná s lok. č. 883 Hrouda et Skalický 1988
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
souřadnice: 49°33'57.94"N, 14°18'40.91"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314639

6451c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Střední Povltaví, in ripis petrosis ad lacum structilem Orlická přehrada in vicinitate pagi Orlík nad Vltavou, ad septentriones a castello
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'47.12"N, 14°10'15.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-06-15
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126339

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Ad ripam dextram prope pagum Žďákov
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'22.32"N, 14°11'5.23"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-28
nálezce: A. Klásková; et al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126222

6452a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Skoupý: vápencové skály "Kozince" a výslunné trávníky na J - JZ svahu návrší Zbírov (kóta 522) ZJZ od obce
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.80"N, 14°20'4.80"E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-26
nálezce: Radim Paulíček; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 420 - 480;
ID: 8531803

6452b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: a0462_222217_308_T1.1
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'12.08"N, 14°26'40.67"E, ± 37m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217598

6452c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Sibiř, Chyšky, ca 1 km jižně před obcí, vlevo silnice svahová louka
souřadnice: 49°31'31.00"N, 14°24'52.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047521

6452d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Sibiř, za Nosetínem směr Chyšky, před řadou stromů, ca 25 m od silnice
souřadnice: 49°31'49.00"N, 14°26'32.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047878

6453a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Sibiř, 3 km jz. obce Sedlec-Prčice, Sušetice, do kopce přes les, světlna proti samotě
souřadnice: 49°33'15.00"N, 14°30'29.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047900

6453c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), travnaté meze kol lesa Ochoza
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'56.82"N, 14°30'59.56"E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1940-06
náleze: Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126279

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jetřichovice
souřadnice: 49°32'27.28"N, 14°32'12.80"E, ± 76m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10600358

6453d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'17.79"N, 14°36'8.45"E, ± 79m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10635500

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Libenice u Tábora
souřadnice: 49°32'18.31"N, 14°35'7.96"E, ± 17m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-06-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12A
ID: 10706466

6455a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 496.Bzová u Běleče: kaz v polích 400 m JJV od osady, 450 m n. m. - Grulich (42b; 6455a).
souřadnice: 49°33'1.78"N, 14°50'39.36"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838128

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0158_231124_14_T1.1
nejbližší obec: Stojslavice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'8.28"N, 14°52'55.99"E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338435

6455b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0158_231124_43_T1.5
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°33'8.86"N, 14°55'3.22"E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338507

6455c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0137_231304_95_T1.5
nejbližší obec: Nahořany u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'16.31"N, 14°51'42.01"E, ± 191m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347405

6455d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0181_231125_41_T1.1
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'20.94"N, 14°57'6.73"E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338688

6456a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0181_231221_49_T1.1
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'0.07"N, 15°3'24.34"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4344938

6456b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0237_231218_65_T1.1
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'28.09"N, 15°8'47.72"E, ± 173m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343737

6456c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0181_231221_64_T1.1
nejbližší obec: Útěchovice pod Stražištěm, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'21.62"N, 15°1'10.24"E, ± 152m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4344867

6457a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0237_231218_155_T1.1
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'21.97"N, 15°11'21.19"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343905

6457b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kaliště; kosená svěží louka, mírněji ochuzená, na okrajích místy přechody k T2.3B
souřadnice: 49°35'32.88"N, 15°19'1.67"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-18
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12539066

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Speřice
souřadnice: 49°34'2.21"N, 15°16'47.15"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-20
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12531531

6457d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 189. Sedlice: podél polní cesty mezi osadou Kordovkou a hrází Velké přehrady 1500 m V obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'57.00"N, 15°16'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491218

6458a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /43/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991996

6458b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493340

6458c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 313. Humpolec: opuštěný žulový lom s rumištěm a okolím VJV města S silnice do Vilémova
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'15.00"N, 15°22'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický; Čestmír Deyl; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494438

6458d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992775

6459a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993026

6459b

původní jméno: *Avena pratensis*
lokalita: Böhmen, Grundwiese bei Bastin [louka u Baštínova]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.91"N, 15°36'22.07"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1867-06-18
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126704

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Trockene Wiese bei Bastin [suchá louka u Baštínova]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'44.95"N, 15°36'12.61"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-05
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126696

6459c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 414. Radňov: pastvina pod soutokem Usobského a Nohavického potoka 400 m JZ železniční zastávky
nejbližší obec: Radňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'37.00"N, 15°30'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496935

6459d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Böhmen, Schlappenz [Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'38.77"N, 15°39'44.18"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126703

6460c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994453

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Věžnice, 0,35 km J od mostu přes Šlapanku v Horních Věžnicích, úzký sráz pod silnicí na Polnou
souřadnice: 49°30'46.00"N, 15°41'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-07-01
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465193

6462a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jiříkovice, vlhká louka Doliny asi 900 m JZ od kóty Bednářův kopec (762 m)
souřadnice: 49°35'6.00"N, 16°1'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-20
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908406

6462b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce

souřadnice: 49°34'12.00"N, 16°5'24.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 612 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-06-08

nálezce: J. Juříčka

pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.

projekt: ČNFD

ID: 2505858

6463a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: j0150zv_241118_117_T1.1

nejbližší obec: Lhota u Lísku, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'52.50"N, 16°10'59.45"E, ± 81m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003-09

nálezce: Patrik Novotný

pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4509244

6463c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Babice

nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'36.28"N, 16°12'21.62"E, ± 1377m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6403249

6463d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, Pivonice, stráž na S okraji obce při cestě na obec Vír (Hrdá Ves)

nejbližší obec: Pivonice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'3.42"N, 16°19'4.02"E

nadmořská výška: 612 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-07-05

nálezce: M. Bradáčová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126570

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: j0166_241305_351_T1.1

nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'1.02"N, 16°16'2.57"E, ± 69m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4526067

6464a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: b0164_241217_13_T1.1
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°34'34.54"N, 16°24'20.81"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522202

6464b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Špilberk
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko
souřadnice: 49°33'41.51"N, 16°28'10.29"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7300905

6464c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou, louka 1,25 km JV od Sokolí hory
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'23.05"N, 16°22'15.31"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-21
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126551

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Švařec, rezervace Švařec, nad kostelíkem při silnici na Brťoví, 500 m SV od obce
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'24.19"N, 16°21'5.49"E
nadmořská výška: 370-495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-14
náleze: I. Krausová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126687

6465c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kunštát, louka pod koupalištěm na JV svahu vrchu Milenka
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'44.39"N, 16°31'18.18"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-04
náleze: Mazánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126569

6466b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087528

6466c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Boskovice, travnatá místa ovocného sadu za Z svahu Příhonu 4,5 km SV od Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'51.80"N, 16°42'19.56"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1996-05-30
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126574

6466d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088669

6467b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sv. Antoníněk u Krakovce
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.44"N, 16°59'7.43"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Sv. Antoníněk u Krakovce. 1996.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.06.1974 - 02.06.1996
ID: 7231832

6467c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088167

6468a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, mýtiny u Růžového mlýna v Hlubokém žlebě u Náměště
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'44.54"N, 17°2'47.98"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1943-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126280

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Luděřov
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.61"N, 17°2'39.43"E, ± 1978m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-06-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Cesta suchými loukami z Luděřova na Švédské šance (k pomníku S. Čecha).. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6508756

6468b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.00"N, 17°5'29.00"E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze lit.údaj Hantáková 1991
ID: 8086713

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Slatinice, Malý Kosíř asi 750 m JZ obce
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-07-22
nálezce: L. Hantáková
pramen: Hantáková L. (1991): Semixerotermní nelesní společenstva Hané. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2134295

6468c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 16. Čechy pod Kosířem: travnatá plošina a stráž s J orient. 1,4 km JJZ obce, ("Brus"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°1'5.00"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064769

6468d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 1. Čelechovice na Hané: opuštěné vápencové lomy a stráňky s křovinami 1,0-1,5km SZ od obce (Růžičkův lom), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver.6468c-d)
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'39.00"N, 17°5'2.00"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8062888

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7. Lípy: rozsáhlé terénní nerovnosti (vesměs na vápencích) s travnatými a keřovými porosty asi 0,5-1,5km JZ od obce.
nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°5'41.00"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8086332

6469a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nemilany, polní cesta
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.04"N, 17°14'33.41"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126146

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olmütz, Abhange bei Schnobolin [Olomoc, Slavonín]
souřadnice: 49°34'16.84"N, 17°13'40.26"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126266

6469b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, Novosady
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'58.89"N, 17°15'42.52"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-06-20
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126165

6469d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Grygov, in arvo secundum localitatem U Strejčkova lomu
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.19"N, 17°19'30.74"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-05-18
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126445

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Louky u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'12.71"N, 17°18'54.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126408

původní jméno: *indet.*
lokalita: Olomouc, Chrást, vápenec [Grygov, vrch Chrast]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'46.49"N, 17°18'56.36"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-05
nálezce: Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126274

6470a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Čechovice_2800092
nejbližší obec: Čechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'4.28"N, 17°21'14.72"E, ± 25m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-05-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334191

6470c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, Chlum u Krčmaně
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.38"N, 17°20'47.13"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1945-06-20
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126349

6470d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Radvanice - zavezený vápencový kamenolom
nejbližší obec: Radvanice u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.74"N, 17°29'5.22"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Zevezený malý vápencový kamenolom u Radvanic. 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.05.1976 - 21.09.1990
ID: 7168295

6471a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Území Moravské brány. Okraje lesů a louky pod Oderskými vrchy v okolí obcí Bohuslávky a Loučka.
souřadnice: 49°33'20.21"N, 17°34'42.01"E, ± 100m
datum: 1977-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643308

6471b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lipník nad Bečvou, SV údolí potoka Jezernice, Peklo
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.58"N, 17°37'33.84"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-24
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126429

6471c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu II.
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.83"N, 17°31'44.10"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7213874

6471d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Helfštýn
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.97"N, 17°37'36.48"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1965
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Helfštýn - kopec s hradem nad Moravskou bránou. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 28.05.1965 - 02.06.1991
ID: 7175789

6472a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: m0196_251216_144_T1.1
nejbližší obec: Lhotka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'0.56"N, 17°42'26.78"E, ± 181m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06-27
nálezce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667926

6472b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nový Jičín, Lučice, trávník na sev. okraji obce
nejbližší obec: Lučice, okres Přerov
souřadnice: 49°35'41.75"N, 17°49'50.14"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-06-22
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126426

6472c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Weisskirchen, Antoniuskapelle [Hranice, U Antonínka]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'43.71"N, 17°42'54.86"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126593

6472d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.7.sním.4. Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.00"N, 17°49'47.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071388

6473a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Polouvsí
souřadnice: 49°35'48.85"N, 17°53'43.33"E, ± 77m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10761275

6473b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Moravská brána, Kojetín u Nového Jičína, PR Svinec
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'49.97"N, 17°58'45.84"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-05-14
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219048

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Pikritové mandlovce u Kojetína
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'32.20"N, 17°59'2.45"E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník M., Mandák M., Kvita D., Šimková Š. Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína -inventarizační průzkum
floristický (cévnaté rostliny) zoologický (Amphibia, Carabidae, Macrolepidoptera, Reptilia, Rhopalocera). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6622357

6473c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou
souřadnice: 49°31'48.00"N, 17°51'19.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-08-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). -
Preslia, Praha, 69: 253-282.
projekt: ČNFD
ID: 1842187

6473d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Straník, Petřkovická hůrka (607,9 m), lem křovinatých mezí na jv. svazích
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.94"N, 17°57'52.32"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172110

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: t0250_251225_931_T1.1
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'54.74"N, 17°59'5.71"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670747

6474a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bludovice u Nového Jičína, pahorek Palackého vrch (420,4 m), jiv. svahy při okraji lesa
nejbližší obec: Bludovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'56.00"N, 18°1'8.29"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172107

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 271. Životice: pokosené pastviny a lesní lemy na západním až jihozápadním úbočí vrchu Jedle, 480-520 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'56.00"N, 18°3'34.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603017

6474b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Štramberk, rezervace Kamenárka, travinobylinné porosty vrcholové části, jz. svahy
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'24.96"N, 18°7'20.42"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-06-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172109

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Prope oppidum Štramberk, in clivo collis Bílá hora
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.50"N, 18°7'2.68"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973-06-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172104

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 292. Štramberk: nekosená svehřepová louka mezi východním okrajem města a lesem na západním svahu Bílé hory, ca 0,2 km východně až východoseverovýchodně od kostela na náměstí, 450-480 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°35'33.00"N, 18°7'13.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603589

6474c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mořkov, území na místě býv. skládky na východ od obce, 1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'59.24"N, 18°4'9.94"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-05-18
nálezce: E. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126507

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: N. Jičín, Hostašovice, panské [Domorazské] louky pod žel. tratí
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'55.29"N, 18°0'33.30"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126428

6475a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní enkláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Lichnov.
souřadnice: 49°35'8.51"N, 18°10'34.24"E, ± 100m
datum: 1974-06-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8646990

6475c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Na Dolině, kolem lesní cesty nad farmou Dolina
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'40.38"N, 18°13'5.70"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-05-24
nálezce: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172111

původní jméno: indet.
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, louka u trati
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'26.98"N, 18°13'44.81"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-06-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172108

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Frenštát pod Radhoštěm - Beskydy horské louky pod vrcholem Velkého Javorníku lesní cestou po zelené turist. značce z Frenšt. Louky se sekají jen 1 x ročně.

souřadnice: 49°31'53.09"N, 18°10'18.17"E, ± 100m

datum: 1974-07-12

nálezce: Roubínková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8648459

6478b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, obec Bukovec, okraj obce směr celnice, nivní louky

souřadnice: 49°33'46.00"N, 18°49'44.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2002-05-10

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2795835

6478d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: t0245_261303_39_T1.1

nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'14.66"N, 18°48'31.57"E, ± 42m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2003

nálezce: Aleš Cwik

pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004

ID: 4794350

6479a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec, enkláva v lese

souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2002-05-10

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2795620

6541b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.1.sním.101. Český les: Hraničná:

nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'15.00"N, 12°39'38.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-26

pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.

projekt: FLDOK

ID: 8271246

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Český les: Švarcava
souřadnice: 49°29'27.00"N, 12°39'20.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-27

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1712391

6541d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.43. Český les: Úpor - Na Pláni: orient.S.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'40.00"N, 12°39'36.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-02

pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.

projekt: FLDOK

ID: 8269955

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Český les: Úpor - Na Pláni
souřadnice: 49°26'33.00"N, 12°39'52.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-02

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1710981

6542a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.41. Český les: Závist: orient.SE.
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'24.00"N, 12°41'9.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28

pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.

projekt: FLDOK

ID: 8269884

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Český les: Závist
souřadnice: 49°29'25.00"N, 12°41'7.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1710904

6542b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab. 11.Sním.55. PR Postřekovské rybníky: SZ od rybníka IV, (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'25.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-06-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635736

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'21.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-06-19
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2161971

6542c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.63. Český les: Nemanice - Flur, Nemaničky:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'55.00"N, 12°43'0.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270419

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.45. Český les: Lučina: orient. SW.
nejbližší obec: Lučina, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'52.00"N, 12°40'39.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270017

6542d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 2. Capartice: mezofilní svahová loučka pod hrází rybníka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'3.00"N, 12°47'18.00"E
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959239

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.9.Sním.46. PR Postřekovské rybníky: Z od J cípu rybníku III, (25 m čt.) /JV obce Postřekov/

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'55.00"N, 12°49'23.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1991-06-19

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.

projekt: FLDOK

ID: 9635538

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Capartice: mezofilní svahová loučka pod hrází rybníka na severním konci osady

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'3.44"N, 12°47'17.70"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2006-06-17

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6911826

6543a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 17. Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerotermní trávníky na JZ úbočí kóty, ca 0,5km J od obce.

nejbližší obec: Nový Pařezov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'58.00"N, 12°50'18.00"E

nadmořská výška: 460-480 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2005-06-19

pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.

projekt: FLDOK

ID: 7959946

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Otov u Poběžovic

souřadnice: 49°29'9.00"N, 12°50'30.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.

projekt: ČNFD

ID: 1922202

6543c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Domažlicko, louka u vodárny pod Dmoutem

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'40.99"N, 12°54'17.12"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-06-04

nálezce: J. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126306

6544a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Kdyně, travnaté světliny ve smíšeném lese na temeni Nestřebu [Netřeb JZ od Kolovče]
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'46.51"N, 13°4'44.41"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1914
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126591

6544b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chudenice: vlhké louky 0,4–0,6 km Z od zámku Lázeň
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
nadmořská výška: 505–535 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908024

6544d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bezpravovice: okraj polní cesty, jižní okraj obce
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-08
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908474

6545a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Přeštice, prosvětlený lipový les na vrcholu kopce Běleč u Švihova
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'36.37"N, 13°14'24.87"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-19
nálezc: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126269

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Klatovy, in nemore mixto in jugo collis Varba [Valba] prope p. Chudenice
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'45.37"N, 13°13'7.47"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1943-05-21
nálezc: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126323

6545c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Mlýnec, úpatí vrchu Bítov
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'38.30"N, 13°10'20.15"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126136

6545d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Svrčovec
souřadnice: 49°25'20.21"N, 13°15'0.44"E, ± 356m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 13068481

6546a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: p0177_221307_48_T3.5B
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'30.77"N, 13°23'53.16"E, ± 56m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183732

6546b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /567/ Olšovka u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.00"N, 13°27'27.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650399

6546c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /915/ Újezdec
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653959

6546d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: /784/ Louky u Petrovic

nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'55.00"N, 13°25'37.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652438

6547a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PP Vojovická draha, 1 km V obce Vojovice, 7 km ZJZ Nepomuka (okr. Plzeň - jih)

souřadnice: 49°27'51.00"N, 13°31'1.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1992-06-25

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Benedikt S., Benedikt V., Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L (1996): Přírodní památka Vojovická draha.

- Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2292843

6547b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: 297. Tojice: lesíky a pastviny 1,3 km SSV od obce

nejbližší obec: Tojice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'57.11"N, 13°37'51.51"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v

Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9228800

6547c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: 322.a. Nehodiv: mokré louky JZ od obce (návrh CHÚ)

nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'22.13"N, 13°32'42.66"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v

Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9229212

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štěpoklas

souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1992-06-26

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms.

[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2220361

6547d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 358. Nekvasovy: travnaté pahorky S od obce
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'20.91"N, 13°37'25.39"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230006

6548b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Wiesenkomplex nahe der Eisenbahnstation Hradiště
souřadnice: 49°27'0.00"N, 13°46'25.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1774787

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Wiesenkomplex nahe der Eisenbahnstation Hradiště
souřadnice: 49°27'0.00"N, 13°46'25.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1775330

6548d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Blatná, in margine nemoris in collibus apud vicum Kadov prope viam ad vicum Vrbno
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'5.41"N, 13°47'2.09"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-05-26
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126268

původní jméno: *indet.*
lokalita: Distr. Blatná, in pineto ad piscinam Velký Pálenec dictam in septentr. a vico Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.88"N, 13°48'41.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-05-25
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126270

6549a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Distr. Blatná, in collibus in orient. a vico Dobšice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'18.60"N, 13°53'34.59"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-25
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126318

6549b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.14.sním.1. Chobot: Feuchtwiesen am südlichen Rand der Ortschaft Chobot.
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°56'4.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268093

6549c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.15.sním.5. Mačkov: Feuchtwiesenkomplex südlich von Blatná (nahe der Ortschaft Mačkov).
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°52'53.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-18
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268643

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.14.sním.2. Blatná: Litoral des Teiches Přední Řítovíz (zwischen Blatná und Buzice).
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'7.00"N, 13°54'12.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268132

6549d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Neradov, pod hrází rybn.
souřadnice: 49°25'3.10"N, 13°59'4.50"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-25
náleze: Ludmila Rívolová
pramen: Klauisová A. et Rívolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223735

6550b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Kopáčovská
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'36.57"N, 14°5'4.93"E, ± 187m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Přírodní památka Kopáčovská - zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vegetačního krytu. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6894394

6550c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cerhonice, Na Pařezu
souřadnice: 49°24'41.60"N, 14°4'32.90"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-11
nálezce: A. Klauisová
pramen: Klauisová A. et Rivošová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223181

6550d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vráž, u rybn. Landa
souřadnice: 49°24'12.40"N, 14°7'3.70"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-17
nálezce: Ludmila Rivošová
pramen: Klauisová A. et Rivošová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223963

6551a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zahrádka u Kovářova; nálet dřevin 10%, expanze *Calamagrostis epigeios*, dříve ladem, dnes spásáno, maloplošně náznak T5.5
souřadnice: 49°28'58.56"N, 14°13'48.01"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-21
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12731387

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jickovice; zachovalý porost na strmém jižním svahu, výskyt jalovce, nálet dřevin 10%, na okrajích expanze třtiny, ovsíku, část sečena
souřadnice: 49°27'10.61"N, 14°12'59.36"E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.5B
ID: 12728762

6551b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dmýštica; nekosený zbytek vlhčího porostu, postupně přejde v T1.6, okolí degradaováno - dominují trávy
souřadnice: 49°29'12.92"N, 14°19'38.30"E, ± 14m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-22
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 12680178

6551c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Skalnaté stráně nad Vltavou u Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'20.19"N, 14°11'27.71"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-05-28
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126199

6551d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0066_222315_61_K3
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'22.42"N, 14°19'14.74"E, ± 56m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225447

6552a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Něžovice; Hlavní dominantou je *Alopecurus pratensis*, dále se uplatňují *Sanguisorba officinalis*, *Lychnis flos-cuculi*, *Festuca rubra*. Expanze *Lupinus polyphyllus*.
souřadnice: 49°28'51.60"N, 14°20'35.50"E, ± 144m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-22
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12681683

6552b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 32. Vlksice: kaz v poli ca 300 m SV obce
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek
souřadnice: 49°28'59.99"N, 14°26'37.88"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045946

6552c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Držkrajov_4330199
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°26'58.49"N, 14°24'31.43"E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605593

6553a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Česká Sibiř, Jistebnice, začátek obce u silnice od Tábora, pod silnicí vozovou cestou k novostavbě
souřadnice: 49°29'2.00"N, 14°32'4.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048928

6553b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 559.Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z od obce (nejhořejší rybník od obce), 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
souřadnice: 49°27'26.11"N, 14°37'11.35"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839263

6553c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0048_222419_356_T1.1
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor
souřadnice: 49°25'30.25"N, 14°33'53.53"E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4237091

6553d

původní jméno: indet.
lokalita: Táborsko, údolí Pintovky u Lužnice
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'32.57"N, 14°38'15.62"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06-12
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126379

6554a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 599.Polánka u Chotovin: rybník Komora 300 m JZ od osady, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
souřadnice: 49°28'21.18"N, 14°41'47.15"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840349

6554b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 764.Pohnání: prameniště potoka 1,3 km JV od obce, 640 m n. m. - Sofron (67; 6554b).
souřadnice: 49°28'21.09"N, 14°49'8.48"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844121

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: SPR Jesení
souřadnice: 49°28'34.00"N, 14°44'55.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2211278

6554c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Měšice u Tábora
souřadnice: 49°24'1.07"N, 14°43'34.28"E, ± 183m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 13075538

6554d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 644.Dobronice u Chýnova: meze a křoviny v údolíčku Z od obce, 430 m n. m. - Grulich (42b; 6554d).
souřadnice: 49°25'52.19"N, 14°45'22.61"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841061

6555c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Na vyvážce z lomu na Kladubské hoře J od Dol. Hořic
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'46.23"N, 14°51'11.56"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-25
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126534

6556d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 135. Nová Cerekev: travnatá strážka při polní cestě na L břehu Cerekvického potoka SV od obce
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'19.73"N, 15°7'34.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-27
náleze: R. Slaba; Václav Chán; Nechvátalová; Skůpa
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890392

6557a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 41. (6557a) Hodějovice: pastvina na svahu nad L břehem říčky Hejlovka SSZ od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°12'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203508

6557b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 467. Žirov: lesíky podél silnice SV osady Kocourovy Lhotky
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'29.00"N, 15°19'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498409

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 463. Kletečná: při cestě ze silnice Záhoří - Velký Rybník do obce
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'50.00"N, 15°18'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sořon
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498221

6557d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 85. (6557d) Proseč pod Křemešníkem: lesnatý Kučerův vrch (kóta 674,8), okraj lesíka u silnice J od obce.

nejbližší obec: Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'3.00"N, 15°17'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-08-18

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204399

6558a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: 491. Zachotín: louky mezi V břehem rybníka Dolní Kladina a silnicí

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'11.00"N, 15°20'28.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499489

6558b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Šímanov, rezervace Šímanovské rašeliniště, 500 m J od obce

nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.00"N, 15°26'48.00"E

nadmořská výška: 602-611 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-08

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126691

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Větrný Jeníkov, travnatá mez pod silnicí u provozovny Českomoravský len, 1 km SZ od obce

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'0.45"N, 15°28'1.41"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126695

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 5. Šímanov: lokalita se nachází 500 m J od obce Šímanov, jde o údol. a z části i prameništ.rašeliniště v mělké ploché pánvi, kterým protéká potok asi 1 km dlouhý a vlévá se do Maršovského ryb.

nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'2.82"N, 15°26'50.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-18

pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.

projekt: FLDOK

ID: 8959385

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: 550. Zbirohy: Křovinaté kázky a meze na J svahu Kašparova vrchu 500 m S obce, amfibolit

nejbližší obec: Zbirohy, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°28'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501342

6558c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 5c. Milíčov: PR "Na Oklice", prameniště rašelinné a vřesovištní louky u samoty Na Oklice, 1 km S od obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.00"N, 15°23'42.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-06-10

nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9354062

6558d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hlávkov_6620107

nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'11.08"N, 15°28'37.85"E, ± 47m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-12

nálezce: Tomáš Berka

pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5834264

6559a

původní jméno: indet.

lokalita: Waldrand im Hohenstein [vrch Vysoký kámen]

nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'45.32"N, 15°34'14.32"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1872-06-16

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126700

6559b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.2.sním.8. Štoky: výslunná stráň 500m JJZ od kostela v obci, rient. J.

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'54.00"N, 15°35'8.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-05-28

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.

projekt: FLDOK

ID: 8208824

6559c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jihlavsko, Zborná, u obce u silnice
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'11.15"N, 15°34'21.07"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126147

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.6.sním.2. Zborná: louka 700m SV od kapličky v obci, orient.SV.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'33.00"N, 15°34'39.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209833

6559d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zborná (ČMV), louka 700 m SV od kapličky v obci Zborná
souřadnice: 49°26'31.00"N, 15°34'57.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2848270

6560a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Polná, 0,75 km SSZ od kostela na Husově náměstí, na pravém břehu Šlapanky
souřadnice: 49°29'38.90"N, 15°42'52.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461413

6560b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0065_232413_243_T1.1
nejbližší obec: Stáj, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'46.58"N, 15°48'26.71"E, ± 147m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4401592

6560c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kozlov u Jihlavy, v bývalém lomu jižně od obce Kozlov
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.34"N, 15°41'54.08"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-05
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126568

6560d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0065_232413_201_T2.3B
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'27.64"N, 15°48'17.57"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4401564

6561c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jersínská stráž
souřadnice: 49°25'9.21"N, 15°50'10.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-01
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T2.3B
ID: 11179990

6561d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0215_232415_75_T1.1
nejbližší obec: Krásnéves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'18.24"N, 15°58'46.96"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401781

6563a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.77"N, 16°14'3.63"E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6527269

6563b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0117_241310_18_T1.1
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'54.60"N, 16°19'38.32"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4527131

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Veselka
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.65"N, 16°17'23.34"E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6381792

6563d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Spálený mlýn
nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.10"N, 16°17'23.41"E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6374190

6564a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hodonín, jižní začátek obce, po pravé straně za první chalupou
souřadnice: 49°29'51.50"N, 16°24'33.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-24
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458568

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Podsedky
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'48.64"N, 16°20'7.29"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Kateřina Hudcová
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994
ID: 6426746

6564b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brumov, 540 m jjz od kostela v Brumově, 755 m ssz od kóty Prašinec (611 m)
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'32.17"N, 16°25'15.82"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svatky v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7852011

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lhota u Lysic - Nosky
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'19.75"N, 16°28'33.45"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Zápisy z terénní pochůzky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7302738

6564c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sýnalovské kopaniny, obce Kopaniny a Sýnalov, JZ okraj obce Kopaniny
souřadnice: 49°26'14.60"N, 16°24'31.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457484

6564d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Lomnice u Tišnova, in pratulo declivi orient. infra sacellam St. Stanislavi in conv. Žleby
nejbližší obec: Žleby, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'40.17"N, 16°25'38.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-05-31
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126585

6565b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 12. Obora: ZJZ obce - při JV úpatí M. Chlumu
nejbližší obec: Obora, okres Blansko
souřadnice: 49°27'1.41"N, 16°35'23.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111933

6565c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Černá Hora, trávníky na tělese nedostavěné dálnice 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°25'24.72"N, 16°33'44.56"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-27
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126515

6565d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Travnatý okraj cesty V od obce Doubravice nad Svitavou
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'25.23"N, 16°38'38.43"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-23
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126522

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 65. Bořitov: v obci a na pahorku při V okraji obce
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'27.58"N, 16°35'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114353

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 57. Rájec-Jestřebí: asi 1 km V a SV obce, pole, polní cesta a strážky u okraje lesa
nejbližší obec: Rájec, okres Blansko
souřadnice: 49°24'51.60"N, 16°39'33.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113632

6566a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Vratíkovský kras, 200 m JZ od Vratíkovské jeskyně
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'30.16"N, 16°42'52.74"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1981-06-22
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126546

6566b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Boskovice, Skelná Huť, rašelinná polohorská louka ve Skelné Huti J od silnice
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'17.89"N, 16°47'58.45"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983-05-21
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126553

6566c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sloup, Hangwiese am Nordrand der Gemeinde
souřadnice: 49°25'10.00"N, 16°44'30.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823178

6566d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 45. Mezi osadou Housko a obcí Vysočany při silnici
nejbližší obec: Vysočany, okres Blansko
souřadnice: 49°25'46.13"N, 16°47'40.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113390

6567a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Protivanov, okraj fragmentu bikové bučiny 500 m S od sev. části obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'33.27"N, 16°50'17.03"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-07-17
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126554

6567b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louka na strání na SV okraji Hamer
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.96"N, 16°58'17.51"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1989-07-16
nálezce: J. Pořízková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126572

6567c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Výsluná křovinatá mez v polích 1 km V od Baldovce
nejbližší obec: Baldovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'41.98"N, 16°50'31.20"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1973-08-05
náleze: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126525

6567d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Buchtelka, nelesní enkláva ve VVP Dědice, ca 4,5 km V obce Myslejovice (okr. Prostějov)
souřadnice: 49°24'48.00"N, 16°58'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-05-26
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514405

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Buchtelka - u bunkru
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'48.21"N, 16°58'4.03"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-23
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (*Daphne cneorum*). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991767

6568a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 42. Domamyslice: křovinami zarůstající terénní nerovnosti, 1,7 km JJZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'8.00"N, 17°3'18.00"E
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067748

6568b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Podél trati k Bedihošti
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'33.92"N, 17°8'18.19"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1883-07-19
náleze: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126599

6568d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997109

6569a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Olomouc, louky u Stětovic
nejbližší obec: Štětovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'22.69"N, 17°13'26.78"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126406

6569b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dub nad Moravou, P břeh Moravy, cca 1 km V od obce
souřadnice: 49°28'57.00"N, 17°17'47.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Gadasová
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2075396

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dub nad Moravou, right bank of the Morava 1 km E of the village
souřadnice: 49°28'54.00"N, 17°17'35.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906503

6569d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'36.40"N, 17°16'25.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010095

6570a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přerov, Dluhonice, louka u žel. přejezdu za chemičkou
nejbližší obec: Dluhonice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'8.58"N, 17°24'46.39"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-05-24
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126432

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Přerov, ad viam inter Brodek et Luková
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'45.40"N, 17°21'14.17"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-05-16
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126181

6570b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přerov, V okraj rezervace Žebračka, směrem k Bečvě
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'4.36"N, 17°28'59.25"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987-06-01
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126441

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přerov, Vinary, 0,7 km Z od obce, Čekyňský kopec
nejbližší obec: Vinary, okres Přerov
souřadnice: 49°29'7.91"N, 17°26'18.11"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-05-14
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126435

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Žebračka u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'14.28"N, 17°27'58.33"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-06-01
nálezce: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126273

6570d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: m0163_251318_118_T1.1
nejbližší obec: Horní Moštěnice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'24.42"N, 17°28'47.64"E, ± 46m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674191

6571a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Radslavice, in abruptis terasse flum. Bečva
nejbližší obec: Radslavice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'32.41"N, 17°30'26.40"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-05-20
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126531

6571c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Přerov, Domaželice
nejbližší obec: Domaželice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'33.27"N, 17°32'46.92"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-06-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126418

6571d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, louky pod Pekelským mlýnem
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'3.19"N, 17°39'16.10"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1963-06-13
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126427

6572a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: m0222_251407_235_T4.2
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°29'26.84"N, 17°44'36.02"E, ± 123m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678333

6572b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Hranice, Dolní Těšice, louka
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.00"N, 17°48'43.56"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-06-06
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126421

6572d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hostýnské vrchy, Podhradní Lhota, při cestě na nádraží
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'27.00"N, 17°47'52.98"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-29
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126442

6573a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Valašské Meziříčí, Branky
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'35.43"N, 17°54'14.18"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-06-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126419

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Choryně u Valašského Meziříčí, j. svahy pastvin pahorku Choryňská Stráž (376 m)
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'55.06"N, 17°53'18.66"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-06-18
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172105

6573b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 0_opravy_251414_307_L2.2B
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'8.54"N, 17°55'57.07"E, ± 44m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4680383

6573c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hostýnské vrchy, luční komplex mezi Lazy a Rajnochovicemi
souřadnice: 49°24'33.00"N, 17°50'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1984-06-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Feuchtwiesen des Gebirges Hostýnské vrchy. - Tuexenia, Göttingen, 7: 199-213.
projekt: ČNFD
ID: 2618878

6574a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Valašské Meziříčí, louky u mlýna
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'23.81"N, 18°0'31.59"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-06-01
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126533

6575c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'37.78"N, 18°13'47.75"E, ± 49m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10672443

6575d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Horní Bečva, louka u Liščí J od soutoku potoka Hluboký s Rožnovskou (Dolní) Bečvou
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'40.50"N, 18°17'22.16"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-01
náleze: B. Vondráková-Komůrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126528

6576c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Horní Bečva, na lesní světlině, kóta 714 m severně od samoty Jeřábkovy
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'52.81"N, 18°20'48.72"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-10
náleze: B. Vondráková-Komůrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126527

6644d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: p0023_214208_17_T1.4
nejbližší obec: Bystřice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'10.78"N, 13°9'35.10"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151972

6645c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: p0023_214208_23_T1.9
nejbližší obec: Starý Láz, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.34"N, 13°10'0.41"E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151983

6645d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: p0183_214205_805_T1.1
nejbližší obec: Radinovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'24.71"N, 13°19'2.32"E, ± 403m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
náleze: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4149658

6646b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sním.1. Hnačovský rybník: balvanitá lada na V břehu
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'26.00"N, 13°29'33.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005-08-17
pramen: Matějková I. (2006): K výskytu hořečku českého (*Gentianella bohemica*) a hořce hořepníku (*Gentiana pneumonanthe*) na Klatovsku. - *Calluna* 11: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7959993

6646c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: /9/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: zanedbaná mokřadní louka, navazující na ovčí pastvinu ze S strany.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'42.00"N, 13°22'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
náleze: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - *Calluna* 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345211

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: /4/ Číhaň, podél cesty do ovce Lukoviště: široká niva s květnatými a mokřadními loukami, v hlav.části registrováno jako VKP "Zálužnice"

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'16.00"N, 13°24'39.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2006-06-03

pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.

projekt: FLDOK

ID: 7961131

6646d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: 3. Zavlekov: Kloudova hora (kóta 604) 1 km S od obce

nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'41.37"N, 13°29'22.59"E, ± 100m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1992-06-20

pramen: Čížek K. (1993): Exkurze západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8862784

6647a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy

nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010

nálezce: Ivona Matějková

pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7001223

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy

nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2005

nálezce: Vladimír Čejka

pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7001062

6647b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: /3a/ Horažďovicko: Maňovice (36b/ 6648a): 700-900m JV od obce, na bývalých drahách u Maňovic se zajímav.vyvýšeninami suchými partiemi s vystupujícími žulovými balvany.

nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'18.00"N, 13°39'45.00"E

nadmořská výška: 500-505 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: L. Pivoňková; et al.

pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 8345588

6647d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vlkonice, loučka mezi lesíky cca 750 m V okraje obce Vlkonice
souřadnice: 49°17'59.10"N, 13°35'46.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2001-10-07
náleze: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1186850

6648b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: p0055_221422_1344_T1.1
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'0.42"N, 13°46'2.86"E, ± 94m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4196136

6648c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: vápencové návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'20.00"N, 13°42'8.00"E
nadmořská výška: 480-506 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-22
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993982

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: travnatá stráž s vápencovými skalkami ("Kozlovská stráž") nad pravým břehem Otavy 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'24.30"N, 13°43'47.70"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993963

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louka na pravém břehu řeky Otavy (nad jezem) SSV od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'43.60"N, 13°43'19.90"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993964

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: vápencové návrší "Na hrádku" (kóta 449) nad silnicí směr Střelské Hoštice, VJV od města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.00"N, 13°43'54.00"E
nadmořská výška: 420-449 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993966

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Svaté Pole u Horažďovic, rezervace
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'16.31"N, 13°43'4.40"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-05
nálezce: M. Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126135

6648d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: mokřadní lado (opuštěná pastvina) při Z úpatí Křížného vrchu (478 m) S od osady
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'27.60"N, 13°48'15.60"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993979

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: vlhké louky při železniční trati Z od Dolního rybníka JV od nádraží Horažďovice - předměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'31.20"N, 13°45'8.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2011-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993967

6649a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louky na Z břehu rybníka Kovašín SV od osady
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'32.23"N, 13°50'44.08"E
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993985

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Sedlice, westlich der Gemeinde, nahe dem Teich Mokřý rybník

souřadnice: 49°22'40.00"N, 13°54'45.00"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1981-06-02

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1776326

6649b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.14.sním.7. Sedlice: Auenwaldwiese südlich derselben Gemeinde Sedlice.

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'12.00"N, 13°55'22.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1981-06-03

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268386

6649c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: vápencový pahorek nad silnicí při Z okraji osady

nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'15.20"N, 13°52'20.60"E

nadmořská výška: 470-490 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-05-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10022987

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: výslunné trávníky, louka, křoviny a borový lesík na J svahu návrší (kóta 488,1) 0,6 km Z od osady, vápenec

nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'4.60"N, 13°53'10.20"E

nadmořská výška: 470-485 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-05-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10022977

původní jméno: *Avenastrum pubescens*

lokalita: Strakonice, in silvis monte Březový vrch (570 m) merid.-orient. a pago Únice

nejbližší obec: Únice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'26.59"N, 13°52'52.57"E

nadmořská výška: 500-570 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1950-06-22

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126157

6649d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: svahovitá výslunná mez se starými ořešáky a křovinami na J až JZ svahu návrší Dominový vrch (kóta 499,1) JJV od obce, vápenec
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'28.40"N, 13°56'15.60"E
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022994

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: hráz rybníka Brůdek 0,25 km JZ od železniční stanice Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'6.30"N, 13°56'48.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022993

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: meze na SV úpatí lesa na Chlumu (kóta 543) J od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'28.80"N, 13°57'48.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022973

6650a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: vlhké louky při JV břehu rybníka Velký Sokolov 500 m SV od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'23.50"N, 14°4'10.20"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-05-16
nálezce: Richard Otruba; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993986

6650b

původní jméno: idet.
lokalita: Vrcholek Černé hory (522 m) u Vráže u Písku [Čertova hora]
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'43.37"N, 14°6'14.71"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-08-14
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126155

6650c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: lesnatý strmý J svah nad levým břehem Brložského potoka S - SZ od osady Podolí
nejbližší obec: Jemnice, okres Písek
souřadnice: 49°19'19.40"N, 14°0'8.20"E
nadmořská výška: 410-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022988

6651a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pod skalami u Dědovic u Otavy (Písek)
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°23'46.17"N, 14°10'16.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-05-22
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126182

6651b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Písek, in prato supra novum pontem dextr. ripae fl. Vltava apud p. Podolsko
nejbližší obec: Podolsko, okres Písek
souřadnice: 49°21'40.04"N, 14°16'32.07"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-31
náleze: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126294

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: In fruticetis graminosis supra fl. Vltava ad pagum Červená
nejbližší obec: Červená nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°22'8.66"N, 14°15'58.23"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126191

6652b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: U silnice do obce Křída u Dobronic
nejbližší obec: Křída u Stádlce, okres Tábor
souřadnice: 49°21'34.25"N, 14°29'7.40"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-06-07
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126216

6652d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dobronice u Bechyně - stráž JJZ samoty Ovčín 1 km JZ hradu v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'10.00"N, 14°29'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-26
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425181

6653a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražičky, 28b3
souřadnice: 49°23'18.00"N, 14°34'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-09-24
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10.9.1959 - provedena revize - ing. Březina, připsáno jen: Půdní vegetace: Calamagrostis arund. 1, Sanicula europaea -
ID: 478250

6653c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hutě - zahrada domu č. 21 v obci. okr. Tábor..
souřadnice: 49°18'40.00"N, 14°30'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-26
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425878

6653d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-01
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431748

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vyhannice - louka J rybníka S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'32.00"N, 14°35'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430809

6654a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Sezimovo Ústí, za rybníkem Lišák
souřadnice: 49°22'50.50"N, 14°43'33.50"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-30
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304001

6654c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Doubí nad Lužnicí; Zachovalá část vlhké až mezofilní louky na terase navazující na nivu řeky.
souřadnice: 49°18'59.46"N, 14°43'6.62"E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-21
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11632112

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Doubí nad Lužnicí; Vlhká druhově nevyhraněná louka v mírném svahu navazujícím na nivu Lužnice.
souřadnice: 49°18'57.92"N, 14°43'7.73"E, ± 104m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-21
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 11632072

6654d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 33.Tučapy: rybník Mořátko SSV od obce, okolní louky, 460 m n. m. - Deyl (39; 6654d).
souřadnice: 49°18'7.82"N, 14°48'37.89"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829174

6655a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tábořsko: stará zatrávněná úvozová cesta v polích pod hřbitovem V od obce Hroby, JV od Chýnova
nejbližší obec: Hroby u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'15.00"N, 14°51'4.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1998-08-20
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1999): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 9423140

6655b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Vlhká louka na sev. okraji Stříteže
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'22.83"N, 14°56'38.71"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-16
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126535

6656b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 121. (6656b) Božejov: při L břehu Střítežského potoka SZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'14.00"N, 15°8'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204937

6657b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 211. (6657b) Rynárec: pastvina na S svahu návrší ca 1,25km V od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'20.00"N, 15°15'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206348

6657d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 254. (6657d) Bělá: strážky v údolí při SV okraji obce.
nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'52.00"N, 15°15'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-29
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207047

6658a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nový Rychnov, kolem potůčku nad i pod polní cestou pod samotou U Balounů 1,5-2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'3.00"N, 15°20'3.00"E
nadmořská výška: 640-665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126685

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy, rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m vsv. od obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'48.84"N, 15°24'16.14"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-12

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126404

6658b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Mirošov, Jedlovský potok u obce

nejbližší obec: Mirošov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'27.92"N, 15°27'55.29"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126149

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dolní Hutě, na S okraji obce, meze kolem asi 40 m dl. úvozové cesty

nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'4.00"N, 15°24'60.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-07-12

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126693

6658c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Batelov, na SZ svahu 700 m SZ od koty Havlův kopec 679 m, 1,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°24'0.00"E

nadmořská výška: 595-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126688

6658d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Brtnická vrchovina, Broum, louka 100 m záp. od rybníka

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'9.21"N, 15°27'1.08"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-05-26

nálezce: J. Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126538

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Jezdovice, jižní stráň u JZ části obce, 100 Z od státní silnice
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.36"N, 15°28'50.35"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
nálezc: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126540

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Třešť, na mezi u trati severně za Městským parkem v Třešti
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'5.20"N, 15°28'46.67"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-29
nálezc: J. Roháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126702

6659a

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115888

6659b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jihlava; spíše živný Arrhenatherion ve stráni, jen bodově náznaky sv. *Violion caninae*
souřadnice: 49°23'35.92"N, 15°35'0.47"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-19
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12502708

6659c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vílanec, rezervace Vílanecké rašeliniště podél levého břehu potoka nad rybníčkem Nový 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'2.00"N, 15°32'5.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-06
nálezc: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126698

6659d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Komárovice, Katova hora, 800 m ZJZ od obce, travnatý vrchol
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'59.00"N, 15°39'32.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-29
náleze: J. Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126686

6660b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vržanov, rezervace Pahorek u Vržanova, na SZ svahu koty 581, 100-500 m J od obce
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'2.00"N, 15°45'3.00"E
nadmořská výška: 520-562 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-21
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126692

6660c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Přímělkov, u silnice do Panské Lhoty
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'20.38"N, 15°43'20.26"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126148

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přímělkov, nad levým břehem Brtnice nedaleko pod zříceninou Rokštejna, 800 m JJZ od obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'0.00"N, 15°43'50.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-07
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126684

6660d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Smrčné (6 km JV od Luk nad Jihlavou), podél silničky na S okraji obce
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'51.00"N, 15°45'17.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-15
náleze: K. Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126701

6661a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Měřín, suchá louka V kříbech směrem k Geršovu
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'52.17"N, 15°52'42.06"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-22
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126543

6661b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrbov (4,5 km SZ od Velkého Meziříčí), 200 m JJZ od koty Hrbovský vrch (569), 550 m JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'38.00"N, 15°57'14.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-23
nálezce: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126697

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Velké Meziříčí, lemy býv. sílažní jámy na záp. konci areálu zemědělského statku na Z okraji obce
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'19.91"N, 15°59'33.59"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-10
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126550

6661c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°18'2.79"N, 15°53'55.05"E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-05
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10666050

6661d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Oslavice, příkop u žel. trati na SZ okraji obce
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'37.29"N, 15°59'31.89"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-20
nálezce: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126549

6663c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0214_243103_9_T1.1
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'13.31"N, 16°11'1.54"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4570576

6664a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Borač, okolí obce
souřadnice: 49°23'58.10"N, 16°22'6.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-23
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1459213

6664b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-27
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673680

6664d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Tišnov, na vrcholu Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'14.13"N, 16°29'1.62"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-23
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126383

6665b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 192. Blansko: J část města
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'0.44"N, 16°39'17.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118006

6665c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Louky pod Zborovem u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.41"N, 16°31'13.87"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-01
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126385

6665d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Josefské údolí u Adamova, na suché louce u cesty k prameni Výškovce
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'35.31"N, 16°39'54.08"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-06-19
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126583

6666a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 219. Lažánky: Z část obce a křovinaté stráně při jejím okraji
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'5.86"N, 16°42'22.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118922

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 236. Lažánky: V okraj obce
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'12.10"N, 16°42'57.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9119339

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 234. Lažánky: travnaté a skalnaté stráně nad obcí
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'7.17"N, 16°42'28.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9119272

6666b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 112. Ostrov: S obce - při cestě (červená značka)
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'9.31"N, 16°45'46.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115610

6666c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 14. Moravský kras: Přehled zjištěných cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, ochranná zóna při Z hranici NPP Rudické propadání.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°43'32.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztrouš.
ID: 8286350

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rudice, Hangwiesenkomples am Kreuzweg nordöstlich der Ortschaft
souřadnice: 49°20'35.00"N, 16°44'10.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-07-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823401

6666d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jedovnice, Wiesenkomplex südwestlich der Gemeinde
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°46'30.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1984-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823720

6667a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6363908

6667b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Romanovické louky
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'18.60"N, 16°57'11.09"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-05-22
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989664

6668a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louka na okraji Sněhotic, okr. Prostějov
souřadnice: 49°22'9.00"N, 17°3'49.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-30
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236917

6668b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brodek u Prostějova, S od obce, okr. Prostějov
souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°5'30.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-27
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1747094

6668c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stráňka na okraji lesa 1 km S od obce Pustiměř
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'4.27"N, 17°1'50.97"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126403

6669b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kojetín na Haně, louky při ř. Moravě
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'35.86"N, 17°18'30.40"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-20
nálezce: Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126414

6669d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kojetín na Hané, louky mezi Moravou a kroměřížskou tratí
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'41.31"N, 17°19'39.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-05-17
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126169

6670a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Chropyně, louka u lázní
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'35.10"N, 17°21'36.94"E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-06-21
náleze: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126558

6670b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°22'53.36"N, 17°29'13.58"E, ± 59m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10591983

6670c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Střední Morava, na louce u Strže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'29.18"N, 17°22'31.11"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-05-27
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126267

6670d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'15.58"N, 17°26'9.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011966

6671a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Holešov, Pacetluky, Horní louky
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'41.10"N, 17°34'19.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-05-28
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126417

6671b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, louky pod Bartovcem
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'44.94"N, 17°38'58.33"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-05-29
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126416

6671c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Holešov, Všetuly, louky u potůčku Žabínek J od cukrovaru
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'10.50"N, 17°32'44.61"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126402

6671d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Přílepy, okraj cesty směrem ke kapliče
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'22.66"N, 17°36'53.84"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-05-24
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126548

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Holešov, Dobrotice, Smrada
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'25.46"N, 17°35'28.06"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-05-29
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126415

6672a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava, louka na Grapech
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'18.76"N, 17°41'23.79"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-22
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126430

6672b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Na louce na severním úklonu Sochové (Hostýnské kopce)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'10.62"N, 17°47'41.91"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-06-08
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126326

6672c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rusava, Čecher, jižní svahy
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'31.86"N, 17°41'6.17"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-22
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126431

6672d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Držková, olšina na pravém břehu potoka Dřevnice 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'26.50"N, 17°46'44.85"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-06-20
náleze: M. Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126530

6673a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.9.sním.4. Hostýnské vrchy: Kateřinice: niva Březiny, S obce, niva potoka, ekosené, stařina.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.00"N, 17°54'29.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383909

6673b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Ratiboř, nad údolím Červené sev. od obce a již. od vrchu Páleniska
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.95"N, 17°55'6.09"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126133

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Vsetín, na úhoru u Lásky (Ohýřov)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'3.86"N, 17°58'44.70"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-04
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126234

6673c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.5.sním.20. Hostýnské vrchy: Trnava - Stará dolina: S obce, usedlost Luhý, svahové prameniště, v pozdním létě kosené.
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'45.00"N, 17°50'51.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382346

6673d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vsetín, na hrázi Bečvy
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.16"N, 17°58'43.62"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1947-06-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126422

6674b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: údolí Lušová, suchý svah s východní-jihovýchodní orientací u autobusové točny na konci údolí, ca 0,4 km VJV od osady Peciválka
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'28.00"N, 18°9'2.00"E
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Bohumil Trávníček; Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766897

6674c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vsetín, Nepřejov
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'21.07"N, 18°0'13.84"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1946-05-16
nálezce: J. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126420

6674d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: t0142be_254107_349_T1.1
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'49.64"N, 18°5'45.06"E, ± 196m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0142be: t0142be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4766124

6675b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: t0060be_254105_738_T1.1
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'43.92"N, 18°18'45.36"E, ± 152m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0060be: t0060be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4764039

6675c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Javorníky, údolí Vranča, 5 km JV N. Hrozenkova, 0.7 km Z vrchu Válečková Kyčera v serpentině les. ce
souřadnice: 49°18'45.00"N, 18°14'13.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-05-24
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748639

6675d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Malé Karlovice; koseno; asi dříve přiseto
souřadnice: 49°20'41.31"N, 18°19'25.12"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-05-30
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11731398

6744b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nýrsko, Südraund (Úhlava-Aue)
souřadnice: 49°17'5.00"N, 13°8'40.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771954

6745b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.16. Šumava: 1,5km JJV obce Čachrov JV Strážova, podél potůčku v nemeliorované nivě, orient. SZ, nejbližší obec: Čachrov u Strážova, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°18'32.00"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-07-27
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914605

6745c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 15. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, pastvina (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°12'49.00"E
nadmořská výška: 720-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9394357

6745d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 53. Střední Svinná: travnaté svahy s hojným náletem dřevin při J okraji samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'54.00"N, 13°19'56.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391955

6746b

původní jméno: *Avena*
lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'47.70"N, 13°25'52.22"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126290

6746c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 104. Čeletice: lesní loučka 800 m SSZ osady
nejbližší obec: Čeletice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'6.00"N, 13°21'24.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402838

6746d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: /51/ Sušice: V svah Svatoboru, při cestě na okraji lesa. (Vaněček 1951 druh neuvádí).
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'6.00"N, 13°29'58.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1950-05-29
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944261

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
náleze: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583074

6747a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louka mezi vrchy Pumperk a Svat 500 m VSV od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'50.20"N, 13°34'10.60"E
nadmořská výška: 525-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993974

6747b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louky na levém břehu Otavy J od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.00"N, 13°37'11.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993972

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: malý vápencový pahorek 100 m SZ od želez. stanice Žichovice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.10"N, 13°36'59.90"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993962

původní jméno: *Avenula pratensis*
lokalita: Sušice, in rupibus calcareis ruinae Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'44.57"N, 13°37'3.50"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1939-05-29
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126296

6747c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Aufn.7. Die Weide U Fínů: westrand zwischen den O.P 1-2).
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.00"N, 13°34'22.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-06-09
náleze: Nesvadbová; Sofron; Vondráček
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1989): Die Vegetation des geschützten Naturgebildes Weide "U Fínů" (Südwestböhmen, Gebiet von Sušice). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 29: 1-42.
projekt: FLDOK
ID: 8264046

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: /52/ Sušice: L břeh Otavy za jatkami.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'32.00"N, 13°32'27.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-05-31
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944262

6747d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dražovice (KT), svah na L břehu potoka 1 km S od konce obce
souřadnice: 49°14'5.00"N, 13°36'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-21
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031691

6748a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Horažďovicko, bučina na Z svahu Pučanky u Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.20"N, 13°40'6.04"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-10
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126277

6748b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: "Mlynářův lesík" nad levým břehem Otavy na Z okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'29.00"N, 13°49'12.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993958

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Katovice: zarůstající louky při JV okraji lesa na Kněží hoře (kóta 493,2) SZ od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'50.00"N, 13°48'50.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-05
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8531784

6748d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louky v údolí Sloučinského potoka 1,2 km JZ od Stružského mlýna
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°47'35.00"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993980

6749a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louka na svahu při SZ okraji lesa na Tisovníku 0,9 km JZ od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'53.40"N, 13°51'58.70"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990905

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: návrší Borek (kóta 436,2) SV od osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'10.85"N, 13°51'26.03"E
nadmořská výška: 420-436 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10022971

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Strakonice, in pratis humidis ad pedem merid.-orient. montis Kuřidlo, sept.-occid. ab opp. Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.57"N, 13°53'2.92"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-06-07
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126156

6749b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Strakonice, in declivibus graminosis collis Kání vrch orient. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'42.57"N, 13°55'12.38"E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-06-06
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126154

6749c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mutěnice: houštiny na levém břehu Volyňky J od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'15.02"N, 13°53'46.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-06-18
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8531818

6749d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zorkovice
souřadnice: 49°13'26.67"N, 13°58'25.81"E, ± 66m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-19
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10593868

6750a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louky pod silnicí Z od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'3.80"N, 14°2'15.40"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993984

6750b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: U Putimě
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'36.17"N, 14°7'12.02"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1923-06
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126303

6750c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cehnice
souřadnice: 49°13'15.68"N, 14°0'39.47"E, ± 86m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-25
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A
ID: 10623585

6750d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Heřmaň
souřadnice: 49°13'58.94"N, 14°9'16.06"E, ± 84m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-19
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7B
ID: 10596582

6751b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 17. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900m Z osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°17'48.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148950

6751c

původní jméno: indet.
lokalita: Vodňany, Klokočín u Maletic
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°13'53.29"N, 14°11'10.33"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-06-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126359

6751d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Zelendárky 993
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'35.20"N, 14°15'25.89"E, ± 929m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008
nálezce: Alexandra Čurnová; Vojtěch Vyhnálek; Alexandra Riegertová
pramen: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc; Ing.Alexandra Čurnová; Mgr.Alexandra Riegertová. Botanický inventarizační průzkum Zelendárky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7301425

6752a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 297. Střední Povltaví (41/6752a): Hladná u Albrechtic n. Vltavou: stráž na P břehu Vltavy S Močinského údolí.
nejbližší obec: Hladná u Albrechtic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'44.00"N, 14°20'26.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153518

6752b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zářečí - louka na levém břehu Lužnice, u potoka 0,8 km JJZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°17'11.00"N, 14°28'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-29
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433992

6752c

původní jméno: *Avenochloa pubescens* subsp. *pubescens*
lokalita: 63. Neznašov: suchá loiuka na P břehu Lužnice před soutokem s Vltavou 1,5 km SV od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'34.82"N, 14°23'41.28"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892310

6752d

původní jméno: *Avenochloa pubescens* subsp. *pubescens*

lokalita: 206. Hněvkovice na L břehu Vltavy; suchá stráň a borovy les 1,3 km SZ od osady

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'15.04"N, 14°25'46.61"E, ± 100m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893436

6753a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: /3/ Luční komplex "Na lukách", nevelká plocha zv. "Bahna", značně vlhká část louky, (21.5. a 17.6.1994), Z obce Sudoměř u Bechyně

nejbližší obec: Sudoměř u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°17'32.00"N, 14°31'41.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Kotlaba F. (1995): Vrba rozmarýnolistá u Sudoměřic v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 35: 39-43.

projekt: FLDOK

ID: 9422005

6753b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hlavatce - louka SZ rybníka Starý 1,5 km ZJZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'26.00"N, 14°35'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2001-06-16

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1425050

6753d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)

souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013

nálezce: Daniel Abazid; Andrea Kučerová

pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata

projekt: NDOP

ID: 12028099

6754a

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Soběslav, železniční násep blíže Klenovic

nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor

souřadnice: 49°16'41.19"N, 14°42'16.25"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1899-06-06

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126245

6754b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dvorce u Tučap
souřadnice: 49°16'43.86"N, 14°47'0.65"E, ± 324m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 11892203

6754c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Soběslav, hráz rybníka na Švadlačkách
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'22.20"N, 14°43'3.06"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-05-24
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126298

6754d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: c0102_233117_3_T1.1
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor
souřadnice: 49°13'41.95"N, 14°47'30.19"E, ± 25m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410516

6757b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Dubenky, 1,15 km JZZ od kostela, u silnice žel. st. Jihlávka-Chadimův mlýn
souřadnice: 49°15'19.00"N, 15°18'0.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-25
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462381

6757c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.
datum: 1976-07-03
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661369

6757d

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951814

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPR Rybník Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.49"N, 15°18'37.48"E, ± 472m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. Botanický IP NPR Zhejral. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719442

6758a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Batelov, Havlův kopec 1,5 km jiv. od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'40.85"N, 15°24'21.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126150

6758b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 255. Třešť: travnatá stáň s křovinami exp. k JJV nad koupalištěm na J okraji města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'2.00"N, 15°28'51.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-05
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363508

6758c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Telč, Lhotka, louka západně od hráze rybníka Horní Mrzatec
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.10"N, 15°21'40.43"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126565

6758d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Studnice, 700 m JZ od obce, travnatá mez nad polní cestou
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'1.00"N, 15°27'4.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-10
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126689

6759a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 257. Třešť: pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00"N, 15°30'9.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363593

6759b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stonařov, 1,1 km S od kostela v obci, nad Prostředkoviciemi na pravém břehu přítoku Jihlávky
souřadnice: 49°17'30.10"N, 15°35'15.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463631

6759c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nevcehle, 3 km od Telče, podmáč. louky v aluvii potůčku za odbočkou do obce
souřadnice: 49°13'31.00"N, 15°32'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2458452

6759d

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950989

6760a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: sjezdovka Jalovec a cesta pod ni
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'28.56"N, 15°44'58.92"E, ± 142m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-07
náleze: J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819200

6760b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.8.(555480) Nová Ves (Třebíč): remízek v poli cca 1,1km S od obce, suchý trávník, krystalický vápenec.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'33.00"N, 15°48'1.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-19
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 39-44.
projekt: FLDOK
ID: 8222771

6760c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Okříšky, Kněžice-Hrutov, PP V podlesí
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'40.00"E
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-03
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797486

6761a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'48.62"N, 15°53'43.88"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T5.5
ID: 10608760

6761b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nárameč; Vlhčí kosený trávník mezi silnicí a rybníkem v Nárameči bez zajímavějších druhů, ale na pohled celkem pěkný.
souřadnice: 49°15'57.58"N, 15°58'10.04"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-20
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 13069044

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°15'45.16"N, 15°55'25.73"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.5B
ID: 10597431

6761c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: V Lišti u Třebíče [Lísčí, dnes přírodní park na Jejkově na svahu Radostína]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.86"N, 15°53'35.06"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-06
nálezc: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126598

6761d

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Trebitsch, Wiesen bei Ptačov [Třebíč, louky u Ptáčova]
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'40.68"N, 15°55'26.38"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-06-09
nálezc: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126224

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 0,6–1,3 km ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.56"N, 15°58'9.84"E, ± 313m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824212

6762a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pyšel
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'7.44"N, 16°3'41.43"E, ± 2329m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-22
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6519594

6762b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vaneč
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.32"N, 16°5'2.39"E, ± 1669m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6416208

6762c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pozďatín, pod rybníkem Donát V obce, báze svahu hraničící s aluviem potůčku
souřadnice: 49°14'10.00"N, 16°2'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokré a vlhké louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západo-morav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1925877

6762d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: sečená louka mezi pilou a jezem na řece Oslavě v městské části Červené domky (tzv. Suchá louka)
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 16°9'7.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827172

6763b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přibyslavice (3 km od V. Bíteše), na mezi u silnice poblíž lesa Červená 1 km SV od obce
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.19"N, 16°16'34.45"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
nálezce: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126509

6764b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Na skalách
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'49.58"N, 16°27'27.81"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Na skalách.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6392523

6764d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Brno, přehrada, Rokle
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'54.93"N, 16°29'29.28"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-17
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126361

6765a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kuřimsko, v sušší části mokrých luk v údolí Ponávky 1 km J od Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.19"N, 16°34'44.93"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126508

6765b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: okolí Brna, Mokrý Hora
souřadnice: 49°15'26.00"N, 16°35'30.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1968): Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 2/2: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1947541

6765c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brno, na pravém břehu Svratky v Bystrci nedal. tramvajového mostu
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.29"N, 16°32'0.55"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-25
nálezce: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126563

6765d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Brno, mez u asfaltové cesty podél topolové aleje v Zamilovaném hájku, 300 m vých. od Brna-Řečkovice
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'27.97"N, 16°35'47.77"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-24
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126573

6766a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 405. Adamov: SV města - les a okraje cest v úseku od pomníku padlých lesníků po rozcestí "U sedmi dubů"
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'58.07"N, 16°40'9.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124264

6766b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Brno, na Lhotkách u Bukovinky
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.65"N, 16°46'39.81"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-05
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126532

6766c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brno-Líšeň, jižní okraje Hádecké planiny nad lomem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.00"N, 16°40'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-06-04
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126506

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Bílovice, u silnice poblíž myslivny U lišky Bystroušky
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'44.11"N, 16°40'48.23"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-29
nálezce: Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126552

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Údolí Říčky u Ochoza
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'37.29"N, 16°44'49.96"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1909-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126580

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Moravský kras, Brno-Maloměřice, J svah kopce Hády

souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'30.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1975-05-22

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2068623

6766d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Ochoz u Brna, Hangwiese im Říčka-Tal ca.0,8km südwestlich des Forsthauses Hádek

souřadnice: 49°14'50.00"N, 16°45'15.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1984-07-10

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.

projekt: ČNFD

ID: 1823294

6767a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Bukovinka, louka za hájenkou Říčky která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi, 2,19 km od Bukovinky

nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov

souřadnice: 49°17'13.00"N, 16°50'5.52"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2006-06-01

nálezce: V. Sůrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126503

6767b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Sv. Martin u Lučče, sad, okr. Vyškov

souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°55'41.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1982-06-17

nálezce: L. Klimeš

pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2236770

6767c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hynčicovy skály

nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1988

nálezce: František Kühn

pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6485151

6768a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Vyškov, na suchých loukách u obce Brňan
nejbližší obec: Vyškov, Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.35"N, 17°0'40.91"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-06-04
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126327

6768b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 3. Moravské Málkovice: přírodní památka Roznítal, travinobylinná lada 1,5 km východojihovýchodně od obce, 350-380 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 17°6'37.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612419

6769a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ivanovice n. Hané, asi 6km JV obec Koválovice-Osíčany, asi 1,5km V NPP Křéby
souřadnice: 49°17'12.00"N, 17°11'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-08-24
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120712

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ivanovice n. Hané, asi 6km JV obec Koválovice-Osíčany, asi 1,5km V NPP Křéby
souřadnice: 49°17'12.00"N, 17°11'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-05-26
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120807

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34"N, 17°10'53.47"E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6531561

6769c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°12'47.57"N, 17°13'55.70"E, ± 51m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12412012

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hoštice u Litenčic; Ruderalizovaný trávník, místy s expanzí třtiny, roztroušeně stromy a nálet keřů. Nekoseno. Některá místa stále relativně pěkná, často však až na úrovni T3.4D-W či maloplošně X7.
souřadnice: 49°12'46.96"N, 17°13'25.77"E, ± 144m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D
ID: 12411885

6769d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zdounky - úvoz polní cesty při silnici na Bunč, cca 0,7 km J od nádraží.
souřadnice: 49°13'5.00"N, 17°19'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1742212

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Těšánky - terasovité sady, cca 0,9 km JZ obce.
souřadnice: 49°13'5.00"N, 17°17'15.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1743699

6770a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 44. Drahlav: Skalka u Trňáku, 1 km jihovýchodně od středu obce, les a louka, 230-240 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'2.00"N, 17°22'51.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613413

6770b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Záhlinice, okraj polní cesty
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'13.29"N, 17°28'53.83"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-05-29
náleze: Březinová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126397

6770c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cvrčovice - travnatá deprese v polích, cca 0,7 km VSV obce.
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°21'0.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1743783

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cvrčovice - travnatá deprese v polích, cca 0,7 km VSV obce.
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°21'0.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1743860

6770d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nová Dědina; kosené louky, většinou dosti živné a degradované, jen lokálně docela květnaté
souřadnice: 49°12'58.80"N, 17°28'18.55"E, ± 413m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12306352

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žlutava; kosený sad
souřadnice: 49°12'19.52"N, 17°28'47.85"E, ± 116m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12306618

6771d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Morava jihovýchodní, Hostišová, okraj lesa 1 km j. od obce
nejbližší obec: Hostišová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'41.61"N, 17°35'42.38"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987-05-25
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126708

6772a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Gottwaldov, in pratis ad ripam claustrum aequae prope pagum Fryšták ad opp. Holešov
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'9.14"N, 17°41'3.93"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-05-27
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126368

6772b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Lukov, Žákova louka po pravé straně silnice do Kašavy, 2 km V od obce
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'37.49"N, 17°45'42.05"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-05-26
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126707

6772c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kudlov, starý sad 100 m JZ od zemědělského družstva
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'1.03"N, 17°40'34.87"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-05-25
náleze: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126504

6772d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'18.50"N, 17°47'7.18"E, ± 29m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D
ID: 10774502

6773a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hostýnské vrchy, Liptál- jz konec obce pod sedlem Hranice
souřadnice: 49°17'51.00"N, 17°54'8.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-02
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2803209

6773b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Prlov, PP Prlov II., kosená a přepásaná louka v severovýchodní části území
souřadnice: 49°15'5.00"N, 17°57'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-06-14
náleze: J. Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2010): Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín). - Acta Carp. Occ., 1: 74-96.
projekt: ČNFD
ID: 1293576

6773c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Vizovické vrchy, pastvinka pod silnicí jižně od Jasenné
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'42.86"N, 17°53'23.07"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-05-19
náleze: J. Daubníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126542

6773d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zlínské vrchy, Prlov, ochranné pásmo PP Prlov III, louka
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'46.61"N, 17°58'44.52"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-05-26
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126496

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vizovické vrchy, Pozděchov- údolí Trubiska
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°59'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-05-29
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2800958

6774a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7845881

6774b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: ca 1,4 km JZ od vrchu Hrachovec (777 m), louka nad usedlostí a okraje lesa
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'29.63"N, 18°6'25.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776168

6774c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lidečko, u potoka, 0,4 km SV od vlak. zastávky Lidečko-Ves
souřadnice: 49°12'40.00"N, 18°3'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-07-28
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2431399

6845b

lokalita: Kochánov, Kepelské Zhůří - v blízkosti bývalé obce Zhůří u silnice, asi 1,8 km JJZ od vrcholu Hadí Vrch
nejbližší obec: Kochánov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'20.00"N, 13°19'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 07-05-29, na staré cestě při okraji lesa a louky;
ID: 9879072

6845c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Západní Čechy, 9. Železná Ruda: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263337

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 32. Železná Ruda: louky, 2250 m JZ od obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'35.00"N, 13°12'40.00"E

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1994

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.

projekt: FLDOK

ID: 9399875

6846a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: 76. Keply: zarůstající průsek po drátěném zátarasu v lesíku při silnici, 800 m JJV od obce

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'52.00"N, 13°20'46.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9392814

6846b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Tab.2.sním.17. Šumava: asi 3km V obce Hartmanice, podmáčená část louky při potůčku,

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'10.00"N, 13°28'50.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1973-07-27

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.

projekt: FLDOK

ID: 7914623

6847a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: /54/ Platoř: louky v údolí Leitenbachu (Divišovského potoka).

nejbližší obec: Platoř, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'59.00"N, 13°32'5.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1951-06-17

nálezce: V. Brožík

pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.

projekt: FLDOK

ID: 7944276

6847b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Sním.8. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. JV exp., Představuje zachovalý polopřiroz. ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad.

uved. autor.491130/1340).

nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°39'41.00"E

nadmořská výška: 642-650 m

fytochorion: 37c. Nezdické vápence

datum: 1990-06-26

pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.

projekt: FLDOK

ID: 7945978

6847c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: J svahy mezi Kašperskými Horami a Rejštejmem
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'20.94"N, 13°32'44.72"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1988-06-29
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126474

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Westlich Kašperské Hory
souřadnice: 49°8'55.00"N, 13°31'15.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1978-07-04
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768932

6847d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Nad Závírkou
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'46.00"N, 13°39'32.00"E
nadmořská výška: 870-900 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2014-05-25
náleze: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993995

6848a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Šumava a Předšumaví, Vrbice, louka na jižním okraji lesa od koty Zahájený
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'2.76"N, 13°41'57.20"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1969-06-09
náleze: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126221

6848c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví: Stachy, Jaroškov (490645/134034E): okraj lomu: bezlesá enkláva přiléhající k S okraji lomu se nachází cca 250m S od kapličky v obci Jaroškov, (nepravidelně obhospodařováno).
nejbližší obec: Jaroškov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'45.00"N, 13°40'34.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004
pramen: Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (*Gentianella praecox* subsp. *bohémica*) v ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 1-44.
projekt: FLDOK
ID: 8148286

6848d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993987

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: výslunné J úpatí lesnatého návrší (nad silnicí do Onšovic) 600 m Z od osady
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'59.90"N, 13°47'26.80"E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993992

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: lesík a meze na návrší (kóta 647,5) s opuštěnými vápencovými lůmkami 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'42.00"N, 13°47'41.00"E
nadmořská výška: 625-647 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993993

6849a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: pastviny s rozptýlenými křovinami na V svahu Spáleného vrchu (kóta 657,7) 0,5 km JZ od osady, silikát
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'6.00"N, 13°51'27.00"E
nadmořská výška: 575-620 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2011-04-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993975

6849b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: návrší Stroupek (514,9 m) nad SZ břehem Paračovského rybníka
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.00"N, 13°59'15.30"E
nadmořská výška: 500-514 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993977

6849c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: výslunné strážky, křoviny a pastviny na J - JZ svazích vrchu Pátku (kóta 586) S od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'55.93"N, 13°52'54.19"E, ± 350m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993954

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Distr. Prachatic, in decl. graminosis inter pag. Malenice et Čkyně
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'24.96"N, 13°51'45.82"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-13
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126352

6849d

původní jméno: indet.
lokalita: In pascuis apud vicum Beneda situ merid. ab opido Volyně
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatic
souřadnice: 49°6'30.66"N, 13°55'13.31"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1939-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126295

6850b

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Strakonice, mezi rybníky Přední a Zadní Svinětický u obce Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'8.87"N, 14°6'7.60"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-05-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126365

6850d

původní jméno: indet.
lokalita: Vodňansko, rybník Záhorský
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.30"N, 14°7'34.58"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126184

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Vodňany, in silva juvenali mixta ad septentr. pedem montis Haniperk [Svobodná hora] non procul pago Vodňanské Svobodné Hory

nejbližší obec: Vodňanské Svobodné Hory, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'52.06"N, 14°7'8.24"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1957-06-18

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126360

6851a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: les "Hájek" na návrší (kóta 436,8) JJV od města

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°11'10.20"N, 14°13'33.10"E

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-21

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993955

6851c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Strpí, 1km S von der Gemeinde

souřadnice: 49°7'53.00"N, 14°14'16.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-07

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1833620

6851d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Záblatíčko, 2km O von der Gemeinde

souřadnice: 49°7'44.00"N, 14°17'45.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06-08

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1835718

6852b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Litoradlice (CB), 0,1 km ZSZ od samoty U Bočků, louka nad cestou

souřadnice: 49°10'49.00"N, 14°26'31.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1983-06-02

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1481740

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Jaroslavice, 0,6 km J od středu obce, nad Z břehem Vltavy, bývalé pole
souřadnice: 49°9'27.00"N, 14°27'32.00"E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1982-06-09
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481280

6852c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nákří, 1,5km OSO von der Gemeinde
souřadnice: 49°6'50.00"N, 14°20'60.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-20
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834775

6852d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 285. Purkarecký kaňon (40b/6852d): Purkarec u Hluboké n. Vltavou: úvozová cesta 1,6 km J až JJV osady.
nejbližší obec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'55.00"N, 14°27'31.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153331

6853d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Třeboňsko, Lhota u Dynína, rybník Bošilec, vlhká louka v J části rybníka
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'55.71"N, 14°39'53.94"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-30
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126639

6854a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Louky u Horusického rybníka, J Čechy
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'53.93"N, 14°41'2.71"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
náleze: V. Horák
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126187

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Vlkov nad Lužnicí

souřadnice: 49°9'23.66"N, 14°44'10.63"E, ± 88m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-14

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9

ID: 10575766

6854b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hamr nad Nežárkou

souřadnice: 49°9'34.83"N, 14°45'21.61"E, ± 42m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-21

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 10611156

6854c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Třeboňsko, Frahelž, u železniční trati

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'12.08"N, 14°44'13.41"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-05-15

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126630

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Vlkov nad Lužnicí

souřadnice: 49°8'50.11"N, 14°43'41.01"E, ± 86m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-28

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.4

ID: 10642840

6855a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 220.Mnich u Kardašovy Řečice: při modře značené turistické cestě v úseku od samoty Holenský Dvůr k osadě Mnich, 470 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).

souřadnice: 49°9'25.65"N, 14°53'7.53"E, ± 100m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9833470

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: při modře značené turistické cestě v úseku od samoty Holenský Dvůr k osadě Mnich

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'25.65"N, 14°53'7.53"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Bohumil Trávníček

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8474167

6855b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PP_Matenský rybník

souřadnice: 49°9'3.61"N, 14°55'52.16"E, ± 339m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: Ester Ekrťová; Jan Košnar

pramen: Jan Košnar & Ester Ekrťová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventurační průzkum

projekt: NDOP

ID: 10228182

6855c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hatín: V okraj rybníku Zelák, 1 km Z od návsi

souřadnice: 49°6'59.00"N, 14°53'57.00"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-07

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).

- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.

projekt: ČNFD

ID: 1470691

6856b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dvůrčec (o. J. Hradec), při S okraji obce

souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°6'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-05-12

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1636870

6856c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hrutkov (J. Hradec), louka nad silnicí 0,7 km V od vsi

souřadnice: 49°7'3.00"N, 15°4'5.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-22

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1631291

6856d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Malý Ratmírov u J. Hradce, ca 1 km SZ obce

souřadnice: 49°8'53.00"N, 15°7'11.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-18

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.

projekt: ČNFD

ID: 1614753

6857a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Budkov u Střížovic_6090161

nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'59.10"N, 15°11'27.56"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749635

6857b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.4.sním.14. Studená: odvodněný komplex luk v aluviu potůčku mezi Studenou a Strmilovem.

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'13.00"N, 15°15'2.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-09

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8212494

6857c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Kunžak, svah na záp. hrázi rybníka Hejdáku 2 km V od obce

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'44.58"N, 15°13'1.80"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-02

nálezce: H. Andrejchová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126555

6858a

původní jméno: *Arrhenatherum*

lokalita: Mrákotín, mez u Pejchalovyho sadu

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'48.83"N, 15°22'32.34"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-05-18

nálezce: Lososová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126500

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Telč, Mrákotín, osada Dobrá Voda, u Sv. Jáchyma sev. od osady
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'42.06"N, 15°22'39.82"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-06-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126423

6858b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Okolí Telče, silnice Telč - Krahulčí, rozcestí pod kotou Sv. Jan (odbočka do Hostětice)
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'4.38"N, 15°26'1.89"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-18
nálezce: J. Diener
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126384

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Telč, Roštýnský rybník u Telče, hráz rybníka
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'35.08"N, 15°26'49.79"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-12
nálezce: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126275

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 14. Krahulčí: menší prameniště rašeliniště s mírným sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnicí do Telče před rozcestím na Hostětice
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957475

6858c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Louky východně od Mysletic, Dačicko
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'38.43"N, 15°23'47.84"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126635

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Kostelní Vydří, kamenolom 1,1 km Z od středu obce, mez u cesty naproti kamenolomu

nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'2.00"N, 15°24'27.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-06-04

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126699

6858d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: niva Moravské Dyje mezi Dačicemi a Velkým Pěčínem

souřadnice: 49°6'28.00"N, 15°26'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-07-02

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -

Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.

projekt: ČNFD

ID: 2460641

6859a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 13. Zvolenovice: komplex rašelinných luk asi 1 km V od obce Zvolenovice, 4 km VJV Telče, malé rašeliniště

nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'51.75"N, 15°30'56.48"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979

pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.

projekt: FLDOK

ID: 8957396

6859b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Stará Říše, 1,4 km SZ od kostela v obci, mez nad cestou od rybníka Kladina k Prostřednímu rybníku

souřadnice: 49°11'10.00"N, 15°35'7.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-06

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1461736

6859c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Nová Říše, 1 km SZ od obce, na svahu u bývalé cesty k Telči

nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'4.06"N, 15°33'13.36"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-03

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126694

6859d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krasonice (u Želetavy), údolí Prokopky 1,4 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°7'14.20"N, 15°35'56.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-29
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707228

6860a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Římovský potok v. obce Štěměchy
souřadnice: 49°11'33.00"N, 15°43'38.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633483

6860b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou, J obce (vpravo od silnice)
souřadnice: 49°10'46.00"N, 15°46'17.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokré a vlhké louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západo-morav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1926121

6861b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: suchý trávník a nevelká skalka S od rybníka Horák, ca 800 m ZJZ od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'49.00"N, 15°55'31.00"E
nadmořská výška: 540-544 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828518

6862b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: j0088_243307_123_T1.1
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'10.15"N, 16°7'44.47"E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592627

6863a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952261

6863c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Mohelno, Mohelenská hadcová step, vrcholové plato rezervace
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.13"N, 16°11'1.96"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-26
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126624

6863d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Oslavany, P břeh Oslavy Z obce
souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°19'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536075

6864a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Železniční trať mezi obcemi Tetčice a Rosice, 500 m od žel. stanice Tetčice
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.51"N, 16°24'7.21"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-25
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126545

6864b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: okolí Brna, Střelice
souřadnice: 49°9'10.00"N, 16°29'43.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1968): Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 2/2: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1947154

6864c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Neslovice, les Na starých horách 1 km JZ od křižovatky Neslovice - Ivančice - Padochov
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'50.20"N, 16°22'25.55"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126544

6865c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Údolí Obravy u Nebovid
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'6.36"N, 16°31'49.95"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126579

6865d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rebešovice, okr. Brno-venkov, na kopci nad kasárnami v ohraničené lesní školce sousedící se vzrostlejšími stromy.
souřadnice: 49°6'37.58"N, 16°38'45.29"E, ± 100m
datum: 1977-06-18
nálezce: Čáp
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664652

6866a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bedřichovice, vápencový ostrůvek asi 1 km Z obce, J silnice Brno-Vyškov
souřadnice: 49°10'55.00"N, 16°42'25.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-13
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2125852

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Radomír Řepka; Jaroslav Čáp; Marie Vondrová
pramen: Čáp J., Řepka R., Vondrová M. NPP Stránská skála, Inventarizační průzkum, část botanická. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6620405

6866b

původní jméno: indet.
lokalita: Santon u Tvarožné, na SZ svahu mezi Santonem a Kopečkem
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'16.34"N, 16°45'40.16"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-07-22
nálezce: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126587

6867b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Distr. Vyškov, in colle Větrníky supra vicum Lysovice
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.27"N, 16°58'59.02"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-23
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126159

6867d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rašovice, rezervace Rašovický zlom, dol. část, V stráně, 1,6 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.35"N, 16°56'21.66"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-24
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126501

6868b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brankovice - sad na svahu se SZ expozicí, cca 0,9 km SV od nádraží.
souřadnice: 49°9'25.00"N, 17°8'40.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1739510

6868c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kloboučky - zarůstající stráně, cca 1,5 km J od obce.
souřadnice: 49°7'15.00"N, 17°0'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1744413

6868d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: b0205_244412_311_T1.1
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'37.94"N, 17°6'37.73"E, ± 179m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0205: b0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4635978

6869a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kožušice - remízek v polích, cca 1,1 km SV obce.
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°11'55.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1741228

6869b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 24. Roštín: kóta Stráně, svahy s jihovýchodní expozicí nad údolím potoka Kotojedka, 280-332 m n. m., Lososová.
souřadnice: 49°11'47.00"N, 17°16'5.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezc: Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613064

6869c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Střilky, rezervace Bralová, 1,4 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'16.96"N, 17°11'42.77"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezc: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126560

6869d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Chříby, louka pod Pěknou horou 100 m od konce Starých Hutí ve směru na Vlčák
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'18.47"N, 17°17'18.65"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-05-30
nálezc: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126566

6870b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Halenkovice; kosená louka, spíše živnější typ
souřadnice: 49°10'49.97"N, 17°27'4.42"E, ± 42m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12305490

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Žlutava; kosené louky, Bromion ve výslunné horní části, celé soukromé, i když oploceno to není
souřadnice: 49°11'32.88"N, 17°28'50.43"E, ± 84m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.4D
ID: 12305736

6870c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 593.Jankovice, lemy a trávnický na svahu JZ obce
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'55.14"N, 17°22'30.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697513

6871b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Malenovice u Gottwaldova, meze travnaté [Zlín]
nejbližší obec: Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'58.55"N, 17°35'26.98"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959
náleze: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126166

6871d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Částkov; na spojnici mezi kostelem(200m) a vysílačem(60m), pod polní cestou
souřadnice: 49°6'30.90"N, 17°37'16.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-11
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381851

6872a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zlíské vrchy, Doubravy, na záp. okraji rezervace Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'8.18"N, 17°40'26.66"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-30
nálezce: I. Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126705

6872b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'39.61"N, 17°45'41.98"E, ± 67m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10645189

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'12.37"N, 17°48'27.23"E, ± 173m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10657359

6872c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: z0097_253406_269_T1.1
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°7'39.22"N, 17°42'0.65"E, ± 107m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0097: z0097. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2002 - 21.06.2003
ID: 4750147

6872d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Petrůvka, PP U Petrůvky - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-06-15
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7706552

6873c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-04-30
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7581429

6873d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Valašské Klobouky, Jelenovská - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7683772

6874a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60"N, 18°0'29.10"E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František, Jatiová Matilda. IP veg. krytu CHPV Smolina.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6413880

6874c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Návojná, okraj obce, 400 m ZJZ od kapličky, trávník na SZ orient. svahu pod silnicí
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'27.76"N, 18°2'39.53"E
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-04-28
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126516

6874d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Z2- H 5. Zlín: Nedašov: Kaňúr (791) (6874d 1927)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'10.00"N, 18°6'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762098

6946a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: n0037_223312_196_T1.1
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'56.54"N, 13°24'43.27"E, ± 38m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-08-24
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4275533

6946b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 181. Srní: lem lesa S od silnice u Hradského (Hradeckého) potoka, 700 m J od obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'56.00"N, 13°29'4.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388515

6947a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 224. Zhůří: u demolice nad silnicí 500 m J od Huťské hory (1187,1)
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'11.00"N, 13°32'26.00"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389654

6947d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kvilda, Vilémov, v pastvině těsně nad silnicí a v příkopu silnice cca 70 m od čističky odpadních vo
souřadnice: 49°0'47.10"N, 13°35'7.90"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-27
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1184663

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kvilda (Südrand)
souřadnice: 49°0'45.00"N, 13°35'2.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770815

6948a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vimperk: PR Radost, sev. enkláva, louka ca 1,8 km JZ od křižovatky U Sloupu
souřadnice: 49°3'2.50"N, 13°43'16.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-17
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519399

6948b

původní jméno: indet.
lokalita: Šumava, locis madidis prope opp. Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.86"N, 13°46'7.33"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126161

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Okolí Čkyně, vápencový Opalenec u Sudslavic, nad žel. tratí, Z svah
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'12.47"N, 13°47'48.75"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1942-07-10
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126291

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louka v údolí V od Hrabice, nad polní cestou do Vimperku
souřadnice: 49°4'5.00"N, 13°46'3.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1749795

6948c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louka při cestě z Klášterce k samotě mezi Lipkou a Kláštercem.
souřadnice: 49°1'47.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-07-07
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750370

6948d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louky v údolí SV od Pravětína, prameniště na svahu.
souřadnice: 49°2'39.00"N, 13°48'38.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-14
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751124

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louky na SV svahu Sviního kopce (893 m) JV od Vimperku, spodní třetina svahu
souřadnice: 49°2'49.00"N, 13°47'26.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1748726

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Korkusova Huť: louky S od dvora Šerava JZ od Korkusovy Huti
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-07-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972804

6949a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louky J od Lštění
souřadnice: 49°3'47.00"N, 13°52'38.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-07-09
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751990

6949b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0150_224316_65_T5.5
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'27.04"N, 13°59'45.67"E, ± 88m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323962

6949c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louky v údolí V od Šumav. Hoštice, prameniště pod patou svahu.
souřadnice: 49°2'22.00"N, 13°52'37.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-11
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751157

6949d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.9. Kratušín: 0,9km JV od středu obce, expoz.J,
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'57.00"N, 13°55'56.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000-09-09
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021473

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stádla
souřadnice: 49°0'29.00"N, 13°57'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím *Chaerophyllum aureum*. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1241662

6950a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0150_224316_62_T5.5
nejbližší obec: Těšovice u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'19.51"N, 14°0'30.17"E, ± 156m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323937

6950c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: travnaté jižní okraje lesa na návrší Osule (kóta 646) Z od obce
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'46.30"N, 14°3'48.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
náleze: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993978

6950d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky
projekt: NDOP
ID: 12023101

6951b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: tab. 1. sním. 1. Zbudovská blata: nachází se mezi obcemi Zbudov, Zliv, Pašice, Plástovice, Sedlec, jde o komplex luk, travnata
plocha sledována ve vybraných letech v období 1961-1992
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°18'44.00"E
nadmořská výška: 382-390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-06-02
pramen: Blažková D. (1994): Změny vegetace Zbudovských blat (jižní Čechy) po odvodnění. - Příroda 1: 107-114.
projekt: FLDOK
ID: 9581527

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Plástovice, 1,5 km NON von der Gemeinde
souřadnice: 49°4'48.00"N, 14°18'52.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-05-26
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838854

6951c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louky na SSZ okraji Dolních Chrástán
souřadnice: 49°0'47.00"N, 14°12'32.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1963-07-23
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae*-*Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359878

6951d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Radošovice, 0,5 km N von der Gemeinde
souřadnice: 49°1'27.00"N, 14°16'34.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-05-31
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840505

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vlhavy, 2km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°2'15.00"N, 14°16'37.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834066

6952a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pašice, 1 km N von der Gemeinde
souřadnice: 49°4'15.00"N, 14°20'0.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837979

6952b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, zámecký park, tzv. Horní zahrada, v trávníku na uměle vybudovaném návrší ca 120 m SZ zámku
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'7.30"N, 14°26'24.73"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2015-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9943912

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hluboká n.Vltavou, 1,5km NW vom Schloss
souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°25'37.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1963-06-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834666

6952c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pištín, 1,5 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°2'23.00"N, 14°21'13.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840059

6952d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, suché trávníky na hrázi Munického rybníka, částečně stíněné vzrostlými duby, 30–60 m od odbočky z hlavní silnice (směr Týn nad Vltavou) do města (ul. Tyršova)
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'48.50"N, 14°25'48.25"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9943953

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: České Budějovice 1: České Budějovice: trávník na náspu cesty, asi 0,6 km SSZ konečné MHD "Sídliště Vltava"
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'11.88"N, 14°26'42.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-05-20
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8439017

6953a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 328. Ševětín: louky cca 1,2 km Z od obce, senonské sedimenty
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'53.02"N, 14°32'46.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882184

6953c

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 30. Lhotice: louka 600 m JV od rozcestí Č. Budějovice - Chotýčany a Hluboká n. Vlt. - Lhotice, rula
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'51.45"N, 14°30'57.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8878710

6953d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 524. Lišov-Větrník: sušší bezkolencová louka poblíž lesa cca 400 m VSV od vrcholu Čakov, granulit
nejbližší obec: Lišov-Větrník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'7.35"N, 14°36'31.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883927

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lišov: travnaté okraje cesty u samoty Větrník.

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'5.30"N, 14°35'13.42"E, ± 100m

nadmořská výška: 550-555 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-02

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 550-555;

ID: 8460522

6954a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Distr. Třeboň, při břehu rybníka Malý Tisý JZ od obce Lužnice

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'16.47"N, 14°44'56.15"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1970-06-08

nálezce: V. Rejzlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126341

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Luka u Lomnice

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'55.47"N, 14°43'20.21"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1883-06-07

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126202

6954b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), u samoty Šochle 1,5 km S od obce

souřadnice: 49°4'36.00"N, 14°45'24.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-17

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.

projekt: ČNFD

ID: 1626100

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: SPR Slepíčí vršek, 1 km SSV obce Lužnice

souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°45'41.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1986

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Slepíčí vršek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2207923

6954c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přeseke, 0,7km NW von der Gemeinde
souřadnice: 49°2'39.00"N, 14°43'22.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-26
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835469

6954d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Třeboň, mokré louky SV od města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.33"N, 14°46'34.91"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-05-28
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126493

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: U pěšiny k Jindrů mlýnu na Kopečku u Třeboně [na mapách Obecní mlýn]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'9.73"N, 14°46'39.43"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-02
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126250

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Na hrázi rybníka Vítek u Sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.06"N, 14°47'37.98"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126325

6955a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pratis ad Plavsko, non procul oppidi Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.03"N, 14°54'26.08"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-05-06
nálezce: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126304

6955b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Stráž nad Nežárkou, lesní lem 200 m Z od autokempu U Skalníků
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.59"N, 14°55'8.11"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126519

6955c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°49'55.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203492

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mníšek; Degradovaná kosená louka.
souřadnice: 49°2'20.69"N, 14°54'20.82"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X5
ID: 11690979

6955d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Mníšek; Degradovaná nekosená louka, dříve asi T1.9. Hojně *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 49°1'57.10"N, 14°55'17.06"E, ± 169m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-29
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A
ID: 11691877

6956b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Skálak u Senotína
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skálak u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845498

6956d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Okolí železniční stanice Albeř
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.92"N, 15°8'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-19
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126651

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Albeř, louka u hráze rybníka Osiky
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.03"N, 15°8'33.27"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-15
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126477

6957a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kunžak: Kaproun, louka SZ od vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'46.99"N, 15°10'39.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431492

6958a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.6.sním.2. Dolní Němčice (u Dačic): rybníčky pod křížovatkou V obce.
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.00"N, 15°24'52.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212962

6958b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Dačice, hráz 3. rybníka v kaskádě SZ od Dačic
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.02"N, 15°27'10.77"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-04
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126529

6958c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 210. 6958c/201. Mutišov u Slavonic: stráž nad železniční zastávkou.

nejbližší obec: Mutišov u Slavonic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'1.00"N, 15°22'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217567

6958d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 225. 6958d/201. Vnorovice u Starého Hobzí: travnatá strážka na L břehu Vnorovického potoka S od silnice směr Nové Dvory ca 0,75km V od osady.

nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'14.00"N, 15°27'11.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217689

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 309. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: keřnatá stráž s chatami na L břehu Moravské Dyje SZ od osady.

nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'34.00"N, 15°26'7.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219231

6960c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Třebelovice, louka u křížku 1 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°0'56.13"N, 15°40'30.93"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-05-26

nálezce: V. Grulich; J. Vala

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126497

6960d

původní jméno: *Helictotrichon pratense*

lokalita: Moravské Budějovice, struha podél cesty Mor. Budějovice - Kosová, 80 m V od hájenky

nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'48.85"N, 15°45'6.51"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-20

nálezce: M. Hanáková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126512

6961c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Potok Nedveka pod lesem Ochozem jz. osady Dvorek u Ohrazenice
souřadnice: 49°2'32.00"N, 15°52'3.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-18
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765886

6961d

původní jméno: indet.
lokalita: Okr. Znojmo, Hostim, louka nad rybníkem Líšný 2,8 km vých. od obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'1.30"N, 15°56'21.75"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218976

6962b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lipňanský rybníček (lokalita č. 110)
nejbližší obec: Lipňany u Skryjí, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'52.24"N, 16°7'54.90"E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6461832

6962c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přesovice
souřadnice: 49°2'36.07"N, 16°4'29.02"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10390855

6962d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'15.39"N, 16°6'46.23"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-16
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10581698

6963a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: EVL Ve Žlebě
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'23.71"N, 16°13'59.25"E, ± 343m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Zuzana Plesková
pramen: Plesková Zuzana, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622161 - Ve Žlebě. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7073231

6963b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 92. Nad řekami: Hrubšice: 1,0 km Z obce, trav.stepní lada nad P břehem Jihlavy se skupinou dřevin a pomístně vystup.hadc.skalkami a svah.nátržemi
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 250-295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306548

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hrubšice, pravobřežní terasa Jihlavy na S okraji obce
souřadnice: 49°5'43.00"N, 16°18'20.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-16
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665476

6963d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rakšice, komplex luk 1.8 km J obce
souřadnice: 49°1'9.00"N, 16°19'16.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-18
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665081

6964a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: In intervallo agrorum in parte inferiore montis Réna supra fl. Jihlava sub oppido Ivančice
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'47.05"N, 16°23'29.96"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-05-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126586

6964c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Šidlovy skalky
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.66"N, 16°22'10.50"E, ± 177m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Šidlovy skalky. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6360311

6965d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Nosislav
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'48.61"N, 16°39'29.57"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126576

6966d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Šitbořické Nové hory
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'21.40"N, 16°48'3.90"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7011004

6967a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lovčičky
souřadnice: 49°4'25.91"N, 16°51'47.75"E, ± 83m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-06
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014
projekt: NDOP
ID: 11965588

6967b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Archlebov, mezi vinohrady S obce
souřadnice: 49°3'46.00"N, 16°59'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-06-23
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477764

6967c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U cesty vedoucí od silnice 1 km Z od V. Hostěrádek k lesu pod Časkovcem
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'41.92"N, 16°51'5.14"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-03
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126537

6967d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přední čtvrtě
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'16.80"N, 16°59'47.83"E, ± 180m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-09-07
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6510600

6968a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ždánice, in convalle rivuli Trkmanka supra pago
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'27.26"N, 17°0'57.92"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-05-30
nálezce: P. Marvan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126510

6968c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Želetice u Kyjova, rezervace Sovince
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.74"N, 17°0'40.82"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-24
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126499

6968d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6558291

6969a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Chříby, Moravanské lúky u Koryčan
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'15.50"N, 17°11'33.88"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1933-05
nálezce: T. Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126386

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 452.Vřesovice, Moravanské lúky
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'15.26"N, 17°11'36.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař; Vít Grulich; Lubomír Hrouda; Batoušek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692336

6969b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Medlovický lom
nejbližší obec: Medlovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'2.06"N, 17°15'48.41"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Medlovický lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6348515

6969c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Ježovský lom. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6456632

6969d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Syrovín
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'17.16"N, 17°15'57.52"E, ± 1773m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6435180

6970c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 65. Moravský Písek, násep trati 1-2 km SV žel. zastávky
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.02"N, 17°20'43.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681368

6971a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 627. Jarošov, Černá hora, stráně a remízky J obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'40.85"N, 17°29'58.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698159

6971b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: 26a. Uherské Hradiště: J stráně SZ Prakšického mlýna (Prakšice)
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'57.36"N, 17°36'36.05"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288984

6971c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Míkovice nad Olšavou
nejbližší obec: Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'6.38"N, 17°30'32.90"E, ± 1664m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6422943

6971d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U1- X 9b. Uherské Hradiště: Vlčnov: Myšince (353) (6971d 1935b)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'32.00"N, 17°35'17.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746935

6972a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Luhačovice, Biskupice, stráž Z od obce
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'59.98"N, 17°42'14.58"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-05-19
nálezce: V. Kesslerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126562

6972b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přečkovice, okraj obce, 550 m J. od zvoničky
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'9.79"N, 17°46'37.46"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-04-22
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126521

6972c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Šumice, mezofilní až suchá louka na pravém břehu Ovčírky v EVL Ovčírka
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'27.46"N, 17°43'25.35"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2014-10-02
nálezce: Karel Fajmon
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice přibližného středu segmentu z aktualizace mapování Natura 2000 (v NDOP to bude od května, až dokreslím změny zákresů hranic v celém okrsku)
ID: 10197928

6972d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Krhov - 6972-44
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7643183

6973a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hostětín, PP Žleb - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-06-15
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7638268

6973b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Z2- F 1b. Zlín: Jestřabí: obec (6973b 1927b)
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°57'14.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760545

6973c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U2- E 3. Uherské Hradiště: Krhov: Nivky (břehy pod Pitínským vrchem) (6973c 1926)
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'36.00"N, 17°51'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9748073

6973d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'53.00"N, 17°59'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765680

6974a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Z2- B 14a. Zlín: Brumov: Holý vrch (830) (6974a 1924a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'55.00"N, 18°4'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757186

6974b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Z2- H 3a. Zlín: Nedašov: Cigán - Pod Cigánem (6974b 1927a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.00"N, 18°5'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761499

6974c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Z2- O 3. Zlín: Štěpán: pod obcí (6974c 1925)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'33.00"N, 18°1'46.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764131

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-07
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7467461

7047b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Chalupská slat'
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'52.79"N, 13°39'26.07"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1982-06-23
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131697

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Borová Lada; Kosená louka s dominancí *Festuca rubra*.
souřadnice: 48°58'36.39"N, 13°38'40.19"E, ± 108m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-06-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T2.3B
ID: 11763311

7047d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Sukcesně zarůstající rašelinné loučky.
souřadnice: 48°55'44.27"N, 13°38'21.92"E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.2
ID: 12708802

7048a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954793

7048b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Distr. Prachatice, in declivi sub via publica sept. a pago Kubova Huť
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'46.16"N, 13°46'9.49"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-05-19
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126163

7048c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: n0022_321211_157_T1.2
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'39.88"N, 13°41'48.80"E, ± 591m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
nálezce: Jana Mauricová
pramen: Jana Mauricová. n0022: n0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4822674

7048d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Teplá Vltava-Aue, nahe der Hütte Lenora
souřadnice: 48°55'10.00"N, 13°47'50.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1978-07-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767575

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Lenora: louky na svahu pod Zátoní
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-06-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9972910

7049a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Louky S od Milešic
souřadnice: 48°59'7.00"N, 13°52'48.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751433

7049b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Westlich von Křišťanovice (Kreis Volary, mässiger SW Hang)
souřadnice: 48°57'50.00"N, 13°56'15.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1978-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769341

7049c

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Šumava, u Volar na louce u trati
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'20.69"N, 13°52'44.38"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126196

7049d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: tab. 5. Šumava: louky u horního toku řeky Blanice poblíž soutoku s Tetřívčím potokem, výskyt v letech 1993-98 /S-SZ obce Arnoštov u Volar/
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'54.00"N, 13°58'41.00"E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
pramen: Blažková D. & Hruška J. (1999): Vegetace lad s ostřicí třeslicovitou (*Carex brizoides*) v souvislosti s obnovením ekosystémů oligotrofních povodí s perlorodkou říční (*Margaritifera margaritifera*). - Příroda 15: 7-24.
projekt: FLDOK
ID: 9576187

7050b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Na stráních, lukách, v křovištích u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'20.82"N, 14°9'13.46"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-06-20
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126233

7050c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0209su_322116_616_T2.3B
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.71"N, 14°3'1.80"E, ± 70m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4862805

7050d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Dobročkovské hadce
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'38.70"N, 14°9'17.90"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993994

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0140su_322117_453_T1.1
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'42.98"N, 14°6'47.16"E, ± 174m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866291

7051a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: SPR Koubovský rybník, 1,5 km S osady Třešňový újezd a 2 km JV obce Lhenice
souřadnice: 48°58'50.00"N, 14°10'6.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1983): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Koubovský rybník". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195898

7051b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Čakov, louka pod hrází rybníka Nechvíl 1,3 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'40.27"N, 14°19'23.94"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-05-31
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126492

7051c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brloh, PP Na Stráži na jv. okraji obce
souřadnice: 48°55'31.60"N, 14°13'26.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006-06-05
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Blanenský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398668

7051d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Brloh, PP Šimečkova stráž ca 2,2 km VJV od středu obce
souřadnice: 48°55'32.80"N, 14°15'11.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006-06-10
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Blanenský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398970

7052a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Křenovice u Dubného
souřadnice: 48°58'56.94"N, 14°22'25.58"E, ± 127m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-26
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 10636620

7052b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Budějovice, u luční cesty mezi Českým akciovým pivovarem a dvorem Voříškovým
souřadnice: 48°59'38.76"N, 14°27'59.34"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1906-06
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126393

7052c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: louka na Z okraji rybníka Borský pod žel. stanicí Mříč
souřadnice: 48°54'13.00"N, 14°19'55.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1965-08-12
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Dávallovou (Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359575

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PP Mokřad u Borského rybníka

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'15.46"N, 14°19'56.84"E, ± 132m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1999

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (2002): Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. - ms. 10 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. 2002.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 27.12.2001

ID: 6817351

7052d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Vidov, 0,5 km SWS von der Gemeinde

souřadnice: 48°55'20.00"N, 14°29'28.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-06-08

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1838456

7053a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Rudolfovo, hinter NO-Rand von der Gemeinde

souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°33'6.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1965-06-17

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1834924

7053b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Ledenice: Kaliště: spodní mokřý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Kalištského rybníka, asi 1,2 km VJV od středu obce, koseno

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'25.08"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-05

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8439003

7053c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Ledenice: Ohrazeníčko: spodní vlhký okraj jinak suché kosené louky, asi 0,5 km JJZ od středu obce, na levém břehu potoka

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'59.16"N, 14°34'50.16"E

nadmořská výška: 492 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-11

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8439004

7053d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Ohrazení
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'55.58"N, 14°35'47.97"E, ± 227m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991
nálezce: Jan Lepš
pramen: Lepš J. Zpráva o bot. průzk. lokalit vlhkých luk. PP Ohrazení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6735553

7054a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Malý Spolský rybník jihozáp. od Třeboně, sev. od Mladošovic, mokřadní louka při levém břehu rybníka
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'17.69"N, 14°41'53.77"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-05-27
nálezce: A. Husáková
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218978

7054b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Třeboň, 1,5km SO von der Stadt
souřadnice: 48°59'46.00"N, 14°47'5.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835368

7054c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: /157/ Lhota: louka u rybníka Herdováka 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Lhota, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'47.87"N, 14°42'33.18"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891787

7054d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Cep, 1,5 km ONO von der Gemeinde
souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°49'37.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839639

7055a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Majdalena u Třeboně, louka v obci
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'49.86"N, 14°51'27.48"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-06-04
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126470

7055d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0077tr_331115_160_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'18.77"N, 14°57'20.99"E, ± 211m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06
náleze: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0077tr: w0077tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4950891

7058b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 337. 7058b/202. Nové Sady u Písečného: travnaté, místy křovinaté svahy na L břehu potoka ca 0,5km S od osady.
nejbližší obec: Nové Sady u Písečného, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.00"N, 15°28'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219775

7059d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Komplex luk na JV okraji vsi Uherčice.
souřadnice: 48°54'43.00"N, 15°38'2.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738328

7060a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hornice, Stráň, 350 m JV od kostela
souřadnice: 48°59'41.00"N, 15°41'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-08
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477664

7060b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Svahová louka u rybníka Vyzalil.
souřadnice: 48°58'14.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739365

7060c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nivní louka při levém břehu Dyje 1 km SV od Podhradí nad Dyjí
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'23.30"N, 15°41'41.10"E
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-06-10
nálezce: P. Sellinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126502

7060d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.11. NP Podyjí: Vranov nad Dyjí: svahová louka na P straně Dyje pod hrází Vranovské přehrady
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'20.00"N, 15°49'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937033

7061c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lesní louka SV od Vracovic.
souřadnice: 48°54'19.00"N, 15°54'18.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738151

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Údolní komplex luk, ležící Z od rybníka Vlkov (Z od vsi Olbramkostel).
souřadnice: 48°55'39.00"N, 15°54'19.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739237

7061d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Olbramkostel, lesní louka V od rybníka Vlkov.
souřadnice: 48°55'37.00"N, 15°54'54.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparks „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739293

7062a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rudlice; druhově pestré porosty s řadou vzácných druhů, přerůstá ovsík, křoviny a od okrajů akát, místy hojněji *Genista pilosa* - přechod k T8.1
souřadnice: 48°57'42.45"N, 16°3'31.45"E, ± 210m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-15
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.5B
ID: 12308369

7062c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Na mezi u silnice na vých. okraji obce Rudlice
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'51.65"N, 16°4'12.25"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-05-27
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126526

7063b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: U kapličky
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'17.11"N, 16°15'51.40"E, ± 363m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-06-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PR U kapličky. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6499501

7063d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Miroslav
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.80"N, 16°19'37.93"E, ± 4268m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NPP Miroslavské kopce. Inventarizační průzkum z oboru botanika - floristika.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6351815

7065d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Brunn, Pausramer Hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'42.70"N, 16°38'31.94"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126319

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Kolby u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.23"N, 16°38'34.44"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126578

7066a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Ramholec
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'33.60"N, 16°41'7.92"E, ± 287m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6441179

7066b

původní jméno: *Helictotrichon pratense*
lokalita: Hustopeče, in graminosis montis Kamenný vrch supra pagum Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'58.49"N, 16°45'13.39"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-28
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126513

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.08"N, 16°45'15.77"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Milada Rigasová
pramen: Rigasová Milada. SPR Kamenný vrch - zpráva pro návrh na rozšíření SPR.. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.04.1996 - 31.10.1997
ID: 6569950

7066c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hochberg
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.13"N, 16°40'13.35"E, ± 273m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-05-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6378273

7066d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stráň u Kurdějovského rybníka
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'59.71"N, 16°46'46.20"E, ± 278m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453607

7067b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: EVL Louky pod Kumstátem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.13"N, 16°55'15.45"E, ± 197m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861040

7067c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.73"N, 16°50'48.21"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Nosperk. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603010

7067d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: In pratis ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°58'41.41"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-19
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126413

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Čejčský Špidlák
souřadnice: 48°54'55.00"N, 16°57'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-07-01
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2828092

7068a

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Hodonín, Šardice, Díly za rybníkem, písčina v lese 2,5 km jv. od obce
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'58.39"N, 17°4'3.99"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-06-27
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218977

7068b

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Kyjov, marginae lacus Pročený prope Milotice [Milotický rybník]
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.19"N, 17°8'55.30"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126597

7068d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Horky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6407755

7069a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Písčiny u Vracova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.31"N, 17°12'49.35"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126577

7069b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Bzenec, slatinný příkop u křižovatky tratí Vlára x severní dráha
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.64"N, 17°18'28.62"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961-05-27
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126401

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Bzenec, železniční násypy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.97"N, 17°16'16.61"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-05-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126235

7069c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hodonín_4420537
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.16"N, 17°10'8.04"E, ± 81m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-02
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5621842

7069d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Strážnice, ad ripam herbidosam rivuli Velička non procul ab oppido
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'32.92"N, 17°19'0.37"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-05-24
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126399

7070a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Veselí n. Moravou, S obce, s pásnu vod. zdroje, hyg. ochr.
souřadnice: 48°58'18.00"N, 17°23'35.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2398405

7070b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk, louka
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'43.06"N, 17°28'27.06"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-10
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126400

7070c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Veselí nad Moravou, okraj silnice směrem na Kozojídky
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'23.88"N, 17°23'31.92"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-14
nálezce: Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126433

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kozojídky - 7070-34
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-09
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7641571

7070d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kozojídky - louka při levém břehu potoka Kozojídka.
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°25'0.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1970-06-09
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1720305

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kozojídky - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1970-06-09
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7639687

7071a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: Blatnička, Kobylí hlava
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.21"N, 17°31'17.93"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943
nálezce: Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126151

7071b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Uherský Brod, Nivnice, Čupy, stepní porosty kolem vodárny na SVV okraji obce
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'43.26"N, 17°39'44.15"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-12
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126495

7071c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Blatnička, stepní stráž
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.30"N, 17°32'35.58"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-26
nálezce: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126709

7071d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Přední louky 2 km JV od obce Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.65"N, 17°35'14.49"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-06-08
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126475

7072a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Moravia merid.-orient., Uherský Brod; pratis in colle Králov 356 m dicto sept.-occid. a pago Suchá Loza
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.25"N, 17°40'40.30"E
nadmořská výška: 230-340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948-05-15
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126126

7072b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U2- L 2a. Uherské Hradiště: Vápenice: Komenská luka (7072b 1924a)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°49'33.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751396

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, Bystřické louky - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7633271

7072c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: JV Morava; Uh. Brod; svahové louky na hřebeni J od Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'2.93"N, 17°40'47.71"E
nadmořská výška: 400-560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1947-05-25
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126129

7072d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lopeník, část U zvonice
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'37.66"N, 17°47'7.08"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-18
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126517

7073a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750958

7073c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vyškovec, PP Pod Hřibovňou - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-28
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7725322

7148a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: n0045_321216_370_T1.2
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'48.95"N, 13°42'46.73"E, ± 132m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833605

7148b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Tab.1c.sním.1. Dobrá: cca 300m north from the settlement, hillslope edge of the floodplain, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.00"N, 13°49'44.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-06
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080444

7148d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Stožec_5660189
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'42.13"N, 13°48'9.76"E, ± 67m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707851

7149a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Moorkomplex Mrtvý Luh bei Volary
souřadnice: 48°52'10.00"N, 13°52'35.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1978-07-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770184

7149b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.1c.sním.21. Pěkná: cca 1,2km west from the settlement, hillslope edge of the floodplain, lefside bank.

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'2.00"N, 13°55'10.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1997-07-13

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080880

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040104

nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'46.93"N, 13°57'42.66"E, ± 87m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2007-05-20

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5577432

7149c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Jelení potok-Aue westlich von Nová Pec

souřadnice: 48°48'45.00"N, 13°52'60.00"E

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1978-07-23

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.

projekt: ČNFD

ID: 1770858

7149d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Pěkná, 1.2 km JZ od vesnice, vývýšenina, levý břeh řeky

souřadnice: 48°50'39.00"N, 13°55'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1997-07-13

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.

projekt: ČNFD

ID: 1172076

7150a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: w0140su_322122_453_T1.2

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'32.92"N, 14°4'51.31"E, ± 300m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2000

nálezce: Vít Grulich

pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003

ID: 4873502

7150b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: /121b/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150b): Třebovice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, S svah pahorku (kóta 692) s březovými nálety 0,8km JJZ od návsi v obci Březovník, dvě odděl. populace (170.kvet.rostlin), (snímek b. Grulich et Vydrová, 19.8. 2011 - S expoz.)

nejbližší obec: Třebovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'38.00"N, 14°9'3.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2011-08-19

nálezce: Grulich; Vydrová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8343912

7150c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580398

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'35.56"N, 14°2'35.88"E, ± 45m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2008-07-18

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5697604

7150d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 37i. Chvalšinské Předšumaví: 7150d, býv.osada Břevniště (distr.Český Krumlov): vojen.újezd Boletice, okraje cesty a lískov.křoviny na S svahu kóty 880m, 3,5km SSV od nádraží Polná na Šumavě (asi 700 kvet.rostl.) i snímek z 15.8.2009 Grulich et Vydrová).

nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'44.00"N, 14°9'29.00"E

nadmořská výška: 870-880 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-08-15

nálezce: Grulich; Vydrová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8201013

7151a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Chvalšiny u Českého Krumlova, vrch ca 1 km V od obce

souřadnice: 48°51'7.00"N, 14°13'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-06-24

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1622793

7151b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: PP Horní luka, leží na S svahu Kletě, asi 100 m na SSV od hájenky Horní Moučka a 0,5 km na SZ od obce Krásetín

nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°18'24.00"E

nadmořská výška: 618-684 m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1997

pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 37-44.

projekt: FLDOK

ID: 9423024

7151c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: 7151c, Křenov (distr.Čes.Krumlov): křovinatý SZ svahpahorku (jíž ve vojen.újezdu Boletice), 0,8km Z-ZJZ od křižovatky v obci, (asi 1000 kvet.rostl.14.8.2009 leg. Vydrová et Grulich, BRNU, i sním.14.8.2009 Grulich et Vydrová).

nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'48.00"N, 14°14'2.00"E

nadmořská výška: 560-580 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

pramen: Hadínek J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201114

7151d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Tab.2.sním.3.lok.3. Český Krumlov: v zářezu železnič. trati a svah pod tratí do Kájova, nad osadou Nové Dobrkovice, nad doly na grafit., roztroušeně. (19.6.2001 M. Lepší CB, 29.4.2003 M.Lepší et P. Lepší CB, 29.6.2003 M.Lepší et P. Lepší CB, 19.7.2003 M.Lepší CB, 6.6.2007 M.Lepší et P.Lepší CB).

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'3.00"N, 14°18'5.00"E

nadmořská výška: 531 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-07-30

pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K. & Kolář F. (2011): Reliktní a izolovaný výskyt *Prunus fruticosa* u Českého Krumlova. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 231-250.

projekt: FLDOK

ID: 8342179

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Předšumaví:z. okraj Českého Krumlova, nekultivovaná louka.

souřadnice: 48°48'53.00"N, 14°18'31.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1973-08-01

nálezce: R. Neuhausl

pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.

projekt: ČNFD

ID: 2623463

7152a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: Slatinné louky JV od obce Štěkře

nejbližší obec: Štěkře, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'47.88"N, 14°22'56.10"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1980-06-09

nálezce: M. Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126652

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Holubov, PR Dívčí Kámen
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'24.31"N, 14°21'23.16"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005
nálezce: Martin Lepší; David Zelený
pramen: Zelený David, Lepší Martin. Inventarizační průzkum PR Dívčí Kámen z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6981642

7152b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: CHPV Děkanec, 1 km Z osady Krásejovka J Čes. Budějovic
souřadnice: 48°51'58.00"N, 14°26'25.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvaru "Děkanec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213774

7152c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0101_322406_8_T1.1
nejbližší obec: Zahrádka u Mirkovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'7.02"N, 14°21'23.26"E, ± 86m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4926687

7152d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0097_322402_4_T1.1
nejbližší obec: Prostřední Svince-Holkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'55.86"N, 14°27'46.08"E, ± 91m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0097: w0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4924920

7153a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Střížov nad Malší
souřadnice: 48°53'6.48"N, 14°31'41.72"E, ± 28m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-11
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 10563596

7153b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-05-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954053

7153d

původní jméno: *Avenochloa pubescens*

lokalita: 10. Trhové Sviny: louka 0,8 km JJV od města

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'42.26"N, 14°38'40.99"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166465

7154a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: NPR Brouskův mlýn

nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005

nálezce: Jana Janáková; Martina Filipová; Iva Weiterová

pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.

projekt: NDOP

ID: 6757380

7154b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Šalmanovice: louky mezi Jiříkovým údolím a Červeným blatem 3,5 km JJV od osady

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'23.12"N, 14°47'33.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-05-20

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8531846

7155a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hrdlořezy (CHKO Třeboňsko), u žel. zastávky

souřadnice: 48°52'22.00"N, 14°52'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1626721

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Hrdlořezy (CHKO Třeboňsko), u žel. tratě směr Suchdol n. Luž. ca 400 m S od žel. zastávky

souřadnice: 48°52'41.00"N, 14°52'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1626738

7155b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Františkov (CHKO Třeboňsko), u pískovny 0,3 km JJZ od obce

souřadnice: 48°53'35.00"N, 14°56'5.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1626432

7155c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: w0161_331309_19_T1.1

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'16.85"N, 14°53'44.12"E, ± 188m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4959918

7160a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Šafov; 300 m JV od kostela

souřadnice: 48°51'57.90"N, 15°44'15.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-13

nálezce: K. Žáková

projekt: ČNFD

ID: 1502958

7160b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Výslunné travnaté místo nad zatáčkami u Vranova nad Dyjí směrem na Lesnou

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'48.64"N, 15°49'48.83"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-05-27

nálezce: D. Mašková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126547

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: In graminosis ad ripam claustris rivi Dyje prope opp. Vranov
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'38.44"N, 15°48'40.06"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-22
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126194

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.75"N, 15°49'2.49"E, ± 4091 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6476505

7161a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.3.sním.18. NP Podyjí: Vranov nad Dyjí-Zadní Hamry: L břeh Dyje pod Ledovými slujemi 1 km JV od V okraje obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.00"N, 15°50'26.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937271

7161b

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.18. NP Podyjí: Mašovice: okraj lesa poblíž JV okraje obce,
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.00"N, 15°58'56.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937057

7161c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.50"N, 15°53'4.10"E, ± 20 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924553

7161d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Oberer Berg, Popice, Znojmo
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.33"N, 15°59'46.55"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-21
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126411

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Podmolí, levobřežní terasa Dyje pod V svahem Baráku 3 km J obce.
souřadnice: 48°49'23.00"N, 15°56'27.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1683268

7162a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Znaim, Thayatal [Znojmo, údolí Dyje]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.97"N, 16°2'37.41"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-23
nálezce: A. Oborny
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126710

7162c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Alten Berg, N. Konice, Znojmo
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.30"N, 16°1'19.23"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-27
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126446

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Tab.3.sním.10. NP Podyjí: Popice: ploché údolí potoka 1km Z od Z okraje obce,
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'18.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937200

7162d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Mähren, Sexenberg bei Pumlitz nächst Znaim [Načeratický kopec u Bohumilic u Znojma]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.51"N, 16°5'48.85"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126322

7163a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Za kovárnou
nejbližší obec: Borotice nad Jeřišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.72"N, 16°14'0.98"E, ± 93m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6425345

7165a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: In colle Stein Haide prope Drnholec [Stará hora vých. od Drnholce]
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'6.64"N, 16°31'31.11"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1937-05-27
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126600

7165b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Kotelná [Pavlovské kopce, Perná, vrch Kotelná]
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'26.90"N, 16°37'37.10"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1961-06-15
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126131

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pavlovské kopce, Kotelná
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.38"N, 16°37'37.63"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921-05-28
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126200

7165c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: EVL Slanisko Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.53"N, 16°31'53.87"E, ± 140m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2008
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620031 - Slanisko Dobré Pole. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6863467

7165d

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Svatá hora [Pavlovské kopce, Mikulov, Svatý kopeček nad městem]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.76"N, 16°39'4.77"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1960-05-13
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126128

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Stolvá hora [Morava, Pavlovské kopce, Klentnice, Stolvá hora]
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.58"N, 16°38'15.02"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-06-19
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126130

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, Tuřold u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.25"N, 16°38'26.46"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-05-08
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126229

7166a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Šakvice, Sanderhebung im Alluvium des Flusses Dyje am Südostrand des Pansees 2 km WSW des Ortes
souřadnice: 48°52'43.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-07-02
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691395

7166c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 7166-c02

nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-05-31

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6335273

7166d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: 7166-d19

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'54.08"N, 16°48'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1998-05-13

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. Bylinná vegetace zámeckého parku v Lednici. Inventarizační průzkum s náměty pro připravovaný plán.... 1998.

projekt: NDOP

ID: 6316224

7167a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: /1/ Velké Bílovice: Zimarky (Hradištěk), vrch 3,2 km S kostela v obci

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'29.71"N, 16°53'7.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 200-262 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1994

nálezce: Jiří Vicherek; Kateřina Šumberová; Vaněčková

pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.

projekt: FLDOK

ID: 9023590

7167b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: /2/ Velké Bílovice: Špidlák nad SV cípem Bílovického rybníka, sprašové svahy, ca 3,5 km SV kostela v obci /rovnoběžně s potokem Prušánky/ SZ a JZ orient.

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'13.00"N, 16°55'54.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 200-230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1994

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.

projekt: FLDOK

ID: 9023651

7168a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: Hodonín, les Důbrava, prosvětlený dubový les na vátých píscích 2 km JV od žel. zastávky Zbrod

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'31.97"N, 17°4'53.18"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1973-06-06

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126536

7168b

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Hodonín, na obou stranách silnice Hodonín - Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.64"N, 17°5'56.83"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-12
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126584

7168c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Mikulčice, louka Štěpnice 200 m před areálem NKP Valy, 2 km vých. od obce Mikulčice
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'27.95"N, 17°4'40.79"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-06-20
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126523

7169a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rohatec, písčina u tratě na sev. okraji obce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.03"N, 17°11'10.71"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-09
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126524

7169b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-12
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7687324

7170a

původní jméno: indet.
lokalita: Moravia australis, in pratis ad vicum Radějov prope opp. Strážnice
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.35"N, 17°20'49.45"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1966-05-20
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126162

7170b

původní jméno: indet.

lokalita: Bílé Karpaty, in pratis siccis Čertoryje dictis cursu merid.-occid. a pago Malá Vrbka

nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'56.11"N, 17°25'6.67"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1969-05-28

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126588

7170c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9711047

7170d

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*

lokalita: H-G 4. Hodonín: Kuželov: Horní vrchy (7170d 1939)

nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'59.00"N, 17°29'11.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1939

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9704457

7171a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Velká nad Veličkou, Zahrady pod Hájem

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'20.05"N, 17°32'14.58"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1983-05

nálezce: Hlobilová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126438

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: Velká nad Veličkou, collis Léšč [Léšť] supra stat. viae ferr. Velká nad Veličkou

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'56.43"N, 17°30'36.84"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927-06-23

nálezce: F. Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126152

7171b

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Bílé Karpaty, Lesná pod Velkou Javořinou
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'46.32"N, 17°38'56.93"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1963-06-04
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126706

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U1- Q 5f. Uherské Hradiště: Slavkov: Porážky - vrch (7171b 1942f)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°37'37.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9739263

7171c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: H-E 27a. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1922a) /mapovala jsem do autorem uved.čtverce, na mapě jsem Paličky nenašla, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9701218

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 1.
souřadnice: 48°49'29.00"N, 17°32'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-08
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1506676

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rybnické údolí pod Machovou
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.47"N, 17°32'33.60"E, ± 195m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-07-05
náleze: Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7863210

7172a

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: U1- R 30a. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň (7172a 1935a)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°41'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743203

7249a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Raškov
souřadnice: 48°46'26.26"N, 13°54'48.33"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-07-26
nálezce: Vladimír Hans; Alena Vydrová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T2.3B
ID: 11173129

7249b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Nová Pec; Degradovaný mokřad, inklinuje k X7A.
souřadnice: 48°47'35.12"N, 13°57'39.59"E, ± 122m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 12854290

7249d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°42'56.55"N, 13°58'18.57"E, ± 67m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10698359

7250a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: 57. Horní Planá: pastviny při okraji lesa cca 0,5 km VSV obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'20.36"N, 14°2'40.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8864727

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Horní Planá: okraje cesty 0,8 km Z od býv. obce Maňávka
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8531839

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0209su_322306_54_T1.9
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'15.65"N, 14°3'37.37"E, ± 79m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908521

7250b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 37l. Českokrumlovské Předšumaví: Polná na Šumavě, (484734/140859E): bývalé lůmky: lokalita zahrnuje dno malé lomové jámy (jen cca 6m prům.) a navazující bývalé louky na mírně ukloněných Z orient.svazích, cca 550-600m JJV od kostela v obci Polná. (dno lok.bylo donedávna odkryto, dnes zarůstá veg.z okol.luk).
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'34.00"N, 14°8'59.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004
pramen: Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (*Gentianella praecox* subsp. *bohemica*) v ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 1-44.
projekt: FLDOK
ID: 8148424

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Polná na Šumavě; nálet podél cesty
souřadnice: 48°47'17.38"N, 14°8'29.92"E, ± 136m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-29
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12A
ID: 12437496

7250c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°42'31.17"N, 14°1'7.42"E, ± 75m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10691035

7250d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bližná: louka při okraji lesa na S svahu vrchu Lískovec (kóta 805,2) Z od osady
nejbližší obec: Bližná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'27.30"N, 14°5'21.20"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-13
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8531832

7251a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: /3/ Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbin
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'26.01"N, 14°13'27.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857588

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Hořice na Šumavě
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'40.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1982-06-26
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769949

7251c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0146_322319_15_T5.5
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'10.32"N, 14°12'53.35"E, ± 76m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezcce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922390

7252a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0106_322412_15_T1.1
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'4.08"N, 14°24'35.14"E, ± 261m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezcce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0106: w0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928916

7252b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0106_322412_7_T1.1
nejbližší obec: Střítež u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'23.29"N, 14°26'23.32"E, ± 163m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0106: w0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928886

7252c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), 0,5 km JV od kostela
souřadnice: 48°43'23.00"N, 14°20'32.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633456

7252d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0126_322418_181_T3.5B
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'28.72"N, 14°29'45.24"E, ± 65m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930973

7253a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0163_322414_332_T1.1
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'38.05"N, 14°31'58.15"E, ± 54m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929336

7253b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0163_322415_472_T2.3B
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'47.66"N, 14°37'11.03"E, ± 18m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930162

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0163_322414_581_T1.1
nejbližší obec: Dluhošův, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.19"N, 14°35'2.00"E, ± 87m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929738

7253c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Kaplice, Hradiště, 50 m J od koty 725, louka
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'11.16"N, 14°32'44.42"E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1982-06-10
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126653

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Český Krumlov, Blansko, louka 0,2 km S od obce
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'41.44"N, 14°31'1.84"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1979-06-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126494

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: w0126_322418_155_T3.5B
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'25.87"N, 14°30'6.70"E, ± 135m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930939

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Děkanské Skaliny, pravý břeh Černé u zdrže
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'37.82"N, 14°33'10.98"E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola Milan, Rivola Milan. Sběr floristických dat 1969-2000. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6987427

7253d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Benešov n. Černou, Litoralzone am Teich bei Ortschaft

souřadnice: 48°43'55.00"N, 14°37'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1978-06-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.

projekt: ČNFD

ID: 1777409

7254a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dobrá voda, pastviny nad potokem S obce

souřadnice: 48°45'0.00"N, 14°43'37.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1965-08-19

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1952231

7254b

původní jméno: *Avena pubescens*

lokalita: In graminosis circa Gratzen [Nové Hradý]

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'22.17"N, 14°46'31.44"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1885-06-06

nálezce: A. Topitz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10126376

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Cuknštejn, Bachaue bei Ortschaft, Terčino údolí

souřadnice: 48°46'35.00"N, 14°45'20.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1975-06-23

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.

projekt: ČNFD

ID: 1779098

7254c

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Staré Hutě, 0,5 km jižně.

souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°42'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 785 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-06-19

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.

projekt: ČNFD

ID: 1124210

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dobrá Voda, křoviny při silnici SSZ obce

souřadnice: 48°44'36.00"N, 14°43'13.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1965-08-19

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1952292

7254d

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: w0118_331317_83_T1.1

nejbližší obec: Šejby, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'23.02"N, 14°46'41.74"E, ± 62m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2002

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0118: w0118. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4962222

7255a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: w0118_331308_308_L7.2

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'50.21"N, 14°51'47.05"E, ± 97m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0118: w0118. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4959807

7262b

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Dyjákovický; 300 m Z od kostela

souřadnice: 48°47'3.60"N, 16°5'30.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-09-30

nálezce: K. Žáková

projekt: ČNFD

ID: 1503131

7265a

původní jméno: *Avenula pubescens*

lokalita: Nový Přerov: PP Lange Wart

souřadnice: 48°47'57.12"N, 16°31'8.53"E, ± 85m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2010

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip (2010): PP Lange Wart - botanický průzkum

projekt: NDOP

ID: 11318878

7265b

původní jméno: *Avena pratensis*
lokalita: Granzwiese bei Nikolsburg [sic!] [Mikulov, hraniční louka]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'13.39"N, 16°38'26.85"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1941-05-30
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126511

7266a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Mezi obcemi Sedlec u Mikulova a Mikulovem, stráž nad silnicí pod obcí Mušov [Mušlov]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.35"N, 16°40'34.22"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1990-05-20
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126396

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Liščí vrch mezi Sedlecem a Mikulovem
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.90"N, 16°41'32.95"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1982-06-02
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126559

7266b

původní jméno: indet.
lokalita: Ad ripam austro-occid. piscinae Prostřední rybník prope opp. Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.39"N, 16°47'28.12"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-06-11
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126179

7266c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7266-c05
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.14"N, 16°44'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328368

7266d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Valtice (distr. Břeclav): zámecký park, svah za zámekem, 0,7 km JJZ kostela ve městě
souřadnice: 48°44'8.00"N, 16°45'12.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1999-05-25
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573317

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615638

7267a

původní jméno: *Avenochloa pubescens*
lokalita: Charvátská Nová Ves, louka pře kraji lesa na již. okraji obce
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'36.40"N, 16°50'36.75"E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-09
nálezce: Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126557

7267b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, železniční násep ca 1,5 km ZJZ od žel. zastávky v obci
souřadnice: 48°47'2.00"N, 16°57'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2525944

7267c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Soutok, Břeclav - Pohansko, hrúd u archeologické stanice, 3.4 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'59.00"N, 16°54'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518678

7267d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Břeclav, 5,5 km JJV od náměstí, hrúd sev. od zámku Lány
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'50.75"N, 16°55'5.85"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126571

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 0_aktual_342319_52_T1.7
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'3.65"N, 16°55'3.86"E, ± 145m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 5011366

7268a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Moravská Nová Ves - železniční násep podél trati mezi Mor. Novou Vsí a Hruškami, ca 400 m J mostu.
souřadnice: 48°47'48.00"N, 17°0'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-06-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519022

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Moravská Nová Ves - železniční násep podél trati mezi Mor. Novou Vsí a Hruškami, ca 500 m J mostu.
souřadnice: 48°47'48.00"N, 17°0'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-06-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518856

7350a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kyselov
souřadnice: 48°40'59.35"N, 14°2'50.15"E, ± 247m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10696840

7350b

původní jméno: indet.
lokalita: Vyšší Brod, in prato inter vicum Milná et rivulum Lukavický potok dictum
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'51.88"N, 14°8'23.25"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-07-03
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126301

7350d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264184

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264780

7351c

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Na louce u silnice z Lipna nad Vltavou do Loučovic
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'56.63"N, 14°14'46.86"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1956-06-12
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126395

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Přední Výtoň, cca. 1 km südöstlich von oberhalb (südlicher Teil der Talsperre Lipenská přehrada)
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°10'40.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770443

7351d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'59.00"N, 14°16'40.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198116

7352a

původní jméno: *Avena pubescens*
lokalita: In graminosis pagi Zwittern ad Rosenberg [Rožmberk nad Vltavou, zaniklá obec Svitanov]
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'21.51"N, 14°23'15.19"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1887-06-06
nálezce: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126471

7352c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kreuzung südlich Rožmberk
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°22'20.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769902

7352d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Rybník
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°25'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768309

7353a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Malonty, Bachaue südwestlich von Ortschaft
souřadnice: 48°40'55.00"N, 14°33'25.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778379

7353b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Uhliště, Hangwiesen am Westrand der Ortschaft
souřadnice: 48°39'25.00"N, 14°38'35.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779521

7353c

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Bachaue in der Gemeinde Tichá
souřadnice: 48°38'30.00"N, 14°31'15.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777886

7353d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Leopoldov, nördlicher Rand der Ortschaft, Hangwiese am Waldrand
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°38'15.00"E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779331

7354a

původní jméno: *Avenastrum pubescens*
lokalita: Novohradské hory, louka u Žofina loveckého zámečku
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'31.41"N, 14°41'37.47"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1936-07-03
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126243

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: NPR Žofínský prales, luční enkláva zvaná "střelnice" v severní části ochranného pásma
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'13.86"N, 14°42'17.34"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6947434

7354c

původní jméno: *Helictotrichon pubescens*
lokalita: Pod Pohořským rybníkem u Pohoří na Šumavě
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'20.08"N, 14°40'8.02"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126132

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Pohoří na Šumavě, Z od Jiřické nádrže (asi 2,2 km SZ od kostela).
souřadnice: 48°37'2.00"N, 14°40'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124092

7367b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lanžhot, 4,7 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'18.80"N, 16°56'24.24"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-08
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10126575

7367d

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Lanžhot, Polínkový hrúd
souřadnice: 48°38'43.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-03
nálezce: J. Filippová
pramen: Filippová J. et Filipp P. (2004): Nová rostlinná společenstva a druhy na soutoku Moravy a Dyje. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 405-410.
projekt: ČNFD
ID: 1200657

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: 7367-d07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.11"N, 16°56'30.05"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315557

7451a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°34'44.84"N, 14°14'37.10"E, ± 99m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-28
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A
ID: 10394625

7451b

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'50.99"N, 14°19'3.51"E, ± 141m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-07-16
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10402458

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'25.42"N, 14°18'21.87"E, ± 117m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10392216

7452a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: Dolní Drkolná
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'15.36"N, 14°20'26.80"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836253

7454a

původní jméno: *Avenula pubescens*
lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008
ID: 6781824