


Distribution of *Bidens cernuus* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Bidens cernuus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: ad ripam piscinae in peripheria mer. pagi Lobendava (cca 1 km situ bor.-or. a colle Poustevník), alt. cca 340 m s.m.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°0'31.35"N, 14°17'55.59"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-21

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118561

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: ad ripam limosam piscinae parvae infra clivum occ. collis Lobendavský vrch dicti prope pagum Lobendava, alt. cca 390 m s.m.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'41.30"N, 14°17'58.99"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-27

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118562

4952c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Lipová u Šluknova

nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín

souřadnice: 51°0'27.84"N, 14°21'2.47"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2011-08-17

nálezce: Petr Bauer

pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7293911

4952d

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: ad ripam piscinae prope viam publicam ad vicum Nové Hraběcí versus ca. 1,4 km situ bor.-occ.a statione viae ferreae Šluknov, alt. ca. 340 m s.m.

nejbližší obec: Nové Hraběcí, okres Děčín

souřadnice: 51°0'58.24"N, 14°26'0.43"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-18

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118560

5052a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Obnažené dno rybníčku s ostrůvkem v údolí Vilémovského potoka

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'28.82"N, 14°20'41.33"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1973-09-18

nálezce: Jitka Bílková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118548

5056a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Višňová, močál při cestě pod železničním náspem jižně od nádraží, cca 230 m
nejbližší obec: Předlance, okres Liberec
souřadnice: 50°58'15.40"N, 15°1'45.75"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-09-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118428

5151d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Neu Ohlisch bei Böhm Kamnitz
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'28.65"N, 14°19'13.07"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1908-08-26
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118260

5152c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Stará Oleška, Malý rybník pod Olešským rybníkem (Malá Oleška)
souřadnice: 50°48'1.00"N, 14°20'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-07-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095489

5154c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Schanzdorf am Bache.
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'8.18"N, 14°42'31.51"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1899-09-05
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118787

5156c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /31/ Krásná Studánka
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1905
nálezce: Matouschek
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8995005

5249c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Údolí Supí hory začíná jezírkem v nadm.výšce 550m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr.Teplice). Údolí dlouhé cca 3km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drolin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby. Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'15.00"N, 13°52'22.00"E
nadmořská výška: 550-720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1964
pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.
projekt: FLDOK
ID: 7949319

5249d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Arbesauer Teich.
nejbližší obec: Dělouš, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'12.60"N, 13°57'26.30"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1899-08-26
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118786

5251a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bodенbach Elbufer
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'30.59"N, 14°12'17.57"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1848-09
nálezce: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118738

5251c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: České středohoří, Nebočady, tůň na pravém břehu Labe u vsi
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'48.20"N, 14°11'17.32"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206073

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 25. Tůň JJV od lok.č.24 tj.tůň JJV od lok.č.23 tj.tůň JJV od lok.č.22 tj.tůň JJV od lok.č.21 tj.tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'37.00"N, 14°11'16.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032455

5252c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Karlovka u Žandova: letněný rybník V obce
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'30.23"N, 14°24'38.71"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-08-31
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118502

5252d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Žandov (Česká Lípa), asi 2,6 km SV od kostela, Černý rybník na levém přítoku potoku Vrbový
souřadnice: 50°43'55.00"N, 14°25'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-06
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. (2012): Vegetace obnaženého dna Černého rybníka u Volfartic a "chovného rybníka" u Stružice. - Bezděz, Česká Lípa, 21: 105-127.
projekt: ČNFD
ID: 1284634

5254a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 345. Velký Valtinov: litorál a křoviny na S okraji Valtinovského rybníka S obce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'6.00"N, 14°44'7.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443288

5254d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia septentr., Českolipsko, Stráž pod Ralskem, příkop v obci
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'10.08"N, 14°48'3.66"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1974-09-10
náleze: Jana Kosinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118555

5256a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Reichenberg
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'11.99"N, 15°3'30.42"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1843
náleze: Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118737

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Riechenberg [Reichenberg=Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'11.99"N, 15°3'30.42"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
nálezce: Langer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37b
ID: 10118857

5348d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1953-09-28
nálezce: G. Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118727

5349c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: pr. Teplitz. Zwetnitz. boros du ruisseau.
nejbližší obec: Bystřany-Světlá, okres Teplice
souřadnice: 50°37'14.31"N, 13°51'36.95"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-08
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118743

5349d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: České středohoří, Malhostice, Malhostické rybníky, u hráze
nejbližší obec: Malhostice, okres Teplice
souřadnice: 50°36'34.64"N, 13°55'29.09"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová; Vít Józsa
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206072

5350b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Valtíř: břeh tůň ke Svádovu
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'59.04"N, 14°6'28.72"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118496

5350c

původní jméno: *Bidens cennus*
lokalita: Elbufer b. Schreckenstein
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'58.81"N, 14°2'43.97"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-24
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118785

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Elbufer zwischen Aussig u. Wannow
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.42"N, 14°2'46.53"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-09-02
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118767

5351a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: České středohoří, Těchlovice, tůň na pr. břehu Labe
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°41'38.86"N, 14°12'6.67"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s největší pravděpodobností leg. Jaroslav Rydlo
ID: 10206074

5352a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Hermsdorf
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.44"N, 14°23'44.98"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1943-09-14
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37b
ID: 10118374

5352d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Stvolínky: mokřina při cestě V od Koňského rybníka
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'13.40"N, 14°26'34.45"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1988-09-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118638

5353a

původní jméno: *Bidens minimus*
lokalita: Česká Lípa: zavážená mokřina při Ploučnici proti panelárně
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.61"N, 14°31'2.56"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118630

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia: flumini Ploučnice apud Česká Lípa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'55.40"N, 14°31'50.79"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1963-09-12
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118467

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: bei Schwora nächst B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'42.88"N, 14°32'57.03"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1908-09-15
nálezce: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118262

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Am Rande des Abzugsgrabens - bei Schwora Nachst Böhm.-Leipa in Menge
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'42.88"N, 14°32'57.03"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1908-09-15
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118263

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Česká Lípa, niva Ploučnice
nejbližší obec: Stará Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'49.14"N, 14°34'40.42"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206070

5353b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 6. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáčené louky na J s hladinou spod.vody
blízko povrchu, zarůst.porosty blízkými svazu Salic.cin.(umíst.sond na měř.hlad.)
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°36'6.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426864

5353c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'22.61"N, 14°33'47.15"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 84a
ID: 10118415

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: severní Čechy, Habstein (Jestřebí)
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'46.32"N, 14°34'59.13"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1864
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 75
ID: 10118744

5354a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: S Čechy: Českolipsko, Noviny u Mimoně
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'31.38"N, 14°44'48.67"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-15
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118633

5354b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Novodvorské rybníky Z od Svěbořic, 300 m n. m.
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'0.68"N, 14°48'11.45"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-28
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118528

5354c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 6f. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), olšiny a podmáčené, zrašelinělé okraje lesa podél potoka mezi rybníky Držníkem a Strážovským. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°44'4.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199843

5354d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: S Čechy: Českolipsko, mokřiny u Hvězdovského rybníka u obce Hvězdov u Mimone
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'12.05"N, 14°47'9.39"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-13
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118621

5355a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Sev. Čechy_Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., břeh Malého ryb. JV od Hamru
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'34.99"N, 14°51'45.67"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-07-28
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118544

5362d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Rybník proti Adršpašskému zámku
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.15"N, 16°6'41.65"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1901-08-29
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118234

5363d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 3a. Jetřichov: Kaprový rybník, cca 300m J od kostela v Ruprechticích, Z okraje.
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°16'17.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010874

5364c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 20. Benešov u Broumova: rybníček v obci, Z od silnice, cca 1,1km SV od křižovatky silnic u pivovaru v Olivětině. (v r. 2003 teměř vyschlý)
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'39.00"N, 16°20'39.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010964

5447b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Litvínov VI, dno letněného rybníka u dolu Pavel
nejbližší obec: Horní Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'59.68"N, 13°37'53.56"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-19
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118425

5447c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia occident., Mostecko, Dřínov, pobřeží odčerpávané nádrže u hráze
nejbližší obec: Dřínov u Komořan, okres Most
souřadnice: 50°31'59.00"N, 13°30'45.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1983-09-14
náleze: Jana Osbornová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118620

5448a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Most, bývalé Libkovic, nádrž
nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°34'32.15"N, 13°41'28.92"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206119

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Libkovic, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'32.00"N, 13°41'29.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz.
Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263619

5450c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Labské tůňky u Malých Žernosek
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'50.28"N, 14°3'38.77"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1964-09-24
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118476

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Kl. Czernosek - Elbestrand
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'32.01"N, 14°3'27.70"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-09-12
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118317

5450d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Mlékojedy - bahnitý příkop mezi Labem a vesnicí
nejbližší obec: Mlékojedy u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.90"N, 14°7'16.88"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1963-09-06
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Republicae Socialisticae Čechoslovacae, No. 1682
ID: 10118466

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bažina na staré Ohři (před malou pevností) v Terezíně
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'1.31"N, 14°9'47.01"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1922
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118799

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bažina na staré Ohři
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'1.21"N, 14°9'47.22"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1922
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118800

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Sumpf bei Theresienstadt (a.d. alten Eger hinter d. "kleinen Feztung")
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'56.44"N, 14°9'46.14"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1834-08-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118733

5451c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Terezín: těsně u zatáčky státní silnice na Prahu
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.28"N, 14°10'25.38"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1989-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118639

5452a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Úštěk, Barvířský rybník ve městě
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'9.15"N, 14°20'40.94"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206152

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 12. Úštěk: Barvířský rybník ve městě 600m V od nádraží
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°20'32.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115042

5453b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Hirschberg in Böhmen
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118858

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Doksy, sádky ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6950; evidenční číslo PR 731859; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121028

5454a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 6. Niva říčky Bělé od obce Vrchbělá až k vrchu Bělá
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8930931

5454d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 24. Rybníky na říčce Bělé, louky a břehové porosty od křižovatky pod zámek až k vrchu Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931683

5455b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957382

5456b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Český ráj: údolí zv. "V jamách", V od obce Kacanovy a 4km J od Turnova (údolí probíhá od S k J v délce cca 750m): u SZ cípu rybníčku přibližně uprostřed údolí
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'11.00"N, 15°9'54.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1965-06-28
pramen: Slavík B. (1969): Pozoruhodná lokalita boreálně-subatlantského společenstva *Sparganietum minimi* Schaaf 1925 v Českém ráji. - Preslia 41: 191-199.
projekt: FLDOK
ID: 7876457

5456c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Mladoboleslavsko: Březina nad Jizerou, rybník Žabakov
nejbližší obec: Březina u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'50.82"N, 15°3'39.04"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-26
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118691

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2008-07-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6949; evidenční číslo PR 731857, PR 731858; revize: J. Štěpánková 2015:

Bidens cernuus L.

ID: 10121027

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR;herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1365; evidenční číslo PR 783494; revize: J. Štěpánková 2002: est [revize

pouze dokladů v PR a herb. M. Ducháček]

ID: 10121024

lokalita: Český ráj, Nová Ves, rybník ve vsi, u bývalého hotelu U jezera

nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'14.19"N, 15°4'13.04"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2009-07-23

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206078

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 6

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2001-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536133

5456d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: lok. 25. Nebesák v oboře 300 m VJV od samoty Arnoštice, zcela zarostlý rybník (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Žehrov, 800 m JZ od obce)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'16.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyty rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683958

5457a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'31.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683621

5457c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Český Ráj, Podtrosecké údolí: rybník Věžák
nejbližší obec: Hrubá skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'59.14"N, 15°11'29.03"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-09-10
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118610

lokalita: Český ráj, Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'55.23"N, 15°11'23.96"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206077

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Český ráj, Rokytnice, Rokytnický rybník
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'47.74"N, 15°13'23.31"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206079

5458c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Lomnice n. Pop., prameny Cidlina, jezírko u pramenů, na JZZ svazích Tábora, 520 m n. m.
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily
souřadnice: 50°30'23.18"N, 15°21'12.30"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-09-02
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118626

5459a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Martinice, hráz rybníka
souřadnice: 50°34'57.05"N, 15°32'32.44"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12283026

5461c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Trutnov, lesní rybníček u osady Jirský Důl 7 km V od Trutnova
nejbližší obec: Prostřední Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'39.56"N, 15°52'12.56"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-05
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118613

5462b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Vernéřovická niva 1
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'46.51"N, 16°6'10.77"E, ± 116m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844524

5463a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Teplické sádky
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'9.51"N, 16°10'18.37"E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824754

5463b

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Broumovsko, Křínice u Broumova; na písčitém okraji rybníku Schlegel, asi 410 m n.m.
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'17.64"N, 16°17'8.31"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1950-08-22
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118406

5464a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Broumov, vypuštěný rybníček při silnici Broumov - Velká Ves
souřadnice: 50°34'59.00"N, 16°20'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443563

5545d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 96. Ahníkov: rybník u nádraží Kralupy u Chomutova
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'20.47"N, 13°18'9.02"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754192

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov
datum: 1977-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563523

5548b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PP Tobiášův vrch
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.31"N, 13°46'28.31"E, ± 101m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968
pramen: Anonymus. SPR Tobiášův vrch - Inventar. bot. průzkum. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6703461

5549d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vojnice: břeh rybníčku (požární nádrže) pod návší
nejbližší obec: Vojnice u Koštic, okres Louny
souřadnice: 50°25'22.84"N, 13°56'25.75"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1988-09-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118636

5550b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Zarostlé rameno Ohře mezi Bohušovicemi a Brňany
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'17.15"N, 14°9'6.84"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1974-09-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118554

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Poohří, Doksany
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'9.47"N, 14°9'46.24"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1955-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118728

5551d

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Bohemia sept.: Navigatio albensis ad Kyškovice non porocul ab urbe Roudnice s/Albim
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'53.69"N, 14°17'15.92"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1915-08-25
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118274

5552c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 193. Tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023431

5552d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 189. Tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m ZSZ od nádraží Liběchov.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'1.00"N, 14°25'28.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023381

5553b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kokořínsko, Konrádov, dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°28'49.96"N, 14°36'22.31"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-07-27
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206094

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 72.-78. Vojtěchov: rybník v obci na soutoku Pšovky a Žebrákem
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'44.40"N, 14°36'15.64"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950305

5553d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 401. Mšeno, rybníky ve Mšeně (u silnice k Ráji);*S Rydlo.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.00"N, 14°37'43.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557759

5555b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bakov n/Jiz.: tůňky pod tratí
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'53.45"N, 14°56'37.75"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-08-09
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118394

5555c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: na břehu potoka v Předním Dole v blízkosti železničního náspu
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'45.87"N, 14°53'8.11"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-09-03
nálezce: Blanka Vydrová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 5a; herb: Mittlebach
ID: 10118460

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Mladá Boleslav: fruticosis apud rivulum in pago Debř apud stationem viae ferrae Kosmonosy, 230 m
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'47.77"N, 14°53'6.97"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 52
ID: 10118356

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Ml. Boleslav, Debř
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'28.77"N, 14°53'33.32"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118242

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Iserufer um Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'13.85"N, 14°53'43.22"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: Israel Reich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovacae Exsiccatae, No 219
ID: 10118740

5556b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957331

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Český ráj, Dobšín, rybník Obora
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'56.84"N, 15°7'52.23"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206076

5556c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Velký Suchý rybník, 1.2 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°2'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-25
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149415

5557a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: V bahně u rybníka v Betlémě
nejbližší obec: Drštěkryje, okres Jičín
souřadnice: 50°27'47.35"N, 15°14'45.77"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1908-08-20
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118259

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Český ráj, Roveň, horní rybníček 400 m SV vsi
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'51.47"N, 15°12'10.50"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206080

5557b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Český Ráj, Jinolické rybníky
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'21.82"N, 15°18'49.49"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1976-09-16
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118569

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Holín
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'5.78"N, 15°19'14.52"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1856-09
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118742

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Český ráj, Březka, rybník Žabák v Z okraji vsi
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'47.47"N, 15°17'40.05"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206075

5557d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414213

5558c

původní jméno: *Bidens Cernua*
lokalita: Jičín u vod.
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118748

5559c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, rybník u lesa Zhoř 1,1 km Z od nádraží v Bělohradě, břeh rybníka podél hráze
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°33'43.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-06-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120480

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, vodní plocha po vytěžené slatině v chráněném území Černá louka, cca 1,0 km SZ od nádraží v Bělohradě
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'7.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120483

5559d

původní jméno: *Bidens Cernuus*
lokalita: distr. Hradec Králové, Dobeš, SV obce asi 100 m u malé vodní plochy
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'19.00"N, 15°38'9.41"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-08-15
nálezce: I. Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118616

5560c

původní jméno: *Bidens Cernua*
lokalita: Struhy, příkopy, rybníky. Miletín (u Hořic)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'12.32"N, 15°40'50.96"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1905-09-05
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118254

5560d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dvůr Králové, horní rybník v ZOO
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'1.26"N, 15°47'1.28"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2001-10-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206085

5561a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 6.Tab.3.č.sním.247.lok.132: Horní Žďár (Dubový dvůr): rákosina, rybník na návsi osady, orient.SZ.
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'54.00"N, 15°51'25.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-08-29
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387500

5561d

původní jméno: *Bidens Cernuus*
lokalita: v porostech na baž. příkopech ve Chvalkovicích
nejbližší obec: Chvalkovice v Čechách, okres Náchod
souřadnice: 50°24'51.62"N, 15°58'41.83"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936
náleze: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Lhotská M.
ID: 10118822

5562b

původní jméno: *Bidens Cernua*
lokalita: Sudeten, Böhmen: Špínka - Teich bei Rot -Kostelec
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'25.12"N, 16°6'31.30"E
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1934-07-25
náleze: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118303

5562d

původní jméno: *Bidens Cernua*
lokalita: Bohemia - Náchod
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.14"N, 16°9'46.40"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1963-09-12
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118468

původní jméno: *Bidens Cernuus*
lokalita: Na břehu Plhovského rybníka nedaleko Náchoda
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'38.40"N, 16°9'34.01"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1938-08-08
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118318

5644c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kaaden: Egerufer bei Krondorf
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.34"N, 13°4'27.91"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1909-08-19
nálezce: Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118264

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 32c. Jakubov: tůň po těžbě stěrkopísku na P břehi Ohře
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'0.23"N, 13°1'39.98"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750900

5646a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Břehy pod Chocholem
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'20.64"N, 13°21'13.82"E, ± 328m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6399011

5649d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Telce, v obci: u rybníka, 300 m n. m.; 5649/d: lok. 6. b.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°18'27.22"N, 13°58'32.22"E, ± 60m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928835

5651a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kleneč - dno potoka Čepel ve vesnici, okr. Litoměřice
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'38.19"N, 14°14'58.61"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1987-09-04
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118632

5652c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 261. Tůň ZJZ od lok.č.260 tj. tůň ZJZ od lok.č.259 tj. tůň ZJZ od lok.č.258 tj. tůň ZJZ od lok.č.257 tj. tůň ZJZ od lok.č.256 tj. tůň ZJZ od lok.č.255 tj. tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolským přívozem.
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'0.00"N, 14°23'1.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023909

5652d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 243. Tůň podél JZ okraje Zelčína.
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'36.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023783

5654c

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, Kropáčova Vrutice, rybníky u pramene při pravém okraji nivy košáteckého rybníka
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'43.61"N, 14°43'25.69"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1989-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206118

5655a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Jizerní Vtelno
nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.82"N, 14°51'11.47"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118243

5656b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 9. Letněný rybník Kabát, JV obce Rabakov
nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°6'17.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455081

5656c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Loučeň /okres Nymburk/ na dně letněného rybníka Nového, cca 245 m n.m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.29"N, 15°0'48.82"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1949-08-02
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118401

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Jabkenice, strouha s vodou v oboře, asi 250 m
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'14.90"N, 15°1'43.27"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1934-08-20
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118720

lokalita: okr. Nymburka, Loučeň, rybníček 1,7 km SSZ od vsi 400 m SZ od Loučeňky
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.36"N, 15°0'55.18"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206123

5657b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Žitětín blíž Jičina
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°21'13.44"N, 15°19'52.27"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1902-09-13
nálezce: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118237

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Žitětín bl. Jičina
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°21'13.44"N, 15°19'52.27"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1902-09-13
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118238

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bartoušov 9 km JJZ od Jičina, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'48.10"N, 15°19'18.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001-08-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1249
ID: 10121022

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: okr. Jičín, Bartoušov, říčka Mdlina pod Bartoušovským rybníkem
nejbližší obec: Pševy, okres Jičín
souřadnice: 50°21'8.47"N, 15°18'35.89"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206115

5657c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Rožďalovice: u rybníka "na holi"
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'40.34"N, 15°14'19.25"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1921-08
nálezce: Ferd. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118798

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Nymburk, Nová Hasina rybník 300 m V od vsi
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'36.73"N, 15°10'54.45"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206122

5657d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kopidlno 14 km JJZ od Jičína, 1. oddělený rybníček za Zámeckým rybníkem 550 m VSV od zámečku v Kopidlně
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.00"N, 15°16'43.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-13
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;OMJ;herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1064; revize: J. Štěpánková 2002: est [reviz pouze dokladu herb. M. Ducháček]
ID: 10121021

5658a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Milíčeves, rybník v obci
souřadnice: 50°22'43.78"N, 15°24'3.01"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295557

5658b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký 1,4 km ZSZ/SZ od středu obce, strouha na dně vypuštěného rybníka (nedávno vyhrnutého)
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°27'18.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-10-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 10120481

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, potok Lužanka 0–100 m JJV od mostu silnice v Kovači
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'43.00"N, 15°28'21.00"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120484

5658c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Žlunice, S okraj Žlunického lesa J silnice u rybníčku
souřadnice: 50°18'7.33"N, 15°22'12.50"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294529

5658d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Chotělice
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'17.40"N, 15°27'57.11"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118835

původní jméno: *Bidens cernuua* L.
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník, prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.98"N, 15°25'58.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118836

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Sběř
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°19'12.45"N, 15°25'27.74"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118837

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Nevratice
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'47.54"N, 15°29'33.78"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118828

5659b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Panský mlýn
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.46"N, 15°39'13.14"E
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1941-09-10
nálezce: Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118724

5659d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia bor.-orient.: okolí města Nový Bydžov: Myštěves, lesní rybník
nejbližší obec: Sukorady u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°18'31.57"N, 15°35'2.42"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-08-30
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Sofron
ID: 10118730

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Hořicko, Bašnice Z, 250 m n.m., rybníček v listnatém lese
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'12.98"N, 15°35'0.88"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-10-05
nálezce: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118329

5660a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, břeh v JV rohu rybníka
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-09-29
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 4989; evidenční číslo PR 701630; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121026

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, zadní část rybníka SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'27.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1998-09-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR; herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0561; revize: J. Štěpánková 2002: est [reviz pouze dokladu herb. M. Ducháček]
ID: 10121020

5661b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Čechy - Na zaplaveninách v Jaroměři
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.31"N, 15°55'16.91"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118750

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Jaromerz
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.31"N, 15°55'16.91"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 26
ID: 10118859

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Jaroměř in Bohm.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.31"N, 15°55'16.91"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118860

5661c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Čechy východní - Smiřice, u rybníka u Holohlav - 250 m
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'50.29"N, 15°51'49.24"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-06
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118319

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Tumpel in Holohlav bei Josefstadt
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'52.68"N, 15°51'47.26"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1903-08-26
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118240

5661d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Čechy severových.: okres Jaroměř: Na okraji rybníka v obci Jásenné
nejbližší obec: Jásenná, okres Náchod
souřadnice: 50°18'56.77"N, 15°59'50.48"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-09-13
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118435

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Ufer Alt Plesser Teiches bei Josefstadt
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.03"N, 15°57'36.11"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-09-02
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118777

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: prope Josefstadt in Bohemia
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.26"N, 15°55'54.31"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Haehnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118861

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Prope Josephstadt in Boh.
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.43"N, 15°55'49.97"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Haehnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118862

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: prope Josephstadt in Bohemia
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.43"N, 15°55'49.97"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Haehnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118863

5662a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice na JZ břehu Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'14.25"N, 16°4'39.09"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-07-25
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118521

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6951; evidenční číslo PR 731860, PR 731861; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens cernuus L.
ID: 10121029

5662b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, závěr zátoky v bývalé obci Domkov, severní břeh
souřadnice: 50°22'49.30"N, 16°5'54.20"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-08-13
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648457

5662d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: V bažině mezi Krčínem a Novým Městem n./Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'59.44"N, 16°8'17.03"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118818

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Náchod, Bohuslavice, Dolejší rybník, v J části vsi
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'22.57"N, 16°5'19.61"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206120

5739c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /59/ Krásná: vodní nádrž při silnici na Z úpatí Háje
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'8.00"N, 12°11'6.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880419

5742b

původní jméno: Dvouzubec nízký paprskatý
lokalita: Bohemia occ.: distr. Kraslice: Nová Role: Gr. Teich
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.17"N, 12°48'34.41"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-09-14
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118441

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Bohemia occ.: distr. Kraslice: Nová Role: Gr. Teich
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.17"N, 12°48'34.41"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-09-14
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118442

5743b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Karlovarsko, Nejda, 2. rybník v soustavě nad baštou (za Malou Nejdou)
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°56'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-07-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538721

5744a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'37.26"N, 13°2'42.85"E, ± 58m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 10956780

5745a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 7. Pobřežní vegetace u potoka Dubá, Z silnice Konice-Sedlec
nejbližší obec: Konice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'20.20"N, 13°13'28.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263839

5745d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 17. Nepomyšl: údolí Rohozeckého potoka 0-500 m SV obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726706

5746c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 23. Buškovice: okolí usazovacích nádrží u plavírny kaolínu v údolí Rohozeckého potoka, ca 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727015

5746d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 54. Podbořany: usazovací nádrž u továrního objektu u silnice P.- Pšov, ca 1,7 km SV od středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727977

5750d

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Slané
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1878-09-13
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37b
ID: 10118751

5751a

původní jméno: *Bidens radiatus* DC.
lokalita: Flora Bohemica: V stokách na lukách u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46"N, 14°14'10.16"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-10
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118766

5752a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Mělník, Vojkovice, tůň podél silnice SSZ obce
nejbližší obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°17'55.61"N, 14°22'13.41"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206117

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 291. Tůň podél silnice SSZ od Vojkovic.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'56.00"N, 14°22'15.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024049

5752b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Mělník, Obříství, Labe, levý břeh
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'51.55"N, 14°28'50.37"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206108

5753a

původní jméno: *Bidens radiatus* DC.
lokalita: Bohemia centralis - Polabí, Lobkovice: pobřežní houština
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'13.84"N, 14°31'58.32"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-08-19
nálezce: Holubičková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118396

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Mělník, Tuhaň, tůň V od silnice Z od vsi
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°30'2.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206116

5753c

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Střední Polabí, levý břeh Labe u SZ konce obce Jiřice
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'18.05"N, 14°33'20.60"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1982-08-31
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118607

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Bohemia centralis. In ripa stagni prope vicum Jiřice, haud procul oppidum Neratovice, 160 m s.m.
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'16.22"N, 14°33'19.45"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-08-30
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118359

5754d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929811

5755d

lokalita: okr. Nymburk, Vápenko, rybník 350 m SSV od vsi
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'8.20"N, 14°55'46.57"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206121

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vápenko, rybník 350 m SSV
souřadnice: 50°13'9.00"N, 14°55'23.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081359

5756a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 567. Dubový rybník 400m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°1'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013631

5756b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 783. Rybník u V okraje Podlužan.
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'15.00"N, 15°9'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014476

5757a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, ripa piscinae in pago Podlužany prope pagum Rožďalovice
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'12.43"N, 15°10'7.35"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-28
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118590

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: U rybníka Na holi V od Rožďalovic, o. Nymburk
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.89"N, 15°11'55.80"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-09-24
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206150

5758a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Sekeřice, rybník v J části obce
souřadnice: 50°17'6.05"N, 15°22'47.59"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11182917

5758b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Janovice
souřadnice: 50°16'27.94"N, 15°25'25.07"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183304

5758c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nový, rybníček na SZZ okraji obce
souřadnice: 50°12'58.20"N, 15°20'18.28"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12283025

5758d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nový Bydžov, Skřenešský potok a pole při silnici do Skochovic 1,5 km Z města
souřadnice: 50°14'11.52"N, 15°28'11.12"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183882

5759a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Sloupno
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'27.06"N, 15°30'1.88"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118838

5759c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Poříčí Cidlina, Cidlina pod N. Bydžovem
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.14"N, 15°30'10.11"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1950-08-10
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118405

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Hradec Králové, Cidlina na říčním kilometru 43 mezi obcemi Skřivany a Metličky
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'46.66"N, 15°30'38.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-27
nálezce: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206114

5759d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Staré Nechanice, intravilán obce
souřadnice: 50°14'37.47"N, 15°37'0.37"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-08-14
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295607

5760a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: distr. Hradec Králové, u potoka 1 km J obce Dlouhé Dvory 10 km SZ Hradce
nejbližší obec: Střezetice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'38.28"N, 15°43'20.77"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118627

5761b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Výrava, v obci
souřadnice: 50°16'24.95"N, 15°58'23.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294128

5761c

lokalita: Hradec králové, na břehu Piletického potoka na S okraji Hradce
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'2.38"N, 15°51'27.19"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-08-12
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118614

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: distr. Hradec Králové, na břehu Piletického potoka na S okraji Hradce
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'2.38"N, 15°51'27.19"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-08-12
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118615

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Malšovice u Hradce Králové
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.01"N, 15°51'26.22"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1928-09-04
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118285

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Hradec Králové, Svinary, náplav uprostřed Orlice pod mostem
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.66"N, 15°54'29.25"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206089

5761d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Hradec Králové, Nepasice, tůň na pravém břehu Orlice, 0, 75 km JV vsi
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.92"N, 15°57'52.19"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206088

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Nepasice, tůň 70m JV od mostu přes Orlici, pr. břeh, ř. km: 14-13,5
souřadnice: 50°12'10.00"N, 15°57'49.00"E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121513

5762b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semechnici, vypuštěné sádky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.20"N, 16°7'36.20"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120477

5762c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Týniště nad. O., Bolehošť, v příkopu u nádraží
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'54.23"N, 16°3'55.20"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-09-13
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118517

5772c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.00"N, 17°43'33.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457965

5839b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Chebsko, Hazlov, ryb. Ovčín v areálu golf. hřiště, jeho JV pobřeží, 0,8 km S žel. stanice
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°16'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2008-08-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528103

5839c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /60b/ Libá: u potoka směrem k obci Dubina
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°13'43.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880423

5839d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Česká republika: 24a Chebská pánev, Cheb, Lužná u Františkových Lázní; Františkovy Lázně - Lužná: ca 3,5 km Z od Komorní Hůrky, Vražedný rybník, břeh, exkurze zpč. Pobočky ČBS, N 50° 10', E 12° 17'", 450 m s.m.
nejbližší obec: Lužná u Františkových Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°6'23.19"N, 12°17'16.47"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1998-08-22
nálezce: E. Martínková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118673

5840a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 173. Skalná: trávníky a cesta u můstku, potok Sázek, JV od hradu v obci
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°21'39.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505838

5840b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nová Ves u Křižovatky
souřadnice: 50°9'41.56"N, 12°25'17.77"E, ± 57m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 12777329

5840c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Chebsko - návesní rybník v Třebeni (u Frant. Lázní)
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°7'42.12"N, 12°23'57.89"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1952-09-07
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118414

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Cheb, Žirovice, osada Stodola cca 800 m východně obce, rybníček, 50°08'21"N, 12°22'04"E, 450 m n. m.
nejbližší obec: Žirovice, okres Cheb
souřadnice: 50°8'21.00"N, 12°22'4.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1976-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177637

5840d

původní jméno: *Bidens cernuus*
souřadnice: 50°6'40.00"N, 12°27'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354666

5841c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Königsberg
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'8.13"N, 12°31'48.97"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118864

5844d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Karlovarsko, Veselov, návesní rybníček v severní části obce, jeho S část
souřadnice: 50°7'12.00"N, 13°8'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528082

5846c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Ležky: břehy východního ze dvou rybníků v obci
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'28.00"N, 13°21'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188732

5848c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Rakovník, mokřina podél potůčku, který teče kolem "Cikánky", před mostem u dřevěné lávky
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'12.86"N, 13°44'5.78"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1963-08-28
nálezce: Mudrová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118465

5848d

lokalita: Ruda, zatopený lom U hranaté skály 200 m ZJZ od hájovny Horácká Lísa, 1,2 km JJZ od nádraží Řevničov
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'17.90"N, 13°49'50.89"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206143

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Krásná Dolina (Křivoklátsko), třetí rybníček pod hájovnou Krásná Dolina
souřadnice: 50°7'25.00"N, 13°47'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091168

5849a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice, 410 m n.v.
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.27"N, 13°51'36.79"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-04
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118361

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: N. Strašecí, bažinatý břeh Bucku, jihových. cíp, 410 m n.m.
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'27.42"N, 13°50'51.95"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-29
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118338

5849b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Rakovnicko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu
souřadnice: 50°10'23.00"N, 13°55'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-07-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538701

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Čelechovice: a) u cest, na rumištních místech, u potůčku a rybníčku v obci (1973-1975); b) u polní cesty na JV okraji obce (1973)
datum: 1973
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544796

5849c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Nové Strašecí - rybník Dolní Podhůrka
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'31.00"N, 13°53'19.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-08-26
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 711038; souřadnice GPS; původní determinace: J. Brabec; revize: [M. Ducháček 2014:] *Bidens cernua*; J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121019

lokalita: Pílský rybník (Křivoklátsko)
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'14.95"N, 13°52'54.80"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-10
náleze: J. Kostková; Rydlo, J.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206132

5849d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: N. Strašecí, louka pod lihovarem na Slovance, při potoku, 390 m n.v.
nejbližší obec: Vašírov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'14.48"N, 13°57'48.35"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-03
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118360

5850b

původní jméno: *Bidens cernua* var. *radiata*
lokalita: Hnidous bei Kladno
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'16.95"N, 14°7'21.52"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884
náleze: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177653

5850c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kladno, in locis paludosis situ occ. a pago Srby, cca 370 m s.m.
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'47.03"N, 14°0'43.09"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1976-08-16
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 10118564

původní jméno: *Bidens cernua* β L.
lokalita: bahnitý břeh rybníka Nohavice v Doksech u Kladna, 360 m n.m.
nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°7'2.30"N, 14°2'14.85"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-09-07
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 92a
ID: 10118342

5852a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: dolní Povltaví, Brnky, pravý břeh Vltavy
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'34.14"N, 14°24'11.70"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206083

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Praha - východ, Klecánky, pravý břeh Vltavy
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.07"N, 14°24'9.51"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206134

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Klecany, říční km 36,0, pravý břeh
souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°23'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.
projekt: ČNFD
ID: 1074325

5852b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia centralis: in ripa piscinae prope vicum Pakoměřice, versa septemtriones ab urbe Praha
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'54.67"N, 14°28'54.20"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1945-08-26
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118378

5852c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Císařský ostrov, asi 180 m, na břehu
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.62"N, 14°24'53.64"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-09-05
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118723

5852d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Libeňský přístav v Praze
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.11"N, 14°28'5.67"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1929-10
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 92a
ID: 10118817

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Troja, u staré Vltavy
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.10"N, 14°25'13.10"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118805

5854a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Bohemia centralis: in pratis humidis inter Hluchov et Houšťka prope oppidum Stará Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'17.98"N, 14°40'38.81"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1959
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118846

5855a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tab.37.sním.768.lok.859. Velká tůň v lese Vrt u Přerova n. Lab.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°51'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018474

5855b

původní jméno: *Bidens* L.
lokalita: Písty, aluvium
nejbližší obec: Písty u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'55.28"N, 14°59'59.84"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-09-10
náleze: L. Cretschmerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118344

5855d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia centralis: Distr. Nymburk, prope piscinam situ occ. a pago Milčice, cca 180 m s.m.
nejbližší obec: Milčice u Peček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'33.33"N, 14°58'54.75"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118854

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: okr. Český Brod: rumištní bažina u trati v. od Poříčan, 201 m
nejbližší obec: Hořany u Poříčan, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.73"N, 14°56'23.17"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-09-28
náleze: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118437

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Nymburk, ad ripam rivuli prope oppidum Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.47"N, 14°59'10.80"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-08-17
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118417

5856a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: břeh Labe, Drahelice, okr. Nymburk
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.79"N, 15°1'1.24"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-09-10
náleze: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118399

5856c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 20. Mokřý křovinatý břeh jezera č. 3 u Vrbové Lhoty
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Matouschek 1903
ID: 9013830

5856d

lokalita: Libice n. Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'57.03"N, 15°9'38.16"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206105

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Libice n. C., stanoviště dálnice v Libickém luhu, 500 m JJV od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.67"N, 15°9'44.79"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206104

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /64/ Libický luh: /21/ Malý Přerov /u Libice n. C. /
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007697

5857b

lokalita: jižní bahnitý břeh Dlouhopolského rybníka (již. od Městce Králové), cca 220 m n.m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.40"N, 15°18'48.45"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-09-14
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118409

5857c

lokalita: Poděbradsko: Libice, vlhký příkop u přejezdu, 184 m
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.10"N, 15°10'45.92"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-08-28
nálezce: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118369

5857d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.94"N, 15°19'15.37"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118832

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Pravý břeh Žehuňského rybníka
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'55.16"N, 15°19'7.31"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-09-30
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206135

5858c

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Proudnický rybník, prope vicum Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.96"N, 15°24'18.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118839

5858d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6686090

5859a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Třesický rybník, prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.59"N, 15°33'34.35"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118840

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Barohov
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.93"N, 15°34'7.61"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118841

5859c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 15. Pardubicko: Rybník Švihov: ryb. a jeho břehové porosty ve SPR Na Hradech S asi 0,5km od obce Žáravice. Bývalé místo výskytu kotvice plovoucí, dnes jsou zde husté porosty přesličky obrovské.

nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°33'43.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397455

5859d

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: v příkopě v Bělé u Přelouče

nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'22.36"N, 15°36'22.17"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1913-10-15

nálezce: Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118273

5860a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Praskačka, remízek a příkop J obce

nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'6.39"N, 15°44'31.96"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-09-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7213044

5860b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na rašelinné mokřině u Libišan - 222 m

nejbližší obec: Libiřany, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'11.84"N, 15°45'23.88"E

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1942-09-12

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118363

lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na rašelinné mokřině u Libišan - 222 m

nejbližší obec: Libiřany, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'11.84"N, 15°45'23.88"E

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1942-09-12

nálezce: Josef Šourek; Jandová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118364

5860d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PP Tůň u Hrobic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'52.44"N, 15°47'53.54"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Tůň u Hrobic. Inventarizace veget. krytu. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6672541

5861a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Údaj V. Faltys 1980-1988 (ms. 1988). Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, druh zjištěn V.Faltysem v letech 1980-1988
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793599

5861c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Býšť; obnažené (spíše písčité) dno vypuštěného rybníka (požární nádrže)
souřadnice: 50°8'25.14"N, 15°54'41.38"E, ± 105m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-03
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 11873490

5861d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Chvojenec, obec
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'38.38"N, 15°56'35.89"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7222885

5862a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Štěpánovsko, umělá tůň SSZ od vsi
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.20"N, 16°3'18.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206127

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 59. Štěpánovsko: tůň 400m S od SZ konce vsi, říč.km 29,5-29, L břeh.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°3'16.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8120376

5862b

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Hoděčín, u rybníka

nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'56.22"N, 16°9'51.60"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1999-07-18

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7224763

5862c

lokalita: Ve stoce mezi Albrechticemi a Týniští n. Orl.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'59.18"N, 16°4'5.05"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1928

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118813

5862d

lokalita: Olešnice, okr. Rychnov n. Kn.

nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.16"N, 16°8'54.60"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1929

nálezce: Alois Souček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118815

5863a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Černíkovice, Černíkovický rybník, Seslerieta na JV břehu

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'49.47"N, 16°12'20.96"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1985-09-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.

projekt: NDOP

komentář z databáze Pladias: Roste *Bidens cernuus* ve společenstvu *Seslerietum uliginosae*?

ID: 7227102

5863c

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Země Česká severovýchodní: Častolovice nad Orlicí - bahnitý okraj rybníční
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'2.95"N, 16°10'41.18"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-09-09
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177674

5939b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 192. Cheb-Horní Pelhřimov: vypuštěný rybník v zaniklé osadě
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'0.00"N, 12°19'13.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506483

5940a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /61/ Cheb: na břehu Ohře pod železnič. mostem
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'6.00"N, 12°23'3.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880424

5940c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509779

5941c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Eger: Teichufer bei Konradsgrün
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.73"N, 12°30'38.39"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1911-08-17
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118270

5942b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955963

5943a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 894. Měchov: SZ pobřeží 3. rybníka V od obce
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204081

5943b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 642. Krásné Údolí: břeh rybníka a zamokřená louka 600 m SSV od obce
nejbližší obec: Krásné Údolí, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197344

5943d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: rybník v Kosmové, Toužim
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'6.14"N, 12°58'26.13"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206144

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 695. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197996

5944a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 638. Toužim: S konec 1. rybníka V od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197517

5944b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Borek, sádky pod rybníkem Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a železniční zastávkou Borek u Žlutic
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°8'4.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956057

5946a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 15. Velečín: Velečinský rybník, okrajové partie a břehy rybníka
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'17.00"N, 13°24'32.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430063

5946d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Výskyt druhů v rybníku: Dolní rybnák u Podbořánek: rozloha ryb.0,65ha.
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.00"N, 13°26'9.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 108-113.
projekt: FLDOK
ID: 8034676

5948b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Křivoklátsko, tůň na levé straně údolí Rakovnického potoka pod Pustověty
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'21.14"N, 13°49'3.82"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206100

5949a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Městečko, bažina u Klíčavy 5 km SV od nádraží, 1 km SSV od statku Požáry
souřadnice: 50°4'44.00"N, 13°54'24.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241227

5949b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea "Klíčava" et altera "Sv. Markéta" haud procul ab oppido Zbečno
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'30.94"N, 13°55'16.62"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08-29
náleze: Jaroslav Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118388

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Křivoklátsko, lesní rybníček v Lánské oboře, 0,8 km JZ od Ploskovské myslivny
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovců, okres Kladno
souřadnice: 50°5'29.07"N, 13°57'28.96"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206098

lokalita: Lány, rybník Sádky v Lánské oboře 800 m JJZ od Nového Dvora, 200 m SSV od vrcholu Vlčiny
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'55.21"N, 13°55'53.32"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-25
náleze: Petra Karešová; Rydlo, Jaroslav
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206101

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Křivoklátsko, Lánská obora, rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'57.02"N, 13°55'6.89"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206097

5949c

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Křivoklátsko, Častonice, Berounka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'4.11"N, 13°53'15.55"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206096

5950b

lokalita: Malé Kyšice, tůňka u V strany Markova mlýna
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'10.23"N, 14°6'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206106

lokalita: Nouzov: lesní rybník 200m Z od Z okraje vsi
nejbližší obec: Nouzov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'5.23"N, 14°5'24.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-09
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206109

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tab.9.sním.126.lok.68. Malé Kyšice: tůňka u V strany Markova mlýna, (16 m čtver.).
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'10.00"N, 14°6'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362721

5950d

lokalita: Malé Kyšice, zbytek r. Okrouhlík 1,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°2'56.88"N, 14°6'10.10"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206107

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tab.9.sním.127.lok.72. Malé Kyšice: zbytek rybníka Okrouhlík 1,5km JV od vsi (16 m čtver.).
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°2'59.00"N, 14°6'14.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362727

5951b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Wildenscharek
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'55.67"N, 14°19'32.50"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118865

5952a

lokalita: Pragae: ad ripam sin. Fl. Vltava prope pontem Mánesův most
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'22.63"N, 14°24'39.64"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-08-30
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118514

lokalita: Ufer der Moldau be Smichow
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'29.67"N, 14°24'34.53"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1889-09
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118770

5952b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Praha - Záběhlce, rybník u kostela
nejbližší obec: Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'9.67"N, 14°29'14.05"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1961-08-30
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118453

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Poříč Vltavy u Troje
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'33.25"N, 14°25'57.64"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1871
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 61c
ID: 10118746

původní jméno: *Bidens minima* L.
lokalita: Hetzinsel
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'47.08"N, 14°26'28.95"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 4b
ID: 10118739

5952c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Praha - Bráník, 200 m n.m.
nejbližší obec: Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.58"N, 14°24'45.57"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-08-10
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118296

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: bei Moldauufer bei Slichow
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.59"N, 14°24'38.30"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-08
nálezce: J. Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118776

původní jméno: *Bidens radiatus* L.
lokalita: Prag, St. Prokop
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.69"N, 14°22'33.99"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118866

5952d

lokalita: Kunratické lesy, tůňka na náhorní rovině při cestě ke zřícenině
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.29"N, 14°28'45.06"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1952-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118412

lokalita: Kunratice, v bahně tůňky v. hrádku nad mlýnem, asi 300 m
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.29"N, 14°28'45.06"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1950-08-17
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118726

lokalita: Kundratitz bei Prag
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'48.91"N, 14°28'57.42"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1889-08-10
nálezce: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118769

lokalita: Dolní Krč - Lhotka Hodkovičky
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'16.94"N, 14°25'9.63"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-08-24
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118761

5953a

lokalita: Hostivařské údolí, bažinatý břeh Botiče nad jezem
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'3.54"N, 14°30'57.85"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1948-09-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118398

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Okolí Prahy, u rybníčka na konci Petrovického údolí u Hostivaře
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'2.56"N, 14°31'50.61"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1943-09-09
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118372

lokalita: Malešic
nejbližší obec: Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.25"N, 14°30'41.07"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118741

5953c

lokalita: Praha: Újezd u Průhonic, cesta od rybníku Homolka k Milíčovskému lesu
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'31.69"N, 14°32'39.90"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-10
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118575

5953d

lokalita: Ouříněves
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'46.15"N, 14°36'11.25"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118784

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Praha - Uhřetěves, rybník Vodice u JV okraje obce, u hráze
nejbližší obec: Uhřetěves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.11"N, 14°36'27.82"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206133

5956a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: U splavu Chroustov u Radimi, u Výrovky, okr. Kolín
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°4'14.63"N, 15°0'2.55"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-31
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206151

5956b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tab.15.sním.309. říč.km 74,7, Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-09-07
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038143

5957a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kolín, Klavary, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'27.23"N, 15°10'30.69"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206095

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Velký Osek, pravý břeh Labe 2,4 km JZ od nádraží, 500 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.25"N, 15°10'6.35"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-30
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206153

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 63. Veltruby: tůň u ZJZ okraje obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139158

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Velký Osek: břehy Bačovky od hranice čtverců směr obec Volárna, dále směr Veltrusy a odtud S směrem k Velkému Oseku
datum: 1981-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575923

5957c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Kolín, Labe pod městem, levý břeh
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°10'42.49"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-21
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: in herb K. Domin
ID: 10118679

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.29"N, 15°12'2.04"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Republicae Socialisticae Českoslovacae, No. 1682
ID: 10118867

5958c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Týnec nad Labem; litorál tůň + okolní plochy, protože hranice tůně nebylo možné zakreslit přesně
souřadnice: 50°2'56.66"N, 15°22'53.60"E, ± 127m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12395752

5958d

lokalita: okr. Pardubice, Morašice, mokřad při SZ okraji obce
nejbližší obec: Morašice v Železných horách, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'15.65"N, 15°29'3.80"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-09-15
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118599

5959a

lokalita: Bohdanečsko, na břehu rybníka Nadymače
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.43"N, 15°34'47.33"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118539

5959b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: rybník Tichý
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.07"N, 15°38'19.08"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-08
nálezce: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118479

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Pardubice, Bukovka, V okaj rybníku Tichý
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'32.56"N, 15°38'27.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-09-11
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118474

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Pardubice, Jílovky u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.84"N, 15°38'31.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118248

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohdanečsko, rybníky Jílovky, lesní mokřiny
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.84"N, 15°38'31.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-08-27
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118452

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Teich Rozhorz /Rozhrna/ bei Bohdaneč
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.51"N, 15°37'56.32"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1820
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118732

5959c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Přelouč, levý břeh Labe nad elektrárnou
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.24"N, 15°34'28.87"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1953-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118844

5959d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Přelouč, pravý břeh Labe v města
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.09"N, 15°35'25.14"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-08-25
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 88g
ID: 10118566

5960a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Polabí, Bohdaneč, břeh rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.60"N, 15°40'40.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-10-06
nálezce: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118537

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Příkopy u Lhotce Blatníkové, Pardubicko
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.85"N, 15°42'4.99"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-09-05
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118283

5960b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Pardubice, při kalužích u Brozan
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'55.51"N, 15°47'55.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1912-09
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 11b
ID: 10118773

5960c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Pardubice, při Labi, pod jezem v tůňce při pravém břehu
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.78"N, 15°40'38.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118853

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Pardubice: Svítkov, bažina mezi novým mostem a viaduktem při silnici do Rosic n. L.
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.68"N, 15°43'39.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-09-06
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118530

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Příkopy u Rosic n. Lab.
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.13"N, 15°44'3.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-08
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Republicae Bohemicae Slovenicae, No. 935
ID: 10118315

5960d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Pardubicko, sídliště Dukla, Hadí potok
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'24.63"N, 15°45'34.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-09-08
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 10b
ID: 10118495

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Pardubice, příkop u Studánky
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.06"N, 15°48'36.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118764

5961a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Pardubice, Podčáply, pravý břeh Loučné
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'50.30"N, 15°50'6.22"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-10
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118849

5961b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Pardubice, in ripa piscinae Šmatlán prope pagum Ředice
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.89"N, 15°55'50.28"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118249

5962a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Veliny Pílský rybník
souřadnice: 50°4'56.72"N, 16°4'19.49"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1972
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090162

5962b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Korunka, mezi rybníky Malý a Velký Karlov. Tůň u obce Nová Ves, pod hnojištěm. J část segmentu,
50°03'38"N, 16°09'13"E
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'38.00"N, 16°9'13.00"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08-05
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118705

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: rybník malý Karlov
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'29.83"N, 16°9'14.61"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-08-27
nálezce: Ošlejšková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118669

5962d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ústí nad Orlicí, Hluboká u Dobříkova, podél potoka vytékajícího z bezejmenných rybníků pod rybníkem Komora, Z okraj
obce, 50°00'10"N, 16°09'07"E
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 16°9'7.00"E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118716

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orient., in fossa in vico Dobříkov apud opp. Choceň
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.02"N, 16°8'1.74"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-28
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118337

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Bohemia orient. na půdě bývalého rybníka u Hoř. Jelení blíže Chocně
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'49.31"N, 16°5'9.55"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118802

5963a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Rájec mezi Rájcem a Borovnicí
souřadnice: 50°3'24.82"N, 16°14'36.46"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12109205

5963c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: SPR Peliny u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
pramen: Laibnerová S. (1975): Příspěvek ke květeně státní přírodní rezervace Peliny u Chocně. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 29-32.
projekt: FLDOK
ID: 9247609

5963d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Brandýs nad Orlicí město
souřadnice: 50°0'6.17"N, 16°17'18.52"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119598

5970d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467371

5973d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291285

6041b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 494. Lázně Kynžvart-nádraží ČD: obnažený S břeh a okolí rybníka, 0,5 km S od nádraží
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'46.00"N, 12°37'2.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513219

6042a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Marienbad
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'52.51"N, 12°42'4.26"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1923
nálezce: Schildbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118803

6042c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Regensteich
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'31.93"N, 12°43'41.85"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930-07-24
nálezce: Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118287

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Regensleich b. M'bad.(b. Marienbad)
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'31.93"N, 12°43'41.85"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930-08-24
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118289

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Regensteich, b. Marienbad nevypsáno
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'31.93"N, 12°43'41.85"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930-08-24
nálezce: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 51
ID: 10118290

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Regensteich, 400 m
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'31.93"N, 12°43'41.85"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1920-07-24
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118277

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Flaschenhüte /v potoku /
nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°55'47.37"N, 12°42'49.84"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1883-08-01
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118759

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Regensteich
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'31.93"N, 12°43'41.85"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1883-08-28
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118760

6043a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádka a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníků na plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955851

6043b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 506. Dřevohryzy: vypuštěný rybník 400 m S od obce
nejbližší obec: Dřevohryzy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194112

6044a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Bezvěrov - lem břehu rybníčka
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'48.61"N, 13°3'49.28"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-09-22
náleze: A. Pyšek; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 20b
ID: 10118570

6044c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 180. Polínka: mokrá louka v zatáčce silnice 800 m V od obce
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186706

6044d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 530. Čbán: lesní rybník 1,1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194680

6046c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: distr. Plzeň, ripas pratum madida sec. rivum Rybnický, 322 m, cop.
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'48.87"N, 13°23'51.66"E
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-30
nálezce: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118339

6047b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Západní Čechy, 1. Chříč: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°38'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8262978

6047c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Borek u Kozojed - bývalé řečiště Střely u rozpadlé hráze jezu východně od Piplova Mlýna (lokalita č. 16), N 49°58', E 13°27', 276 m s.m.
nejbližší obec: Břízsko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.84"N, 13°31'15.08"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-08-01
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 20b
ID: 10118649

6048a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Hradiště (Křivoklátsko), SZ od obce, pravý břeh Berounky, 500 m pod jezem
souřadnice: 49°57'55.00"N, 13°42'35.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2092198

6048b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'4.69"N, 13°47'45.01"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. F. Petrak, No. 692
ID: 10118825

6048d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia centralis: In silvis inter Vlastec et Černá skalka prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'33.45"N, 13°46'34.76"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118826

6049d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Zdice, břeh Litavky pod silničním můstkem, asi 0,2 km SV od žel. st. Zdice
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.22"N, 13°59'13.15"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948-09-10
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118400

6050a

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Břeh Berounky nad Hýskovem u Berouna
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'24.90"N, 14°2'5.80"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-07-29
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118446

6050b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bubovice, litorál rybníka
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.33"N, 14°9'48.26"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-08-21
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206067

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bubovice, opuštěný rybník
souřadnice: 49°57'53.00"N, 14°9'47.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-07-20
náleze: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmisches Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.
projekt: ČNFD
ID: 1554072

6050c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Beroun - Popovice, rybník Měrák
nejbližší obec: Popovice u Králova Dvora, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.56"N, 14°0'39.55"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206065

6050d

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Srbsko, Berounka
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.76"N, 14°7'58.61"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206146

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 5. sním. 66. lok. Berounka 27,0 km říč. km.: V-JV obce Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.00"N, 14°9'32.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687200

6051a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /B/ Český kras: Bubovice: druhový soupis vegetace během vegetač.sezón 1978-1981
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9108592

6051b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: lok. 56. Rybník u Tůmova mlýna /V obce Roblín/
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'52.00"N, 14°15'53.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9686983

6051c

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Karlštejn, Berounka
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.14"N, 14°10'52.50"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-08
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206093

6051d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Mokropsy
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'16.27"N, 14°19'28.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-09-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118256

6052a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Praha, pravý břeh Vltavy u Závisti
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'44.20"N, 14°23'51.54"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-09-08
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118325

6052b

původní jméno: *Bidens cer.*
lokalita: Praha - jih, Písnice, potůček tekoucí do rybníka na návsi
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'26.57"N, 14°28'1.19"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1959-08-30
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118440

6053a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Průhonický park, rameno pod Podzámeckým rybníkem
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'55.72"N, 14°33'29.36"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-23
nálezce: Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206136

6053c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Posázaví: mokrá louka v Kamenici
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'31.93"N, 14°34'58.11"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1961-09-09
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118456

6054b

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Vyžlovka, okraj hráze rybníka Pařez
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'3.47"N, 14°46'31.58"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-09-11
náleze: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206155

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 104. Vyžlovka: u rybníka Vyžlovák
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140072

6056a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Zásmyky-Hořejší rybník u Mlékovic-Mlékovice- rybník Stojespál u Nové Vsi - Nová Ves-rybník Utopenec- Svojšice-Toušice-Vlčí
Důl- obora v Zásmykách.
datum: 1973-09-01
náleze: Jaroš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585250

6056b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kolínsko, Ratboř, ryb. Nový při SZ okraji obce, V cesty na Kbílek
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°9'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-08-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539619

6056c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Vavřinec SZ od Uhlířských Janovic, sádky na severním okraji obce; obnažená dna sádek
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.62"N, 15°2'0.30"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-08-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957303

6057a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Kutnohorsko, Bořetice, mělčiny rybníka na návsi
nejbližší obec: Bořetice u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 49°58'4.05"N, 15°10'5.23"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1947-07-24
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118385

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Červené Pečky, Cihelský rybník
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°59'6.83"N, 15°12'22.01"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1986-10-30
nálezce: J. Rydlo; Š. Husák; A. Klauisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206069

původní jméno: *Bidens cernuus* ssp. *radiatus*
lokalita: Bořetice, rybník na návsi
nejbližší obec: Bořetice u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 49°58'1.89"N, 15°10'9.42"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1947-07-24
nálezce: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206066

6058c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Kutnohorsko: Rybník Vrabcov u Cirkvice
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'2.69"N, 15°20'52.92"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118789

6059a

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Litošice, okr. Pardubice, rybník ve vsi
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'9.41"N, 15°30'54.88"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-08
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118504

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Lhota Sovoluská, okr. Pardubice, rybník ve vsi
nejbližší obec: Sovoluská Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'51.53"N, 15°32'25.86"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118505

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Lipoltice, rybník Nečas, okr. Pardubice
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'51.60"N, 15°34'30.50"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-10
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118506

6059b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Železné hory, rybník Moře u Rašov
souřadnice: 49°57'40.00"N, 15°34'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a rudérálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137908

6059c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: E.8. Nový Dvůr u Podhořan: pole silnice, obec a rybník (Hadač 1942, 1964, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973, Faltys 1982, 1987)
nejbližší obec: Nový Dvůr u Podhořan
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072720

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: E.2. Bukovina: obec a rybník (Opiz, Hadač J. a E. 1970, Faltys 1981, 1982)
nejbližší obec: Bukovina, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'53.04"N, 15°33'45.87"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072390

6059d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Chrudim, Vyžice, zmeliorovaná louka
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'23.43"N, 15°37'15.84"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-03
nálezce: I. Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118618

6060d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: H.12. Rabštejnská Lhota: rybník proti škole
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Jirásek; František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075049

6061d

lokalita: distr. Chrudim, Chrást, u Chrašického rybníka
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'13.84"N, 15°56'49.57"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-09-04
nálezce: S. Holubová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118628

6062a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Uhersko, letněný rybník v SZ části obce u silnice na Čeradice
souřadnice: 49°59'34.03"N, 16°1'2.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194131

6062b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dobříkov, Končinský rybník J osady Hluboká
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.28"N, 16°9'12.96"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898599

6062c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Radim,
souřadnice: 49°54'7.54"N, 16°1'14.24"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12149751

6063a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Zálší, rybník Lačnov,
souřadnice: 49°57'20.00"N, 16°13'56.14"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12161214

6063c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Orlov, rybník Dolní Kajzlík J obce,
souřadnice: 49°56'35.36"N, 16°14'27.68"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170702

6063d

lokalita: Bohemia orient., In stagnosis ad Heřmanice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.15"N, 16°15'11.15"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-09-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118232

lokalita: Bohemia orient., In paludosis ad Heřmanice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.15"N, 16°15'11.15"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-09-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118233

6064a

lokalita: Ústí nad Orlicí, při břehu Orlice
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'1.68"N, 16°23'31.94"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1971-08-18
nálezce: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118526

6064b

lokalita: In stagnosis prope Dobrouč
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'33.84"N, 16°29'51.57"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1905-08-30
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118253

6064c

lokalita: Č. Třebová: při Dol. rybníku u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.57"N, 16°23'26.74"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-09-02
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118774

lokalita: Č. Třebová: V Přívratě u potoka
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'24.69"N, 16°23'48.52"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-09-02
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118775

6065a

lokalita: Čermná u Kyšperka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'37.12"N, 16°34'55.80"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118833

6065c

lokalita: Lanškrounsko, břehy rybníku u Ostrova, asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°33'58.61"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959-08-25
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118438

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Lanškrounsko, břehy rybníka u Ostrova
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°33'57.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959-08-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118439

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Lanškrounsko, břehy rybníka u Ostrova
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°33'57.22"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959-09-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118443

6065d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Lanškroun, centrum města
souřadnice: 49°54'39.65"N, 16°36'38.39"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1983-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11146560

6067d

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: váp. lomek za Brníčkem (směr Dlouhomilov), k severu, přes 300 m n.m. (u Zábřeha)
nejbližší obec: Brníčko u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'7.57"N, 16°58'37.38"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-14
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, No. 935
ID: 10118721

6070b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Rašelinná tůň u Bruntálu, cca 100 m od silnice z Bruntálu do lesa Obora u samoty Kováčovi
nejbližší obec: Bruntál
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1960): Rašelinná tůň u Bruntálu. - Přírod. Čas. Slez. 21: 120-121.
projekt: FLDOK
ID: 8710501

6070d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Tylov: břeh rybníka asi 2 km S od obce, v jeho JV cípu
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'51.90"N, 17°26'13.44"E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003-07-28
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: fotodokumentace u autora údaje
ID: 10188722

6071c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Leskovec nad Moravicí, vodní nádrž Slezská Harta, obnažený břeh severní zátoky cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.20"N, 17°33'19.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10772; evidenční číslo PR 839090; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121035

6073d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Opava: ojediněle v kompostárně na pozemku čistírny odpadních vod na Těšínské ulici
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°55'56.49"N, 17°55'39.34"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-08-31
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118574

6074b

lokalita: distr. Hlučín, rybník na návsi v Bělé
nejbližší obec: Bělá ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°58'21.53"N, 18°8'32.36"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-07-25
nálezce: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118644

6074c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Silesia, distr. Hlučín: velká louka u Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.35"N, 18°4'12.62"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1934-08-06
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118719

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Zábřeh u Hlučína, PR Koutské a Zábřežské louky, podél panelové cesty cca 50 m J od místního fotbalového hřiště, vlhká
zazemňující se strouha, 49°55'3,101"N, 18°4'50,516"E, cca 224 m n. m.
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.00"N, 18°4'50.59"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-08
nálezce: P. Špačková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177638

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Opavská pahorkatina: Kravaře - Kouty, příkop u Štěpánky sv. od velkého meandru řeky Opavy, 225 m n. m.

nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°55'13.51"N, 18°2'23.17"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1994-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10177682

6074d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 7. rybník u Dolního Benešova, při silnici Dolní Benešov-Kozmice /nazývá se Přehyně ryb./

nejbližší obec: Dol. Benešov

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1950-08-29

pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.

projekt: FLDOK

ID: 8719057

6076d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Dětmárovice - Lužní les v Lyngu a okolí

nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná

souřadnice: 49°54'45.96"N, 18°28'11.57"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009

nálezce: Jan Hartl

pramen: Hartl J. a kol. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity: Mapování fauny a flory v lužním lese v lyngu. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6898508

6077c

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Prstná: břeh rybníka S od obce

nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná

souřadnice: 49°55'9.86"N, 18°32'34.92"E, ± 50m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997-09-03

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10188723

6141b

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných travních okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě

nejbližší obec: Broumov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2008-08-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956981

6141d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /38/ Štokov: v obci
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'50.09"N, 12°37'29.47"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.
projekt: FLDOK
ID: 9249645

6142a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /32/ Planá u Mar. Lázní: u rybníka na S okraji města
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.
projekt: FLDOK
ID: 9249631

6142b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590017

6142c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno po obvodu rybníka
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-08-14
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10770; evidenční číslo PR 839086, PR 839087; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens cernuus L.
ID: 10121032

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, JZ část ryb.,
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537519

6147b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: rašeliniště Kamenec u obce Radnice (okr. Rokycany), údolí potoka při J okraji obce Kamenec
souřadnice: 49°52'44.00"N, 13°35'37.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1976): Rašeliniště Kamenec u Radnic na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 35-39.
projekt: ČNFD
ID: 2163078

6148a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 229. Křivoklátsko: tůň v bývalém náhonu u Křtitelnice 800 m JV od Třebnušky
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyt rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005448

6148b

lokalita: Zbiroh, Lepenkárenský (Františkovský) rybník 1,1 km S od zámku
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'3.15"N, 13°45'48.96"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206157

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Křivoklátsko, Líšná, větší návesní rybníček, 48°53'6"N 13°48'17"E
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'5.20"N, 13°48'18.71"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206099

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Líšná, návesní rybník u kostela
souřadnice: 49°53'6.79"N, 13°48'22.45"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163546

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Líšná, návesní rybník u kostela
souřadnice: 49°53'6.00"N, 13°48'17.00"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163576

6148d

lokalita: okr. Rokycany, žel. stanice Zbiroh, V okraj prvního rybníka blízko u žel. stanice
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'9.49"N, 13°47'6.42"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1982-08-17
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118602

6149c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Hořovice, pravý břeh Červeného potoka na nábřeží Hynka Šlosara, proti domku č. 653, asi 70 m JZ od silničního mostu přes potok

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

souřadnice: 49°50'12.27"N, 13°53'47.88"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1979-09-08

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118579

6149d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Lochovice, u Litavky

nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun

souřadnice: 49°50'59.42"N, 13°58'49.21"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1948-09-07

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118397

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Bohemia centralis Plešivec, ad oppidum Jince

nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'31.25"N, 13°59'14.66"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1943

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118830

6150a

lokalita: okr. Beroun, Lážovice, rybníček Motlák asi 0,3 km JV nad středem obce

nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun

souřadnice: 49°51'17.78"N, 14°4'24.79"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-09-13

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118584

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Lážovice, rybník Loužek [Mlýnek] 400 m JJV od Lážovic

nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun

souřadnice: 49°51'17.05"N, 14°4'27.12"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2002-09-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206102

6150b

lokalita: Vižina, lesní rybník 0,75 V km od Vižiny
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°51'24.84"N, 14°6'55.08"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-19
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206154

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 49. Lesní rybník 0,75km V od Vižině.
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'55.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026446

6150c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Beroun, Skřípel, rybník u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Skřípel, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.20"N, 14°3'53.62"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-10-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206113

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 84. S rybník u osady Rokle, 1,5km JV od nádraží Radouš.
nejbližší obec: Radouš, okres Beroun
souřadnice: 49°49'40.00"N, 14°1'58.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026559

6150d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Beroun, Osov, Hořejší rybník
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'24.62"N, 14°5'8.45"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206112

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 59. Návesní rybník na okraji Osovice.
nejbližší obec: Osovec, okres Beroun
souřadnice: 49°50'56.00"N, 14°5'32.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026479

6151a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia centr., montes Hřeben: locis humidis semiruderalibusque prope rivulum ad marg. occid. pagi Stříbrná Lhota
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'57.84"N, 14°14'1.03"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-14
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118577

6151d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, Malá Lečice, okraj rybníčka, cca 260 m n.m.
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'20.57"N, 14°19'57.14"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-23
náleze: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 27
ID: 10118558

6152a

lokalita: Údolí Vltavy u Mandátu, navigace
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'21.61"N, 14°23'39.74"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118869

6152b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Břehy Sázavy (hlavně při P břehu) mezi Davlí a Poříčím
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'41.00"N, 14°25'16.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztrouš.
ID: 7876016

6153a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: U rybníku ve Skuheři
nejbližší obec: Skuheř, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'60.00"N, 14°33'58.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876007

6153c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Posázaví: Chlebský rybník
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'15.49"N, 14°33'18.02"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-13
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118447

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Posázaví: Chlebský rybník
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'15.49"N, 14°33'18.02"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-23
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118448

6153d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Posázaví: návesní rybník - Buková Lhota
nejbližší obec: Úročnice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'53.64"N, 14°39'6.89"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-18
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118430

6155c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Na rybníční soustavě na Křešickém potoce
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'36.00"N, 14°53'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: T. Burian
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813481

6156a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: ad opp. Uhlířské Janovice
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'48.68"N, 15°3'53.33"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: J. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118870

6157c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Radvančice u Zbraslavic, pobřeží Osadního rybníčka
nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°12'29.70"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-04-08
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118347

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: pobřeží rybníka Katlova (Katlov) u Červených Janovic, též u ryb. Holečkově a Osadním u Radvančic
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'59.90"N, 15°14'48.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-08-22
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118352

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: rybník Katlov u Červených Janovic
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'59.90"N, 15°14'48.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-08-22
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118353

původní jméno: *Bidens cernuus* ssp. *radiatus*
lokalita: Zbraslavice, louky v Klikoru
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'54.95"N, 15°10'11.83"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1948-08-17
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206158

původní jméno: *Bidens cernuus* ssp. *radiatus*
lokalita: Radvančice, Podveský rybník
nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'26.91"N, 15°12'32.29"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946-07-10
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206142

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Červené Janovice, rybník Katlov
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'1.03"N, 15°14'50.79"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1931-09-04
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206068

6157d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Rybník Chobot u Červených Janovic
nejbližší obec: Zhoř u Červených Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'45.25"N, 15°15'53.93"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-08-22
nálezce: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118354

6158c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Březí: obec
datum: 1982-08-23
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598925

6159b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Žďárec u Seče, v potoce
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'18.43"N, 15°38'11.92"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1970-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118515

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Železné hory, Žďárec u Seče, v potoce
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'18.38"N, 15°38'11.81"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1940-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118326

6159c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983188

6159d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: P.4. Seč (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Jahn ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Horák 1930, Hadač E.1941, Neuhausl 1972, Faltys 1983)
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085251

6160a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: J.4. Mladoňovice (Zítka 1887)
nejbližší obec: Mladoňovice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951
náleze: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076773

6160b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora, břeh Starého rybníka asi 2 km SV od obce Slavice, náhorní plošina
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.49"N, 15°47'16.30"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-30
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118622

6160c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Krásné, okr. Chrudim, okraj rybníčku
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.34"N, 15°44'47.80"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1964-08-26
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118473

6160d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Chrudim, Nasavrky, břeh rybníka v J části obce
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'23.89"N, 15°48'4.67"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-08-25
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118491

6161a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Libáň u Nasavrky, sv okraj Pařezný (při cestě na hrázi) východně obce, 49°51'56"N, 15°50'05"E
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'56.00"N, 15°50'5.00"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-12
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118715

6161b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Chrudim, Horka u Chr., V břeh Horeckého rybníka
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.60"N, 15°56'36.79"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-08-27
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118492

6161c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /tab. 14, snímek 5/ Rybník v Dubové u Miřetic
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.00"N, 15°53'52.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-09-29
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412946

6161d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: distr. Chrudim, Prosetín, Klinecký rybník
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'5.25"N, 15°57'16.31"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-27
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118557

6162a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Střemošice, při silnici Střemošice-Bílý Kůň
souřadnice: 49°53'12.60"N, 16°4'6.49"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11138819

6162b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Ad rivos in Nové Hradě
nejbližší obec: Nové Hradě u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'5.69"N, 16°8'31.53"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-09-08
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118768

6162c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okolí Skutče, na návsi v Hněveticích u Rychmburku v příkopu, 450 m
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'58.47"N, 16°3'10.64"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118327

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okolí Skutče, na návsi v Hněveticích u Rychmburku v příkopu
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'58.53"N, 16°3'10.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118328

6162d

lokalita: Bor u Skutče, dno požární nádrže v obci
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'20.82"N, 16°7'36.65"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-09-23
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118657

6163b

lokalita: v Nedošíně na břehu Loučné
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'6.22"N, 16°16'53.06"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-08-26
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118268

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia - In paludosis ad pagum Velké Sedliště
nejbližší obec: Sedliště u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'38.08"N, 16°16'29.53"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-09-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118269

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orient. Litomyslia - in margine lacunae in pago Kornice
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'31.07"N, 16°18'4.05"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-08-19
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118265

lokalita: v Nedošíně, břeh Loučné před Vackovým Mlýnem
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'6.22"N, 16°16'53.06"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-06
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118258

6164a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Strakov, v obci,
souřadnice: 49°51'57.73"N, 16°22'3.68"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202826

6164d

lokalita: 9 km JJV od České Třebové, nad sev. břehem rybníka Vidlák na JZ okraji obce Opatov
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'6.58"N, 16°29'24.32"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1987-08-30
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118631

6165a

lokalita: Lanškrounsko, rybníky v Rudolticích, 380 m n.m.
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'59.20"N, 16°34'20.44"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1891-08-20
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118772

6165b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 202. Luková, V část
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026166

6165c

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Opatov, rybník Hvězda na S konci obce, rozkládá se mezi Opatovem a Třebovicemi

souřadnice: 49°50'52.00"N, 16°30'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-14

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156348

6165d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 305. Rybník a louky J od Rychnovského vrchu

nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9026895

6166c

lokalita: Zábřeh na Mor., řada šesti malých rybníčků u obce Krasíkov a u obce Třebařov, břeh 1. rybníků (směrem od Kracíkova)

nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'16.99"N, 16°41'25.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1989-08-30

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118640

6167a

lokalita: Severní Morava: rybník v Zábřehu

nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'41.65"N, 16°52'29.24"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1934-09-01

nálezce: Eduard Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118307

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: sev. Morava: rybník v Zábřehu

nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'41.65"N, 16°52'29.24"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1934-09-01

nálezce: Eduard Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 59

ID: 10118308

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: pobřeží rybníka v Zábřehu, záp. strana, 298 m n.m.
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'41.65"N, 16°52'29.24"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-01
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118309

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: rybník Zábřeh
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'41.65"N, 16°52'29.24"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-10-17
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118311

6167b

lokalita: Severní Morava: rybníček "Strž" v Leštině u Zábřeha, 273 m
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'9.69"N, 16°55'43.36"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118305

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: rybníček "Strž" v Leštině u Zábřeha, 273 m
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'9.69"N, 16°55'43.36"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118306

6167c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Zábřeh, břehy potoka a rybníku v Řepové
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'28.07"N, 16°52'3.37"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-12
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118485

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Zábřeh, břehy potoka a rybníku v Řepové
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'28.07"N, 16°52'3.37"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-12
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118486

6168c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny. Nová Hradečná - ruderaly v obci
datum: 1976-09-26
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602861

6169d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek
datum: 1983-08-28
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603969

6171d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnité náplavy.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.
ID: 10168046

6173a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: sev. Morava, okr. Opava, Hradec [Hradec nad Moravicí], příkop kolem silnice, 280 m
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'15.64"N, 17°52'32.94"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-08-03
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118510

6174b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Opp. Opava: pag. Jilešovice, in ripa fluminis Opava
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'54.84"N, 18°8'34.02"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1973-09-09
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118547

6175a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297615

6175d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ostravice Odpadovod
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'16.78"N, 18°17'17.72"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Jan Hartl
pramen: Ing. Jan Hartl, CSc. Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2008 - 31.12.2009
ID: 7043093

6176b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Doubrava - V břeh jezera, asi 0,5 km SV od areálu Dolu Doubrava
souřadnice: 49°51'9.00"N, 18°27'53.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-28
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994131

6176c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Petřvald u Karviné_390051
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'21.07"N, 18°24'25.24"E, ± 11m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077132

6177c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Stonava: dosti hojně kolem malého /soukromého rybníčka./ Cca 360 m n.m.
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'0.89"N, 18°31'30.64"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-10
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118540

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Darkov
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'24.26"N, 18°32'31.03"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07-28
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118478

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Louky nad Olzou, rybník Prostřední Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'2.88"N, 18°34'5.22"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-22
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118410

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Moravia: Čes. Těšín, Louky nad Olzou
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'3.39"N, 18°34'45.07"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-08-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177670

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ostravsko, Louky nad Olší, tůň 2 km S až SSZ od nádraží
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'34.97"N, 18°34'26.33"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206130

6242a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tisová u Tachova
souřadnice: 49°45'55.96"N, 12°43'43.99"E, ± 69m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 10907867

6242c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Nové Sedliště - u rybníčku u návsi
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'48.44"N, 12°40'31.66"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-08-13
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 63i
ID: 10118545

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Záp. Čechy, Nové Sedliště
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'49.34"N, 12°40'31.08"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-08-13
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranici fytochorionů 27 a 26
ID: 10206156

6242d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Čečkovice
souřadnice: 49°44'5.24"N, 12°46'29.38"E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-31
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7
ID: 11021155

6245a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Venoves (Bděneves) - pobřeží potoka
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'9.61"N, 13°14'28.29"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118782

6245b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Plzeň, Račický potok
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'0.28"N, 13°19'44.14"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-20
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118267

6245d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Plzeň Obytná Zóna Valcha
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'32.49"N, 13°19'15.01"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008
nálezce: Miroslav Hájek; Zdeňka Chocholoušková; David Fischer; Václav Bošek
pramen: RNDr. Ing. Miroslav Hájek geobotanika, ekologická syntéza, RNDr. Zdeňka Chocholoušková PhD botanika, vegetace, Mgr. David Fischer batrachologie, herpetologie, Václav Bošek ornitologie. Plzeň Obytná Zóna Valcha biologické posouzení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6990914

6246a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň-střed, Roudná, P břeh Mže u Roos. m. ve směru na ul. Sady Pětatřicát., břeh řeky, 310 m n.m.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'2.44"N, 13°22'43.24"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-09-16
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118662

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Československo, Plzeň: Třemošenský rybník, břeh
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'11.91"N, 13°22'58.82"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-09-23
nálezce: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118571

lokalita: Na pokraji velkého rybníka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-09-23
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118257

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Plzeň, kompost u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'1.24"N, 13°22'30.58"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118236

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Plzeň - Bolevec, Vých. písč. břeh Velkého rybníka ve vodě
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1838-09-16
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118736

6246b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Plzeň, dle Mže v Háji
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'31.69"N, 13°26'8.93"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118244

původní jméno: *Bidens cernuus radiatus*
lokalita: U potoka p. Bukovcem
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.72"N, 13°26'38.24"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118781

6246c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /2/ Plzeň (rok 1990): syntéza ze 649 lokalit ruderalní flóry města Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990
pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderalní flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 7943279

6247a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Československo, Plzeňsko: Nová Huť (u Dýšiny), levý břeh Klabavy při cestě k býv. hamru, 310 m n.m.
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'9.15"N, 13°30'3.16"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-09-07
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118538

6247b

lokalita: Rokycany, v potůčku v Oseku
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'39.08"N, 13°35'15.48"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118245

6247d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Příkop u Rokycan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'33.71"N, 13°35'40.51"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1916-08-10
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118276

6248a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Holoubkovský rybník, JJV břeh SZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°41'56.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Rokycany
ID: 10120486

6249b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Okres Příbram, Brdy: Velcí , ca 500 m již. od V okraje vrcholu Koníček, travnatá rozcestí lesních cest, 574 m n.m.
nejbližší obec: Jince v Brdech, okres Příbram
souřadnice: 49°45'56.60"N, 13°56'38.38"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-12
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118677

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: In fossis ad Jince pr. Příbram
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'20.55"N, 13°58'42.33"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118811

lokalita: In fossa ad Jince pr. Příbram
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'20.55"N, 13°58'42.33"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118812

6249d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 1057) Obecnice, nádrž octárna v lese Z obce, hráz a lesík na jejím okraji
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8919009

6250b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 403. Rybník 1 km S od Lhotky.
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram
souřadnice: 49°45'54.00"N, 14°9'28.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027985

6250c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Distr. Příbram, Potůček v JV č. Trhových Dušníků
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'47.35"N, 14°0'59.49"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1981-09-05
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118594

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Příbram, Bratkovice u Litavky 250 m V od nádraží
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°44'21.35"N, 14°0'22.85"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206124

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Příbram, Trhové Dušníky, lesní rybníček na kopci Jezírka, 1,75 km V od vsi
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'52.15"N, 14°2'13.85"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206125

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Příbram, Kardavec
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram
souřadnice: 49°43'50.59"N, 14°1'5.13"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206137

6250d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Příbram, Kotenčice, návesní rybník
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'9.72"N, 14°5'23.88"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206138

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Příbram, Suchdol, prostřední rybník u statku u J okraje vsi
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.46"N, 14°5'4.40"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206141

lokalita: Dlouhá Lhota, 2. rybník
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°43'15.03"N, 14°7'10.88"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206081

lokalita: Dlouhá Lhota, dolní rybník
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.44"N, 14°7'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206082

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tab.28.sním.529.lok.288. Dolní rybník v Dlouhé Lhotě (V).
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.00"N, 14°7'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030079

6251a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Příbram, Stará Huť, rybník Strž
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'39.77"N, 14°12'14.40"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206140

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 272. Rybník na potoce nad Rybníky, 700m SV od Budína.
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'7.00"N, 14°11'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027204

6251b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Příbram, Záborná Lhota, rybník ve středu obce
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'8.10"N, 14°19'24.81"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-09-11
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118598

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Rybník Sudovice u N. Knína
nejbližší obec: Sudovice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'5.02"N, 14°18'33.90"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-08-02
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118280

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Nový Knín, břeh Kocáby při mostu směrem na Hraštici
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'19.00"N, 14°17'25.36"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-07-17
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206110

6252a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Vysušený rybník Mích u Záb. [Záborné] Lhoty
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'4.30"N, 14°20'5.44"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-18
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118312

6252b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Asi 750 m S od Marjánky a 750 m J od jižního cípu Jablonských skal a 1,5 km JZ od obce Jablonná /dle pomoc. mapy r/30a/
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938516

6252c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: okres Příbram, Křepence
nejbližší obec: Křepence, okres Příbram
souřadnice: 49°42'10.83"N, 14°20'54.80"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-08-28
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118591

6253a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Neštětice: obec
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608602

6253b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Konopiště: silnice podél Z břehu Jarkovského rybníka, od hráze k obci Jarkovice
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609717

6253c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Maršovice, v obci
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609923

6253d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nesvačily; v obci
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610327

6254b

lokalita: okr. Benešov, Dobříčkov, rybníček ve V části obce
nejbližší obec: Roubíčková Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°45'8.13"N, 14°45'42.41"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-08-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118587

lokalita: okr. Benešov, Dobříčkov, rybníček při Z žel. trati u zastávky
nejbližší obec: Roubíčková Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°45'8.13"N, 14°45'42.41"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-08-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118588

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Benešov, Struhařov, 6 km VJV od Benešova, rybníček pod hrází Velkého rybníka
nejbližší obec: Struhařov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°45'42.72"N, 14°46'9.51"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-10-05
nálezce: J. Rydlo; R. Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206111

6254c

původní jméno: *Bidens cernua* α.) radians Beck.
lokalita: Benešov - jih, obec Miroslav, rybníček v obci
nejbližší obec: Nová Ves u Postupic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'19.90"N, 14°43'1.37"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1980-08-19
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118582

6254d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čechy, okr. Vlašim, SZ okraj Smikova (u Městečka), 370 m
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'40.83"N, 14°49'18.23"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09-01
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118426

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čechy - okr. Vlašim, Břehy rybníka " Tlymok " J od vesnice Chotýšany asi 500 m vlevo od silnice Benešov - Vlašim, 400 m
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°44'15.88"N, 14°49'29.37"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-24
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118421

6255a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Divišov u Benešova
souřadnice: 49°47'3.96"N, 14°53'45.29"E, ± 78m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-08-23
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 10999672

6255b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Psáře, Vlašimsko, rybník U lesa
souřadnice: 49°45'35.00"N, 14°58'0.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-30
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977359

6255c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vlašim, Vlašimsko, rybník V Borovičkách, horní
souřadnice: 49°42'13.00"N, 14°53'42.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-28
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977154

6255d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610195

6256c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Benešov, Trhový Štěpánov, rybníček při sev. straně silnice Trh. Štěpánov-Vlašim, asi 0,1 km V od V konce obce
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'52.38"N, 15°0'16.19"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1982-09-08
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118609

6256d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 51. sním. 515. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675422

6257b

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Hostkovice (u Třebětína), rybník Z obce
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'13.09"N, 15°17'20.38"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-02
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206087

6258b

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Habry, okraj rybníka v obci
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'10.59"N, 15°29'17.54"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-08
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206086

6259a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jarošov, rybník Malý Kazbal u J okraje obce
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'15.09"N, 15°34'39.15"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082978

6259d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Havlíčkův Brod, Jilem, návesní rybník u kapličky v obci, 49°42'40"N, 15°35'04"E
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'40.00"N, 15°35'4.00"E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-06-29
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118711

6260a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /tab. 20, snímek 5/ Rybníček v obci Předboř
nejbližší obec: Předboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°42'37.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-24
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9414000

6260b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: okr. Chrudim, Trhová Kamenice - břh Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'55.96"N, 15°49'8.42"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-08-08
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118482

6260c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Libická Lhotka (3 km SV Chotěboře), intravilán obce s rybníčkem
nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'10.00"N, 15°42'9.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-04
nálezce: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118651

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Chotěboř, rybník Petr, 1500 m JVJ náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'27.00"N, 15°40'41.00"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-14
náleze: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118653

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Chotěboř, smíšený les mezi vojenskou vlečkou a silnicí Chotěboř - Bílek, 1000 m VJV želez. nádraží
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'34.00"N, 15°41'45.00"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-29
náleze: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118646

6260d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Y.20. Slavíkov: při silnici na Vestec (Hadač E. 1971, Faltys 1984)
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099228

6261a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: NPL 125. Rváčovské rybníčky: 3. lesní rybníčky s rašelinnými společenstvími, 2km SV Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'58.00"N, 15°50'33.00"E
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-23
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358098

6261b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: W.49. Hamřík: skládka nad osadou /u obce Hamry/
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'3.72"N, 15°55'26.23"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097136

6261c

původní jméno: *Bidens cernus*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko, na pastevišti u rybníka ve Chlumu, cca 550 m n.m.
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'12.31"N, 15°51'20.59"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-22
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118375

6261d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Hlinsko, poblíž usedlosti Hamřík, 2 km JV města
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'0.00"N, 15°55'30.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-10
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118855

lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách), podél potoka v obci
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'44.43"N, 15°56'7.32"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1984-10-07
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118625

původní jméno: *Bidens radiatus* DC.
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách), na Z svahu Vortovského vrchu V obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'7.21"N, 15°56'54.59"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1983-09-06
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118619

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko, na návsi u rybníčka v Jeníkově, cca 660 m n.m.
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'43.18"N, 15°57'24.31"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-09-10
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118376

6262c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: reka Svratka, p. břeh, mrtve rameno, 1 km nad městem Svratka
souřadnice: 49°42'7.00"N, 16°0'34.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-24
nálezce: M. Hlušítková
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324690

6263c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Polička, na břehu regulovaného potoka mezi Poličkou a Kamencem
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'39.69"N, 16°14'57.58"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1940-08-15
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118320

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Polička, na břehu regulovaného potoka mezi Poličkou a Kamencem
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'39.69"N, 16°14'57.58"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1940-08-15
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118321

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Polička, na břehu regulovaného potoka mezi Poličkou a Kamencem
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'39.69"N, 16°14'57.58"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1940-08-15
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118322

6263d

původní jméno: *Bidens cernuus* L. radiatus DC.
lokalita: Na březích mlýn. potoka na horním předm. Poličky, cca 550 m
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'4.05"N, 16°16'15.39"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1941-09-07
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118343

6264b

původní jméno: *Bidens cernua* var. *radiatus*
lokalita: Graben baum Bräuhauseich - Zwittau
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'12.50"N, 16°27'5.93"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1894-07
nálezce: Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177657

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-13
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155766

6264d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Svitavy-Lány, Lánský rybník asi 1,2 km SZ od vlakové stanice Svitavy-Lány
souřadnice: 49°44'36.00"N, 16°28'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-05
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156811

6265b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 40. Rybník 1km J od Nové Vsi u Mor. Třebové (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6265b.
nejbližší obec: Nová Ves u Morav. Tř, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'16.00"N, 16°36'17.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882721

6267b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: sev. Morava, CHKO Pomoraví, bažinaté území zvané Kačená louka mezi lesem a žel. tratí, 2 km JJV od obce Moravičany
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'6.20"N, 16°59'46.30"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1990-10-20
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118643

6268c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okres Litovel: podle náhonu od plovárny k městu, 234 m n.m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'16.33"N, 17°3'59.37"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-08-27
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118335

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Náhon od Litovle k plovárně, 234 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'16.33"N, 17°3'59.37"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-08-27
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118336

6270a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'17.00"N, 17°21'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473860

6271c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Wenzelsdorf, Dorf Liebau, Bachufer
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'30.17"N, 17°31'26.40"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177658

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 19. Trhavice: břehové porosty rybníčku v J části obce.
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'37.00"N, 17°30'44.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302360

6272b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Moravia: Silesia: distr. Vítkov: in lapicidina in agris merid.-orient. ab opp. Vítkov, cca 450 m
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'1.33"N, 17°45'58.92"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-29
nálezce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118418

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Moravia: Silesia: distr. Vítkov: in lapicidina in agris merid.-orient. ab opp. Vítkov, cca 450 m
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'1.33"N, 17°45'58.92"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-29
nálezce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118419

6274b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Opavská pahorkatina: Klimkovic, zarostlý rybníček v. od města k osadě Janovice, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Klimkovic, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'9.01"N, 18°6'49.84"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-07-02
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177681

6274d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Studénka, sádky vně CHKO, 1,7 km SV od nádraží; letněné dvě středové betonové plůdkové nádržky s bahnitým a místy štěrkovitým mělkým dnem – ve vlhkém bahně rostoucí
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°5'5.50"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-25
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198047

6275d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Žabeň: Místní část Olešná, 2. a zvláště 3. ze soustavy 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná; (štěrko)bahnitá dna rybníčků
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'2.50"N, 18°18'18.90"E, ± 9m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-29
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (štěrko)bahnitá dna rybníčků
ID: 10158365

6276d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Žermanická přehrada: ojediněle v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.54"N, 18°26'57.81"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-08-24
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118499

6341b

lokalita: Bohemia occidentalis, Hošťka: potůček na návsi pod kostelem, 550 m n.m.
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov
souřadnice: 49°41'45.65"N, 12°35'46.91"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-09-22
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118542

6341d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'13.72"N, 12°36'16.05"E, ± 145m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.5
ID: 10426739

6342a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia occidentalis, Tachovsko: Velké Dvorce - louka na břehu rybníka v Z části kravína
nejbližší obec: Velké Dvorce, okres Tachov
souřadnice: 49°40'50.31"N, 12°42'28.35"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978-08-15
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118572

6342d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Dubecký rybník u Borku u Tachova
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°37'58.97"N, 12°45'42.13"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-12
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206084

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 802. Borek: u rybníka Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°38'1.64"N, 12°45'44.41"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219190

6343b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 60. Zhoř: rybník 1,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Zhoř
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205824

6343d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ostromeč; drobný fragment porostu *Bolboschoenus yagara* v prostoru sev. břehu rybníka
souřadnice: 49°36'15.24"N, 12°57'7.66"E, ± 8m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12443295

6344c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Černovice u Bukovce; porost s dom. *Juncus effusus* v litorálu lesního rybníčka
souřadnice: 49°36'47.60"N, 13°0'40.96"E, ± 28m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.10
ID: 12666242

6345b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Rašelinná luka za Líněmi, Plzeňsko
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'40.99"N, 13°15'24.95"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-08-11
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118722

6345c

lokalita: Lelov, Vrabinský rybník, 1,8 km VSV obce
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'24.15"N, 13°11'20.92"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206160

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1144/ Černotín: strouha na návsi
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'7.00"N, 13°14'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655561

6345d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /153/ Mezi Dobřany a keramickými závody v Chlumčanech
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'11.00"N, 13°16'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643970

6346a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Mokřad na stráni před Černicemi
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'41.76"N, 13°24'41.83"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-20
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118239

6346c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Dolní Lukavice, V luční stružce blízko Maškova mlýna při polní cestě z D. Lukavice k Šnapoušovu
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'9.34"N, 13°21'0.64"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1835-09-02
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118734

6346d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1151/ rybník u Netunic
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'12.00"N, 13°25'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655427

6347a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Plzeňsko: stanoviště u Úslavy při Štáhlavicích
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'38.73"N, 13°31'43.63"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118348

6348b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Teslíny, bezlesí Padrť: severněji situov. Rybníček V asfaltky do SZ cípu bezlesí, cca 1,2 km S hráze Dolejšího Padrťského rybníka, cca 5 km S osady; 615-620 m n. m., 49°40'19.9"N, 13°45'56.7"E, 6348bc
nejbližší obec: Strašice v Brdech, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.90"N, 13°45'56.70"E
nadmořská výška: 615-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-24
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118697

6349c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 2
souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536694

6350a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Příbram: Nová Hospoda
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'32.03"N, 14°2'10.56"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1898
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118783

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Příbram, mezi Juniorem a Fialovým rybníkem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'17.89"N, 14°0'2.96"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-09-07
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206139

6350c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Brdy: lesní příkop od stanice Milín K SZ, c. 550 m
nejbližší obec: Lazsko, okres Příbram
souřadnice: 49°38'8.91"N, 14°0'48.18"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-08-22
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118355

6350d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Stěžov_1940026
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'33.29"N, 14°6'17.21"E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-22
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234739

6351a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Příbram - východ, obec Obory, břeh Jindrovského potoka
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'50.59"N, 14°12'55.87"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-09-02
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118608

6351b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: okr. Příbram, obec Lichovy, rybník přilehlý k silnici Lichovy - Zvírotice, asi 1,6 km od obce
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'31.81"N, 14°19'22.35"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-09-21
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118612

6352a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Dublovice, okr. Příbram, rybník ve středu obce
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'14.79"N, 14°21'41.78"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-08-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118586

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Teichboden b. Solopisk
nejbližší obec: Solopysky u Třebnic, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.96"N, 14°23'16.82"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1884-09-09
nálezce: Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118762

6352b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: U Mastníka "Na raku", 330 m
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'22.32"N, 14°26'38.91"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1941-08-31
nálezce: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118340

6352d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štičí líheň Esox Tábor
ID: 10188947

6353a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Sedlčansko: při hrází rybníka vých od Minartic
nejbližší obec: Minartice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'8.37"N, 14°32'19.09"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1955-09-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118420

6353b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Křešice, Vlašimsko, rybník pod obcí
souřadnice: 49°39'33.00"N, 14°36'36.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978775

6353d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Votice, potůček blízko obce při sev. straně silnice vedoucí z města k žel. stanici
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.31"N, 14°37'30.54"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-09-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118593

6354a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: SPR "Podhrázský rybník": nachází se v k. ú. obce Tomice, ve votické kotlině,
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927672

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ratměřice_1520232
nejbližší obec: Ratměřice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'54.83"N, 14°44'48.01"E, ± 28m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182083

6354b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /73-76/ Velíš: rybník Cimovalník
nejbližší obec: Velíš
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953094

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Hrzín, Vlašimsko, rybník u silnice na Skřýšov
souřadnice: 49°39'26.00"N, 14°46'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977756

6354c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 34. sním. 330. Vlašimsko: Broumovice, rybník Olšinka
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.00"N, 14°42'12.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674514

6354d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Ratměřovice, Vlašimsko, rybník pod zámeckým parkem
souřadnice: 49°38'38.00"N, 14°45'21.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978708

6355a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 50. sním. 569. Vlašimsko: Vlašim, Vápenský rybník
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°53'13.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675727

6355b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 49. sním. 497. Vlašimsko: Čihákov, horní rybník
nejbližší obec: Čihákov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.00"N, 14°57'5.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MMI
ID: 9675325

6355c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Louňovice pod Blaníkem
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'13.00"N, 14°50'55.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1905-08-29
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118252

6355d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Pravonín, Vlašimsko, nový rybník v Koušovicích
souřadnice: 49°38'43.00"N, 14°56'53.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-09-05
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978921

6356a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 49. sním. 41. Vlašimsko: Mnichovice: Panský rybník
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'12.00"N, 15°2'44.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDO
ID: 9673054

6356c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Jizbice, Vlašimsko, rybník Fořták
souřadnice: 49°36'49.00"N, 15°0'0.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977951

6356d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Děkanovice, Vlašimsko, rybník
souřadnice: 49°37'5.00"N, 15°9'2.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-09-13
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977283

6357b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Ledec nad Sázavou, břeh Sázavy
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'44.74"N, 15°16'57.53"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-29
nálezce: Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118413

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ledec nad Sázavou, u jezu na Sázavě
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'44.93"N, 15°16'33.31"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206103

6358b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 255 Dobrá Voda, rybník u osady a bažinka pod hrází, 490 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'10.00"N, 15°27'58.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629894

6358c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dolní město, Babí rybník u Pstružného potoka, Z od silnice, J obce
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.36"N, 15°22'59.75"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805311

6358d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /32/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989576

6359b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Havlíčkův Brod, na břehu Krupského potoka mezi Horní a Dolní Krupou
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'57.79"N, 15°36'1.49"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-29
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118567

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dolní Krupá, bývalý rybník SZ obce, S od silnice
nejbližší obec: Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.89"N, 15°35'49.06"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819370

6359c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Olešnice: okrajový porost rybníka na kraji lesa cca 1 km V obce
souřadnice: 49°38'28.00"N, 15°29'55.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2960969

6359d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Termesivy, kaskáda rybníků S obce, 2.rybník od vsi, eutrofizovaný
nejbližší obec: Termesivy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'12.63"N, 15°37'8.08"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štetění. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7821037

6360a

původní jméno: *Bidens cern*
lokalita: Počátky u Chotěboře (5 km JV od Chotěboře), intravilán obce s rybníčkem
nejbližší obec: Počátky u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'40.00"N, 15°41'15.00"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-01
náleze: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37p
ID: 10118650

původní jméno: *Bidens cern*
lokalita: Střížov (5,5 km JV od Chotěboře), rašelinná louka 600 m S od kapličky ve středu obce
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.00"N, 15°43'8.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-09
náleze: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118645

6360b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990686

6360c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Havlíčkův Brod, rybníček Z od Krátké Vsi
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'30.93"N, 15°40'36.51"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-08-29
náleze: M. Augustová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118592

6361a

původní jméno: *Bidens minima*
lokalita: Torfsteich bei Radostin unweit Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'45.93"N, 15°50'6.51"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1871-08-23
náleze: Felix Schwarzel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177654

6361d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Žďárské vrchy, rybník Strž u obce Světnov
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'42.01"N, 15°57'20.11"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-20
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118527

6362a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: reka Svratka, l. břeh, 500 m před obcí Krizanky
souřadnice: 49°41'56.00"N, 16°3'32.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-02
náleze: M. Hlušítková
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimřamovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324921

6362b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: reka Svratka, l. břeh, Milovy, 150 m od silnice na Breziny
souřadnice: 49°40'52.00"N, 16°5'47.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-20
náleze: M. Hlušítková
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimřamovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324881

6362c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Žďárské vrchy-Tři studně, dno vypuštěného Medlovského rybníka, 740 m n. m.
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.65"N, 16°3'4.55"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-09-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177640

6362d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Sněžné, rybníček v obci
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'32.78"N, 16°7'11.31"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7830819

6363a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Polička, Sádek
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'33.96"N, 16°13'28.29"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 32
ID: 10118246

6363b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320184
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'28.37"N, 16°19'42.92"E, ± 128m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284015

6367c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Březsko u Konice, nad potůčkem západně od Březska, nedaleko vesnice
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'23.68"N, 16°53'17.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1941-09-17
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118345

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Březsko u Konice, nad potokem z. od Březska, nedaleko vesnice
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'20.87"N, 16°53'16.58"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1941-09-17
nálezce: J. Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118346

6368a

původní jméno: *Bidens cern*
lokalita: Kraj Starošítkovy louky podle dálkové silnice v Litovli, 234 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'50.29"N, 17°4'23.14"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-01
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118341

6369a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.10"N, 17°14'14.73"E, ± 684m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Vlastimil Rybka; Lucie Hradecká
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965635

6369c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Olomouc, Horka nad Moravou, tůň J od nádraží v Horce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'12.19"N, 17°12'7.50"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-09-25
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118694

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Olmütz, Hatscheu
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'20.83"N, 17°14'32.34"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-09
nálezce: Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 10118819

6370d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 253. Hlubočky: Jestřebí: mokrá louka u bezejmen.potoka (levostran. přítok Bystřice) poblíž vyústění Hlubockého žlebu, cca 0,9km JJZ od vrchu Strážisko (675,3m).
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°28'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincel L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303204

6371c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293550

6375b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Sviadnov - slepé rameno Olešné pod sev. svahem Štandle, 280 m
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'49.53"N, 18°18'39.98"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1941-08-24
nálezce: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118332

6375c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Opp. Příbor: pag. Hájov, piscina prope loc. Hájovský dvůr, 300 m.
nejbližší obec: Hájov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'39.53"N, 18°10'51.48"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-09-01
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118635

6376a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Altstadt (Schlesien) bei Friedek, strasse nach Baschka
nejbližší obec: Staré Město u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'39.98"N, 18°22'8.23"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08
nálezce: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118807

6377a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Beskydské podhůří: Střítež u Čes. Těšína, V břeh Střítežských rybníků SZ od obce, 340 m n. m.
nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'40.89"N, 18°33'37.16"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-08-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177680

6442b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Slatina u Hostouně; *Glyceria fluitans*, *Potamogeton natans*
souřadnice: 49°33'16.68"N, 12°47'55.26"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-07-05
nálezc: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2323 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 12661713

6442d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 516. Horoušany: boreček na S břehu Starého rybníka mezi hrází a silnicí 1,2 km JV od železniční stanice Mutěňín
nejbližší obec: Horoušany, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'16.60"N, 12°47'8.40"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214538

6443a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 367. Mířkov: louky a pobřežní porosty na J okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210316

6443b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 534. Kocourov: v obci
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214720

6444d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1150/ Strýčkovice: v potoce
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'4.00"N, 13°9'49.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-08-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655420

6445a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /281/ Přestavlky: u rybníka
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'55.00"N, 13°14'29.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647128

6445b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /949/ rybárna u Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'12.00"N, 13°19'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654333

6445c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1155/ Biřkov: u rybníka
nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'45.00"N, 13°13'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655442

6445d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /393/ Lužany: u okraje lužanského rybníka
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°18'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648363

6446a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /671/ Dolní Lukavice: rybník u dvora
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'54.00"N, 13°20'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651325

6446b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia occidentalis, okr. Plzeň-jih, Újezd: dno vypuštěného rybníka v S části obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'25.59"N, 13°29'13.96"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-08-29
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118578

6446c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1156/ Vlčí: u rybníka
nejbližší obec: Vlčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'50.00"N, 13°21'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655565

6446d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1152/ Letiny: u rybníčka za dvorem (k lázním)
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.00"N, 13°27'9.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-10-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655433

6447c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956919

6448b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Brdy, rybníček u zastávky ČSAD Přední Hutě
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'39.59"N, 13°49'16.26"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1961-08-16
nálezc: Jan Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118451

6448d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Podbrdsko, Pozdyně, Březinský ryb., u přítoku ve východní části rybníka
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°46'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-07-23
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542257

6449b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Příbram, u přejezdu trati 1 km sv Březnice
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'58.17"N, 13°57'21.97"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1989-09-01
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206126

6449c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: apud piscinam Stodoliště inter pag. Bělčice et Újezdec
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'4.71"N, 13°51'38.82"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-01
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118432

6450d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia centralis, ad piscinam "Hejný", prope vicum "Zálužany" haud procul oppidum Březnice, 470 m n.m.
nejbližší obec: Zálužany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'9.51"N, 14°6'7.14"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1943-08-13
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118365

6452a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 966a) Nechvalice, u rybníka v obci
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916740

6452b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 971a) Hodkov, u cesty
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916810

6452d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Jižní Čechy, Písek, Chyšky, Podchýšská Lhota, u břehu rybníka na okraji jižní strany
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°30'34.59"N, 14°25'10.14"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-08-20
nálezce: J. Hašková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118634

6453c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 750.Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV od osady, 610 m n. m. - Deyl (43b; 6453c).
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843859

6454a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Zálesí, Vlašimsko, rybník 450 m jihozápadně od obce
souřadnice: 49°35'46.00"N, 14°40'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1990-08
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977275

6454d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: V obci Noskov (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)
nejbližší obec: Noskov, okres Tábor
souřadnice: 49°32'57.00"N, 14°47'52.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.
projekt: FLDOK
ID: 9812563

6455a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Načeradec, CHKO Blaník, rybník 750 m jihozápadně od obce
souřadnice: 49°35'55.00"N, 14°54'15.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.
projekt: ČNFD
ID: 1987926

6455b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /122/ Zálesí: rybník Zálesí
nejbližší obec: Zálesí, okres Benešov
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°56'57.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953249

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: tab. 22. sním. 502. Vlašimsko: Zálesí, rybník 450 m SV od obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Benešov
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°56'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na Tilia
ID: 9675352

6457d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Jihovýchodní Čechy, Českomoravská vysočina, Humpolecko: Na břehu rybníka v Petrovicích, 560 m n.m.
nejbližší obec: Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'33.24"N, 15°16'42.39"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1945-07-29
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118377

6458a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Bažinatý břeh hliníku kejžlické cihelny.
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.28"N, 15°23'14.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-10
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118498

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Humpolec: břeh Pstružného potoka, pod vršky vých.od Budíkova
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'45.32"N, 15°22'49.79"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-08-08
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118472

původní jméno: *Bidens nutans* L.
lokalita: Českomoravská vysočina. Humpolecko. Kaluž v M. Budíkově.
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'18.50"N, 15°22'53.96"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-26
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118404

6458b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orientalis: okraj vod u Skály u Humpolce
nejbližší obec: Skála u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'25.92"N, 15°26'18.46"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938
nálezce: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 10118823

6458c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Českomoravská vysočina. Hráz rybníka Na cihelně v Humpolci.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.23"N, 15°20'58.69"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-16
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21b
ID: 10118487

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: v příkopě u Krasonova a u rybníků ve Světlíckém Dvoru
nejbližší obec: Krasonov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'2.99"N, 15°23'55.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-23
nálezce: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118330

6458d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: okraj rybníka Kachličky (okres Humpolec?)
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'57.83"N, 15°25'42.06"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-09-03
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118371

6459d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Pozovice, obec, rybníky
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638166

6460a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150123
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'6.50"N, 15°40'21.40"E, ± 29m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5394931

6460b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.43"N, 15°49'38.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-08-22
náleze: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118680

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: U potoka v Ronově n. Sáz.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'13.41"N, 15°46'21.11"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-09-05
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118279

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: U Olešné u Přibislavi
nejbližší obec: Olešná u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'0.87"N, 15°45'53.23"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1890
náleze: Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Paní kolegyně, mám pocit, že lokalita je tady: 49°32'56.346"N, 15°45'55.938"E, řešil jsem to tedka u jiného druhu, Jirka Danihelka to uvádí taky sem, hist. je to Wolesschna.
ID: 10118241

6460c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Polná: rybník Kukle asi 2,5 km SZ [SSZ] od města; čtverec: 6560/a
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'27.97"N, 15°42'21.63"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1925
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/10
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931289

6461a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, vypuštěný rybník v obci
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.86"N, 15°50'11.94"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-08-30
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118686

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Velká Losenice, návesní rybník v jv části vsi
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.97"N, 15°50'27.23"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-08-22
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118681

6461b

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Žďár nad Sázavou: břeh Pílské přehradní nádrže u Tálského mlýna
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'16.12"N, 15°55'42.75"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-06-05
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118581

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Žďár nad Sázavou, v zadní části rybníka Konvent severovýchodně zámku, 49°35'08"N, 15°56'38"E, 570 m n. m.
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.15"N, 15°56'37.61"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-08-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177636

6461c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou, Nové Veselí, rybníček asi 400 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'1.91"N, 15°54'43.67"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-11
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118689

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Žďár n. Sáz., ryb. Babín, JZ 4 km JJZ města, V část ryb.
souřadnice: 49°32'33.00"N, 15°53'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-09-05
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540666

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Žďár n. Sáz., ryb. Babín, JZ 4 km JJZ města, V část ryb.
souřadnice: 49°32'33.00"N, 15°53'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-09-05
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540674

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Žďársko, Nové Veselí, vesnický rybníček ve V části obce, jeho J část
souřadnice: 49°31'1.00"N, 15°54'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543222

6462a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník 1 km Z od Jiříkovic
nejbližší obec: Jiříkovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'54.61"N, 16°1'5.07"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-09-20
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118670

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Nové Město na M., rybník pod obcí Rokytno
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'50.92"N, 16°4'3.22"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-09-06
náleze: V. Bartošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118595

6462b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Zubří u Nového Města na Moravě, rybníček 550 m SZ od žel. stanice Olešná
nejbližší obec: Zubří u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'54.43"N, 16°7'6.56"E
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-19
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118678

6462c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou; Na nižší vodě, vytvořeny litorální porosty, kolem břehů stromy a keře.

souřadnice: 49°32'55.33"N, 16°0'39.84"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-17

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G

ID: 12878655

6462d

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: okr. Žďár, Křídla, východně od vsi u lesa v malé tůňce při silnici

nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'20.88"N, 16°8'2.88"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-09-06

nálezce: J. Čáp

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118596

6463a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Písečné

nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'35.36"N, 16°14'0.81"E, ± 1473m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6384903

6463b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso ad ripam lacus structilis Vířská přehrada dicti prope pagum Dalečín haud procul ab oppido Bystřice nad Pernštejnem, 430 m n.m.

nejbližší obec: Hluboké u Dalečína, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'17.25"N, 16°17'19.06"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-16

nálezce: Z. Šeda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118532

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Žďár nad Sázavou, in fundo paludoso ad ripam lacus structilis Vířská přehrada dicti prope pagum Dalečín haud procul ab oppido Bystřice nad Pernštejnem, ca 480 m s. m. Bystřice nad Pernštejnem

nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'32.40"N, 16°16'30.36"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-16

nálezce: Z. Šeda

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118533

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso ad ripam lacus structilis Vírská přehrada dicti prope pagum Dalečín haud procul ab oppido Bystřice nad Pernštejnem, cca 480 m s.m.

nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'23.96"N, 16°16'42.41"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-16

nálezce: Z. Šeda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118534

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso ad ripam lacus structilis Vírská přehrada dicti prope pagum

Dalečín haud procul ab oppido Bystřice nad Pernštejnem, cca 480 m s.m.

nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'23.96"N, 16°16'42.41"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-16

nálezce: Z. Šeda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21a

ID: 10118535

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Žďár nad Sázavou, in fundo paludoso ad ripam lacus structilis Vírská ohrada dicti prope pagum Dalečín haud procul ab oppido Bystřice nad Pernštejnem

nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'32.40"N, 16°16'30.36"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-16

nálezce: Z. Šeda

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118536

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Moravia occident: distr. Žďár nad Sázavou, in fundo paludoso ad ripam lacus structilis Vírská přehrada dicti prope pagum Dalečín haud procul ab oppido Bystřice nad Pernštejnem, ca 480 m s. m.

nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'15.70"N, 16°15'38.11"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-16

nálezce: Z. Šeda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Republicae Socialisticae Českoslovacae, no. 1682

ID: 10177645

6463c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Albrechtice, okr. Žďár, břeh rybníka jižně obce

nejbližší obec: Albrechtice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'59.41"N, 16°11'11.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-08-29

nálezce: J. Čáp

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118617

6463d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Rybník v Argentině
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.16"N, 16°16'37.77"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6415240

6464a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia orient., Zu paludosis ad Trpín
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'42.79"N, 16°24'5.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1896-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118780

6464c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, Švařec, levý břeh řeky Svratky
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'22.85"N, 16°20'34.69"E
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-17
nálezce: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118603

6464d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kunštátsko, Louka, Loucký Dvůr, 2. rybník od Dvora (hořejší), ca 0,55 km SV
souřadnice: 49°32'6.00"N, 16°25'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528909

6465a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kunštátsko, Letovice, tovární kanál ústící zleva do Svitavy, ca 250 m JJV od žel. stanice.
souřadnice: 49°33'16.00"N, 16°34'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528825

6466d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Boskovice: Buková, návesní rybník v SV části obce, asi 50 m Z od silnice do Lipové
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'36.59"N, 16°49'50.99"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-08-03
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118600

6467a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čunín u Konice: na návsi na břehu potoka Romže, nedaleko želez. zastávky
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'47.16"N, 16°54'47.41"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1942-09-07
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118362

6468b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /64/ Lutín: v potůčku Slatinka S od obce
nejbližší obec: Lutín, okres Olomouc
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246736

6469c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Prostějov: Rumiště u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'32.29"N, 17°11'59.69"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118350

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Prostějov, rumiště u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'32.29"N, 17°11'59.69"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-20
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118351

6470c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu mezi obcemi Velký Týnec - Hostkovice - Přestavlky-Suchonice-Kokory-Krčmaň-V. Týnec.
datum: 1968
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642660

6471a

původní jméno: *Bidens cernuus* Linné.
lokalita: Oderské předhoří, Bohuslávky
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'25.22"N, 17°33'43.23"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-08
nálezce: Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 14a
ID: 10118816

6471d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Škrabalka
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'22.08"N, 17°35'55.05"E, ± 313m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
nálezce: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PR Škrabalka - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6445330

6472a

původní jméno: *Bidens tripartitus* Thuill.
lokalita: M. Weisskirchen: Sumpfwiesen bei Welka
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'9.48"N, 17°43'7.26"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118795

6472d

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesengräben bei Usti
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.53"N, 17°46'3.73"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118793

původní jméno: *Bidens cernuus* L. *radiatus* L.
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesengraben bei Usti
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.65"N, 17°45'58.93"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 88g
ID: 10118794

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: bei Skalitzka
nejbližší obec: Skalička u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.22"N, 17°47'46.79"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Petrak
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118792

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: In paludosis ad. "Skalitzká prope M. Weisskirchern"
nejbližší obec: Skalička u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.43"N, 17°47'45.12"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-08-26
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118261

6473b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Starý Jičín, ad vicum Vlčnov, secundum rivum ad 290 m s. m.
nejbližší obec: Vlčnov u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'57.12"N, 17°56'45.80"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-08-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177685

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Starý Jičín: střední a horní tok potoka Rybník (Z obce mezi Star. Lhotou a Hůrkou), Les Stříbrnice, horní tok pot. a osada Vlčnov.
datum: 1980-08-28
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645209

6475a

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Nový Jičín, Vlčovice, řeka Lubina u splavu
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'5.65"N, 18°11'20.97"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967
nálezce: L. Kutáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118250

6475c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: SV Morava: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát p. R., jezírko pod Horečkami
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'53.12"N, 18°11'37.53"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-09
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177684

6476a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Frýdlant n. Ostravicí. V příkopu na mokré louce v úd. Satiny
nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'19.11"N, 18°22'2.67"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118845

6478a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Návsí, horní rybník 1,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'44.15"N, 18°44'42.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2010-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206090

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Návsí, horní rybník 1,5 km JJZ od nádraží
souřadnice: 49°34'44.00"N, 18°44'43.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2010-08-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském mezihoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 222-226.
projekt: ČNFD
ID: 1241748

6478c

původní jméno: *Bidens radiatus* DC.
lokalita: Mosty u Jablunkova, bažinatá louka u trať. km 293 od žel. st. Mosty k zast. D. Lomná
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'25.90"N, 18°44'44.54"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1958-09-01
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118433

6542a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Pivoň, soustava pstruhových sádek a rybníčků na potoce Pivoňka v severní části obce
souřadnice: 49°29'6.71"N, 12°44'13.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 667

6543a

původní jméno: *Bidens cernuus radiatus*
lokalita: distr. Domažlice: obnažené dno rybníka na kótě 497 m, ssz. Hor. Baldova
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'10.27"N, 12°54'57.26"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-06
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118314

6543b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 938. Jeníkovice: rybník v obci
nejbližší obec: Jeníkovice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222352

6543c

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: distr. Domažlice: hustě zarostlá kaluž při vozové cestě záp. kóty 429 m u N. Hamru u Klenčí
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'48.58"N, 12°50'22.44"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118301

6543d

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: distr. Domažlice, v příkopu u silnice sv. Spáňova, u kóty 413 m
nejbližší obec: Spáňov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'0.78"N, 12°59'33.23"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-21
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118313

lokalita: distr. Domažlice, luční potůček na kótě 401 m, poblíž Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'25.77"N, 12°55'47.14"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-07-18
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118299

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Domažlice
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'25.77"N, 12°55'47.14"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118808

6544d

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: U rybníka Oubočského u Chuděnic
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.57"N, 13°5'18.39"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1881-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 8
ID: 10118754

6545b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /883/ Švihov: hrad
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'44.00"N, 13°17'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-10-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653661

6545c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Klatovy, Chudenice, Bažantice cca 2km J obce, na břehu rybníčka, ca 440m n. m.
nejbližší obec: Lučice u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'34.19"N, 13°10'14.23"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1976-09-09
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118568

6545d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1154/ Štěpánovice: potůček SV od obce tekoucí od rybníčku
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'9.00"N, 13°17'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655440

6546a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1148/ u rybníčku u Trní u Nedanic
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'59.00"N, 13°23'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655413

6546b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1142/ Petrovice: rybník na návsi
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'14.00"N, 13°25'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655539

6546c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /828/ Předslav
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'57.00"N, 13°21'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653057

6546d

původní jméno: *Bidens cernuus* Linn
lokalita: Petrovice - okres Klatovy - Klatovsko - břehy potůčku u silnice JZ od obce
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'58.63"N, 13°25'18.07"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-06
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118493

6547a

původní jméno: *Bidens cernuus* L. *radiatus* BC.

lokalita: Čechy, okres Plzeň-jih, obec Nová Ves [Nová Ves u Nepomuku], v plochem zarostlém cípu již. bř. rybníka Klejnotu u Suchého vrchu, as 450 m n.m.

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'37.83"N, 13°32'41.06"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1971-08-04

nálezce: Karel Homan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118524

6547c

původní jméno: *Bidens cernua* L.

lokalita: Horažďovicko - Myslív

nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'51.14"N, 13°34'20.73"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1957-09-01

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118427

6547d

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Horažďovicko, Kozčínský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, J část ryb.

souřadnice: 49°24'22.00"N, 13°37'22.00"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535461

6548a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Víška; vypuštěný rybník-oprava hráze, hojně Gly.flu., Gal.elong., výskyt Cx.pseudocyp.(ojed.)+panicul.+canesc., Scut.gal.,

Bidens cern.+trip., Sparg.ere., Eleo.mamil., Agro.can., lyth.sal., Gal.pal., Ver.becc., Alis.pl-aq.,

souřadnice: 49°29'42.99"N, 13°40'21.55"E, ± 133m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1

ID: 11680886

6548b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.

lokalita: Česká republika: 36a Blatensko, Strakonice, Kocelovice; Kocelovice (okr. Strakonice): v příkopu silničky mezi Velkým Kocelovickým rybníkem a CHÚ Kocelovické pastviny, N 49° 28', E 13° 47', 480 m m.n.

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'26.08"N, 13°49'29.24"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2010-08-29

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118712

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'41.47"N, 13°48'22.63"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118851

6548c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Horažďovicko - Lažany Defurovy
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'28.33"N, 13°40'34.69"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-08
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118847

6548d

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Blatensko, tůň Žoldánka poblíž hydrobiol. stanice PřFUK
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'42.77"N, 13°49'10.84"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1982-08-21
nálezce: Jana Osbornová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118604

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia meridion., Blatensko, Vrbno, při cestě k V. Pálenci, pole bramb.
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'19.66"N, 13°48'34.51"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1982-08-28
nálezce: Jana Osbornová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118605

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Distr. Blatná: locis denudatis in piscina Kaprov prope vicum Tchořovice.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'38.04"N, 13°49'17.75"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-24
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118520

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'22.93"N, 13°48'51.17"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118509

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: rašeliniště u Tchořovic u Blatné
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'12.16"N, 13°48'44.89"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07-22
nálezce: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118753

6549b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'13.60"N, 13°55'14.04"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-01
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118522

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Blatensko, kraj rybníku v Černivsku
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'34.01"N, 13°56'8.86"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1934-08-13
nálezce: Václ. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118304

6549c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: U rybníka Lapače u Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'53.38"N, 13°53'57.28"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-04
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118755

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10594; evidenční číslo PR 838863; doklad se sádky č. 4; bez jazykovitých květů; jinde jsou i rostliny s jazykovitými květy; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121030

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezc: M. Ducháček; K. Nušl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10596; evidenční číslo PR 838866; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121033

6551c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Zátok. obl. Orlické přehrady, levý břeh Vltavy, vých. od Zvíkovského Podhradí - starý vor ve škvírách
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.39"N, 14°12'26.07"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-21
nálezc: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118431

6552b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: okr. Písek, Milevsko, obec Vlksice, asi 6 km SV od žel. stanice Milevsko
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek
souřadnice: 49°28'52.56"N, 14°26'22.51"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1984-09-13
nálezc: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118624

6553a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 734.Jistebnice: rybník Obecní S od obce s okolím, 590 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).
nálezc: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843474

6553b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 550.Borotín: rybníček u Chomoutovy Lhoty, 540 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: Čejka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839134

6553d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnících kolem nich
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956277

6554a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 583.Jeničkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839915

6554d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dobronice u Chýnova; Ostrůvky bahenní vegetace v mělčinách tůň. Ďáblík pravděpodobně importován ze sousední přírodní památky.
souřadnice: 49°25'5.38"N, 14°45'17.89"E, ± 17m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-08-28
nálezc: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.6
ID: 12726333

6555d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: distr. Tábor, Rybník JV od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'15.83"N, 14°57'7.58"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-14
nálezc: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118549

6556c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 95. Vysoká Lhota: údolí potoka Z a SZ od obce
nejbližší obec: Vysoká Lhota, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slávik B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876310

6556d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Rybník Kačležský: 8 km JV Jindřichova Hradce, zátoka při S okraji rybníka, obnažené dno /V obce Kačlehy/
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-15
pramen: Hroudová Z., Dostálek J. & Zákravský P. (1984): Některé méně časté druhy litorálu rybníka Rožmberk. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 55-57.
projekt: FLDOK
ID: 9157647

6557d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Malý polovypuštěný rybníček nedaleko zahrad na Řemenovské silnici, asi 2 km od Pelhřimova, 560 m n.m.
nejbližší obec: Řemenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'31.41"N, 15°15'43.41"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-14
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118550

6558a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Dudín (15 km ZSZ od Jihlavy), u samoty U Roubalů, asi 1,2 km JZ osady Buková
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'38.00"N, 15°22'30.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118654

6558b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 54. Šímanov: návesní rybníček, 626 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'25.00"N, 15°26'55.00"E
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416224

6558c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Častonín_3210476
nejbližší obec: Častonín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'54.82"N, 15°21'38.95"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-28
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5404734

6558d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 2. Dušejov: rašeliniště se nachází 1 km Z od obce Dušejov na P břehu Jedlovského potoka /část rašeliniš. na dolním i horním okraji byla k uved.datum.1985 melioraci zničena/
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-04-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959004

6559a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: distr. Jihlava, Smrčná, rybníček na okraji samoty Zaječí, 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'24.09"N, 15°33'6.43"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-16
nálezce: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118683

6560b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Jihlava, v tůňce 0,8 km sv od obce Janovice
nejbližší obec: Janovice u polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'11.94"N, 15°47'29.99"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-10
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118525

6560d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nadějov; obnažené dno rybníka, spíše písčité, částečně ale i práce buldozeru, ovšem dost význačných druhů
souřadnice: 49°25'4.38"N, 15°46'51.27"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 12494571

6561a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohdalov: Pařejný rybník, JZ obce
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651485

6561b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Znětínek V od Bohdalova, Znětínecký rybník, obnažené dno v JV části rybníka
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'33.20"N, 15°55'39.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10771; evidenční číslo PR 839088, PR 839089; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens cernuus L.
ID: 10121034

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'60.00"N, 15°55'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535780

6561d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Netín, (8 km SZ Velkého Meziříčí): SZ strana hráze rybníka Vrkoč
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'21.67"N, 15°57'3.65"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-08-06
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118660

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Vel. Meziříčí, ad Netín
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'46.84"N, 15°57'2.53"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-08
nálezce: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118791

6562a

původní jméno: *Bidens cernua* var. *radiata*
lokalita: Mähren: Bohdaletz (Bz. Neu Stadt)
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'27.53"N, 16°3'31.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177663

původní jméno: *Bidens cernus*

lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník u Skleného nad Oslavou, u cesty mezi rybníky Velký Podvesník a Velký Sklenský

nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'3.23"N, 16°3'24.84"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-26

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206159

6562b

původní jméno: *Bidens cernua* L.

lokalita: u Velkého rybníku u Mirošova

nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'35.45"N, 16°7'56.88"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1905-09-15

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118255

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Bobrová, u rybníka Sekavec

nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'11.44"N, 16°7'13.97"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-08-20

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10177678

6562c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Č.-M. vrchovina, rybník Obecník u Dobré Vody

nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'12.11"N, 16°1'51.80"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-08-15

nálezce: J. Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118512

6562d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Pikirec, Pikirecký rybník

nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'46.46"N, 16°7'24.84"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-05-01

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118659

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Pikárec, jz břeh rybníka Podvesný [Pikárecký]
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'41.08"N, 16°7'13.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-16
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118384

6563a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: D. Rožínka: na mechovitě bahnitě loučce v Rotkováku
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'24.28"N, 16°12'41.64"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-07
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118788

6563b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 11. Býšovec: břeh rybníka v obci
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349558

6563c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Českomoravská vrchovina, Meziboří (nedaleko Křižanova), jz okraj rybníka
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'23.08"N, 16°13'11.15"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-03
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118523

6564b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Černovice (7 km SV Nedvědice), rybník v obci
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'6.92"N, 16°25'6.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-15
nálezce: K. Štryplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118648

6565a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Lysice
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'18.18"N, 16°32'25.40"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177661

6565d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Okolí Boskovic, Strouha u Bořitova k Rájci
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'8.62"N, 16°35'43.65"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-09-13
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177675

6566c

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: dist. Boskovice, u Kuničského rybníka 1 km ZSZ od obce Kuničky
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'23.29"N, 16°40'3.19"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-09-02
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118688

6568a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Prostějov, Plumlov
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'58.09"N, 17°0'54.06"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118247

6569a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Moravia centr., distr. Prostějov, Hrdibořice
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'42.51"N, 17°13'13.49"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-08-23
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rumišťe
ID: 10118553

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Prostějov, in convalle rivul. Blata ad pag. Hrdibořice
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'11.22"N, 17°13'56.17"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926-08
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bahnité místo u rašeliníčího 2. rybníčku, vzácně
ID: 10118809

6569b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /63/ Bolelouc: 2 km Z od obce v tůňce ve vylámané skalce (trať Skalní díly)
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246734

6569c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Prostějov-Čelčice, SW, na břehu potoka, 208 m n. m.
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'43.27"N, 17°11'35.84"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177639

6569d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Morava: Tovačov: Z břeh Hradeckého rybníka, cca 205 m n. m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'49.53"N, 17°17'24.81"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-08-20
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177644

6570a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Přerov: okraj říčky Kokůrky [Olešnice - místní název] u 'Brodku
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'32.77"N, 17°20'26.76"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mokřadní prameništění louky
ID: 10118821

6570b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Přerov, Předmostí, "Rybničky", na hrázi rybníka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'48.25"N, 17°25'45.51"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-08-31
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pobřežní porosty
ID: 10118623

6571a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Osek nad Bečvou - Oldřichov, břehy mrtvých ramen Bečvy
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'38.64"N, 17°31'46.52"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-20
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118637

6573b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Valaš. Meziříčí, šterkoviště u soutoku Bečev
nejbližší obec: Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'12.67"N, 17°57'18.81"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1964-09-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118475

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Val. Meziříčí, šterkoviště u soutoku Bečev
nejbližší obec: Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'13.91"N, 17°57'21.68"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1964-09-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177641

6574a

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), 0,5 km Z od žel. stanice. 340 m n. m.
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.18"N, 18°3'37.78"E, ± 75m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-27
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10153848

6574b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Zubří ad Rožnov, ad fl. Bečva
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'38.20"N, 18°5'29.59"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118814

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), při Tyršově nábřeží. 370 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'24.30"N, 18°7'51.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-19
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153849

6575d

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: koryto potůčku/příkop poblíž silnice E 442, 6,5 km JJV od vrcholu Radhoště. 470 m n. m.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'14.51"N, 18°15'15.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-09-09
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10181324

6643b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: distr. Domažlice, obnažené dno Zadního rybníka jjz. Kouta
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'35.09"N, 12°59'25.27"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-31
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118300

6646a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 69. Mochtín: rybníček 1,5 km ZSZ od obce (při silnici č. 22 Klatovy - Horažďovice
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'57.00"N, 13°20'16.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588928

6646b

původní jméno: *Bidens cernua* L.

lokalita: Česká republika: 36b Horažďovicko, Klatovy, Hnačov, Z obnaž. Břeh Hnačov. rybn., 1km JJZod o. Hnačov, N 49° 22', E 13° 27', 550 m s.m.

nejbližší obec: Skránčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'21.74"N, 13°28'47.26"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1998-08-17

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118671

původní jméno: *Bidens cernua* L.

lokalita: Kraj potoka u Plánice u Klatov

nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'27.76"N, 13°28'51.43"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1932-08-20

nálezce: František Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: břeh rybníka

ID: 10118297

6646c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 101. Bernartice: břehy a draha u býv.rybníka (v součastnosti koupaliště), na SZ okraji obce

nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'23.00"N, 13°23'3.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9589016

6646d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 128. Vlčkovice u Kolinec: rybník JV od obce

nejbližší obec: Vlčkovice u Kolinec, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'4.00"N, 13°26'24.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1975

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588854

6647a

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov

nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'7.60"N, 13°32'36.90"E

nadmořská výška: 498 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2013-09-19

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9994401

6647b

původní jméno: *Bidens cernua* L.
lokalita: Horažďovicko, Břežany, rybník Šípov
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'8.19"N, 13°35'33.92"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-09-25
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vlhká místa
ID: 10118494

6647c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'26.40"N, 13°33'22.90"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544089

6647d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovicko: Malý Bor
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'49.84"N, 13°39'8.11"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1974-08-19
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118552

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovicko - Týnec
nejbližší obec: Týnec u Hliněného Újezdu, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'47.67"N, 13°39'39.69"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-08-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Hlaváček XII/1987
ID: 10118488

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovicko - Týnec
nejbližší obec: Týnec u Hliněného Újezdu, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'47.67"N, 13°39'39.69"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-08-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118489

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovice - Týnec
nejbližší obec: Týnec u Hliněného Újezdu, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'47.67"N, 13°39'39.69"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-08-18
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118490

6648a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Horažďovicko, Holkovice, ryb. Nový Újezd (dle rybářů Plácek) severně stavení Plácek, ?? km ?? obce
souřadnice: 49°23'17.00"N, 13°41'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546367

6648b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid., Blatensko, Vrbno, pobřeží rybníka V. Kuš
nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'58.24"N, 13°48'1.45"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1982-08-28
náleze: Jana Osbornová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118606

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovicko - Slivonice - pastviny Z od obce
nejbližší obec: Slivonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'9.72"N, 13°46'48.19"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963-08-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118464

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia australis: ad vicum Čechelovice prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.43"N, 13°47'41.52"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118827

6648c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovice: na břehu Otavy
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'7.05"N, 13°42'6.74"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-09-12
náleze: V. Krausová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118507

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovice - Prácheň, pastviny
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'1.21"N, 13°41'4.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-09-27
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118450

6648d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: rybníček u silnice při JZ okraji vsi
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60"N, 13°47'10.30"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994402

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: mokřadní lado s malým rybníčkem na VSV svahu Droušného vrchu (492,9 m) 1,2 km VSV od osady
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'15.30"N, 13°49'18.80"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v rybníčku a na jeho břehu
ID: 9994388

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Hlupín: obnažené břehy rybníka pod silnicí cca 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'59.80"N, 13°47'50.60"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532239

6649a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Čekanice: obnažené písčité břehy rybníka "Záklíč" 0,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'40.50"N, 13°52'46.10"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532235

6649b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis piscinae Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná; cca 455 m s.m.
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'7.49"N, 13°57'42.60"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118392

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Velká Turná - na sev. břehu rybníka Milavého, 460 m
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'7.49"N, 13°57'42.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-08-28
nálezce: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118725

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: u rybníka vedle obory Sedlecké
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.78"N, 13°58'58.72"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118758

6649c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in stagno ad septentriones versus a vico Chrástřovice
nejbližší obec: Chrástřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'17.10"N, 13°53'43.43"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-08-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118551

6649d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Distr. Blatná: locis in cultis prope vicum Láz (ad orientem).
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.11"N, 13°55'45.44"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118531

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in mole piscinae Babák, orient. a pago Vel. Turná; cca 451 m s.m.
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'41.53"N, 13°58'32.81"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1947-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118387

6650a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Šamonice: rybníček u křižovatky silnic 0,65 km JV od kaple v osadě
nejbližší obec: Šamonice, okres Písek
souřadnice: 49°21'7.10"N, 14°2'8.10"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-09-02
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532251

6650b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Vráž u Písku_4280420
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'32.46"N, 14°7'59.52"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603141

6650c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: rybníček u silnice při SZ okraji osady
nejbližší obec: Brusy, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'16.40"N, 14°0'49.40"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994386

6650d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia australis. ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'28.49"N, 14°6'44.10"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118824

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: U potoka v Čertově strouze za sv. Václavem u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'7.88"N, 14°6'14.36"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118718

6651c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 20. Písecko-hlubocký hřeben: třetí a čtvrtý (od Z) ze soustavy rybníků 0,6 km V Písku, mokřad mezi rybníky, hráze a louka nad čtvrtým rybníkem (letněný-obnažené dno)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336298

6652d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Senožaty - řeka Lužnice 0,4 km SSZ ústí Všechlapského potoka, V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'22.00"N, 14°29'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437543

6653a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 663. Malšice: v obci, 500 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6653a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841504

6653d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 684. Maršov: rybník u lesa 1 km JZ od obce a jeho okolí, 440 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841986

6655b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Soběslavsko: u Černovického potoka "Na šachtě"
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'23.52"N, 14°58'37.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-08-24
náleze: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118367

6656b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 135. (6656b) Knížata u Těmic: hráz rybníka ca 300m VJV od osady.
nejbližší obec: Knížata u Těmic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'27.00"N, 15°5'59.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205150

6657a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 170. (6657a) Rynárec: v obci.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°13'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-23
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205769

6657b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 220. (6657b) Zajíčkov: v obci, část Z od železniční trati.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'45.00"N, 15°15'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-23
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206502

6657c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 235. (6657c) Veselá: rybník ca 1km JJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'36.00"N, 15°13'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206742

6657d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 251B. (6657d) Bělá: louka u rybníčku ca 600m JV od obce.
nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'36.00"N, 15°15'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206977

6658a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 40a. Těšenov: PR "Rybník Starý", kaskáda tří rybníků s okolními rašelinnými loukami a olšinami v nivě Hraničního potoka, cca 1,2 km ZSZ až 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'33.00"N, 15°20'39.00"E
nadmořská výška: 594-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355728

6658c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 126. Švábov: malý rybníček a rašelinná louka mezi Malým a Velkým Švábovským rybníkem, cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'9.00"N, 15°21'55.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358559

6658d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): podél Z části rybníka ca 1200 m SV od obce
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.00"N, 15°27'24.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 10118692

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Severně od města Třešť, u žel. mostku v obci Salavice
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'44.21"N, 15°29'3.95"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-14
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118563

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Buková SZ od Třeště, rybník Broum 1,3 km SSV od Bukové, obnažené dno

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°27'13.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: M. Ducháček; J. Lepš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 3696; evidenční číslo PR 679167; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.

ID: 10121025

6659a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 302. Hosov: rybník J od silnice JZ od obce, ca 570 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'8.00"N, 15°31'47.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422937

6659b

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, jihlava; Údolí jihlávky: ruderalní plocha proti restauraci Pančava, cca 1,5 km jihovýchodně kostela sv. Jakuba v obci, N 49° 23' 02", E 015° 36' 20", 497 m s.m.

nejbližší obec: Pančava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'2.00"N, 15°36'20.00"E

nadmořská výška: 497 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-09-04

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118709

6660c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 22.(94-95R) Přímělkov: skládka na V okraji silnice do Panské Lhoty, 800 m ZJZ obce

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'18.00"N, 15°43'21.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.

projekt: FLDOK

ID: 9368090

6661c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Svatoslav u Třebíče

souřadnice: 49°18'45.35"N, 15°51'18.92"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-22

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1

ID: 10469722

6661d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Oslavička (5 km JJZ od Vel. Meziříčí), rybník v obci
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'0.88"N, 15°58'0.39"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-29
nálezce: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118647

6662b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Českomoravská vrchovina, poblíž obce Křižanov, rybník Loučky [rybník Loučský]
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'11.06"N, 16°6'7.95"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118529

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Vel. Meziříčí, hráz rybníka Nového Ořechova záp.Ořechova
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'10.03"N, 16°7'36.19"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-15
nálezce: Mlýnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118445

6662c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jabloňov u VM, rybník
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'58.87"N, 16°4'38.23"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Radka Vaňková
pramen: Vaňková Radka. Zhodnocení revitalizace dvou rybníků na základě vybraných ekologických charakteristik, diplomová práce. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959565

6662d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Vel. Meziříčí, Jabloňov, břeh malého rybník v obci
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'37.92"N, 16°5'7.95"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-04
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118695

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Morava: ve vypuštěném rybníčku mezi Rudou a Osovou Bytyškou
nejbližší obec: Záblatí u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'31.18"N, 16°9'17.68"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-08-19
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118251

6663c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Velká Bíteš, rybníček 1 km V od koty 510,6 při Bílém potoce
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'45.93"N, 16°14'15.08"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-11
nálezce: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118666

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Osová u Velké Bíteše, okraj velkého rybníka u zámku
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'48.63"N, 16°11'39.63"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118497

6663d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Poblíž vodní nádrže ležící u sev. okraje obce Níhov
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'40.16"N, 16°15'31.16"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-09-10
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118597

6666d

původní jméno: *Bidens cernuus* f. *discoideus*
lokalita: U rybníka Jedovnického
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'17.77"N, 16°45'25.59"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-09-10
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177647

6669b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Haná, Kojetín, močál při lužním lese, 191 m n. m.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'34.62"N, 17°18'9.48"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-20
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177642

6670a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kroměřížsko: na břehu Chropyňského rybníku již. od Chropyně, asi 190 m n.m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'5.11"N, 17°22'18.69"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1871-09-01
nálezce: F. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118747

6670c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 25. Bezměrov: stará pískovna a tůň Moravy 1,1 km SSV až 1,0 km VSV od želez. stanice
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011479

6670d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Hulín, tůň východně nádraží
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'0.35"N, 17°28'48.81"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944-08-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177668

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Střední Morava: Kroměříž, Bílany, potok
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'28.88"N, 17°25'23.57"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177683

6671c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Holešovsko: na břehu vodní nádrže, zámecký park v Holešově, asi 240 m n.m.
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'0.98"N, 17°34'58.99"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-09-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118729

6673b

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Vsetín: Jablunka
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.38"N, 17°56'56.18"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1901-08-27
nálezce: Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177672

6673d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: V příkopech u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118752

6674c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Hovězí, u Bečvy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'28.53"N, 18°3'40.66"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922-06
nálezce: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 77b
ID: 10118801

6745b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Úloh okr. Klatovy - návesní rybník
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.06"N, 13°19'57.50"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09-25
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118543

6746a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Klatovsko - Malonice
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'18.59"N, 13°22'39.77"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-07-25
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118477

6746b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kolinec
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'56.21"N, 13°26'20.40"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1923
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118804

6746d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582654

6747a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia occidentalis, Tedražice - okr. Klatovy: lem potoka v SV části obce
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.58"N, 13°31'23.33"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1981-08-25
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118589

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Sušicko - Čejkovy
nejbližší obec: Čejkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'32.24"N, 13°31'0.09"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1961-10-01
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118457

6747b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovicko - Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'50.66"N, 13°37'3.40"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-06-05
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118444

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Horažďovicko: Hejná, břehy Otavy
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'33.40"N, 13°38'56.71"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1947-07-14
nálezce: Josef Vaněček; Hejná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118383

6748a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: bažina v poli na S úpatí lesa na návrší "Háj" (kóta 577) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'52.70"N, 13°42'43.90"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994390

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: malé rybníčky 0,5 km JV od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'59.40"N, 13°43'27.90"E
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994389

6748b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: malý vypuštěný rybníček na S úpatí návrší "Na Slatince" 1,2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10023153

6748c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Šumava: Lesík S statku v Daměticích, S kóty Želenov (663 m)
nejbližší obec: Damětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'36.92"N, 13°41'3.72"E
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-08-25
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118500

6748d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Šumava, Rybníček 700 m JZ kóty Na Skalici (654 m) JZ od Kraselova
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'21.86"N, 13°47'3.86"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-03
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118503

6749a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Droužetice: letněný rybník prostřední JV od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972765

6749b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: malý rybníček 0,4 km J od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.70"N, 13°58'7.10"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2010-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994391

6749c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae "Křemelný ryb.", ad marginem merid. silvulae ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice; cca 421 m s.m.
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'50.26"N, 13°53'2.26"E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118407

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in ripis piscinulae "Zlý ryb." in margine merid. partis orient.
silvae Hůl, merid-occid. ab oppido Strakonice; cca 425 m s.m.
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.63"N, 13°52'48.52"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118408

6749d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: rybníček u silnice 100 m S od osady
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'3.80"N, 13°56'58.90"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994397

6750a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7
souřadnice: 49°15'0.40"N, 14°1'19.40"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537116

6750b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Ražice: břehy rybníka Řežabince
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'18.78"N, 14°5'51.85"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-09
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118848

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Písecko - Řežabinec
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.04"N, 14°5'52.41"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118458

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Blanice u Písku
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.98"N, 14°6'57.26"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1927
nálezce: Rohlena; Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118810

6750c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae Markovec, merid-orient. a pago Sudoměř;cca 380m n.m.
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.99"N, 14°3'38.04"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118393

6750d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Dolní Luskovec mezi obcemi Ražice a Drahonice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'37.15"N, 14°6'9.38"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-22
nálezce: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118481

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Hluboký u Dvorců mezi obcemi Skály a Albrechtice
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.84"N, 14°7'54.01"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118483

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Hluboká u Dvorců mezi obcemi Skály a Albrechtice
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.84"N, 14°7'54.01"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118484

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: ryb. Hluboký u Dvorců, J. Čechy
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.84"N, 14°7'54.01"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-09-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118480

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Protivín, ad fundum limosum piscinae aestivatae Tvrzský prope Humňany, cca 400 m s.m.
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'44.03"N, 14°8'10.38"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118386

6751a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Paseky (Písecko), rybník Luh 2 km SZ obce
souřadnice: 49°15'45.00"N, 14°14'17.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1964-07-30
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1754300

6751b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 15. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: v osadě a u návesního rybníka.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'56.00"N, 14°18'33.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148872

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 3. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Albrechtice nad Vltavou: v obci.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek
souřadnice: 49°15'12.00"N, 14°18'17.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148732

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: v osadě a u návesního rybníka
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1978
ID: 8454359

6751c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Distr. Písek: ad ripas piscinae Skalský prope Skály apud Protivín
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'18.42"N, 14°10'48.97"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-08-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118381

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudae ripae piscinae Selibovský apud Selibov, cca 383 m s.m.
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°14'37.95"N, 14°11'58.14"E
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-08-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118349

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 9. Rybníč.nádrž Luh 2 km SZ obce Paseky u Písku, letněno, v lovišti, vlhké bahno
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-30
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322151

6751d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PP Zelendárky
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'37.62"N, 14°15'25.89"E, ± 2645m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
nálezce: Karel Pecl
pramen: Pecl K., Chán V. Inventarizační průzkum botanika,zoologie, PP Zelendárky. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6657711

6752b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in ripa fluminis Lužnice apud molam Červený mlýn inter pag. Koloděje n. Lužn. et opp. Bechyně
nejbližší obec: Hvozdany u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'31.91"N, 14°26'5.77"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-12
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118461

6752c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Koloděje n. Luž. (1 km JZ obce), pravý břeh Lužnice
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'56.16"N, 14°24'3.11"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-13
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118559

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 36. Koloděje n. Luž.: na P břehu Lužnice 1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'56.20"N, 14°24'3.10"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892157

6752d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Předčice
souřadnice: 49°12'59.60"N, 14°27'1.22"E, ± 28m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10927677

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dobšice u Týna nad Vltavou
souřadnice: 49°13'4.42"N, 14°28'19.67"E, ± 34m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-14
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10950392

6753a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 66.Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m SZS od obce, 420 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830266

6753b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vyhnanice - rybník S Vyhnanického rybníka, 1 km SZS obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'22.00"N, 14°35'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419984

6753d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Blata u Soběslavi
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'10.90"N, 14°38'52.90"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118871

6754a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: distr. Tábor, Sedlečko: SZ břeh rybníka 1,4 km SZ-SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'39.79"N, 14°44'11.43"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118707

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Soběslavsko
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-26
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118358

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Soběslav, Nový rybník
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.32"N, 14°43'10.29"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206145

6754b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 123.Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JJV od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831682

6754c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Soběslavsko: strouha na louce pod rybníkem Nadymačem, cca 411 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'29.67"N, 14°43'46.87"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-09-12
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118391

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia austr.: Soběslav, ad aquarum margines in turfosis prope Vesce; cca 450 m.
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.67"N, 14°41'1.16"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-07-17
nálezce: František Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118291

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia austr.: Soběslav, ad aquarum margines in turfosis prope Vesce; cca 450 m.
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.67"N, 14°41'1.16"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-07-17
nálezce: František Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118292

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia austr.: Soběslav, ad aquarum margines in turfosis prope Vesce; cca 450 m.
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.67"N, 14°41'1.16"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-07-17
nálezc: František Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118293

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Soběslav, ad aquarum margines in turfosis prope Vesce, cca 450 m
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.67"N, 14°41'1.16"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-07-17
nálezc: František Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118294

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Soběslav, ad aquarum margines in turfosi prope Vesce
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.67"N, 14°41'1.16"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-07-17
nálezc: F. Jirasek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118295

6754d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Břehy Záveského rybníka (okolí Dírné)
nejbližší obec: Závsi, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.96"N, 14°49'8.06"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1927-08-13
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118282

6755a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 157.Vícemil u Deštné: horní rybník nad Třešňovcem 1,1 km ZJZ od obce (hráz), 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832428

6755c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 177.Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832698

6756b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Rodinov: břeh rybníčku 800 m SSV obce
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'58.05"N, 15°6'13.73"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-09-03
náleze: J. Štěpánová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118583

6756d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nová Včelnice; vypuštěný rybník, písčité/bahnité substrát, hojně zarostlý
souřadnice: 49°14'0.94"N, 15°5'14.05"E, ± 324m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 12480356

6757a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Počátky, Polesí, rybník Chadim, obnažené dno rybníka, cca 1 km J od centra obce Polesí
souřadnice: 49°16'58.50"N, 15°14'47.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-15
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015768

6757b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Turovka, na okraji zarostlého rybníka cca 1,4 km JJV od centra obce
souřadnice: 49°17'49.10"N, 15°17'20.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015792

6757d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Českomoravská vysočina: obec Kaliště (u Jihlavy)
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'28.51"N, 15°18'4.79"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-09-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118541

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jihlavské vrchy, Kaliště, Bělohradský rybník
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'58.00"N, 15°17'47.78"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206091

6758a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), při Z břehu Medličského rybníka, 1250 m J obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.00"N, 15°21'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118663

6758b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Čenkov (3 km ZJZ od Třeště), kolem ústí potoků do rybníka Sovovka, 1250 m SV obce
nejbližší obec: Čenkov u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'20.00"N, 15°27'12.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118664

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Čenkov, 3 km ZJZ od Třeště, prameništění louky kolem ústí potoků nad rybníkem Sovovka, 1250 m SV obce
nejbližší obec: Čenkov u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'20.00"N, 15°27'12.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-10
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 91
ID: 10118665

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Okres Jihlava: Čenkov, 3 km ZJZ od Třeště: břehy vypuštěného rybníka na návsi, 565 m s.m.
nejbližší obec: Čenkov u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'0.28"N, 15°26'35.15"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118508

6758c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 434. Vanov: v obci, ca 580 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°24'50.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybníček
ID: 8426265

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Řásná /SZ od Telče/: na břehu potoka; čtverec: 6758/c
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'13.44"N, 15°23'22.54"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1945
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/10
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931297

6758d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Myslboř_3280136
nejbližší obec: Myslboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'10.31"N, 15°28'3.72"E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-15
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421958

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Doupský rybník okr.Jihlava
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.88"N, 15°25'49.73"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Jaromír Švarc
pramen: Jaromír Švarc. Inventarizace současného stavu vegetace a flory Doupského rybníka a jeho litorálu. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7294950

6759a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: obnažené dno rybníka "Jezírka" u Třeště (u Jihlavy), 600 m
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'46.10"N, 15°32'4.50"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-09-18
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118298

6759d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Okres Třešť, Hladov J od obce, na vlhké louce při silnici, cca 650
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'33.80"N, 15°36'52.83"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-04
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118429

6760d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Česká republika, Třebíč, Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou - Horní Hrochův rybník (v mapách též Markvarecký ryb. či Sejto),
630 m v. kostela v obci, pobřežní vegetace, u silnice Chlístov - Markvartice, N 49° 12' 04", E 015° 45' 11", 557 m s.m.
nejbližší obec: Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'4.00"N, 15°45'11.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118856

6761b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Trnava (okres Třebíč), okrajové pobřeží rybníka Veselého, 500 m vých. obce, 450 m
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'8.28"N, 15°56'41.35"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
nálezce: Houzarová; Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118641

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: SV od Třebíče, asi 500 m J od obce Topol, na březích Mlýnského potoka
nejbližší obec: Valdíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'23.68"N, 15°59'2.42"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-18
nálezce: Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118556

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: distr. Vel. Meziříčí, rybník 1 km z od Náramče
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.10"N, 15°56'21.99"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-09-02
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118546

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Třebíčsko, Nárameč, rybník Gbeláček u ZSZ konce vsi
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'0.05"N, 15°58'7.04"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Hrouda; P. Koutecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206149

6761c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Česká republika: Přírodní park Třebíčsko, Třebíč, Ptáčov, rybník Židloch, cca 1,5 km zsz oce, nezatopené dno po odbahnění,
N 49° 14' 03", E 015° 54' 23", 425 m s.m.
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'23.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-01
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118710

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Česká republika: Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Výčapský, cca 1,5 km JZ od obce, pobřežní vegetace, litorál rybníka, N 49°
14' 37", E 015° 54' 41", 440 m s.m.
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°54'41.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-17
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118700

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Česká republika: Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Opatůvka, cca 4 km JZ obce, pobřežní vegetace, litorál rybníka, N 49° 14'
50", E 015° 54' 55", 440 m s.m.
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°54'55.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-03
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118699

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Třebíč, Týn u Třebíče - Týnský rybník; rybník nalevém bezejmenném přítoku jhlavy na severozápadním okraji města Třebíč, N 49° 13' 47", E 015° 52' 16", 460 m s.m.

nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'45.83"N, 15°52'10.37"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-09-02

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118696

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Flora Moravska: Hejtm. Třebíč: na břehu potoku (mlýn Borovský)

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'20.12"N, 15°51'19.28"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1877-08-19

nálezce: František Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118749

6762a

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: SV od Třebíče, SV od obce Kamenná při potůčku asi 200 m za obcí

nejbližší obec: Kamenná nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'31.54"N, 16°4'2.02"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-26

nálezce: Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118573

6762c

původní jméno: *Bidens*

lokalita: Česká republika: Náměšťskostudenecké rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Štěpánek, cca 1,5 km jiv. obce Pozdatín, N 49° 13' 23", E 016° 02' 20", 439 m s.m.

nejbližší obec: Smrk na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°2'20.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-11

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118713

původní jméno: *Bidens*

lokalita: Česká republika: náměšťské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Vrbinec, cca nevypsáno jihovýchodně kaple v obci, obnažený lem západního břehu, N 49° 13' 37", E 016° nevypsáno, 449 m s.m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'34.65"N, 16°2'47.11"E

nadmořská výška: 449 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-11

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118714

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Smrk na Moravě; Studenecké rybníky, rybník Pribyl, pobřežní vegetace, N 49° 13' 49", E 016° 01' 35", 460 m s.m.

nejbližší obec: Smrk na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.13"N, 16°1'29.67"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-09-03

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118708

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Kačíř, cca 0,775 km j. obce Pozdatín: jižní břehový porost, N 49° 13' 46", E 016° 02' 14", 430 m s.m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°2'14.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118698

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Moravia: Náměšť nad Osl.: u rybníků u Studence

nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'4.92"N, 16°3'41.47"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-08-02

nálezce: Jan Šmarda; Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev./det. Lhotská B. cernuus

ID: 10177673

6762d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Častotice, rybník Nový Častotický, N 49° 14' 11", E 016°05' 56", 404 m s.m.

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°5'56.00"E

nadmořská výška: 404 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-08-23

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118693

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybník Stejskal

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'5.08"N, 16°6'8.29"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1958-09-11

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 55c

ID: 10118434

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Teiche bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.13"N, 16°8'15.21"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-09-02
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118278

původní jméno: *Bidens cernuus* f. *radiatus*
lokalita: Namiest: Trebitsch
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.03"N, 16°8'30.82"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-09-02
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177667

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: V strouze pod Netopilem u Vokárce
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.60"N, 16°5'40.99"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177659

6763a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Velká Bíteš; těžko zařaditelná ruderalizovaná obojživná vegetace na obnažených okrajích rybníka
souřadnice: 49°16'43.70"N, 16°14'37.82"E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A
ID: 12474091

6764b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Chudčice - v příkopu
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'18.57"N, 16°27'31.40"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-08
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118834

6765b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Brno - Řečkovice: břehy potoka "Ponávky", 250 m
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'15.62"N, 16°35'31.34"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-08-31
nálezce: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118411

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: u rybníčka podél trati mezi Řečkoviciemi a Jahnicemi
nejbližší obec: Mokrý Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'2.48"N, 16°35'4.20"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-08-29
nálezce: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118275

6765c

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Jundorf bei Brunn
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'28.85"N, 16°33'0.09"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-09-12
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177665

6767b

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Při Hané u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'12.64"N, 16°59'48.21"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177649

6767c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vyškov: in fossis humidis ad Komořany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'2.63"N, 16°54'30.90"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-08-31
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177651

6768a

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: U Brňan
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'26.93"N, 17°0'21.66"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-08-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177650

6768c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Vyškov: břehy vodní strouhy u obce Vážany
nejbližší obec: Vážany u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'39.67"N, 17°3'0.81"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118370

6770a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kroměříž náplav, 190 m n.m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'59.89"N, 17°24'2.76"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08-18
náleze: Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118288

6770b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně, Stonáč u Bilan, asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'54.76"N, 17°26'21.28"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-09-18
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177646

6770d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kvasice - u Moravy od mostu ke kanálům, 186 m n.m.
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'47.82"N, 17°28'36.31"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1953-07-28
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118416

6772a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: sv Gotwaldova, obec Štípa, mezi kostelem a lesem u potoka
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°15'35.74"N, 17°42'59.95"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1982-09-10
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118611

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Gottwaldov, východní část Fryštátské přehrady
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°16'8.83"N, 17°41'35.26"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-09-23
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118580

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Moravia or., distr. Přerov: ad ripam claustris ad pag. Fryšták pr.opp. Holešov,cca 250 m n.m.
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°16'23.48"N, 17°40'33.95"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 71c
ID: 10118850

6848b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: břehy rybníka Horní radkovičky JJZ od osady
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'42.60"N, 13°49'4.30"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994400

6849a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nihošovice: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.89"N, 13°51'8.48"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-13
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532231

6849b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okolí Volyně: na břehu Sudkovického potoka u vsi Milejovice, asi 500 m n.m.
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'13.76"N, 13°56'36.11"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08-13
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118331

6850a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Radějovice: břehy rybníka, který leží východně od Kořenského rybníka JZ od obce
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8532232

6850b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 51.Skočice: obnažené břehy rybníka Jordán VJV od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847868

6850c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia merid., distr. Bavorov, arenaria ripa piscinae Vitovský apud Budyně, 454 m s.m.
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'31.38"N, 14°4'21.66"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118333

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Bohemia meridi., distr. Bavorov, limosa ripa piscinae inter Leskovec et Štětín, cca 485 m s.m.
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'8.02"N, 14°2'29.83"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118334

6850d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rozboud
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'51.82"N, 14°6'30.39"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118455

6851a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1/ Rybníční nádrž Borský u železnič. stanice Protivín (100 m JZ) u Písku, J břeh pod cestou u nového sídliště, černé bahno
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-09-17
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321785

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540228

6851b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: (10) Rybníční nádrž Dvořák u statku Chvalešovice u Temelína, L břeh fórna
nejbližší obec: Chvalešice u Temelína
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-16
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322025

6851c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Malý Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'33.55"N, 14°13'44.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-05
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118454

6851d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dívčice: dno letněného rybníka Blatce
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'53.00"N, 14°18'35.44"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-14
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118463

6852a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Týn n. Vlt. ad loc. Byšov pr. pag. Knín, cca 480 m
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'36.60"N, 14°23'58.15"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943
nálezce: Jiří Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118831

6852b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: České Budějovice, Hněvkovice na levém břehu Vltavy mezi vsí a přehradou (levý břeh)
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'59.42"N, 14°26'33.81"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206071

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 197. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Pořežany u Žimutic: v osadě.
nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'21.00"N, 14°29'43.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8151682

6852c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nakří, na louce u Olešnického rybníka
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'33.15"N, 14°20'33.35"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-08-27
nálezce: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118286

6854a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Tábor, Vlkov, na břehu rybníka SZ od obce
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'16.24"N, 14°43'22.38"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-08-06
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118601

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, Mezimostí n./Než. - obnažené dno starého řečiště řeky Nežárky proti čp. 1., 407 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'14.06"N, 14°42'9.53"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118366

6854b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Doňov, rybník Velká Ohrazenice na okraji lesa jižně železnice, ca 1,9 km JZ železniční stanice (SZ část rybníka - u hráze);
mělká voda a obnažené okraje
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'53.95"N, 14°46'47.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970438

6854c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, Mezimostí n./Než. - obnažené dno rybníka Naděje u Frahelže, 410 m
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.71"N, 14°44'34.23"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118368

6854d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: rybník Velký Závistivý, 5 km JZ Kardašovy Řečice
souřadnice: 49°8'47.00"N, 14°48'32.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-09-09
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 21: 37-49.
projekt: ČNFD
ID: 2178966

6855a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kardašova Řečice, rybník Velká Ochoz mezi jižním okrajem města a dvorem Cikar, severní část rybníka
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'11.01"N, 14°50'22.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916481

6855b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dolní Radouň, rybník Fejrar mezi lesy jihozápadně obce (nad rybníkem Velký Hroch)
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.38"N, 14°59'27.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na rybníce kachní farma
ID: 9970456

6855c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jindř. Hradec, již Čechy, obnažené rybníční dno letněného rybníka Holenského, asi 450 m n.m.
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'0.46"N, 14°53'10.41"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118316

6856a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: prope vic. Rodvínov apud opp. Jinř. Hradec
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.57"N, 15°3'25.16"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-10-10
náleze: Vlad. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118310

6856b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Oldřiš - Hejdovy rybníky 1,4 km Z obce. Jindřichův Hradecpotok Olešná 0,4 km J obce. Jindřichův Hr
souřadnice: 49°9'36.10"N, 15°5'0.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446982

6856c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník po velmi dlouhé době letně kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá
ID: 9969612

6856d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kačležský rybník 8,4 km VJV od Jindřichova Hradce, zadní SSV část rybníka
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.00"N, 15°6'41.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-27
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1323; evidenční číslo PR 783493; revize: J. Štěpánková 2002: est [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10121023

6857a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: J. Čechy: rybník Hejtman u Strmilova
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'1.22"N, 15°10'57.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-07
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21b
ID: 10118675

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Strmilov. Ve vlhkých příkopech a močálech
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'36.51"N, 15°12'2.13"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118820

6857b

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Telč, Studená, rybník u Horního mlýna
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.85"N, 15°17'23.68"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118389

6858a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 686. Praskolesy: malý vypuštěný rybníček (obnažené dno), 0,3 km J od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°21'2.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431364

6858b

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: okolí Telče: rybník Nadymák v Telči (Jihlavská ul.) , západní břeh, 575 m
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'22.88"N, 15°27'1.71"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-09
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118829

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, Z část ryb.
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540562

6858c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Řečice_5920098
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.75"N, 15°22'1.63"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728608

6858d

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Dačice, Černíř, rybník
nejbližší obec: Černíř, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.91"N, 15°27'13.87"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-13
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118436

6860b

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Česká republika: Údolí Rokytne, Třebíč, Rokytne nad Rokytinou; Údolí levého přítoku Rokytne na s. okraji obce, rybník v trati Strážnice cca 740 m severně kostela v obci, N 49° 11' 24", E 015° 46' 12", 549 m s.m.
nejbližší obec: Rokytne nad Rokytinou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'24.00"N, 15°46'12.00"E
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118706

6860c

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Česká republika, Třebíč, Želetava - město, ca 230 m jz. kostela na náměstí, u silnice, N 49° 08' 31", E 015° 40' 08", 575 m s.m.
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'31.00"N, 15°40'8.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118701

6861a

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Morava, Slavice
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'33.42"N, 15°52'36.58"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-08-12
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118271

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Morava, Slavice
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'33.42"N, 15°52'36.58"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-08-12
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118272

6861b

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Česká republika: Třebíč, Okrašovice; Údolí levého přítoku Střížovského potoka, rybník Jezítek [Jazírek] cca 400 m severoseverovýchodně kaple v obci, N 49° 11' 17", E 015° 57' 36", 486 m s.m.
nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°57'36.00"E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118872

6861c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Třebíč, Štěpánovice, Štěpánovický potok pod obcí
nejbližší obec: Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'14.97"N, 15°52'54.88"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118852

6861d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: CZE: údolí Rouchovanky, Třebíč, Lipník u Hrotovic; rybník Ševčík 334 m jz. kostela v obci, břehová a vodní vegetace, N 49° 08' 28", E 015° 57' 07', 484 m s.m.
nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'37.27"N, 15°57'54.31"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-22
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118704

6862b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°9'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-05
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957577

6862c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Rokytá: Hrotovice, Údolí Rouchovanky, nová údolní nádrž pod silnicí Hrotovice - Dalešice, cca 1,5 km ssv obce, břehový porost, 398 m s.m.
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'17.09"N, 16°4'10.37"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118655

6864c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: V bažině údolí řeky Oslavy u Oslavan (Brno)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'33.63"N, 16°20'19.64"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-28
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Lhotská, M., B. cernua
ID: 10177676

6869a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: okr. Kroměříž, Strabenice u Litenčic
nejbližší obec: Strabenice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'19.76"N, 17°13'54.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1905-07
nálezce: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118790

6870d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice
souřadnice: 49°6'17.00"N, 17°29'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-09-01
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400793

6871c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava východní, Spytihněv, okraj kanálu, 180 m n. m.
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'34.39"N, 17°30'9.33"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1964-08-29
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177679

6872a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Při potoku v Hutích, cca 350 m
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'48.82"N, 17°42'30.10"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-09-13
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118373

6949b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zřně a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34"N, 13°59'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954491

6950d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 1.Hrbov, 1. malý rybníček západně Dolního Nadýmače 1,5 km ZJZ od kostela v obci, ve vodě a na obnažených okrajích, 475 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817048

6951a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 6. Rybníč.nádrž Novorabínský poblíž farmy Rabín u Netolic, letněno, prameniště v chobotu
nejbližší obec: Rabín u Netolic
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-08-10
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321668

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536636

6951b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 155.Zbudov u Dívčic: letněné dno Zbudovského rybníka SZ od osady, 390 m n. m. - Chán V., Štech M., Žíla V. 1990 (6951b).
nálezce: Milan Štech; Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851164

6951c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Netolice, u potoka
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'56.40"N, 14°12'3.29"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1889-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118771

6951d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, cesta na ostrov, cca 1,8 km JZ od kapličky v obci, břeh rybníka
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.50"N, 14°17'34.70"E, ± 30m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11325; evidenční číslo PR 839817, PR 839818; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens cernuus L.
ID: 10121037

6952a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Zbudovská blata, u samoty " U Vomáčků" v příkopě u cesty
nejbližší obec: Pašice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'20.62"N, 14°20'30.41"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-09-15
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118449

6952c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Zliv. u Č. Budějovic, Bezdrev, jižní okraj rybníka nedaleko Zlivi.
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'40.20"N, 14°23'14.35"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-07
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118843

6952d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, prostřední stoka.
souřadnice: 49°2'53.00"N, 14°25'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528736

6953b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PR Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.48"N, 14°38'51.53"E, ± 615m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6733958

6954a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboňsko, 1 km jižně obce Lomnice nad Lužnicí, rybářské sádky Šaloun, jižně Služebného rybníka
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.53"N, 14°42'41.14"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-09
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118652

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboňsko: obnažená půda rybníční na "Ptačích blatech"
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'18.12"N, 14°40'4.71"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-31
nálezce: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118235

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: V pustých rybníkách, Lomnice (Čechy)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-22
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118756

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Příkopy u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-26
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118757

6954b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čechy: rybník Klec u Třeboně
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.06"N, 14°45'49.58"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-29
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118629

6954c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboňsko, rybník Káňov u Třeboně
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'20.36"N, 14°44'25.91"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-28
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118423

6954d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboň, kraje rybníků, kalužin, potoků
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-31
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118266

6955a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Pístina: obnažené dno vypuštěného a vyhrnutého rybníčku u S břehu Záhliňského rybníka u SV okraje obce
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'15.94"N, 14°54'8.96"E, ± 30m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-29
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109137

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboň, Pístina, dno na JV Závistivého rybníka
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.67"N, 14°54'6.77"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-03
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118685

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboň, Pístina, hráz rybníka Starý
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.92"N, 14°54'20.68"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-30
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118687

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboň, Pístina, mlý rybník S od Záhliňského rybníka
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.70"N, 14°54'9.24"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-31
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118682

6955b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboň, Dolní Lhota, rybníček 100m S od kravína
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'53.30"N, 14°56'51.07"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-26
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118684

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Třeboň, Příbraz, rybník SV od rybníka Pikolom
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'39.11"N, 14°56'10.90"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-18
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118672

6955c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: r. Vyšehrad, Vyšehradská soustava
souřadnice: 49°1'59.00"N, 14°51'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-11
náleze: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3001662

6955d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: J. Čechy: rybník Velká Černá
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.85"N, 14°55'48.77"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-08
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118676

původní jméno: *Bidens minimus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae Blato apud pag. Stříbře prope opp. Stráz n. Než.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.68"N, 14°55'26.64"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-27
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118380

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Trebonsko, Mnisek, ryb. Travníky V obce, SZ část
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°55'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531809

6956b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Senotín: na obnaženém dně rybníka Skalák z železnič.stanice Senotín
nejbližší obec: Senotín u N. Bystřic
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-30
náleze: Otakar Šída
pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.
projekt: FLDOK
ID: 9335139

6956d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945195

6957a

lokalita: Mosty, osada Zvůle - zadní okraj rybníka ca 820 m SSZ od centra osady Zvůle
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'13.00"N, 15°13'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-08-01
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-199; N49°06'13,0", E015°13'56,2";
ID: 9879121

6957b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: "Česká Kanada" - Matějovec u Českého Rudolce, břeh rybníka záp. obce
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°15'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-30
náleze: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118674

6957d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PP Velký Troubný
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.47"N, 15°17'52.97"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. PP Velký Troubný (JH) Inventarizační a přírodovědný průzkum. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6864048

6958a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1 km SZ od osady.

nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'37.00"N, 15°20'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216472

6958b

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Dačice, Toužín, potok u mostu

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'28.35"N, 15°25'10.74"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-08-29

nálezce: J. Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118513

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: distr. Dačice, Borek, rybník u silnice na z okraji obce

nejbližší obec: Borek u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'34.82"N, 15°27'31.48"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-09-11

nálezce: J. Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118516

6959c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: 237. 6959c/201. Ostojkovice u Budíškovic: okolí Farského rybníka VJV od osady.

nejbližší obec: Ostojkovice u Budíšk, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'42.00"N, 15°31'19.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: J. Švarc

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217977

6960c

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Česká republika: údolí Bihanky, Třebíč, Kojatice; Údolí levého bezejmenného přítoku Bihanky, lesní rybník v trati "Za kopcem", 700 m sv. kóty Smilovský kopec, cca 1,7 km s. středu obce, břehový porost západního břehu rybníka, N 49° 00' 50", E 015° 42' 29", 500 m s.m.

nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč

souřadnice: 49°0'50.00"N, 15°42'29.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-15

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118717

6960d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Mor. Budějovice, V břeh rybníka v Jarkově
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'54.27"N, 15°46'40.31"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-20
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118667

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Česká republika: Třebíč, Moravské Budějovice: 1,06 km ZJZ kostela v centru města, u drobného přítoku potoka Rokytka v místní zahrádkářské osadě u podmáčený kanál, N 49° 02' 52", E 015° 47' 43", 446 m s.m.
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'52.00"N, 15°47'43.00"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-12
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118668

6964c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kubšice, u potoka v háji
nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'8.70"N, 16°24'15.48"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-09-11
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177643

6965a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Okr. Brno-venkov: Bratčice: mechem zarostlý mělký okraj návesního rybníčku v JV části obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.70"N, 16°31'34.10"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-10-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109193

6965d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Tumpel b. Nusslau
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'49.69"N, 16°39'15.52"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1895-07
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118778

6973b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Z2- A 1a. Zlín: Bohuslavice nad Vlárí: obec (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°55'43.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755490

6974c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Z2- O 14b. Zlín: Štěpán: Vlárský průsmyk (6974c 1926b)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°1'55.00"N, 18°3'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764776

7049c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Volary, J odkalovací nádrž pod čističkou, 1.3 km JV od nádraží Volary
souřadnice: 48°54'1.00"N, 13°53'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-06-30
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Rožtoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.
projekt: ČNFD
ID: 1075302

7050b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: U výtoku vody z nádržky ve Lhenicích
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'41.25"N, 14°8'59.29"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1927-09-06
nálezc: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118284

7050c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)
souřadnice: 48°55'48.45"N, 14°3'26.23"E, ± 6035m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava
projekt: NDOP
ID: 12015967

7050d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 40. Malý rybník u Ktišského rybníka (0,1 km Z od Ktišského mlýna)
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'36.00"N, 14°7'42.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682536

7051a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 38/1 CHKO Blanský les: Vodice: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Vodice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'45.00"N, 14°11'13.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8167017

7051b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 8/2 CHKO Blanský les: Holašovice: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°16'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162549

7051c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 72. Rybník u Bětáků 0,4 km Z od osady Rojšín
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016299

7051d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čes. Křemže /Vondrášek/. Vel. hojně u vod a v mokřadech
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'17.87"N, 14°18'20.44"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: B. Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118868

7052a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Distr. Č. Budějovice: in piscina aestivata Novohaklovský dicta prope Haklový Dvory
nejbližší obec: Haklový Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'34.65"N, 14°24'21.11"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-08-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118402

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Jaronice S od obce Dubné, rybník Vyšatov Z od Jaronic, S cíp rybníka
nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.60"N, 14°22'27.50"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10595; evidenční číslo PR 838864, PR 838865; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens cernuus L.
ID: 10121031

7052b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čechy, okres Č. Budějovice., obec Čtyři Dvory: mokrá louka, asi 400 m n.m.
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'2.51"N, 14°26'59.98"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-10-10
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118518

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Litvínovice, strouha pod rybníkem
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'41.90"N, 14°26'48.53"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-08-19
nálezce: Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118403

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia merid.: Čtyři Dvory, u býv. chem. továrny
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'34.24"N, 14°26'58.36"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1940-08-26
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118323

7052c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: PP Mokřad u Borského rybníka
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'15.46"N, 14°19'56.84"E, ± 132m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1999
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (2002): Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. - ms. 10 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 01.01.1999 - 27.12.2001
ID: 6817200

7053b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: r. Pazderný, Tiská soustava
souřadnice: 48°57'23.00"N, 14°35'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-14
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3002255

7053c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia merid.: Údolí potoka pod Doubravicemi
nejbližší obec: Doubravice u Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'11.47"N, 14°30'11.04"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1940-08-31
náleze: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118324

7054a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: J Čechy, okr. Jindřichův Hradec: vlhké písčité místo na Z okraji rybníka Svět blízko Třeboně , 438 mmm
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'34.21"N, 14°43'20.67"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-09-25
náleze: J. Soják
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118469

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: locis humidis arenosis ad marginem occidentalem piscinae Svět prope oppidum Třeboň, 438 m s.
m
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'34.21"N, 14°43'20.67"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-09-25
náleze: J. Soják
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118470

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*

lokalita: Bohemia australis, distr. Jindřichův Hradec: locis humidis arenosis ad marginem occidentalem piscinae Svět prope oppidum Třeboň, 438 m s.m.

nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'34.21"N, 14°43'20.67"E

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1963-09-25

nálezce: J. Soják

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118471

7054b

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Třeboňsko, těžba rašeliny u Brané

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'34.26"N, 14°48'33.15"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-09-26

nálezce: J. Smažik

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118585

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Třeboň: písčiny ve vých. části letněného Opatovického rybníka, 434 m n.m.

nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'13.30"N, 14°46'10.50"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1956-09-27

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118422

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Třeboňsko: Opatovický rybník

nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'13.30"N, 14°46'10.50"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1956-09-28

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118424

7054c

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk

nejbližší obec: Lhota u Vlachovic, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7104766

7054d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: J. Čechy: rybník Ruda j. Třeboně
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'45.73"N, 14°46'27.80"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-13
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118656

7055a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: r. Staré Jezero, Lutovská soustava
souřadnice: 48°58'44.00"N, 14°53'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-20
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001079

7055c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Rybník Nový Cepský, V od osady Cep na Třeboňsku, v r.1971 byl rybník letněn, v srpnu 1971 vegetace sledována
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'16.00"N, 14°50'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08
pramen: Rivola M. & Vondráček M. (1972): Zonace mechorostů na břehu letněného rybníka Nový Cepský. - Preslia 44: 359-363.
projekt: FLDOK
ID: 7886835

7055d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, circum piscinam Svobodný apud opp. Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'45.09"N, 14°58'17.01"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-25
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118379

7058a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 254. 7058a/201. Slavonice: tůň u Slavonického potoka ca 0,2km S státní hranice.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'6.00"N, 15°21'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218357

7058b

lokalita: distr. Třebíč, Panenská, Hladový rybník, v lese 1,7 km JZ obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'29.79"N, 15°29'23.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-01
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219366

7059c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Hluboká
nejbližší obec: Rancířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'32.19"N, 15°32'25.57"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Hanák M., Klaudivová A., Sedláček K., Soldán T. et Vilímová J. Biologický a ekologický průzkum bývalého příhraničního pásma mezi Slavonicemi a hranicí Jihočeského kraje. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6885730

7060d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1033/ Herb. položka MZ 2265A: Helenin dvůr, rybníček, (na bažinat.místech a březích vod,) rozšířen,
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'17.00"N, 15°48'17.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-27
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940520

7061b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Boskovštejn
souřadnice: 48°58'57.49"N, 15°55'24.59"E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně
projekt: NDOP
ID: 13113534

7061d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Znojmo, j. břeh rybníka Vlašnov
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'46.17"N, 15°57'35.04"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-10-16
nálezce: B. Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118642

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Znojmo, Kravsko, Zámecký rybník
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'9.98"N, 15°58'59.73"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; R. Němec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206128

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /1033/ Herb. položka MZ 2265B: Olbramkostel, louky, (na bažinat.místech a březích vod,) rozšířen,
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'21.00"N, 15°56'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-09
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940521

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: EVL Čekal - plocha D
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.52"N, 15°57'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ:
Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859836

7065b

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Brückentümpel bei Branowitz [Vranovice]
nejbližší obec: Vranovice nad Svratkou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'54.11"N, 16°36'47.07"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177656

7065c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Moravia merid.: břeh rybníka v Nové Vsi u Pohořelic
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'23.44"N, 16°31'21.41"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177669

7065d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Hustopeče, obec Strachotín, okraj rybníka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'21.70"N, 16°38'55.90"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-07-14
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118576

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *radiatus*
lokalita: Hustopeče: Břehy tůně u Strachotína, 167 m n. m.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'31.30"N, 16°38'42.07"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-15
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177652

7067a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Klobouk bei Auspitz
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'46.80"N, 16°51'27.73"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1869-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118745

7067d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Čejč (jezero)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.22"N, 16°58'18.39"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177660

7068b

původní jméno: *Bidens cernuus* var. *minima*
lokalita: Mähren, Vlkoš (Gaya)
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'28.20"N, 17°9'43.36"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-08
náleze: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177671

7068d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Tümpel bei Dubňan nächst Göding
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'58.64"N, 17°5'42.20"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1890-08-30
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177655

7069a

lokalita: Vracov, Dobrolesný rybník v Z části obce, J okraj
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'33.85"N, 17°11'59.14"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-24
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219364

7069b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: distr. Hodonín, Bzenec, asi 1,9 km ssv. od hlavní nádražní budovy žel. zastávky Bzenec-přívoz, velká vyschlá tůň na z. okraji
nivy Moravy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.52"N, 17°18'18.80"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118703

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Mor. Písek: In Paludosis
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'24.59"N, 17°19'57.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-08-31
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118281

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Mor. Písek, in locis paludosis infra stat. viae ferr.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.11"N, 17°19'1.47"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1924-07
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118806

7069c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kyjov: locis paludosis ad margine aquis stagnum prope pag. Vacenovice
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.38"N, 17°10'26.54"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118382

původní jméno: *Bidens cernua* forma *Typica*
lokalita: Mähren Watzenowitz (bez. Gaya)
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.35"N, 17°10'22.12"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-10
nálezce: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177662

7070a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Uherský Ostroh, ad fl. Morava
nejbližší obec: Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'4.57"N, 17°23'34.73"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-09-11
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118390

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Veselí nad Mor., v potůčku na loukách ku řece Moravě z Břestka
nejbližší obec: Milokoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.05"N, 17°23'0.29"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-08-23
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118357

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Veselí n. Mor.: okraj řeky Moravy
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.27"N, 17°22'49.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-10-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177648

7070b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: H-A 7b. Hodonín: Blatnice: Svatý Antonínek (7070b 1927b)
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'33.00"N, 17°28'28.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694313

7071b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Nivnice - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1886
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7478325

7073a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: U2- K 1. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: obec (7073a 1926)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'57.00"N, 17°51'49.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750641

7149a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 23. 2. tůň zhora, spojená Volarským potokem 2,5km J od nádraží Volary
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'60.00"N, 13°53'20.00"E
nadmořská výška: 736 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030509

7149b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Šumava, Chlum, (u Volar), Chlumský rybník
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'42.79"N, 13°55'20.43"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206147

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 26. Chlumský rybník mezi Chlumem a Pěknou
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.00"N, 13°55'19.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030529

7149d

lokalita: Pěkná, rybníček pod silnicí na J okraji Pěkné
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'2.19"N, 13°56'4.92"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-09-08
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206131

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Šumava, Ovesná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JV od žel. zastávky
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'8.15"N, 13°57'2.53"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo; I. Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206148

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 28. Rybníček pod silnicí na J okraji Pěkné
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'55.00"N, 13°55'57.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030547

7150b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 38. Březovický rybník (0,5 km JV od osady Březovík)
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'43.00"N, 14°9'43.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682698

7151a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 36. Dolní Střemilský rybník (0,3 km VJV od Střemil) /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'24.00"N, 14°10'40.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682642

7151b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 89. Holubovský rybník, návesní, rekreační, částečně opevněné břehy betonovými deskami /Holubov/
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016487

7151c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 29. Podvořský Velký rybník (1,5 km JJV obce Chvalšiny) /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'20.00"N, 14°12'54.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682324

7152b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 70m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11043; evidenční číslo PR 839446; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens cernuus* L.
ID: 10121036

7152d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /33/ Sedlce: okraj rybníčka v lukách u samoty Stupárna
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'38.39"N, 14°28'59.84"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8858027

7154a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6761446

7154c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemia merid., trib. Kaplice: in ripis arenosis piscinae Žárský rybník, occid. ab oppidulo Nové Hradý; cca 500 m s.m.
nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'0.41"N, 14°43'14.65"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-12
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118395

7154d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádka v nivě Stropnice, pod Janským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1113

7155a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Suchdol n. Lužnicí, J okraj nádrže Tuš II, 0.5 km V obce, okraj nádrže s pokleslou vodní hladinou
souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-06
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148993

7160b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: okr. Znojmo, Nový Petřín, Janský rybník 1,5 km J obce
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.61"N, 15°45'25.46"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206129

lokalita: Znojmo, Podmýče, břeh rybníčku 2 km VJV obce
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'47.86"N, 15°48'3.47"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219365

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Podmýče, horní rybník U Jekala, 1,8 km JV od obce
souřadnice: 48°52'45.00"N, 15°48'8.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095684

7161a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Lukov, Lukovský rybník v obci
souřadnice: 48°51'33.00"N, 15°54'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095677

7163a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Znojmo, obec Lechovice, břeh rybníka pod klášterem na okraji nad obcí
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'29.26"N, 16°13'57.33"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-23
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118731

7164d

původní jméno: *Bidens cernua* f. *radiata*
lokalita: Mahren: um Jaispitzbache bei Fröllersdorf [Jevišovka]
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'43.55"N, 16°27'51.67"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-23
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177664

lokalita: Břeclav, Nový Přerov, rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'51.41"N, 16°29'33.50"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219363

7165b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Nikolsburg, Ufer bei U. Wisternitz
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'35.67"N, 16°38'28.93"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219368

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Dolní Věstonice (Břeclav); střední Novomlýnská nádrž, mokřad u severního cípu břehu západního Ostro
souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°37'53.40"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-07
nálezce: R. Řepka
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296533

7166a

původní jméno: *Bidens cernuus* f. *radiatus*
lokalita: Ufer Thaja bei Neumühl
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.84"N, 16°43'51.25"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177666

7166d

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Lednice na Moravě, louka severně obce, na levém břehu "Zámecké Dyje", 48°48'N, 16°48'E, quadr. 7266bb, 160 m n. m.
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'13.44"N, 16°48'1.18"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10177677

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: distr. Břeclav, Lednice, 1,2 km sv od zámecké kaple v obci, na dně vyschlého kanálu na Z okraji zámeckého parku
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'29.19"N, 16°48'41.40"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-23
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219367

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: /124/ Lednice (7166d): dno čerstvě vyschlého kanálu na Z okraji zámeckého parku, 1,2km SV od zámecké kaple.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°48'43.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284040

7169b

původní jméno: *Bidens cernuus*

lokalita: Bílé Karpaty, - Petrov, břeh rybníka

nejbližší obec: Petrov u Hodonína, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'47.99"N, 17°16'33.92"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-16

nálezce: Jongepierovi

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118690

7169d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Tab.13.sním.44. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (19/7169a): přehrada Mlýnky 3km JZ od obce.

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'38.00"N, 17°18'37.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8380213

7171a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1800

pramen: Slavík B., Štěpánková J. (eds). : Květena České republiky 7. Academia, Praha, 2004.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1800 - 31.12.2004

ID: 7516156

7172a

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: Strání-Květná - 7172-12

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1886

nálezce: E. Formánek

pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.

projekt: NDOP

ID: 7408790

7249b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Tab.2.sním.35.lok.10. Rybník za dětským táborem, 2,3km JV od nádraží Nová Pec
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-11
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8107876

7250a

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'24.89"N, 14°1'53.32"E, ± 33m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-08-18
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7
ID: 10977148

7250b

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 16. Rybník na bezejmenné vodoteče (0,2 km ZSZ od obce Polná na Šumavě)
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'59.00"N, 14°8'34.00"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682355

7250d

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: w0156su_322318_153_M2.1
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'27.55"N, 14°9'16.27"E, ± 6m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921863

7252d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Kaplitz
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'24.21"N, 14°29'43.40"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1837
nálezc: Kirchner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118735

7253c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: Kaplice, Hradiště. vlhká louka 250 m j. obce
nejbližší obec: Hradiště u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'50.99"N, 14°32'35.12"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1979-08-25
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206092

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: 95. Mostky: u hráze 250 m SV obce
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'37.87"N, 14°31'11.44"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886965

7253d

lokalita: Hartunkov; 7253dbd
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.75"N, 14°39'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192490

7254a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bohemiae merid.-orient.: In locis udis prope pagum Sonnberg [Žumberk] ad urbem Gratzen
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'46.27"N, 14°40'58.32"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-10-01
nálezce: Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118763

7254b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Bei Gratzen in Böhmen
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.67"N, 14°46'42.19"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1945-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118842

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Gratzen: Pernlesteich bei Gschwendt
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'12.11"N, 14°45'2.33"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1896-07-28
nálezce: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118779

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Schlammiges Ufer der Kropfschläger Teiche [Kropšlák, zaniklá obec Mýtiny]
nejbližší obec: Mýtiny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'45.30"N, 14°46'58.43"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-08-11
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118765

7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254caa
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192491

7263b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: na levém břehu Dyje blízko mostu mezi Jaroslavcem a Hrádkem
nejbližší obec: Hrádek u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'11.72"N, 16°15'31.47"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-28
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118501

7266a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.02"N, 16°41'37.99"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1933-09-20
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118302

7266b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Distr. Břeclav - Lednické rybníky, Prostřední a okolí
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.95"N, 16°47'44.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-10
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118519

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Distr. Jižní Morava: Lednické rybníky (Mlýnský rybník)
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.10"N, 16°48'52.67"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118511

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis ad vicum Lednice /versus septentrionalem/.
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'46.13"N, 16°47'47.16"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118459

7266c

původní jméno: *Bidens cernua*
lokalita: /123/ Úvaly (7266c): Úvalský rybník, 1km VSV od kostela.
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°42'43.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284039

7267c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Břeclav, 4,4 km JJV od náměstí, mrtvé rameno Dyje
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'34.61"N, 16°54'39.27"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-10-02
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118658

7267d

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Distr. Břeclav: Lanžhot, alvei stagni, haud procul a pago
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.22"N, 16°57'49.73"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-20
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118565

7350a

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Šumava: na lukách u Dolní Vltavice
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.40"N, 14°4'46.22"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118796

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Šumava: na lukách u Dol. Vltavice
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.40"N, 14°4'46.22"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1920-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118797

7350b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Frymburk, zátoka Vřesná na přehradě Lipno
souřadnice: 48°40'4.00"N, 14°9'4.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007
nálezce: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2011): Zonace litorálního porostu v zátocce přehradní nádrže Lipno. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 57-72.
projekt: ČNFD
ID: 1271990

7352b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Rychnov nad Malší: niva Malše S pod osadou Štědrkov 0,8 km Z od kostela
nejbližší obec: Štědrkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'6.97"N, 14°28'19.22"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118702

7353a

lokalita: Malonty; 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192492

7353b

lokalita: Bělá - obec; 7353bcc
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192489

7353c

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Novohradské hory: Tichá - okraj rybníka za vsí
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'25.74"N, 14°31'35.44"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-08
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118462

7353d

lokalita: Uhlištěský rybník; 7353dbb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°39'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192493

7367b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Břeclav, Soutok: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u Melambónu, 5,6 km JZ-JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'37.80"N, 16°57'0.17"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118661

7367d

původní jméno: *Bidens cernua*

lokalita: /23/ Lanžhot: Dyje, štěrkovitý říční náplav ca 100 m J od Kyjovky, 9,1 km JJZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'52.00"N, 16°55'16.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681880