


Distribution of *Bidens tripartitus* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Bidens tripartitus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

lokalita: distr. Děčín: ad rivulum situ occ. a vico Královka naud procul ab eius ostio in rivum Rožanovský potok dictum in adjacentibus bor. opp. Šluknov, alt. ca 315 m s. m.
nejbližší obec: Rožany, okres Děčín
souřadnice: 51°1'29.34"N, 14°27'22.18"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-08-10
nálezce: A. Roubal
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207283

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šluknov: ve městě u cest, na ulicích, na ruderalních místech, na zdech, u potoka a rybníčku (i ve vodě) /vyjma J okraje města J kóty 370 tj. J 51° s.š.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560738

4956c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Boleslav, v obci u silnice u domu č. 14
souřadnice: 51°0'18.00"N, 15°1'52.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-01
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533170

5052a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Mikulášovice: rybníček u žel.tratě 0.95km VJV od žel.zast.Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'36.00"N, 14°22'14.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956988

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mikulášovice
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'27.61"N, 14°21'46.47"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293897

5052b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Altehrenberg, Teichrander
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'3.05"N, 14°28'56.58"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-08-23
nálezce: Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124273

5052d

lokalita: distr. Rumburk, in colle Vlčí hora prope opp. Krásná Lípa
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°56'25.26"N, 14°28'0.38"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1969-08-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124492

5053a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šluknovský výběžek
nálezce: Bílková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561223

5053c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rumburg, Ober Hennersdorf
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°56'46.00"N, 14°34'28.59"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1952-07-17
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124237

5053d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rumbursko, Varnsdorf, levý břeh potoka Mandava u silničního mostu poblíž státních hranic
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'28.11"N, 14°38'52.90"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1960-09-17
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124222

5056a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: sev. Čechy: Frýdlantská kotlina, Frýdlant v Č., rybník Dubák, SV od osady Filipovka, cca 230 mmm
nejbližší obec: Předlance, okres Liberec
souřadnice: 50°59'42.43"N, 15°2'25.83"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1973-09-07
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124389

5056c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kunratice, v obci na P břehu potůčku proti domku č. 38
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°1'27.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-27
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2033370

5057c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem, na levém břehu potoka Verlorner Bach J od k. 410
souřadnice: 50°55'11.00"N, 15°12'27.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-24
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025477

5151b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 54. Růžová: obec
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970413

5151c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůň na pravém břehu Labe u bordelu
nejbližší obec: Loubí u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°48'54.85"N, 14°13'31.86"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207294

5151d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 357. Stará Oleška: malý rybník S Olešského rybníka
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979967

5152a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šajba
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'8.52"N, 14°20'11.14"E, ± 65m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6425079

5154b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, lesík u chat
souřadnice: 50°51'23.00"N, 14°49'21.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412369

5155a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°50'34.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412159

5156b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Raspenava; Pustý potok (Makův pomník)
souřadnice: 50°53'18.90"N, 15°6'7.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302207

5156c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: přehrada Fojtka (mokřad 29)
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°49'26.51"N, 15°3'27.98"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1999
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6874314

5157a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
souřadnice: 50°52'46.00"N, 15°11'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-25
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035077

5251a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Děčín: Březiny, Ploučnice
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'41.93"N, 14°14'32.20"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2008-08-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207298

5251c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České středohoří: Jakuby, Nebočadský luh na pravém břehu Labe pod vsí
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'23.35"N, 14°11'38.83"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207274

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České středohoří: Nebočady, tůň na pravém břehu Labe u vsi
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'23.35"N, 14°11'38.83"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207275

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.7.sním.80.lok.24. Tůň JJV od lok.č.23 tj.tůň JJV od lok.č.22 tj.tůň JJV od lok.č.21 tj.tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'40.00"N, 14°11'15.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8033196

5252a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Stará Oleška (Olešský rybník)
souřadnice: 50°47'51.00"N, 14°20'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-07-19
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095434

5252b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kamenický Šenov
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'10.39"N, 14°29'4.86"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2012
náleze: Roman Hamerský; Vlastislav Vlačih
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní šetření rok 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7819646

5252c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České středohoří: Karlovka, rybník u SV okraje vsi
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°23'52.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207231

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.3.sním.41.lok.2. Pozůstatky Velkého rybníka, 1km VJV od Karlovky,
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Děčín
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°24'42.00"E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138823

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 342. Karlovka: cesta po okraji lesa a pole SV obce
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979654

5252d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°25'19.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137997

5253a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Klíč 171; 21 (očíslované lokality viz příložený seznam jpg.)
souřadnice: 50°47'16.96"N, 14°34'23.70"E, ± 496m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1991
náleze: Marta Plánská
pramen: Plánská Marta (2000): Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Klíč
projekt: NDOP
ID: 11199280

5253b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Cvikov_3470005
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'46.40"N, 14°38'33.58"E, ± 93m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460159

5253c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Manischer Badeteich
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'1.89"N, 14°30'36.02"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1944-09-20
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124278

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Schaslowitz (Častolovice u České Lípy)
nejbližší obec: Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'59.14"N, 14°31'46.22"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1943-08-28
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124277

5254a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 345. Velký Valtinov: litorál a křoviny na S okraji Valtinovského rybníka S obce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'6.00"N, 14°44'7.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443271

5255c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /3/ Českolipsko: první tůň v nivě pod PP Rašeliníště Černého rybníka, vzdálenost od hráze cca 100m (v současné době zarostlá). Lokalita se nachází u Hamrů nad Jezerem,
nejbližší obec: Hamr nad Jezerem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°50'15.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Macák M. (2006): Nález *Utricularia bremii* Heer na Českolipsku. - Severočes. Přír. 38: 149-152.
projekt: FLDOK
ID: 8137119

5256a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993748

5256b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: S Čechy: Liberec, Harcov, Lukášovská ul., při Harcovském potoce
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec
souřadnice: 50°45'40.02"N, 15°6'36.97"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1979-09-15
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124449

5256c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994681

5256d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /136/ Rýnovice: u plovárny
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1920
náleze: Wünsch
pramen: Plocek A. (1985): Květena Jizerských hor. 3. Aceraceae až Asteraceae s. s. (excl. Cichoriaceae). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 5-39.
projekt: FLDOK
ID: 8987133

5257c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: S Čechy: Jablonec n. N., přehrada
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'14.34"N, 15°10'30.58"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1979-08-16
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124448

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jablonecká přehrada, Z břeh oddílu B
souřadnice: 50°44'14.00"N, 15°10'15.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1975-07-13
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 13: 63-82.
projekt: ČNFD
ID: 1955552

5259d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, záhon s alpinkami při MNV
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.10"N, 15°36'31.43"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-08-29
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124085

5347d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Litvínov: u potoka JZ od koldomu poblíž zahradkářské kolonie, ca 520 mmm
nejbližší obec: Horní Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'32.84"N, 13°38'1.21"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-08-23
náleze: Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124451

5348b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mstišov; Drobná vodoteč stékající v mělké úžlabině ze svahů zlomu. Mezi mladými porosty podél toku jen v úzkém lemu vyšší OL, nálety s KL, BK, OL, KRO. E1 jen chudé, bezprostředně podél koryta s prvky lužní květeny. Úzký přirozený ka
souřadnice: 50°40'22.89"N, 13°46'2.99"E, ± 433m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11447657

5348c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955361

5348d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859-08
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 4b
ID: 10124247

5349c

původní jméno: *Bidens minima* L.
lokalita: Wiese bei Praseditz
nejbližší obec: Prosetice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'55.23"N, 13°50'35.16"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1853-08-28
náleze: Gustav Eichler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124034

5350a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ústí n. Lab.: Severní terasa, na periferii starých Stříbrníků, blízko ulice Na louži, v bezprostř. okolí je přestárý sad a zasypaný rybníček, jde o malú vod. nádrž a její okolí v místě výv.pramene
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Machová I. (1994): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 28: 88-0.
projekt: FLDOK
ID: 8967189

5350b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Ústí nad Labem: Velké Březno, tůň na pravém břehu Labe 600 m SZ od nádraží
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.27"N, 14°8'23.45"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207325

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.3.sním.23.lok.7. 3. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'26.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-21
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032848

5351a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České středohoří: Těchlovice, tůň na pravém břehu Labe nad vsí
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°41'40.67"N, 14°12'6.36"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207276

5351b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 230. Příbram: obec
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'12.19"N, 14°15'35.11"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976140

5352a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6680507

5352b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979351

5352d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436795

5353a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Polzenufer bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.29"N, 14°32'27.33"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1891-08-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124325

5353b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 2. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, část hráze rybníka sousedící s vodní hladinou
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00"N, 14°35'58.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426732

5353c

lokalita: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vocos Zahrádky et Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.29"N, 14°33'16.39"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-07-18
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124488

5353d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 1. Pískovna Provodín I.a II., nachází se kú. Provodín, S od žel. trati Česká Lípa - Doksany, dno pískovny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.00"N, 14°35'39.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1995
náleze: Machová
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.
projekt: FLDOK
ID: 9425928

5354a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'34.09"N, 14°43'40.96"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124417

5354b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rálská pahorkatina, potok ve Svěbořicích (bývalý návesní rybník)
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.59"N, 14°49'34.88"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-28
nálezce: M. Lhotská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124264

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: potok ve Svěbořicích (býv. Návesní rybník), Rálská pahorkatina, Sev. Čechy
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.59"N, 14°49'34.88"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-28
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Lhotská, M.
ID: 10124452

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rollberg
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.11"N, 14°45'59.87"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1848
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124105

5354d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Hoflitz - Bach bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.61"N, 14°45'14.51"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124416

5355a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Sev. Čechy: Rálská pahorkatina, mokřina mezi Širokým kamenem a vrchem Ostrý (445m), JV od obce Hamr n. Jezeře
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'20.37"N, 14°51'16.65"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-25
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124387

5355c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°52'24.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451171

5356c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: S Čechy, Radimovický rybník u Sychrova
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'21.15"N, 15°4'45.80"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1983-08-28
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124450

5357a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /4/ Český ráj: bahnité náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově
nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-08-10
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925807

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /137/ Huť: okraj rybníčku
nejbližší obec: Huť, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'38.51"N, 15°14'4.34"E, ± 1000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
pramen: Plocek A. (1985): Květena Jizerských hor. 3. Aceraceae až Asteraceae s. s. (excl. Cichoriaceae). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 5-39.
projekt: FLDOK
ID: 8987134

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°13'20.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-10
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1782906

5357c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Železný Brod, slepá ramena Z města mezi silnicí a Jizerou
souřadnice: 50°38'29.45"N, 15°14'17.72"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930928

5358d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Loukov - na pravém břehu Jizery pod restaurací V Hájích
souřadnice: 50°36'53.10"N, 15°25'3.80"E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-08-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999207

5359c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'32.03"N, 15°30'23.51"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124340

5359d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: okr. Trutnov, Vrchlabí-Podhůří, rumiště za závodem Kablo, asi 460 m n.m.
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'19.14"N, 15°37'38.71"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1975-08-04
nálezce: B. Loukota
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124411

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Ufer bei Elbe, Nieder - Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'24.78"N, 15°36'52.15"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-09-24
nálezce: V. Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124384

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Niederhohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'24.78"N, 15°36'52.15"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-08-15
nálezce: Cypers
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124056

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Nieder Hohenelbe, Lachen an der Elbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'25.49"N, 15°36'51.23"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-08-15
nálezce: Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124160

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.09"N, 15°36'33.75"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1882-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124153

5360c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Černý Důl, obec
souřadnice: 50°38'1.34"N, 15°42'39.56"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1988-10-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11935105

5362b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: U pomníku
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824309

5362d

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Broumovsko, Dolní Adršpach, rybníčky JV od Křížového vrchu poblíž křižovatky
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.21"N, 16°7'58.80"E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2001-10-07
náleze: A. Hájek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124005

5363b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Heřmánkovice, okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°39'0.57"N, 16°19'6.72"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944259

5363c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Březová, rybník poblíž žel. tratě SV obce
souřadnice: 50°36'44.00"N, 16°14'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443951

5363d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Heřmánkovice, horní (vypuštěný) rybník
souřadnice: 50°36'3.00"N, 16°17'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443440

5364a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943251

5364c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 45. Šonov: bývalý rybníček těsně V od obce v horní části, cca 2km S od kostela v Šonově. (v r.2003 ryb.bez vody)
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'31.00"N, 16°23'43.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníků v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011034

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mokrá paseka
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.55"N, 16°22'6.64"E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808239

5446d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rothenhaus im Wassergraben
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'41.95"N, 13°27'0.84"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-08-24
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124129

5447a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Most: Albrechtická výsypka
nejbližší obec: Albrechtice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°33'18.53"N, 13°31'33.27"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207303

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°32'6.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141529

5447b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350124
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'23.84"N, 13°35'0.31"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960886

5448a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Libkovic, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'32.00"N, 13°41'29.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263493

5449b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Unterhalb Pilkau im Graben
nejbližší obec: Bílka, okres Teplice
souřadnice: 50°34'4.00"N, 13°56'1.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1933-08-27
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124194

5449c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Milešovské středohoří: Lukov, Vojenský rybník na Březině 2 km SSV od vsi
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'45.55"N, 13°53'44.96"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207150

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.4.sním.47.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8032066

5449d

lokalita: distr. Litoměřice: ad fossam viae publicae in proximitate rivi Modla dicti situ mer.-or. a pago Mrsklesy
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'16.06"N, 13°55'56.13"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-09-09
náleze: A. Roubal
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207286

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1/ České středohoří: Chotiměř: intravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.00"N, 13°59'56.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129455

5450a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Elbbahne bei Libochowan
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.63"N, 14°2'20.52"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-10-03
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124305

5450c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Sulejovice, pod tratí podél odvodného kanálu
souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°2'42.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-07-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2233385

5450d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Böhmen: Kanalsflus am NW Bahnhof von Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'58.62"N, 14°8'14.30"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-08-26
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124321

5451c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České středohoří: Trnovany, návesní rybník
nejbližší obec: Trnovany u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°10'45.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-05-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207230

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 7. Trnovany: návesní rybník
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°10'45.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115010

5453b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Doksy, sádky ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120571

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.61"N, 14°39'48.24"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-09-12
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124256

5454a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6678924

5455b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957383

5455d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Klášter Hradiště n. Jiz., ve struze od Vávrova mlýna pod Klášteřem, 220 m n.m.
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'32.83"N, 14°56'46.63"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1941-08-21
nálezce: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124440

5456a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°3'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-13
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032216

5456b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: sev. Čechy, Příšovice u Turnova, břeh zaplavené štěrkopískoviny JV od obce, ca 240 m n. m.
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec
souřadnice: 50°34'17.26"N, 15°5'24.86"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1971-09-07
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124388

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Kacanovy, rybníček v údolí Jezírka SSV od vsi
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'35.95"N, 15°9'7.03"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207127

5456c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'57.76"N, 15°2'43.29"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945575

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-22
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1366
ID: 10124066

5456d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Kacanovy, dolní rybník na Předělu, 50°32'48.000"N, 15°9'32.000"E
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'48.00"N, 15°9'32.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207234

původní jméno: *Bidens frondosa*
lokalita: Český ráj - Žehrov, rybník v oboře 300 m JZ od samoty Arnoštice, 50°31'38"N, 15°05'09"E
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'9.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207233

5457a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Sedmihorky, mokré pole JJZ od nádraží
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.64"N, 15°11'27.09"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207130

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6746574

5457b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Semily, JV část města
souřadnice: 50°35'51.05"N, 15°19'50.70"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12282983

5457c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'6.77"N, 15°12'27.19"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207131

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Doubravice, horní rybník 1,1 km JZ od nádraží Hrubá Skála
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'53.50"N, 15°12'2.24"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207278

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník Nebákov
souřadnice: 50°30'2.00"N, 15°12'37.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039569

5457d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Semínova Lhota, žel.stanice
souřadnice: 50°31'4.94"N, 15°16'52.59"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12282984

5458a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Košťálov, SZ okraj obce a okraj lesa nad Oleškou
souřadnice: 50°34'25.86"N, 15°23'52.07"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238764

5458c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Lomnice n. Pop., okr. SM, Košov, lomové jezírko u křižovatky turistických cest (červená, zelená, žlutá) cca 580 m n. m.
nejbližší obec: Košov, okres Semily
souřadnice: 50°31'22.25"N, 15°20'46.70"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-09-07
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124454

5459a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zálesní Lhota, SZ okraj obce při silnici k Martinicím
souřadnice: 50°34'32.21"N, 15°33'24.83"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12282982

5459b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pelssdorf, im Elbebett.
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'53.18"N, 15°37'5.68"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1902-09-30
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124057

5459c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horka u Staré Paky, kamenolom 1,2 km JV obce
souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°34'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-07-15
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152101

5459d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 9.Tab.4.č.sním.58.lok.33: Dolní Kalná (Kantorka): rybník, litorál v přítokové části, 1,3km SZ autocampu, orient.JV.
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Semily
souřadnice: 50°32'34.00"N, 15°36'50.00"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-08-20
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387729

5460a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Krkonoše, Fořt, v příkopu u silnice asi 0,5 km J JV obce
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'29.30"N, 15°41'44.27"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-09-02
nálezce: J. Hadinec; V. Šťastná
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124186

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Labské břehy u Prosečného, asi 360
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'6.27"N, 15°41'30.24"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-08-02
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124195

5460b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: mokřiny rybníka ve Vlčicích
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'49.55"N, 15°49'10.26"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-07-19
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124401

5460d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-04
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563322

5461a

lokalita: Trutnov, hl. nádraží
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'56.05"N, 15°54'40.49"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124541

5461b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Trautenau, zwischen Bausnitz [Bohuslavice nad Úpou] und Parschnitz [Poříčej]
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.70"N, 15°58'10.99"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1933-08-09
náleze: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124233

5461c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 2. Rybník Starí Buky: flor. průzkum provád. 5.-9.2002, rybník se nachází u JZD v Dolních Starých Bucích
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'9.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9781002

5461d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Studenec u Hajnice, v obci
souřadnice: 50°30'18.61"N, 15°56'32.88"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12282985

5462a

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Trutnov, Velké Svatoňovice, halda dolu Pětiletka
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'1.39"N, 16°1'19.13"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1971-09-14
nálezce: J. Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124015

5462c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, halda dolu Zd. Nejedlý
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'12.33"N, 16°3'45.42"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1971-09-18
nálezce: J. Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124367

5463a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 50.a. Hony, rybník v obci, Z břeh
nejbližší obec: Hony, okres Náchod
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709724

5463b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Broumovsko, Křínice, louka u rybníka Schlegel, asi 410 m n.m.
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'17.64"N, 16°17'8.31"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1950-08-11
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124473

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Broumovsko, Křinice u Broumova, písčitý okraj rybníku Schlegel, asi 410 m n.m.

nejbližší obec: Křinice, okres Náchod

souřadnice: 50°35'17.64"N, 16°17'8.31"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1950-08-22

nálezce: J. Vondřejc

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124474

5463c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Broumovsko, Radešov u Police, na březích Radešovského potoka (levý přítok Metuje), asi 400 m n.m.

nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°31'33.02"N, 16°13'27.07"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1950-08-11

nálezce: J. Vondřejc

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124472

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Okolí Hronova: Černý les u Kozinka

nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod

souřadnice: 50°30'11.88"N, 16°12'11.26"E

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1940-09-08

nálezce: F. Martinec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124415

5463d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 59. Martínkovice, JZZ část obce s rybníčkem

nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1992-08-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na strání

ID: 8710315

5464a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 50. Šonov: rybník v dolní části vsi, 300m Z od silnice v Šonově, cca 1,3km JJV od křižovatky hlavních silnic uprostřed Šonova.

(v r.2003 napuštěn)

nejbližší obec: Šonov, okres Náchod

souřadnice: 50°34'47.00"N, 16°24'27.00"E

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 2003

nálezce: P. Filippov

pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8011052

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Olivětín, dno vypuštěné nádrže na pravé straně silnice Velká Ves - Olivětín

souřadnice: 50°35'45.00"N, 16°20'23.00"E, ± 500m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1975-09-05

nálezce: P. Kovář

pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.

projekt: ČNFD

ID: 2443548

5545c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 75. Ciboušov: rumišť v onbci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem

nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'0.50"N, 13°11'38.91"E, ± 1000m

nadmořská výška: 360-410 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1977-07

nálezce: Jana Husáková; Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8753137

5545d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 97. Ahníkov: obec a rybník v obci

nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'44.40"N, 13°18'48.25"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1977-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8754243

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov

datum: 1977-07-06

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8563525

5546a

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Chomutov, kout při bráně do garáží na Kadaňské ul.

souřadnice: 50°27'46.00"N, 13°23'55.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1973-10-10

nálezce: A. Pyšek

pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderalní vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.

projekt: ČNFD

ID: 2484076

5546b

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Chomutov

nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'37.71"N, 13°25'4.03"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1952-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124326

5546d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pražské pole
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7292401

5547b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lišnice (28) - 0,6 km JV, obnažený litorál Z břehu jezírka v opuštěném kamenolomu
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'0.47"N, 13°38'17.91"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285999

5547c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 134. Zálezly: obec
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'25.43"N, 13°33'2.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745515

5547d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Moravěves (18) - intravilán, okolí návesních rybníků
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°25'27.74"N, 13°36'44.75"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285447

5548a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České středohoří: Zaječice, Milův rybník V od vsi
nejbližší obec: Zaječice u Bečova, okres Most
souřadnice: 50°27'49.12"N, 13°43'20.52"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207123

5548b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zaječický potok - Kozly
souřadnice: 50°27'51.26"N, 13°46'55.36"E, ± 168m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299637

5548c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Louny: Počeradý, deprese 900 m V od nádraží
nejbližší obec: Počeradý, okres Louny
souřadnice: 50°24'55.52"N, 13°41'58.49"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-31
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207301

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Most: Volevčice, rybníček na Z okraji vsi
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°26'5.98"N, 13°41'18.38"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-21
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207304

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /4/ České středohoří: Milá: extravilán obce, (obec se nachází 9km SSZ od Loun), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Milá u Loun, okres Most
souřadnice: 50°25'51.00"N, 13°44'57.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129155

5548d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lounské středohoří: Chraberce, návesní rybníček na Z konci vsi
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.33"N, 13°49'43.46"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207296

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 460. 5548d, Chraberce: v intravilánu obce, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Chraberce, okres Louny

souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°49'46.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: K. Boublík; P. Lepší; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180789

5549a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Suchý potok a okolí

souřadnice: 50°27'31.46"N, 13°53'21.60"E, ± 183m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2009

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Roman Hamerský (2009): Monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 11299499

5549b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: České středohoří: Podsedice, rybník ve vsi 500 m ZSZ od nádraží, 50°28'17"N, 13°57'02"E

nejbližší obec: Podsedice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°57'2.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-06-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207232

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Tab.10.sním.185.lok.121. Nový rybník mezi Dlažkoviciemi a Podsedlicemi

nejbližší obec: Dlažkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'3.00"N, 13°57'29.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-06-13

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.

projekt: FLDOK

ID: 8031764

5549c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 453. 5549c, Hnojnice: v obci, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Doua

nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny

souřadnice: 50°26'17.00"N, 13°52'29.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: L. Čech; J. Doua

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180576

5549d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 781. 5549c/5549d, Koštice: niva Dobročky 1 km Z až 1,8 km ZSZ od SZ okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°55'28.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188452

5550b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /CZ 0426082/ Loužek a slepá ramena u Brozan: údolní niva na březích Ohře a slepá ramena mezi Brozany nad Ohří a Doksany na Litoměřicku. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ. (tvrdý luh a říční náplavy), rozloha 25,09ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'8.00"N, 14°9'41.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105440

5550c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: pobřeží Ohary u Libochovic
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'12.41"N, 14°2'58.53"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1930-09-10
náleze: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 7a
ID: 10124014

5550d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Brozany nad Ohří_1430049
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.17"N, 14°9'50.08"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174944

5551a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Polabí:okraj boru u Voleška
souřadnice: 50°28'55.00"N, 14°11'56.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1930-06-26
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2018501

5551c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Židovice nad Labem_9220182
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'40.06"N, 14°14'9.92"E, ± 10m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956454

5551d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: pole u Roudnice n L., proti Pekařovu dvoru
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1915-08-26
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochoriony 7b, 7a
ID: 10124110

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Roudnice n./Lab.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
náleze: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochoriony 7b, 7a
ID: 10124099

5552a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 150. Velešice, obec;*S Hrouda.
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.00"N, 14°21'33.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551030

5552c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,4 km V od nádraží (2. tůň od Z)
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'18.85"N, 14°24'23.38"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207166

5552d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, malý pstruží rybníček cca 900 m VSV od zámku v Liběchově
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'44.80"N, 14°27'22.20"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120567

původní jméno: *Bidens frondosa* L.
lokalita: CHKO Kokořínsko, Tupadly: podél Liběchovky v obci, 185 m n.m.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'27.88"N, 14°28'21.40"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-08-06
nálezce: M. Čejková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124029

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Liběchov
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'28.21"N, 14°26'48.28"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-08
nálezce: Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124358

5553c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Mělník, in valle apud arcem Kokořín
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'42.42"N, 14°34'38.66"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1924-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124169

5553d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 401. Mšeno, rybníky ve Mšeně (u silnice k Ráji);*S Rydlo.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.00"N, 14°37'43.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557752

5555a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, při potoce Rokytka v údolí mezi obcemi Rečkov, Malá Bělá a Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.04"N, 14°54'35.13"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1956-09-11
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124201

5555b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav, vlhký příkop při cestě sever. Studénky u Bakova n. J., cca 250 m n.m.
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'33.02"N, 14°58'5.55"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970-09-28
nálezce: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124432

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bakov n. J.: Kalvářka
nejbližší obec: Horka u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.73"N, 14°57'56.58"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-08-11
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124235

5556b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957332

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120568

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Podkost, Černý rybník
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'26.99"N, 15°7'56.67"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207128

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Dobšín, rybník Obora 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'55.30"N, 15°7'49.98"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207277

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: rybník Obora v údolí Plakánek
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'54.12"N, 15°7'50.16"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207129

5557a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Roveň, dolní rybníček 400 m SV od vsi, 200 m SV od statku
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'52.60"N, 15°12'6.17"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207281

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Roveň, rybníček ve vsi u silnice na soutoku potoků
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'40.78"N, 15°11'48.29"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo; Rydlo, Jan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207282

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Malechovice, rybníček nad silnicí 600 m VSV od nádraží
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'38.77"N, 15°11'45.52"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207280

5557b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Březka, rybník Žabák u Z okraje vsi
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'47.47"N, 15°17'40.05"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207126

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český ráj: Libunec, rybníček 300 m JJV od železného přejezdu ve vsi
nejbližší obec: Libunec, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.95"N, 15°16'28.81"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207279

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Libuň (Jičín), horní rybníček v Libunci
souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°16'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169256

5557c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Jičín: Netolice, tůňky u Mdliny nad rybníkem 400 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Rakov u Markvartic, okres Jičín
souřadnice: 50°25'54.83"N, 15°14'15.25"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207299

lokalita: Batín: na břehu strouhy v pruhu zamokřených luk na jižním okraji obce
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.31"N, 15°13'50.66"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1986-09-26
náleze: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207119

5557d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Podhradí u Jičína, kóta Veliš
nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'0.74"N, 15°18'52.07"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1990-05-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6865131

5558a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: na vlhkém poli u vsi Kbelnice
nejbližší obec: Kbelnice u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°27'17.39"N, 15°21'2.18"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1908-08-14
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124151

5558c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: U Jičína v potocích
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1885
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124332

5558d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, intravilán, JZ část obce, vyschlý vesnický rybníček
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'45.00"N, 15°28'34.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-08-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120601

5559a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kumburský Újezd, v obci u silnice
souřadnice: 50°28'12.26"N, 15°29'55.21"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236867

5559c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šárovcová Lhota u Lázní Bělohrad, náplav v korytu Javorky u železničního mostu ZJZ obce
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'21.00"N, 15°33'7.00"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-19
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120609

5559d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, okraj pole u Z okraje lesa cca 1,1-1,3 km (SZ-)SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.10"N, 15°36'18.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120575

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Hradec Králové: na břehu tůňky u obce Dobeš asi 80 m směrem na Lukavec
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'16.13"N, 15°37'43.78"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-07
náleze: Iva Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Faltys
ID: 10207157

5560b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kocléřov S od Dvora Králové, zavážená písčivá cca 350 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.40"N, 15°48'7.70"E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120572

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dvůr Králové, břehy na přehradě blíže Verdeku
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'24.44"N, 15°45'55.93"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1969-10-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124262

5560c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120616

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Miletín, PP Miletínská bažantnice západně městečka, lesní ryb. nejbližší silnici Miletín-Miletínek
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°40'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538052

5560d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, město, ulice V Lukách, Hartský potok JJV od autobusového nádraží u mostu cesty
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'41.00"N, 15°49'3.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120585

5561a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 6.Tab.3.č.sním.247.lok.132: Horní Žďár (Dubový dvůr): rákosina, rybník na návsi osady, orient.SZ.
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'54.00"N, 15°51'25.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-08-29
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387502

5561b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kohoutov, les 1 km SV za křižovatkou silnic před Vyhnánovem
souřadnice: 50°27'15.62"N, 15°55'12.95"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12282986

5561c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, niva Labe, vlhké pole cca 1,9 km SZ od zámku v Žirči JJZ od zregulovaného potoka
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'28.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120584

5561d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kladruhy u Kohoutova, v obci
souřadnice: 50°26'30.06"N, 15°55'9.43"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12282987

5562b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Červený Kostelec, břeh rybníka Špinka
souřadnice: 50°27'23.00"N, 16°6'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1959
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.
projekt: ČNFD
ID: 1565749

5562d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'37.00"N, 16°7'4.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368935

5563a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pivovarský rybník
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'48.11"N, 16°11'42.14"E, ± 44m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-12
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852298

5642d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'54.54"N, 12°48'11.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267505

5643c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína_3600281
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'0.22"N, 12°50'42.14"E, ± 11m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499025

5643d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 10. Ostrov [5643d]: olšina na Z-SZ břehu Ottova rybníka, 410 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°18'7.00"N, 12°55'20.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezce: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9620269

5644b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 58. Klášterec: L břeh Ohře na Z okraji města
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'8.26"N, 13°9'29.98"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752196

5644c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Warta an der E., Egerufer
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'13.47"N, 13°3'11.29"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-08-04
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124371

5645a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Klášterec nad Ohří, park a cesta podél Ohře k prameni Evženie
datum: 1977-07-05
nálezce: Müllerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565505

5645b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 108. Kadaň: břeh Ohře J od Špičáku (L břeh Deyl, P břeh Roth)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.55"N, 13°16'35.24"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Roth; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755158

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'35.74"N, 13°16'20.25"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754726

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 129. Hradec: obec
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.04"N, 13°18'54.64"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756836

5645d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 5. Vintířov: u prvních domků na JZ a Z okraji obce,
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742302

5646a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Prahly - V okraj obce - Běšický chochol - Čachovický vrch a zpět
datum: 1977-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565949

5646c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Břehy u Poláků 1
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'35.29"N, 13°21'41.35"E, ± 151m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6464831

5647a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jánský vrch v Českém středohoří
datum: 1972-01-01
náleze: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8566190

5647b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chomutovka Trutzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Trutzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272952

5648b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 46. 5648b, Dobroměřice: strouha na V okraji obce 200 m S od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°48'0.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: M. Ducháček; O. Šída
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170781

5649a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 856. 5649a, Počedělice: lužní les Loužek, 1 km ZJZ - 1 km JJZ od kostela v obci, 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°52'45.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: J. Chrtek; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189739

5649b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, slaninsko při silnici Křesín-Koštice
nejbližší obec: Želevice, okres Louny
souřadnice: 50°23'59.41"N, 13°57'46.67"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-01
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124447

5650c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Horní Kamenice: a) u cest v obci; b) u potoka v obci; c) vlhká zídka v obci
datum: 1975-08-30
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568387

5650d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in pago Poštovice ad vias, prope piscinam parvam in area pagi et iuxta rivum in pago
datum: 1975-08-29
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568456

5652a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce; *S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547548

5652c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.19.sním.371.lok.259. Tůň ZJZ od lok.č.258 tj.tůň ZJZ od lok.č.257 tj.tůň ZJZ od lok.č.256 tj.tůň ZJZ od lok.č.255 tj.tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukovským přívozem.
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'2.00"N, 14°23'7.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-09-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025635

5652d

lokalita: okres Mělník, lužní les "Úpor" na soutoku Vltavy a Labe, 160 m n.m.
nejbližší obec: Úpor, okres Mělník
souřadnice: 50°20'13.22"N, 14°29'0.93"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-09-25
náleze: V. Spudilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124560

původní jméno: *Bidens*
lokalita: okres Mělník: Zálezlice, tůň 0,5 km S od vsi
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'46.08"N, 14°26'11.04"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207168

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Mělník: Zelčín, tůň na levém břehu Vltavy mezi potrubím a bývalým vrbenským přívodem, 1 km JJZ od osady
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'7.50"N, 14°26'38.58"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207169

5653c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPR Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6723916

5656c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-16
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120574

5656d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, rybníček na Z okraji obce, cca 200 m S od kostelíka v obci, obnažené čerstvě vrhnuté dno
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'42.00"N, 15°8'27.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 10120592

5657b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945501

5657c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlno, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, zadní část u J břehu
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'25.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120593

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Stará Hasina, dolní rybník u vsi
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.04"N, 15°10'26.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207181

5657d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kopidlno 14 km JJZ od Jičína, 1. oddělený rybníček za Zámeckým rybníkem 550 m VSV od zámečku v Kopidlně
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.00"N, 15°16'43.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1067
ID: 10124064

5658b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, polní deprese ZJZ od potoka 590 m JJZ od křižovatky v Kovači
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'37.00"N, 15°27'49.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1393
ID: 10124068

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Stříbrnice, okr. Jičín, podél potoka ve vesnici, 250 m
nejbližší obec: Stříbrnice v Čechách, okres Jičín
souřadnice: 50°21'24.14"N, 15°27'5.09"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981-08-12
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124453

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: h0125_034323_88_M1.3
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'42.72"N, 15°28'20.75"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3409979

5658d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Poříčí Cidlina, hráz rybníka va Vysokém Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'58.72"N, 15°25'58.02"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1949-09-10
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124232

lokalita: in vico Chotělice
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'17.40"N, 15°27'57.11"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124506

lokalita: Nový Bydžov, in vico Sběř
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°19'12.45"N, 15°25'27.74"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124507

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Starosmrkovský rybník [rybník Smrkovec]
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'58.22"N, 15°28'15.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124508

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.96"N, 15°25'44.27"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124509

5659a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, most silnice na Oboru u odbočení polní cesty na Sobčice, strouha cca 620 m ZSZ od nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'13.00"N, 15°32'6.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120613

5659b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Doubrava 2 km VSV od Hořic, koupaliště při lesní cestě do Maňovic na kraji obce, N 50° 22' 29", E 15° 39' 40',
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'29.00"N, 15°39'40.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2001-08-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124065

původní jméno: *Bidens tripart.*
lokalita: distr. Hořice v Podkrk., in silva apud molam Panský mlýn, 280 m
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'4.83"N, 15°39'16.55"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 1941-09-02
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124052

5659c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, rybník Temník 1,2 km JJV Lískovic, S část hráze rybníka
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°33'26.00"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6197; evidenční číslo PR 719075, PR 719076, PR 719077; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124070

5659d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr Hořice v Podkrkonoší: loco Kazatelnice
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.49"N, 15°39'39.61"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08-20
náleze: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124240

5660a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, letné dno
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°44'14.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-29
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1386; evidenční číslo PR 783490; revize: J. Štěpánková 2002: est [revize
pouze dokladu v PR]
ID: 10124067

původní jméno: *Bidens*
lokalita: okr. Jičín, Miletín, pole na V břehu rybníka Bubnovka
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.68"N, 15°40'14.22"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-05
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124009

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hořice, na kompostě u Bohánky
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°21'57.39"N, 15°42'21.39"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1939-09-06
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124351

5660b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřeštova, les JV od Sedlece, průsek elektrického vedení cca 550 m JJV/J od křižovatky v Sedleci
nejbližší obec: Sedlec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'58.00"N, 15°45'42.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-20
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120578

5660c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, rybníček v obci při silnici na Benátky
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°43'29.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120586

5660d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia sept. orient. apud vicum Lužany prope oppid. Jaroměř
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'17.12"N, 15°47'21.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-08-28
nálezce: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124468

5661a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, vlhká kulturní louka J od silnice na Jaroměř, cca 300 m VJV od odbočky silnice na Rožnov ze silnice Velichovky – Jaroměř
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°51'44.10"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-07-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120565

5661c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Libiny u Josefova
nejbližší obec: Semonice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.31"N, 15°52'24.30"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-09-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124093

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Příkopy v Rasoškách
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'18.89"N, 15°54'42.01"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1931-09
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124464

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tümpel Holohlav bei Josefstadt
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'52.68"N, 15°51'47.26"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1903-08-26
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124360

5661d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Graben in Neu Pless
nejbližší obec: Nový ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'16.21"N, 15°56'57.07"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezce: Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124463

5662a

původní jméno: *Bidens frondosa*
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6953; evidenční číslo PR 731865, PR 731866; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens tripartitus L.
ID: 10124027

5662b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6954; evidenční číslo PR 731867; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124071

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rozkoš Reservoir (Česká Skalice), bay north of the village of Doubravice, S. shore
souřadnice: 50°22'11.00"N, 16°5'35.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-08-20
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1980): Vegetation of the Rozkoš reservoir near Česká Skalice (East Bohemia) 1. The vegetation development during the first five years after its filing. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 321-362.
projekt: ČNFD
ID: 2400472

5662c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Příloha 1. lok. 1. Tuří: lok. tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998–2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275–294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33–62.
projekt: FLDOK
ID: 8366173

5662d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rychnov nad Kn.: Běstvin, rybník Halín v lese Halín
nejbližší obec: Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'1.28"N, 16°7'30.75"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207200

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nové Město n. M., břeh Metuje nad železničním mostem
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'56.57"N, 16°8'16.77"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207115

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 224. Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka, 5662d, 9J a V od rybníka, 5662d, 9. VII. 2004, T. Černý [na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí].
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1–76.
projekt: FLDOK
ID: 9857785

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka; na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1–76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133838

5663a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Nové Město nad Metují, lesnaté údolí Metuje mezi Nov. Městem a Peklem
nejbližší obec: Přibyslav nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'7.54"N, 16°10'37.80"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-08-09
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124239

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jestřebí, břeh Metuje v údolí Peklo
nejbližší obec: Jestřebí nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'59.58"N, 16°10'31.79"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207135

5663c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaje od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9795466

5668a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: v příkopu u Javorníku
nejbližší obec: Javorník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708538

5668b

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: Bařinka, z od Malé Kraše
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'38.19"N, 17°8'38.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1966-07-29
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124048

5668d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 41. (74a/5668) Kobylá: vypuštěný lesní rybníček, 1,25km SV od kóty Borový vrch (487,3), 1,6km J od žel.zast.Kobylá n. Vind.

nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'44.00"N, 17°7'6.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk; R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296251

5739a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: okres Cheb: Krásňany, rybník 1,75 km SSV od nádraží Studánka

nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°17'27.00"N, 12°11'26.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2005-09-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207252

5739c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Aš, areál rybníků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JJV železniční stanice Aš

souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°12'8.70"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2008-08-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1873

5740c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 126. Lomnička: Lesní rybník (vypuštěný) a jeho břehy, 1,7 km VSV od osady

nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb

souřadnice: 50°13'59.00"N, 12°23'44.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505134

5741b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Stará, abandoned village (Sokolov, SSE of Jindřichovice), 0,4 km NNW of the imaginary margin

souřadnice: 50°15'30.00"N, 12°35'21.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1978-08-23

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1590716

5742b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955930

5742d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Počerny_3580532
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'24.58"N, 12°48'8.57"E, ± 20m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495272

5743a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580394
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'6.55"N, 12°52'17.00"E, ± 36m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493820

5743b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Karlovarsko, Nejda, 2. rybník v soustavě nad baštou (za Malou Nejdou)
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°56'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-07-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538723

5743c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Karlsbad, sump in Drahowitz
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'8.04"N, 12°53'20.09"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-08-06
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 24b
ID: 10124345

5744a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'37.26"N, 13°2'42.85"E, ± 58m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 10956784

5745b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 42. Radechov: náves a zahrádky
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743669

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 229. Mašřov: okraj rybníčku při odbočce na Dobřenec
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'41.73"N, 13°16'38.51"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Emil Hadač; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762352

5745d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 231. Dobřenec: Dobřenecký rybník JV obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.60"N, 13°15'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762529

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 17. Nepomyšl: údolí Rohozeckého potoka 0-500 m SV obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726393

5746a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 7. Veliká Ves: okolí návesních rybníčků
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726583

5746b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 33. Kněžice: rybník na SV okraji obce (u silnice na Čeradice)
nejbližší obec: Kněžice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727507

5746c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 92. Podbořany: odkalovací nádrže u továrny Západočes.keramických závodů na J okraji města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729166

5747a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 197. 5747a, Holedeč: vegetace při okraji obce a v obci cca 1 km J až 0,6 km JJV od železniční stanice v obci Holedeček, cca 220-230 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'50.00"N, 13°33'34.00"E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174514

5748d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rakovník: Pochvalov, návesní rybníček u autobusové zastávky
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'37.16"N, 13°47'36.69"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207321

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: návesní r. v Pochválově
souřadnice: 50°13'37.00"N, 13°47'36.00"E, ± 20m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1094969

5749b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Kladno, haud procul a margino mer.-or. pagi Bílichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'35.89"N, 13°55'14.22"E
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124131

5749c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Kladno, ad piscinam Babinecký rybník in adjacentibus occ. pagi Hřešice
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'51.40"N, 13°54'48.86"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124130

5749d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Pozdeň: v obci, vlhká místa u potoka v obci, 290-300 m n. m.; 5749/d: lok. 12. b.
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'33.19"N, 13°56'33.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929363

5751a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Pod Šibení
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6755017

5751b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kladensko, Velvary, mokrá strouha podél polní cesty vedoucí do Chrčína, asi 1,3 km SV od žel. st. Velvary
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno
souřadnice: 50°17'20.12"N, 14°15'27.49"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-09-17
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124118

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Mělník: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.08"N, 14°19'12.97"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207302

5751d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543717

5752a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Mělník: Vojkovice, pískovna 1 km J od vsi
nejbližší obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°17'12.73"N, 14°22'42.80"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207167

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: deprese č. 8. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky nad železnič.tratí, /cca 0,75 km V obce Úžice/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'28.00"N, 14°23'43.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9680173

5752b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Netřebská slaniska
nejbližší obec: Netřeboha, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.30"N, 14°26'30.44"E, ± 976m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický IP Netřebských slanisek. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6712151

5752c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Odolena Voda VJV od Neratovic, dálnice D8 u přemostění silnice od JZ okraje městečka, příkop
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'36.80"N, 14°24'13.50"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-08-28
náleze: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6198; evidenční číslo PR 719078; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartita* L.
ID: 10124076

5753a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Mělník: Libiš, tůň na levém břehu Labe 1,6 km VJV od Štěpánského mostu (pod Spolanou), 50°17'08"N, 14°31'02"E
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207256

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.18.sním.342.lok.248. Pískovna mezi Tišicemi a Mlékojedy.
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'57.00"N, 14°32'46.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-05
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025497

5753c

původní jméno: *Bidens frondosus* L.
lokalita: Bohemia centralis - Polabí, Jiřice: v Jiříně
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'18.01"N, 14°33'37.46"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-08-18
náleze: Holubičková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124032

5754d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929663

5755d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Vápensko, dolní rybník 300 m VJV od vsi
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.82"N, 14°55'58.08"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207184

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Vápensko, rybníček v zatáčce silnice 600 m JJV od vsi
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'34.77"N, 14°55'55.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-06-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207183

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Čilec, rybníček vlevo od cesty 300 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'5.09"N, 14°58'41.04"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207305

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.45.sním.933.lok.942. Dolní rybník 300m SSV od Vápenska.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°55'59.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019387

5756a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Jíkev, rybníček na JZ konci vsi
nejbližší obec: Jíkev, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'39.29"N, 15°3'9.30"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207171

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Jíkev, rybník na JZ konci vsi
nejbližší obec: Jíkev, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'39.29"N, 15°3'9.30"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207172

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Mcely, nádrž u hřiště na JV okraji vsi
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.75"N, 15°4'43.25"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207173

5756b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Pojedy, Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.12"N, 15°8'4.92"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207175

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Pojedy, Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.12"N, 15°8'4.92"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207176

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Pojedy, starý hliník 1 km od vsi
nejbližší obec: Sovenice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.40"N, 15°6'48.65"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207309

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.45.sním.931.lok.793. Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°8'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019370

5756c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Dvory, rybníček na pravém břehu Lidušky u SV okraje vsi, 50°12'47"N, 15°00'00"E
nejbližší obec: Dvory u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'47.40"N, 15°0'0.86"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207257

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Dvory, rybníček u SV okraje vsi, 500 m SZ od statku
nejbližší obec: Dvory u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'47.20"N, 15°0'0.96"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207306

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.3.sním.16. Potok Liduška, ca. 6,3 km od ústí do Labe (Liduška protéká rovinou mezi obcemi Dvory a Nymburkem, celý tok je regulován a tvoří ho umělé koryto)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'48.00"N, 15°0'9.00"E
nadmořská výška: 183-191 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-04
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta potoka Lidušky. - Vlastiv. Zprav. Polabí 33: 155-162.
projekt: FLDOK
ID: 7905375

5757a

lokalita: Nymburk, ripa piscinae in pago Podlužany prope pag. Rožďalovice
nejbližší obec: Podlužany, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'12.75"N, 15°10'7.15"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-28
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124539

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.10"N, 15°11'54.03"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207178

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Svídnice, lesní rybníček 0,5 km SV od Komárovského mlýna
nejbližší obec: Svídnice u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.39"N, 15°12'32.58"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207182

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Malý Nouzov, lesní rybníček 1,3 km JZ od vsi
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.73"N, 15°13'46.50"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207307

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi 1 km V od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.10"N, 15°11'54.03"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-02
nálezce: J. Rydlo; J. Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207179

5757b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Běchárky
souřadnice: 50°17'30.60"N, 15°17'28.62"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11151141

5757c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Dymokury, návesní rybníček v Z části obce
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'52.00"N, 15°11'43.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207258

5757d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Poušť, Jakubský rybník
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'32.78"N, 15°15'16.49"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207177

5758a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /32/ Hlušice: mokřiny u silnice na SV okraji obce.
nejbližší obec: Hlušice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'59.00"N, 15°23'37.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8004340

5758b

lokalita: distr. Nový Bydžov, in opp. Smidary
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'29.24"N, 15°28'38.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124505

lokalita: inter vicum Křičov et opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'40.39"N, 15°28'38.48"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124485

5758c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Říhův rybník 1 km V od obce Skochovice, 5 km Z od N. Bydžova
souřadnice: 50°13'32.40"N, 15°24'34.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1974-08-15
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647821

5758d

lokalita: distr. Nový Bydžov, in sylva prope vicum Záchrašťany
nejbližší obec: Záchrašťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.12"N, 15°28'58.73"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124498

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Žabí Lhota
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.47"N, 15°25'27.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124504

5759a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /28/ Opatov: břeh Nového rybníku.
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'21.00"N, 15°34'55.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8004334

5759b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kanice, Z obce, kříž.
souřadnice: 50°17'55.08"N, 15°34'59.90"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184595

5759c

lokalita: distr. Nový Bydžov, Humburky
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'33.69"N, 15°30'41.49"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970-09-02
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124517

lokalita: distr. Nový Bydžov, in vico Metličany
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.50"N, 15°30'35.58"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124500

5759d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nechanice ZSZ od Hradce Králové, vypásaný písák mezi Bystřicí a náhonem, cca 1,5 km JJZ/J od kostela v Nechanicích
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.00"N, 15°37'38.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120583

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /29/ Kobylce: mokřiny v obci.
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'59.00"N, 15°35'8.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8004337

5760a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mokrovousy_3730041
nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'2.57"N, 15°40'4.08"E, ± 6m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-28
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5542130

5760b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Trotina
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'35.61"N, 15°49'42.90"E, ± 468m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6673754

5760c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Stěžery, meliorační příkop u silnice
souřadnice: 50°12'53.26"N, 15°44'49.45"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-06
náleze: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11193380

5760d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Svobodné Dvory, meliorační příkop u silnice
souřadnice: 50°13'25.14"N, 15°46'46.81"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-06
náleze: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11193396

5761a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od zámku v obci, SV část
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°52'51.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120614

5761c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hradec Králové, pravý bř. Orlice
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'43.10"N, 15°51'55.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-10-03
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124255

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okres Hradec Králové: břeh slepého ramene Orlice u Malšovic
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.14"N, 15°51'33.93"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-09-04
náleze: Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207156

5761d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Hradec Králové: Nepasice, tůň 500 m J od vsi, 50°12'13"N, 15°57'27"E
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.00"N, 15°57'27.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207251

lokalita: luční příkop mezi Blešnem a Bělčí
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.61"N, 15°56'15.31"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-08-18
náleze: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207297

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Běleč na Orlicí, "Haltýře" v lese J Svinar
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'8.55"N, 15°55'5.69"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1989-08-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6938631

5762a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mokré ZJZ od Opočna, zamokřený úhor mezi silnicí a potokem Z-SZ od křítovatky u SZ konce obce
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'51.40"N, 16°3'35.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120569

5762b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Semechnice (Dobruška)
souřadnice: 50°15'37.00"N, 16°8'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.
projekt: ČNFD
ID: 1565737

5762d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Voděradý (Opočno)
souřadnice: 50°12'31.00"N, 16°9'4.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971-07-19
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.
projekt: ČNFD
ID: 1557646

5763d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 128. Niva s upolínem nejvyšším na P břehu Kněžné J od osady Benátky (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Benátky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'3.00"N, 16°19'56.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9804125

5764c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 12. Litorál nejvýše položeného rybníka na Kačerově (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'31.00"N, 16°22'29.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797735

5771a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Leo Bureš; Radim Kočvara
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014427

5839b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Čechy západní, Ašsko: Hazlov, rybníček v lese u dvora Ovčín, asi 1 km severně od Hazlova
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'1.55"N, 12°16'29.59"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-08-27
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124404

5839d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: piscinae Amerika apud Františkovy Lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'50.37"N, 12°19'14.98"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1963-10-10
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124257

5840a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 173. Skalná: trávníky a cesta u můstku, potok Sázek, JV od hradu v obci
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°21'39.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505834

5840b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dolní Částkov_3560022
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'53.86"N, 12°29'24.50"E, ± 14m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480627

5840c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Hájek (Soos), příkop u přejezdu trati u zastávky
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'44.29"N, 12°24'7.01"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-08-18
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124007

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Chebsko, slaná louka u Soosu
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'37.81"N, 12°24'19.80"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1952-09-07
nálezce: Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124276

5840d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'53.91"N, 12°25'6.45"E, ± 169m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039432

5842a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova; zcela zdevastované pastvou, četné stopy a výkaly, bez vody, pouze bahno.
souřadnice: 50°10'21.83"N, 12°42'11.26"E, ± 37m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 11471368

5842d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Horní Slavkov_810320
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'7.32"N, 12°48'16.09"E, ± 7m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131735

5843c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 555. Krásný Jez: v obci
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195169

5846a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: sev. Čechy, Podbořansko, u Desty
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'21.85"N, 13°22'35.58"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1986-07-26
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207220

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 147. Valov: prameniště a břehy potůčků 1-O,2 km JZ obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731026

5846d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 25. Stebno: údolí Podvinského potoka od rozcestí turistických cest Nouze - Stebenský rybník
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'36.00"N, 13°25'12.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430412

5847a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 193. Běsno: rybníček u silnice S obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732192

5848a

lokalita: Nesuchyně prope opp. Rakovník
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'46.41"N, 13°41'16.43"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1949-09-16
nálezce: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124567

5848c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Červená louka
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.52"N, 13°43'30.69"E, ± 1003m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007
nálezce: Radek Hejda
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6861860

5848d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rakovník: rybník Bartoň
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'42.12"N, 13°46'13.08"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207197

5849a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník Bucek
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'34.38"N, 13°50'28.57"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962-09
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124267

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: N. Strašecí, u rašeliniště u Třtice, 420 m n.v.
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.27"N, 13°51'36.79"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-25
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124420

5849b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kačice u Smečna
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'42.75"N, 13°59'26.21"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-09
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124362

5849c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, horní rybník v bažantnici Amálie
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'19.00"N, 13°50'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207244

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Bažantnice u Amálie
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'13.15"N, 13°50'21.07"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207139

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rakovník: Ruda, vypuštěný Pílský rybník
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'14.88"N, 13°52'54.84"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207196

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rakovník: Ruda, na lesní cestě 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'10.74"N, 13°51'1.90"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-09-10
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207322

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-20
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2407859

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pílský rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°7'15.00"N, 13°52'55.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091249

5849d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rakovník: Lány, rybník Z od zámku
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'24.67"N, 13°57'4.07"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207320

lokalita: okres Kladno: Tuchlovice, rumiště na V okraji obce
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'19.33"N, 13°59'48.07"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1989-08-19
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207158

5850b

lokalita: Hnidousy u Kladna
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'4.73"N, 14°6'45.58"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884
náleze: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 7c
ID: 10124568

5850c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: bahnitý břeh rybníku Nohavice u Dokes, asi 360 m n.m.
nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°7'2.30"N, 14°2'14.85"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-09-07
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 32
ID: 10124460

5850d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Ulice /cesta/ podle městské sběrný odpadků v Kladně, asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'51.20"N, 14°6'30.26"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-09-05
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 7d
ID: 10124459

5851a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevěs (okraj obce).
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549692

5851c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554607

5851d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803983

5852a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Klecany u Prahy
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.55"N, 14°24'41.33"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1943-08-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 9
ID: 10124307

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Praha - západ: Podmoráň, u Vltavy u nádraží Úholičky
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'11.88"N, 14°21'8.64"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207312

5852b

lokalita: In humida ripa piscinae ad pagum Pakoměřice prope Bořanovice
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'57.30"N, 14°28'49.02"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1945-08-26
nálezce: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124564

5852c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jenerálka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.17"N, 14°21'7.10"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-09-19
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124293

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dejvice
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.26"N, 14°22'36.55"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1844
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124292

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bohnice
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'2.95"N, 14°24'51.19"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-08-25
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124113

5852d

lokalita: Bohemia centralis: Praha - Holešovice, In ruderalis portae Holešovice
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.76"N, 14°26'41.78"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1956-09-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124530

původní jméno: *Bidens connatus* Mühlenb.
lokalita: střední Čechy: Praha: houštiny v zadní části Stromovky, při březích Vltavy u Troje, asi 300 m n.m.
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'36.77"N, 14°25'11.21"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1942-08-26
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124025

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Dolní Chabry, rybník ve vsi pod Bíleneckým náměstím
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'58.06"N, 14°26'25.18"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207214

5853b

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs nad Labem, dno letěného rybníka "Hrušovák" na Z okraji města, 160 m n.m.
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'47.92"N, 14°38'21.81"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-31
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124042

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Okr. Brandýs nad Labem: pravý břeh levého ramene řeky Labe severně od města Brandýs nad Lab., 167 m

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'33.25"N, 14°39'30.86"E

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1941-08-27

nálezce: J. Holfeld

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124196

5853c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: /19/ Praha 9-Hloubětín: skládka V Chaloupkách

nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1956-09-21

pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr.

Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.

projekt: FLDOK

ID: 9271377

5853d

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Praha, CHPV Xaverovský háj, SV okraj Xaverovského rybníka

souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°37'16.00"E

nadmořská výška: 244 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1988-08-23

nálezce: V. Jaroš

pramen: Jaroš V. (1992): Fytocenologická charakteristika Chráněného přírodního útvaru Xaverovský háj v Praze. - *Natura Prag.*, Praha, 8: 163-201.

projekt: ČNFD

ID: 1801834

5854a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: okres Brandýs n/L., město Stará Boleslav, při břehu odvodňovacího potoka v přístavu ve St. Boleslavi, 168 m

nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'29.70"N, 14°40'0.63"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1942-08-28

nálezce: Jaromír Němec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124419

5854b

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Tři Chalupy, střední Polabí, malá písčivna u osady Tři Chalupy

souřadnice: 50°10'55.00"N, 14°48'30.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - *Bohem. Centr.*, Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1987998

5855a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Ostrá, pískovna JV od vsi
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.03"N, 14°53'45.43"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207308

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Stratov, návesní rybníček
nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'51.14"N, 14°54'32.29"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207311

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Vrtě
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.45"N, 14°51'36.56"E, ± 389m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanická inventarizace SPR Vrtě: Botanická inventarizace SPR Vrtě. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6726401

5855b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: u rybníčka, Kamenné Zboží, okr. Nymburk
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'22.28"N, 14°59'56.01"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-09-09
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124227

lokalita: Nymburk, in piscinae pagi Kostomlaty u Nymburka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'11.94"N, 14°56'40.57"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124522

5855c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: stř. Čechy - 1 km záp. Kounice
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'24.15"N, 14°50'6.50"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-08-31
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207221

5855d

lokalita: okr. Český Brod, rumištní bažina u trati v. od Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.26"N, 14°55'49.18"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-09-28
náleze: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124574

lokalita: okr. Český Brod, dno pískového lomu na kopci, kóta 233, v. od Poříčan
nejbližší obec: Hořany u Poříčan, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'19.45"N, 14°56'10.81"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-09-29
náleze: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124575

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, u potoka vých. Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'48.63"N, 14°56'0.38"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-20
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124536

5856a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Nymburk: v příkopě u plynárny, 190 m
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'28.40"N, 15°3'1.36"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-08-20
náleze: Rud. Beneš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124382

5856b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kouty, návesní rybník
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°8'45.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080045

5856c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 21. Bahnité dno jezera č. 3 u Vrbové Lhoty
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013854

5856d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Poděbradsko: Kluk, náves, 183 m
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.48"N, 15°6'36.29"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-08-23
náleze: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124347

lokalita: Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'32.71"N, 15°7'7.72"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-09-05
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124554

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Choťánky, louky Choťánecký rybník 500 m SZ od vsi
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'20.61"N, 15°9'6.53"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207170

5857a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: okr. Poděbrady, břeh strouhy Blatnice u Úmyslovic, cca 185 m n.m.
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'51.35"N, 15°10'37.50"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-09-11
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124465

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Okřínek, rybníček na Z okraji vsi
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'51.87"N, 15°11'18.61"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207174

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vlkov pod Oškobrhem, rybníček 0,5 km SSV od křižovatky ve vsi
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.68"N, 15°13'23.49"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-10-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207225

5857b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: již. bahnitý břeh Dlouhopolského rybníka (již. od Městce Králové), cca 220 m n.m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.40"N, 15°18'48.45"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-09-14
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124466

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Žehuň, rybníček u Staré Báně
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°9'22.02"N, 15°17'42.49"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207229

5857c

lokalita: in pinneto Borek prope vic. Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'26.81"N, 15°12'31.81"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124496

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Libice nad Cidlinou, rybníček ve vsi u hřbitova
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.64"N, 15°10'47.12"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207149

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Sáňy, návesní rybníček J od středu vsi
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'19.07"N, 15°14'53.02"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207310

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Sáňy, pískovna 0,8 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.16"N, 15°14'17.12"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-10-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207180

5857d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kolín, Volárna, pole 1,5 km SSV od vsi
nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°6'2.54"N, 15°15'32.54"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-09-04
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 11b
ID: 10124314

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.27"N, 15°19'20.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124502

5858a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7200741

5858b

lokalita: distr. Nový Bydžov, in vico Zádražany
nejbližší obec: Zádražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.52"N, 15°28'21.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124499

5858c

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Proudnický rybník prope vicum Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'12.91"N, 15°24'19.01"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124512

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Kolín: Zbraň, regulovaný břeh Cidliny (pravý), za lávkou
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'32.27"N, 15°22'6.52"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-06-30
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207289

5858d

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in silva Ohrada prope vicum Strašov
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'15.15"N, 15°27'19.69"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 15c
ID: 10124511

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Loukonosy, v Cidlině
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'29.66"N, 15°25'23.38"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207295

5859a

lokalita: distr. Nový Bydžov, Třesický rybník prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.44"N, 15°33'53.55"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124503

lokalita: distr. Nový Bydžov, prope vicum Mlékosrby
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.21"N, 15°30'5.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124497

5859b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Obědovice, obec
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.45"N, 15°35'1.09"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7217819

5859c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 10120594

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Na Hradech
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanická inventarizace SPR Na Hradech. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6668615

5859d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212650

5860a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Libčany, obec
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.49"N, 15°41'38.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212352

5860b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praskačka, vypuštěný rybníček na východním konci obce
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'6.88"N, 15°44'58.14"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7216113

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hradec Králové, tůň na levém břehu Labe 2 km ZSZ od kopce Sv.Jana
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'55.85"N, 15°48'33.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7215522

5860c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: pole za SV zátokou Bohdanečského rybníka (k rybníku Matka)
souřadnice: 50°6'32.00"N, 15°41'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647459

5860d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Stará Ždánice, koupaliště na místě na mapě Malá Čeperka
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'39.38"N, 15°45'10.36"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124086

5861a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Hradec králové, vlhká louka S rybníka Datlík 0,5 km JZ od Hradce Králové - Kluky
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.11"N, 15°50'11.64"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-08-24
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124188

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hradec Králové, paseka v lese 2 km V od Nového Hradce Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'46.74"N, 15°53'56.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-09-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207288

5861b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.1.sním.10. Polabí: P břeh Orlice u obce Krňovice u Třebechovic, orient.JZ.
nejbližší obec: Krňovice u Třebechovic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'38.00"N, 15°58'45.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-07-25
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - *Preslia* 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050321

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Polabí: pravý břeh Orlice u obce Krňovice u Třebechovic
souřadnice: 50°11'36.00"N, 15°58'48.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-07-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - *Preslia*, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026497

5861c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Borek, strouha J obce
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'13.55"N, 15°51'49.70"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7222609

5861d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bělečko, ryb.Kopytnářka J obce
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'10.70"N, 15°57'31.90"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7222909

5862a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.1.sním.10. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.00"N, 16°3'11.00"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-20
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402194

5862c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.1.sním.70. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'34.00"N, 16°4'30.00"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-18
nálezc: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402573

5862d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic nad Orlicí. Bahnitý příkop
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.34"N, 16°8'55.56"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-09-05
nálezc: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179888

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Borohrádek, rybník a náhon při silnici na Čestice S města
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'4.48"N, 16°5'52.75"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1986
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7226433

5863b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'55.91"N, 16°16'39.58"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1983
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7227983

5863c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kostecká Lhota
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'23.33"N, 16°12'29.17"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124327

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 314. Kostelec nad Orlicí: okolí silničního mostu přes Divokou Orlici v nivě 0,7 km JJV od železniční stanice Kostelec nad Orlicí,
5863c, 8. VII. 2004, R. Hlaváček.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9859935

5864a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od
Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn.
Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242585

5864c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Slatina nad Orlicí, v příkopě u silnice v obci poblíž kostela
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'10.18"N, 16°23'9.32"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-08-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207332

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rychnov n. Kn.: Dvůrek, rybníček 1,5 km V od vsi, 50°07'03"N, 16°24'03"E
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.16"N, 16°24'2.88"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207265

5867a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Králický Sněžník, paseka mezi Stříbrnickou horou a Černou Kupou
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°52'14.88"E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207138

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Králický Sněžník: paseka mezi Stříbrnickou horou a Černou kupou.
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°52'15.00"E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Zpráva o přírůstcích herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 155-156.
projekt: FLDOK
ID: 8021079

5871b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 50. Víno: ruderalní stanoviště v obci, cesty a okraje polí okolo obce
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'27.00"N, 17°38'54.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458144

5939a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6678428

5939b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chebsko, okraj jezera přehrady Skalka u Pomezí
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'12.39"N, 12°16'42.36"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971-08-05
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124263

5940a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'10.97"N, 12°20'55.39"E, ± 75m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7
ID: 10465301

5940c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509772

5941d

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: silnice do Kynžvartu
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'38.09"N, 12°37'29.06"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1883-07-30
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 86
ID: 10124044

5942b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955965

5943a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 894. Měchov: SZ pobřeží 3. rybníka V od obce
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísá
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204071

5943b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 2. Toužim: malý rybník v JV části obce
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'16.54"N, 12°59'37.78"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182706

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196507

5943c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°50'31.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513703

5943d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: rybník v Kosmové - Toužim, ok. Karlovy Vary
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'6.14"N, 12°58'26.13"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207218

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 695. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197989

5944a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 160. Smilov: v obci
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186277

5944b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199081

5944d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce
nejbližší obec: Služetín
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200005

5946a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 14. Velečín: Velečinský rybník, podél umělé strouhy propojující Podvinecký potok s Velečinským potokem
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.10"N, 13°24'30.30"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezc: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430008

5946b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 18. Krty: obnažené dno, okraje druhého Ostrovského rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°26'10.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezc: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430178

5946c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezecké jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174370

5948a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 246. Křivoklátsko: Pustověty: v obci na P břehu Rakovnického potoka
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315916

5948b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, rybníček u kostela na SSZ okraji vsi, 50°02'23"N, 13°49'43"E
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'23.61"N, 13°49'41.98"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207144

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /44/ Rakovnický potok /Rakovník/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1903
nálezce: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105587

5948d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Skřivaň, rybník 400 m SV od vsi
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'36.00"N, 13°46'4.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207246

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Hracholusky, vypuštěný návesní rybníček v JV části vsi
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'10.14"N, 13°46'31.91"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207290

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 71. Křivoklátsko: Kalubice: v obci
nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315354

5949a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Kalubice, tůňka na pravém břehu Rakovnického potoka 1,2 km od vsi
nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'24.00"N, 13°50'16.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207239

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, horní rybník 1 km JJV od statku Amálie
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'52.00"N, 13°51'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207243

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Městečko, rybník Jabůrek, 0,5 km JJV od statku Požáry, 3 km SV od obce
souřadnice: 50°3'57.00"N, 13°53'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096081

5949b

lokalita: in valle Klíčava inter casa venatoriam Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab opp. Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'12.93"N, 13°55'48.53"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947
náleze: J. Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124566

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, Lánská obora, lesní bažina 1 km Z od prezidentské chaty
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'0.00"N, 13°55'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-29
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207240

původní jméno: *Bidens*

lokalita: Křivoklátsko: Lhota, rybník v Lánské oboře 600 m Z od Ploskovské myslivny

nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno

souřadnice: 50°5'45.00"N, 13°57'29.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2010-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207241

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Křivoklátsko: Lhota, rybník v Lánské oboře pod Ploskovskou myslivnou

nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno

souřadnice: 50°5'44.00"N, 13°57'40.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2010-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207242

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Křivoklátsko: Lány, přehradní nádrž Klíčava

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°4'35.73"N, 13°55'6.88"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-06-16

nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207141

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Křivoklátsko: Žilina, rybník u J okraje osady Ploskov

nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno

souřadnice: 50°5'38.86"N, 13°58'18.81"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-08-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207146

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Lány, bažina v lese 1 km Z od prezidentské chaty

souřadnice: 50°5'0.00"N, 13°55'29.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2010-06-29

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.

projekt: ČNFD

ID: 1240954

5949c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Křivoklátsko: Velká Buková, V návesní rybník

nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'4.00"N, 13°50'38.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-07-27

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207247

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, JV návesní rybníček v horní části vsi
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'16.00"N, 13°52'11.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207245

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 113. Křivoklátsko: Křivoklát: část obce Amalín
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315469

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Roztoky (Křivoklátsko), JV návesní rybník v horní části obce.
souřadnice: 50°1'16.00"N, 13°52'11.00"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1086312

5949d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: opp. Beroun, pagus Račice, iuxta ripam sinistram fl. Berounka, contra pagum Račice
nejbližší obec: Račice nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.04"N, 13°55'5.16"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-02
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207145

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPR Vůznice, dno vypuštěného rybníka
souřadnice: 50°1'36.00"N, 13°59'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr., Praha, 23: 91-108.
projekt: ČNFD
ID: 2295120

5950a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Bratronice, lesní bažina u silnice 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Bratronice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°3'13.00"N, 14°1'12.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207237

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, rybník u Z okraje vsi
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.49"N, 13°59'56.72"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207293

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bratronice (Křivoklátsko), návesní rybníček v Bratronicích
souřadnice: 50°4'0.00"N, 14°0'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091594

5950b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kladno: Svárov, rybník
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°9'4.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207253

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 65. Svárov: rybník ve vsi, (1,25km čtv./25 m čtver.).
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°9'4.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362257

5950c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Berounka u Nižboru
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'4.65"N, 14°0'0.85"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-07-11
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124238

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 58. Křivoklátsko: Chyňava: prostory pily v obci
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315297

5950d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: obec Loděnice, louka při levém břehu Kačáku, asi 2 km S od žel. st. Loděnice
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.32"N, 14°9'10.56"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124120

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: obec Železná, rybníček při polní cestě asi 0,1 km J pod hřbitovem na návrší
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
souřadnice: 50°0'25.32"N, 14°5'11.48"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-10-03
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124119

5951a

lokalita: *Bohemia centralis*, distr. Praha, circum piscinam Břevský apud pag. Břve prope opp. Hostivice u Prahy
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'1.78"N, 14°14'36.61"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-09-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124524

5951b

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Praha 6, Bílá hora, svahu k Motolu
nejbližší obec: Řepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'25.68"N, 14°19'22.66"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1972-08
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124045

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hostivice, Praha - západ, u zdi státního statku, louka pod Fluskou
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'44.89"N, 14°15'6.74"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1961-09
nálezce: L. Zpěváčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124378

5951d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ořech
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'12.38"N, 14°17'47.56"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124132

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Stodůlky, tůňka na levém břehu Prokopského potoka S od stanice metra Lužiny
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.71"N, 14°19'53.17"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1998-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207329

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Stodůlky, tůňka na levém břehu Prokopského potoka S od stanice metra Lužiny
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.71"N, 14°19'53.17"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1998-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207330

5952a

lokalita: Praha - Vyšehrad, in rudatis viaticis non procul ponte viae ferratae in locis Na Výtoni
nejbližší obec: Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.02"N, 14°24'55.84"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1946-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124527

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Praha-Smíchov: hlinišť bývalé cihelny nad Klimentkou
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.54"N, 14°21'56.01"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-08-24
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124471

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha, v příkopě u silnice pod Šmukýřkou
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.65"N, 14°22'21.42"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-09-06
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124111

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Moldau bei Smichow
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.99"N, 14°24'33.07"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1893-08
nálezce: J. Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124189

5952b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Podolí, vlhká stružka z praménku podél silnice pod Klaudiánkou
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.09"N, 14°25'17.83"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1954-09-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 8
ID: 10124115

lokalita: in fossa sub statione viae ferratae Praha-Tišnov
nejbližší obec: Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°26'14.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1945-09-08
nálezce: S. Hejny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124523

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Poříč Vltavy v Troji
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'33.25"N, 14°25'57.64"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1871
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124433

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: břeh Štvanice u Prahy
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.18"N, 14°26'30.88"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1870-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124164

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hetzinsel bei Prag
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'46.93"N, 14°26'28.91"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1825
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124234

5952c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Bráník
nejbližší obec: Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.58"N, 14°24'45.57"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-07-10
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 10b
ID: 10124087

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Praha, na poli Vltavy před Chuchlí
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'49.79"N, 14°23'45.18"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-09-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124331

lokalita: St. Prokop bei Prag
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.21"N, 14°22'33.20"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124547

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Stodůlky, Nepomucký rybník pod rourou metra
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.33"N, 14°20'12.46"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-09-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207216

5952d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /46/ Praha 4: pobřeží Botiče mezi plynárnou v Michli a stadionem ve Vršovicích
nejbližší obec: Praha 4
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-25
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271640

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Údolí Kunratického potoka
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.05"N, 14°28'10.19"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804114

5953a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Praha-východ, D. Počernice, v městě.
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.55"N, 14°34'31.79"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1980-09-13
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Hlaváček XII/1987
ID: 10124106

lokalita: okolí Prahy, u rybníčka na konci Petrovického údolí u Hostivaře
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'2.58"N, 14°31'50.75"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1943-09-09
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124551

původní jméno: *Bidens pumillus*
lokalita: Strašnice
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.66"N, 14°30'39.10"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1935-08-24
nálezce: Roth
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124039

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Luční příkopy u Strašnic
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.66"N, 14°30'39.10"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1900-09
nálezce: Josef Rous
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124439

5953b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okr. Praha-východ, u hájovny Nové Dvory
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'32.32"N, 14°39'10.66"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1963-09-02
nálezce: Heda Houdková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124203

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: rybník ve Stupicích (náměstí), okres Praha východ
nejbližší obec: Stupice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'10.07"N, 14°38'54.68"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992-09-20
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Barošek 15.11.92
ID: 10207219

5953c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Praha, Újezd u Průhonic, pole sz od rybníka Vrah
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'50.81"N, 14°32'49.71"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-08
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124183

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Horní Měcholupy, sídliště
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'57.58"N, 14°32'38.32"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207215

5953d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.99"N, 14°35'58.95"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804111

5954a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Cyrilov
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'48.22"N, 14°41'50.46"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6803987

5954c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Lom Na plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.27"N, 14°43'37.60"E, ± 86m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6711048

5954d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kostelec n. Č. lesy - Doubravčice - podél potoka Šembera - Tuchoraz
datum: 1974-08-31
nálezce: Jaroš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575146

5955c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kostelec nad Černými lesy: Krupá, stagnum in pago
nejbližší obec: Krupá u Kostelce nad Černými Lesy, okres Kolín
souřadnice: 50°1'1.60"N, 14°52'17.74"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1988-08-18
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207137

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 64. Krupá: v obci.
nejbližší obec: Krupá, okres Kolín
souřadnice: 50°1'2.00"N, 14°52'19.00"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010100

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kostelec n. Č. Lesy: Krupá, v obci
datum: 1988-08-18
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575740

5955d

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 244. Dobré Pole: pole a skátiny v údolí Bylanky 1-2 km S obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.80"N, 14°55'32.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: okres Kolín
ID: 9143989

5956b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Nymburk: Sokoleč, návesní rybníček
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°6'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207259

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /Př/ Předhradí: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945883

5957a

lokalita: Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'55.21"N, 15°11'10.63"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124513

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Hradištko I, pískovna u JV okraje vsi
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'19.40"N, 15°11'47.98"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-27
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207300

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Hradištko I, pískovna u J okraje vsi
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'21.57"N, 15°11'20.79"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207161

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Velký Osek: pravý břeh Labe 2,4 km JZ od nádraží, 500 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.03"N, 15°10'7.16"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207117

5957b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Býchory, rybníček na SV okraji vsi
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'14.25"N, 15°16'32.44"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207160

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Jestřábí Lhota, potok Bačovka
nejbližší obec: Jestřábí Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°5'31.53"N, 15°16'14.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207162

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Jelen, údolí 1 km SZ vsi
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'31.02"N, 15°16'56.61"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-09-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207116

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 31. Kolínsko: údolí a rybníčky 1 km SZ od Jelena /Kolín/
nejbližší obec: Kolín - Jelen
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998628

5957c

lokalita: Ad vicum Zálábí prope opp. Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'3.40"N, 15°12'44.04"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-21
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124486

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zálábí u Kolína
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'3.40"N, 15°12'44.04"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-09-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124320

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.29"N, 15°12'2.04"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852-09
náleze: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 11b
ID: 10124365

5957d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°19'43.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207163

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 26. Kolínsko: od Lžovických ramen k J konci Veletova
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998775

5958a

lokalita: distr. Nový Bydžov, in vico Krakovany
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.84"N, 15°22'7.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124501

5958b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /33/ Hlavečník: v příkopu pod rybníčkem v Z části obce.
nejbližší obec: Hlavečník, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'36.00"N, 15°25'36.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdopolová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8004341

5958c

lokalita: distr. Kutná Hora: prope piscinam parvam in peripheria occ. pagi Bernardov
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'54.67"N, 15°23'37.81"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-24
náleze: A. Roubal
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207285

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Labské Chrčice (PA), 480 m J JV od okraje obce, JZ část deprese mezi poli

souřadnice: 50°2'35.00"N, 15°24'49.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1997-06-08

nálezce: T. Černý

pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3026053

5958d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Zdechovice (Pardubice), dno rybníka

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'45.45"N, 15°28'35.65"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1936

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124083

5959a

lokalita: distr. Nový Bydžov, ad piscinam Strašovský rybník prope vicum Strašov

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.84"N, 15°31'14.51"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943-09

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124510

5959b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Pardubicko: Bukovka, u stavidla Jílovek, 235 m s.m.

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'33.33"N, 15°38'29.96"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1946-08-28

nálezce: D. Dvořák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124081

5959c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 27. Luční komplex uzavřený tokem a slepým ramenem Labe u železniční trati na V okraji Přelouče

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244032

5959d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenic

nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'19.26"N, 15°35'36.66"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244387

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 29. Rumiště na J okraji Mělic
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244183

5960a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Pardubice, Doubravice, u cesty na břehu Pohránovského rybníka, 30 m za zděnou budovou blízko silnice
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'20.85"N, 15°44'11.02"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08-21
nálezc: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124271

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pardubicko, příkopy u Doubravic
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'57.21"N, 15°44'46.64"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-08-18
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124092

5960b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pardubicko, Hůrka u Bělobranské dubiny. V příkopě na návsi
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.20"N, 15°48'46.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-23
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124097

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pardubicko, Hůrka u Bělobranské dubiny v Polabinách
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.20"N, 15°48'46.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-27
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124096

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kunětická hora, na sev. úpatí
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.52"N, 15°48'47.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-09-22
nálezc: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124055

5960c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Staré Čivice, Free zóna západně od Podolského potoka
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.25"N, 15°40'54.35"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003560

5960d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pardubice - Pardubičky, příkop u silnice
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.21"N, 15°47'28.92"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-28
nálezce: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124309

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pardubice, příkop u Studánky
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.06"N, 15°48'36.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124101

5961a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Choteč, pole S od V okraje obce
nejbližší obec: Choteč u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.34"N, 15°53'26.12"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898581

5961b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 261. Horní Ředice: Ředický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.50"N, 15°56'56.35"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KVMČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175677

5961d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Moravany, areál Duhové jezero na SV okraji obce, nádrž nejbliž trati
souřadnice: 50°0'15.38"N, 15°56'26.04"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261096

5962a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Borohrádek, starý písňík u silnice k Vysokému Chvojnou
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'53.04"N, 16°4'37.32"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-06-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937256

5962b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-08-28
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044444

5962c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Litětiny, SPR Boršov
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.91"N, 16°1'35.10"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6776392

5962d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horní Jelení, na vlhké písčíně u strouhy na okraji lesa V od osady Rousínov
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.35"N, 16°7'25.66"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1977-09-10
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124179

5963a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chleny osada Chlíňky
souřadnice: 50°4'57.98"N, 16°14'43.69"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107040

5963b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vyhnánov pole a lesní okraje mezi Vyhnánovem a Vrbicí
souřadnice: 50°5'41.47"N, 16°15'33.93"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12114099

5963c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Sruby u Chocně, v lese v okolí Čertova dubu S obce
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.50"N, 16°10'35.85"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973-07-19
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 62
ID: 10124178

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Plchovice louky a lesní okraje mezi obcí a Kosteckými Horkami
souřadnice: 50°2'52.72"N, 16°11'42.01"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118416

5963d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Brandýs nad Orlicí město
souřadnice: 50°0'6.17"N, 16°17'18.52"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119599

5964a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Ústí n. O.: Helvíkovice, Helvíkovický rybník 1,5 km Z od středu vsi
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'42.44"N, 16°24'48.79"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207324

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Helvíkovice, Helvíkovický r., 1,5 km Z od Helvíkovic

souřadnice: 50°5'46.00"N, 16°24'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008-08-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu.

- Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.

projekt: ČNFD

ID: 1162567

5964b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Orlické hora, Lukavice

nejbližší obec: Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'37.04"N, 16°28'55.46"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1971-09-21

nálezce: Reitmayerová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124128

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 2. Žamberk: štěrkopísčité náplav v korytě řeky nad mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-06-10

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 113-117.

projekt: FLDOK

ID: 9292034

5964c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Horní Libchavy les V obce

souřadnice: 50°1'10.83"N, 16°21'16.04"E

fytochorion: 63f. Českořebovský úval

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12131392

5964d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Písečná, hráz rybníka Šušek J obce

nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'29.24"N, 16°27'53.05"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2012-08-22

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7841800

5965a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Orlické hory. Lišnice - Nekoř, podél Orlice

datum: 1969-08-11

nálezce: Reitmayerová; Reitmayer

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8551659

5965b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552280

5965c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 599.Šedivec: rybník v údolí Bažantnického potoka 3 km ZJZ od obce, 5965c, 8. VII. 2004, J. Douda.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866592

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šedivec: rybník v údolí Bažantnického potoka 3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10133843

5966a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: od SZ okraje obce k obci Horní Boříkovice
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784057

5967a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných travních okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956529

5970c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - mokřiny podél Černého potoka
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581291

5970d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bruntál: Z břeh horní přehrady na Zeleném potoce, SV od města, asi 1,7 km ZSZ od kostela v obci Oborná
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'41.89"N, 17°28'42.30"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188716

5971b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464580

5972a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Krnov, komplex rybích sádek a rybníčků pod Petrovým rybníkem při jihovýchodním okraji města, 2,3 km JV žel. stanice Krnov-Cvilín; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků a sádek a v sekanych trávnících okolo nich
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°44'19.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956300

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jagerndorf [Krnov]
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'13.05"N, 17°41'46.70"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179876

5972d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 78. /Hk+Ř+BP/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Radomír Řepka; Petr Bureš; R. Hradílek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459500

5973d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
datum: 1974
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582839

6042a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 457. Hamrníky: rybníček a degradovaná louka nad ním, Z od osady
nejbližší obec: Hamrníky, okres Cheb
souřadnice: 49°57'11.00"N, 12°40'48.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1996-07-13
náleze: Karel Prach
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512569

6042c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583354

6042d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vysočany u Ovesných Kladrub_3540019
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb
souřadnice: 49°56'21.98"N, 12°46'11.89"E, ± 12m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-09-05
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471476

6043a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955853

6043c

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Pěkovice, 1 km na J od obce

souřadnice: 49°56'4.60"N, 12°51'32.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 683 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-08-29

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1205220

6044a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 242. Branišov: břeh Úterského potoka J od obce

nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9188174

6044d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 530. Čbán: lesní rybník 1,1 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9194677

6047c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Bohy_8210007

nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'32.17"N, 13°33'36.68"E, ± 14m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008-08-08

nálezce: Daniela Hlinková

pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5867048

6047d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rokycany: Chlum, Berounka
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'16.14"N, 13°39'12.82"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207198

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hlince, u chatového tábora (km asi 90)
souřadnice: 49°56'36.00"N, 13°37'1.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083713

6048a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Rokycany, obec Zvíkovec, skládka pilin a odpadků asi 0,5 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'2.12"N, 13°40'57.72"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-08-08
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124117

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Modřejovice, horní rybníček u V okraje vsi
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'43.44"N, 13°41'35.78"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207143

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rokycany: Hradiště, návesní rybníček
nejbližší obec: Hradiště nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°43'4.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207264

6048b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Týřovice (Křivoklátsko), 0,7 km SV od obce, pravý břeh Berounky
souřadnice: 49°59'10.00"N, 13°47'25.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-10-01
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2092123

6048c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Rokycany, Mlečice, potůček u můstku přes polní cestu odbočující vpravo od silnice ve smeru ke Zvíkovci, asi 0,6 km S od sev. konce obce
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'38.29"N, 13°41'32.10"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-28
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124116

6049a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Karlova Ves, rybníček v lukách 700 m JJV od Leontýnského zámku
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'23.04"N, 13°53'51.41"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207140

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 34. Křivoklátsko: Broumy: v obci
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315132

6049b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Hudlice, Z návesní rybníček
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°57'46.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207238

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Hudlice, nádrž pod silnicí 1 km SSV vsi
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'10.06"N, 13°58'46.99"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207291

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 223. Křivoklátsko: Otročiněves: v obci
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315832

6049c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 121. Křivoklátsko: Kublov: malá skládka nedaleko Malé Louky
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.84"N, 13°52'33.63"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315547

6049d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 262. Svatá: V část obce, ca 450-400 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.00"N, 13°58'1.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414825

6050b

lokalita: náveský rybníček v obci Lhotka u Berouna
nejbližší obec: Lhotka u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'46.62"N, 14°5'58.13"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124540

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Č. Kras, v polích mezi silnicí Vráž - Beroun a lesem V Herynkách
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'14.16"N, 14°5'51.54"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-09-01
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 8
ID: 10124200

6050c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 218. Trubín: okolí rybníčku v obci, ca 280 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.00"N, 14°0'3.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413139

6050d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český kras: Korno, rybník u JV okraje vsi
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.88"N, 14°8'22.92"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207124

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: lok. 14. Rybník u JV okraje Korna
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'10.00"N, 14°8'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9686853

6051a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Trněný Újezd, aktivní lom JV obce (vzdálenější)
souřadnice: 49°57'59.00"N, 14°13'59.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072588

6051b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Praha - západ: Kosoř, rybník v polích Budenice 1,5 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'3.23"N, 14°18'28.72"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207185

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Český kras: Vonoklasy, rybníček Louže 600 m S od vsi
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'18.44"N, 14°16'35.74"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207125

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: lok. 62. J návesní rybníček v Chotči
nejbližší obec: Chotěč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°16'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687005

6051c

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: střed. Čechy: Na břehu Berounky u Řevnic
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'58.95"N, 14°14'5.57"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-08-08
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124019

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: střed. Čechy: dosti hojně v Budňanech u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.13"N, 14°10'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-08-14
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124020

6051d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bei Karlík
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'7.45"N, 14°15'34.23"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1934-09-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124323

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bei Karlík
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'7.45"N, 14°15'34.23"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124300

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Praha - západ: Horní Mokropsy, rybníček u železn. tratě 1 km VSV od nádraží Všenory, 49°56'09"N, 14°19'00"E
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°18'60.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207260

6052a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Dolní Černošice, tůň na pravém břehu Berounky 1 km SV od jezu
nejbližší obec: Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'52.93"N, 14°20'20.60"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207213

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Praha - Zbraslav: Staré rameno Berounky Krňák, SV konec u S konce obce
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'48.00"N, 14°23'39.12"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207217

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Krňák
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'40.09"N, 14°23'22.99"E, ± 1794m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6747558

6052b

původní jméno: *Bidens melanocarpus*
lokalita: Dolní Břežany, J obce u rybníka
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'42.01"N, 14°27'47.31"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-07
nálezce: Riš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124033

6053a

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Průhonický park, obora
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'15.55"N, 14°32'51.28"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-26
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207331

6053c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Posázaví, návesní rybník c Chotouni
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'1.03"N, 14°30'42.32"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-09
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124265

6054c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 13. Černokostelecko: Třemblat: vlhká louka při potoce u st.silnice V odbočky na Myšlín
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1974
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234658

6054d

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Třemblaty, v příkopě u silnice
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'43.87"N, 14°45'45.16"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1957-09-04
nálezce: Václav Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124013

6055a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 47. Oleška: pole (pšenice) do 0,5km JZ obce.
nejbližší obec: Oleška, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'7.00"N, 14°54'21.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8008926

6055b

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 313. Krymlov: v obci
nejbližší obec: Krymlov, okres Praha-východ
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145996

6055d

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147622

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsi, pole, příkopy mezi obcemi.
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584995

6056a

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 338. Bečváry: rybník Bosňák J obce
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147243

6056b

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 339. Kořenice: obec
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147306

6056c

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 369. Vavřinec: břehy a vlhké louky u Vavříneckého rybníka
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148292

6057a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Čertovka, návesní rybníček
nejbližší obec: Dolany u Červených Peček, okres Kolín
souřadnice: 49°58'48.00"N, 15°14'20.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207254

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kolín: Pašinka, rybník u silnice v S části vsi
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín
souřadnice: 49°59'50.00"N, 15°11'2.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207255

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kutná Hora: Hořany, rybníček Na Studánkách na potoce nad vsí
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'9.73"N, 15°13'52.61"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alexandra Klaudivová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207164

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rybníček u Hořan
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'3.26"N, 15°13'54.36"E, ± 235m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6575437

6058a

lokalita: distr. Kutná Hora: in agro Betae vulgaris situ mer. a casa venatoria in adjacentibus bor.-occ. pagi Rohozec
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'48.58"N, 15°21'57.34"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-23
nálezce: A. Roubal
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207284

6059a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lipoltice, rybník Třešňovec
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'1.66"N, 15°34'31.58"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7003975

6060a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Most. ad ripam stagni prope marg. orient pagi Bylany
nejbližší obec: Bylany, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'26.79"N, 15°44'24.66"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-09-30
nálezce: Štěpánek; Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207287

6060b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chrudim, na rumišti
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-27
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124133

6060c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Stolany, Panský rybník
souřadnice: 49°55'46.73"N, 15°44'46.15"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-08-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115729

6060d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Chrudimsko, okolí Slatiňan, Polesí Podhura
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.77"N, 15°47'37.10"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-09-17
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124197

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPL 61. Ostrůvek: mělký rybník s bohatou vodní a pobřežní vegetací okraj Rabštejnské Lhoty u Chrudimi.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota u, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'54.00"N, 15°46'16.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-06
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354819

6061a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6693160

6061b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 9. Slepotice: v obci a v pískovně na JV okraji obce
nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'27.73"N, 15°57'51.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169624

6062a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Radhošť, louka u podjezdu cesty do Týnišťka pod trať
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'27.43"N, 16°4'50.07"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-07-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775814

6062b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ústí nad orlicí, SV břeh Podedvorního rybníka, Z obce Sruby, 49°59'40"N, 16°09'26"E
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'40.00"N, 16°9'26.00"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124136

6062c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Štěnec (7 km ZSZ Vysokého Mýta) u rybníka 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'39.96"N, 16°3'20.26"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-24
nálezce: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124328

6062d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pustina, v obci,
souřadnice: 49°54'2.31"N, 16°6'16.08"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153352

6063a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr.: Vys. Mýto, Choceň, ripa piscinae
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'24.71"N, 16°11'57.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1943-08-24
nálezce: Otakar Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124296

6063b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Sudislav u Brandejsa, rybník
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'47.88"N, 16°18'42.20"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1929-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124322

6063c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České Heřmanice, rybník Heřmánek,
souřadnice: 49°55'20.51"N, 16°14'49.67"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170039

6063d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: České Heřmanice, břeh strouhy na SZ okraji obce u rybníka,
souřadnice: 49°56'0.29"N, 16°15'1.73"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12168173

6064a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Řetůvka, v obci,
souřadnice: 49°57'19.76"N, 16°21'24.72"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176387

6064b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 125. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: intravilán V části obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033948

6064c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'41.92"N, 16°22'59.78"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174819

6064d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'57.33"N, 16°25'32.98"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-11
nálezc: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175160

6065a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dolní Čermná, u potoka v obci V od rybníka
souřadnice: 49°58'48.17"N, 16°33'41.59"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-10-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11201892

6065b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Koburk, údolí Moravské Sázavy, po silnici 300-500 m J mostu, (kóta 466)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.28"N, 16°38'46.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152656

6065c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lanškrounsko, Ostrov, západ. část obce
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'4.82"N, 16°31'36.41"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959-08-29
nálezc: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124095

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 9. Pole a lesy u silnice 1,5 km S lanškrounských rybníků
nejbližší obec: Lanškroun
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025258

6065d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 192. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: u Moravské Sázavy
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'42.87"N, 16°38'29.31"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036616

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh potoka mezi Lanškrounem a Žichlínkem
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°37'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009187

6066b

původní jméno: *Bidens tripart.* p. ?
lokalita: Droserová! rašel. louka u Hor. Studének u Šilperka [Štítý], asi 600 m
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'9.50"N, 16°48'42.62"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124053

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Severní Morava: rašelinná droserová louka u Horních Studének u Šilperka, asi 600 m
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'9.50"N, 16°48'42.62"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124396

6067a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Bohdíkov-Raškov. Železniční st. Bohdíkov, náves Raškova a údolí raškovského hadce SZ od obce.
datum: 1978-09-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586028

6067d

původní jméno: *Bidens frondosa*
lokalita: distr. Šumperk, žel. stanice Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'41.29"N, 16°56'15.91"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-08-27
nálezc: Lenka Lachmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124028

6069c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469338

6070c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /9/ tok Moravice v úseku od Břidličné po Kružberk
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719352

6071b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 125. Horní Životice: okolí rybníka při JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'23.00"N, 17°39'13.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462009

6071c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Leskovec nad Moravicí, vodní nádrž Slezská Harta, obnažený břeh severní zátoky cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.20"N, 17°33'19.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10777; evidenční číslo PR 839099; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartita* L.
ID: 10124078

6072a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 136. Velké Heraldice: rybník v obci
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°43'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462900

6073c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Opava, apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-08-20
náleze: J. Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124063

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Opp. Opava: in rudatis /prius loca arenosa/ apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-08-20
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124393

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Opp. Opava: in via Horní schody
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°55'54.10"N, 17°54'37.77"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-30
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124392

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tropau
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°56'35.94"N, 17°54'20.48"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179877

6073d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava, okres Opava, obec Kylešovice: břeh Moravice, asi 250 m n.m.
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.77"N, 17°55'24.33"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-08-25
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124182

6074b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1 km JV od kostela v obci, 1 ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314940

6074c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6695970

6074d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 7. rybník u Dolního Benešova, při silnici Dolní Benešov-Kozmice /nazývá se Přehyně ryb./
nejbližší obec: Dol. Benešov
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8719043

6076c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dětmárovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050493

6076d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Závada nad Olší
souřadnice: 49°54'2.03"N, 18°28'47.46"E, ± 53m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M4.1
ID: 10685984

6077c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dolní Marklovice: Les Pastušyniec na státní hranici s PL
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.56"N, 18°34'25.58"E, ± 900m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165969

6141b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a ve spásaných travních okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956983

6141d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219345

6142a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 2
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.40"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537786

6142b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590018

6142c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno po obvodu rybníka
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-08-14
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10776; evidenční číslo PR 839098; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124077

6142d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590401

6143c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia occidentalis - Stříbrsko: Černošín - vozová cesta (vlhká kolej) při odbočce na Vlčí horu
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°49'16.56"N, 12°51'51.61"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-08-12
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124455

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6733761

6145a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 614. Hůrky: S břeh rybníka Zlatý
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196961

6145b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nekmíř: PR Bažantnice: mimo vegetační snímky byly v území nalezeny ještě nasled.druhy
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'50.00"N, 13°15'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943768

6147b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952782

6147d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
souřadnice: 49°50'51.00"N, 13°38'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-30
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025613

6148a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, bývalý rybník na Zbizožském potoce 800 m VJV od vsi
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'30.14"N, 13°44'0.61"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207292

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 326. Křivoklátsko: Třebnuška: v obci
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'32.68"N, 13°43'11.15"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316258

6148b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Zbiroh - Františkov, Lepenkárenský rybník, 49°52'03"N, 13°45'49"E
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°45'49.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207248

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Křivoklátsko: Líšná, větší rybník na návsi, 48°53'6"N, 13°48'17"E
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'5.20"N, 13°48'18.71"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207142

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rokycany: Líšná, rybníček 400 m ZSZ od osady Letná
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'20.74"N, 13°47'41.41"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207199

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Rokycany: Přisednice, rybníček 300 m JV od vsi
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'50.23"N, 13°45'12.14"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207323

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 66. Křivoklátsko: Jablečno: obnažené dno malého rybníčka JZ od obce
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'49.47"N, 13°45'12.86"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315346

6148c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 135. Těškov: betonová nádrž pod kaplí v centru obce
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835396

6148d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 157. Sirá: pole, navážka zeminy a okraje nové účelové komunikace od farmy na východní periférii obce k Cekovskému rybníku, 700–1100 m v. od kostela v obci
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835420

6149a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Beroun: Točnick, prostřední rybník na Pekelském potoce 250 m před ústím do Stroupinského potoka
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.17"N, 13°52'41.05"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207153

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točnick
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096095

6149b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Beroun: Chlustina, S návesní rybníček
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°52'41.97"N, 13°55'11.92"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207151

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 416. Kotopeky: část obce Tihava, Červený potok, štěrkovitý náplav v. od Tihavy

nejbližší obec: Kotopeky-Tihava

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835422

6149c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 441. Hořovice: pravý břeh Červeného potoka vedle sportovního stadiónu, 0–300 m sv. od mostku přes potok, kudy vede

modře značená turistická cesta

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835423

6149d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 489. Hořovice: obnažené dno rybníka Malá Dražovka, 750 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835426

6150a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: okr. Beroun, Lážovice, rybníček Motlák asi 0,3 km JV nad středem obce

nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun

souřadnice: 49°51'17.78"N, 14°4'24.79"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-09-13

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124121

6150b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: okres Beroun: Nové Dvory, větší rybník u J okraje vsi, pod bažantnicí

nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun

souřadnice: 49°51'24.00"N, 14°5'11.00"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2000-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207249

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Beroun: Vižina, návesní rybníček na Z okraji vsi
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'8.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207250

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Beroun: Všeradice, rybník u V okraje vsi, 900 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'27.09"N, 14°6'42.88"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1997-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207154

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Všeradice - obec, úsek silnice od okraje obce sm. na Nové Dvory a okraj pole 0,5 km JZ obce
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592944

6150c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rybník v Radouši a úsek potoka až po Neumětely
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593733

6150d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Beroun: Malý Chlumeč, rybník Loužek 400 m VJV od vsi
nejbližší obec: Velký Chlumeč, okres Beroun
souřadnice: 49°49'7.08"N, 14°5'27.92"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-09-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207152

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Osov, Hořejší rybník v Osově
souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°5'13.00"E, ± 20m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083745

6151a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Stříbrná Lhota: Kytín (exkurse vedená dr. V. Skalickým)
datum: 1976-09-20
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594862

6151b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zámecký rybník v Mníšku p. B.
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°15'19.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083887

6151d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: stř. Čechy, okr. Příbram, údolí potoka Kocáby, pravý břeh, poblíž mlýna "U Pařeza" /Psíkův mlýn/, cca 1,2 kn JJV od Velké Hraštice
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'10.84"N, 14°18'28.53"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-06-08
nálezce: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124481

lokalita: Malá Lečice, u rybníka (možná ze zahrádek) JZ strana
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'18.50"N, 14°19'57.96"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124556

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zahořany (u Mníšku pod Brdy), rybník v dolní části vsi 1,5 km JZ od nádraží Čísovice
nejbližší obec: Zahořany u Mníšku pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'57.00"N, 14°18'14.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207272

6152b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Praha - západ, ad pagum Pikovice, secundum flumen Sázava
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'34.97"N, 14°25'19.43"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-09-09
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207132

6152d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Slapy, písčina asi 1 km pod přehradou
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'56.40"N, 14°26'27.74"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-21
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124252

6153a

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Těptín
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'28.41"N, 14°33'55.61"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1958-07-22
nálezce: Tesárková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124047

6153b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Benešov, levý břeh Sázavy S obce Hvozdec
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'27.05"N, 14°38'34.32"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-19
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124199

6153c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Posázaví, Chlebský rybník
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'12.05"N, 14°33'20.80"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-24
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124250

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Benešov: Krhanice, Sázava u jezu Káňov
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'37.70"N, 14°33'9.33"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207120

6153d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Posázaví, Bukovany
nejbližší obec: Bukovany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'22.06"N, 14°37'27.42"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124266

6154a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Čerčany, příkop na návsi
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'10.55"N, 14°42'10.75"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-08-23
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124198

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dolní Posázaví, Zlenice, břeh Sázavy u chatové kolonie
nejbližší obec: Lštěň, okres Benešov
souřadnice: 49°52'56.88"N, 14°44'1.34"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-08
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124202

6154c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /12/ na L břehu Sázavy pod mostem v Poříčí n. Sáz.
nejbližší obec: Poříčí n. Sázavou
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Lhotská M. (1966): Příspěvek ke květeně, zvl. neofytní, z Dolního Posázaví v okolí Jílového u Prahy. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 135: 139-144.
projekt: FLDOK
ID: 8764665

6155a

původní jméno: *Bidens*
lokalita: ad ripam fl. Sázava ad pedem collis Spálený vrch inter opp. Sázava et Stříbrná Skalice
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'34.37"N, 14°51'52.08"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124002

6155b

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 380. Úžice: pole a břeh potoka mezi Úžicemi a Smilovicemi
nejbližší obec: Úžice
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148686

6155c

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 579. Bělokozly: vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153273

6156a

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 383. Skvrňov: náves, skalka pod kostelem, potok a rbníček v obci
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148485

6156b

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 427. Krasovice: rybníček J u osady
nejbližší obec: Krasovice, okres Benešov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149975

6156d

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 446. Čestín: vlhké louky podél potoka 250 m SSV dvora Žichovice
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150268

6157c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Černíny, dno letněného rybníka Svěceného
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'58.11"N, 15°13'14.46"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946-09-09
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207122

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 53. Kutnohorsko: Rápošov: rašelinná louka s vodní plochou u lesa poblíž silnice SV obce
nejbližší obec: Rápošov, okres Kutná Hora
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234981

6157d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Pobřeží rybníka - Pohana (Pohan) u Červených Janovic
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'15.25"N, 15°15'12.76"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-08-22
nálezce: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124469

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Kutná Hora: Újezdec, rybníček u J okraje vsi
nejbližší obec: Újezdec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'33.03"N, 15°17'55.50"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-09-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207165

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lány, pobřeží rybníka Turkovce
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'54.70"N, 15°17'32.46"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-07-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207147

6158a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
datum: 1982-08-23
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598795

6158b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 3 Bratčice, břehy potoka Čáslavka u jeho přechodu v JZ části obce, 300 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°51'12.00"N, 15°25'18.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624243

6158c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966255

6158d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 47 Podmoky, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624827

6159a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966835

6159b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Skoránov - vrch Bučina
Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
datum: 1982-08-24
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553164

6159c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pařížov, obnažené břehy zátopové oblasti pařížovské přehrady
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'49.02"N, 15°34'17.06"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775911

6159d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967368

6160a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rtenín, v obci
souřadnice: 49°52'35.24"N, 15°42'36.56"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321817

6160b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora, břeh Starého rybníka asi 2 km SV od obce Slavice, náhorní plošina
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.49"N, 15°47'16.30"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-08-30
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124171

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chrudim, rybníček u turisticky značené cesty Nasavrky - Peklo 200 m S od Nasavrky
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'1.35"N, 15°48'3.36"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-09-06
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124170

6160c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Krásné, okr. Chrudim, okraj rybníčku
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.42"N, 15°44'47.33"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-08-26
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124084

6160d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /tab. 2, snímek 1/ Rybník Pivovarský v Nasavrkách
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'28.00"N, 15°48'18.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-10-06
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410068

6161a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bítovany
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'49.95"N, 15°51'52.65"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1963-07
nálezce: Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 15c
ID: 10124165

6161c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chrudim, Švihov, rybník Švihov na JZ okraji JZ, 49°50'32"N, 15°51'32"E
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'32.00"N, 15°51'32.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-08-31
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124135

6162a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Štěpánov, vodní nádrž a potoky v jejím okolí 500m J obce
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'25.69"N, 16°0'1.31"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081442

6162b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6508619

6162c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 20. Údolí Krounky: Kutřín: náplav řeky Krounky 1 km J od obce
nejbližší obec: Kutřín, okres Chrudim
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-08-15
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.
projekt: FLDOK
ID: 9335352

6162d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Skuteč, na rumišti na východním kraji vesnice Zderaze
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'38.04"N, 16°6'7.38"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-14
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124435

6163a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Újezdec, v obci,
souřadnice: 49°52'45.69"N, 16°12'27.55"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192527

6163b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: in stagno Košíř prope Litomyšliam
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'1.24"N, 16°16'54.85"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-08
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124423

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: na břehu "Růžového rybníka" u Litomyšle
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.66"N, 16°19'32.05"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-08
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124421

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: u rybníka "Košíře" u Litomyšle
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'0.91"N, 16°16'54.10"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-31
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124422

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Litomyšl, rýhy luční pod Zavadilkou
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'43.23"N, 16°19'34.18"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08-23
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124229

6163c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Chotovice, opuková stráž a les při silnici k Makovu,
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191148

6164a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Litomyšlsko, Strakov, na břehu rybníka v obci
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'1.48"N, 16°22'6.83"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978-06-22
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124180

6164b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 10. Lom a úsek lesa při cestě k silnici u Rybníka na P břehu Třebovky, JZ exp.
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9240177

6164d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Třebovské mezihoří, Semanín - Zádolky, louka u Farského lesa
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'31.46"N, 16°28'9.20"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1969-08-19
nálezce: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 63f
ID: 10124054

6165a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 1. Zalesněný svah a V exp. podél odbočky ze silnice na L břehu Třebovky v Třebovicích, u druhého silničního mostu směrem od železniční tratě
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239368

6165b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Trpík, při silnici 1 km V obce
souřadnice: 49°50'59.31"N, 16°35'9.03"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144563

6165c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lanškrounsko, Kunžvald, příkop za vsí
nejbližší obec: Anenská Studánka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'59.17"N, 16°32'20.69"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1959-08-27
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124094

6165d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lanškrounská kotlina: vypuštěný rybník 0,5 km JV od Mladějova
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°36'0.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-19
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006173

6166a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 234. Lanškrounská kotlina: Tatenice: u nádraží
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037536

6166c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 418. Rybníček Rohlíček na SV okraji Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028263

6167a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Záhřeb, plevel v pšenici
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.43"N, 16°52'20.21"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1963-08
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 73b
ID: 10124268

6167b

původní jméno: *Bidens cernuus* L.
lokalita: Severní Morava, malý vápencový lem u Brníčka u Zábřeha, 300 m
nejbližší obec: Brníčko u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'41.59"N, 16°58'5.53"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-14
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124021

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rybníček "Strž" v Leštíně u Zábřeha, 273 m
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'9.69"N, 16°55'43.36"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124192

6168b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dol. Libina, obec a pískovna J obce.
datum: 1976-09-26
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601979

6168c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Dědinka, obec (náves)
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602587

6169d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Teplicky od Křížova do Pasek
datum: 1983-08-28
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603970

6171a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 363. Křišťanovice: S okraj obce podél silnice směr Roudno
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'40.00"N, 17°30'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472419

6171b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Harta,
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'57.81"N, 17°35'24.83"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1898-09-08
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124161

6171d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Klauz (rybník) 950 m SV od vrchu Pohořelec.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'58.37"N, 17°37'25.88"E, ± 90m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hladina povětšinou otevřená, málo zarostlá, příkré břehy, malá mocnost bahna
ID: 10167884

6172b

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Montes Nízký Jeseník: non procul a pago Melč, situ occidenti ad , 400 m n. m.
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°45'40.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179881

6172c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /2/ Hanzlův mlýn, řeka Moravice
nejbližší obec: Podhradí
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719256

6172d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Radkov, okr. Opava, les u lesní silničky cca 1 km sv. od obce; čtverec: 6172 d (Radkov)
nejbližší obec: Radkov, okres Opava
souřadnice: 49°49'56.08"N, 17°46'55.12"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-08-22
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934445

6173a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 1. rybník u Kajlovce, při silnici k Hradci
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718951

6174d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Montes Oderské vrchy, non procul ab oppido Klimkovice, in valle inter pago Mexiko et Václavovice, in prato ad 280 m s. m.
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.17"N, 18°7'57.23"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179884

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice (314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
datum: 1978-07-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606867

6175a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297673

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: /2/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Původní slepé říční rameno oddělené od řeky náspem s cestou a přileh.pobřežní porosty v J části lesa.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'39.00"N, 18°10'46.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8297850

6175b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: NPP Landek

souřadnice: 49°52'16.98"N, 18°16'9.86"E, ± 1046m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014

nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik

pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik (2014): Inventarizační průzkum botanický NPP Landek

projekt: NDOP

ID: 12081665

6175d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Vítkovice, Vítkovické železářny KG

nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'57.30"N, 18°16'49.70"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1959

pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.

projekt: FLDOK

ID: 8706848

6176a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: PR Skučák

nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná

souřadnice: 49°51'49.91"N, 18°23'36.66"E, ± 9999m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994

nálezce: Stanislav Hrabovský

pramen: Hrabovský Stanislav. Přírodní rezervace Skučák. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6293710

6176b

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Doubrava - V břeh jezera, asi 0,5 km SV od areálu Dolu Doubrava

souřadnice: 49°51'9.00"N, 18°27'53.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2003-08-28

nálezce: P. Koutecký

projekt: ČNFD

ID: 2994133

6176c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bartovice_2670030
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'11.34"N, 18°22'14.74"E, ± 6m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-09-18
náleze: Adrián Czerník
pramen: Czerník A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325349

6176d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Horní Suchá, důlní pokles u Dolu 9. květen
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'17.69"N, 18°29'50.52"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: poklesy po důlní činnosti na zemědělské půdě v Horní Suché. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019331

6177a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: Karviná, u rybníků
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'52.92"N, 18°30'22.91"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-13
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124426

6177c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Karvinná, flumen Stonávka apud Karvinná
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'20.54"N, 18°30'57.83"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-10-13
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124260

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Louky nad Olzou, rybník Malý Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.36"N, 18°34'51.75"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-25
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124335

6177d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, poklesová tůň 2 km S až SSZ od nádraží
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'56.83"N, 18°34'54.72"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207328

6241b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6677247

6241c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221371

6242a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bezděkovský rybník
souřadnice: 49°45'17.33"N, 12°42'36.87"E, ± 213m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-07-25
nálezce: Jana Juráková; Jan Černý; Markéta Kašparová
pramen: Jan Černý (2013): Sběr faunistických a floristických dat v rámci působnosti AOPK ČR 2013-2015
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: litorál letněného rybníka
ID: 11918248

6242b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604797

6242c

lokalita: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab opp. Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.93"N, 12°40'21.25"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124487

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /2/ V okolí Labuti na okrajích rybníků /JV od Tachova/
nejbližší obec: Labuť u Tachova
fytochorion: 26. Český les
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.
projekt: FLDOK
ID: 8763968

6242d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Čekovice
souřadnice: 49°43'59.39"N, 12°45'58.31"E, ± 503m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-26
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K1
ID: 11008556

6243a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lobzy: při okraji rybníčka v obci
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov
souřadnice: 49°45'11.00"N, 12°51'38.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.230
ID: 8147553

6243c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Málkovice: vodní nádrž na potoce Šárka blíž dálnice, V obce
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°50'49.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.230
ID: 8147560

6243d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Plzeňsko: Vejprnice - Vejprnický potok - břehy a louka podél
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'50.61"N, 13°17'2.41"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-09-16
náleze: J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Sofron
ID: 10124407

původní jméno: *Bidens frondosus*
lokalita: Plzeň - Skvrňany u potoka nedal. Viaduktu
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'19.47"N, 13°19'24.42"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953-07-31
náleze: E. Hadač
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124031

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník u Fulinovy hájovny sev. Líně, také u Sulkova u Plzně
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'40.86"N, 13°16'37.26"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-08-30
náleze: Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124244

6246a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Komposty u Mal. Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.27"N, 13°23'16.43"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-09-07
náleze: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124414

původní jméno: *Bidens connata* Mühlenb.
lokalita: Československo, Plzeň: Třemošenský rybník, břeh
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'11.91"N, 13°22'58.82"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-09-23
náleze: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Sofron
ID: 10124024

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Na břehu Boleveckého rybníku za lávkou
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'28.42"N, 13°24'13.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-07
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124445

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: na pokraji Velkého rybníka u Plzně
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.46"N, 13°23'54.40"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-09-23
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124413

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Při luční struze u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'57.70"N, 13°22'15.91"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124412

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rybníky u Bolevce u Plzně
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'56.70"N, 13°23'26.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124163

6246b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Plzeň, mokřad dle Mže u Háji
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'26.41"N, 13°26'44.37"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124272

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Plzeň - cestou z Doubravky
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'46.67"N, 13°25'55.95"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-12
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207208

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Plzeň - vlhké louky pod hřbitovem na Doubravce
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'0.66"N, 13°26'8.54"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-09-13
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207212

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Plzeň - louky mezi Doubravkou a lesem Pytel
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'58.83"N, 13°26'30.29"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-09-27
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207210

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Plzeň - okolí železniční trati 1 km za městem ve směru na Prahu
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'43.95"N, 13°26'48.93"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207211

6246c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Plzeň - U Ježíška
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'24.33"N, 13°23'4.94"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-08
náleze: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124438

lokalita: Bohemia occid.: in locis rudatis in opp. Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'54.90"N, 13°23'5.53"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124528

6246d

původní jméno: *Bidens frondosa*
lokalita: Plzeň - les Pytel
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'28.48"N, 13°27'22.01"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-09-13
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207209

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bozkov, břeh reky
souřadnice: 49°43'54.00"N, 13°25'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-26
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2948934

6247a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Ejpovice - len vodní nádrže pod prodejnou potravin
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'13.83"N, 13°30'44.55"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-25
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124457

6247b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 190. Volduchy: vypuštěný rybník v osadě Habr
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835421

6247c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 24. Rokycany: západní okraj města, příkop u silnice na Plzeň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835394

6247d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rokycany Klabava H
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'14.80"N, 13°35'46.62"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009
nálezce: Miroslav Hájek; Ondřej Bílek; Vladimír Zýval; Pavel Vlach; David Fischer; Jana Fischerová; Michala Kopečková
pramen: RNDr. Vladimír Zýval, RNDr. Ondřej Bílek, Mgr. David Fischer, RNDr. Pavel Vlach Ph.D, Mgr. Michala Kopečková, Mgr. Jana Fischerová, RNDr. Ing. Miroslav Hájek. Klabava Rokycany - zkapacitnění koryta - biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6997033

6248a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Čechy záp.: Brdy, okr. Rokycany - u rybníka v Holoubkově
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'35.54"N, 13°41'52.22"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1941-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124441

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia occident.: in mont. Brdy: distr. Rokycany, prope vicum Mýto, cca 450 m s. m
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'20.56"N, 13°44'4.61"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1939-08-14
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124470

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Nádraží holoubkovské, Zbizožsko
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'26.48"N, 13°41'57.29"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-08
náleze: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124330

6248c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Hůrky: břeh potoka ve vsi u mostu
nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'40.34"N, 13°40'48.92"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976-07-07
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124456

6249d

lokalita: Obecnice, Příbram
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.16"N, 13°56'50.31"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1867
náleze: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124521

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Obecnice, vodní nádrž Obecnice (Octarna)
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.11"N, 13°55'38.61"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; R. Hlaváček; Iva Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207190

6250a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Buková u Příbramě, rybník 600 m SZ od vsi
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°45'28.37"N, 14°3'33.94"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-04-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207313

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.28.sním.536.lok.388. Rybník 1km SZ od Bukové u Příbramě.
nejbližší obec: Buková u Příbrami, okres Příbram
souřadnice: 49°45'41.00"N, 14°3'20.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030120

6250b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Sychrov, Sychrovský rybník
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'56.05"N, 14°6'50.08"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207194

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Dobříš, rybníček u silnice 2,5 km JZ od nádraží, 49°46'27"N, 14°09'52"E
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'49.43"N, 14°9'19.97"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207262

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Lhotka, rybník 1 km S od vsi
nejbližší obec: Lhotka u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°45'51.66"N, 14°9'23.43"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207314

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.28.sním.533.lok.403. Rybník 1km S od Lhotky.
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram
souřadnice: 49°45'54.00"N, 14°9'28.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030104

6250c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: okres Příbram: Kardavec, rybník 600 m JJV od vsi
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'32.44"N, 14°1'20.39"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207188

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Líha, rybníček na Z konci vsi
nejbližší obec: Líha, okres Příbram
souřadnice: 49°43'19.92"N, 14°4'6.70"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207189

původní jméno: *Bidens*
lokalita: okres Příbram: Trhové Dušníky, rybník 500 m Z od statku Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'3.26"N, 14°1'0.56"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207195

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Pičín, rybník v polích 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'18.13"N, 14°2'48.58"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-04-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207315

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pičín, rybník v polích 1 km JZ
souřadnice: 49°44'19.00"N, 14°2'47.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084011

6250d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Višňová, rybník Homolka
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.87"N, 14°7'57.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207319

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Ostrov, návesní rybník
nejbližší obec: Ostrov u Ouběnic, okres Příbram
souřadnice: 49°43'9.12"N, 14°8'48.84"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207191

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Skalka, rybník ve vsi mezi rybníky Hladov a Červený
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'22.71"N, 14°6'34.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207192

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okres Příbram: Suchdol, Nelibický rybník u JV okraje vsi
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram
souřadnice: 49°43'15.62"N, 14°5'12.16"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207193

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Skalka, rybník Hladov
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'26.84"N, 14°6'28.97"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207317

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Dlouhá Lhota, rybník ve vsi, 2. shora
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.88"N, 14°7'10.92"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-04-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207187

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Skalka, rybníček pod hrází rybníku Padrt
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'24.09"N, 14°6'0.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207316

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.28.sním.532.lok.365. S rybník v Suchdole.
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram
souřadnice: 49°43'29.00"N, 14°5'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030095

6251a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Budínek, Pařezitý rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'37.08"N, 14°11'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207186

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Budín, rybníček na potoce 700 m SV od vsi, 49°45'06"N, 14°11'55"E
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00"N, 14°11'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207261

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.28.sním.526.lok.272. Rybník na potoce nad Rybníky, 700m SV od Budína.
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'7.00"N, 14°11'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030051

6251b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: Mokrovraty, návesní rybníček 900 m V od nádraží
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'46.00"N, 14°14'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207263

6251d

lokalita: ad fl. Vltava prope vicum Hubenové hroud procul opp. Příbram
nejbližší obec: Hubenov u Borotic, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.90"N, 14°18'40.73"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-12
nálezce: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124563

6252b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: rybník v Jablonná, pravý bř. Vltavy u Živohošti
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'47.42"N, 14°27'1.18"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-26
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124253

6252c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Příbram, obec Křepence, Z břeh rybníka proti tvrzi Jakuba Krčína z Jelšan
nejbližší obec: Křepence, okres Příbram
souřadnice: 49°42'8.11"N, 14°20'55.40"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-09-03
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124123

6252d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Radíč_1770266
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.44"N, 14°25'45.30"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210426

6253a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Neštětice: obec
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608603

6253b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tvoršovice; S část obce s rybníčky
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608397

6253c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Maršovice, v obci
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609924

6253d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610206

6254b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Benešov, obec Dobříčkov, malý rybníček v j. konci obce u silnice Dobříčkov-Roubíčková Lhota
nejbližší obec: Roubíčková Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°45'6.12"N, 14°45'28.92"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-08-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124122

6254d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 47. sním. 85. Vlašimsko: Postupice, Lísek, Spodní rybník
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'24.00"N, 14°46'57.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673271

6255b

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 624. Tichonice: v obci
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154083

6255c

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: okr. Vlašim, louky SZ od Domašína
nejbližší obec: Domašín, okres Benešov
souřadnice: 49°43'9.72"N, 14°52'24.62"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-08-25
nálezce: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124043

6255d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610196

6256b

původní jméno: *Bidens tripartita* subsp. *tripartita*
lokalita: 483. Starý Samechov: obec
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150988

6256c

lokalita: Bohemia or., ad vicum Nesměřice, prope opp. Zruč nad Sáz.
nejbližší obec: Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'41.94"N, 15°4'42.22"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-20
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124489

6256d

původní jméno: *Bidens connata*
lokalita: Zruč n. S. , V, pod mostem přes Sázavu
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'26.44"N, 15°6'6.71"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-21
náleze: R. Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124023

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zruč n. Sázavou, Ostrovský potok
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'43.32"N, 15°6'39.08"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-20
náleze: R. Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124108

6257a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967946

6257b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hostkovice (u Třebětína): bažinaté dno rybníka Z obce
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'13.09"N, 15°17'20.38"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-02
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207134

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968225

6257c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Plevel v kolejkách na zastávce v Budčicích
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'19.90"N, 15°11'4.90"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-08-10
náleze: Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124100

6257d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968804

6258b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969373

6258c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969627

6258d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969892

6259a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970179

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jarošov, rybník Malý Kazbal u J okraje obce
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'15.09"N, 15°34'39.15"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082979

6259b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970487

6259c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970770

6259d

lokalita: Chotěboř, louka J pod hájovnou Obolec, 1,2 km SZ náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'45.00"N, 15°39'41.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-09-09
nálezce: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124543

6260a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971316

6260b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Železné hory, Možděnice, břeh vyhrnutého rybníka
souřadnice: 49°45'35.00"N, 15°47'55.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1533548

6260c

lokalita: Libická Lhotka (3 km SV Chotěboře), intravilán obce s rybníčkem
nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'10.00"N, 15°42'9.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-04
nálezce: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124542

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Ohře v Terezíně
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'11.20"N, 15°42'3.14"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1922-08-19
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124302

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Chotěboř, in rivuli Doubravka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'10.44"N, 15°42'3.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1889
nálezce: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124152

6260d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Hlinsko, rybníček ve Všeradovu
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'48.84"N, 15°49'58.22"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124088

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Podmoklany, rybník SZ samoty Sychrov
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'18.33"N, 15°45'4.69"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087698

6261a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Hlinsko, v příkopě u silnice ve Rváčově
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'10.72"N, 15°51'12.60"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124089

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: na louce pod lesem v Koutech u Hlinska
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'5.24"N, 15°53'50.08"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-22
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124193

6261b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dolní Holetín, S část obce, u potoka
nejbližší obec: Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'7.60"N, 15°55'21.85"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7073884

6261c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°44'8.00"N, 15°54'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532066

6261d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách), u silnice k Herálcí, na J okraji obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'29.69"N, 15°56'13.81"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-09-05
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124159

6262a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad
tůň 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a ZSZ od Otradova
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 450-550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991-07-16
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes.
Bot. Společ. 30: 135-140.
projekt: FLDOK
ID: 9021739

6262c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: reka Svatka, l. břeh, bývalý meandr, 500m nad městem Svatka
souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°1'4.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-24
náleze: M. Hlušítková
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svatky v úseku mezi Svatkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324902

6262d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: reka Svatka, p. břeh, 1,5 km před městem Svatka
souřadnice: 49°42'5.00"N, 16°8'15.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-13
náleze: M. Hlušítková
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svatky v úseku mezi Svatkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324937

6263a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od kříž. u hájovny asi 300-500m jižně
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213292

6263c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Polička, na břehu regulovaného potoka mezi Poličkou a Kamencem
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'39.69"N, 16°14'57.58"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1940-08-16
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 10124436

6263d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: v mokré strouze podél trati záp. poličského nádraží, nm. v. 555 m
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'7.76"N, 16°15'35.90"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1941-08-29
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124390

6264b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°27'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1967-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.
projekt: ČNFD
ID: 1019473

6264c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Květná, rybník na J okraji obce
souřadnice: 49°43'46.35"N, 16°21'10.42"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12037264

6264d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Radiměř, rybníček pod hájovnou v lese Na pískách SV obce (VKP153)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'17.55"N, 16°27'44.02"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-09-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998757

6265d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 604. Dlouhá Loučka
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028855

6266a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 662. U silnice Bílá Studně-Staré Město
nejbližší obec: Bílá Studně, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029536

6267b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pomoraví, 1,5 km SVV od obce Moravičany
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'46.81"N, 16°59'9.12"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1990-08-15
náleze: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124246

6267d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Řimice VJV od Lošice, silnice na Moravičany před dálnicí
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'32.00"N, 16°58'54.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-09-05
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 3698; evidenční číslo PR 679169, PR 679170; revize: J. Štěpánková 2015:
Bidens tripartita L.
ID: 10124069

6268c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Mokřina na louce mezi Litovlí a N. Zámky /Neuschloss/, 235 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'47.00"N, 17°3'6.16"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-08-29
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 72
ID: 10124006

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Náhon od Litovle k plovárně, 234 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'16.33"N, 17°3'59.37"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-08-27
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124397

6268d

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Litovel: in humidis silvis caeduis prope vicum Tři Dvory
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.12"N, 17°6'9.80"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1942-08-19
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124437

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: pod viaduktem hlavní trati mezi obcemi Tři Dvory a Pňovice u Litovle, 230 m
nejbližší obec: Tři Dvory u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'43.13"N, 17°7'20.64"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-10
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124398

6269d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 5. Šternberk, rumiště, pusté plochy a plochy po demolicích
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.
projekt: FLDOK
ID: 8707236

6270a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.00"N, 17°22'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473758

6270c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku Šternberk, Hraničné - Petrovice.
datum: 1975
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617519

6270d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderály obce, říčka Bystřice
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618168

6271b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Podlesí nad Odrou; v pastvině
souřadnice: 49°45'25.43"N, 17°35'48.96"E, ± 56m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-01
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.10
ID: 12338931

6272a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596180

6272b

lokalita: Silesia, distr. Vítkov, in ripa piscinae ad opp. Odry, cca 300 m
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'34.26"N, 17°45'20.31"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-19
nálezce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124544

6272c

lokalita: Silesia, distr. Vítkov, in marginae prati in sept.-occid. a pago Klokočůvek, cca 300 m
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'20.60"N, 17°44'35.47"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124555

6273a

lokalita: distr. Vítkov: In lacuna in pratis occid a pago, cca 510
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'33.81"N, 17°51'32.02"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-30
nálezce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124545

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jesenické podhůří: Jančí, horní tok Červenky, pobřežní křoviny, okolí rybníčku, cca 480 m n. m.
nejbližší obec: Jančí, okres Opava
souřadnice: 49°45'55.61"N, 17°51'27.37"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179878

6274d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Moravia - provincia Moravská brána, inter pagos Jistebník et Košatka, ad ripam piscinae secundum viam publicam, 330 m s.m.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'28.34"N, 18°9'15.28"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124442

6275a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Poodří, Jistebník, ryb. Podhorník, ca 2,5 km JV obce, SV část ryb.
souřadnice: 49°45'26.00"N, 18°10'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1954-09-22
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532573

6275c

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Ostravská pánev: Stará Ves nad Ondřejnicí, rumiště u hřiště, 240 m n. m.
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'18.44"N, 18°11'38.39"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179880

6275d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava, Paskov, rybník Kuboň
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'21.50"N, 18°17'8.80"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124334

6276b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Meandry Lučiny
souřadnice: 49°46'32.00"N, 18°25'32.07"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny
projekt: NDOP
ID: 13149082

6276c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice
nejbližší obec: Sedliště
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722191

6276d

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Distr. Karviná, Těrlicko: bare bottom of the Těrlická přehrada water reservoir, SE shore
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'36.17"N, 18°29'43.22"E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-10-17
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111759

6278c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 84. Kojkovice: vytěžený vápencový lom na V svahu kóty 421
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251061

6341b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°41'12.82"N, 12°35'47.70"E, ± 47m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 10853231

6342c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho JV zátoka
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543887

6342d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 712. Olešná: louky 1 km J od obce
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217027

6343a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Horšovský Týn: Prostiboř, obec
datum: 1971-07-14
náleze: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622236

6343c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 372. Mířkov: louky a pobřežní porosty při S okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210577

6344d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 341. Hradec: ruderalní vegetace na náspech trati v obci
nejbližší obec: Hradec
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209768

6345b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /831/ Lhota u Dobřan
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'30.00"N, 13°19'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653083

6345c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1177/ u Radbuzy u Vstíše
nejbližší obec: Vstíš, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'59.00"N, 13°14'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655678

6345d

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeňsko: Horní Lukavice - navážka pod vepřínem na břehu odpadní strouhy
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'31.68"N, 13°19'48.02"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-06-15
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124458

6346a

lokalita: V příkopu za Liticemi po levé straně silnice do Radobyčic
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'49.98"N, 13°22'9.19"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09-03
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124571

6346b

původní jméno: *Bidens* cf. *Tripartita* L.
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Starý Plzenec: 640m SSV od vrchu Radyně, dno lomu, v hluboké louži, N 49° 41' 12.096", E 13° 28' 10.674", 440m s.m.
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'12.10"N, 13°28'10.67"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-20
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124022

původní jméno: *Bidens*
lokalita: St. Plzenec
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'51.64"N, 13°28'24.61"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124004

6346c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /243/ Snopoušovy
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'47.00"N, 13°23'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645479

6346d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /86/ Netunice
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°25'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642524

6347a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: Čechy, okres Plzeň - jih, obec Štáhlavy, na obnaženém zarostlém (dávno vypuř.) ryb. u Úslavy blíže mostu, 360 m n.m.

nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'35.62"N, 13°30'27.83"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-24

nálezce: Karel Homan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124403

6347b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.

lokalita: V příkopě u silnice v Příkosicích u zastávky

nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'12.98"N, 13°39'55.66"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1935-08-17

nálezce: F. Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124480

6348c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 550. Trokavec: lesní cesta k osadě Hořice, 500 m SV od osady

nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9233114

6348d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Hořejší Padrťský rybník v Brdech, břeh maxim. 100 m od vody

datum: 1971-07-14

nálezce: František Kotlaba; Zdeněk Pouzar

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8622605

6349a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce

nejbližší obec: Láz, okres Příbram

nadmořská výška: 630-650 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8917324

6349b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Příbram, lem rybníčka při Litavce u stadiónu UD Příbram
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'33.60"N, 13°58'24.57"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-08-29
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124090

6349c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádka ve městě, sádka č. 1
souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536710

6350a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Příbram, vypuštěný rybníček (potok v Hájků pod JZ č. Svaté Hory, 520 m n. m.
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'45.05"N, 14°0'56.34"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1981-09-12
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Hlaváček XII/1987
ID: 10124107

6351d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rumiště na navigaci v Kamýku
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'33.30"N, 14°15'8.46"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-28
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124254

6352a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr. Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260536

6352b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: příkop při silnici ke Kos. Hoře proti Musilovům, 430 m
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°39'20.21"N, 14°27'31.65"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1941-08-30
nálezce: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124431

6352d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách
sádek a v okolních sekaných travních.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štičí líheň Esox Tábor
ID: 10188911

6353d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Benešov, pag. Beztahov u Votic, ad ripam piscinae in parte centr. pagi
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'21.60"N, 14°36'37.56"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-10-13
nálezce: J. Hašková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124190

6354a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, poblíž hráze
souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544199

6354b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Velíš, Vlašimsko, rybník Ve Vrších
souřadnice: 49°40'51.00"N, 14°49'32.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976820

6354d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Ratměřovice, Vlašimsko, rybník pod zámeckým parkem
souřadnice: 49°38'38.00"N, 14°45'21.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978709

6355a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 20. sním. 391. Vlašimsko: Vlašim, Vápenský rybník
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°53'13.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674846

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 20. sním. 384. Vlašimsko: Vlašim, Galilejský rybník
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'54.00"N, 14°54'9.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674824

6355b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 50. sním. 498. Vlašimsko: Čihákov, horní rybník
nejbližší obec: Čihákov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.00"N, 14°57'5.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675327

6355c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Louňovice pod Bláníkem
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'13.00"N, 14°50'55.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1905-08-29
nálezc: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124446

6355d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Vlašim, mokré louky asi 1 km J od Pravonína
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°37'32.40"N, 14°56'37.07"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960-09-18
nálezc: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124139

6356a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 36. sním. 24. Vlašimsko: Strojetic: rybník vl. u cesty na Keblov
nejbližší obec: Strojetic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'17.00"N, 15°4'8.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9672966

6356b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'33.00"N, 15°7'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628345

6356c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jízovice, Vlašimsko, rybník Fořták
souřadnice: 49°36'49.00"N, 15°0'0.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977952

6356d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 25. sním. 374. Vlašimsko: Studený, rybník Průšů
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°36'36.00"N, 15°7'10.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-09-13
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674779

6357a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972726

6357b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ledec nad Sázavou, Sázava, na jezu
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'44.93"N, 15°16'33.31"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207148

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1982.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797583

6357c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973309

6357d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 9. Zahrádka: v obci u odbočky silnice do Kožlí
nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°15'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485801

6358a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /30/ Světlá nad Sázavou: řeka Sázava 145-143 říč. km
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006368

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Sázava, říční kilometr 144,8
souřadnice: 49°40'10.00"N, 15°24'36.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081177

6358b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974169

6358c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974416

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dolní město, Babí rybník u Pstružného potoka, Z od silnice, J obce
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.36"N, 15°22'59.75"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805312

6358d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974716

6359a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974979

6359b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Havlíčkův Brod, na břehu Krupského potoka mezi Horní a Dolní Krupou
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'57.39"N, 15°36'2.65"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-29
náleze: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124306

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975252

6359c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Perknov, rybník na návsi
nejbližší obec: Perknov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'59.25"N, 15°32'38.99"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7820057

6359d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Havlíčkův Brod, park Havlíčkovy sady
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'29.96"N, 15°35'0.39"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7810491

6360a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976107

6360b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976380

6360c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976960

6361a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Č.-M. vysočina, rybník M. Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.84"N, 15°52'54.27"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-07-03
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124352

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: II.1. PR "Štíří důl": rozkláda se v k. ú. obce Vojnův Městec, Křížová a Hluboká: nejvyšší část údolí pod hrází Malého Dářka se dvěma lesíky, okraje pole, bývalé louky a pastviny
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 570-630 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

ID: 9348452

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: I.3. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: pobřežní porosty kolem J-JV břehu Malého Dářka přiléhající k ochran. pásmu NPR
nejbližší obec: Vojnův Městec
nadmořská výška: 616-621 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

ID: 9348192

6361b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Herálec, Z okraj obce, rekultivované louky
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'20.99"N, 15°59'9.54"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-03

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7826913

6361c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Žďárské vrchy: JV cíp Velkého Dářka, 650 m n.m.
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'8.41"N, 15°54'35.52"E
nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-10-04

nálezce: V. Zelený

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124479

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Krucemburk, dno vypuštěného Dářka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'24.48"N, 15°53'19.83"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124344

6362b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: reka Svatka, p. břeh, Milovy, v zakrutu reky na S
souřadnice: 49°40'15.00"N, 16°5'15.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-20
náleze: M. Hlušítková
pramen: Hlušítková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svatky v úseku mezi Svatkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325259

6362c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Město na Moravě, ryb. Medlov, jeho JV cíp
souřadnice: 49°36'42.00"N, 16°3'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-08-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542853

6363a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Borovnice, obec
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'5.51"N, 16°12'4.25"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832656

6363b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Polička, VKP Pod vlečkou J od křižovatky na Modřec, obtokový kanál na V bř. rybníka "Přehrada 1"
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'49.91"N, 16°16'52.89"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2008-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625024

6364a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Radiměř, potok Kulina na J okraji západní části obce
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'53.35"N, 16°23'57.13"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1990-10-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7835125

6364b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Banín: břeh návesního rybníčku
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'1.41"N, 16°27'47.91"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1980-09-19
nálezce: J. Štěpánová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124137

6366b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vrážné, u rybníka v obci u Kravína
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'21.98"N, 16°46'24.65"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6764784

6367a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem
datum: 1980-08-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626227

6367c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Březsko u Konice, nad potůkem z. od Bř., nedaleko vesnice
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'23.55"N, 16°53'21.21"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1941-09-17
nálezce: J. Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124109

6368a

původní jméno: *Bidens*
lokalita: distr. Olomouc, ad pedem collis Rampach supra pag. Myslechovice apud Litovel
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.22"N, 17°1'58.59"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124003

6368b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Náklo-Lhota nad Moravou
souřadnice: 49°40'45.90"N, 17°9'25.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-14
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197847

6368c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Údolí Blaty
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.68"N, 17°2'24.57"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 24.04.1988 - 26.06.1992
ID: 7255356

6369a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Štěpánov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°39'40.80"N, 17°12'24.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-06-30
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197323

6369c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Olomouc, Chomoutov
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'12.96"N, 17°13'55.85"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124062

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Olomouc - Řepčín, břehy Poděbrad. rybníku
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'32.74"N, 17°13'19.50"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1917-08-28
nálezce: Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124060

6369d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Olmütz, bei Laska
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'10.51"N, 17°15'26.53"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124103

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Olmütz, graben bei Kl. Hradisch
nejbližší obec: Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'29.22"N, 17°15'43.19"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124249

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Olmutz: feuchte Wiesen b. Chwalkowitz
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'40.50"N, 17°17'14.47"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 72
ID: 10124410

6370a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Olomouc, ad ripam rivuli Bystřice inter pag. Hrubá Voda et Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'20.10"N, 17°24'39.01"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1965-09-16
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 75
ID: 10124168

6370c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Vésy. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629662

6372a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 15. Lipná: zarostlá niva potoka s rybníkem ca 1,7 km západně od obce, asi 550-570 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'4.00"N, 17°40'3.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594989

6372b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Moravia, Odry
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'47.62"N, 17°49'56.16"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124270

6373a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: N. Jičín, Pohoř, na poli u obce
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'39.03"N, 17°52'9.57"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-18
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124125

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Moravia: N. Jičín - Pohoř, na poli u obce
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'49.90"N, 17°52'23.42"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179869

6373c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Jeseník n. O., ad vicum Hrabětice, secundum viam publicam occidentali cotam 274 ad 270 m s. m.
nejbližší obec: Hrabětice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'14.98"N, 17°52'43.42"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-07
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179883

6373d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 440. Bernartice: obnažená zaplavovaná plocha poblíž mostu na levém břehu Odry, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°37'21.00"N, 17°56'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607525

6374a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 547. Bartošovice: řeka Odry, 235 m n. m., Sovíková a Šumberová
souřadnice: 49°41'18.00"N, 18°2'21.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Kateřina Šumberová; Sovíková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610262

6374b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Příbor: S města, údolí prav. přítoku Lubiny od ústí k Z okraji lesa
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633080

6374d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Příbor: pravý břeh Lubiny od nádraží k soutoku pravého přítoku cca 12 km J kóta 336
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632947

6375a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kótou 336 a 282 - k silnici směr Kateřinice.
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633863

6375b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 88. Staříč: podél polní cesty S obce na vrchu Kamenná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251341

6375c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 6a. Lubina: vodní nádrž Větrkovice, okolí hráze a travnaté svahy pod hrází, (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991,1996,1998, 2002,2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'48.00"N, 18°11'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078652

6376a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Friedek,
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.32"N, 18°20'54.16"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1905
nálezce: Weber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124372

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Místek, mokřady
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.31"N, 18°20'7.94"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124082

6376b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: u potoka severně východního konce Dobré
souřadnice: 49°40'22.00"N, 18°25'22.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevely v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359171

6376c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721793

6376d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec
nejbližší obec: Skalice u Frýdku
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721613

6377b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Třinec: Železářny VŘSR
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8706700

6377c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 238b. Morávka: meze a trávníky podél cesty v údolí potoka Velký Lípový od kóty 497 k hájence na J úpatí Ropičky (kóta 918)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256827

6442a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 604. Bělá nad Radbuzou: J od železniční trati podél silnice do obce Růžová
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215688

6442b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 656. Hostouň: v obci
nejbližší obec: Hostouň
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216440

6442d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 464. Poběžovice: rybník u obce
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212926

6443a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 742. Mířkov: u Středního Kotěchovského rybníka
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217646

6443b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 534. Kocourov: v obci
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214715

6443c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 631. Srby: v obci
nejbližší obec: Srby
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215991

6443d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 567. Lazce: v obci
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215051

6444a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 302. Bukovec: břeh rybníka na SV okraji 1,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209204

6444d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 182. Hlohovčice: u Srbského potoka SV od obce
nejbližší obec: Hlohovčice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
nálezc: Vladimír Skalický; Čížek; Paterová; Menšík
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207125

6445a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Merklín: střed obce, pravý břeh Merklínky u mostu
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°11'50.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-27
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995772

6445b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /880/ Skočice
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°17'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653595

6445c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Otěšice: smetiště na V okraji obce
souřadnice: 49°32'40.00"N, 13°13'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-08
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1996027

6445d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1178/ Lhovice
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°15'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655683

6446a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /261/ Příchovice
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.00"N, 13°20'9.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646499

6446b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 74. Chocenický újezd: samota u Podhrázského potoka JJV od obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224367

6446d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 164. Březí: osada Ovčín 1 km V od obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226258

6447a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Blovice, hráz rybníka Poplužák
nejbližší obec: Hradiště u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.92"N, 13°32'18.15"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-06
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124091

6447b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Struhaře
souřadnice: 49°35'25.10"N, 13°35'41.35"E, ± 69m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11441126

6447c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956921

6448b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Brdy, Zadní Hutě - příkop u cesty k lesovně od zastávky ČSAD
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'31.08"N, 13°48'3.02"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1957-08-22
nálezce: Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124353

6448c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227553

6448d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Hvožďany; druh.bohatý a zachovalý porost v litorálu, mírně eutr./ruder., hojně Glyc.max., výskyt Poten.pal.(roztr.), Trol.alt.(roztr.), Dactyl.maj.(cca 10ks), Vale.dio.(roztr.), Cx.bohem. (ojed.)+panicea, Eq.flu., Spir.poly., Sol.dulc., Alo
souřadnice: 49°31'14.93"N, 13°47'14.75"E, ± 390m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11486691

6449b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Příbram: u přejezdu trati 1 km SV Březnice
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'39.79"N, 13°57'33.97"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-09-01
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207318

6449c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 281) Drahenice, Velký hoskovský rybník 2,3 km JZ obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902603

6449d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 284) Drahenice, Podleský rybník a přilehlá loučka ca 0,5 km Z osady Račany (částečně letněný)
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.60"N, 13°56'35.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902674

6450a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 317) Těchařovice, Velký rybník, obnažené břehy
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903206

6451c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Jižní Povltaví: u řeky u Ždákova poblíž Vorlíku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'17.59"N, 14°10'58.71"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124391

6452d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jižní Čechy, Písek, Chyšky, Podchýšská Lhota, u břehu rybníka na okraji jižní strany
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°30'34.59"N, 14°25'10.14"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-08-20
nálezce: J. Hašková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124191

6454d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-16
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955561

6455a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 2.i 20. sním. 435. Vlašimsko: Kamberk, rybník /tab. 20.,8.1990,str.84/
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'35.00"N, 14°50'18.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675012

6455b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tab. 35. sním. 535. Vlašimsko: Jizbice, rybník Fořták
nejbližší obec: Jizbice, okres Benešov
souřadnice: 49°35'4.00"N, 14°55'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675570

6456b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 14. Martinice u Onšova: v obci
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'47.15"N, 15°6'53.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-06-26
nálezcce: Václav Chán; Blažek; Nechvátalová
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887330

6456c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 43. Velká Chyška: malý rybníček v lukách nedaleko hřbitova asi 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'46.66"N, 15°2'12.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
nálezcce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888024

6457b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489095

6457c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slávik
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489734

6457d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 211. Kletečná: okolí rybníčku u samoty Smrdov SSV obce
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'53.00"N, 15°18'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491946

6458a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 244. Kejžlice: v obci
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička; Jaromír Sofron; Bohumil Slávik
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492516

6458b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 271. Mozerov: náves s rybníčkem
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°26'31.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493434

6458c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Českomoravská vysočina. Hráz rybníka Na cihelně v Humpolci.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.23"N, 15°20'58.69"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-16
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124162

6458d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Posázaví, rybník Kamenice
nejbližší obec: Kamenice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'38.84"N, 15°26'11.45"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-09
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124251

6459a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978905

6459b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /48/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979213

6459c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Jihlava, Štoky, břeh bezejmenného rybníka, 1,6 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.25"N, 15°33'56.87"E
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-15
nálezce: K. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124173

6459d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pozovice, obec, rybníky
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638167

6460a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980024

6460b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.43"N, 15°49'38.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-08-22
náleze: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124313

6460c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Šachotínské rybníky - nedaleko Přibyslavi
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'43.23"N, 15°41'24.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-04
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207222

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980610

6460d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980886

6461a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, rybníček 500 m J od samoty Bambouch, 49°34'43"N, 15°51'10"E
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.00"N, 15°51'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-09-22
náleze: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124317

6461b

původní jméno: *Bidens polakii*
lokalita: Bránský rybník u Žďáru
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'52.53"N, 15°56'3.89"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-08-24
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124035

původní jméno: *Bidens radiatus* x *tripartitus*
lokalita: V bahně Mělnovického rybníka u Žďáru
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'8.18"N, 15°59'9.24"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
nálezce: Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124050

6461c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žďár n. Sáz., ryb. Babín, JZ 4 km JJZ města, V část ryb.
souřadnice: 49°32'33.00"N, 15°53'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-09-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540652

6462a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník 1,5 km SZ od Jiříkovic
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'9.01"N, 16°0'44.99"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-09-01
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124181

6462b

původní jméno: *Bidens polakii*
lokalita: Nové Město na Moravě, in piscinae Trnka, ca 2 km cursu merid.-or. ab oppid. Nové Město
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'17.30"N, 16°5'33.86"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-20
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124038

původní jméno: *Bidens polakii*
lokalita: Nové Město na Moravě, rybník Křivka u Nového Města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'10.73"N, 16°5'46.99"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-08-16
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124036

6462d

původní jméno: *Bidens polakii*
lokalita: Nové Město na Moravě, in piscinae Žabinec dict. prope silvam Malé Michovy haud procul ab opp. Nové Město
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'57.05"N, 16°5'56.76"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-08-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124037

6463a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, na břehu potoka, který ze severu vtéká do Skalského rybníka u Vojtěchova
nejbližší obec: Lhota u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.86"N, 16°10'57.70"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
nálezce: P. Švandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124166

6463c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Údolí Nedvědičky
nejbližší obec: Kundračice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.68"N, 16°10'40.08"E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6472916

6463d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ždánice
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'36.24"N, 16°15'41.40"E, ± 1353m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6459005

6464a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Trpín - Kněževy, na břehu Trpínského potoka mezi těmito obcemi
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'19.27"N, 16°24'42.55"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-08
nálezce: Daniela Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124348

6464b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kněževy, obec
souřadnice: 49°35'12.20"N, 16°25'20.41"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226088

6464d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kunštátsko, Louka, Loucký Dvůr, 2. rybník od Dvora (hořejší), ca 0,55 km SV
souřadnice: 49°32'6.00"N, 16°25'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528917

6465a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kunštátsko, Letovice, tovární kanál ústící zleva do Svitavy, ca 250 m JJV od žel. stanice.
souřadnice: 49°33'16.00"N, 16°34'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528827

6466d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.2.sním.32.lok.10. Horní (V) rybníček na Pavlovských mokřadech (cca 1km SSV od Pavlova.) (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'40.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-29
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dražanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.
projekt: FLDOK
ID: 8034444

6468a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Olomouc, Drahanovice, Kníničky, obec, loučky na kulm. skalkách, okraje lesů, plevele, podměčené loučky.
datum: 1978-09-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639548

6468b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Příhon - květnaté a keřnaté návrší mezi Slatinicemi a Slatinkami.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6576798

6468c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kostelec na Hané
souřadnice: 49°30'0.16"N, 17°3'35.68"E, ± 293m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-31
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10439427

6469a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
souřadnice: 49°33'47.10"N, 17°13'56.20"E, ± 2500m
datum: 1974
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640943

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, obec Neředín u Olomouce: úvozy, stráně a rybníček při JZ konci obce.
datum: 1964
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640292

6469b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Olomouc, Holice, příkopy u železniční trati
nejbližší obec: Holice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'22.11"N, 17°17'18.25"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-08-16
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124461

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Olomouc, Nové Sady, pobřeží Moravy u žel. mostu přes řeku
nejbližší obec: Nové Sady u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'21.55"N, 17°15'44.49"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124061

6470b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.
datum: 1972-08-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641048

6470c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.
datum: 1972-09-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642438

6471d

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Lipník - Týn, v příkopu v obci
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.04"N, 17°36'54.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1964-09-02
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179872

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Luže - zvodnělá písčinná, asi 5m od SZ břehu, přibližně 1m od západního břehu.
souřadnice: 49°31'37.00"N, 17°38'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-20
nálezce: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838822

6472b

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Moravská brána: Běloutín, břeh rybníka Dolní Běloutín, 280 m n. m.
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'46.24"N, 17°48'22.90"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179879

6472c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hranice n. B., Zbrašov, paseka
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.09"N, 17°43'56.61"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-09-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124299

6472d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: M. Weiskirchen, bei Ustí
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.65"N, 17°45'58.93"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-07
náleze: F. Petrák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124297

6473a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 175. Blahutovice: intravilán, 290-310 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'10.00"N, 17°51'57.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599894

6473b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vodní nádrž Starý Jičín
souřadnice: 49°34'33.01"N, 17°58'22.74"E, ± 157m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014
náleze: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Lukáš Merta (2014): Biologické posouzení projektu: Vodní nádrž Starý Jičín - rekonstrukce, stavba č. 4033
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bylinné patro je převážně ruderalizované. Luční porosty přecházejí v nátokové části do velmi úzkého a redukovaného pruhu litorální vegetace vodní nádrže. Vodní nádrž s chovem ryb bez ochranné významné vegetace.
ID: 12073157

6473c

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, malá šterkovna na pravém břehu Bečvy 1,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'47.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207235

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: malá štěrkovna na pravém břehu Bečvy asi 1,5 km JV od nádraží

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'47.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-02

nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8782234

6473d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Straník, in valle rivi inter cotam 363 et 417, secundum viam publicam ad 340 m n. m.

nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'37.74"N, 17°59'43.77"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1977-08-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179885

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 217. Straník: intravilán, 350-370 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°32'43.00"N, 17°59'21.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601221

6474a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: /3/ Hodslavice: S část katastru obce s dlouhodobě odlesněním a zemědělsko-pastvinářským využíváním území v okolí obce

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'0.00"N, 18°1'43.00"E

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1977

pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 52-53: 77-81.

projekt: FLDOK

ID: 8078168

6474b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Štramberk, ad viam in vicum Rybí, apud ecclesiam

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'40.54"N, 18°5'44.74"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1968-09-04

nálezce: E. Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124429

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Štramberk, pole na záp. svahu
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.35"N, 18°6'55.08"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124114

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Štramberk, kolem příkopů
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.50"N, 18°7'2.68"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928-09-02
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124294

6474c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Moravia: Veřovské vrchy, ad pedem montis Huštýn (749), orientali cotam 424 ad 450 m n. m.
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'31.56"N, 18°4'20.29"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-29
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179886

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Prameny Zrzávky
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'27.92"N, 18°0'48.07"E, ± 9999m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Přírodní památka Prameny Zrzávky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6293455

6474d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 1. (L1) Veřovice: mokré louky na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženkla (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°6'36.00"E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060413

6475b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kóta 474, J svahy kóta 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZ kóta 964), ústí téměř u kostela v Kunčicích
datum: 1978-09-14
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647600

6475c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bažina pod Horečkami
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'56.14"N, 18°11'31.35"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-20
náleze: Kajdoš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 84a
ID: 10124408

6475d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem: dvojice drobnějších eutrofních rybníků při Tichávce u vodojemu
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'26.41"N, 18°16'46.30"E, ± 90m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-09-23
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170256

6476a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 337. Frýdlant n. Ostravicí: městská část Paseky: podél silnice 0,8 km ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický; Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259374

6476c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zamokrena plocha vedle asfaltky na žluté tur. značce, cca 1,5 km od hrade prehrady Sance.
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°24'25.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-22
náleze: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2595308

6477b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavič: údolí pot. Slavič Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další
prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slaviče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)
datum: 1980-07-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavičovy formuláře
ID: 8650216

6478a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jablunkovské mezihoří: Návsí, horní rybník 1,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'44.00"N, 18°44'42.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2010-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207236

6478b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kostkov
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'9.57"N, 18°45'48.27"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: RNDr. Tomáš Kuras Ph.D. HB Kostkov k.ú.Návsí u Jablunkova geologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7058014

6542b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Domažlicko, Postřekovské rybníky (litorál)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'2.51"N, 12°49'30.70"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-09-07
nálezce: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124418

6543c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Na březích rybníka sz. Trhanovského nádraží
nejbližší obec: Chodov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'16.67"N, 12°50'10.93"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124241

6543d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Domažlice, v příkopu u silnice sv. Spáňova, u kóty 413 m
nejbližší obec: Spáňov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'0.78"N, 12°59'33.23"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-21
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124242

6544b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Ve vsi Kocomyšli: u Chuděnic
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.35"N, 13°7'47.61"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1883-08-18
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124385

6544d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Šepadlský rybník u Chuděnic
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'34.79"N, 13°6'8.12"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1885-08-24
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124386

původní jméno: *Bidens tripartitus* x *radiatus*
lokalita: Šepadský rybník u Chuděnic
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'35.50"N, 13°6'8.73"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124482

6545b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /176/ U Kamýka
nejbližší obec: Kamýk, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.00"N, 13°19'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644418

6546a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /627/ Nedanice
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'4.00"N, 13°22'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650786

6546b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 244. Žinkovice (u Žinkov): dvůr a okolí
nejbližší obec: Žinkovice
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227778

6546c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /915/ Újezdec
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653937

6546d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /166/ Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°25'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644311

6547a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /476/ Kokořov
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'53.00"N, 13°30'21.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649242

6547b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 301. Záhoří: rybník Maňovská 1 km ZJZ obce, břehy a voda
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228634

6547c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /669/ Rybníky u Myslíva
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'52.00"N, 13°33'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651288

6547d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: obnažené břehy Myslívského rybníka 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.50"N, 13°35'14.60"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-07-15
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994480

6548a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Víska; vypuštěný rybník-oprava hráze, hojně *Gly.flu.*, *Gal.elong.*, výskyt *Cx.pseudocyp.(ojed.)+panicul.+canesc.*, *Scut.gal.*, *Bidens cern.+trip.*, *Sparg.ere.*, *Eleo.mamil.*, *Agro.can.*, *lyth.sal.*, *Gal.pal.*, *Ver.becc.*, *Alis.pl-aq.*,
souřadnice: 49°29'42.99"N, 13°40'21.55"E, ± 133m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 11680885

6548b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Předmří; dom. *Typh.lat.*, písč.dno, rozsáhlý a druh.bohatý porost s *Pot.pal.(roztr.)*, *Schoen.lac.(hoj.)*, *Acor.cal.*, *Eq.flu.*, *Oenan.aq.*, *Cx.nigr.+vesic.+muric.+acuta+elong.*, *Lyc.eur.*, *Phr.aust.*, *Erio.ang.*, *Pers.amp.+lapat.*, *Ang.syl*
souřadnice: 49°29'58.36"N, 13°46'43.27"E, ± 445m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11486421

6548c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: obnažené břehy Korytného rybníka
nejbližší obec: Černice u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.50"N, 13°40'3.10"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-07-15
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994478

6548d

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Bohemia meridion., Blatensko, Vrbno, brambor. pole při cestě k Velkému Pálenci
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'19.66"N, 13°48'34.51"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1982-08-28
nálezce: Jana Osbornová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124012

lokalita: distr. Blatná, ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'23.50"N, 13°48'50.76"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-20
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124493

6549a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Závišín: břehy rybníka Velký Škrabák Z od obce
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'5.57"N, 13°51'24.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-09-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532370

6549b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 419) Myštice, rybník Labuť
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905346

6549c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10597; evidenční číslo PR 838867; doklad se sádky č. 5; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124073

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník

nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček; K. Nušl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10659; evidenční číslo PR 838943; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartita* L.

ID: 10124079

lokalita: distr. Blatná, ad piscinam Kaneček inter opp. Blatná et Paštiky

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'5.33"N, 13°53'48.16"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1984-08-06

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124515

lokalita: distr. Blatná, ad piscinam silnický prope vicum Paštiky

nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'51.25"N, 13°53'53.42"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-09

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124514

6549d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Blatensko, Škvořetice, ryb. Dalině severně obce

souřadnice: 49°24'37.00"N, 13°56'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2002-06-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546543

6550a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 4

souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°6'31.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536903

6550b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Písecko, Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V cíp

souřadnice: 49°27'57.00"N, 14°6'31.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2002-06-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544508

6551c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady, levý břeh Vltavy pod soutokem s Otavou - pobřežní porost
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.39"N, 14°12'26.07"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-27
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10123999

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zátop. obl. Orlické přehrady, vory na Vltavě, vých. od Zvíkov. Podhradí - v hlíně mezi kládami
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.39"N, 14°12'26.07"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-21
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124154

6552a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Držkrajov_4330219
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'25.99"N, 14°24'9.54"E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605865

6552d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.2. lok.6. The small fishpond at the NW end of Karlov settlement, about 1,5km NNE of Opařany village, 11km W of Tábor town.
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°24'17.00"N, 14°27'28.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-23
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.
projekt: FLDOK
ID: 8067904

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tábořsko, Opařany, ryb. Jaroška při SZ okraji osady Karlov, 2,2 km SZ kostela v obci
souřadnice: 49°24'17.00"N, 14°27'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-23
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2534289

6553a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 546.Vlásenice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839055

6553b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 561.Radimovice u Tábora: rybník na téže soustavě JZ od obce (první rybník od obce) a přilehlé louky, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839283

6553c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839498

6553d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tábor, sádka por hrází ryb. Jordán v centru města, sádka č. 13
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527734

6554a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 583.Jeníčkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839913

6554d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Tábor, rybník na j. okraji Chýnova
nejbližší obec: Chýnov u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°24'15.40"N, 14°48'37.18"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-10-12
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124379

6555b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 9. Zhoř: údolí Vodického potoka od Staňkova mlýna cca 1 km k S, potok, louka, okraj lesa
nejbližší obec: Zhoř
nadmořská výška: 516-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873459

6555d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 62. Obrataň: vlhká louka u potoka mezi silnicí na Bezděčín a kótou 590,5 ZJZ od Orbataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 585-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875477

6556a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 71. Pacov: Vejvarka v Pacově, okolí nádraží, ulice před nádraž. kolejiště, násep trati, rybník v údolí potoka za nádra
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 496-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875823

6556b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 114. Útěchovice: v obci
nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'40.31"N, 15°6'53.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
náleze: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889842

6556c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 91. Eš: břeh rybníka J od lesíka JV od obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876960

6556d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 102. Litochošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci
nejbližší obec: Litochošť, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877653

6557b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 469. Žirov: v obci
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'52.00"N, 15°19'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498442

6557c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: pravý břeh říčky Bělé, nedaleko splavu u sportovního areálu, Pelhřimov, 490 m n.m.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'16.95"N, 15°13'44.30"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124406

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: u jednoho ze dvou rybníků na konci Strachovské ulice v Pelhřimově
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'0.68"N, 15°12'56.58"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-09
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124405

6558a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 494. Zachotín: na návsi
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°20'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499551

6558b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 526. Kalhov: v obci
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'50.00"N, 15°26'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500578

6558c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 72. Jankov: okolí dolního rybníčku na SZ okraji obce, 630 m n. m., 49° 25' 00" N, 15° 22' 56" E, 4. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'60.00"N, 15°22'56.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416811

6559a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981439

6559b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981695

6559c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jihlava: státní přírodní rezervace "Zaječí skok" nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ od města, 480 m n. m.
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'45.73"N, 15°32'3.04"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-11
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179875

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 133. Rantířov: u prvních chalup na J okraji obce, 495 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°30'48.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418499

6559d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 3. Jihlava: kolejiště umývárny vozů a špěšinové nakládky

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'60.00"N, 15°36'8.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Zlámálík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.

projekt: FLDOK

ID: 9380310

6560a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 191. Polná: rybník Peklo (v rekonstrukci) na JZ okraji města, 475 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'2.00"N, 15°42'26.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419855

6560c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Jamné u Jihlavy; v době mapování iniciální stádia obojživelné vegetace

souřadnice: 49°26'45.29"N, 15°44'37.85"E, ± 49m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3

ID: 12516563

6560d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Nadějov; obnažené dno rybníka, spíše písčité, částečně ale i práce buldozeru, ovšem dost význačných druhů

souřadnice: 49°25'4.38"N, 15°46'51.27"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1

ID: 12494572

6561a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bohdalov: Pařezný rybník, JZ obce
datum: 1982-08-25
nálezc: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651486

6561b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Ostrov nad Oslavou, obnažené dno rybníka Rouperek Sz obce
souřadnice: 49°29'42.00"N, 15°58'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-22
nálezc: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530463

6561c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 240. Černá: rybník Hrozný s poloobnaženým dnem, 1 km SZ od zámku v obci, 540 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'5.00"N, 15°51'2.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezc: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420984

6561d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535870

6562a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Žďár nad Sázavou: Sklené nad Oslavou, letněný rybník u cesty mezi rybníky Velký Podvesník a Velký Sklenský
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'59.31"N, 16°3'23.07"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-26
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207228

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Sklené nad Oslavou, Lesní rybník,
souřadnice: 49°27'9.00"N, 16°2'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezce: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2521894

6562b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Úlehle
nejbližší obec: Račice u Dlouhého, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'35.55"N, 16°9'0.75"E, ± 1367m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6536831

6562c

původní jméno: *Bidens frondosus*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Jívoví SZ od Křižanova, Velký Markův rybník, N 49° 24' 03.4", E 16° 04' 58.4',
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'3.40"N, 16°4'58.40"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124030

6562d

lokalita: rybník Kuchyn u Pikárce
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'39.32"N, 16°8'7.02"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952
nálezce: Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124519

6563a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jasan
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.44"N, 16°12'22.19"E, ± 1376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6522512

6563b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 11. Býšovec: břeh rybníka v obci
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349551

6563c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zřícenina Lísek
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.35"N, 16°14'4.82"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6488678

6563d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rakové, okr. Žďár n.S., j. obce
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'26.45"N, 16°19'8.15"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-04
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124059

6564a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6726491

6564c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lomnice u Tišnova, Na zahrádkách ad rivulum
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'10.64"N, 16°24'38.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-08-27
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 10124209

6565b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Boskovice, Lhota Rápotina, mokřad v železnič. trati, 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Lhota Rápotina, okres Blansko
souřadnice: 49°27'57.99"N, 16°37'6.47"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-14
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124226

6566d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Prostějov, břeh návesního rybníka v Baldovci
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'39.69"N, 16°49'21.06"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-01
náleze: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124228

6568a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521263

6568c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Prostějov, požární nádrž v Alojsově
nejbližší obec: Alojzov u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'32.18"N, 17°2'26.27"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1975-09-19
náleze: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124221

6569a

lokalita: distr. Prostějov, canalis obsitus septentr.-or. a pago Hrdibořice
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'58.52"N, 17°13'23.60"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1979-09-18
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124537

6570a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava: Lhotka u Přerova: na břehu p. Olešnice, cca 235 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.15"N, 17°24'49.58"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1956-09-05
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179865

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žeravice u Přerova, na břehu rybníka, cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'30.36"N, 17°24'7.09"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1956-09-05
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179867

6570b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava: Vinary u Přerova, luční příkop Z od obce, cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'5.98"N, 17°26'48.97"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-09-15
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179866

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava: Přerov, "V rybníkách" u Předmostí, na břehu rybníka, cca 214 m n. m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'47.66"N, 17°25'44.91"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955-08-25
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179868

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rybníky v Předmostí u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'41.72"N, 17°25'40.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybníky v Předmostí u Přerova. (Upraveno podle inventarizační práce RNDr. Zbyňka Hradílk: Květena lokality "Rybníky" v Předmostí u Přerova, 1991). 1992.
projekt: NDOP
ID: 7172573

6571c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Přerov - Prusy, sev. obce
nejbližší obec: Prusy, okres Přerov
souřadnice: 49°25'50.52"N, 17°30'50.32"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-08-20
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21a
ID: 10124098

6572b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kelč při cestě
nejbližší obec: Kelč-Nové Město, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'42.39"N, 17°48'55.20"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1920-07-18
nálezce: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10124210

6572d

lokalita: Holešov, Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'46.76"N, 17°48'47.37"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1957
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10124550

6573d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Vsetín, Mikulůvka, ústí potoka u Bečvy
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'59.90"N, 17°56'50.36"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1986-07-20
nálezce: K. Kalhousova
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10124225

6574a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), 0,5 km Z od žel. stanice. 340 m n. m.
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.18"N, 18°3'37.78"E, ± 75m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-27
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10153856

6574b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vsetín, Roňov p. R., sz úpatí Chlácholova
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'57.16"N, 18°9'14.93"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1982-09-03
nálezce: J. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124359

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.06"N, 18°8'32.05"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1964-09-05
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124258

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zubří ad Rožnov, ad fl. Bečva
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'40.20"N, 18°5'24.18"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-08-24
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124243

6574d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Leskovec, 500 m SZ od křižovatky
souřadnice: 49°25'34.00"N, 18°6'50.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815849

6575c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vs. vrchy: Hutisko-Solanec, 0,8 km JV od kostela
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°13'27.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-31
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824224

6575d

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: osada U Vaníčka: dno vypuštěné přehrady, ca. 1,5 km SV od vrcholu Soliska. 560 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'17.56"N, 18°19'0.94"E, ± 75m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-07-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153855

6576b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ostravice 2; zarůstající dno vypuštěné přehrady
souřadnice: 49°27'57.48"N, 18°26'27.01"E, ± 861m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačiková
pramen: Tkačiková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M6
ID: 11841535

6576c

lokalita: Moravia septentr., in monte Kladnatá prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'11.25"N, 18°21'30.29"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124495

6577a

původní jméno: *Bidens radiata*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Baraní, secundum viam publicam in Konečná, ad 700 m
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'27.93"N, 18°31'44.16"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179882

6642b

lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.84"N, 12°49'50.58"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 27
ID: 10124516

6645c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dubová Lhota: trávničky a ruderalní místa v obci
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906338

6646b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Sním.1. Obory: nejjižněj. "Oborský" rybník, S břeh. Rybník leží v údolí potoka Oborka (zv.těž Křížovický) 1,5km JV od obce Nová Plánice. J orient.
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'51.00"N, 13°27'44.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-09-08
pramen: Matějková I. (1996): *Eleocharito ovatae-Varicetum bohemicae* (KLIKA 1935) v Plánickém hřebeni. - Calluna 1: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7951102

6646d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Čechy jihozáp., okr. Klatovy, Kolinec, na hromadě kompostu na louce JZ obce Vlčkovice
nejbližší obec: Vlčkovice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'5.62"N, 13°25'56.30"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-08-07
náleze: Knížetová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124236

6647b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994477

6647c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994479

6648a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horažďovicko, Holkovice, ryb. Nový Újezd (dle rybářů Plácek) severně stavení Plácek, ?? km ?? obce
souřadnice: 49°23'17.00"N, 13°41'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546369

6648b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: malý rybník 0,4 km S od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'14.50"N, 13°48'49.80"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994460

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Bohemia meridion., Blatensko, Vrbno, pobřeží rybníka V. Kuš
nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'58.24"N, 13°48'1.45"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1982-08-28
náleze: Jana Osbornová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124011

6648c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: obnažené břehy rybníka Farský JJZ od osady
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'18.50"N, 13°43'12.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994481

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horažďovicko, Nový Dvůr u Horažďovic, rybí sádky, sádka č. 8
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°42'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544204

6648d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horažďovice - Zádušní les
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'16.67"N, 13°45'16.33"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-07-18
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124363

6649a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bratronice: letněné dno a břehy rybníka Pravda 0,6 km S od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'21.60"N, 13°50'28.40"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532362

6649b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pílský rybník u Čekaníc
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'44.98"N, 13°55'19.73"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124364

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybníky Babák, Mošťana, Milava a Staroborský, SV od obce Velká Turá (okres Strakonice)
souřadnice: 49°21'21.00"N, 13°58'20.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybníčních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 28: 35-48.
projekt: ČNFD
ID: 2021687

6649c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: břehy rybníka Karešů JJZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'0.18"N, 13°50'23.66"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994462

6649d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: břehy rybníka Babáku SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'37.70"N, 13°58'46.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-09-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994464

6650b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: na břehu rybníka Koželuha (Kozlíku) ve Vrážských lesích
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°23'23.56"N, 14°5'21.36"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-08-13
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124230

6650c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-06-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994469

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: trib. Písek, piscinae Stašov, sept. a pago Dobev
nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'36.85"N, 14°2'22.53"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-07-31
náleze: J. Moravec; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124285

6650d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
náleze: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994456

lokalita: ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'17.30"N, 14°6'27.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124494

6651c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 44. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě VJV samot Na Křižátkách, 1,3 km J Chrástín
nejbližší obec: Chrástín, okres Písek
souřadnice: 49°18'55.13"N, 14°12'58.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490-525 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336948

6651d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 76. Písecko-hlubocký hřeben: les 1,5 km ZSZ Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědna, okres Písek
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337188

6652b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rataje - V část u potoka. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'4.00"N, 14°27'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435945

6652d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rataje - levý břeh říčky Smutné, 0,3 km ZSZ kóty 412,2, J , J okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'40.00"N, 14°27'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427623

6653a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 8. Bechyňská Smoleč: v obci, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828521

6653c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Všechlapy: Všechlapy: v obci
nejbližší obec: Všechlapy
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Skalický original.
ID: 8474427

6653d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bezděčín - rybník 0,4 km JZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'43.00"N, 14°36'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437761

6654a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 19.Sezimovo Ústí II: vlhká louka nad rybníkem Ušák V od města, 410 m n. m. - Grulich (39; 6654a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829020

6654c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Roudná: levý břeh řeky Lužnice u jezu V obce, okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'21.10"N, 14°42'52.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-11
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1441321

6656b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 126A. (6656b) Chmelná: obnažené dno lesního rybníka Orlov ca 1,7km VJV od obce.
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'42.00"N, 15°8'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205064

6657d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 261. (6657d) Hřiběcí: v obci.
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°18'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207148

6658d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jezdovice, rašeliniště pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.57"N, 15°28'56.72"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124288

6659a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 315. Hosov: soustava tří rybníků u ZJZ okraje obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°32'4.00"E
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423249

6659b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Jihlava, na náplavech potůčku pod obcí Brádlo, proti kosovskému lomu
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'22.61"N, 15°39'15.69"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-18
nálezce: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124377

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.00"N, 15°38'40.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezce: K. Boublík; J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429625

6659c

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116133

6660a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 609. Bítovčice: intravilán obce (včetně vydlážděného koryta Křemického potoka), 440-450 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'1.00"N, 15°44'1.00"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
nálezc: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429693

6660c

lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), na V okraji silnice do Panské Lhoty, 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'20.00"N, 15°43'20.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-30
nálezc: Josef Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na skládce
ID: 10124572

lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), u Vidourkova mlýna, 1 km Z obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'40.00"N, 15°41'27.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezc: Josef Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na skládce
ID: 10124573

6661b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Olší nad Oslavou, rybník Prchal
souřadnice: 49°23'27.00"N, 15°59'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-10
nálezc: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc].
projekt: ČNFD
ID: 2523330

6661d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: v Oslavici u Meziříčí nad Oslavou
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'25.41"N, 15°59'40.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-08
nálezce: Josef Ulehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124467

6662a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho Z část (opačná od hráze), u přítoku
souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°0'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545693

6662b

lokalita: Brno - venkov, Ořechovské rybníky, žel. trať za Tišnovem
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'9.83"N, 16°7'39.82"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-25
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124533

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vel. Meziříčí, Zmotánek záp. od Ořechova
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'2.74"N, 16°7'36.29"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-14
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124279

6662d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Osová Bítýška, Velký rybník
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'1.19"N, 16°9'20.92"E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-09-05
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124368

6664a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lomnice u Tišnova, sec. rivulum Veselský potok infra Chrástky pontem versus
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'58.82"N, 16°24'28.83"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-09-23
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124206

lokalita: údolí Loučky u Mezihoří u Tišnova
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'22.83"N, 16°21'44.95"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124565

6664b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tišnov, infra montam Netichová pag. Šerkovice versus
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'47.54"N, 16°26'1.63"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-30
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124205

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tišnov, ad ripam rivi Besejnek sub pagum Lomnička, ad pedem urbis Květnice
nejbližší obec: Lomnička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'50.33"N, 16°25'2.53"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-09
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 10124208

6665a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Blansko, Skalička, břehy potoka Lažánka V obce
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°21'24.90"N, 16°31'54.85"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-07-21
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124185

6665b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Moravia, apud Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.28"N, 16°38'35.34"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124104

6665d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Deyl; Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123731

6666c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: NPR Býčí skála, údolí Křtinského potoka (DP11)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.81"N, 16°41'18.54"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6779245

6666d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 276. Jedovnice: JV obce - J břeh rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121029

6669b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kojetín, u Moravy u nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.62"N, 17°18'59.39"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-09-16
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124127

6669d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Kojetín VJV Křenovic, asi 500 m od obce na břehu potoka Syrovátky
nejbližší obec: Křenovice u Kojetína, okres Přerov
souřadnice: 49°19'29.24"N, 17°16'56.01"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-08-30
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124312

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kojetín, příkopy u Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'18.73"N, 17°18'7.38"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-08-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124308

původní jméno: *Bidens connatus*
lokalita: Kojetín, mokrá louka při ř. Haná
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'17.58"N, 17°17'58.51"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07-12
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179874

6670a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.2.sním.3. Morava-aue bei Kojetín (nahe dem Eisenbahnübergang)
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'0.00"N, 17°21'21.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070258

6670c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 25. Bezměrov: stará pískovna a tůň Moravy 1,1 km SSV až 1,0 km VSV od želez. stanice
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011452

6670d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 31. Hulín: mokřina u křižovatky železnic 0,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011996

6671b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Hostýnské vrchy: mokřad na louce na již. úbočí Chlumu nad Slavkovem p. H., asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.87"N, 17°39'10.53"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-02
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124477

6671c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zahnašovice; Zazemněný rybník. Nedaleko hnojiště a ZD.
souřadnice: 49°18'3.83"N, 17°33'52.03"E, ± 21m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-09-22
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12864654

6671d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Gottwaldov, Přílepy, sev. okraj obce
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'34.58"N, 17°36'46.34"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-08-24
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 76a
ID: 10124213

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Holešov, Petřejov
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'13.90"N, 17°38'32.46"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1921-08-16
náleze: Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124301

původní jméno: *Bidens connatus*

lokalita: Kroměřížsko: na břehu vodní nádrže, zámecký park v Holešově, asi 220 m n. m.

nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°20'7.91"N, 17°35'9.92"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1967-10-18

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179894

6672a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Kroměřížsko: na mokré lesní cestě na sever. úbočí, Skalné, asi 600 m n.m.

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'3.76"N, 17°42'37.33"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1969-09-20

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124478

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Bystřice p. Hostýnem, Chvalčov, v obci

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'21.06"N, 17°42'41.35"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1957-09-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124124

lokalita: Bystřice p. H. Chvalčov

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'21.06"N, 17°42'41.35"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1957

nálezce: Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 81

ID: 10124549

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Kroměřížsko: na břehu rybníčku u myslivny na Říce východ. od Chvalčova, asi 400 m n. m.

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'45.24"N, 17°43'13.19"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1974-08-21

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179893

6672d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 6672-42
souřadnice: 49°20'15.01"N, 17°48'45.01"E, ± 2056m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
nálezce: Martin Dančák
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11229589

6673a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vsetín - Kateřinice, u cesty nad č. 35, cca 430 m
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'21.96"N, 17°52'34.17"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-09-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124304

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vsetín-Kateřinice, u cesty nad č. 33, pískovec, c. 430 m n. m.
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'53.90"N, 17°54'1.03"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-09-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179870

6673b

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Vsetín, levý břeh Bečvy pod Ostrou horou, cca 340 m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'24.75"N, 17°57'53.45"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-09-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124017

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, cca 325 m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.77"N, 17°56'59.27"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124303

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Vsetín, "Břehy"
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'52.77"N, 17°59'12.13"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-09-07
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124140

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, 325 m n. m.
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.54"N, 17°56'55.11"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179871

6673d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vsetín, loco dicto Potůčky
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'5.44"N, 17°57'39.55"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-30
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124157

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vsetín, in paludibus Potůčky
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'5.44"N, 17°57'39.55"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-30
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124158

6674b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dinotice, u cesty v údolí potoka Dinotice ca 1,1 km S od kaple v osadě, těsně pod můstkem přes potok, rozježděná zamokřená plocha využívaná jako skládka dřeva
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772171

6674c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hovězí u Bečvy
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'25.28"N, 18°3'44.44"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124318

lokalita: Vsetínsko: Janová, kanál u hlavní silnice ve vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.75"N, 18°1'20.84"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207335

6674d

lokalita: Vsetínsko: rybník u osady Dolní Hrachoveček, 700 m V od nádraží Huslenky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°6'6.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Jaroslav Rydlo; J. Lepš; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207271

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: tři rybníčky u osady Dolní Hrachovček, na pravém břehu potoka Hrachoveček asi 0,6-0,7 km V od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782601

6675c

lokalita: Vsetínsko: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'32.70"N, 18°14'36.79"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207227

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v letech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122134

6744d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 44a. Hamry: luční porosty nad L břehem Úhlavy (před vtokem do přehrady Nýrsko)
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'23.00"N, 13°9'24.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
nálezc: Miloš Král; Karel Čížek
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396042

6746a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Klatovy - Úloh
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.29"N, 13°19'58.97"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1987-08-30
nálezc: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207159

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°23'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002-05-27
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544130

6746d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezc: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582700

6747a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Tedražice - okr. Klatovy: lem potoka v SV části obce
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.58"N, 13°31'23.33"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1981-08-25
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124147

6747b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: břehy nově vybudovaného rybníka na ZJZ úpatí vrchu Líšná (kóta 580)
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'45.90"N, 13°35'57.10"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994475

6747c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Podmokly (distr. Klatovy), východně silnice do Velké Chmelné, 0,2 km SSV kostela v obci
souřadnice: 49°13'54.00"N, 13°34'41.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-21
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2562973

6747d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dražovice: mokřina v řepkovém poli při potůčku na V úpatí "Kolmanova vrchu" (kóta 541) 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'46.40"N, 13°37'12.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8532367

6748a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Horažďovicko, Kejnice, rybník Stránský, poslední v soustavě SZ obce
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°41'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544049

6748c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Bohemia occidentalis, Soběšice: břeh rybníka v obci
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'23.75"N, 13°41'6.20"E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1981-08-05
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124146

6748d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: vypuštěný návesní rybník
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'19.80"N, 13°46'32.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994465

6749a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Strakonice, rybí sádky v nivě Volyňky pod rybníkem Blatský při západním okraji města, 1,1 km Z žel. stanice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'17.67"N, 13°54'6.64"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955490

6749b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Přešťovice: při potůčku J od kóty 407,2 (Na bejkovci) JZ od obce
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004-08-17
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532378

6749c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: trib. Strakonice, Zlý rybník in margine merid. partis orient. silvae Hůl, merid.-occ. ab opp. Strakonice
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.80"N, 13°52'47.89"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-09-05
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124284

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: distr. České Budějovice, trib. Strakonice, Křemelný rybník ad viam ex opp. Strakonice in pagum Sousedovice

nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'49.45"N, 13°53'3.81"E

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-05

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124282

6749d

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: břehy potůčku pod silnicí 100 m Z od obce

nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'42.20"N, 13°58'41.10"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-07-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9994473

6750a

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: trib. Strakonice, in ripis piscinae sept.-occ. a pago N. Kestřany

nejbližší obec: Vítkov u Štěkně, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'38.80"N, 14°2'22.59"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1950-09-14

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124283

6750b

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Ražice: vlhká cesta na břehu rybníka Řežabince

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'18.78"N, 14°5'51.85"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-09-04

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124310

6750c

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: distr. České Budějovice, trib. Strakonice, in piscinae adi viam publicam, sept.-occid. a pago Cehnice

nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'21.20"N, 14°1'7.85"E

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-08-20

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124281

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: trib. Strakonice, in piscinae Markovec, merid. or. a pago Sudoměřic
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.21"N, 14°3'37.99"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124280

6750d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okr. Strakonice, ryb. Dolní Luskovec mezi obcemi Ražice a Drahonice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'37.11"N, 14°6'10.05"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-22
nálezce: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124211

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudofundo piscinae aestivatae Horní Luskovec prope Albrechtice apud Protivín, cca 430 m s.m.
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'39.96"N, 14°5'56.04"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-10-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124400

6751a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in lapicid. granit., infra collem, Malý Mehelník, dictum, apud Písek, 530 m n.m.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'29.71"N, 14°13'54.05"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942-08-23
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124380

6751b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 222. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník Pikhart, hráz, pobřežní porosty a přilehlá louka, 1,4 km JZ Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340804

6751c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Myšenec, slepé rameno Blanice pod PP Myšenecká slunce, poblíž mostu silničky Protivín stanice ČD-Myšenec přes Blanici
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'17.07"N, 14°12'30.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-26
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dominanta porostů
ID: 9970487

6751d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, nuda ripae limosae piscinae Starý apud Nová Ves, 415 m s.m.
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'37.67"N, 14°15'28.06"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942-09-01
nálezcce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124399

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Krč (Protivínsko), rybník Zukáček u mlýna v Podkrčí
souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-04
nálezcce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1753940

6752a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hvoždany - pravý břeh Lužnice JJZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°25'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-20
nálezcce: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437974

6752b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lužnice, říční kilometr 12,5
souřadnice: 49°17'42.00"N, 14°28'17.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2085317

6752c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 448. Písecko-hlubocký hřeben: okolí nádrže 100 m JJZ Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345040

6752d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Týn n. Vlt., pravý břeh Vltavy
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'16.59"N, 14°25'7.89"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976-08-30
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41
ID: 10124333

6753a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: vojenské letiště Bechyně
nejbližší obec: Hodonice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'25.00"N, 14°30'5.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1987-08-25
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207226

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 64. Sudoměřice u Bechyně: v obci, 440 m n. m. - Trávníček (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829979

6753b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Svinky - Komárovský rybník 1,3 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°15'53.00"N, 14°35'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-17
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1422349

6753d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Borkovice
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°39'13.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-31
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329908

6754a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: vyschlé řeč. Lužnice pod Hronovským lesíkem u Soběslavi
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'33.44"N, 14°41'58.38"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1950-08-31
nálezc: B. Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 39
ID: 10124138

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Soběslavsko: okraje louží a rumišť na Solinách, 400 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'20.39"N, 14°43'5.82"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-16
nálezc: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124475

6754b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /22/ Bechyně: břehy řeky Lužnice na 12,5 říč. km /také na 11 a 13,5 říč. km/ /od 14-10 km/
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9004062

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 123.Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JJV od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831677

6754c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Žišov
souřadnice: 49°12'27.00"N, 14°41'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-14
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1330484

6754d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Záhořský J obce Záhoří
souřadnice: 49°12'13.00"N, 14°47'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-01
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532828

6755a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 142.Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S od osady Červená Lhota - Hr, 500 m n. m. (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832050

6755b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 168.Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ od obce (hráz rybníka), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832496

6755c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 177.Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832695

6756d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 35. malý rybníček při trati Bednářeček-Popelín, 0,5 km V od Bednářečku
nejbližší obec: Bednářeček, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'6.33"N, 15°9'46.15"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 8865971

6757a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV-S od zámku Žirovnice; obnažené dno, okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'53.18"N, 15°11'14.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970572

6757c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539705

6757d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jihlavské vrchy: Klatovec, rybník Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'15.84"N, 15°18'36.29"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207136

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Klatovec: SV okraj rybníka Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8445644

6758b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třešť, V od města při cestě k myslivně pod Špičák, 2. rybník od myslivny
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'56.99"N, 15°29'46.38"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-22
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124346

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města, sádka č. 7
souřadnice: 49°17'51.00"N, 15°29'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539793

6758c

lokalita: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), rybník Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'25.00"N, 15°21'50.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-07-27
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v porostech litorálu na obnaženém Z břehu rybníka
ID: 10124552

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Telč, břeh rybníka Horní Mratec
nejbližší obec: Mrákovín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'25.97"N, 15°21'50.24"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-09-12
nálezc: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124167

6758d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Doupský rybník okr. Jihlava
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.88"N, 15°25'49.73"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezc: Jaromír Švarc
pramen: Jaromír Švarc. Inventarizace současného stavu vegetace a flory Doupského rybníka a jeho litorálu. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7294951

6759a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 286b. Třešť: obnažené rybníční dno z Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-27
nálezc: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364024

6759b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Novější rybník (vybudován 2008-2009), vcelku čistý, ale bez makrofyt. Úzký lem litorální vegetace.
souřadnice: 49°15'55.61"N, 15°35'42.35"E, ± 257m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-21
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 11847105

6759c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 10. 6759c/201. Žatec: v obci.
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'19.00"N, 15°30'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezc: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8213840

6759d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427048

6760b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: na břehu rybníčka v Čechtíně u Třebíče
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'34.73"N, 15°49'10.85"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-09-30
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124395

6760c

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950622

6761b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Trnava; okr. Třebíč: rybník Veselý, 500 m východně od okraje obce, litorál, 450 m s.m.
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'8.28"N, 15°56'41.35"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
náleze: Houzarová; Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124112

původní jméno: *Bidens cernuus*
lokalita: Trnava, okr. Třebíč, sz od vesnice, břeh potoka
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.53"N, 15°55'10.20"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-20
náleze: A. Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124018

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: Překov, ryb. Březina, 490 m s.m.
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'25.68"N, 15°56'31.43"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-09-07
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124427

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: ruderalní a mokřadní vegetace v okolí rybníka Mrňák u osady
nejbližší obec: Doubrava (u Budišova), okres Třebíč
souřadnice: 49°15'26.00"N, 15°59'46.00"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820131

6761c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Česká republika: Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Výčapský, cca 1,5 km JZ od obce, pobřežní vegetace, litorál rybníka, N 49° 14' 37", E 015° 54' 41", 440 m s.m.
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°54'41.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-17
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124144

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Česká republika: Třebíč, Trnava u Třebíče - rybník Opatůvka, cca 1 km JZ obce, pobřežní vegetace, N 49° 14' 50", E 015° 54' 55", 440 m s.m.
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°54'55.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-03
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124143

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Ptáčovské rybníky
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'50.19"N, 15°54'56.81"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-07-31
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124148

lokalita: u rybníků Ptáčovských
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°54'48.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880
nálezce: Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124570

lokalita: rybník Kuchyňka před střední školou, ca 1,75 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'20.54"N, 15°52'5.87"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Rydlo, J.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207118

6761d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: Vladislav; v řečišti potoka Markovky v úseku Vladislav - Dobrá voda, 440 m s.m.
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.12"N, 15°57'27.15"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-09-11
nálezce: S. Bařinková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124381

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Teichrande bei Ptáčov
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.93"N, 15°55'22.61"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08-10
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124376

6762c

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Česká republika: Náměšťskostudenecké rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, rybník Čepička, cca 1,75 km východně kaple v obci, N 49° 13' 31", E 016° 03' 37", 455 m s.m.
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.56"N, 16°3'38.97"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124008

původní jméno: *Bidens tripartita* L.

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Hranečník, cca 2,5 km v. obce, břehový porost za nízkého stavu vody, N 49°14' 04", E 016° 04' 18", 450 m s.m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'4.00"N, 16°4'18.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124141

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: SV od Třebíče, asi 1 km S od nádraží Studence, rybník Maršovec

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'56.51"N, 16°3'54.65"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-08-07

nálezce: Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124287

lokalita: Náměšt n. O. u rybníků u Studence

nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'4.06"N, 16°2'42.46"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124553

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Pozdatín u Studence, hoj. na okraji rybníka

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'7.31"N, 16°2'45.31"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-08-26

nálezce: Jaroslav Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179861

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Pozdatín (u Náměště nad Oslavou), rybník Přibyl, JV část

souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°1'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1998-10-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520028

6762d

původní jméno: *Bidens cernua* L.

lokalita: Česká republika: Náměštské rybníky, Třebíč, Častotice; Studenecké rybníky: rybník Dubovec, hráz na severní straně rybníka, cca 800 m jiv. obce, břehový porost, N 49° 13' 37", E 016° 05' 48", 410 m s.m.

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°5'48.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-28

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124016

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybník Stejskal
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.08"N, 16°6'8.29"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-11
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124126

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Teich bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.43"N, 16°8'14.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-09-02
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124357

6764b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tišnov, v potoce u Chudčic
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'10.90"N, 16°27'25.63"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124350

6765a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava: Brno: Jehnice: slatinný rybníček u žel. stanice, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'24.10"N, 16°34'52.62"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-08-30
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179864

6765b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: CHPV Soběšické rybníčky (Brno - Oběšice), kolem rybníka
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'10.33"N, 16°36'25.36"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-25
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124184

lokalita: Jehnice, rybník u mlýna
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'59.86"N, 16°35'2.97"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953
nálezce: Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124520

6765c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: in convalle fluvii ad p. Bystrc, Brno
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'5.84"N, 16°30'42.74"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-07
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 10124349

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Brno, Žebětín, při potůčku v louce ke Kohoutovicím
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'26.72"N, 16°30'18.46"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07-14
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124343

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jundorf bei Brunn
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'31.49"N, 16°33'12.39"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124324

6765d

lokalita: Schwarza bei Brunn
nejbližší obec: Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'54.15"N, 16°37'18.47"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1894
nálezce: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124569

6766b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: bei Gross Bukovina, bez. Brünn
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'43.82"N, 16°46'15.35"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1933-08-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179891

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 20. Nový rybníček nad lok.č.19 tj. nová tůňka nad lok.č.17 tj. revitalizovaný rybník 400m JZ od osady Říčky u Račic (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)

nejbližší obec: Říčky u Račic, okres Vyškov

souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°49'56.00"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2007-06-01

pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Drahanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.

projekt: FLDOK

ID: 8034319

6766c

lokalita: mezi Horákovem a Velaticemi

nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'21.43"N, 16°44'56.62"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1925

nálezce: Skyva

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124558

6767a

původní jméno: *Bidens radiatus*

lokalita: Teich bei Pistowitz

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'19.04"N, 16°53'57.42"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1908-09

nálezce: F. Petrak

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124046

původní jméno: *Bidens*

lokalita: Pístovice

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'25.58"N, 16°53'52.85"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1891-09-28

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124001

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Teich b. Pistowitz, bez. Wischau

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'26.99"N, 16°54'6.98"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1918-08-26

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179890

6767b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: U Brňan
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'5.57"N, 16°59'50.27"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179887

6767c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: J okraj Dražanské vrch., na břehu potoka na S okraji Rousínova 20 km V od Brna
nejbližší obec: Rousínov u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'34.55"N, 16°53'11.14"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-13
nálezce: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124187

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vyškov, příkopy v Komořanech
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124248

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rousínov
nejbližší obec: Rousínov u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'8.01"N, 16°52'47.16"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-09
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179862

6768c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Vyškov: břehy vodní strouhy u obce Vážany
nejbližší obec: Vážany u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'39.67"N, 17°3'0.81"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124443

6769a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Morkovice; Dno vypuštěného rybníka zarostlé nitrofyty.
souřadnice: 49°15'6.76"N, 17°12'12.15"E, ± 198m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-08-30
nálezc: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1433 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A
ID: 11891967

6769c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 203. Morkovice: břehy rybníka asi 300 m jižně od kostela, příkop vedoucí podél jeho jižního břehu, 290 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°12'31.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618525

6770a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Kroměříž, 230 m n.m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'40.54"N, 17°22'55.09"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08-17
nálezc: Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21b
ID: 10124476

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Ve vlhkém příkopu u Vážan, asi 200 m n. m.
nejbližší obec: Vážany u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'48.32"N, 17°23'13.47"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08-14
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179892

6770b

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9012077

6770d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Kvasice - u Moravy, pod mostem, 186 m n.m.
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'47.82"N, 17°28'36.31"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1953-07-28
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124430

6771a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940144

6771c

původní jméno: *Bidens radiatus* Thuill.
lokalita: cesta z Baťova k Bělovu podél Moravy, 180
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'56.05"N, 17°30'18.64"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-09-20
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124049

6771d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zlín, městská část Louky, na SZ okraji města
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'21.67"N, 17°38'24.19"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990-08-26
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124102

6772c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Kudlov u Zlína, příkop u cesty, 300 m
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'13.72"N, 17°41'2.11"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1945-09-02
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124462

6773a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lutonina, rumiště v obci
souřadnice: 49°17'17.00"N, 17°53'2.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-07-19
nálezc: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2344817

6773c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bratřejov, svah pod kravinem JZ od obce
souřadnice: 49°13'10.00"N, 17°54'34.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-12
nálezc: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2344891

6774b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hovězí, Kýchová
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'50.95"N, 18°7'38.66"E
fytochorion: 82. Javorníky
nálezc: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124319

6774d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráž, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)
nejbližší obec: Francová Lhota
nadmořská výška: 510-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127528

6848a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraj rybníka v. samoty " V Mačurách"
nejbližší obec: Kváskovice u Drážova, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.82"N, 13°43'10.91"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985-08-27
nálezc: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124339

6848b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: břehy rybníka Horní radkovický JJZ od osady
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'42.60"N, 13°49'4.30"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994476

6848d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: okolí Čkyně na kamenitém břehu odbočky od mlýnského náhonu, blíže mlýna p. Černého, 520 m
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'52.79"N, 13°49'57.41"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-09-11
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124434

6849b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Paračov: letněný rybník při JZ okraji obce
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'46.64"N, 13°59'22.56"E
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532348

6850b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okr. Strakonice, ryb. Horní Mlýnský mezi obcemi Drahonice a Skočice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.07"N, 14°5'10.96"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-26
náleze: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124212

6850c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 10. Rybníč.nádrž Rožboud, asi 500 m Z obce Svinětice u Bavor, letněno, erozivní zóna, P břeh pod lesním svahem
nejbližší obec: Svinětice u Bavor
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-10
pramen: Hejtný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321768

6850d

lokalita: distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rozboud
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'53.14"N, 14°6'33.02"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124525

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: jižní Čechy, Rožboud
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°6'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-09
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408596

6851a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 7. Rybníční nádrž Borský u železniční stanice Protivín, letněno, sediment.pásmo v centru nádrže
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-08
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322110

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540229

6851b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: (10) Rybníční nádrž Dvořák u statku Chvalešovice u Temelína, L břeh řořna
nejbližší obec: Chvalešice u Temelín
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-16
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322021

6851c

lokalita: distr. Vodňany, ad ripas piscinae Šítov inter vicos Chelčice et Hvoždany
nejbližší obec: Hvoždany u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'31.36"N, 14°11'4.24"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124529

lokalita: Bohemia mer., piscinae Černohaj
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'53.13"N, 14°13'41.29"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-10-23
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124546

6851d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dubenetz
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'53.73"N, 14°17'45.40"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1902-08-26
náleze: A. Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124373

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vodňansko, Radomilice, Radomilický ryb. u obce, jeho SV část
souřadnice: 49°7'19.00"N, 14°15'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542373

6852a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Temelín, pole u rybníka Dvorčice
souřadnice: 49°10'6.00"N, 14°22'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357024

6852b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Litoradlice
souřadnice: 49°10'22.98"N, 14°24'57.41"E, ± 1118m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11314674

6852c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Chlumeck u St. Obory, 2 km SZ od vsi, u samoty Kysace - kraj lesa a zahrádky
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'39.24"N, 14°23'14.30"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-01
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124155

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Z českých Budějovic, Olešnický rybník
souřadnice: 49°6'29.00"N, 14°21'49.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1934-07-14
náleze: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1956): K fytocenologii rybníčních společenstev. - Preslia, Praha, 28: 66-77.
projekt: ČNFD
ID: 2283760

6852d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vodňansko, Radomilický ryb., v zátoce
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°25'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981-06-03
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533746

6853a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tuchonice; břeh.porost s dom. Typh.lat., výskyt Gly.max., Phal.aru., Cx.acuta, Lyc.eur., Pers.amph.; pod hrází dom.Phrag.aust.
souřadnice: 49°9'56.36"N, 14°30'29.21"E, ± 87m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11574791

6853d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bošilecký rybník, Horusická soustava
souřadnice: 49°8'18.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-21
projekt: ČNFD
ID: 3000358

6854a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: B. Dolní políčka u obce Vlkov, asi 4 km J od obce Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°43'27.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-02
pramen: Prach K. (1999): Výskyt vzácných druhů v plevelových společenstvech svazů Arnoseridion a Radiolion linoidis na lokalitě u Vlkova, jižní Čechy (1989-1998). - Příroda 14: 99-106.
projekt: FLDOK
ID: 9575725

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor S obce mezi žel. tratí a pískovnamy
souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°43'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535549

6854b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Smíchov II SSV obce Hamr (poblíž Veselí nad Lužnicí)
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°46'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534958

6854c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Trebonsko - rybník Krajina poblíž Nadejske soustavy
souřadnice: 49°8'35.00"N, 14°43'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531089

6854d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírkem
souřadnice: 49°8'27.00"N, 14°47'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539273

6855a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 206.Mnich u Kardašovy Řečice: břeh rybníka při silnici 300 m SZ od železniční zastávky, 460 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833177

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Velká Ochoz u Cikar, ca 2 km JJZ K. Řečice
souřadnice: 49°10'2.00"N, 14°50'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-02
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533577

6855b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: okraj pole a louka S od rybníka Zármutek 1,8 km V obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8474531

6855c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Jindř. Hradec, již. Čechy, obnažené rybníční dno letněného rybníka Holenského, asi 450 m n.m.
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'0.46"N, 14°53'10.41"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124402

6855d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník Březina u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°55'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-17
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2342256

6856b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'4.42"N, 15°8'5.37"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 8866580

6856c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník po velmi dlouhé době letně kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá
ID: 9969597

6856d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačležský rybník, JZ cíp
souřadnice: 49°6'0.00"N, 15°5'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-18
nálezce: K. Šumberová
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.
projekt: ČNFD
ID: 2530139

6857a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 26. rybník Horní u České Olešné, S okraj obce
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'44.40"N, 15°10'6.65"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 8865707

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Jindřichohradecko, 2. ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi
souřadnice: 49°9'20.00"N, 15°10'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-09
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533196

6858b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. Třešť, Dyjice, údolí Dyje, pod vesnicí
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'34.67"N, 15°29'24.96"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-29
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124134

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.
souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540548

6858c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 34. 6858c/201. Mysletice: rumiště na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčku.
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°23'21.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214440

6858d

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115000

6859a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ořechov u Telče_3290445
nejbližší obec: Ořechov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'29.87"N, 15°33'7.02"E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425032

6859b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Stará Říše_3290505
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.96"N, 15°35'57.12"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425357

6860a

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Česká republika: Třebíč, zadní rybník, cca 1,55 km SV středu obce Bítovánky, N 49° 09' 23", E 154° 21' 13", 630 m s.m.
nejbližší obec: Bítovánky, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'25.79"N, 15°42'10.16"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124142

6860c

původní jméno: *Bidens tripartita* L.
lokalita: Česká republika: Třebíč, Želetava - město, ca 230 m jz. kostela na náměstí, stanoviště u silnice, N 49° 08' 31", E 015° 40' 08", 575 m s.m.
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'31.00"N, 15°40'8.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124145

6861b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třebíčsko, Lipník, ryb. Podvraník, posl. v soustavě ryb. SZ obce, 1,3 km SZ kostela v obci.
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529075

6862a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: in valle flum. Jihlava, Třebenice: u jezu Třebenického mlýna, 390 m s.m.
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'52.75"N, 16°1'19.13"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124428

6862b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: Hartvíkovice: rybník k Popůvkám,
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.45"N, 16°5'59.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-09-09
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124424

6862c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 100. Račický rybníček: Račice: okolí rybníka 900 m JV obce, k Z orient.stráně s bylin.a křovin. xerothermní vegetaci
přecházející do pobřežní a bažinné veg. na břehu rybníka
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307172

6862d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: in valle flum. Jihlava, Stropěšín: niva proti Loupalovu mlýnu, 330 m s.m.
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'54.37"N, 16°6'27.36"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-21
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124425

6863a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třebíčsko, Březník, malý rybníček (ve V části, u výpusti) v polích u silnice směr Kuroslepy
souřadnice: 49°9'34.00"N, 16°11'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543133

6863c

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Flora moravica: při rybníčku v Kladerubech n. Osl.
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'43.36"N, 16°10'22.39"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124394

6863d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312646

6864a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Brno, Tetčice, příkop silnice na V okraji vsi
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'13.59"N, 16°24'54.14"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-09-03
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124216

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zastávka u Brna, 0,8 km V, mokrá louka při silnici směrem na Rosice
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.19"N, 16°22'14.42"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-06
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124329

6864b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: distr. Brno, Popůvky, Dolní popůvecký rybník
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'9.28"N, 16°29'4.80"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-20
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 10124245

6864d

lokalita: Střelice, ud. Obrany
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.61"N, 16°29'13.24"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1947
náleze: Drimlová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124518

6865b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Brno -Heršpice, u močálu pod žel. tratí za n.p. Kovošrot
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'9.40"N, 16°36'37.27"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-15
náleze: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124058

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Paradeiswald bei Brunn
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'6.26"N, 16°38'17.52"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-09-07
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124356

6865d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Brno - venkov, Moravany, rybník v obci
nejbližší obec: Moravany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'41.50"N, 16°35'0.93"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-10-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124172

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Brno, Chrlice, břeh Splaviska (tůň)
nejbližší obec: Chrlice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'6.66"N, 16°38'35.33"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124341

6866a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šlapanice u Brna.
datum: 1974
nálezce: František Kühn
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664357

6866b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tvarožná: vlhká louka na záp. okraji Santonu JZ obce, 245 m n. m.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'13.66"N, 16°45'26.54"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-17
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179863

6867b

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Vyškov: vlhké příkopy u obce Dražovice
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.07"N, 16°56'36.16"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-10-03
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124444

6868a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vyškov, Roštoutky, okraj potoka
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'46.45"N, 17°3'30.89"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-09-10
nálezce: Marcela Hübllová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124214

6869a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 298.Kožušice, pole Z obce
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'25.87"N, 17°10'55.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687374

6869b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Chříby, Cetechovice
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'25.69"N, 17°15'40.81"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1904-08
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124286

6869c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: okres Kroměříž - Střílky, na rumišti u silnice E50, 1 km V obce
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'32.31"N, 17°13'39.52"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-09-01
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 77c
ID: 10124298

6869d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Chříby, u silnice pod Pěknou horou na konci Starých Hutí asi 30 m směrem na Vlčák
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'18.91"N, 17°17'15.38"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1984-10-06
náleze: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124149

6870c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 563.Salaš, údolí Salašky mezi obcí a památníkem 1,5 kmSZ obce
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'30.57"N, 17°20'39.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696826

6870d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Výrovka, odstavené rameno ř. Moravy, 1.5 km VJV od kostela v obci Huštěnovice
souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°29'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-17
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400386

6871a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: V Hejným, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km SSV od žst Napajedla
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°30'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-07-20
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1399778

6871c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pod Zahrádkami, odstavené rameno ř. Moravy, 400 m SV od kostela v obci Spythněv
souřadnice: 49°8'41.00"N, 17°30'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2004-09-02
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400934

6872a

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Březůvky, u silnice do Hutí, 360 m
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'33.24"N, 17°42'19.25"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-09-08
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124409

6872d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zlín, Petrůvka, rybníček v údolí 1,3 km S od vsi
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'1.46"N, 17°48'53.76"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-18
náleze: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124316

6873c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591570

6873d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vlachovice, Hradisko - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7409669

6874b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 22. Študlov: u silnice a podél potoka v obci,
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Jindřich Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128433

6874c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Valašské Klobouky, L břeh Klobouckého potoka u želez. mostu, asi 3 km od nádraží v obci
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'19.46"N, 18°1'10.80"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-09-09
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124370

6874d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-09-24
nálezce: M. Elsnerová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7346333

6948b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Boubská: stoka u Boubské u Vimperka
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-08-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973082

6949d

lokalita: In ruderalis in opp. Prachatice
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'46.52"N, 13°59'51.08"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-09-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37g
ID: 10124491

6950d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 14.Hrbov, sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z-ZJZ od kostela v obci, sádka č. 8, 460 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817120

6951a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Malovický
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°14'45.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409042

6951b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 155.Zbudov u Dívčic: letněné dno Zbudovského rybníka SZ od osady, 390 m n. m. - Chán V., Štech M., Žíla V. 1990 (6951b).
nálezce: Milan Štech; Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851152

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Českobudějovicko, Zbudov, Zbudovský ryb., jeho V část (u cesty do Mydlovar), 0,3 km S návsi v obci
souřadnice: 49°5'49.00"N, 14°18'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527215

6951d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okr. České Budějovice, Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, okraj pole u SSZ břehu, ca 800 m Z od kapličky v obci, N 49° 00' 50.2", E 14° 18' 08.4",
nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'50.20"N, 14°18'8.40"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124072

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, okraj pole u SSZ břehu, cca 800 m SZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'50.20"N, 14°18'8.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-04
nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11326; evidenční číslo PR 839819, PR 839820, PR 839821; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124080

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Českobudějovicko, Záboří, ryb. Dehtář, hnojiště u cesty od Posměcha k ostrovu v ryb., 2,1 km kaple
souřadnice: 48°59'59.00"N, 14°17'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529963

6952a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 198.Pašice u Pištína: v osadě, 393 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).
nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851660

6952c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Zliv u Českých Budějovic, rybník Bezdrev, J břeh mezi Zliví a Zalužicemi
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'42.45"N, 14°23'13.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-19
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124223

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: blato u Pištína v okolí Č. Budějovic
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.13"N, 14°20'6.57"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1935-08-18
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124361

6952d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Starovrbenský rybník
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'35.45"N, 14°26'4.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-07-23
nálezce: Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124150

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 53 (betonová)
souřadnice: 49°2'41.80"N, 14°25'54.40"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539189

6953a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 554.Ševětín, Dubenský rybník ca 1,5 km J od Ševětína, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827371

6953b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: r. Ptačí Blato, Záblatská soustava
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001450

6953c

původní jméno: *Bidens tripart.*
lokalita: Bohemia merid.: Libnič, náves
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'11.67"N, 14°32'38.45"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124051

6954a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rybník Služebný u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.57"N, 14°42'27.24"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-14
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124374

6954b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hodějovický rybník u Třeboně
souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°48'37.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-17
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2342212

6954c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, rybník Stružky 1 km Z od Břilic
souřadnice: 49°0'51.70"N, 14°43'17.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647899

6954d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Třeboň I: východní břehy rybníka Svět při JZ okraji města
nejbližší obec: Třeboň I
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8532384

6955a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, Hodějovský rybník mezi obcemi Hodějov a Mláka
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°50'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-05
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533298

6955b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Třeboň, Příbraz, hráz Rymšů rybníka
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'11.92"N, 14°55'33.38"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-30
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124175

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Třeboň, Příbraz, rybník Pikolom
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.34"N, 14°56'7.46"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-07-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124174

6955c

lokalita: J. Čechy, Spálený rybník u Leštiny, Stříbřec u Třeboně
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.86"N, 14°51'36.97"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-08-10
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124484

6955d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník Velká Černá, Lutovská soustava
souřadnice: 49°0'42.00"N, 14°56'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-26
projekt: ČNFD
ID: 3000981

6956b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: sním.39. Třeboňská pánev: 6956b, Kačlehy (distr.Jindř.Hradec): Kačležský rybník, obnažené dno ryb. hrubý písek s příměsí větších kamenů, mělce zaplaveno, syceno prameny z okolí.
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'21.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-18
nálezce: K. Šumberová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198418

6956c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rybník Velký Proudny
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.66"N, 15°4'53.78"E, ± 212m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6360265

6956d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945198

6957a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Člunek: okraje a litorály Horního rybníka JV od osady Lomy
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-08
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8532375

6957c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 2. Blato: rybník Dolní Žižpašský (břehové porosty, obnažené dno)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'22.00"N, 15°10'28.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593077

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Dolní Žižpašský u obce Blato
souřadnice: 49°2'26.00"N, 15°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541750

6957d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rybník Dlouhý
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'53.40"N, 15°19'38.30"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6475795

6958b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 263. 6958b/202. Hradištko u Dačic: na obnaženém dne návesného rybníčka v osadě.
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'34.00"N, 15°26'20.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218445

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dačice, ryb. Vražda při východním okraji města, S hlavní silnice, jeho JV část
souřadnice: 49°4'55.00"N, 15°25'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529277

6960a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Moravskobudějovicko, Lesonice, ryb. Utopenec při silnici JZ obce, na opačné straně od hráze
souřadnice: 49°5'46.00"N, 15°44'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539888

6960b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Nový rybník, lesík na Z břehu a vrbové okraje J břehu 1,6 km J až 1,8 km J-JJV od zámečku v obci
nejbližší obec: Litohoř, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'10.44"N, 15°45'59.04"E, ± 98m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821555

6960d

původní jméno: *Bidens tripartitus*.
lokalita: Jackov u Mor. Budějovic, údolí Jevišovky; dno vypuštěného rybníka v obci, 440 m s.m.
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'0.32"N, 15°46'19.15"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124483

6961b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Příštpo
souřadnice: 49°4'46.75"N, 15°55'17.85"E, ± 552m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V4A
ID: 10987111

6961d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: vlhká místa u uměle vyhloubené tůně u hájenky Kyničky, 3 km VSV obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'32.00"N, 15°56'5.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832420

6962b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Moravec, rybník Zimolejsek - JV část, 0.9 km SVS od kostela
souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°8'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-04
nálezce: J. Losová
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1145981

6962d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'48.59"N, 16°5'45.35"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-27
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10475977

6963b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Ivančice, distr. Brno, ad ripam sin. fl. Jihlava, infra vicum Řeznovice
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'14.14"N, 16°19'11.82"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-09-21
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124207

6963c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Tulešice, rybník 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Horní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.13"N, 16°12'16.72"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207327

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tulešice, rybník v polích 1 km SSZ od vsi
souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°12'16.00"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163138

6964a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Alexovice, okres Znojmo, olšina při silnici, asi 200 m n. m.
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'22.75"N, 16°20'51.99"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-08-22
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179859

6964b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,3 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi
souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°26'31.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-01
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704366

6964c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kubšice, potok v háji
nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'6.66"N, 16°24'13.76"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-09-11
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179860

6964d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Loděnice u Moravského Krumlova
souřadnice: 49°0'39.70"N, 16°27'23.64"E, ± 36m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-13
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10355996

6966c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Planina mezi Zeleňákem a Křepicemi
souřadnice: 49°0'34.00"N, 16°42'2.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1963): Polní plevely na solných půdách. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. A, 4: 475-483.
projekt: ČNFD
ID: 2768534

6967a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Břeh rybníka Horáčka, polesí Kobeřické, Ždánický les
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'36.76"N, 16°53'57.02"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-22
náleze: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 77a
ID: 10124291

6967c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Klobouky u Brna, v korytu potoka Hunivky, asi 250 m V od STS Časkovec
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'38.89"N, 16°50'54.31"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-09-22
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124290

6968a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Ždánický les, Lovčice, ryb. Jordánek v údolí Jordánek
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°3'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
nálezc: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z. et Šmarda P. (2004): Nové nálezy *Veronica scardica* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 161-166.
projekt: ČNFD
ID: 2545376

6968d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostecké staré hory.
datum: 1981-09
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668198

6969d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 431.Syrovín, rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'41.58"N, 17°15'48.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691584

6970b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 446.Staré Město, příkopy, pole a remízky v údolí Salašky od trati po háj.Dolní mlýn
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'51.15"N, 17°26'22.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich; Zdeněk Habrovanský
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691744

6970c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou
souřadnice: 49°2'33.00"N, 17°24'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-09-01
nálezc: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400532

6971b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 656. Pašovice, obec
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'47.20"N, 17°38'40.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8699060

6971c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 270. Hradčovice, bažina u trati JV obce
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'50.82"N, 17°34'41.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686519

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: U1- J 3. Uherské Hradiště: Hradčovice: směrem k Popovicím (6971c 1949)
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'46.00"N, 17°33'58.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9727983

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: levý břeh říčky Lošava u obce Míkovice, asi 2 m nad hladinou
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°30'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-10-07
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. et Lhotská M. (1967): Chorologie und Verbreitungsbiologie von *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 255-282.
projekt: ČNFD
ID: 2300295

6972a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Polichno - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
náleze: V. Kesslerová
pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.
projekt: NDOP
ID: 7438853

6972b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747117

6972c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 210. Šumice: ruderální místa v obci kolem Rudického potoka, pole a travnatá stráž při S okraji obce
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136866

6972d

původní jméno: *Bidens cf. tripartita*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Nezdenice, ve štěrku ve zpola vyschlém korytě říčky Olšava
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'6.98"N, 17°45'9.45"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Hadinec; Fr. Procházka
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207133

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Záhorovice - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-30
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7659419

6973a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Zlín, Slavičín, horní rybník u Lipovského potoka u S okraje města, 49°5'46"N, 17°52'55"E
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'46.00"N, 17°52'55.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 78
ID: 10124315

6973b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133829

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Z2- P 6. Zlín: Štítná nad Vláří: pod Měřičkou (6973b 1926)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'47.00"N, 17°59'0.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 14.7.1967
ID: 9765068

6973c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: U2- H 7. Uherské Hradiště: Pitín: Kouty (6973c 1926)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'5.00"N, 17°51'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749988

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pitín - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7339213

6973d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625034

6974a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 122. Brumov: podél silnice a u potoka ve V části obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133194

6974c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bílé Karpaty: Štěpán, rybníček 800 m VSV od vrcholu Javorníku
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°1'45.53"N, 18°0'19.37"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207273

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 209. Štěpán: v obci
nejbližší obec: Štěpán
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136822

7049b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Kříšťanovický rybník
datum: 1991
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669095

7049c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šumava: Volary - Brixovy Dvory, Stehlíkovice koňská pastvina na pravém břehu Lučního potoka 0,75 km Z od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'26.00"N, 13°52'17.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207269

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šumava: Volary, pastvina na levém břehu Volarského potoka
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'32.00"N, 13°52'36.00"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207270

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Volary, S odkalovací nádrž pod čističkou, 1.2 km JV od nádraží Volary
souřadnice: 48°54'2.00"N, 13°53'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-06-30
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.
projekt: ČNFD
ID: 1075153

7050d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 49. Rybník u Ktišského mlýna (0,3 km SZ od Ktišského mlýna)
nejbližší obec: Ktišský mlýn, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'43.00"N, 14°7'45.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682772

7051a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 6/2 CHKO Blanský les: Dobčice: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°13'60.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162289

7051b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 28. Rybník na okraji lesa 0,3 km JJV od obce Jankov
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016047

7051c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8161785

7051d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 1/2 CHKO Blanský les: Bohouškovice: výzkum květeny v obci, hojný

nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°18'51.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8161430

7052a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna

nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-05-21

nálezce: Kateřina Šumberová; Eva Hettenbergerová; Štěpánka Králová; Eliška Malíková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z různých částí rybníka zaznamenaná během návštěvy se studenty MU (cvičení z Ekologie mokřadů; viz autoři, na soupisu druhového spektra se podíleli i další studenti); rybník se letní z důvodu odbahňování

ID: 9969517

7052b

lokalita: distr. České Budějovice, in stationae ferratae (seřadovací nádraží) v Č. Budějovicích

nejbližší obec: České Budějovice 6, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'56.29"N, 14°29'38.04"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-09-09

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124526

původní jméno: *Bidens connatus* Mühlenb.

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice, statio viae ferratae

nejbližší obec: České Budějovice 5, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'29.42"N, 14°29'25.53"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-07-29

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124026

7052c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 30/2 CHKO Blanský les: Slavče: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.00"N, 14°20'41.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165827

7052d

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Březí u Č. Budějovic, 1 km SV od obce, v příkopu u silnice
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.58"N, 14°26'7.27"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-08-18
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124000

7053b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ledenice: Vlkovice: vlhký okraj kosené louky a okraj nekosených porostů na J břehu Vlkovického rybníka, asi 0,9 km J od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'10.92"N, 14°38'38.04"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-17
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439144

7053d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Ledenice: Ledenice: obražené dno rybníka Slavíček, asi 0,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'15.36"N, 14°37'4.44"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439145

7054a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: východní pobřeží rybníka u Spolí (u Třeboně)
souřadnice: 48°57'56.00"N, 14°42'5.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-31
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2341960

7054b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /9/ Obec Branná u Třeboně, příkop u Kapličky
nejbližší obec: Branná u Třeboně
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-18
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321709

7054c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Č. Budějovice, Borovany - letněný rybník Smrk u Petrovic
nejbližší obec: Lhota u Vlachnovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.94"N, 14°41'31.88"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-18
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124311

7054d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001537

7055a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.2.sním.21. Jihočeský rybniční okres: písčité náplav na P břehu Lužnice SZ obce Hamr u Chlumu u Třeboně,
nejbližší obec: Hamr u Chlumu u Třeb, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'11.00"N, 14°52'37.00"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-21
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050647

7055b

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Třeboň, fundus profundus piscinae Hejtman situ orient., a pago Chlum u Třeboně, cca 450 m s.m.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'0.64"N, 14°56'21.14"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-01
nálezce: J. Chrtek; B. Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124538

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, Staňkov, ryb. Staňkovský, severní laguna, její S část (ca 100 m od přítoku).
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°57'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542997

7055c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Rybník Nový Cepský, V od osady Cep na Třeboňsku, v r.1971 byl rybník letněn, v srpnu 1971 vegetace sledována
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'16.00"N, 14°50'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08
pramen: Rivola M. & Vondráček M. (1972): Zonace mechorostů na břehu letněného rybníka Nový Cepský. - Preslia 44: 359-363.
projekt: FLDOK
ID: 7886860

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"
souřadnice: 48°54'18.00"N, 14°52'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539534

7058a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 249. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, do rakouského cípu pod trať.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.00"N, 15°21'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218237

7059a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 379. 7059a/202. Županovice: při cestě ca 1km J obce.
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'2.00"N, 15°30'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220876

7059d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 405. 7059d/202. Lubnice: z Lubnice po silnici na SZ okraji obce.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'49.00"N, 15°36'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8221455

7060a

lokalita: Morava occid. merid. distr. Mor. Budějovice: ad ripam piscinae prope via publika Bítov-Chvalatice, 480 m s.m.
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'2.03"N, 15°44'0.87"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-07-02
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124548

7060c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Oslonovice; v době mapování bylo dost zaplaveno
souřadnice: 48°54'36.97"N, 15°42'51.20"E, ± 248m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M6
ID: 12404906

7060d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Znojmo, u potoka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'33.20"N, 15°47'6.44"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-14
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124275

7061b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1032/ Herb. položka MZ 2264B: Vranovská Ves, rybník, (na bažinat. a mokřích místech,) hojný,
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'8.00"N, 15°55'1.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-25
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940519

7061c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Znojmo, louka mezi Horním a Dolním štitarským rybníkem u obce Štítary
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.21"N, 15°50'55.42"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-28
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124274

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Šumná Stružka u nádraží
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'22.77"N, 15°52'26.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-08-17
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124204

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Šumná, v údolí 1,6 km VSV od nádraží v nově vyhloubené nádrže
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'53.00"N, 15°53'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo; R. Němec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207268

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Lesná, rybník pod vsí, 48°54'15"N, 15°52'01"E
nejbližší obec: Lesná u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'12.44"N, 15°51'57.10"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207202

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /9/ NP Podyjí: Stojaté vody: návesní rybníček v Onšově
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009338

7064d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Troskotovice - Dolní rybník, SZ cast (ca 10 m od S brehu)
souřadnice: 48°55'27.00"N, 16°27'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531661

7065a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek;
ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
náleze: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955668

7065c

lokalita: U Nové Vsi u Pohořelic
nejbližší obec: Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'13.11"N, 16°31'46.14"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950
nálezce: Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124562

7066a

původní jméno: *Bidens radiatus*
lokalita: Moravia merid.: Slaniska u Starovic SZ od Hustopeč
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'30.56"N, 16°42'41.76"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-27
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179889

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Velké Němčice, J okraj obce
souřadnice: 48°59'10.00"N, 16°40'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytnej vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1173007

7066c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hustopeč, žel. stanice
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°44'11.51"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-11
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124342

lokalita: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896
nálezce: Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124557

7067a

lokalita: distr. Břeclav, Břeclav mokřady mezi Kobylím a Krumvířem
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'53.29"N, 16°54'42.62"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-08-20
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124531

7067c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: jižní Morava, Brumovice
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°53'57.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-07
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1401638

7068c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Mutěnice, obnažené rybniční dno rybníka
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°3'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530746

7068d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Hodonín, u jezírka (Hliníček) západně Ratíškovic
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'2.43"N, 17°9'31.63"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-09-16
nálezce: A. Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124219

7069d

lokalita: Strážnice, na l. břehu Moravy v lesích mezi Strážnicí a Petrovem
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'23.50"N, 17°16'8.06"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124559

7070a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Nová Morava u Ostrohu
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'20.89"N, 17°22'30.77"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1964-09-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124259

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 63. Moravský Písek, okraj polí a příkopy mezi tratí a lesem 2,5 km SV obce

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'51.13"N, 17°20'22.94"E, ± 1000m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8680577

7070c

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Veselí nad Mor., v lučních potůčkách a tůňkách u řeky Moravy dosti hojný

nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'54.21"N, 17°22'0.95"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-08-23

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124218

7070d

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Hroznová Lhota - 7070-43

nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2005-08-20

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7365403

7071a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 8. Intravilán bližší okolí obce Hluk, včetně zbytku vinohradu a u potoka Okluky

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'53.00"N, 17°30'32.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9690498

7071b

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: Nivnice, Ozničky - 7071-22

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7383577

7071c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bílé Karpaty, mezi Loukou a Velkou, pod Hložím, břeh Veličky
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'35.16"N, 17°30'17.87"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-09-10
náleze: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124224

7071d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Strání, Hrabina
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'46.66"N, 17°39'44.26"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940-08-31
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124217

7072a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: U1- M 16. Uherské Hradiště: Nivnice: Ozničky (7072a 1924)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°40'1.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9738175

7072b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Bílé Karpaty, Vápenice - Bartoňové, obnažené rybníční dno
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'4.76"N, 17°49'5.96"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-16
náleze: Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124295

7072c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: U1- K 82a. Uherské Hradiště: Korytná: Závřší (7072c 1926a)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°42'51.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9735187

7072d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lopeník, část U zvonice, dvůr u Vráblíků, asi 725 m SSZ od zvonice
souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°46'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-09
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1468533

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7495632

7073a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Bílé Karpaty: Vápenice, rybníček za autobusovou točnou, pod rezervací U Krátkých
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'19.23"N, 17°49'56.76"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207121

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Vápenice, V Krátkých, S svahy
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°50'10.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2610054

7073c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-08-31
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7511199

7149d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šumava: Želnavá, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'16.45"N, 13°57'12.55"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Iva Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207334

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.7.sním.143.lok.L26d. Želnavá: tůň odstavného meandru, 530m od řeky,
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'25.00"N, 13°57'14.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363424

7151a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 2/2 CHKO Blanský les: Borová: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'41.00"N, 14°12'52.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161621

7151b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 9/2 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162724

7151c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 24. Dolanský rybník (0,8 km VSV od osady Boletice) /sled.v r. 1995 a 1997/
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'33.00"N, 14°13'27.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682431

7151d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Český Krumlov, Liščí hora, rybníček v údolí potoka na Z úpatí
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'45.33"N, 14°19'14.65"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-09-08
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124369

7152a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 37/1 CHKO Blanský les: Třísov: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'59.00"N, 14°20'41.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166841

7152b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11045; evidenční číslo PR 839449; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124074

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 70m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11044; evidenční číslo PR 839447, PR 839448; hojně; revize: J. Štěpánková 2015: *Bidens tripartitus* L.
ID: 10124075

7152c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 139. Betonová oplocená nádrž v obci Přísečná
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016414

7153d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 29. Trhove Sviny: příkop u silnice na České Budějovice 0,7 km SZ od města
nejbližší obec: Trho Sviny
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166798

7154a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 505. Jílovice, vypuštěný rybníček (spodní z kaskády) na okraji lesa ca 1,5 km JV-JJV od kostela v obci, 475 m n. m., 7154a; L. Čech.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826782

7154b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 526. Petříkov, cesta lesem SV od osady směr Jiříkovo Údolí, 480-500 m n. m., 7154b; K. Prach.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827142

7154c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969113

7154d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádka v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-17
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1118

7155a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lužnice bei Nové Dvory
souřadnice: 48°51'8.00"N, 14°54'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08
nálezc: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1965): Allgemeine Charakteristik der Pflanzengesellschaften des Phalaridion arundinaceae-Verbandes. - Preslia, Praha, 37: 53-78.
projekt: ČNFD
ID: 2283747

7155b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1/ Františkov: v JV části Třeboňské pánve, plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Františkov
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020205

7160a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Údolí Křeslického potoka
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'44.86"N, 15°44'2.37"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-19
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6520701

7160b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Nový Petřín, Janský rybník 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.61"N, 15°45'25.46"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207206

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Podmyče, rybník U Jejkala 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.04"N, 15°48'6.68"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207207

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /4/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybníček v zatáčce silnice 1 km Z od zámku Vranov (t. č. bez vody)
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009309

7161a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Lukov, silážní jáma u drůbežárny u JV okraje vsi
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.71"N, 15°54'52.28"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207203

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /21/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník na potoce Březinka 500 m JZ od Hor. Břečova
nejbližší obec: Horní Břečov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-03
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009433

7161b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Mašovice, návesní rybník ve vsi
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'29.40"N, 15°58'22.29"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207204

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Mašovice, rybníček u J okraje vsi
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.92"N, 15°58'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207205

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /28/ NP Podyjí: Stojaté vody, návesní rybníček v Mašovicích, okrouhlý rybníček s betonovými břehy
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009477

7161d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Hnanice, rybník
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.00"N, 15°58'48.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207266

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Podmolí, rybník u JV konce vsi
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.10"N, 15°56'33.35"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207326

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /34/ NP Podyjí: Stojaté vody, Hnanický rybník na Z okraji Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'0.90"N, 15°58'46.77"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009514

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /33/ NP Podyjí: Stojaté vody, rybníček na potoce Daníž 1,2 km ZSZ od Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'5.99"N, 15°58'6.29"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009506

7162a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Znojemsko, Přímětice u Znojma, návesní rybníček přibližně ve středu obce
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°2'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541179

7162c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Konice, návesní rybníček
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.84"N, 16°1'17.11"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207201

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: okres Znojmo: Popice, lesní tůň
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.00"N, 16°0'2.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207267

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Havraníky, rybník nad Havranickým rybníkem, SZ okraj obce
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°0'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095758

7162d

původní jméno: *Bidens tripartitus* L.
lokalita: Znaim, b. Klein Tesswitz
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'50.11"N, 16°5'16.88"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-08-24
nálezce: Josef František Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124383

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Kl. Tesswitz bei Znaim [Dobšice]
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.43"N, 16°5'7.86"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-09-14
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124289

7163a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1032/ Herb. položka MZ 2264A: Stošíkovice na Louce, Stošíkovice 111, (na bažinat. a mokřích místech, hojný,
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°12'53.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-08-29
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940518

7163b

původní jméno: *Bidens*
lokalita: Znojmo, pag. Čejkovice, NW ad ripam piscinae, 240 m n. m.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.54"N, 16°17'16.49"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179873

7164b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, u prvního ramene u Drnholce
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°29'50.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
náleze: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385343

7164c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Pravice, ö. Rand der Gemeinde
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°21'49.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1532813

7164d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Novosedly, n. Rand der Gemeinde
souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°29'41.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1532610

7165a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Brod nad Dyjí, mokřady cca 1,5 km SV obce
souřadnice: 48°52'58.00"N, 16°33'11.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-17
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Typy fytoceen aluviální nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, Biol. 3/5: 1-113.
projekt: ČNFD
ID: 2587294

7165b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Mušov, louky na pr. břehu Dyje
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'33.49"N, 16°35'41.24"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-02
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124336

7166a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava: Milovice, louka mezi Milovicemi a Novými Mlýny, u mostku
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.34"N, 16°43'28.98"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-24
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124337

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Morava: Nové Mlýny, louky před mostem přes Dyji
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'31.34"N, 16°43'38.35"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-24
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124338

7166b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rakvice, JZ okraj obce u rybníka
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°48'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1172963

7166c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, poblíž vjezdu
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°43'38.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-17
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2565031

7166d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Nejdek, zamokřený úhor mezi Azontem a Dyjí, 1,4 km S kostela v obci
souřadnice: 48°49'28.00"N, 16°46'32.00"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-15
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564800

7167a

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Velké Bílovice, S okraj obce u rybníka

souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°54'44.00"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1960

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.

projekt: ČNFD

ID: 1173044

7167c

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Velké Bílovice, s. Rand der Gemeinde

souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°53'58.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1532318

7168a

původní jméno: *Bidens tripartitus*

lokalita: Hodonín, letněný Písečenský rybník v komplexu kachních rybníků ZJZ města

souřadnice: 48°51'8.00"N, 17°4'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1972-07-25

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2530729

7169a

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'39.90"N, 17°11'9.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8684283

původní jméno: *Bidens tripartita*

lokalita: 88.Rohatec, Malý Závidov, louka 1,2 km SV osady Soboňky

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'44.65"N, 17°10'43.21"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8681828

7169b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-28
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7541277

7170a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Radějov - 7170-13
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-10
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7496097

7170b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Hodonín Hrubá Vrbka: v obci, asi 500 m SSZ od kostela, břeh potoka, 250 m s.m.
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.92"N, 17°28'38.82"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-25
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124177

7171a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-08-15
nálezce: J. Hadinec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7341733

7171b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Hodonín, Nová Lhota, v obci asi 300 m J od kostela. okraj jámy u zbořeného domku, 470
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.33"N, 17°35'28.43"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124176

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Hodonín, Nová Lhota, rumiště za obcí, 0,4 km SV od obce
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'18.60"N, 17°35'43.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-09
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124366

7171c

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-27
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7663455

7172a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Strání - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08
nálezce: L. Hroudá; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7390357

7249b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šumava: Nová Pec, pobřeží lipenské nádrže 0,75 km V až VJV od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'19.29"N, 13°57'39.25"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207333

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Tab.3.sním.49.lok.1. P břeh lipenské přehradní nádrže (včetně zátok a příkopů) 0,75km VJV až 2km JV od nádraží Nová Pec.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'12.00"N, 13°57'53.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8107916

7250a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šumava: Bližší Lhota, pobřeží lipenské nádrže u přívodu
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'21.80"N, 14°0'53.04"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-10-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207223

7250b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 17. Rybník na bezejmenné vodoteči (Z od obce Polná na Šumavě)
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'58.00"N, 14°8'37.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682366

7250d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Černá u Pošumaví - louka vých. od obce - u potoka
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'15.27"N, 14°7'11.69"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-08-22
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124156

7252c

původní jméno: *Bidens frondosa*
lokalita: okres Český Krumlov: Čeřín, Vltava
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'36.54"N, 14°20'38.33"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207155

7253b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník u Lhotky (u Čes. Budějovic)
souřadnice: 48°47'21.00"N, 14°35'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1934-07-10
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2342239

7253c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Novohradské podhůří, Desky, Velišský ryb., nejjižnější v soustavě JV obce
souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°34'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-07-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529747

7253d

lokalita: Benešov nad Černou; 7253dbc
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192502

7254b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Piberschläger [Veveří] Oweiger Teiches
nejbližší obec: Veverí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'2.81"N, 14°47'50.80"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-08-10
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124220

7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254caa
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192503

7255a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 277.Vyšné, Panský rybník 1,7 km V od osady, 500 m n. m., 7255a; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822574

7255b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: /1/ České Velenice: vláčený pás s přiroz. půd. profilem u stát. hranice, mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, krabonský úsek
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Míchal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženiálních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020686

7262b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dyjákovičky, Weideplätze innerhalb der Gemeinde
souřadnice: 48°47'1.00"N, 16°5'51.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1532225

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864899

7263b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-12
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2853604

7263d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: řeka Dyje, J Morava
souřadnice: 48°44'30.00"N, 16°18'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.
projekt: ČNFD
ID: 2398084

7266a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: J. Morava, rybník Nesyt
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'25.79"N, 16°43'0.94"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-09-15
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124261

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: rybník Nesyt u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.80"N, 16°42'55.01"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-19
nálezce: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124355

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Rybník u Sedlce nedaleko Mikulova
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.66"N, 16°42'19.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-20
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124231

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Lednice, Nesyt u Sedlce
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.80"N, 16°42'55.01"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08-25
nálezce: Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124375

7266b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hlohovecký rybník (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.68"N, 16°46'26.36"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-13
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124215

lokalita: Lednické rybníky, Hlohovecký rybník
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.68"N, 16°46'26.36"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-28
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124535

lokalita: Lednické rybníky, Mlýnský rybník
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.91"N, 16°48'44.94"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-20
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124532

lokalita: Moravia merid., in pratis prope Lednice
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'43.83"N, 16°47'46.45"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-09-16
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 17c
ID: 10124490

lokalita: mlýnský rybník u Lednice
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'11.11"N, 16°48'45.87"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950
náleze: Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124561

7266d

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 7266-d05
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.06"N, 16°49'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331825

7267a

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: 7267-a08
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°52'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6333356

7267b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Hrušky-nádraží, tůň v lesíku "Borovičky"
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°56'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519497

7267c

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Soutok, Břeclav - náplav řeky Dyje, 4.8 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°53'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508844

7267d

lokalita: Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-24
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124534

7268a

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy u rybářské chaty, severní část lokality
souřadnice: 48°46'20.00"N, 17°3'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-26
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519405

7350b

původní jméno: *Bidens tripartita*
lokalita: Šumava: Vřesná, obnažené dno lipenské nádrže
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'44.68"N, 14°9'43.27"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-04-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207224

7353a

lokalita: Malonty; 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192504

7353b

lokalita: Bělá - obec; 7353bcc
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192501

lokalita: Žižkův vrch u Malonty; 7353baa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezcce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192507

7353c

lokalita: Pole s od Janova Ves; 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.78"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006
nálezcce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192500

lokalita: Mikulov (u Cetvin); 7353cdb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezcce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192499

7354a

lokalita: Točnín; 7354aab
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice
souřadnice: 48°41'37.75"N, 14°41'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192505

7354c

lokalita: Pohoří na Šumavě; 7354ccd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192506

7367b

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: distr. Břeclav, Lanžhot, 5,8 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'10.00"N, 16°56'16.72"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124354

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Důbravenská louka, 5.1 km J kostela v obci.
souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°57'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2509075

7367d

původní jméno: *Bidens tripartitus*
lokalita: Soutok, Lanžhot - mrtvé rameno Moravy, 8,7 km J kostela v obci
souřadnice: 48°38'48.00"N, 16°57'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514697