


Distribution of *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Petra Štěpánková

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* b. *ramosisimum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Schl. [= Schluckenau, Šluknov]
nejblíže obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'10.94"N, 14°27'11.96"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831110

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Schl. [= Schluckenau, Šluknov]
nejblíže obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'10.94"N, 14°27'11.96"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831128

5053c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Krásná Lípa (rumiště)
nejblíže obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'43.60"N, 14°30'38.39"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-05-26
náleze: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831232

5153b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Nieder-Grund bei Warnsdorf, verstreut am Strassenrand
nejblíže obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.16"N, 14°36'32.75"E, ± 1500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-05-02
náleze: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Knobloch;
ID: 13831037

5156b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Liberec: Raspenava, 1 ex. na periférii nádraží
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'47.62"N, 15°7'50.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1966-06-03
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jehlík no 4477;
ID: 13830943

5251c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* var. *parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Sperlingstein [= Vrabinec] bei Aussig
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'37.31"N, 14°12'40.74"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-06
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831157

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Sperlingstein u Děčína [= Vrabinec]
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'41.82"N, 14°12'26.79"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-06
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831456

5347d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Litvínov I, polní cesta do Lomu. Píščito-kamenité pole. Roztroušeně, vyskytuje se málo, vyjma Litvínov II
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'1.38"N, 13°38'25.12"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-06
nálezc: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831034

5353a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Leipa. Kahlenbergstraße [= Česká Lípa, ulice Pod Holým vrchem]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'52.44"N, 14°31'7.72"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1884-06-14
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830988

5447d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'28.26"N, 13°38'41.84"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
nálezce: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831127

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'28.26"N, 13°38'41.84"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
nálezce: Ziegler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831132

5449c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Radovesice, okres Teplice: lysinky vrcholu Štěpánské hory (620,7 m), hojně
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'11.72"N, 13°52'50.25"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1970-06-06
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831249

5449d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Litoměřice. Březno, cesta u hradu Ostrý; suché, polostinné stanoviště
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.67"N, 13°57'5.81"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-05-25
nálezce: Pavel Zdvorák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Zdvorák no 416;
ID: 13831177

5450a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Církvice - silnice k nádraží Sebzín
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'35.89"N, 14°2'46.46"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-06-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831254

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Deblík u Sebzúína blíž Litoměřic
nejbližší obec: Sebzúín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.71"N, 14°3'5.91"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1915-05-26
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830994

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Před Deblíkem na hrázi železniční
nejbližší obec: Sebzúín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'34.87"N, 14°3'11.40"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1915-05-26
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830995

5450b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia septentrionalis - Labské středohoří - Hlinná, vrcholová skalní step na vrchu Hradiště u obce Hlinná
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.25"N, 14°6'47.50"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-05-22
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830936

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Velké Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.38"N, 14°6'49.99"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-04-14
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 odlišené sběry na archu;
ID: 13831209

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Südbahng des kleineren Radischken [= Kamýk] bei Leitmeritz
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.03"N, 14°6'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1929
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831276

5450c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia septetronalis - České středohoří - jižní svah (skalní step) Velkého Lovoše
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.35"N, 14°1'4.76"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-05-30
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830932

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vel. Žernoseky: písčivna u Píšťan
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'13.30"N, 14°4'5.78"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-05-05
nálezce: J. Jedlička
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831245

5450d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Labské středohoří, kat. Michalovice; okraj pole SV od obce
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'13.90"N, 14°5'6.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-05-26
nálezce: Gabriela Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830690

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.56"N, 14°5'34.69"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-05-16
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831203

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.56"N, 14°5'34.28"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-05-02
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 odlišené sběry na archu;
ID: 13831211

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia septentrio-occid. České středohoří, Litoměřice, vrch Radobýl (398 m n. m.), čedič
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.96"N, 14°5'34.67"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-11
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830683

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Sühang des Radobyl bei Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.23"N, 14°5'34.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-04-28
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831281

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Ltz [= Leitmeritz]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'5.89"N, 14°7'44.31"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831243

5451a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Skály Třívrchu [= Trojhora, 451 m]
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'32.62"N, 14°11'23.79"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-05-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831252

5454c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Česká Lípa. Velký Bezděz, skalky na jihovýchodním svahu pod hradební zdí, trachyt
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.85"N, 14°43'18.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-05-24
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830688

5460d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Trutnov: Pilníkov, vzácně na periférii nádraží
nejbližší obec: Pilníkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'2.37"N, 15°48'45.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1972-06-13
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830686

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Trutnov: Pilníkov, vzácně na periférii nádraží
nejbližší obec: Pilníkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'2.37"N, 15°48'45.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1972-06-13
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jehlík no 6425;
ID: 13830944

5461a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'59.40"N, 15°54'22.77"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830763

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'59.40"N, 15°54'22.77"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1875-05
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830768

5546c

původní jméno: orig.: *Lithospermum revolutum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Felder b. Sporitz (Fol. sublinearibus...)
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°23'27.08"E, ± 1200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-06-03
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831158

5547d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Žatecké Poohří. Polerady u Mostu, 0,7 km VSV od středu obce. Na s. okraji pole u lesa
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'47.59"N, 13°39'42.76"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-05-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831185

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Žatecké Poohří. Polerady u Mostu, 0,7 km VSV od středu obce. Na s. okraji pole u lesa
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'47.59"N, 13°39'42.76"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-05-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831206

5548a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lounské středohoří. Svinčice u Mostu, 0,3 km JJV od středu obce. Trávník v horní části jz. svahu, asi 150 m SV od vrchu Stráž (304)
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°29'52.81"N, 13°44'36.87"E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1984-05-24
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831192

5548b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Svinky (+463) [recte: 435 nebo 436] u silnice Kozly-Bílina. Výslunné, suché stanoviště na vrcholu. Hojná
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°28'6.93"N, 13°47'42.01"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1979-04-29
nálezce: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831201

5548c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lounské středohoří. Volevčice, 0,7 km J/JJV od středu obce. Okraj pole, pod z. svahem Velké Volavky (344)
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°25'43.37"N, 13°41'40.86"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-05-21
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831184

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lounské středohoří. Volevčice, 0,7 km J–JJV od středu obce. Okraj pole, pod z. svahem Velké Volavky (344)
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°25'43.37"N, 13°41'40.86"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-05-21
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831205

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lounské středohoří. Bečov, 0,9 km V od středu obce, vrch Vinice (352)
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'57.01"N, 13°43'54.52"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1984-05-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831193

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lounské středohoří. Bečov, 0,9 km V od středu obce, vrch Vinice (352)
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'57.01"N, 13°43'54.52"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1984-05-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831207

5548d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: SZ Čechy: Odolice: pahorek u ZJZ úpatí Odolického vrchu (379) 0,7 km JZ–JJZ od středu obce
nejbližší obec: Odolice, okres Most
souřadnice: 50°26'11.11"N, 13°46'8.78"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-04-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831179

5549b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia septentrionalis - Lounské středohoří / Labské středohoří - Třebenice, vrch Košťálov u Třebenic, vrcholové skály
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.57"N, 13°59'4.57"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-05-21
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830937

5552c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Předonín u Roudnice n. L., V okraj lesíka JV obce
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'10.59"N, 14°20'21.24"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1975-06-19
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831239

5555c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.89"N, 14°54'13.04"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1850
nálezce: J. Himmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831135

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bei Jung Bunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.89"N, 14°54'13.04"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. W. Lösche?;
ID: 13830966

5555d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V polích mezi Kosmonosy a Maldou Boleslaví
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'47.78"N, 14°55'4.13"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-05-22
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830913

5557b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Brad (u Jičína)
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.74"N, 15°19'52.68"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1905-07
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879219

5558a

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; M. Ducháček 2007-03-09: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Jičínsko. Brada
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.39"N, 15°19'54.37"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-05-28
nálezce: Zdeněk Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830758

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Rybníčka bl. Jičina
nejbližší obec: Rybníček, okres Jičín
souřadnice: 50°27'23.86"N, 15°20'15.16"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1904-05-22
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879193

5558b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: in monte Bradlec prope oppidum Jičín
nejbližší obec: Újezdec, okres Semily
souřadnice: 50°29'19.90"N, 15°24'55.10"E, ± 350m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831078

5558c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Jičín: Jičín, železniční nádraží, u odbočení do nákladového nádraží
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'38.50"N, 15°21'41.80"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-31
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11951;
ID: 13830928

původní jméno: orig.: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Jičín, železniční nádraží
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'45.00"N, 15°21'44.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-06-03
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830771

5559c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: okr. Jičín: Hřídelec, Hřídelecká hůrka na Z [správně: V] okraji obce
nejbližší obec: Lázně Bělohrad-Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'54.17"N, 15°32'22.41"E, ± 150m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-05-08
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831355

5560c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; V. Faltys: !; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Hradec Králové, pšeničné pole asi 500 m od Miletína směrem na Červenou Třemešnou
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.57"N, 15°40'9.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-07
nálezce: Iva Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830902

5562b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; V. Faltys: !; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Trutnov, Rtyně v Podkrkonoší, JV od obce; železniční násep
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'58.68"N, 16°5'27.11"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1985-05-20
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830759

5642c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Karlsbad: Brachacker bei Neudek [= Nejdek]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'30.54"N, 12°43'58.25"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1936-06-07
nálezce: Jakob Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830962

5645a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: Úhošť, náhorní plošina SPR Úhošť u Kadaně na pahorku (k. 562) JV od býv. osady
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.95"N, 13°14'45.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-05-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831222

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Úhošť - J kamenitá stráň
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'24.46"N, 13°14'20.53"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972-05-03
nálezce: Vohradníková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831221

5645b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Rokle, okr. Chomutov): horní okraj stráně nad levým břehem Úhošťanského potoka, u hradiště, ca 1 km SV od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.55"N, 13°19'33.10"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831175

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kadaň, okraj lesa 0,4 km S od středu Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.00"N, 13°15'38.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-05-16
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830701

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Kamenitá mez (snad zarostlý snos) 500 m JV od jezu v Želině u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'43.82"N, 13°17'54.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-05-20
nálezce: Radek Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831182

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, malý kopeček na úpatí Z stráně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'29.50"N, 13°16'17.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-05-05
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831198

původní jméno: orig.: *Lithospermum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Rokle, opuštěný lom V od obce
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°18'14.79"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-05-11
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831236

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Severozápadní Čechy, Kadaň, křovinatá stráň SV města, čedič
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'30.66"N, 13°17'1.43"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-05-27
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831395

5645d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: SZ Čechy: Zvonítkov (zaniklá obec u Úhošťan, okr. Chomutov): vrch Hůrka (k. 619,4), lem lesa cca 0,5 km V od kóty
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.00"N, 13°16'3.26"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-05-07
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831202

5646a

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Rulový suk na okraji opuštěných pastvin a luk 100 m SV od Nové Visky u Rokle
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.80"N, 13°19'59.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-05-13
náleze: Radek Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831200

5646b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Žatecké Poohří. Přívlaky, 0,5 km SZ od středu osady, okraj pole při hraně jz. svahu
nejbližší obec: Žiželice-Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°22'0.46"N, 13°28'9.73"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-05-05
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831188

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Střezov, 0,4 km JV od osady. Stráž za potokem Hutná
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'24.61"N, 13°26'33.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-28
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831199

5651b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Říp
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.27"N, 14°17'22.12"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1894-05-13
náleze: B. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Bouček;
ID: 13831309

5660d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: Lužany
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'16.13"N, 15°47'26.10"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830780

5661d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Äcker b. Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'5.37"N, 15°55'46.28"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-04-24
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831372

5662b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: okres Náchod: Nové Město nad Metují: železniční nádraží, vlečka
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'17.90"N, 16°8'16.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2018-06-08
náleze: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 14620/1;
ID: 13781289

5668d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia septentr., montes Rychlebské hory: in agris situ orient. a pago Tomíkovice
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'47.75"N, 17°6'35.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1979-07-06
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830954

5746d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: ad marg. arvi supra coemeterium prope viam publicam
Podbořany–Valov, ca 600 m situ merid. ab opp. Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.98"N, 13°24'55.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1969-06-08
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831225

5747a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Žatecké Poohří. Měcholupy: 0,6 km JJZ od středu obce, polní mez poblíž lesa na návrší s kótou 316, asi 100 m SZ od kóty
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°15'42.03"N, 13°31'59.01"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-06-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831178

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Žatecké Poohří. Měcholupy: 0,6 km JJZ od středu obce, polní mez poblíž lesa na návrší s kótou 316, asi 100 m SZ od kóty
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°15'42.03"N, 13°31'59.01"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-06-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831212

5749a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis: in agris prope vicum Bilichov
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'36.69"N, 13°54'27.10"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-06-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831013

5753b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Brandýs n. L. Vrch Cecemín u obce Nedomice. V poli obilí, sklon k jihozápadu, dosti hojně
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'11.38"N, 14°36'50.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-05-01
nálezce: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830773

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora bohemia. Ovčáry
nejbližší obec: Ovčáry, okres Mělník
souřadnice: 50°15'11.14"N, 14°36'49.48"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1900-06-29
nálezce: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830731

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, u Všetat na jednom poli hojně
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'7.02"N, 14°35'16.43"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-05-15
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831305

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Ovčáry
nejbližší obec: Ovčáry, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.65"N, 14°36'50.25"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Krtchvl.;
ID: 13831098

5753c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Mělník: Jiřice, pole 300 m severně od nádraží
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'32.06"N, 14°32'50.15"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830892

5759c

původní jméno: V. Samková: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Humberky, J obce, pole ozimé pšenice
nejbližší obec: Humberky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.47"N, 15°30'43.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-05-15
náleze: Muchová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830753

5759d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Hradec Králové. Nechanice, polní silnice ze Sobětuše do Lubna J silnice
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'49.15"N, 15°39'48.31"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2017-06-01
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831406

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: distr. Hradec Králové. Na okraji pole u obce Nechanice, 15 km Z od Hradce
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.62"N, 15°37'45.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-05-25
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831358

5761c

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové-Slezské předměstí, proti pekárně, pole u slep. ramen na prav. břehu Orlice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'57.18"N, 15°52'28.27"E, ± 1200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-05-15
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830752

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli na SV okraji Hradce - část Slezské Předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'1.10"N, 15°52'33.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-06-20
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831362

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hradec Králové - okraj pšeničného pole při silnici na Třebechovice u zast. autob. "Parlament"
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.00"N, 15°53'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-06
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830762

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hradec Král.; obecní plevel na poli
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.69"N, 15°50'11.33"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05-20
nálezce: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830776

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plevel v poli v okolí Hradce Král., hojně
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.69"N, 15°50'11.33"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05-10
nálezce: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek;
ID: 13830777

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pouchov
nejbližší obec: Pouchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'9.16"N, 15°51'24.77"E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1918
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830775

5846a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vroutek u Podbořan, okr. Louny: okraj pšeničného pole jižně obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'28.32"N, 13°22'52.12"E, ± 600m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-06-03
nálezce: Karel Martínek
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831465

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vroutek u Podbořan, plevel na poli záp. od Cikánky
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'53.55"N, 13°22'22.30"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1958-05-16
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831449

5848c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis - Rakovnická kotlina - Rakovník, v poli jižně trati Rakovník–Blatno u Jesenice nedaleko místa zvaného "U tří boroviček" cca 900 m SSV od budov rakovnického sportovního letiště
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'17.00"N, 13°41'34.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-04-30
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 711010;
ID: 13830934

5850a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Tuhaň u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'4.16"N, 14°4'33.42"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-06
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Vandas;
ID: 13831017

5850b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Dubí
nejbližší obec: Kladno-Dubí, okres Kladno
souřadnice: 50°9'25.45"N, 14°8'39.50"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1934-05-13
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831303

5850d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Horky u Kladna
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno
souřadnice: 50°6'23.11"N, 14°5'59.26"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1936-06-14
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831302

5852c

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Železniční zastávka Praha-Sedlec, na nástupišti směr Praha
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'55.13"N, 14°23'39.73"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2009-05-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830837

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Praha-Suchdol, v obci, okraj pole
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'6.31"N, 14°22'26.89"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-04-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830849

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Praha-Suchdol: pole mezi zahrádkovou kolonií a jižním koncem ulice U myslivny
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'33.22"N, 14°23'21.65"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830860

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Středočeský kraj. SPR Roztocký háj-Tiché údolí, horní hrana Sedleckých skal
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'28.98"N, 14°23'39.92"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-06-11
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830866

původní jméno: orig.: *Lithospermum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha: apud viam prope opp. Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.26"N, 14°24'49.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-05-09
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 3468;
ID: 13831294

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Troja u Prahy. Na výslunných stráních a v mýtinách velmi porůznu
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.41"N, 14°24'43.42"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-05-10
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831032

původní jméno: orig.: *Lithospermum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Šárka bei Prag, auf Felsen Rainen
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'53.05"N, 14°22'34.90"E, ± 1200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1918-04-30
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Beck;
ID: 13831308

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; Anonymus: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Praha: Sv. Matěj
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.54"N, 14°22'39.48"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-04
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921183

5852d

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Praha: v kolejišti na nádraží Praha-Holešovice (3. nástupiště)
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.24"N, 14°26'14.81"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009-04-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830839

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praga-septentr., Ďáblice, in margis ruderatis non procul via publica
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'53.75"N, 14°29'6.83"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1957-11-09
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830979

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* var. *macrocalyx*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Stromovka pr. Pragam
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.87"N, 14°25'10.30"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-06
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13831323

původní jméno: orig.: Cruciferae; Anonymus: Lithospermum; J. Danihelka 2018: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.37"N, 14°25'0.41"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830960

původní jméno: orig.: Rhytispermum arvense B. ramosum a. normale; J. Danihelka 2018: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Libeň u Prahy
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.33"N, 14°28'17.03"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-05
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831103

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2018: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Troja bei Prag. Acker
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.37"N, 14°25'0.41"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
náleze: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaltd;
ID: 13831107

5853b

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2016: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Okres Brandýs n. L. Obec Starý Brázdim. V opuštěném lomu na vrchu "Kuchyňka" u obce St. Brázdim, podklad opuka, porůznu
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'57.92"N, 14°35'43.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1943-06-30
náleze: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830769

5854a

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2016: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Okres Brandýs n. L. V osevu pšenice při okresní silnici z Brandýsa n. L. do obce Toušeň, asi 200 m od Brandýsa n. L., porůznu
nejbližší obec: Zápy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'38.75"N, 14°41'21.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-05-17
náleze: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830767

5854b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Praha-východ. Káraný: násep trati u rezervace Lipovka V od obce
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'56.00"N, 14°45'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-04-16
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG08/034; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 13834275

5856d

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Poděbrady, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.98"N, 15°7'25.95"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-05-01
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830836

5857c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Poděbrad, Gr. Wosek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'58.97"N, 15°11'9.74"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1928-06-10
nálezce: Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831240

5858d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pamětník J od Chlumce nad Cidlinou, okraj pole u silnice na Loukonosy mezi Pamětníkem a Cidlinou
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'28.00"N, 15°26'44.40"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-23
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 7786;
ID: 13830927

5860b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Pardubice. Opatovice n. L., nová žel. zastávka Opatovice nad Labem
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'22.51"N, 15°47'2.05"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-05-07
nálezce: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831405

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hradec Králové-Třebeš - proti Hvězdě
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'24.53"N, 15°49'42.46"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-05-23
náleze: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830772

5860c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: distr. Hradec Králové. Na poli J obce Osice, 11 km JZ Hradce
nejbližší obec: Osice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'21.96"N, 15°41'7.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-05-24
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831396

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: distr. Pardubice. Rumiště u písničky 1 km JV obce Staré Ždánice, 10 km SZ Pardubice
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'57.96"N, 15°44'17.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-05-24
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831397

5860d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Bukovina nad Labem, silnice mezi Borkem a Bukovinou, 0,77 km SV od středu obce; mez nad silnicí
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'46.00"N, 15°49'49.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-04-12
náleze: Miroslav Mikát
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830750

5861a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Nový Hradec Králové - úhor mezi hvězdárnou a vodojemem
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.13"N, 15°50'23.75"E, ± 120m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1977-05-30
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830765

5861c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Pardubice: Bukovina, 1 km SV obce, mez
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'55.27"N, 15°50'3.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-05-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830757

5862a

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora bohémica. Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: okraj kolejí vlakového nádraží 360 m JV od hlavní
nádražní budovy. S. m. 252 m. Souřadnice: 50°9'7,6N, 16°4'39,4E
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'8.00"N, 16°4'39.00"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no Z. Kaplan 14/50; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval; Q 5862a;
ID: 13834236

5862d

původní jméno: J. Doležal: *Buglossoides incrassata*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Rychnov nad Kněžnou. Lípa nad Orlicí. Z okraj pole blíže Rašovic
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'35.96"N, 16°7'31.76"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2017-05-20
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831411

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Země Česká východní: Olešnice u Častolovic n. Orlicí. Role
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.90"N, 16°8'59.16"E, ± 1200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-05-20
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876781

5863c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Adlerkostelec - im Getreide
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.22"N, 16°12'49.63"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-06-26
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13830987

5868a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora sudetica. Goldenstein: Felder b. Spornhau [= Ostružná u Branné]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'10.74"N, 17°3'8.28"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nově přepsáno: Kolštejn, pole u Ramsové (asi desintepretace);
ID: 13830797

5945d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sever: ad tramitem arvensem ca 2 km situ mer.-occid. ab opp. Rabštejn
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'54.14"N, 13°16'11.46"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-05-28
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831230

5948c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko: Svinařov, u silnice vedoucí ze vsi Z ke křižovatce
nejbližší obec: Svinařov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'24.96"N, 13°41'17.05"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830845

5949c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko: PR Baba [= Na Babě] - horní step
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'41.81"N, 13°52'33.42"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-05-01
náleze: V. Mannová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831275

5949d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko: Račice n. Berounkou, na pravém břehu Berounky 200 m V od vsi
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'29.84"N, 13°55'44.67"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
náleze: Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830908

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Sýkořice: in arvo prope pomarium vetustum ca 1,5 km situ orient. a
centro pagi Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'14.17"N, 13°57'0.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830875

5950d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Libečov u Berouna. Hůrka (450 m), okraje polí na J svahu
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'9.77"N, 14°5'35.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831219

5952a

původní jméno: orig.: *Rhytispermum arvense* c. *parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852
nálezce: J. Klich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Josef Klich?;
ID: 13831101

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* a. *simplex* (/b. *ramosum*) a. *angustifolium* (/b. *latifolium*); J. Danihelka 2018:
Buglossoides incrassata subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831118

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* b. *ramosum* a. *angustifolium*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp.
splitgerberi;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831065

původní jméno: orig.: *Anchusa arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1835-10-25
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830949

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831062

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Felder um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Buglossoides purpureoaeerulea admixta*; nTausch herb. Fl. Bohem. no 1030. *Lithospermum arvense*;
ID: 13831082

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831122

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: G. Kottnauer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831123

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.20"N, 14°24'53.61"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Ch. Neumann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Buglossoides arvensis* agg. & *B. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
ID: 13831140

5952b

původní jméno: orig.: Buglossoides arvensis; J. Danihelka 2018: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Nádraží Praha-Vršovice, 2. nástupiště
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.54"N, 14°26'51.32"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009-04-22
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830831

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2018: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Praha - Vyšehradská skála
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'45.95"N, 14°25'0.86"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830882

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Urbs. Praha: Vyšehrad: in abruptis saxosis occid. sub castro munito Vyšehrad, supra vallem fluminis Vltava. Copiose per omnes abruptorum, a summo ad imum
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.40"N, 14°24'59.70"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009-05-10
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921168

5952c

původní jméno: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi
lokalita: Praha-Jinonice, při okraji cesty u malého lesíka nad skalní stepí v Prokopském údolí, cca 1,05 km JV od autobusové zastávky Ovčí hájek, 312 m n. m., 50°2'23,7"N, 14°21'31,8"E (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.70"N, 14°21'31.80"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2019-05-10
nálezce: Jan Prančl; Martin Čertner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize podle fotografie 5. 12. 2019;
ID: 13777997

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2018: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Hlubočepy u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.23"N, 14°23'43.14"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Vandas;
ID: 13831015

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V polích u Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.23"N, 14°23'43.14"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883-06-12
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831307

5952d

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Praha-Podolí, v ulici Pod Pekařkou
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'52.83"N, 14°25'30.40"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830832

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora bohémica. Zátíší pr. Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.32"N, 14°25'15.41"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1914-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831316

5953a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Na poli u Hrdlořez
nejbližší obec: Praha-Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.38"N, 14°30'44.57"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-06
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 13831080

5953d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Praha-Kolovraty, pole u SV okraje vsi
nejbližší obec: Praha-Kolovraty, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'59.39"N, 14°37'59.34"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1999-05-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Buglossoides arvensis* agg. & *B. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
ID: 13830862

5955d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín, in locis graminosis situ septentr.-orient. a pago Klášterní Skalice
nejbližší obec: Klášterní Skalice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'43.85"N, 14°59'29.38"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 921400;
ID: 13830970

5956b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Nymburk: u cesty z Pňova do Klipce
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.83"N, 15°8'13.64"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830898

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Kolín: Velim, pole 1,5 km Z od S konce Klipce
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'57.03"N, 15°6'28.35"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830890

5957a

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Kolín: Velký Osek, železn. trať u závor 600 m J od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'47.52"N, 15°11'40.79"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830842

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Velký Osek, pole nad tůň Okrouhlík 1,9 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.08"N, 15°10'38.60"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830899

5957d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Kolín: Starý Kolín, pole Přední sítiny u silnice u železnič. přejezdu 2,1 km Z od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'34.45"N, 15°15'57.17"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-05-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830894

5959b

původní jméno: M. Ducháček: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Břehy S Přelouče, pole u lesa SSV od středu vesnice
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'36.00"N, 15°34'57.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: Michal Ducháček; Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830745

původní jméno: orig.: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Břehy: polní cenóza *Avena sativa* cca 1010 m SV od požární nádrže v obci Břehy
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'36.17"N, 15°35'12.96"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830746

5960d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: kraj Východočeský, okres Pardubice: Svítkov, pole při železnici Z od obce. Hojně a pospolitě
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.91"N, 15°45'0.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-27
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831354

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pardubice: hráz železniční u Familíí
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.76"N, 15°48'12.27"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831381

5967c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hostice: 500 m Z samoty Pustá, polní cesty
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'17.98"N, 16°51'56.60"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-05-10
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830721

5967d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bratterdorf. Von einen Kartoffelfelde
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'14.24"N, 16°57'9.72"E, ± 1200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1886
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 13830723

6042b

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Za Abaschinem [= Závišín] na mezi
nejbližší obec: Zádub-Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'35.73"N, 12°44'57.48"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831164

6044c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Toužimsko: při silnici mezi Plání a Ostrovem poblíž Bezdružic
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'6.75"N, 13°3'40.98"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-13
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876786

6048b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská pahorkatina, okres Rakovník, obec Skryje: úhor u hřbitova při značk. cestě do údolí Skryjského
potoka, asi 0,6 km JV od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'34.13"N, 13°46'21.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-24
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831348

6049b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mýtina na levé straně silnice Nižbor–Křivoklát, ca 100 m na západ od koty 388
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'36.27"N, 13°57'36.90"E, ± 2000m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-05
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831262

6049d

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Zdice, 100 m za Litavkou u červ. tur. značky na Lounín, na sz. svahu Holého vrchu, okraj pole
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.04"N, 13°59'22.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-05-13
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921192

6050b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V kolejišti na nádraží Beroun-Závodí
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'1.07"N, 14°5'1.70"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-05-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830833

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Střední Čechy - Srbsko u Karlštejna. JV svah hory Doutnáč (428 m), stepní stráň, výsluní, podklad vápenec. Velmi hojná
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.03"N, 14°9'14.46"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-04-25
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Kočmíd;
ID: 13831283

původní jméno: M. Holovský: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Na břehu silnice mezi Lišticemi a Hostínem
nejbližší obec: Lištice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.14"N, 14°6'24.86"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1937-04-15
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831458

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Velká Hora u Karlova Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.15"N, 14°9'29.64"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-05-08
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ivan Klášterský no 3502;
ID: 13831130

6050c

původní jméno: Sádlo: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centr. - Český kras - na jižní straně vrchu Kotýz u Králova Dvora (pod skalami)
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.33"N, 14°2'55.62"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-05-08
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830935

6050d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: CHKO Český kras, vrch Střevíc u obce Karlštejna, okres Beroun, vrchol skal opuštěného Tomáškova lomu na pravém břehu řeky
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.53"N, 14°8'41.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-07
náleze: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831267

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Steppe bei Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.77"N, 14°8'35.99"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-05-12
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831284

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemian Karst (SW of Praha), Velká hora (E of Beroun, ca 1,5 km NE of Srbsko), S slopes of the hill
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.59"N, 14°9'31.88"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-05-28
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Z. Kropáč;
ID: 13877073

6051a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Na polích u Roblína v Čechách
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.80"N, 14°14'53.65"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-05-05
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831291

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: In collibus calcareis ad Roblín versus Karlické údolí divulgatum
nejbližší obec: Roblín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.41"N, 14°14'28.62"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-05
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13831278

6051b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis: in clivo aprico ad marginem arvi, prope pagum Vonoklasy. Abunde
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'59.53"N, 14°16'44.74"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-04-28
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830865

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis: in agris apud pagum Vonoklasy prope oppidum Dobřichovice, solo argiloso
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.72"N, 14°16'27.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-06-04
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 6579;
ID: 13831306

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora von Böhmen. Prag, Czernoschitz
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'17.55"N, 14°19'32.94"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-05-12
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaltd;
ID: 13831108

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Roblín
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.00"N, 14°14'54.11"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13831292

6051c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole okolo Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.87"N, 14°11'11.81"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-05-01
nálezce: Teodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831153

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Karlické údolí u Prahy
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.38"N, 14°14'52.31"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-05-14
nálezce: H. Berkovcová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879190

6051d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha-západ. Vonoklasy - meze při polní cestě (modře značené) na vých. okraji obce
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'57.08"N, 14°16'56.12"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-04-28
nálezce: Michaela Šourková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830685

6052a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora bohemia. Pole u Lohkovce u Radotína
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'50.85"N, 14°21'1.54"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-05-21
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830989

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Nad Zbraslaví před Báněmi na mezích polních a u cesty
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'20.71"N, 14°23'9.85"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-05-06
náleze: Edvin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Bayer;
ID: 13831149

6052d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; Anonymus: *Buglossoides purpureocaerulea*; D. Hlisenkovský 2014: *Buglossoides arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides arvensis* s. str.;
lokalita: Ad pagum Jarov-Okrobec, in vicinitate oppidi Beroun
nejbližší obec: Okrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'49.36"N, 14°25'29.58"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921185

6056a

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bečváry: travnatý okraj serpentínové skalky při cestě S rybníka Bosňák
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'10.61"N, 15°4'14.54"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1972-05-08
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Vítězslav Jaroš;
ID: 13830847

6057d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Kuttenberg Böhmen
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'57.57"N, 15°15'58.08"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1857
náleze: Bedřich Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831159

6063c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; Rohlena: !; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okolí Litomyšle, lom u cesty z Cerekvice na Horky, u Cerekvice, opuka
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'36.23"N, 16°14'17.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-05-22
náleze: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831374

6064d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Role u Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'11.26"N, 16°27'34.52"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-05-05
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831455

6066b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Horní Studénky, okr. Šumperk, kraj silnice
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'9.17"N, 16°48'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-05-19
nálezce: M. Zmrhalová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830716

6067b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: M. Schönberg. Kartoffelfeld
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'53.67"N, 16°57'58.60"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1896
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 13830724

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Schönberg [= Šumperk]. Felder gegen den Bürgerwald [= Městské skály]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'50.80"N, 16°58'53.91"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1880
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 13830722

6067d

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; V. Dvořák 2014-09: *Lithospermum arvense* agg.; J. Danihelka 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bludovská stráň
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'52.91"N, 16°56'2.08"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-05-26
nálezce: F. Fischer
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830702

6073c

původní jméno: orig.: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi; M. Hroneš 2014: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Opava (distr. Opava): železniční nádraží Opava-východ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'57.83"N, 17°54'44.81"E, ± 900m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
náleze: Petr Kocián; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26272;
ID: 10162907

6073d

původní jméno: orig.: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Opava. Zadní Guslice, podél trati ze zastávky Opava-zastávka do Opavy-východ, lokálně hojně
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'38.40"N, 17°55'30.60"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
náleze: David Hlisenkovský; Petr Kocián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831330

6074b

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; D. Hlisenkovský 2015-09-04: Buglossoides arvensis s. str.; J. Danihelka 2018:
Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Opavská pahorkatina, Bělá, J pod lesem Vlčák, v místech Bělského Mlýna, okraj obilného pole
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'3.30"N, 18°9'50.66"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-23
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831337

6074d

původní jméno: orig.: Lithodora arvensis; M. Hroneš 2014: Buglossoides cf. arvensis; J. Danihelka 2015: Buglossoides incrassata
subsp. splitgerberi;
lokalita: Distr. Opava, Bohuslavice, na okraji polní cesty do Bolatic asi 100 m V potoka Opusty
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°56'32.92"N, 18°6'54.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-05-20
náleze: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830708

6141b

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata cf. subsp. splitgerberi;
lokalita: Zadní Chodov: vrch Kalvárie u obce, jižní úpatí
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.67"N, 12°39'39.77"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-05
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831466

6142b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Bohušova vrchu v Plané
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°51'59.83"N, 12°45'12.18"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1963-06-17
náleze: V. Toman
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Toman;
ID: 13831464

6144d

původní jméno: J. Sofron: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Svojšínská pahorkatina: Černovice: okraj pole J obce
nejbližší obec: Černovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'36.40"N, 13°6'14.82"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992-05-27
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831444

6145c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Touškov: v křoví u Lešťan [= Líšťany]
nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'53.00"N, 13°10'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1908-05-31
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 28f Svojšínská pahorkatina;
ID: 13834239

6148b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V bramborách u Zbiroha
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'22.97"N, 13°45'30.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 16. srpna;
ID: 13831146

6149d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Příbram. Křešín, horní tok potoka V od obce, 200 m JV od kóty 452,1 u cesty
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'2.37"N, 13°57'18.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1998-04-26
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831442

6150a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brdy, Hostomicko-osovský úval, okres Beroun, obec Lážovice: pole při cestě na úpatí lesnatého hřebenu zv. Housina, asi 1,5 km SV [SZ] od obce
nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'59.58"N, 14°2'51.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-14
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831347

6150d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brdské Hřeben: Velký Chlumec, pole mezi vsí a nádražím Osov
nejbližší obec: Velký Chlumec, okres Beroun
souřadnice: 49°50'1.81"N, 14°5'1.75"E, ± 350m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1990-06-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830896

6151b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mníšek pod Brdy, pole pod nádražím
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.02"N, 14°16'10.50"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830834

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: U silnice u Klnice u golf. hřiště
nejbližší obec: Klínek, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'45.53"N, 14°19'46.53"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-05-05
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830852

6152a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora bohémica. Na poli v obilí - Šerpina
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'48.60"N, 14°22'55.78"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-05-13
nálezce: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830732

6152b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Včelní Hrádek, pole 0,5 km Z od nádraží Jílové u Prahy
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'39.97"N, 14°29'28.38"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830897

6153c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: distr. Benešov, netvořice, ca 500 m SW of the village of Břežany, along the path between the crop fields, N of the Běsná Hill
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'0.00"N, 14°31'4.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-05
nálezce: L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877072

6153d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Benešov: Bukovany, pole 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Bukovany, okres Benešov
souřadnice: 49°49'8.00"N, 14°36'34.47"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830861

6161a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Loučky. Okraj pole při silnici z obce Podlíšany do obce Loučky, cca 300 m jižně obce Loučky
nejbližší obec: Loučky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'38.00"N, 15°50'46.00"E
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831350

6161b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vrbatův Kostelec, na poli
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.80"N, 15°56'33.59"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-04-26
nálezce: Božena Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831400

6161d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Skuteč: JV obce u osady Horka 200 m Z kóty 446
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'17.14"N, 15°58'48.31"E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-05-31
náleze: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830884

6164a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V poli u Pazuchy za Litomyšlí
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.32"N, 16°22'8.34"E, ± 1200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-05-19
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13831315

6167b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Nádvoří hradu Brníčko, výslunné místo, mělká půda
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'43.18"N, 16°58'20.31"E, ± 80m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-05-01
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830720

6168a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.-Liebau]
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.55"N, 17°4'41.21"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. F. Schenk, D. Liebau (Mähr.);
ID: 13876818

6171b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Jakartovice. Bohdanovice, Na Lomech, na úpatí brdku z lámané břidlice 200 m severně od cesty z Deštné na Slezskou Hartu, ekoton pole "zakousnutého" do brdku z jihovýchodu, řídkce
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'24.40"N, 17°38'35.30"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-20
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831326

6172a

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Litultovice, žel. zastávka Mladecko, lokálně početně na nádraží v kolejišti
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'40.10"N, 17°42'46.20"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-20
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831327

6174b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dobroslavice, na okraji pole
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.10"N, 18°8'40.66"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-05-29
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830816

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dobroslavice: na okraji pole
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.10"N, 18°8'40.66"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-05-29
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831416

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2014: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Ozimé žito - "Křídlovina". Katastr V. Polom
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'30.33"N, 18°5'46.76"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-07-12
nálezce: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830703

6175a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Opavská pahorkatina, distr. Opava, Hlučín, vzácně na okrajích vrcholových polí v severní části Vinné hory
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.56"N, 18°10'51.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-05-01
nálezce: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830704

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Děhylov: na nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.48"N, 18°10'16.26"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-05-12
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830820

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Děhylov: na nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.48"N, 18°10'16.26"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-05-12
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831412

6175c

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ostrava-Mariánské Hory, železniční nádraží, jen místy početná
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'32.70"N, 18°14'49.90"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-23
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831329

6176a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; D. Hlisenkovský 2015-09-04: *Buglossoides arvensis* s. str.; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Ostravská pánev, Bohumín, osada Kamenec, v obilném poli, dosti hojně
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'15.87"N, 18°23'9.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-11
nálezce: Zdeněk Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831336

6243a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia occidentalis, Tachovsko, Svojšín: nově budované zelené plochy v objektu nového kravína
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'19.91"N, 12°54'36.58"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-05-26
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831448

6246a

původní jméno: J. Sofron: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plzeňsko: Bolevec, loňské strniště vlevo cesty ke střílně
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.12"N, 13°21'57.58"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-04-11
nálezce: M. Lišková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831453

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plzeňsko, pole u boleveckých rybníků
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.56"N, 13°23'36.15"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-05-31
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako RM.;
ID: 13831167

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.12"N, 13°21'57.58"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-30
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831454

6246b

původní jméno: J. Nesvadbová: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň-sever. Druztová, okolí zříceniny hradu Věžka
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'41.67"N, 13°27'26.04"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-08
nálezce: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831441

původní jméno: F. Maloch: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-01-20: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plzeň: Role u Sence [= Zruč-Senec]
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°25'60.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905-05-31
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13834240

6246c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Litice u Plzně. Mezi obr. silnicí na nádraží a Radbuzou nad mlýnem proti louži v lukách. Travnatá stráž
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'3.36"N, 13°20'52.77"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934-06-08
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831460

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Litice u Plzně. Za domky u stát. silnice mezi mostem a kapličkou. V poli
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'11.48"N, 13°20'56.95"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934-06-08
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831461

původní jméno: F. Maloch: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-01-20: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plzeň: Drolinná stráž nad Radbuzou u Litic
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'11.00"N, 13°21'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1916-05-24
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834241

6246d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plzeň: Božkov: travnatá mez u polní cesty při východním okraji obce
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'20.96"N, 13°26'12.61"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-05-14
nálezce: J. Sofron; J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831446

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Božkova
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'19.76"N, 13°25'44.65"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-05-31
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831457

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Plzeň-město. Ad viam ferream in statione ferroviariae Plzeň-Koterov.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'21.70"N, 13°25'11.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-04-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13904507

6247a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko: Dýšina: obilné pole na východním okraji obce, hojně
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.96"N, 13°30'16.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2016-05-15
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831421

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko. Dýšina: obilné pole při východním okraji obce, hojně
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.96"N, 13°30'16.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-06-04
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831438

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň-sever. Chrást u Plzně, břeh polní prашné cesty nad chatami ca 750 m V od středu obce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'35.57"N, 13°30'10.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-31
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831439

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň-sever. Chrást u Plzně, travnaté lemy cesty chatovou osadou na JJZ svahu Chrásteckého vrchu (kota 386),
ca 1,1 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'30.58"N, 13°30'28.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-31
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831440

6247d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Rockitzan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'25.73"N, 13°35'51.55"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1837
nálezce: A. F. H. Bracht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831067

6249a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in arvo demesso inter collem Jivina et pagum Zaječov; ca 300 m situ boreal. a pago Zaječov
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'47.11"N, 13°50'19.65"E, ± 500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1976-09-24
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831233

6249d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Obecnice u Příbrami. Hráz rybníka Octárna [= v. n. Obecnice]
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.71"N, 13°55'37.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1977-05-08
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831217

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Příbram. Obecnice, louky podél Obecnického (Čepkovského) potoka východně obce
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'39.00"N, 13°57'49.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876783

6250b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Na úhoru u silnice na severozápadním cípu Dobříše, hojně
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'16.52"N, 14°9'18.50"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-05-21
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830853

6251a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dobříš. Meze nad rybníkem Papež
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'26.05"N, 14°10'20.91"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-04-30
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831216

6251b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; Rohlena: !; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Meze. N. Knín
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'18.82"N, 14°17'44.88"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-05-10
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831385

6254d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Čechy - okr. Vlašim. Pole na J od rybníka "Tlýmok" [= Tlumok] J od Chotýšan
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°44'13.15"N, 14°49'27.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-25
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831105

6255c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Pole jihovýchodně od Pařezí
nejbližší obec: Pařezí, okres Benešov
souřadnice: 49°44'2.49"N, 14°50'11.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-06-08
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831025

6260c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Chotěboř
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.45"N, 15°40'15.49"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1906-08
nálezce: Edvin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Bayer; Pěkně zralé tvrdky, pozor!
ID: 13831079

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: [Chotěboř.] V polích za sv. Annou hojně
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'16.28"N, 15°40'52.92"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-06-14
nálezce: Edvin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Bayer;
ID: 13831147

6273d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravská brána: Děrné, travnaté meze směrem k osadě Kostelec
nejbližší obec: Fulnek-Děrné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'26.16"N, 17°55'47.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-06
nálezce: J. Heryán
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921182

6274b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Klimkovic: na okraji pole
nejbližší obec: Klimkovic, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'10.46"N, 18°7'42.14"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-05-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830819

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Klimkovic: na okraji pole
nejbližší obec: Klimkovic, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'10.46"N, 18°7'42.14"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-05-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831413

6275b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis* agg.; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: O.-Hrabůvka: na okraji pole
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'19.82"N, 18°15'55.32"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: F. Zbytek
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830817

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides cf. arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: O.-Hrabůvka: na okraji pole
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'19.82"N, 18°15'55.32"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830818

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides cf. arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: O.-Hrabůvka: na okraji pole
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'24.75"N, 18°16'23.59"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831414

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis* agg.; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: O.-Hrabůvka: na okraji pole
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'24.75"N, 18°16'23.59"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831415

6278c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; D. Hliseníkovský 2015-09-04: *Buglossoides arvensis* s. str.; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Beskydské podhůří, Třinec. Třinec IV-Osůvky, u domu č. p. 113, ojediněle v poli
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'59.80"N, 18°40'2.58"E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-15
nálezce: D. Hliseníkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831341

6346a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Zářez silnice Šlovice – Dobřany, 840 m SV od kóty 391 Březový vrch
nejbližší obec: Dobřany-Šlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'38.92"N, 13°19'55.19"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-05-02
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831437

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia occidentalis, okr. Plzeň-jih, Čížice: Z pata zídky u silážní jámy v objektu JZD
nejbližší obec: Čížice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'8.46"N, 13°23'48.18"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-06-17
náleze: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831447

6346b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Losiná (Bambousek), pole při silnici od Radyně kol Bambousku ke Skalkám, nehojně roztroušeně
nejbližší obec: Losiná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'16.18"N, 13°27'55.47"E, ± 800m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-11
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831445

6346c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V pšeničném poli u silnice od Maškova mlýna k Šnapoušovu
nejbližší obec: Dolní Lukavice-Snapoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'1.28"N, 13°22'57.57"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-03
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831459

6349b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Příbram - západní okraj města, údolí Litavky
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.64"N, 13°58'42.85"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-05-17
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830893

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Příbr. Podbr., distr. Příbram, Příbram – údolí Litavky
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'5.50"N, 13°59'4.08"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-05-17
náleze: Jana Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921189

6349c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Střední Čechy, Příbramsko: okraj pole poblíž Podhůreckého rybníka u Vranovic
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.18"N, 13°53'34.94"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-07
nálezce: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921191

6357b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole a meze kolem Ledče n. S., na skalách pod ledečským zámekem
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'52.37"N, 15°16'54.36"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-05-06
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Kobrle no. 2873;
ID: 13831376

6369d

původní jméno: F. Čouka: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia. Hradisko pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.00"N, 17°15'50.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834204

6375b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; D. Hliseníkovský 2015-09-04: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Lískovec, nádraží ČD, dosti hojně
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'56.38"N, 18°19'41.51"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: D. Hliseníkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831338

6447a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: v jetelišti u Blovice
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'4.52"N, 13°31'43.06"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-06
nálezce: J. Kursa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831443

6450a

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *spligerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Starosedlský Hrádek: u severovýchodního cípu rybníka Kundratec (poblíž sila), 1 km JJZ křižovatky
několika cest ve středu obce; břeh rybníka s rozvolněnou ruderalní vegetací. S. m. 465 m; souřadnice: 49°34'15.00"N, 14°0'12.00"E
nejbližší obec: Starosedlský Hrádek, okres Příbram
souřadnice: 49°34'15.00"N, 14°0'12.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ11/009; distr. phytogeogr. 35d Březnické Podbrdsko; rybník letně před odbahněním;
ID: 13834269

6450b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia australis: Kozarovice prope oppidum Mirovice
nejbližší obec: Kozarovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'16.76"N, 14°6'31.82"E, ± 2000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1936-05
náleze: K. Kára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831160

6450d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole u Vorlíka
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'35.58"N, 14°9'44.34"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13831319

6458b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod: ječné pole u cesty od rybníka Pelhřimov u obce Loskoty do obce Dolní Dvůr
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'56.48"N, 15°25'40.98"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-02
náleze: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831399

6463c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Rozsochy, okr. Žďár n. S., mez u polní cesty asi 600 m JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'53.58"N, 16°11'50.22"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-02
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876890

6466c

původní jméno: orig.: Buglossoides arvensis; J. Danihelka 2019: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Dražanská vrchovina. Kořenec: v brambořišti u lesa Dubina severně od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'15.81"N, 16°44'47.10"E, ± 700m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1955-09-12
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Řehořek;
ID: 13876806

6467b

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Moravia. Krakovec: okraj silnice mezi obcemi Krakovec a Laškov; 350 m s. m.
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'29.00"N, 16°59'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2005-04-22
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13834254

6468a

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2018: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Hluboký žleb u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'40.20"N, 17°2'6.69"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830975

6468d

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Role u Smržic
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'22.00"N, 17°6'23.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1882-06-01
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13834263

6469b

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Moravia. Hodolany pr. Olomouc. Svah silnice k Novému Světu
nejbližší obec: Olomouc-Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'14.00"N, 17°16'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-20
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13834205

6469d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Olomouc: pole u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'59.28"N, 17°18'38.90"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Laus;
ID: 13830814

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2015: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Olomouc: pole u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'59.28"N, 17°18'38.90"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831417

6472a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: M. Weisskirchen. Felder bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'34.34"N, 17°41'44.26"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-05
náleze: Franz Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 664. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830661

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: M. Weisskirchen. Felder bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'34.34"N, 17°41'44.26"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-05
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 664. *Lithospermum arvense*; coll. E. Bayer;
ID: 13831068

6472d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Východní Morava: na kamenité výslunné stráni východ. nad Teplicemi u Hranic, pískovec
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.35"N, 17°45'3.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-05-14
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831285

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mähr.-Weisskirchen [= Hranice na Moravě]. Im Schotter der Geleise der Lokalbahn bei Teplitz [= Teplice nad Bečvou]
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'59.00"N, 17°44'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeograph. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13834257

6473c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*, 2013-10-20: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána vlastní, Přerov. Hustopeče nad Bečvou, nádraží, pionýrská vegetace mezi kolejemi
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°51'51.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-05-24
náleze: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830700

6474d

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Veřovice (distr. Nový Jičín): železniční stanice Veřovice, 1. kolej, 0,03 km JZ nádražní budovy
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'12.19"N, 18°7'57.57"E, ± 9m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-04
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2015) Terénní zápisky 2015, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26273;
ID: 10170265

6475a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Opp. Frenštát p. R.: pag. Lichnov, decl. Závrší ad merid.-orient. a pago versus
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'37.07"N, 18°10'23.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-18
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876795

6475c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Frenštát p. R. Smetisko
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'38.51"N, 18°12'32.04"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-06-05
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921179

6547a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole při silnici z Vojenic [Vojovic?] do Žinkov směrem k chatám u rybníka
nejbližší obec: Neurazy-Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'23.93"N, 13°30'18.77"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831375

6549b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in agris et pratis ad vicum Újezd u Skaličan
nejbližší obec: Újezd u Skaličan, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'5.44"N, 13°55'30.01"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830953

6550b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Příbramsko – poblíž Královky Lhoty, okraj pole
nejbližší obec: Královka Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'47.69"N, 14°6'33.49"E, ± 1500m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-07-06
nálezce: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921190

6555b

původní jméno: orig.: *Lithospermum cf. arvense*; J. Danihelka 2017: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Cetoraz: příkop u silnice Bedřichov–Cetoraz vedle hřbitova v severní části obce; narušený
ruderální trávník. S. m. 600 m, zeměp. souř.: 492733 N & 145716 E
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'33.00"N, 14°57'16.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/042; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; Q 6555b;
ID: 13834268

původní jméno: orig.: *Lithospermum cf. arvense*; J. Danihelka 2017: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Bedřichov: okraj pole jižně silnice Pacov-Bedřichov, u odbočky polní cesty k rybníku Obora ca
840 m VJV od kaple v obci; zaplevelený okraj pole (kultura *Lolium* a *Trifolium pratense*). S. m. 596 m, zeměp. souř.: 492823 N &
145816
nejbližší obec: Bedřichov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'23.00"N, 14°58'16.00"E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/038; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; Q 6555b;
ID: 13834270

6555d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora bohémica; distr. Tábor: bramborové pole J od Obrataně. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'11.00"N, 14°56'31.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-10-25
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 českomoravská vrchovina;
ID: 13834278

6556a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Již. Čechy, Samšín na Pacovsku, ječné pole poblíž obce
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.44"N, 15°3'33.05"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-25
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830872

6557d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okraj žitného pole na Řemenovské silnici, asi 2 km od Pelhřimova (hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, pomněnka bahenní)
nejbližší obec: Řemenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'37.09"N, 15°16'0.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-05-17
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831272

6562c

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. J. Mor.: pole v Šébní u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'19.00"N, 16°4'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-16
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2136; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834244

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: Šébeň - pod tratí, pole mezi lesíky, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'19.00"N, 16°4'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2197; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834245

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: pole se žitem v Šebni u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'19.00"N, 16°4'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-22
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2130; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834242

6564d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Zmola u Rabyce pr. Lomnice
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'41.00"N, 16°25'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-23
náleze: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834272

6566a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V poli u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'41.30"N, 16°40'5.62"E, ± 2000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1930-08
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876849

6567b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Prostějov, Žárovice - Mokř, u pole
nejbližší obec: Plumlov-Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'41.05"N, 16°59'13.88"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-17
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876775

6568b

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): železniční nádraží Prostějov, místní nádraží, slepá kolej
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'42.60"N, 17°6'51.23"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-02
náleze: Petr Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Petr Kocián;
ID: 13921186

6570a

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Brodek u Přerova (distr. Přerov): železniční stanice Brodek u Přerova, odstavná kolej, 0,548 km JV nádražní budovy. S. m. 201 m. GPS: 49 28 42,89 N, 17 20 34,57 E
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'43.00"N, 17°20'34.00"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-05-18
náleze: Petr Kocián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. P. Kocián; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; Q 6570aac;
ID: 13834237

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Brodek u Přerova (distr. Přerov): železniční stanice Brodek u Přerova, odstavná kolej, 0,548 km JV nádražní budovy
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'42.89"N, 17°20'34.27"E, ± 9m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-05-18
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26345;
ID: 10170281

6570d

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Přerov III-Lověšice (distr. Přerov): seřazovací nádraží Přerov-pravé přednádraží, kolejiště používané k trvalejšímu deponování vagonů. S. m. 205 m. GPS: 49 26 14,017 N, 17 26 57,159 E. Kvadrant: 6570dad
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'14.00"N, 17°26'57.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-05-17
náleze: Petr Kocián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. P. Kocián; několik desítek (cca 100) ex.; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; Q 6570dad; dupl. NJM 26346 (rev. I. 2020);
ID: 13834238

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Přerov III-Lověšice (distr. Přerov): seřazovací nádraží Přerov-levé přednádraží, prostor mezi 2. a 3. kolejí užívanou k odstavení vagonů
nejbližší obec: Přerov-Lověšice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'1.65"N, 17°27'7.44"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-05-17
náleze: Petr Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Petr Kocián;
ID: 13921187

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Přerov I-Město (distr. Přerov): železniční stanice Přerov, kolejiště u DKV, 0,155 km JZ nádražní budovy
nejbližší obec: Přerov I-Město, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.49"N, 17°26'37.05"E, ± 9m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26274;
ID: 10170278

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: ; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Přerov III-Lověšice (distr. Přerov): železniční stanice Přerov, pravé přednádraží, odstavné kolejiště, 1,214 km JJV nádražní budovy
nejbližší obec: Přerov III-Lověšice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'9.47"N, 17°26'56.64"E, ± 9m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26267;
ID: 10170279

6573b

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Valašské Meziříčí (distr. Vsetín): železniční stanice Valašské Meziříčí, odstavné kolejiště, 0,240 km JZ nádražní budovy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.25"N, 17°57'35.21"E, ± 9m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2013-05-18
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26271;
ID: 10170280

6644a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Nová Kdyně
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'33.93"N, 13°2'24.40"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1916-08-03
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831097

6646b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Plánický hřeben: Plánice: vyvýšený travnatý svah s akáty nad silniční komunikací, u křižovatky silnic Plánice–Hnačov a Plánice–Nová Plánice, 0,9 km J od náměstí, bohatě vyvinutý porost
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'44.15"N, 13°28'16.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-05-14
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831422

6646c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: krajnice silnice Běšiny– Kolinec v místě nad Podolským mlýnem
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'2.61"N, 13°20'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-05-13
nálezce: nečitelný
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831452

6648a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *splitgerberi* ; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Klatovy. In arvo ad viam ferream situ orient.-merid.-orient. a vico Horažďovická Lhota, haud procul ab opp. Horažďovice.
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'15.40"N, 13°41'9.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2019-05-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13904508

6649a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Lažany, pole u rybníka Cky 1,2 km JV od středu obce
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'9.00"N, 13°53'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-21
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG08/1297; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 13834273

6649d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okraj pole při silnici V. Turná–Sedlice, distr. Strakonice, Bohemia
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'53.37"N, 13°57'19.33"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-05-25
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921188

6653a

původní jméno: Hrouda: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia - rumiště 1 km sev. od Dobronice u Bechyně
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°21'2.07"N, 14°30'0.20"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-06-10
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830933

6653c

původní jméno: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Tábor: Dobronice u Bechyně: okraj pole 100 m SV od obce. 425 m n. m.
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'41.90"N, 14°29'56.30"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-01
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/75
ID: 13664941

6656c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Českomoravská vrchovina. Kamenice nad Lipou: pole ca 800 m J kóty 631, na S straně trati Kamenice–Včelnička
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'19.41"N, 15°3'19.15"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-16
náleze: J. Štěpánová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831269

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Českomoravská vrchovina. Kamenice nad Lipou: pole ca 400 m VJV kóty 631, na S straně trati Kamenice–Nová Ves
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'40.79"N, 15°3'37.05"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-05
náleze: J. Štěpánová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831270

6658d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: polní cesta asi 1 km SV od obce Buková. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'51.00"N, 15°27'25.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834248

6660c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Údolí řeky Brtničky, 10 km Jv od Jihlavy, na skalnaté stráni s borovicemi nad levým břehem, proti zřícenině hradu Rokštejna
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'10.43"N, 15°43'34.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876858

6661d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V Oslavici
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'24.32"N, 15°59'44.04"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890
nálezce: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla;
ID: 13831313

6662a

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Českomoravská vrchovina - Nové Dvory u Velkého Meziříčí, mez u silnice 200 m JV od obce
nejbližší obec: Martinice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'37.36"N, 16°1'55.27"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-04-29
nálezce: Martin Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830692

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: 3 kříže u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'51.00"N, 16°0'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-10
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2133; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834243

6663b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Žďár nad Sázavou. Jilmoví, skalnatý výchoz v polích u polní cesty, 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'45.00"N, 16°19'13.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876808

6663c

původní jméno: orig.: Buglossoides arvensis; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Žďár nad Sázavou. Březí u Osově Bítýšky, v polích na východním okraji obce
nejbližší obec: Březí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'37.00"N, 16°13'20.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876780

6663d

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Kuřimská Nová Ves: 1,3 km J od kostela; okraj řepky; 489 m s. m.
nejbližší obec: Kuřimská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'5.00"N, 16°17'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-11
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834255

6664a

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2018: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dřínová
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'46.34"N, 16°24'19.07"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05-20
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831156

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Tišnov: kamenité svahy pod vrcholem Dřínové
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'47.75"N, 16°24'25.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-05-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876797

6665c

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Kuřim
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'2.42"N, 16°32'16.62"E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-18
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921170

6665d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Blansko: pole u Klepáčova: "Díle"
nejbližší obec: Klepáčov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'34.85"N, 16°39'31.64"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-31
nálezce: O. Zukal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831070

6666c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Josefov u Blanska
nejbližší obec: Habrůvka-Josefov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'42.12"N, 16°41'26.14"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876827

6667c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Podomí. Stříbrná [jihvýchodně od vsi]
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.95"N, 16°51'4.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1965-08-22
nálezce: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830705

6667d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vyškov, Opatovice, údolí M. Hané - na pokraji lesa
nejbližší obec: Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'19.47"N, 16°56'55.12"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-05-02
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830788

6669b

původní jméno: orig.: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Železniční násep u mostu přes Moravu u Kojetína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.09"N, 17°19'16.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-04-16
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830706

6671d

původní jméno: F. Polášek: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-01-20: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Holešov. Nad Přílepy, pole
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'18.00"N, 17°36'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1922-06
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834258

6673a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vsetín - Ratiboř, pole nad strání sev. pošty, pískovec, plevel v žitě
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'44.96"N, 17°53'29.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-06-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no. 2148;
ID: 13876852

6747b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Sušicko, Čepice, pole
nejbližší obec: Rabí-Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'10.14"N, 13°35'47.84"E, ± 700m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-06-01
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831451

6747c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Sušicko, Podmokly, pole
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'43.23"N, 13°34'32.96"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-05-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831450

6748a

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hejná
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'20.23"N, 13°40'25.14"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1977-05-17
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 odlišené sběry na archu;
ID: 13831210

6749b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in limitibus et pascuis siccis in declivi merid. collis occid. a pago Slaník, satis copiose
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.57"N, 13°56'37.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 390–442 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-05-09
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831162

6754c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Soběslav: písčité okraj cesty 1,7 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'14.00"N, 14°43'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-05-27
náleze: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG09/607; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13834274

6760b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč: skalnatá stráň na pravém břehu řeky Jihlavy proti Kratochvílovu mlýnu JV od Číchova. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'36.00"N, 15°46'24.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-04-15
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834225

6761c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Třebíč (pole)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.06"N, 15°52'26.78"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-12
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831295

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.06"N, 15°52'26.78"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898
náleze: Josef Úlehla
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830733

6765b

původní jméno: O. Rotreklová: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Ořešín – louka 600 m S nad obcí
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'45.00"N, 16°35'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-25
náleze: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834266

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Sev. okolí Brna, Ořešín, v prohlubni po vytěženém kameni na kopečku sev. Ořešína (kota 410), pořídka, v porostu *Galium aparine*
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'47.18"N, 16°36'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-22
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13876884

6765c

původní jméno: J. Danihelka: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Žabovřesky: jižní úpatí Kozí hory (286) pod Palackého vrchem; suchý trávník. S. m. 245 m.
Souřadnice: 491301 N, 163354 E
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.00"N, 16°33'54.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-01
náleze: Tamás Wirth
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA14/091; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13834277

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Morava: Brno: Kozí hora (kota 339): v akátovém porostu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'24.28"N, 16°33'59.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-16
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876874

6765d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Obřany: políčko asi 1,2 km VSV od kostela v obci. Zem. souř.: 491405 s. š., 163947 v. d.
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°39'47.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-04-26
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 2762; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834214

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Morava - Brno: Židenice: železniční násep k Obřanům
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'38.00"N, 16°38'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13834264

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: akátový háj nad Maloměřicema
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'27.76"N, 16°39'17.77"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06
nálezce: O. Skupina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876800

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mähren: Kuhberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.82"N, 16°35'1.73"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876837

6766a

původní jméno: S. Staněk: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Morava - Brno. Babice: chlum na vápenc. skalách ke Kanicím
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°42'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-10-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834265

6766d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Viničné Šumice - strážka u potoka 1 km Z od obce
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'44.27"N, 16°48'38.41"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-26
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830787

původní jméno: J. Hanousek: Buglossoides arvensis; E. Zippel 2012-01-20: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Flora moravica: J okraj Dražanské vrch. Viničné Šumice; strážka u cesty 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'8.00"N, 16°49'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-05-26
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834222

6767a

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Ratschitz
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°52'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1866-06-08
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří; separated from BRNU 084709 (Buglossoides arvensis; 2019 adnot. J. Danihelka);
ID: 13834271

6767b

původní jméno: F. Čouka: Lithospermum arvense; E. Zippel 2012-02-04: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'40.51"N, 16°58'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06-04
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834206

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Vyškov: role u obce Drnovic
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'21.04"N, 16°56'47.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1955-06-19
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no. 7447;
ID: 13876855

6770a

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Kroměřížsko: na železničním náspu u zastávky v Kotojedech, roztr.
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'1.58"N, 17°24'12.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-05-23
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876873

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Na poli u Kroměříže, půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'42.68"N, 17°24'34.60"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-05-12
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876880

6773b

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Valašská Polanka (distr. Vsetín): železniční stanice Valašská Polanka, manipulační kolej, 0,117 km S nádražní budovy
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'32.95"N, 17°59'58.15"E, ± 9m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-05-08
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26270;
ID: 10170283

6774a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Vsetínská kotlina - Valašská Polanka, železniční stanice
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'30.24"N, 17°59'58.84"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2010-05-29
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830699

6847b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pole na v. okraji Strašína v okrese Klatovy
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'42.12"N, 13°38'8.23"E, ± 350m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 1980-07-17
náleze: Josef Smažik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830881

6848d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia merid., Pošumaví, distr. Vimperk: agris desertis in declivi versus merid. vergenti montis Vacovický vrch (822 m),
sept.-orient. a pago Horosedly
nejbližší obec: Horosedly, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'58.39"N, 13°47'50.23"E, ± 250m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-05-29
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831169

6850b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia australis: in silvis supra vicum Krašovice procul oppidum Vodňany
nejbližší obec: Krašovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'49.98"N, 14°7'34.38"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-07-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830984

6851c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrea 0,4 km situ merid.-occid. a pago Strpí prope opp. Vodňany
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'21.80"N, 14°13'46.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831172

6851d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *splitgerberi* ; J. Danihelka 2020: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. České Budějovice. In ferrovia in parte septentr.-occid. statione viae ferreae Dívčice.
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'28.30"N, 14°17'57.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13904506

6854b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia australis: in pratis silvisque inter oppidum Mezimostí et vicum Nítovice
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'48.71"N, 14°45'36.72"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831069

6859d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Krasonice, okraj pole 0,5 km V od obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'56.00"N, 15°37'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-02
nálezce: Václav Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834226

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Krasonice, okraj pole 0,5 km Z od obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'7.00"N, 15°36'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-01
náleze: Václav Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834227

6862b

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: polní trať Velké pole, u červeně značené turistické cesty asi 1,7 km JV od nádraží; plevel v obilném poli. S. m. 405 m. Souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°9'50.00"E, ± 200m
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°9'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-27
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA15/044; 2 sheets (see BRNU 646709-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834209

6862d

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví: Mohelno, stepní světlina suchého dubového lesa nad L břehem Mohelenské nádrže S od trati Topoly, 4,35 km Z-SZ kostela v obci, JZ expozice
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'2.36"N, 16°8'0.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-05
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830735

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dřínová hora [Kramolín, jz. svah Dřínové hory]
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.64"N, 16°6'55.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-01
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830741

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dřínová hora, jz. svah; v dřínových křovinách na terasce skalnatého úd. svahu
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.64"N, 16°6'55.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-05-19
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z 12/67;
ID: 13830742

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Třebíč. Dřínová hora u Kramolína
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'17.45"N, 16°7'6.78"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05-14
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830730

6863c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Ketkovský hrad
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.96"N, 16°14'26.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z 23/67;
ID: 13830740

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* f. *pusillum*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hadcová step pastvinná u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.42"N, 16°11'1.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-05-05
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830726

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno: podél modře značené turistické cesty asi 900 m VSV od kostela, mezi silnicí do Lhánic a potokem Štenkrava; okraj pole. S. m. 340 m. Souřadnice: 490702 s. š., 161215 v. d.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'2.00"N, 16°12'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-05-18
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA16/026; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834210

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Ketkovice: zřícenina hradu Levnova (Ketkovský hrad) jihovýchodně od vsi; příkrý jižně orientovaný svah. S. m. 350 m. Souřadnice: 490822 s. š., 161429 v. d.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°14'29.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-05-17
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA16/036; 2 sheets (see BRNU 647575-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834211

původní jméno: orig.: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Ketkovice: zřícenina hradu Levnov 2,75 km JZ km od kostela ve vsi. S. m. 340 m; souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°14'28.00"E
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°14'28.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-16
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA13/067; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834207

6864a

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides cf. incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, při cestě podél železniční trati asi 50 m SSZ od železniční stanice. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.00"N, 16°24'26.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-04
náleze: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834215

6864c

původní jméno: A. Foralová: Lithospermum arvense; E. Zippel 2012-02-06: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, pole asi 100 m JV od křižovatky Tetčice - Ivančice - Hlína. S. m. cca 370 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°23'23.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
náleze: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13834216

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Ivančice, mez u polí
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'19.26"N, 16°22'43.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-18
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876870

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; J. Danihelka 2019: Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi;
lokalita: Auf Brachfeldern Eibenschitz
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'19.26"N, 16°22'43.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876842

6865a

původní jméno: J. Danihelka: *Lithospermum incrassatum* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: u cesty v nové zástavbě 0,3 km JJZ od kaple v obci. S. m. 255 m. 490929 N & 163247 E. Grid reference: 6865adc
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'29.00"N, 16°32'47.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-08
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR13/1128; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13834259

6865b

původní jméno: F. Grüll: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: [Moravia, urbs Brno:] kolem kolejiště na železniční trati u Hor. Heršpic (okr. Brno)
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'2.83"N, 16°36'24.81"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-16
nálezce: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13834221

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°36'6.00"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1887-05
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13834247

původní jméno: F. Juda: *Lithospermum officinale*, next: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: [Flora moravica, urbs Brno, collis] Spielberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.00"N, 16°35'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-05-03
nálezce: F. Juda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834234

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Czernowitz bei Brunn [= Brno-Černovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'38.00"N, 16°38'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1871-05-24
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13834203

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: kolem kolejiště na železniční trati u Hor. Heršpic (okr. Brno)
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'14.95"N, 16°36'32.58"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-16
náleze: František Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876859

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Tuřany
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'0.04"N, 16°39'50.14"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05-06
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876830

6865d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mähren: Holasek bei Brünn
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'38.21"N, 16°39'4.05"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-04
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *B. arvensis* s. str. a *B. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
ID: 13876817

6866a

původní jméno: J. Palík: *Misopates orontium*; J. Dvořák !; J. Unar: *Lithospermum arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: výslunná stráň v údolí mezi obcí a Bedřichovicemi. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.00"N, 16°43'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-29
náleze: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834256

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bedřichovice
nejbližší obec: Šlapanice-Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'49.77"N, 16°43'6.75"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-05
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876844

6866c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brno: železniční násep u obce Újezda u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.67"N, 16°44'34.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-04-18
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no. 3436;
ID: 13876796

6866d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Rezervace nad tratí mezi Újezdcem a St. horou
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.21"N, 16°46'12.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-04-18
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876863

6869a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Střední Morava, Politaví, obec Kožušice, výslunná stráň 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'23.03"N, 17°11'34.47"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-06-24
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831356

6870b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Chříby: Košíky, S obce, 1 km JV od kóty 441,6. S. m. 315 m
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'39.00"N, 17°25'12.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-05-11
náleze: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13834252

6871a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Otrokovice: u železn. trati za Otrokovicemi směrem k Napajedlům
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°11'19.37"N, 17°30'43.13"E, ± 1500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1961-04-24
náleze: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830677

6871d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Uherské Hradiště. Svárov: sever obce; 345 m s. m.
nejbližší obec: Svárov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'8.00"N, 17°37'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-05-30
náleze: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13834250

6873d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lipina, role
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.01"N, 17°59'16.17"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-05
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830662

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Křekov
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.98"N, 17°58'9.16"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-05
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830663

6874c

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; M. Hroneš 2014: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Valašské Klobouky (distr. Zlín): železniční stanice Valašské Klobouky, 1. (manipulační) kolej, 0,255 km JZ nádražní budovy
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.74"N, 18°1'12.52"E, ± 9m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2014-05-08
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: NJM 26269;
ID: 10170284

6949d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okr. Prachatice / Husinec; Výrov
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'57.50"N, 13°59'47.26"E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1998-04
náleze: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830824

6952a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris in parte septentrionali vici Zahájí prope Mydlovary apud Zliv
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'30.59"N, 14°22'5.79"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-06
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 921429;
ID: 13830948

6954a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, u železniční tratě
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'11.34"N, 14°43'39.46"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830851

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: V osení u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'58.84"N, 14°43'22.55"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-29
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830946

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora bohémica. V osení na Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'58.84"N, 14°43'22.55"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-29
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann;
ID: 13830992

6954b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lužnice: u cesty do rezervace Slepíčí vršek; okraj rozvolněného obilí; 411 m s. m. Zem.
souř.: 490355 N & 144539 E
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'55.00"N, 14°45'39.00"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-07
náleze: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834249

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, pole 0,7 km SSV obce
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°45'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 536543); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13834218

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, pole 0,7 km SSV obce
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°45'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 536542); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13834220

6954c

původní jméno: orig.: -; A. Čvančara 1981-12-08: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia australis: in silvis pratisque Malý Vranín prope oppidum Třeboň
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'19.81"N, 14°40'43.84"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830951

6954d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Třeboň Town, gardens and parks in town
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'14.68"N, 14°46'3.86"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-10-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877080

6959b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina. Radkovice u Budče: 1,3 km JJZ od středu obce; okraj pole
nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'20.00"N, 15°36'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-31
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13834251

6963a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
 lokalita: Jamolice; na okraji pole 2 km záp. od obce, na horním okraji suchého žlebu
 nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
 souřadnice: 49°4'16.81"N, 16°13'37.10"E, ± 300m
 nadmořská výška: 350 m
 fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
 datum: 1983-05-11
 nálezce: Svatava Ondráčková
 herbář: ZMT
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: Z 6/83;
 ID: 13830739

6963b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
 lokalita: Znoj.-brn. pah. TR, Senorady; skalní ostrožna na příkrých J svazích kaňonu ř. Jihlavy, ca 3,1 km JJV-JV kaple v obci
 nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
 souřadnice: 49°5'53.62"N, 16°15'45.97"E, ± 500m
 nadmořská výška: 260 m
 fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
 datum: 1995-05-27
 nálezce: Radomír Řepka
 herbář: ZMT
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: herb. R. Řepka no. 19887;
 ID: 13830736

6964b

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
 lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Dolní Kounice: okolí kostela sv. Antonína na severovýchodní straně města; narušená místa v suchém trávníku. S. m. 260 m. Souřadnice: 490424 N, 162810 E
 nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
 souřadnice: 49°4'24.00"N, 16°28'10.00"E, ± 50m
 nadmořská výška: 260 m
 fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
 datum: 2014-04-05
 nálezce: Jiří Danihelka
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: collection no DA14/075; 2 sheets (see BRNU 646644-a); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
 ID: 13834212

6965b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
 lokalita: Pole u Rajhradu
 nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
 souřadnice: 49°4'59.13"N, 16°35'38.66"E, ± 1500m
 fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
 datum: 1913-05-21
 nálezce: Brychta
 herbář: BRNM
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 13876776

6968c

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
 lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Želetice. J. M.: "Na Adamcích", Kyjov
 nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
 souřadnice: 49°0'21.00"N, 17°0'6.00"E, ± 300m
 fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
 datum: 2009-04-25
 nálezce: Josef Malý
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: J. Malý no 2196; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
 ID: 13834246

6968d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Kyjov: pole v okolí Kyjova
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'39.84"N, 17°7'40.45"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05
nálezce: Teodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831063

6971b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Uherské Hradiště. Nedachlebice: Kolíbky, 0,3 km JV od kóty 295,9
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'19.00"N, 17°35'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-05-19
nálezce: Zdenka Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13834253

7051b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Záboří: suchá mez u silnice 1,6 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.00"N, 14°17'14.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-03
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG08/015; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13834219

7052b

původní jméno: orig.: *Rhytispermum arvense* B. ramosum; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.85"N, 14°28'14.87"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831100

7052c

původní jméno: V. Grulich: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Koroseky: pole SZ od obce, 1,1 km ZJZ od železniční zastávky Černý Dub. Zem. souř.: 485528 N & 142328 E
nejbližší obec: Koroseky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'28.00"N, 14°23'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-05-26
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG17/120; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13834276

7063d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Znojensko: na poli v obilí, 500 m vých. Miroslavi, půda písčitá, sklon k jihu
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'41.01"N, 16°19'19.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-07-22
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876866

7064a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova na kopci Sv. Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.55"N, 16°21'33.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-06-13
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921164

7065d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830660

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830682

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; M. Hroneš 2014: *Buglossoides cf. arvensis*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830707

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830786

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830869

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13830985

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13831234

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.88"N, 16°37'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13831287

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.80"N, 16°37'48.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Čechoslov. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13831360

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Brno moravica. Pouzdřany (distr. Břeclav): u železniční zastávky
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°37'50.00"E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-04-25
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13834261

původní jméno: V. Řehořek: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; J. Danihelka 2014-03-08: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřany: v zářezu trati u železniční zastávky vedle nástupiště
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.00"N, 16°37'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-06-20
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 3 sheets (596623 through 596623-b);
ID: 13834260

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in graminosis secundum vima ferream ad stationem Pouzdřany prope oppidum Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.80"N, 16°37'48.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-05-07
náleze: František Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exs. Reipubl. Socialist. Čechosl. no 1654. *Lithospermum arvense*;
ID: 13876867

7067d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica. Čejč: na poli
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.68"N, 16°57'56.59"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-05-20
náleze: Milan Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830665

7068d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: příkop silnice Ratíškovice–Dubňany u Ratíškovic. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.00"N, 17°9'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-05-04
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13834228

7069a

původní jméno: orig.: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Hodonín: Vacenovice; okraj pole u lesa Okoraly 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'46.23"N, 17°9'55.22"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830800

7069b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2014: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Bzenec: na okraji písečné pláně k Lideřovicím
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.98"N, 17°17'17.44"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-06-21
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830668

7070a

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Veselí nad Moravou: cesta jižně slepého ramena Okasovo 850 m J od kostela v Uherském Ostrohu;
okraj pole. S. m. 173 m. Souřadnice: 485839 s. š., 172332 v. d.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.00"N, 17°23'32.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-01
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HG15-022; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13834217

7070d

původní jméno: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem, železniční nádraží a kolejiště 0,4 km západně od nádražní budovy
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'26.37"N, 17°26'22.72"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2019-06-02
nálezce: Jan Wim Jongepier
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik skupin o celkem 160 kvetoucích rostlinách
ID: 13886877

7161a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2017: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny. Čížov, suchá skalní ostrožna nad levým bř. Dyje, 50 m SZ od Hardeggské vyhlídky, 2,7 km JJZ obce, hojně
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.92"N, 15°51'33.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 14975;
ID: 13830806

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Znojmo: Čížov, skály proti Hardeggu 2,7 km JJZ obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.44"N, 15°51'39.55"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830795

7161c

původní jméno: orig.: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Znojmo: Lukov; Vraní skála, terásy 2 km JZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.50"N, 15°53'41.36"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830803

7161d

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata*;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Havraníky: vinice Šobes asi 2,4 km Z-ZSZ od kostela ve vsi; ruderalní vegetace u paty opěrné zdi viniční terasy. S. m. 280 m, zem. souř.: 484854 N & 155837 E
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.00"N, 15°58'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-05-23
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA17/104; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13834213

původní jméno: J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Podmolí, Šobes, šije u cesty, asi 4,1 km JV až JJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.00"N, 15°58'22.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019-04-15
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886279

7162a

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2017: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: NP Podyjí, Znojmo-Hradiště, opuštěné terasy nad vodní nádrží pod kapličkou
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.18"N, 16°2'18.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-04-28
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830807

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Znaim, Hang des Thayatales bei der. Milit. Schwimmschule
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.49"N, 16°2'31.85"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 13876861

7162b

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: okres Znojmo, Dyje: u železničního přejezdu na severním okraji obce, okraj trati
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.00"N, 16°7'16.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876807

7162c

původní jméno: orig.: *Aegonychon arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Distr. Znojmo: Mašovice; Králův stolec, skály 2,5 km JV obec
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.35"N, 16°0'13.51"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830802

původní jméno: J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Popice, u cesty k Sealsfieldovu kameni, u dubové pařeziny, asi 0,9 km SZ až SSZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.00"N, 16°0'31.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2019-04-10
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886280

7162d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Znojmo, mez u Nesachleb. S. m. cca 202 m
nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°5'14.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-26
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13834224

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dobšice, údolí řeky Dyje, okraj akát. lesa
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'46.59"N, 16°5'29.94"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-05-03
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13876869

7164c

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, akátový lesík nad křižovatkou silnice a železnice, cca 2000 m Z obce
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.52"N, 16°22'28.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-04-24
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876804

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pravice u Znojma, palouk u železn. zastávky
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'55.25"N, 16°22'12.44"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-20
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (BRNM 425964);
ID: 13876872

7165b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2015: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pavlovské kopce - Pálava
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.79"N, 16°38'59.29"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1983-05-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830694

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: JM - Pavl. vrchy, Děvín
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'4.89"N, 16°39'4.36"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830874

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: JM, okr. Břeclav. Pavl. vrchy, pod Dívčími hrady směrem k Pavlovu
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'34.59"N, 16°39'49.11"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830887

původní jméno: orig.: *Buglossoides arvensis*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pavlovské vrchy, na kamenitých výslunných svazích pod Děvínem
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.68"N, 16°38'56.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1977-04-24
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830782

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mikulov: collis Kotelná supra Klentnice
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.07"N, 16°38'29.26"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1970-05-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13830996

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Mikulov, in collibus calcareis Pálavské vrchy dictis, in locis saxosis ad declivias
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.21"N, 16°38'47.19"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-04-26
nálezce: M. Illichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830748

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Břeclav: in collibus Pálavské vrchy apud opp. Mikulov, in colle calcareo Děvín, s. calcareo
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'5.59"N, 16°38'50.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-04-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 21219;
ID: 13831166

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Břeclav: in collibus calcareis Pálavské vrchy apud opp. Mikulov: in lapidosis ad decliv. sept. collis Děvín
supra pag. Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.51"N, 16°38'30.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-05-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 30723;
ID: 13830938

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Břeclav: in collibus calcareis Pálavské vrchy apud opp. Mikulov: in lapidosis ad decliv. sept. collis Děvín
supra pag. Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.51"N, 16°38'30.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-05-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 30725, 30724; duplikát tamtéž, PR 357653;
ID: 13830939

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* f. *simplex*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Mayden[berg] v Pavlov. kopcích [= Děvín]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.11"N, 16°38'59.13"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1915-04-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830734

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Dolní Věstonice: písčné duny na levém břehu Dyje
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'31.27"N, 16°38'37.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-16
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876881

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense* f. *simplex*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Okres Mikulov. Mayden [...berg; = Děvín] (Pavlov. vrchy)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.25"N, 16°39'0.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1915-04-23
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13876819

původní jméno: orig.: *Lithospermum incrassatum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pavlovské vrchy, Břeclav. Horní Věstonice, kamenitá stráž orientovaná k západu, nad cestou (ze soutěsky na Děvín), ca 1,7
km JV obce v horní části
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-04-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921171

7165d

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Pavlovské vrchy. Horní travnaté okraje lomu na Turoldu u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.91"N, 16°38'24.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1984-05-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831213

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2018: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia australis, montes Pálavské kopce, in monte Turolde locis stepposis solo calcareo
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.99"N, 16°38'23.19"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-05
nálezce: Teodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831051

7166a

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides arvensis* s. str.;
lokalita: Pálava - při tur. značce u Dívčího hradu na JV svahu
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'33.51"N, 16°40'0.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1977-04-30
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830785

7168c

původní jméno: S. Kalužík: *Aegonychon arvense*; E. Zippel 2012-02-06: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice: v parku Břízky 400 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'23.00"N, 17°3'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-13
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834235

7169a

původní jméno: orig.: *Lithodora arvensis*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides cf. incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, okraj akátiny u cesty do Hodonína, severových. okraj obce.
S. m. 180 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°11'48.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-05-22
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13834223

původní jméno: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*
lokalita: Sudoměřice nad Moravou, okraj kolejiště ca 50 m SV od železničního přejezdu u železničního nádraží
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.07"N, 17°14'40.29"E, ± 20m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2019-05-27
nálezce: Jan Wim Jongepier
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě skupinky o celkem 10 rostlinách
ID: 13886879

7169b

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Flora moravica. Strážnice (distr. Hodonín), synantropní stanoviště v blízkém okolí železničního přejezdu v JV části obce, 300 m V od budovy železniční stanice. S. m. 180 m. Zem. souř.: 485353 N & 171921 E
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'53.00"N, 17°19'21.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-05-27
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Q 7169b;
ID: 13834202

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Strážnice: železniční nádraží, asi 320 m Z od staniční budovy; okraj kolejíště. S. m. 177 m, zem.
souř.: 485349.2 N & 171851.8 E, ± 20 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'49.20"N, 17°18'51.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-05-27
nálezc: Vojtěch Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13834262

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Strážnice, u areálu Kovosteel, SV od železničního přejezdu, 0,3 km VSV od železničního nádraží; subruderální svah u železnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'54.00"N, 17°19'21.00"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-04-22
nálezc: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no 2013-055; 2 sheets (see BRNU 633235-a); síťové mapování: 7169-22; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13834230

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Strážnice, u areálu Kovosteel, SV od železničního přejezdu, 0,3 km VSV od železničního nádraží; subruderální svah u železnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'54.00"N, 17°19'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-04-24
nálezc: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no 2013-056; herb. J. W. & I. Jongepierovi; 2 sheets (see BRNU 633236-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Q 7169-22;
ID: 13834233

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Strážnice, areál železničního nádraží, 0,4 km JZ od hlavní budovy; ve šterku na okraji kolejíště
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'46.00"N, 17°18'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-05-07
nálezc: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no 2012-139; herb. J. W. & I. Jongepierovi; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Q 7169-22;
ID: 13834231

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Strážnice, areál železničního nádraží, 0,15 km JZ od hlavní budovy; ve šterku na JV straně kolejíště
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°18'58.00"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-04-30
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no 2012-136; herb. J. W. & I. Jongepierovi; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Q 7169-22;
ID: 13834232

původní jméno: J. W. Jongepier: *Lithospermum arvense* subsp. *arvense*; E. Zippel 2012-01-20: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Strážnice, Z železničního nádraží; v kolejišti u přejezdu
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°18'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-05-12
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: grid reference 7169-22;
ID: 13834229

7171a

původní jméno: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*
lokalita: Velká nad Veličkou, železniční nádraží, kolejiště 80 m jižně od nádražní budovy
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'41.73"N, 17°30'39.87"E, ± 50m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2019-05-17
náleze: Jan Wim Jongepier
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina mnoha desítek rostlin
ID: 13886878

7265b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides* cf. *incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Šibeničník - Mikulov, jižní kopec - lesík na JZ
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'14.08"N, 16°37'46.58"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-07-24
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830794

7267b

původní jméno: orig.: *Lithospermum arvense*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclavsko. Hrušky: u železniční zastávky, na žel. náspu ca 60 m za nástupištěm pro vlaky do Břeclavi (tj. od zastávky směrem k Mor. Nové Vsi), 0,6 km JV od kostela v obci; okraj suchého trávníku vedle kolejíště; 180 m s. m. Zem.
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'17.00"N, 16°59'6.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-04-19
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ09/027; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13834267

7267c

původní jméno: orig.: *Buglossoides incrassata* subsp. *splitgerberi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclav-Poštorná: Boří les, u železničního přejezdu 1,7 km Z od železniční stanice Boří les. S. m. 177
m; souřadnice: 484421 s. š., 165039 v. d.; písčitý příkop
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'21.00"N, 16°50'39.00"E
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-05-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA13/068; 2 sheets (see BRNU 633835-a); distr. phytogeogr. 18a Dolnomoravský úval;
ID: 13834208