


Distribution of *Buglossoides purpureocaerulea* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Buglossoides purpureocaerulea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5350c

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*

lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi

souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°4'7.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Kuncová

pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs.

Ochr. Přír., Bratislava, 16: 219-229.

projekt: ČNFD

ID: 2168844

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 7: 4b. Labské

středohoří, 5350ccd-Skalky u Moravan - Skalky u Moravan a okolí, Vrch Skalky (454 m), skalnaté svahy labského údolí a přilehlá návrší S-SV Moravan. Skály, suché trávníky, křovité pláště, fragmenty teplomilných doubrav, dubohabřiny, suťové lesy, akátiny. Nad hranou labských svahů lada na orné půdě, kulturní louky, křovinaté remízky a fragmenty suchých trávníků

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'31.30"N, 14°2'13.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011

nálezce: Karel Kubát; Iva Machová

pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.

projekt: Florlit

ID: 13867252

5350d

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*

lokalita: Litoměřice, Kundratice, 428 B/ bezlesí 26

souřadnice: 50°37'52.00"N, 14°4'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-05-25

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 631381

5449a

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Lovosice, Bílina, 201 B 7, Vršíček
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°49'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 626028

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: špičák (Vršíček)
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°33'14.62"N, 13°49'57.82"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V.
Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7254672

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°33'14.18"N, 13°49'57.28"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11116636

5449b

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: České středohoří, S svah Milešovky
souřadnice: 50°33'25.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661508

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.24"N, 13°55'55.87"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7058894

5449c

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Lovosice, Milešov, 147 D 12, Kajba
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°51'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-09-20
nálezcce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625272

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Lovosice, Milešov, 152 D 9 sz č., Štěpánská hora
souřadnice: 50°32'10.00"N, 13°52'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezcce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625986

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'5.32"N, 13°52'16.22"E, ± 228m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11114837

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'37.77"N, 13°51'27.52"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11116524

5449d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 16. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, vrchol, rozvolněná teplomilná doubrava. Zřejmý vliv spárkaté, (zavlečené nitrofilný druh)
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'25.00"N, 13°58'32.00"E
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8108908

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Sutomský vrch

nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'28.25"N, 13°58'42.23"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1965

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967

ID: 7054917

5450a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: V řídké tyčovině na JJZ úpatí vrchu Strážště, asi 1,2km JZ od kraje obce Kamýk u Litoměřic. Parcela, na které roste je

ohraničená valy z kamenů, které z ní byly asi vyneseny

nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'21.00"N, 14°3'52.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2005-08-28

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. (2005): Krátká sdělení: *Geastrum melanocephalum* (Czern.) J.V.Staněk také v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 36-37: 38.

herbář: LIT

projekt: FLDOK

ID: 8131844

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*

lokalita: Tab.2.sním.19. Sebužín: Krkavčí skála, orient. JZ,

nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°4'52.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-05-21

nálezce: M. Lepší; K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.

projekt: FLDOK

ID: 7902367

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: 28. Cirkvice: les JV od obce.

nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°2'29.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-03

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8131119

5450b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: /105/ Litoměřice: Kundratice: skalní suť pod Krkavčí skalou

nejbližší obec: Kundratice u Litoměř, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'10.97"N, 14°4'56.28"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1956

nálezce: Jiří Soják

pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 185-192.

projekt: FLDOK

ID: 9294581

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Žitenice (Litoměřice), vrch Satan, Z svah asi 850 m ZJZ od vrcholu
souřadnice: 50°33'36.20"N, 14°8'41.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2010-07-25
nálezc: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907439

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Ústí nad Labem, Sebusín, Krkavčí skála
souřadnice: 50°35'13.00"N, 14°5'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615923

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Žitenice u Litoměřic, vrch Satan
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-25
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1651412

5450c

původní jméno: *Buglossoides purpureocaeruleum*
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 20. České středohoří: Lovoš: vrcholová xerofilní doubrava, nad cestou, orient. Z, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°0'58.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573270

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Litoměřice, vrch Lovoš, cca 170m Z od vrcholu
souřadnice: 50°31'38.60"N, 14°0'56.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-22
nálezc: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905632

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: České Středohoří: Lovoš, lesostep pod cestou, mezi suť. poli
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041966

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Lovoš, nad 4. ohybem serpentiny směřující k rozhledně
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'10.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07-09
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658467

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 479 A (neoznačeno), za Kalvárií
souřadnice: 50°32'56.00"N, 14°2'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-05-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632759

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 4 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'53.14"N, 14°2'51.08"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247890

5450d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: okraj trnkových křovin na JJZ svazích Radobýlu (kóta 399,4 m) S od obce
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'32.20"N, 14°5'23.60"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990338

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.96"N, 14°5'22.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1978-06-30
náleze: Leoš Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no 395;
ID: 13877076

5451c

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Encovany, Holý vrch, svahy jižně pod vrcholem
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°14'4.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043006

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Záhořany u Litoměřic, Holý vrch
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°14'15.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-25
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1651439

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 616 C 6 jih, Encovany (Skalky)
souřadnice: 50°32'5.00"N, 14°14'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-10-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609101

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 616 C 6 jih, Encovany (Skalky)
souřadnice: 50°32'3.00"N, 14°14'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-10-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609074

5451d

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 8. Skalky (kóta 335) u Encovan (Mittelbach 1937, Horák 1964)
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'1.00"N, 14°15'25.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870877

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 614 B 8, Třebušičky
souřadnice: 50°32'46.00"N, 14°15'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-10-23
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609214

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°32'16.12"N, 14°14'58.69"E, ± 583m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2014-08-12
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12378527

5548a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: NPP Jánský vrch
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'57.62"N, 13°43'31.68"E, ± 393m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1979
náleze: Danuše Sedláčková
pramen: Sedláčková D. Inventarizační botanický průzkum CHN Jánský vrch. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6680718; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5548b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Tab.3.sním.1. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.SSW,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932022

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Kozly (Louny), dvojvrch Svinky, jižní kupa, nejjižnější cíp vrcholového hřebínku
souřadnice: 50°27'55.00"N, 13°47'48.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-12
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906812

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*

lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří

souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993-06-27

nálezce: R. Brusová

pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Číčov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2226036

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*

lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří

souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993-06-06

nálezce: R. Brusová

pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Číčov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2225970

5549a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: 435. 5549a, Šepetely: lem lesa, les a křoviny cca 0,5 km SZ od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'21.00"N, 13°53'2.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180173

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 11: bor *Pinus nigra* 0,55 km JV-VJV vrcholu Houžetína, místy se světlými

nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'20.90"N, 13°53'1.70"E, ± 170m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2009

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 41: 83-108.

projekt: Florlit

poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.

ID: 13861938

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 18: doubrava na svazích nad pravým břehem Granátky 0,35-0,55 km SSZ obce Staré

nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'1.90"N, 13°53'27.70"E, ± 170m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2009

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 41: 83-108.

projekt: Florlit

poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.

ID: 13861939

5549b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 80. Košťál (kóta 481,5) nad Třebenicemi, JV okraj lesa a S úbočí hory Košťál
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'26.00"N, 13°59'6.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871022

5551b

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 10y, Sovina
souřadnice: 50°28'7.00"N, 14°18'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1965-08-10
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611310

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Sovice - vrcholová plošina a její západní okraj
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'2.85"N, 14°18'2.88"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2006-06-10
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. sběr floristických a faunistických dat. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7299921

5551d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 28. Podřípská tabule: Roudnice nad Labem: Habrovka, svahy SSZ-Z orientace rozsáhlé kvartérní terasy JV zemědělského dvora Kalešov, lesnatá stráň orientace s ojediněl. zarůstajícími stráněmi.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°18'8.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: lokálně
ID: 8109680

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 27. Podřípská tabule: Roudnice nad Labem: malá zarůstající (bezlesá) bílá stráň JZ orientace se zahrádkami mezi lesními porosty Krabčické obory, hned nad silnicí Bezděkov-Krabčice (nedaleko odbočky na Vesce), 0,7km JV vrcholu Hostěrazi.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'56.00"N, 14°17'43.00"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2007-09-23
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: okraj lesa a svah.cesty podél zahrádek
ID: 8109604

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 60. Krabčice, les asi 1,5 km S obce (asi 1 km J od osady Kalešov) asi 220-240 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'1.00"N, 14°17'50.00"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548998

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970182
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'1.60"N, 14°17'21.95"E, ± 70m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906373

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970195
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.11"N, 14°17'3.98"E, ± 65m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906616

5645a

původní jméno: *Buglossoides purpurocaeruleum*
lokalita: /77/ SPR Úhošť u Kadaně: v křovinách JV od kóty 592 m n. m.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.94"N, 13°14'23.02"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8738910

5649b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 879. 5649b, Peruc: údolí Debeřského potoka, PP V hlubokém, 22. 5. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'30.00"N, 13°58'23.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-22
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190617

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: 901. 5649b, Levousy: les V od hradiště, kolem pramene a dále nad hradem Šebín, 5. 7. 2007, K. Prach

nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'6.00"N, 13°59'14.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: K. Prach

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8191356

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: 880. 5649b, Peruc: Debežské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°58'23.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

poznámka: dosti vzác.

ID: 8190639

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: 876. 5649b, Peruc: vegetace u lesní cesty a pod elektrovodem S až SSV od kóty Krásná vyhlídka (337,6 m), SSV od obce, cca 310-330 m, 50° 21' 26" N, 13° 58' 2" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°21'26.00"N, 13°58'2.00"E

nadmořská výška: 310-330 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190430

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*

lokalita: Louny, Peruc, les V Hlubokém ca 0,5 km J od osady Chrástín

souřadnice: 50°21'53.00"N, 13°58'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-09-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1614936

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*

lokalita: Budyně, Peruc, 338 E 10y

souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°58'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1964-10-04

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 610839

5650a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 912. 5650a, Kostelec nad Ohří: Z část lesa Myslivna, středověké plužiny, 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'35.00"N, 14°3'59.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: velmi hojně
ID: 8191528

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Kostelec nad Ohří (Litoměřice), v lese Myslivna, světlý a suchý háj na rovině nad roklí
souřadnice: 50°23'35.00"N, 14°4'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1930
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1933): Lesní společenstva na Libochovicku. - Lesn. Pr., Písek, 12: 329-356.
projekt: ČNFD
ID: 1222866

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
datum: 1983-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567860

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: u0128_024321_167_L3.1
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'26.52"N, 14°0'40.25"E, ± 545m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100751

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: u0026_122102_49_L6.4
nejbližší obec: Podbradec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'46.37"N, 14°4'15.64"E, ± 541m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3668546

5650b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: u0026_122103_161_L6.1
nejbližší obec: Vrbka u Roudníčku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'0.42"N, 14°8'9.71"E, ± 107m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3669028

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Mšené-lázně

souřadnice: 50°22'47.20"N, 14°7'24.37"E, ± 181m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2013-09-28

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.1

ID: 12673233

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Vrbka u Roudníčku

souřadnice: 50°23'27.37"N, 14°9'25.04"E, ± 147m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2013-10-09

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.1

ID: 12626164

5650d

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8569339

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Budenice: les "Bažantnice" ca 1500-500 m J - JV od obce

nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno

souřadnice: 50°18'37.16"N, 14°6'7.93"E, ± 500m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1974

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8569059

5651b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Mnetěš_8970226

nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'46.31"N, 14°16'50.16"E, ± 197m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2008-05-30

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5906918

5651d

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: 751. Podřipská tabule: Nová Ves u Ouholic: J svah vrchu Škarechova, S obce

nejbližší obec: Nová Ves u Ouholic, okres Mělník

souřadnice: 50°19'36.00"N, 14°18'18.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: s. d.

pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.

projekt: FLDOK

ID: 9546271

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 755. Slánská tabule: Nové Ouholice: les nad obcí na ostrohu Vltavy a Bakovského potoka
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°19'3.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546300

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
datum: 1981-01-01
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569735

5652a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 748. Podřipská tabule: Jeviněves: lesy na bázi svahu mezi obcí a Horními Beřkoviciemi
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.00"N, 14°20'5.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546270

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: u0167_122206_84_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'10.66"N, 14°20'1.75"E, ± 46m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672190

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: u0108_122201_155_L6.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'13.18"N, 14°20'4.56"E, ± 116m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671325

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: u0108_122201_158_L6.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'14.44"N, 14°20'12.30"E, ± 99m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671334

5653b

původní jméno: *Margarospermum purpurocaeruleum*
lokalita: /21/ Řídký porost na V okraji většího lesa mezi Hledšebí a Řepínem (V svah bezprostředně na S od silnice les protínající), v zástínu.
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'57.30"N, 14°36'8.21"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Kůrková I. (2002): Některé botanické nálezy východně od Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 25-30.
projekt: FLDOK
poznámka: ověřeno v časopise;
ID: 8004222

5655a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°23'0.89"N, 14°54'52.38"E, ± 147m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10676670

5655b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.00"N, 14°55'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1895-05-15
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 13826300

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: svah Chlumu nad Nepřevázkou
souřadnice: 50°23'5.00"N, 14°55'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1968-06-05
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladobolesavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131335

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 726 E10/6, Nepřevázka
souřadnice: 50°23'11.00"N, 14°55'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374195

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Chlum; Chloumek u Nepřevázky: zaniklý malý hrad na Z okraji Chloumeckého hřbetu u JZ okraje osady

souřadnice: 50°22'42.28"N, 14°55'32.17"E

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 2012-05-23

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011154

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Nepřevázka

souřadnice: 50°22'43.39"N, 14°55'18.93"E, ± 106m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 2012-06-07

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.1

ID: 10674501

5655c

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*

lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 837 D3, Písková Lhota

souřadnice: 50°20'30.00"N, 14°53'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1958-10-10

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 372588

5656c

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*

lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 C8, Na čtvrtích - u Dymáčku

souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°4'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1959-10-14

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 378151

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: NPR Čtvrť

souřadnice: 50°17'59.49"N, 15°4'20.44"E, ± 101m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2012

nálezce: Milan Řezáč; Václav Strnad

pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrť_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11311429

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Mcely; v okraji L6.1, stará zakrslá pařezina

souřadnice: 50°18'4.97"N, 15°4'19.65"E, ± 296m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-05-14

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11467855

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Mcely

souřadnice: 50°18'7.90"N, 15°4'22.78"E, ± 231m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-05-14

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11468097

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Mcely; místy přechodné k L6.1

souřadnice: 50°18'5.39"N, 15°3'57.09"E, ± 197m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-07-30

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11467368

5656d

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Mcely; starý dubový porost na vrcholu a JZ orientovaném svahu, snad přechodný k L3.1 nebo více biotopům? Při

vyhodnocení bazálních a specifických druhů nejvíce pro biotop L6.4, ale tomu příliš neodpovídá stanoviště. Do L6.1 zařazeno s přih

souřadnice: 50°18'10.45"N, 15°5'0.07"E, ± 265m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-06-16

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.1

ID: 11467068

5657a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Libáň

souřadnice: 50°22'19.32"N, 15°14'30.38"E, ± 361m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2014-07-30

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12618019

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Libáň; přechodné i k L6.4

souřadnice: 50°22'30.57"N, 15°14'18.26"E, ± 92m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2014-07-30

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12618057

5747b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°39'11.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893657

5748a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 558. 5748a, Markvarec: paseka, lesní lemy a lesní okraje na stráni v lese 0,7 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°41'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183154

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1km J od Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°41'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893172

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 36. Tuchořice: PP Kozinecká stráž, opuková stráž, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°16'15.00"N, 13°40'26.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893341

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 35. Tuchořice: čerstvá paseka pod červenou tur. značkou, paseka se nachází na svahu cca 400m JJZ kóty 466,4m,(kóta se nachází 800m J kostela či kapličky v obci Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°16'5.00"N, 13°41'37.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893279

5748b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: u0176_121218_282_L6.1
nejbližší obec: Vinařice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°16'25.03"N, 13°49'37.92"E, ± 65m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632209

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 1 km SSV kostela ve Vinařicích, na hraně a pod ní, J orient. strážní 40 m nad cestou v kraji lesa
nejbližší obec: Vinařice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°16'24.70"N, 13°49'42.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-05-19
náleze: Michal Štefánek; Otakar Šída; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270608

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Vinařice, pastvina nad vinařickým mlýnem, 0,9 km SSV kostela ve Vinařicích
nejbližší obec: Vinařice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°16'22.10"N, 13°49'36.80"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010
náleze: Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982867

5749a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 673. 5749a, Hříškov: osada Hviždalka, vegetace podél vrstevnicové lesní cesty 0,7-1,9 km JJZ od osady (SSV, Z až JJV od kóty Štít - 444,7 m), cca 390-410 m, 50° 15' 51" N, 13° 50' 19" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°15'51.00"N, 13°50'19.00"E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185957

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: /47/ Nová Ves u Hříškova (5748b): 1,5km JZ od obce, teplomilná doubrava na hraně "Teplé stráně", roztroušeně.
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°16'51.00"N, 13°50'3.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-05-10
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J. (2005): Příspěvek ke květeně Džbánu. - Severočes. Přír. 36-37: 92-94.
projekt: FLDOK
ID: 8135665

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: /48/ Vinařice (5748b): 1,4km VSV od obce, fragment teplomilné doubrava na svahu "Teplé stráně", vzácně.

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'59.00"N, 13°50'26.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-06-11

nálezce: J. Bělohoubek

pramen: Bělohoubek J. (2005): Příspěvek ke květeně Džbánu. - Severočes. Přír. 36-37: 92-94.

projekt: FLDOK

ID: 8135666

5749c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;

lokalita: Přírodní park Džbán, Rakovník. Milý: údolí Hřešického potoka, PR Milská stráň, slínovcová tzv. bílá stráň cca 0,7 km VSV

kaple v obci. Travinná a křovinná společenstva bílých stráň

nejbližší obec: Milý, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'6.00"N, 13°52'30.00"E

nadmořská výška: 380-450 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2013-05-22

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13879214

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: 740. 5749c, Hřešice: lesní cesta, hrana plošiny a jižně orientované stráně v lese V Nedobách (též Spáleniště), 4. 7. 2007, M.

Štefánek & J. Rydlo

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°14'32.00"N, 13°54'24.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: J. Rydlo; M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187541

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: Bílichov, 2,1 km JZ kapličky v Bílichově, pod vrstev. cestou, J orient.svah, pod "lůmkem"

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°14'56.60"N, 13°53'35.50"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2011-05-18

nálezce: Jiří Brabec; Elena Plesková

pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7270869

5749d

původní jméno: *Lithospermum purpureo-coeruleum*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Líský: výběžek lesního komplexu na svahu křídového útvaru vých. od poledníku 13° 55' a ca 900-1100 m JZ obce, již. okraj výběžku lesního komplexu ca 350-370 m n. m.; 5749/d: lok. 5. c.

nejbližší obec: Líský, okres Kladno

souřadnice: 50°14'38.50"N, 13°55'3.02"E, ± 300m

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929163

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0489_121225_39_L6.1
nejbližší obec: Jedoměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'18.23"N, 13°55'57.86"E, ± 67m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633037

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Jedoměřice, JV svah pod chatou na Ostrově, v lese, 2,5 km JZ obce20091125_232946
nejbližší obec: Jedoměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.45"N, 13°55'58.05"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-13
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6896225

5751b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Opukové stráně u Veltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.90"N, 14°19'45.90"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-05-19
náleze: H. Berkovcová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879205

5752a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 753. Slánská tabule: Dřínov: les nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°23'32.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546291

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 148 F3, Zlosyň
souřadnice: 50°16'39.00"N, 14°23'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-31
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368515

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Zlosyň_1710133
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.62"N, 14°23'21.73"E, ± 82m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-08-02
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206822

5752c

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Odolena Voda_1710204
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'41.41"N, 14°24'18.72"E, ± 77m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-09-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207171

5752d

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 773. Jenštejnská tabule: Panenské Břežany: les Mích 0,5 km J obce
nejbližší obec: Panenské Břežany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'27.00"N, 14°26'40.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546433

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: VST Bášť, 41 A9, Bášť
souřadnice: 50°12'8.00"N, 14°26'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-17
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368880

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0028_122402_46_L3.1
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'26.68"N, 14°26'57.84"E, ± 49m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001-08
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0028: a0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687435

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0028_122402_51_L3.1
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'19.80"N, 14°27'4.10"E, ± 158m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001-08
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0028: a0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687439

5755b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Vlka_1730131
nejbližší obec: Vlka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'32.56"N, 14°58'26.87"E, ± 134m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208221

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0386_131120_60_L6.4
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'33.49"N, 14°58'28.63"E, ± 7m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0386: a0386. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3790684

5756a

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Studce
souřadnice: 50°17'40.00"N, 15°3'2.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046648

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 124 A10, u Studec
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°3'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959-10-16
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378392

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Mcely; v okrajích přechody k L3.1 a L7.1; na Z okraji stejnověká výsadba *Tilia* + *Quercus*
souřadnice: 50°17'50.25"N, 15°3'47.97"E, ± 238m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467304

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Mcely; stejnověká pařezina s podrostem keřů, v okraji nitrofyty, mnoho jam snad po ruční těžbě opuky
souřadnice: 50°17'55.55"N, 15°4'18.28"E, ± 390m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-14
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11466896

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Mcely; zakrslá pařezina, jezevčí hrad
souřadnice: 50°17'39.89"N, 15°3'34.41"E, ± 278m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467997

5756b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Severovýchodní Čechy: v lese u Křince u Poděbrad
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'5.14"N, 15°7'49.91"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-06-10
náleze: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881533

5757a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Nymburk: lesní okraje u silnice z Dymokur do Nouzova
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'36.29"N, 15°13'43.99"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-06-11
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 13145;
ID: 13877053

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Háje u Dymokur Č.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'15.26"N, 15°12'21.34"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1935-06-08
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879206

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Rožďalovice: u rybníka Komárovského
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'28.99"N, 15°12'46.78"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1903-06-03
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879202

5757b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: a0406_131220_2_L6.1
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'54.30"N, 15°15'28.33"E, ± 68m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800063

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0009_131219_322_L3.1
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'55.31"N, 15°15'24.84"E, ± 74m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3799948

5757c

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0009_131224_123_L3.1
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'36.24"N, 15°13'58.87"E, ± 164m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3800606

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0009_131224_182_L6.1
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.81"N, 15°14'5.60"E, ± 219m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3800651

5757d

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Dymokury, Jakubský rybník, JZ břeh nedaleko osady Poušť
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°15'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-03
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516865

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0406_131225_128_L6.4
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'55.70"N, 15°15'44.21"E, ± 144m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801172

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0009_131224_138_L3.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'26.84"N, 15°15'22.32"E, ± 102m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3800620

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0009_131224_144_L6.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'34.26"N, 15°15'12.10"E, ± 249m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3800630

5758a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Chroustov, svah lesa V obce při pěšině do Sekeřic
souřadnice: 50°17'38.26"N, 15°21'51.07"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183040

5758c

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Kamilov; teplomilnější doubrava při okraji lesního komplexu na lemu křovinatá, mírně ruderalizovaná
souřadnice: 50°14'22.59"N, 15°21'46.68"E, ± 337m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12918980

5850a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpurocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Böhmen: Kladno, auf der Homole
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'49.94"N, 14°4'46.12"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877059

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpurocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Böhmen: Liboschin bei Kladno
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'42.99"N, 14°2'49.71"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877060

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547382

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Libušín (Kladno) - okolí Libušína, les

datum: 1971-05-29
nálezce: Zdeňka Slavíková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546986

5850b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0008_122307_81_L6.1
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'35.64"N, 14°5'9.17"E, ± 118m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0008: a0008. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3681017

5852b

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Sedlec u Líbeznice, les Bucek 0,5 km SV obce
souřadnice: 50°11'25.00"N, 14°27'50.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-05-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpurocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707749

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: VST Báště, 43 B1, Báště
souřadnice: 50°11'50.00"N, 14°27'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368720

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 0_opravy_122403_89_L6.1
nejbližší obec: Báště, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.63"N, 14°27'49.36"E, ± 126m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3687493

5855a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: /174/ Navrhované CHÚ Semická hůra: nachází se v k. ú. Semice, jde o kopec na L břehu Labe J od obce Semice

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-09-18

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8947270

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: a0052_131309_224_L3.1

nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'36.04"N, 14°52'12.07"E, ± 113m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Jiří Sádlo. a0052: a0052. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3802268

5855c

původní jméno: *Buglossoides purpurocaeruleum*

lokalita: 16. Velenka: les Psárce Z od obce

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9137980

původní jméno: *Buglossoides purpurocaeruleum*

lokalita: 20. Velenka: les Mračenice J obce

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9138115

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*

lokalita: LČR LS Nymburk, Kersko, 917 D9/16, Psárce

souřadnice: 50°8'15.00"N, 14°52'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1959-06-02

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 379957

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: a0064_131314_205_L3.1
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.89"N, 14°52'23.77"E, ± 107m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802971

5856a

původní jméno: orig.: *Margarospermum purpureocaeruleum versicolor* a. *angustifolium*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: flor. Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°2'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: F. Všečetka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13826336

5857a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: a0001_131409_5_X9B
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'3.74"N, 15°13'53.18"E, ± 60m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0001: a0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3805426

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: a0001_131409_6_L3.1
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'3.74"N, 15°13'55.99"E, ± 71m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0001: a0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3805431

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Odřepsy
souřadnice: 50°9'0.45"N, 15°14'1.28"E, ± 284m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11762316

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*

lokalita: Odřepsy

souřadnice: 50°8'59.60"N, 15°14'4.85"E, ± 475m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-05-28

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 11762287

5857b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpurocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Nymburská kotlina, Nová Bář [zaniklá obec spojená s Hradčany] u Žehušic [správně Žehuně]

nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'28.94"N, 15°16'19.57"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1971-05-26

nálezce: J. Vorel; J. Koblížek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13877055

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;

lokalita: Nymburská kotlina, Nová Bář u Žehušic

nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'28.94"N, 15°16'19.57"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1971-05-26

nálezce: J. Vorel; J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13879196

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;

lokalita: Bohemia. Bář

nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'28.94"N, 15°16'19.57"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1967-05-18

nálezce: Milan Křižo

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13879201

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpurocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Rožďalovická tabule, Nymburk. Hradčany u Žehuně, PP Bář, S od obce, xerothermní stráň, JZ expozice

nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E

nadmořská výška: 250-270 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-05-04

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881536

původní jméno: orig.: Buglossoides purpureocaerulea; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: okr. NB: Hradčany, 2 km V obce, xerothermní stráň
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.20"N, 15°17'50.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-06-06
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881539

původní jméno: orig.: Lithospermum purpureo-coeruleum; J. Danihelka 2019: Buglossoides purpureocaerulea;
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, 1 km S obce, teplomilná doubrava
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.55"N, 15°19'8.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992-05-26
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881537

původní jméno: orig.: Lithospermum purpureo-coeruleum; J. Danihelka 2019: Buglossoides purpureocaerulea;
lokalita: Severovýchodní Čechy: Báně u Žiželic v hojnosti
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.94"N, 15°16'19.57"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
náleze: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881531

původní jméno: Lithospermum purpureocaeruleum
lokalita: Kněžičky; V podrostu hojně zmlazující stromy a keře.
souřadnice: 50°9'47.61"N, 15°18'6.67"E, ± 564m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11685413

5857c

původní jméno: orig.: Lithospermum purpureo-coeruleum; J. Danihelka 2019: Buglossoides purpureocaerulea;
lokalita: Poděbradské Polabí, Nymburk. Opolany, jihozápadní stráně kopce Oškobrh, 1,7 km S od obce, okraj lesa u obory
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°13'39.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-05-29
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881534

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0001_131414_183_L3.1
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.10"N, 15°14'3.66"E, ± 107m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0001: a0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3806952

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0001_131414_150_K3
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'39.12"N, 15°14'0.42"E, ± 256m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0001: a0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3806891

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0001_131414_162_L6.1
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.04"N, 15°13'50.34"E, ± 142m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0001: a0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3806909

5857d

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Kozí hůra u Žehuně, kousek od silnice
souřadnice: 50°7'39.00"N, 15°17'24.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-31
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3048987

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Chotovice, CHPV Bludy, Z okraj, vývěry
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.80"N, 15°19'48.87"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205473

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Chotovice, CHPV Bludy, centrum
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.55"N, 15°19'42.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206196

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Choťovice; Příměs vejmutovky, těžba dřeva, nízká pokryvnost E1.
souřadnice: 50°7'20.62"N, 15°19'15.84"E, ± 219m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11786126

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Žehuň; Místy hojně Hepatica a Lilium.
souřadnice: 50°7'22.79"N, 15°18'3.72"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11786277

5858c

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0010_132311_154_L6.1
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.58"N, 15°20'46.32"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
nálezce: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3822080

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Choťovice, CHPV Bludy
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.95"N, 15°20'52.52"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207594

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'27.32"N, 15°20'30.30"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 12081335

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: NPR Kněžičky, stráně mimo oboru, k. ú. Žehuň
souřadnice: 50°8'42.29"N, 15°20'39.50"E, ± 148m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2013): terenní zápisky 2005-2013
projekt: NDOP
ID: 12079494

5861a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Okr. Hr. Králové, Vysoká n. L.
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'16.29"N, 15°49'57.62"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1963-06-10
nálezc: J. Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881530; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5949b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Lány; na okraji a malé vyvýšenině kamejka a dobromyls
souřadnice: 50°4'31.32"N, 13°55'23.67"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-24
nálezc: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12605062

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Lány
souřadnice: 50°4'31.67"N, 13°55'17.59"E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-24
nálezc: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12603644

5950c

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
souřadnice: 50°0'2.00"N, 14°1'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-09
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065874

5951d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezc: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. *Natura pragensis* 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6645944

5952a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: /103/ Praha-Smíchov: úpatí skaliska v Kinského zahr.
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1951
nálezce: V. Pexa
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 185-192.
projekt: FLDOK
ID: 9294579

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Petřínské skalky
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.16"N, 14°23'49.39"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6831610

5952c

původní jméno: orig.: *Margarospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'42.00"N, 14°23'13.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1858-06
nálezce: Příbram
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13826303

5952d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Praha 4-Kunratice: Kunratický les se táhne od obce Kunratice az po nemocnici Krč
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 220-309 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 9268656

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Údolí Kunratického potoka
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.05"N, 14°28'10.19"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6832630

6048b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Křivoklát: svahový trávník (suchopar) proti západu pod dubem na Podlomu
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.51"N, 13°47'50.56"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-06-13
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826279

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Sním./12/. Skalnatý hřbet na P břehu Úpořského potoka, 1 km JJV od vrchu Na budkách, (cca 2 km JV obce Týřovice), exp. JJV.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'0.00"N, 13°48'33.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049499

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Křivoklátsko, Týřovické skály, kamejková doubrava
souřadnice: 49°59'3.00"N, 13°47'37.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-19
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1953700

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
souřadnice: 49°58'4.00"N, 13°48'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-23
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065909

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Vápenný vrch
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'27.08"N, 13°48'26.47"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-01
náleze: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6624713

6049b

původní jméno: *Buglossoides purpureocaeruleum*
lokalita: 104. Otročiněves: údolí Habrového potoka 0,7 km V od obce
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°58'46.03"N, 13°59'22.43"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943384

6050a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Beroun; druhově bohatá dubohabřina, řídce *Impatiens parviflora* (ale hojně vedle segmentu), v dolní části segmentu nálet akátu, podle PHB je zde 12 specifických druhů, proto zde dávám TD = P
souřadnice: 49°59'22.49"N, 14°3'54.25"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12593076

6050b

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: světlé křoviny při úpatí lesa na návrší Boubová mezi Hostimí a Srbskem
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.20"N, 14°8'7.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2015-05-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990339

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: křoviny na okraji stepního trávníku J svahu vrchu Doutháč (433 m) 1,6 km JZ od Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.80"N, 14°9'11.30"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-06-10
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13236614

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Vel. hora
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.62"N, 14°9'31.88"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05-12
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877079

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Kalrštejská pahorkatina. Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.15"N, 14°9'29.64"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-05
náleze: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879197

6050c

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Koněprusy
souřadnice: 49°55'16.00"N, 14°3'56.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663371

6050d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Údolí u Karlštejna k vodopádům
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.00"N, 14°9'12.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-05-13
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 13826309

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Bohemian Karst (SW of Praha), Velká hora (E of Beroun, ca 1,5 km NE of Srbsko), in thermophilous open woodland
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.59"N, 14°9'31.88"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-05-28
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877074

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Karlštejnská pahorkatina. Srbsko, rezervace Koda
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.25"N, 14°7'27.97"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-05-25
nálezce: J. Vorel; J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879200

6051a

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655628

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*

lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn

souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1962): Phytözöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.

projekt: ČNFD

ID: 1655661

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*

lokalita: Malá Amerika

souřadnice: 49°57'20.87"N, 14°10'21.13"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2011-07-29

nálezce: Tomáš Tichý

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11177150

6051b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Keř. stráň u Černošic

nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'17.55"N, 14°19'32.94"E, ± 2000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1922-05-21

nálezce: Alois Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13877054

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: Böhmen: Königsal: Buschige Felsen bei Kosoř. Diabas

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'6.06"N, 14°19'19.78"E, ± 1000m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1886-05-16

nálezce: Josef F. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Freyn;

ID: 13877057

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;

lokalita: V světlých lupenatých lesích údolí Radotínského u Prahy

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'56.58"N, 14°18'53.39"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1875-05-26

nálezce: K. Polák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13877058

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: a0314ck_124115_200_L6.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.54"N, 14°17'23.24"E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754205

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.70"N, 14°19'52.19"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6832627

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Vonoklasy, V Pecích
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6633938

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. IP SPR Karlické údolí. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6663988

6051c

původní jméno: orig.: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Bohemia, distr. Beroun, Mořinka, Český kras: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°14'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-06-05
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2217; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 13826281

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.78"N, 14°11'14.94"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-06-05
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879204

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Plešivec u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.34"N, 14°11'16.33"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-05-18
náleze: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13879203

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Budňany_8140760
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.18"N, 14°10'28.67"E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-20
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862306

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Budňany_8140959
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.27"N, 14°11'30.55"E, ± 107m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-23
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5044433

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Prostřední hora
souřadnice: 49°56'14.31"N, 14°10'11.46"E, ± 586m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11313078

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Amerika_B_04
souřadnice: 49°56'53.97"N, 14°11'6.02"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-17
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13100908

6051d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Bohemia centralis: clivi in valle apud Karlík
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'21.63"N, 14°15'35.48"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-05-15
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881532

6052a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Za Radotínem nad silnicí k Třebotovu
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'46.00"N, 14°20'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-06
nálezce: K. Tocl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826332

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Údolí u Radotína proti Kosoři
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.00"N, 14°20'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-06-03
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826270

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: keřnaté stráně u Radotína, nad silnicí k Třebotovu
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'46.84"N, 14°20'29.87"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-05
nálezce: Karel Tocl
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881535

6061a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocoeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Pardubice: opuková stráň u Dvakačovic
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'40.00"N, 15°54'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826272

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Dvakačovická stráž, v dubohabřině, expozice JZ, okres Chrudim
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'42.78"N, 15°54'11.22"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-25
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881527

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Dvakačovice, SPR Dvakačovická stráž u obce
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°53'37.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 2277243

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Dvakačovice, VKP Dvakačovická stráž, les V obce
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.54"N, 15°54'19.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626149

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Dvakačovice, Dvakačovická stráž - část V Dvakačovic
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'36.88"N, 15°54'0.88"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-04-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772191

6152b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°26'16.67"E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6749159

6152d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Štěchovice: lesy a úpatí skalek na P břehu Vltavy mezi Štěchovickou přehradou a úpatím kóty 371 (Kletecko) - Kobylí dráha
datum: 1981-05-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598323

6468a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Olomouc: západní stráň Palazourku v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.04"N, 17°1'20.47"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1944-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877002

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia: in convalle Hluboký žleb ad opp. Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'41.05"N, 17°1'36.08"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-05-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13877013

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Palazourek (svah k Laškovu obrácený). Náměšť u Olom.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.94"N, 17°1'30.28"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1907-07-25
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876922

6565c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Dvořák: !; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravský kras: Černá hora
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'58.91"N, 16°34'51.61"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-08-14
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876977

6664a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Tišnov: kamenité svahy na jižní straně Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'19.31"N, 16°24'50.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-07-10
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877001

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Tišnov: v lese na vrcholu Dřínové
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'50.25"N, 16°24'24.86"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-07
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877000

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Tišnov: křovinaté svahy pod vrcholem Dřínové
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'47.75"N, 16°24'25.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-11
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877005

6664c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Dubová u Vohančic
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'18.37"N, 16°23'38.60"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-05-25
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876942

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: b0219_243207_180_L6.1
nejbližší obec: Březina u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'13.26"N, 16°24'20.66"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4580661

6664d

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim. Čebín: smíšený les na vrcholu Čebínky, 0,5 km SV od obce. S. m. 430 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.00"N, 16°29'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-20
náleze: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826273

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna, v křovinatém podrostu na vrcholu Čebínky (kota 431) v silné pospolité populaci. S. m. 430 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.00"N, 16°29'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-05-25
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826308

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Kuřim: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-05-22
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 134366); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826302

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Brno-venkov. Čebín: Čebínka, JV úpatí; smíšený les. S. m. 390 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.00"N, 16°29'13.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Dana Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DT10/086; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; collected in 2008 or 2009;
ID: 13826333

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia centr.: oppidum Tišnov: locis petrosis, calcareis, in silva frondosa, fruticosa, sub cacumine collis Čebínka ad pagum Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.84"N, 16°29'3.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-04
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 49694;
ID: 13876989

původní jméno: orig.: *Aegonychum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: SZ okolí Brna. V prostoru vrcholu vápencové Čebínky u Čebína pospolitě
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.67"N, 16°29'4.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-05-16
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13876991

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Čebín: křovinaté svahy na jihozápadní straně Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.73"N, 16°28'58.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-06-06
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877006

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Kuřim, Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.84"N, 16°29'3.24"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 3582;
ID: 13876915

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Brno: křoviny na vápencovém kopci Čebínce u Drásova
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.84"N, 16°29'3.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-05-06
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 3443;
ID: 13877021

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Háje na Čebínce u Drásova
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.84"N, 16°29'3.24"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-06
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876949

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia centr., oppidum Tišnov: locis petrosis calcareis, in silva frondosa fruticosa, sub cacumine collis Čebínka ad pagum Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.84"N, 16°29'3.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-04
nálezce: František Černoch
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no. 49694;
ID: 13879195

6665d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Klepačov u Blanska
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'35.51"N, 16°39'47.88"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876945

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Adamov; dubohabřina k jihu spíše doubrava, v E1 absolutně dm Imp parv, na vrcholu stožár - okolo i *Urtica* a *Litosp purp*, kousek od stožáru skalka s mechy a *Polyp vul*
souřadnice: 49°18'7.26"N, 16°39'45.02"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12319352

6666a

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocoeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. [Blansko:] Pustý žleb - Staré zámky. S. m. 460 m
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°43'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-05-28
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13826337

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Blansko: výslunná stráž proti vchodu do macošských jeskyní (při cestě na hrad Blansek)
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°43'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1948-05-07
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13826311

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Blansko, Těchov: rezervace Vývěry Punkvy, skalní hrany 300 m Z od zříceniny hradu Blansek;
skalní step; 460 m s. m.
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.50"N, 16°43'6.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-05-21
nálezce: Martina Nejezchlebová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MN07/37; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; Q 6666a14;
ID: 13834282

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Dvořák: !; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: při cestě pod Blansekem v Pustém žlebu, Moravský kras
nejbližší obec: Blansko-Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'32.85"N, 16°43'23.19"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1971-05-26
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876975

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Blansko-Staré zámky, in declivibus saxosis
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.10"N, 16°43'21.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-05-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 26931;
ID: 13877011

6666c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia - povodí Svitavy. Josefské úd. u Adamova: fagetum humosum jv. koty 507, na sbahu k JZ s *Cornus mas*, *Sanicula europaea*, *Mellitis* hojně pospolitě. Podklad: devon. vápenec. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'33.00"N, 16°40'48.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-05-19
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Müller; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826289

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Brno, Adamov: in silvaticis in valle Josefské údolí
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'40.85"N, 16°40'13.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-05-12
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826274

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Brno: in valle Josefovské údolí pr. p. Adamov, solo granitico. S. m. 400 m
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°40'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-06
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826320

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Mor. kras: Josefovské údolí, Slovenská stráň
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.72"N, 16°40'34.51"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-06-08
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876999

6666d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Distr. Vyškov n. M. Dražanská vrchovina, výslunná stráň 3,5 km JZ obce Ruprechtov, 14 km ZSZ Vyškov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'20.54"N, 16°49'32.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992-08-06
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881538

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Ruprechtov_4640218
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'15.66"N, 16°49'32.41"E, ± 27m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2005-09-06
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5646949

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: PR Rakovecké stráně a údolí bledulí 5709
souřadnice: 49°18'18.62"N, 16°49'33.63"E, ± 804m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2010): Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí
projekt: NDOP
poznámka: doubravy
ID: 12074053

6764b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Kůňky u Chudčic (stráž k Chudčicím)
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'8.00"N, 16°28'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-05-16
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826326

původní jméno: orig.: *Aegonychum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: SZ okolí Brna. Skalka na JZ úbočí slepencových skal již. Chudčic, nad přehradní vodou
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'34.77"N, 16°27'28.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-10
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13876992

6765b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Obhlb. Bilowitz [= Bílovice nad Svitavou]. Mh. [= Mähren]
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'4.00"N, 16°39'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1892-05
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826305

6765c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Brno: okraj lesa u Mniší hory
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'16.47"N, 16°32'15.25"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-06-02
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13876918

6765d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Zmole u Cacovic (Brno)
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'30.90"N, 16°38'16.45"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-05-15
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876935

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: První tunel u Obřan
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.67"N, 16°39'6.02"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-05-14
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876936

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Údolí Melatinské u Bílovic
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'57.97"N, 16°39'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876940

6766a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Na pokraji lesa na Skalkách u Ochoze [= Ochoz u Brna]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'29.00"N, 16°44'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-05
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13826254

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Dvořák: !; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravský kras: rezervace Dřínová, SV Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'46.20"N, 16°40'39.88"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-05-28
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876970

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: pod skalní sutí ve světlém lese nedaleko Alexandrovky u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'53.41"N, 16°40'22.35"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-07
nálezce: František Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876973

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Dvořák: !; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: V křoví na okraji smíšeného lesa u cesty z Adamova do Babic po žl. Značce
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.87"N, 16°40'1.18"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-25
nálezce: František Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876976

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Kanice u Brna
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'50.54"N, 16°42'45.25"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876941

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Křtiny u Brna
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'41.26"N, 16°44'30.04"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876943

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Ochoz u Brna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'2.85"N, 16°44'26.09"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876944

6766b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Brno - na pokraji lesa nad ochozskými vápenkami (Příhon)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°45'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-05
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826255

6766c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Líšeň: Les v rezervaci Hádecká planinka, spíše jižní okraj; *Primulo veris-Carpinetum*.
 Zem. souř.: 491318 s. š., 164023 v. d.
 nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
 souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°40'23.00"E
 fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
 datum: 1997-06-27
 nálezce: Petr Filippov
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: P. Filippov no 175; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
 ID: 13826259

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Brno: Hády, vrchol, pod starou lanovkou
 nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
 souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'24.00"E, ± 300m
 fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
 datum: 1986-06-07
 nálezce: Miroslav Smejkal
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
 ID: 13826310

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Flora moravica: Brno, Hády (calc). S. m. cca 400 m
 nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
 souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E, ± 1000m
 nadmořská výška: 400 m
 fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
 datum: 1927-05-25
 nálezce: Vladimír Krist
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
 ID: 13826277

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Moravia centr.: in silvis dictis (quercetis stepposis) Hády prope urb. Brno
 nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
 souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°40'37.00"E, ± 1000m
 fytochorion: 70. Moravský kras
 datum: 1925-05-10
 nálezce: Jindřich Suza
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae. no 256. *Lithospermum purpureo-coeruleum*; distr. phytogeogr. 20b
 Hustopečská pahorkatina;
 ID: 13826316

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Moravia centralis: Brno: in silvis (carpineto-quercetis) prope opp. Líšeň. S. m. ca 300 m
 nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
 souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°41'16.00"E, ± 1000m
 nadmořská výška: 300 m
 fytochorion: 70. Moravský kras
 datum: 1925-05-14
 nálezce: F. Švestka
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae. no 256. *Lithospermum purpureo-coeruleum*;
 ID: 13826327

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Mähren, Brünn. Heidenberg [= Hády] Südbabhang
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°40'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-05-14
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826331

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Morava - Brno: Hády: keřnatá jižní stráň
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'5.00"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826314

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Mähren, Brünn. Heidenberg [= Hády]
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°40'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-05-30
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826330

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Na "Hádech" u Obřan
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.00"N, 16°40'22.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-05-21
nálezce: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826335

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Bubela; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826260

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: [Brno:] Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1866-05
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Czermak; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826292

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Hadiberg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826307

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov. Mokrá-Horákov: červená turistická stezka (asfaltová silnice), 550 m S až SSV od Kaple Panny Marie v Horákově; okraj smíšeného lesa s dubem a borovicí; 393 m s. m. Zem. souř.: 491310 N & 164416 E
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°44'16.00"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2018-05-04
náleze: Marcel Bartoš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MB18/090; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras / 71c Drahanské podhůří;
ID: 13834279

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Brno-město, Brno-Líšeň: rezervace Hádecká planinka, lesní lem, rozvolněné křoviny podél travnaté plochy u lomu; suchý trávník; 410 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.58"N, 16°40'27.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-05-05
náleze: Martina Nejezchlebová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MN07/15; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; Q 6766c11;
ID: 13834283

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Brno-město, Brno-Líšeň: přírodní památka Velká Klajdovka, rozvolněné křoviny 100 m od kraje lomu; suchý trávník; 380 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.16"N, 16°40'36.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-05-05
náleze: Martina Nejezchlebová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MN07/10; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; Q 6766c16;
ID: 13834284

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravský kras, listnatý les při cestě mezi Muchovou boudou a Horákovskou myslivnou
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'7.92"N, 16°43'20.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-05-07
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876994

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureo-caerulea*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno:locis silvaticis, stepposis, calcareis, in colle Hornek inter collem Hády et pagum Ochoz
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'51.59"N, 16°42'57.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1987-05-16
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 47253;
ID: 13876956

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Dražanské podhůří, Horákov, u cesty na okraji smíř. lesa ca 0,4 km Z obce, hojně
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'54.41"N, 16°44'21.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987-06-11
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 10501;
ID: 13877047

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Dražanské podhůří, Brno-Líšeň, okraj dubohabrového lesa u cesty podél p. Říčka v dolní části Gottwaldova údolí, mezi výlet.
rest. a Kadlecovým ml., V obce, vzácně
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.10"N, 16°42'42.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987-05-30
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 10507;
ID: 13877049

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravský kras - J část, Brno, Hády, u cesty v suchém dub. lese na vápenci na Hádecké planince (Sv část Kopaniny), roztr. na
několika místech
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.36"N, 16°41'36.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-21
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 10506;
ID: 13877050

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Brno, Líšeň, Gottwaldovo údolí
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'39.51"N, 16°42'41.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1980
náleze: Dana Macurová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877070

původní jméno: J. Dvořák: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-05-30
náleze: Milan Křižo
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876971

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Brno: Lysá hora (kota 427) v údolí p. Říčky: travnatá vápencová stráň
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'37.99"N, 16°44'24.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1956-06-06
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876958

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mýtina nad střelnicí u Líšně, Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.48"N, 16°41'30.50"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1932-05-31
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876899

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hadyberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-10
náleze: J. Appel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877018

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Na Hádech u Maloměřic (prope Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-14
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876919

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-20
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876920

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: Buglossoides purpureocaerulea; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hadyberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-05-18
nálezce: J. Appel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877017

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876923

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876905

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Okolí Líšně u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.47"N, 16°41'1.61"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-05-20
nálezce: František Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876930

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-05
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876953

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: Buglossoides purpureocaerulea; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hadyberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877019

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Na Hádech
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-05-29
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876951

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Buschige Hügel, bes. Kalk, Kanitzer Berg Bilowitz
nejbližší obec: Bilovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'53.06"N, 16°41'40.34"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-05-19
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13876913

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: ...; Hadi-Bg. b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-05-25
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13876909

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: ...; Hoheebene [nečit.] des Hadi-Bgs. b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-05-14
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13876910

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: steinige, buschige Abhänge nicht selten, (selbst im lichten Laubwalde der Hoheebene) v. d. Hadi-Bg. b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-06-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13876911

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Šumbera u Brna
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'49.10"N, 16°41'2.87"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-05-24
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876938

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hadiberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1878-05
nálezce: Franz Juda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Zavřel;
ID: 13876931

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Auf bewaldeten Bergen. Am Hadiberge bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-05
nálezce: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876926

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876934

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mordovna u Líšně (Brno)
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'28.80"N, 16°40'14.47"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876937

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Klajdovka u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'59.52"N, 16°40'32.02"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876939

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: ... [nečit.] auf dem Malomierzitzer Berge bey Brünn und auf den Pohlauer Bergen
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.26"N, 16°40'28.49"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hochstetter Gewächse des Brünnner Kreises no 233. *Lithospermum purpureo-coeruleum*;
ID: 13876927

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravský kras, Zadní Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'41.91"N, 16°40'41.37"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-05-28
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879199

6766d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Dražanské podhůří, Sívce, podrost suchého dub. lesa u cest podél plotu na S okraji CEMO, ca 1,7 km SZ obce, pod
přepravníkem od lomu, vzácně
nejbližší obec: Sívce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.25"N, 16°46'11.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992-06-28
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 16169;
ID: 13877027

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Dvořák: !; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravský kras: plošina nad Ochozskou jeskyní
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'42.23"N, 16°45'2.32"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1972-08-17
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876979

6862d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Třebíč: in rup. amfibol. ad fluv. Jihlavka pr. p. Kramolín (Slavětický mlýn). S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'19.00"N, 16°7'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826318

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia centr.-occ.: Třebíč: in silvis (carpineto-quercetis) in valle fl. Jihlavka ad p. Kramolín. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'33.00"N, 16°7'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-26
náleze: F. Nováček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826291

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Okres Náměšť n. Osl. Na Jihlavce na levém břehu pod Hřebcem. Nedaleko Skrejského mlýna
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.55"N, 16°9'9.40"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-27
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13876896

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: údolí Jihlavy, Kramolín: v suťovém žlebu v levobřežním údolním svahu nad Slavětickým mlýnem (zápis 27/67)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'24.29"N, 16°7'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-03
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 236;
ID: 13879183

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: údolí Jihlavy, Kramolín: v dřínové doubravě na jz. svahu Dřínové hory (zápis 13/67)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.64"N, 16°6'55.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-05-19
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 234;
ID: 13879184

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: údolí Jihlavy, Kramolín: jz. svah Dřínové hory, v pruhu teplomilné doubravy pod šíjí Kramolínského hradiska v záp. části skalního komplexu (zápis 34/66)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'15.17"N, 16°6'46.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-19
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 232;
ID: 13879182

6863a

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: údolí Chvojnice, Ketkovice: dubová habřina na vápenci, levobřežní údolní svah 2 km JZ od obce, 1,3 km S od Ketkovského hradu (zápis 33/89)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'2.12"N, 16°14'23.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-03
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 241;
ID: 13879207

6863b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Ketkovice (u Náměště n. Osl.): les Milošov, na vápenci
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'0.75"N, 16°17'22.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-05
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 239;
ID: 13879187

6863c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Mohelno: in rup. granuliticis pr. Lhánice. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°13'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-08-16
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826319

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora mor. Kraví hora u Senohrad [= Senorady]
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°13'58.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; herbarium number unclear;
ID: 13826301

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocoeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Morava. Kraví hora pod Březníkem u Náměště n. O.
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°13'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-06
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826297

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Senorady, Kraví hora (376 m)
nejbližší obec: Senorady, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.84"N, 16°13'47.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-31
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876985

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Ketkovice, levý břeh Chvojnice (severně Ketkovického hradu), cca 2 km JZ obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'38.31"N, 16°14'42.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-20
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876984

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Okres Náměšť. Karví hora (zřícenina nad Senohrads. mlýnem)
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.20"N, 16°13'47.91"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-05-04
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13876897

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice, údolí Oslavy, na bázi levobřežního údolního svahu, vápencový lom
Kopaniny, u mlýnské cesty cca 1,7 km JJZ kostela v obci. Náletová mladá doubrava s borovicí na vápenci v okolí lomu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°14'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-16
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879218

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice, údolí Chvojnice: úpatí levobřežního údolního svahu, příkrý svah 300 m
ZSZ pod lomem Kopaniny cca 1,8 km JZ kostela v obci. Příkrý suťový svah s výskytem *Quercus pubescens*
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'54.00"N, 16°14'42.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-06
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879215

původní jméno: H. Houzarová: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Brno-venkov. Ketkovice, údolí Oslavy, báze pravobřežního údolního svahu, vápencový lom
Kopaniny, u mlýnské cesty cca 1,7 km JJZ kostela v obci. Náletová mladá doubrava s borovicí na vápenci v okolí lomu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°14'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-01
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879213

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: distr. Náměšť n. Osl. V podrostu listnatého lesa ca 40 m jižně pod zříceninou hradu Kraví hora u Ketkovic
nejbližší obec: Ketkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'19.22"N, 16°13'47.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-09
náleze: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879189

6863d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: V Plánici u Čučic
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°16'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-16
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826315

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Okres Náměšť n. Osl. Lesní stráně u Čučic (Plánice)
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.31"N, 16°16'4.84"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-16
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13876898

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Údolí Oslavy, Brno-venkov. Čučice, údolí Oslavy: temeno levobřežního údolního svahu, les v trati Dlouhé příčky (kóta 416 m)
cca 1,3 km SZ kostela Svatého Jakuba v obci. Okraj lesní cesty ke kapli Svatého Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.00"N, 16°15'55.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-16
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879217

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Údolí Oslavy, Brno-venkov. Čučice, údolí Oslavy: báze levobřežního údolního svahu, strmý svah jižně kóty Na úzkých (368,5 m)
cca 1,4 km VJV kostela Svatého Jakuba v obci. Světlá doubrava v horní části svahu
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'52.92"N, 16°17'38.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 240-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-05
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13879216

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: údolí Chvojnice, Ketkovice: paseka po doubravě na vápenci, vypuklá část svahového hřbetu zv. Kopaniny nad levým břehem
říčky, 1 km SV od Ketkovského hradu (zápis 31/89)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.90"N, 16°14'54.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-07
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 242;
ID: 13879208

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: údolí Oslavy na soutoku s Chvojnici, Ketkovice: vápencový lom v trati Kopaniny při cestě ke Ketkovskému hradu (zápis 20/72)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.90"N, 16°14'54.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-05
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 240;
ID: 13879186

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: údolí Oslavy na soutoku s Chvojnici, Ketkovice: vápencový ostrůvek Kopaniny při cestě z obce na Ketkovský hrad, teplomilná
doubrava
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.90"N, 16°14'54.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 235;
ID: 13879185

původní jméno: orig.: *Rhytispernum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Kopaniny u Ketkovic (okr. Náměšť)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.90"N, 16°14'54.60"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-05-25
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 231;
ID: 13879211

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Plánice u Čučic, okres Třebíč
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.31"N, 16°16'4.84"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-05-10
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 224;
ID: 13879209

6864c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Eibenschitz, Bergschluchten
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'19.26"N, 16°22'43.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-05-20
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876925

6864d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Hlína, v podrostu suchého habrodub. lesa (kamenitá stráž) v lesním údolí potoka, ca 1,7 km SV
obce, vzácně
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'33.35"N, 16°26'23.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-10-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 5220;
ID: 13877039

6865a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Brno, úpatí jižního svahu Baby. S. m. 310 m
nejbližší obec: Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°31'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Kropáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;
ID: 13826278

6865c

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, CHPV Střelický les, 2 km JJV od Střelice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'13.00"N, 16°31'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-04
nálezce: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826269

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Střelice, okraj suchého dub. lesa u modře zn. cesty v údolí Bobravy, na J okraji Střelického lesa, ca 1,9 km JJV
kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'9.72"N, 16°30'56.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-05-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 12013;
ID: 13877026

6866a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Na pahorku mezi Bedřichovicemi a Šlapanicemi
nejbližší obec: Šlapanice-Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'35.27"N, 16°43'17.57"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-22
nálezce: K. F. Bohuňovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876924

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Stranská skála
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.86"N, 16°40'29.32"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-17
nálezce: J. Appel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877016

6867b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Letonice. Stř. Mor.: Větrníky u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°58'54.00"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-05-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2210; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13826282

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Letonický hájek
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°56'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-05-28
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; 3 sheets (BRNU 418501 through 418503); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13826251

původní jméno: orig.: *Lithospermum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Jižní svah Wetterlingu [= Větrník], dolní část, stinný les
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'34.78"N, 16°58'59.65"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-19
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877068

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bučovice: in nemore Letonický háj
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'35.46"N, 16°56'43.98"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-05-27
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876947

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Slavkov: křoviny na jižním okraji Letonického hájku
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'19.75"N, 16°56'46.29"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-06-11
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876952

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Let. [= Letonický] hájek
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'35.46"N, 16°56'43.98"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-05-14
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Vitek;
ID: 13877035

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Dražovský háj
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'40.42"N, 16°56'44.53"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-05
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Vitek;
ID: 13877033

6867d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bučovice - Slavkov: in nemorum ad Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'5.89"N, 16°56'55.26"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-05-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13876960

6868a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: opp. Bučovice, pag. Nevojice, pastvina Na haškách 2,6 km S od obce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'25.18"N, 17°2'47.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-05-21
nálezce: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877031

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Moravia: Kroměříž - Bučovice - Nesovice
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'6.60"N, 17°4'51.50"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 16072; 3 lokality na schedě;
ID: 13876901

6868c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Nevojice: NPP Malhotky, J okraj lesa S rezervace, cca 1,5 km SSV od kostela v obce. S. m. 285 m
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'57.00"N, 17°3'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-13
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13826286

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Nevojice distr. Bučovice: Sub silva mixta Malolhotská stráň. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'57.00"N, 17°3'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-19
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13826268

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bučovice: Vysoký les u Nevojic
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'57.70"N, 17°3'16.63"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-06-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13876962

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bučovice: Vysoký les prope Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'57.70"N, 17°3'16.63"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13876964

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Flora moravica. Bučovice: In sylvis supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'47.20"N, 17°3'1.25"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-05-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13876957

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: Buglossoides purpureocaerulea; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Svatá u Klobouček (Bučovicko), na okraji lesa často
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'12.49"N, 17°2'9.25"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1916-05-21
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Vitek;
ID: 13877034

6868d

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia merid.: oppidum Kyjov: Ždánský les, locis graminosis in silva frondosa, dumetosa, inter pagum Nemotice et viculum Haluzice
nejbližší obec: Nemotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'3.13"N, 17°7'2.22"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1989-06-18
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 49695;
ID: 13876988

6869a

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'15.47"N, 17°12'38.89"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík; Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957190

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Kožušice
souřadnice: 49°10'2.63"N, 17°11'39.67"E, ± 90m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12491801

6874d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Nedašova Lhota: asi 2,5 km V od obce, vrch Vysočka (kóta 660), na lukách i pastvinách
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976-06-06
pramen: Tomášek J. (1976): Nová lokalita *Hippocrepis comosa* L. na Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 48-0.
projekt: FLDOK
ID: 9247206

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-24
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7583849

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-06-23
náleze: M. Elsnerová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7460817

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Nedašov, Hrušová dolina - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-29
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7519294

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Nedašov, Hrušová dolina - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7627573

6963b

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Moravský Krumlov, Křížová hora above the right bank of the Rokytná on the NE margin of the town
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°19'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-26
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674594

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_84_Pod vrchem Křížák
souřadnice: 49°3'3.90"N, 16°19'12.05"E, ± 181m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036506

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_89_Mozaika doubrav u cesty
souřadnice: 49°3'7.49"N, 16°19'16.99"E, ± 39m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036718

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_101_Obora
souřadnice: 49°3'13.47"N, 16°18'58.28"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036981

6963d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpurocaeruleum*;
lokalita: Česká republika, distr. Znojmo. Moravský Krumlov: u kostela sv. Floriána, nad skálou. Zem. souř.: 490252 s. š., 161914 v. d.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'14.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-05-08
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 2887; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13834281

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: okr. Znojmo: Moravský Krumlov, údolí Dobřínského potoka cca 2 km jihovýchodně obce, na okraji malého lomu, výslunná strážka
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'5.71"N, 16°19'43.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-20
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876997

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Znojmsko, travnatá kamenitá enkláva v polích 800 m záp. Petrovic u Mor. Krumlova, krystal. břidlice, sklon k JV
nejbližší obec: Petrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'17.94"N, 16°16'28.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-05-16
nálezc: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876972

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_74_Křepelčí vrch
souřadnice: 49°2'49.28"N, 16°19'9.54"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12033281

6964a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: In nemore aprico supra cuniculo I. in monte Réna. Copiose. S. m. 240 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'56.00"N, 16°24'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-15
nálezc: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826267

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Okres Ivančice. Skalnatý svah u Budkovic
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.79"N, 16°20'40.67"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-06-09
nálezc: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876914

6964b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Maršovice, vlhčí dubohabrový les u V okraje Krumlovského lesa, ca 1,7 km SSZ obce, vzácně
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'8.46"N, 16°24'59.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-14
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 8240;
ID: 13877042

6964c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov, Vedrovice
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'43.00"N, 16°22'16.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826317

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Vedrovice, podrost suchého dub. lesa ca 200 m J od opuštěné háj., ca 1,2 km SZ obce, hojně, jen steril.
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'38.96"N, 16°21'53.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-26
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 118086;
ID: 13877051

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Vedrovice, podrost akátiny u okraje lesa u polí, v dolní části SV svahu kopce Leskoun, ca 1,4 km JZ obce, roztroušeně
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'42.14"N, 16°21'55.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-08-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 8246;
ID: 13877040

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Vedrovice, okraj suchého dub. lesa u cesty podél plotu obory na J okraji Krumlovského lesa, ca 0,9 km S
obce, vzácně
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'43.34"N, 16°22'31.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-21
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 8244;
ID: 13877041

původní jméno: Jan Šmarda: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Severní úpatí Leskounu u Vedrovic (Morav. Krumlov)
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'45.08"N, 16°21'35.33"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-08
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876917

6964d

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, křovinatý okraj Krumlovského lesa 1,5 km SZ od obce. S.
m. 280 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'37.00"N, 16°25'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-24
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826334

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Maršovice, na okraji listn. lesa
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.68"N, 16°24'56.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-06-19
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876908

6965b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Morava-Židlochovice. Blučina: chlum Cézavy na úpatí Vejhonu
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°37'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-05-01
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13826313

6965d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Židlochovice: křoviny u cesty na výslunné, jižně orientované stráni, 1,7 km JV od židlochovické radnice pod sadem Maděrán
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'47.80"N, 16°38'19.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-04-30
nálezce: P. Nováková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877069

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Židlochovice, les 1000 m J kóty Výhon
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'55.12"N, 16°38'20.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876983

6966d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Borkovany: les cca 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'2.91"N, 16°49'37.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-05-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876981

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bošovice (spec. Slavkov-Brno) Quer. Carp. V lese jižně koty 362 Randler
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'16.53"N, 16°49'49.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Šmarda;
ID: 13876966

6967a

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Mýtina u cesty z Milešovic na Těšanku, ca 1 km Z [V] od Lovčiček, okres Vyškov. S. m. 360 m
nejbližší obec: Dambořice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'11.00"N, 16°52'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1988-05-14
nálezce: Zdeňka Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 13826296

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Ždán. les, VY, Kobeřice u Brna, teplomilná dubohabřina na svazích do údolí P větve Milešovického potoka, S od trati U Kolny,
1,45 km JV kostela v obci, hojně, celé porosty
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'59.13"N, 16°54'5.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-07-23
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 21861;
ID: 13876995

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Ždán. les, VY, Kobeřice u Brna, okraj dubohabřiny na S svazích Těšanky na kopci Písečná, 50-100 m Z od kóty 365 m, 3,4 km J
kostela v obci, velmi hojně
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'42.94"N, 16°53'12.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-07-31
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 22052;
ID: 13876996

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Lovčičky: Ždánický les (Pinetum s Quercus)
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'51.30"N, 16°51'3.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-30
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Šmarda;
ID: 13876967

6967b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Slavkov [u Brna]: v údolí k Horáčku
nejbližší obec: Kobeřice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'29.00"N, 16°54'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1935-06-02
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 13826299

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Ždánický les, Kobeřice, v podrostu list. lesa (převl. *Carpinus*) v bočním údolí potoka, tekoucího do ryb. Horáček, ca 3,4 km JV
obce, vzácně
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'20.67"N, 16°55'18.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1985-06-29
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 5515;
ID: 13877038

6967c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Boleradická vrchovina, Časkovec, severně od obce Klobouky. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'41.00"N, 16°50'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-05-23
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826256

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna: ve školce v lese pod Časkovcem asi 350 m JV od STS Časkovec. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'32.00"N, 16°50'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-13
náleze: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826294

6967d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia: Žďánský les, in nemor. ad pag. Dambořice
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'29.00"N, 16°55'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05-17
náleze: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826276

původní jméno: orig.: *Lithospermum* ; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Uhřice
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'56.74"N, 16°56'31.16"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-09-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 53804;
ID: 13877007

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Žarošice: na mezích na okraji lesa za panským vinohradem
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'35.01"N, 16°58'11.50"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-05-17
náleze: Milan Rivola
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877009

6968a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: lesní cesta 2,5 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431;
lesní cesta. S. m. 300 m
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°59'54.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-05-28
náleze: Helena Michálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HM10/110; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 13826285

6968c

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah. HO, Věteřov, travnatý svah nad drobným hliníkem u JV okraje obce, okraj lesa, pod
tvrzištěm. S. m. 290 m
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'35.00"N, 17°3'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-02
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826249

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Želetice: okraj lesa. S. m. 240 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'4.00"N, 17°1'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-16
náleze: Dušan Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b. Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826312

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Sobůlky, teplomilná doubrava západně obce. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'11.00"N, 17°4'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-05-13
náleze: Jiří Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826295

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeč. pah., Želetice, podrost dubového lesa u SZ okraje lesa Chrástovec, ca 1,0 km SV obce, hojně
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'21.71"N, 17°1'8.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-07-12
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 16200;
ID: 13877028

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeč. pah., Věteřov, okraj suchého lesa a travnatých strání sadu na Z svahu Lysé hory nad JV okrajem obce, 0,8 km VJV
kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'42.26"N, 17°3'43.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-07-12
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 16224;
ID: 13877029

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Ždánský les: Sobůlky, šípáková doubrava Valy
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'21.98"N, 17°4'18.57"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06-17
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876968

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Ždánský les: Dražůvky, šípáková doubrava
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'43.78"N, 17°0'56.29"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-25
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876969

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Dražůvky u Ždánice (Kyjov)
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'43.78"N, 17°0'56.29"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876933

6968d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: b0125_342202_126_L3.4
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'14.66"N, 17°5'12.37"E, ± 96m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001428

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Sobůlky; doubrava s výraznou příměsí nepůvodních dřevin, podrost silněji eutrofizovaný a invadovaný *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'35.00"N, 17°5'0.36"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894976

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Sobůlky; křovinatá doubrava s hojným zmlazením habru, mírně ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'14.39"N, 17°5'12.49"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12895524

6969a

původní jméno: *Aegonychon purpureocaeruleum*
lokalita: 456. Vřesovice, Bradlo, vrcholová skalka
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'42.47"N, 17°11'44.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692468

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětimany-Vřesovice, U koryčanské kaple,
souřadnice: 49°4'57.00"N, 17°12'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989201

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice-Vřesovice, Včelín, 11c
souřadnice: 49°4'6.00"N, 17°10'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-31
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989319

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětimany-Vřesovice, U koryčanské kaple, 6f
souřadnice: 49°4'57.00"N, 17°12'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-25
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989175

6969c

původní jméno: orig.: *Lithospermum* ; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpurocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravany [u Kyjova]
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'37.90"N, 17°10'7.87"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-27
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 52948;
ID: 13877008

6971b

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Prakšice; 2,2 km Z od kostela
souřadnice: 49°4'4.70"N, 17°36'26.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-16
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383639

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Vrchové
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'56.85"N, 17°36'35.48"E, ± 459m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr, Batoušek Lukáš. IP CHPV Vrchové.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6534854

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Vrchové
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'56.85"N, 17°36'35.48"E, ± 459m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1981
nálezce: František Kopeček
pramen: Kopeček F. CHPV Vrchové - základní údaje o území navrženém k ochraně. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6585003

6971c

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk - JV okraj lesa Hlubočku 2 km S obce
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'40.00"N, 17°31'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826263

6971d

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpurocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, světlý okraj lesa Obora 0,3 km SV obce. S. m. ca 290 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'27.00"N, 17°34'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05-08
nálezce: I. Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826288

6972c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Králový I. [in nemoribus Královí (Králov) dictis merid.-orient. ab oppidulo Uherský Brod]
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'59.19"N, 17°41'14.41"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1951-08-05
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877078

6972d

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Komňa - 6972-44
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655434

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Bojkovice - Krhov - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-19
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7633590

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Komňa - 6972-44
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7617861

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Záhorovice - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1980
nálezce: D. Zábranská
pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty - II. etapa. Návrhy na chráněná území. Zeměd. výrobní sdr. Uh. Hrad., 1980.
projekt: NDOP
ID: 7421206

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Záhorovice; balík sena
souřadnice: 49°2'10.29"N, 17°46'5.07"E, ± 119m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-07-24
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11404802

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°1'46.96"N, 17°46'11.72"E, ± 160m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11397991

6973b

původní jméno: J. W. Jongepier: *Lithospermum officinale*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Hajnice u Bohuslavic
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.82"N, 17°55'34.87"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1936-09-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877065

6973c

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Bojkovice_60571_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'25.51"N, 17°49'57.68"E, ± 30m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055805

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Bojkovice_60569_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.16"N, 17°49'56.42"E, ± 114m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055798

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-24
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7732796

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: K. Piknerová
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7562220

6974a

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Bylnice - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: L. Kotouč
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7618010

6974c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Ad silvarum margines, Vlára, Bílé Karpaty
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'4.00"N, 18°3'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1937-06-27
nálezce: Jan Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13826290

7062a

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Vevčice, J svah nad L břehem Hlubokého potoka 0,9 km J až JJZ mostu v obci
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°2'27.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-11
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591392

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Vevčice, J svah nad L břehem Hlubokého potoka 0,9 km J až JJZ mostu v obci
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°2'28.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591645

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Vevčice, horní část svahu nad L břehem Hlubokého potoka 0,9 km JJZ od mostu v obci
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°2'23.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-09
nálezce: M. Rafajová
projekt: ČNFD
ID: 2592410

7062c

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: /719/ Herb. položka MZ 1951B: Plaveč, horní cesta k mlýnu, pod křovím,
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.82"N, 16°4'16.23"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-05-20
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939913

7062d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znojmo, pag. Tvoříhráz, SW in declivibus graminosis
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'40.40"N, 16°6'46.76"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-05-29
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 26976;
ID: 13877010

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Jevišovská plošina, Tvoříhráz
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'40.40"N, 16°6'46.76"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-06-02
náleze: J. Vorel; J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: forma s bílými květy;
ID: 13879198

7063b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Znojemsko - Mor. Krumlovsko. V křovinatém porostu na vápencových skalkách při silnici ca 1 km SZ obce Mišovice
nejbližší obec: Hostěradice-Mišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'58.88"N, 16°14'58.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-05-22
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13876990

7065b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Pouzdřany. Na okraji lesní cesty v dubovém porostu
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°37'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-12
náleze: Michal Mikula
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877067

7065c

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, fragmenty šípákové doubravy, na svazích mezi Přibicemi a Ivaní, loučka u včelína. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'48.00"N, 16°34'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-16
náleze: P. Čumířková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826253

7065d

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia merid.: oppidulum Hustopeče, ad marginem silvae frondosae (*Quercus*) in collibus Pouzdřanské kopce supra pagum
Pouzďřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-05-01
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 50620;
ID: 13876987

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Oppidulum Hustopeče (Bohemoslovacia, Moravia meridionalis), in collibus stepposis Pouzdřanské kopce supra pagum
Pouzďřany, ad marginem silvae frondosae (*Quercus pubescens*) Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-05-01
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 50620; Societe pour L'échange des Plantes Vasculaires de L'Europe et du Bassin Mediterranéen no
15410. *Lithospermum purpureocaeruleum*;
ID: 13877052

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: okr. Břeclav, Pouzdřany, rez. Pouzdřanská step, J svahy na J okraji lesa Kolby, výslunná křovinatá stepní stráň s jižní exp.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-04-23
náleze: Roman Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876980

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Pouzdřany, les Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-02
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877015

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Brno: ad margines nemorum collis Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-05-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876946

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Hustopeče: Háje na pouzdřanských kopcích u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-05-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 3440;
ID: 13876986

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeče: les Kolby nad pouzdřanskou stepí u obce Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-21
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 3444;
ID: 13877020

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeče: lesy u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-05
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877036

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Na Pouzdřanském kopci
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876950

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: Pausramer hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876900

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Pausramer Hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876929

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876932

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: Pausram, am Kolben Berge
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876904

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: distr. Břeclav. Pouzdřany: poblíž PR Kolby, 1,35 km SV žel. stanice v obci, okraj panonské dubohabřiny, hojně
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°38'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-06-07
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SM96/135;
ID: 13879212

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Lesík u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.95"N, 16°38'24.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-05
nálezce: L. Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 912: 230;
ID: 13879210

7066a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Na výslunné stráni nedaleko Křepic
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.00"N, 16°43'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-06-21
náleze: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826329

7066b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. U cesty v přírodní rezervaci Roviny v Předním koutu. S. m. 300-360 m
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'34.00"N, 16°46'60.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-19
náleze: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b. Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826250

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Boleradická vrchovina, Haraska u Kurdějova severovýchodně od města Hustopeče. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'45.00"N, 16°47'38.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-05-20
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826257

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeč. pah., Boleradice, podrost suchého dubohabrového lesa v Z části lesa Kuntínov, ca 1,9 km JV obce, hojně
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'1.35"N, 16°49'23.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-23
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 12259;
ID: 13877024

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Jihomor. pah., Kurdějov, okraj dub. lesa v závěru údolíčka na JZ svahu Kurd. starého vrchu, v Z části trati Haraska, ca 1,1 km
VSV obce, vz.
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'39.57"N, 16°46'0.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-06-10
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 10502;
ID: 13877046

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Klobouky u Brna: in nemorosis supra pagum Diváky
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'34.29"N, 16°47'8.48"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-05-28
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876948

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: Wälder um Gurdau bei Auspitz
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.49"N, 16°45'58.93"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1902-05-19
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13876912

7066c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Poppitz
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'27.66"N, 16°40'1.25"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1897-05-20
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876928

7066d

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Židlochovice, Diváky, 531B7
souřadnice: 48°56'58.00"N, 16°49'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752763

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Židlochovice, Diváky, Golmary, 527A3
souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°47'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hust. 4-4 - 63 list /
ID: 753189

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Židlochovice, Diváky, Golmary, 527A3
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°47'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-01
náleze: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: List 63
ID: 753242

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.92"N, 16°49'41.21"E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11005432

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.97"N, 16°49'47.57"E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11005425

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°56'0.35"N, 16°49'35.84"E, ± 227m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11005491

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°56'2.63"N, 16°49'27.32"E, ± 209m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11005521

7067a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Černčín: PR Hašky, Z část, cca 2,3 km S od kostela v Nevojicích. S. m. 275–325 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'43.00"N, 16°50'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275–325 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-05-26
náleze: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13826287

původní jméno: orig.: *Melampyrum pratense*; V. Grulich 2004-05-12: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019:
Buglossoides purpureocaerulea;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), les cca 350 m JZ od vrcholu kopce Plunary, 1,9 km JZ obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'42.00"N, 16°50'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-09-07
náleze: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826323

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), vysoké meze pod polokulturními loukami mezi polní cestou a lesem, cca 200 m severně od chaty ve "Varčánku", 2,3 km JZ obce. S. m. 233 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'46.00"N, 16°50'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-18
náleze: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826324

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), vysoké meze pod polokulturními loukami mezi polní cestou a lesem, cca 200 m severně od chaty ve "Varčánku", 2,3 km JZ obce. S. m. 233 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'43.00"N, 16°50'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-01
náleze: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826321

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Klobouky u Brna (okr. Břeclav), okraj lesa, cca 300 m JZ od vrcholu kopce Plunary, 1,8 km JZ obce. S. m. 335,8 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'43.00"N, 16°50'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-19
nálezce: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826322

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Klobouky u Brna: in nemorosis ad pag. Morkůvky. S. m. 220 m
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'24.00"N, 16°51'58.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-04-30
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826275

7067b

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: b0083_342104_23_T4.1
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'36.31"N, 16°55'21.68"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993370

7067c

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Bořetice. J. Mor.: Zázmoníky u Bořetic
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°51'15.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-05-05
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2211; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826280

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, na JV okraji "Hájku" SV od obce Vrbice. S.m. cca 270 m
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°54'13.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-16
nálezce: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826271

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Hustopečsko. Bořetice. Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-05-02
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826304

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bořetice: stráně mezi vinohrady u lesa, exp. JZ, 2 km SSZ želez. stanice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'0.68"N, 16°50'13.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-05-20
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877022

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hodonín: in silvis supra pag. Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'13.68"N, 16°53'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13876963

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Kobylí na Moravě - Láčary, okraj lesa
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.48"N, 16°52'19.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-02
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877012

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bořetice - hájky
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'50.30"N, 16°49'57.28"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-07
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876916

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hustopečsko: Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'6.47"N, 16°50'37.14"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-05-03
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876907

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Zázmoníky u Bořetic
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'7.17"N, 16°51'11.44"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-06
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876974

7067d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Čejkovice: les Kapansko
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'26.00"N, 16°57'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-05-29
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Šmarda; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13826325

7068c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeč. pah., Mutěnice, podrost starého suchého dub. lesa u J okraje lesa Obora, ca 0,6 km Z háj. S obce, hojně
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.77"N, 17°1'51.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 12284;
ID: 13877023

7070b

původní jméno: *Aegonychon purpureocaeruleum*
lokalita: H-A 4b. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1927b)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694200

původní jméno: *Aegonychon purpurocaeruleum*
lokalita: H-A 4a. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1924a)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694158

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-04-28
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7424806

7070d

původní jméno: *Aegonychon purpurocaeruleum*
lokalita: H-I 5. Hodonín: Louka: háje (7070d 1924)
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.00"N, 17°29'16.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9706634

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-Blatnice, Floriánčí, 504 A6, 222e
souřadnice: 48°56'49.00"N, 17°29'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-07-31
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975045

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Háj u Lipova
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.68"N, 17°28'3.44"E, ± 176m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1983
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Hlobilová Ivana. SPR Háj u Lipova - IP.. 1986.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6557213

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Blatnice, Ochránky - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-14
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7563724

7071a

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk - skeletovitý žleb na Babí hoře 3,5 km JV obce
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'24.00"N, 17°33'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05-09
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826264

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk: sady na JZ svazích Babí hory, 3,5 km od Hluku směr Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'24.00"N, 17°33'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-16
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826265

7071b

původní jméno: J. W. Jongepier: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Nivnice: křoviště na Brusných
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'13.00"N, 17°38'56.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-05-31
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877064

7071c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Louka u Ostrohu: okraj obce, směrem k samotě u Hrdličků, asi 1 km vjv.-v. od kostela;
světlý okraj úzkého pásu (směr sz.-jv.) poněkud ruderalizovaného teplomilného humózního lesa. S. m. 265 m
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'46.78"N, 17°30'7.92"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-03-29
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2412; mimo CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7071-33;
ID: 13826258

7071d

původní jméno: *Aegonychon purpureocaeruleum*
lokalita: U1- K 43d. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny (7071bd 1927d)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°39'2.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9732370

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Horní Němčí, Lipiny - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7645282

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Nivnice, Brusné - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-05-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7425108

7072b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpurocaeruleum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Bojkovice. Lopeník: Lopeník, JV orientované stráně pod lesem, cca 3,2 km SSV od hlavní křižovatky v Březové. Zem. souř.: 485705 s. š., 174537 v. d.
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'5.00"N, 17°45'37.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-04
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 944; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7072-23;
ID: 13834280

7072c

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Korytná, 2.3km V od kostela v obci
souřadnice: 48°56'25.00"N, 17°41'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-08-30
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808084

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-10-24
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7419664

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-05-08
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7463286

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Korytná, Dráčov - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1914
nálezce: F. Sedláček
pramen: Sedláček F. Osmnáctá Výroční zpráva zemské vyšší reálky císaře a krále Františka Josefa I. v Uh. Brodě za školní rok 1913-1914: 3-17: Nástin floristických poměrů v okolí Uh. Brodu. Knihtiskárna K. Graffe, Uherský Brod, 1914.
projekt: NDOP
ID: 7638013

7072d

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980
nálezce: D. Zábranská
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7674618

7161a

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Vranov, Ledové sluje, skalní terásy pod obeliskem 2,5 km vjv obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'5.00"N, 15°50'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13826262

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Geißsteig [= Kozí stezka] bei Luggau [= Lukov]
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.00"N, 15°53'29.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-05-21
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 3 sheets;
ID: 13826293

původní jméno: orig.: *Buglossoides purpureocaerulea*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, k jihu obrácené výslunné stráně na pravém břehu Klapérova potoka (nedaleko ústí do Dyje) cca 2 km JJV
obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'40.58"N, 15°52'32.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876998

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Lukov, ZJZ svahy nad l. břehem Dyje mezi ústím Klapérova potoka a potoka od Lukova. 2.2 km ZJZ obce
souřadnice: 48°51'30.00"N, 15°52'60.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649803

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Čížov, svahy Hardeggské stráně pod silnicí k celnici 2.7 km J obce
souřadnice: 48°51'15.00"N, 15°52'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649842

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.00"N, 15°50'34.00"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6565416

7161c

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: b0073pd_332404_372_L6.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'52.48"N, 15°53'6.83"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973291

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: b0073pd_332404_157_T3.3A
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'11.94"N, 15°54'21.24"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974478

7161d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica: Okres Znojmo, Dlouhý Šóbes nad Dyjí. S. m. 450 m
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.00"N, 15°58'33.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-29
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826328

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Šóbes, 4,5 km jv. od středu obce Podmolí, 10 m od cesty k vinici Šóbes, na levé straně řeky Dyje
souřadnice: 48°49'5.00"N, 15°58'30.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-31
náleze: O. Dvořáková
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1104212

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: b0073pd_332404_356_L6.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.05"N, 15°55'1.34"E, ± 95m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974599

7162b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice: údolíčko v lese Purkrábka 2,5 km ZJZ od obce, světlá doubrava. S. m. 310 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°7'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-21
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 545786); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13826248

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Suchohrdly (u Znojma), podrost suchého dub. lesa u J okraje lesa Purkrábka, ca 2,5 km VSV obce, místy
hojně
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.07"N, 16°7'35.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 12012;
ID: 13877025

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Suchohrdly, na J okraji suchých dub. lesů Purkrábka, ca 1,7 km VSV obce, roztr.
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.41"N, 16°6'46.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-11
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 8232;
ID: 13877045

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Znojmo-Tvořihráz, stráž v údolí Unanovky
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.50"N, 16°7'31.95"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-06-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 24673;
ID: 13877003

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Kuchařovice, les Purkrábka, od potoka Unanovky k jihu ke dvoru Purkrábka
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'16.07"N, 16°6'31.16"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 23640;
ID: 13877004

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znojmo - Kyjovice, porosty u Bohunického rybníka (Tvořihráz)
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'51.32"N, 16°7'19.28"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-06-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 19493;
ID: 13877032

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Těšetice, les u archeol. stanice
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'57.45"N, 16°7'54.56"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-06
nálezce: R. Bukač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881525

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Těšetice, les u archeol. stanice
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'57.45"N, 16°7'54.56"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-07
nálezce: R. Bukač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881526

7162c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Mähren: Stierfelsen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.98"N, 16°2'48.37"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-05-11
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 13876921

7163b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Znoj. -brn. Pah., ZN, Právice, polesí Dubový les, v dubové jasanine u lesní cesty 2,7 km ZSZ středu obce
nejbližší obec: Právice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.89"N, 16°19'33.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-22
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876993

7163d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Božice, v podrostu list. lesů U jezírek, zvláště hojně u 3. rybníčku, ca 1,5 km JV obce, v celém lese hojně
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.22"N, 16°18'50.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 8239;
ID: 13877043

7164c

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Znoj.-brn. pah., Pravice, malý zbytek suchého dub. lesa na okraji akátových v trati Na pískách, poblíž okraje nivy Jevišovky,
ca 1,6 km ZJZ obce, vzácně
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.36"N, 16°20'25.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 8238;
ID: 13877044

7165b

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Pavlov, ca 0,88 km SZ od kostela, svahy J od silnice Pavlov - Dolní Věstonice
souřadnice: 48°52'49.10"N, 16°39'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2007-07-10
nálezce: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894994

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°39'1.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2716917

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/21
souřadnice: 48°52'1.13"N, 16°38'3.90"E, ± 229m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154242

7165d

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Klentnice. Pálava: Tabulová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-06-26
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 2202; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13826283

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Pálava, Mikulov, vrch Turol, pospolitě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'11.18"N, 16°38'23.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947-05-24
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876906

původní jméno: *Buglossoides purpureocaeruleum*
lokalita: 181. Mikulov: Svatý Kopeček V města (podél červeně znač.tur.cesty)
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 250-363 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052991

7166a

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Židlochovice, Mikulov, U zabitého, 437B6
souřadnice: 48°50'59.00"N, 16°40'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-09-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hust 8-8, list 98
ID: 753639

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Milovice u Mikulova; *Primulo veris-Carpinetum*, na okraji SG akát, místy ruderalizace, mimo oboru
souřadnice: 48°51'0.33"N, 16°40'43.32"E, ± 236m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-05-15
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12300153

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Klentnice; *Primulo veris-Carpinetum*, místy LP z výsadby, mimo oboru
souřadnice: 48°51'15.02"N, 16°40'38.32"E, ± 112m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-05-15
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12300567

7166c

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2016: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Mikulov. J. Mor.: serpentina v lese nad Mikulovskou stělnicí
 nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
 souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°41'36.00"E, ± 100m
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
 datum: 2000-04-23
 nálezce: Josef Malý
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: J. Malý no 2209; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
 ID: 13826284

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Milovice: okraj lesního porostu s *Quercus pubescens* na výslunných stráních jižně od obce
 nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
 souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°41'34.00"E, ± 500m
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
 datum: 1969-05-12
 nálezce: Hedvika Pluháčková
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
 ID: 13826298

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Hohegg [= Vysoký roh] bei Nikolsburg [= Mikulov] Mähren
 nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
 souřadnice: 48°48'1.00"N, 16°41'54.00"E, ± 500m
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
 datum: 1909-06
 nálezce: Hugo Zimmermann
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 183. *Lithospermum purpureo-coeruleum*; 4 sheets (BRNU 024835, BRNU 150329, BRNU 084724 - 2 sheets); distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
 ID: 13826338

původní jméno: K. Sutorý: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: Milovice
 nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
 souřadnice: 48°50'52.01"N, 16°42'2.23"E, ± 500m
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
 datum: 1989-04-24
 nálezce: K. Šindelářová
 herbář: BRNM
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 13877071

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
 lokalita: distr. Břeclav, Milovice: výslunná strán k JZ asi 500 m JZ obce
 nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
 souřadnice: 48°50'54.20"N, 16°41'33.80"E, ± 300m
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
 datum: 1972-04-29
 nálezce: Josef Palík
 herbář: ZMT
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: 912: 238;
 ID: 13879188

7167b

původní jméno: orig.: *Lithospermum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Hodonín, pag. St. Poddvorov, Hor. Kapansko, l. d. Šlajfová alej
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.75"N, 16°59'9.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-06-07
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 30457;
ID: 13876955

7168a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Hustopeč. pah., Dolní Bojanovice, okraje suchého dubojasanového porostu u cest ve V části lesa Zlodějský háj, ca 2 km Z kostela v obci, hojně
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'21.94"N, 17°0'20.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-07-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 16233;
ID: 13877030

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Starý Podvorov, v západní části lesa Dolní Kapansko
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.84"N, 17°0'20.61"E, ± 800m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876982

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hodonín: In sylva Střední Kapansko ad Dolní Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'34.71"N, 17°0'6.43"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-05-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13876961

7168b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Důbrava-Černé bláto, podrost suchého dub. lesa na písku nad mlakem, J silnice ke Zbrodu, mezi žlutou a modrou zn., ca 2,7 km SSZ žel. st. Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'25.42"N, 17°6'42.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-06-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 10508;
ID: 13877048

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Hodonín: les Dubrava, polesí Zbrod, Quercetum
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'28.61"N, 17°5'8.67"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-22
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876965

7169b

původní jméno: orig.: *Aegonychon purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, výslunná stráň kóty Žerotín (322 m) jižně od Strážnice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'51.00"N, 17°19'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982-06-18
náleze: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826266

7169d

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureocaeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Bílé Karpaty: Mlýnky
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'42.00"N, 17°19'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1956-06-28
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826306

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Skalice na Slov. (sm. Hodonín), Stará hora SZ Mlýnků v údolí Sudoměřického pot., Querceto p. p.
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'57.89"N, 17°18'58.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-13
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876954

7170a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Dvořák: !; V. Joza 2014-01-29: !; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Radějov: při okraji lesa
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.59"N, 17°20'58.87"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969-05-24
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876978

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Bílé Karpaty: lesostepní louky nad Lučinou [= Čertoryje], pod keři na kraji malého lesíka
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'36.41"N, 17°24'22.83"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967-05-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876959

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bílé Karpaty: in fruticosis prope Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.67"N, 17°21'2.58"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967-05-31
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877014

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Moravia: Strážnice - Radějov, Holý vrch
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.90"N, 17°19'56.53"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 16039;
ID: 13876902

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: *Buglossoides purpureocaerulea*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Strážnice: Radějov, Holý vrch
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.90"N, 17°19'56.53"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 16039;
ID: 13877037

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Járkovec [nad potokem Járkovec vých. od obce Tvarožná Lhota]
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.34"N, 17°23'59.74"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1950-06-29
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877077

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: o. Uherské Hradiště, Radějov - Hodonín, Radějovské louky (B. Karpaty)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'23.84"N, 17°20'16.54"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881529

7170b

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; V. Joza 2014-01-29: !;
lokalita: Moravia: Veselí - Blatnice, háj Ochránky
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.02"N, 17°26'53.90"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 16061;
ID: 13876903

7170c

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP (JZ část) - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-20
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688735

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Radějov - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
nálezce: K. Hustáková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7484794

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7605225

7171a

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpurocaerulea*;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Längs d. alten Strasse nach Louka. Stará silnice do Lúky
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°30'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1913-05-10
nálezce: M. Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium M. Běňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13826247

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Moravia. Javorník pr. Velká. Okraj lesa Příčiny
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'23.00"N, 17°32'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1905-06-12
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13826252

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Javorník n. Vel.
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.40"N, 17°32'8.93"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-05-16
nálezce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877062

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Strážnice: Velká: křoví v Zahradách pod Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.19"N, 17°32'5.26"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1936-05-14
nálezce: Božena Dufková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877066

původní jméno: J. W. Jongepier: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: Velká nad Veličkou: Zahrady pod hájen, rendzin
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°31'29.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-06-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13877063

původní jméno: orig.: *Lithospermum purpureo-coeruleum*; J. Danihelka 2019: *Buglossoides purpureocaerulea*;
lokalita: o. Hodonín, Velká nad Veličkou, lesostep, stráně východně nad obcí
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'45.41"N, 17°31'55.27"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968-06-08
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881528

7171b

původní jméno: *Aegonychon purpureocaeruleum*
lokalita: U1- K 80. Uherské Hradiště: Korytná: za Korytnicí (7071b a 7072a 1926)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'6.00"N, 17°38'54.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9735063

původní jméno: *Aegonychon purpureocaeruleum*
lokalita: H-E 11c. Hodonín: Javorník: údolí Jamného (7171ab 1925c)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'24.00"N, 17°36'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9698147

7171c

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 1b. Nové Mesto n. Váhom: vrch Výzkum u obce Malé Vrbky
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289301

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: Javorník - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-04
nálezce: K. Hustáková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7708988

7266a

původní jméno: *Buglossoides purpureocaeruleum*
lokalita: 329. Sedlec: akátina na hřebeni vybíhající směrem k SSV od Liščího vrchu, 1,7 km S obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'43.70"N, 16°41'44.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Milan Chytrý
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058070

původní jméno: *Buglossoides purpurocaerulea*
lokalita: Úvaly, isolated forest in Holá pastvicka track near the state border 2 km NW of the village
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°41'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-05-02
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675198

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: Sedlec u Mikulova_4480012
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'43.13"N, 16°40'56.46"E, ± 46m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0448. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5625474

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: b0144_342311_44_L6.1
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'43.60"N, 16°40'51.13"E, ± 155m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-20
nálezc: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0144: b0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5010210

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 7266-a18
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.10"N, 16°42'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328705

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: 7266-a02
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.06"N, 16°41'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-12-31
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6310448

původní jméno: *Lithospermum purpurocaeruleum*
lokalita: PR Liščí vrch
souřadnice: 48°47'37.19"N, 16°41'33.42"E, ± 63m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008-06-26
nálezc: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300530

7266c

původní jméno: *Buglossoides purpureocaeruleum*
lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 190-265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezc: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061076

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Rajsna, 2 - 2,5 km jz. od středu obce Valtice, les po obou stranách cesty od Kolonády směrem k hran
souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998-08-01
nálezc: O. Dvořáková
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1104060

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Valtice, Rajsna Forest 2 km SW of the town
souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-07-02
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675275

původní jméno: *Buglossoides purpureocaerulea*
lokalita: Valtice, Rajsna Forest 2 km SW of the town
souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-07-01
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675231

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 7266-c07
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.06"N, 16°41'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-12-31
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6310869

původní jméno: *Lithospermum purpureocaeruleum*
lokalita: 7266-c10
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.13"N, 16°44'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-12-31
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311008

7266d

původní jméno: orig.: Buglossoides purpureocaerulea; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Valtice, Kačišdorfský háj, světlá dubina při hranici 4 km JV obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'48.00"N, 16°47'4.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1990-07-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13826261

původní jméno: Buglossoides purpureocaeruleum
lokalita: 427. Valtice: západní polovina Kačišdorfského háje 1 km JZ až 1,7 km ZJZ usedlosti Boří Dvůr
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Chytrý
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061915

původní jméno: Lithospermum purpureocaeruleum
lokalita: b0041_342322_1_L6.2
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'56.20"N, 16°47'52.91"E, ± 157m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Krobotová
pramen: Lenka Krobotová. b0041: b0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5012160

původní jméno: Lithospermum purpureocaeruleum
lokalita: 7266-d17
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.10"N, 16°46'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-05-11
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327937

původní jméno: Lithospermum purpureocaeruleum
lokalita: 7266-d18
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311454