Distribution of Calamagrostis arundinacea in the Czech Republic

Author of the map: Milan Štech

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of Calamagrostis arundinacea published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0157_022201_21_L5.4
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'58.09''N, 14°19'5.34''E, ± 143m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5788590

4952d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0157_022208_44_L5.3
nejbližší obec: Rožany, okres Děčín
souřadnice: 51°1'52.72''N, 14°27'54.90''E, ± 61m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5790532

4953c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Fugau in ? [zaniklá obec Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'31.86''N, 14°30'6.96''E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1850
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597505

4956c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boleslav, vršek při žel. dráze Z od Nademlýnského vrchu
souřadnice: 51°0'9.00''N, 15°2'22.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2028116

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ves, levý břeh Smědé za továrnou na kraji obce
souřadnice: 51°1'12.00''N, 15°1'43.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025910

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ves, levý břeh Smědé V od k. 223
souřadnice: 51°1'12.00''N, 15°1'43.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025875

4956d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0078_031207_70_L7.2
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'27.76''N, 15°4'55.60''E, ± 81m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120345

5051b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0119lp_022115_496_M1.7
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'0.67''N, 14°18'27.97''E, ± 46m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5785212

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0119lp_022115_496_M1.7
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'0.67''N, 14°18'27.97''E, ± 46m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5785278

5052a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Bulovka, 11 C12/4z
souřadnice: 50°59'55.00''N, 14°24'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-09-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244028

5052b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 53 Bo sever
souřadnice: 50°58'6.00''N, 14°28'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242099

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 53 Bo jih
souřadnice: 50°58'11.00''N, 14°26'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242124

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 53 B10
souřadnice: 50°58'23.00''N, 14°27'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242140

5052c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká Kamenice, Doubice, 509 A2, Martinova stěna
souřadnice: 50°54'38.00''N, 14°23'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-10-15
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=427
ID: 235283

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pod pytlákem
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'31.79''N, 14°24'29.58''E, ± 73m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6417465

5052d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Na kovárně
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'31.94''N, 14°25'23.50''E, ± 57m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6367177

5053c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 53 D1
souřadnice: 50°54'17.00''N, 14°32'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-09-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242042

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 53 D2
souřadnice: 50°54'22.00''N, 14°31'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-09-22
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242067

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 71 B9 severozápad
souřadnice: 50°54'7.00''N, 14°31'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-13
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.:Prechod od LT 3D6 do 3A1
ID: 243063

5053d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0139_022225_25_L3.1
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°55'12.36''N, 14°38'34.12''E, ± 335m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5851083

5056a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boleslav, na J katastru, svah mezi tratí a tokem Smědé
souřadnice: 50°59'43.20''N, 15°1'50.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-06-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317558

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J břeh Dubového rybníka (= Eichteich) Z od osady Polní domky u Černous
souřadnice: 50°59'29.00''N, 15°2'16.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024396

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé SZ od kóty 279
souřadnice: 50°58'53.00''N, 15°2'3.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027732

5056b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0030_031212_172_L5.4
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'6.32''N, 15°6'31.36''E, ± 298m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122754

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0030_031217_282_X10
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'59.21''N, 15°6'45.68''E, ± 82m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127226

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0030_031217_363_L7.1
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°57'57.64''N, 15°6'29.95''E, ± 103m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127362

5056c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /CZ 0516408/ Harta: hluboký údolní zářez řeky Smědé mezi městem Fryndlant v Čechách a Víškou na Liberecku, (teměř souvisle zalesněné území lemované loučkami), rozloha 79,83ha, (nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Frýdlant v Čechách, okres Liberec
souřadnice: 50°55'18.00''N, 15°2'56.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102914

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant, PR Křížový vrch
souřadnice: 50°54'55.40''N, 15°4'48.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-05-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314722

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant, PR Křížový vrch
souřadnice: 50°54'49.10''N, 15°4'49.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-05-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314857

5056d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant-Větrov, remízek na strmém návrší
souřadnice: 50°54'31.70''N, 15°4'54.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282906

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant, Zámecký vrch
souřadnice: 50°54'56.00''N, 15°5'0.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-27
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027274

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0030_031217_283_X10
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'55.43''N, 15°6'51.41''E, ± 92m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127228

5057a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Harcov, Kateřinky, 341 B10z/5z
souřadnice: 50°58'52.00''N, 15°10'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-31
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613640

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0052_031214_363_L3.1
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'46.61''N, 15°14'6.36''E, ± 124m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126308

5057c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.5. Údolí Ztraceného potoka, L břeh, údolní jedlina, Jizerské hory,
nejbližší obec: Nové Město pod Smrke, okres Liberec
souřadnice: 50°54'23.00''N, 15°14'30.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930803

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ludvíkov p. Sm., jižně od vrcholu Závorníku, dílec 145 D
souřadnice: 50°54'4.80''N, 15°13'6.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-17
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ludvíkov p. Sm., západní úbočí Měděnce nad údolím Ztraceného potoka, dílec 150F
souřadnice: 50°54'29.10''N, 15°14'43.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279697

5057d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ludvíkov p. Sm., pod vrcholem Měděnce, dílec 150 H
souřadnice: 50°54'25.30''N, 15°15'5.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278300

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant-Prameny Jizery, 149 D9, Nové Město, Nad obrázkem
souřadnice: 50°54'8.00''N, 15°15'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975-08-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 640528

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Frýdlant-Prameny Jizery, 148 B3, Nové Město
souřadnice: 50°54'1.00''N, 15°15'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1957-08-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 640547

5149d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Skupina starších DB mezi pozemky pastvin v balvanitém svahu nad okrajem zástavby Petrovic, podrost řídce, E1 ochuzené s Poa nemoralis, spol. acidofilní doubravy Luzulo – Quercetum.
souřadnice: 50°48'22.68''N, 13°58'51.07''E, ± 19m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12834572

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Skupina starších DB mezi pozemky pastvin v balvanitém svahu nad okrajem zástavby Petrovic, podrost řídce, E1 ochuzené s Poa nemoralis, spol. acidofilní doubravy Luzulo – Quercetum.
souřadnice: 50°48'26.08''N, 13°58'53.91''E, ± 53m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12834585

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Skupina starších DB mezi pozemky pastvin v balvanitém svahu nad okrajem zástavby Petrovic, podrost řídce, E1 ochuzené s Poa nemoralis, spol. acidofilní doubravy Luzulo – Quercetum.
souřadnice: 50°48'18.02''N, 13°58'54.81''E, ± 72m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12835012

5150d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0148lp_022313_48_L5.4
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°48'36.04''N, 14°9'25.52''E, ± 20m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5851536

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0148lp_022313_49_L2.2B
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°48'40.79''N, 14°9'21.46''E, ± 69m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5851537

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0148lp_022313_50_L5.4
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°48'39.06''N, 14°9'27.97''E, ± 62m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5851538

5151a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'36.51''N, 14°14'19.35''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-06-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6555875

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°51'36.03''N, 14°13'2.30''E, ± 232m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10728251

5151b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 49. Janov: údolí Janovského potoka od ústí do Suché Kamenice po přehrádku
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970037

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970744

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 60. Hřensko: silnice pod Roháčem k Pravčické bráně
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970639

5151c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Růžák, Ludvíkovice, 507 B 11
souřadnice: 50°49'33.00''N, 14°13'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1972-05-17
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=110
ID: 231979

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Růžák, Ludvíkovice, 506 B 12
souřadnice: 50°50'40.00''N, 14°13'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1972-05-17
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=112
ID: 232005

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bělá, Přípeř, 106 B 1
souřadnice: 50°49'39.00''N, 14°13'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1958-07-19
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=152
ID: 232469

5151d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 83. Růžová: SPR Růžák, vrchol
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971549

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Labské pískovce, Růžák
souřadnice: 50°50'0.00''N, 14°19'50.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1997-07-06
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2296958

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0121cy_022406_879_L4
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'55.63''N, 14°19'47.14''E, ± 175m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-09-25
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0121cy: u0121cy. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5872513

5152a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká Kamenice, Jetřichovice,558 A16, Malý Babylón
souřadnice: 50°52'21.00''N, 14°22'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-09-19
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=380
ID: 234686

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká Kamenice, Jetřichovice, 526 A2 , Janoušova paseka
souřadnice: 50°53'48.00''N, 14°21'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-09-24
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=386
ID: 234765

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká Kamenice, Jetřichovice, 560 C10
souřadnice: 50°52'13.00''N, 14°24'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-09-26
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=392
ID: 234812

5152b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00''N, 14°26'13.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13224913

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 492. Doubice: rezervace Vápenka J od vrcholu Vápenného vrchu
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'48.00''N, 14°28'47.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446894

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Chřibská (České Švýcarsko), Český vrch, asi 0,5 km SZZ od křižovatky na Doubice.
souřadnice: 50°51'54.00''N, 14°26'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1998-05-23
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmishen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159327

5152c

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in valle silvatica iuxta viam publicam proxime ad peripheriam mer.-occ. pagi Rynartice, alt. ca. 320-330 m s. m.
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'53.27''N, 14°24'41.06''E, ± 500m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1978-08-18
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597805

5152d

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Bei Kamnitz
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'3.85''N, 14°25'14.18''E, ± 3000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597818

5153a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 469. Jedlová: lesy a paseky podél vrstevnicové cesty (červená tur. zn.) na J, Z a S strání vrchu Jedlová
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'16.00''N, 14°33'19.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446062

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužické hory, Jedlová (hora)
souřadnice: 50°51'25.00''N, 14°33'40.00''E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1995-08-02
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2297114

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Rumburk, pol. Jedlová, 435E9
souřadnice: 50°51'49.00''N, 14°32'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1986-09-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Orig. number=688,E1906b
ID: 229614

5153b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mařenice, navržená PR Luž
souřadnice: 50°51'1.30''N, 14°38'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-08-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303635

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rumburk,Jedlová 414 F 6, Kozí hřbet-u Staré točny
souřadnice: 50°52'12.00''N, 14°35'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-10-19
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=858
ID: 240373

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rumburk,Jedlová 414 E 7, Kozí hřbet-pod pralesem
souřadnice: 50°52'11.00''N, 14°36'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-10-19
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=857
ID: 240390

5153c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.17. Lužické hory Mts.: Mt. Klíč near Svor, phonolite. Aspect. S.
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'18.00''N, 14°34'36.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1997-04-14
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072565

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.Nardo-Juncetum squarrosi)
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.00''N, 14°33'40.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
poznámka: 1 exemp.
ID: 9445796

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 461. Jedlová: násep železnič.trati na J-JV svahu kóty Malý Stožec, 1,8 km ZSZ od železniční stanice Jedlová
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'53.00''N, 14°32'44.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445839

5153d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 11. Luž, JV a J úbočí spolu s vrcholem fonolitového kopce
nejbližší obec: Luž
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740636

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 400. Naděje: náhon potoka u samoty Hamr
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°39'20.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444479

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mařenice, navržená PR Luž
souřadnice: 50°50'53.80''N, 14°39'5.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-08-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303598

5154c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0039lh_031306_219_X9A
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'5.17''N, 14°41'10.43''E, ± 306m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6131387

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0039lh_031311_665_L2.2B
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'27.32''N, 14°39'54.14''E, ± 95m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136078

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0039lh_031311_726_L2.2A
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'59.06''N, 14°40'13.69''E, ± 179m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136444

5155b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'40.35''N, 14°59'47.39''E, ± 174m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-11-11
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10370700

5155c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nisa, pol.Bílý Kostel 117 F7z
souřadnice: 50°48'3.00''N, 14°53'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-09-27
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: vložky a/ , b/; původně E2102b
ID: 645173

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0001_031314_7_L3.1
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°49'41.41''N, 14°52'12.61''E, ± 125m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0001: l0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6137034

5155d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'57.40''N, 14°56'55.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316540

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ještědský hřbet, Chrastava, 375 m S k. 290 m, nad vodním náhonem.
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°57'50.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-09-12
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530558

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ještědský hřbet, mezi Andělskou Horou a Panenskou Hůrkou, 425 m S k. 453 m, porost 123 C 1 z.
souřadnice: 50°48'6.00''N, 14°57'7.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-08-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528767

5156a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Oldřichov v Hájích, 300 m jz. od Strmého vrchu, dílec 566 B
souřadnice: 50°51'35.30''N, 15°4'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281867

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov,Mlýnský vrch
souřadnice: 50°53'21.10''N, 15°1'31.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-05-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317506

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C, sev. od Skalního hradu
souřadnice: 50°51'57.30''N, 15°4'29.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-11
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277023

5156b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Oldřichov v Hájích, za Ostrým hřebenem, dílec 426 B
souřadnice: 50°51'25.60''N, 15°6'58.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281928

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Raspenava, severně od Šolcova rybníka, při silnici, dílec 402 A
souřadnice: 50°52'55.70''N, 15°6'41.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282158

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hejnice, Svinské čelo, dílec 441 B
souřadnice: 50°51'42.60''N, 15°9'44.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282305

5156c

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Jizerské hory: Dračí kámen u Fojtky - smrčina
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'34.14''N, 15°4'40.56''E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-26
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597671

5156d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Oldřichov v Hájích, nad Železným mostem, dílec 432 A
souřadnice: 50°50'44.30''N, 15°6'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281908

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Oldřichov v Hájích, nad Železným mostem, dílec 431 B, sev. úbočí kóty 683
souřadnice: 50°50'57.40''N, 15°6'49.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281895

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liberec-Kateřinky, dílec 346 D
souřadnice: 50°48'1.50''N, 15°5'36.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-18
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281523

5157a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.2. Jizerské hory: rokle Velkého Štolpichu, nad L břehem potoka nedaleko mostu, orient.SZ
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'4.00''N, 15°11'30.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148077

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.1. Jizerské hory: rokle Velkého Štolpichu, nad L břehem potoka nedaleko mostu, orient.SV
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'4.00''N, 15°11'30.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148056

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílý Potok p. Sm., sv. od Hejnického vrchu, dílec 315 D
souřadnice: 50°51'47.60''N, 15°13'13.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282356

5157b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.4. Odlesněné prameniště, SSZ svah (Vlašského hřebene), Z svahy Smrku, Jizerské hory,
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°53'22.00''N, 15°15'25.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930798

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lázně Libverda, Tišina, lesní dílec 215A, NPR Jizerskohorské bučiny
souřadnice: 50°52'44.70''N, 15°15'2.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011-08-31
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283465

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hejnice, sz. od Krásné Maří, dílec 449 B
souřadnice: 50°51'34.70''N, 15°15'43.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-21
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282574

5157c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hejnice (okres Liberec), PR Ptačí kupy, 2,5km jižně od obce Ferdinandov; hlavní kupa, SZ strana
souřadnice: 50°50'53.00''N, 15°10'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-09-05
nálezce: Blažena Hušková
pramen: Hušková B. et Houšková E. (1987): Státní přírodní rezervace Ptačí kupy - botanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1216063

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hejnice (okres Liberec), PR Ptačí kupy, 2,5km jižně od obce Ferdinandov; vlevo od tur. cesty
souřadnice: 50°50'51.00''N, 15°10'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-09-05
nálezce: Blažena Hušková
pramen: Hušková B. et Houšková E. (1987): Státní přírodní rezervace Ptačí kupy - botanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1216046

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hejnice (okres Liberec), PR Ptačí kupy, 2,5km jižně od obce Ferdinandov; u vstupu do oplocenky PR
souřadnice: 50°50'50.00''N, 15°10'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-09-05
nálezce: Blažena Hušková
pramen: Hušková B. et Houšková E. (1987): Státní přírodní rezervace Ptačí kupy - botanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1215994

5157d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Frýdlant, pol.Smědava 343 C8 , Kasárenská-Kůrovec
souřadnice: 50°49'57.00''N, 15°16'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-09-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: vložky a/ , b/; původně E2117b
ID: 644902

5158c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /P/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt potvrzen),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00''N, 15°21'29.00''E
nadmořská výška: 1004 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906551

5247c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Jiřetín; směsné ruderalizované porosty
souřadnice: 50°42'21.73''N, 13°33'17.38''E, ± 210m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11542828

5248d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Cínovec; Komplex přirozených mezofilních horských luk na plochém otevřeném hřbetu, zapojené, extenzivně kosené, zčásti spásané porosty, v letním aspektu s dominancí Agrostis capillaris a řadou typických druhů. Podél nekosených travnatých me
souřadnice: 50°44'4.79''N, 13°46'34.28''E, ± 579m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11481030

5249b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: vrch Špičák, lesní komplex na V, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.00''N, 13°55'19.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903715

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: vrch Špičák, bučina JV od vrcholu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'58.00''N, 13°55'15.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903694

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: lesní porost na Z a S stráni vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'4.00''N, 13°55'9.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903635

5249c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 25. Po zelené turistické značce okolo Chlumecké kaple do obce Chlumec.
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice
souřadnice: 50°42'19.00''N, 13°54'25.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130926

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06''N, 13°53'21.99''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7241520

5249d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nakléřov, Nakléřov, 6 a
souřadnice: 50°44'0.00''N, 13°57'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: částečně nepravá kmenovina
ID: 602740

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nakléřov, Nakléřov, 7 f
souřadnice: 50°43'59.00''N, 13°57'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602816

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0146_021425_196_L5.4
nejbližší obec: Knínice u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'10.25''N, 13°58'20.53''E, ± 1014m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5764033

5250a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0148lp_022317_793_R1.4
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'20.96''N, 14°3'49.39''E, ± 6m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852858

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0148lp_022317_798_S1.2
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'22.76''N, 14°3'45.04''E, ± 55m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852862

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0148lp_022317_823_L10.1
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'25.21''N, 14°4'33.49''E, ± 74m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852883

5250b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 140. Horní Oldřichov: les na P břehu Jílovského potoka
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973291

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 25. Děčín: cesta na severních a severovýchodních svazích vrchu Klobouk (502 m)
nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'10.12''N, 14°8'48.05''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13910649

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Děčín - Sněžník,Bynov,255 B17, U rybníčku
souřadnice: 50°47'37.00''N, 14°8'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1979-09-19
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=374
ID: 233796

5250d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°42'52.44''N, 14°9'30.15''E, ± 172m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055055

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Javory
souřadnice: 50°43'43.05''N, 14°7'57.43''E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055638

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'29.01''N, 14°8'18.05''E, ± 116m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11077222

5251a

lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.75''N, 14°12'53.21''E, ± 10000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1856-07
nálezce: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597324

5251b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Děčín, revír Dobrná, 604 A 6 z, Střecha
souřadnice: 50°46'11.00''N, 14°15'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1994-11-21
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0522
ID: 631075

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Těchlovice, Huntířov, 608 E 13, V nebi
souřadnice: 50°45'3.00''N, 14°15'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-07-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630553

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Těchlovice, Huntířov, 617 A 4/1
souřadnice: 50°45'28.00''N, 14°18'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-07-30
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630731

5251c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sperlingstein [Vrabinec]
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'41.61''N, 14°12'26.66''E, ± 900m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597321

5251d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23. Jedlka: stráň S obce.
nejbližší obec: Jedlka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.00''N, 14°16'42.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054778

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.9. skalní hrana S obce Jedlka, exp.J.
nejbližší obec: Jedlka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'52.00''N, 14°16'47.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-02
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054277

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 303. Mlatce: (S) Z svah pod zříceninou Ostrý
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978602

5252a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0134cs_022422_44_L5.4
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°45'7.09''N, 14°23'46.97''E, ± 91m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6009240

5252b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žandov, Slunečná, 143 C3
souřadnice: 50°45'12.00''N, 14°27'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1961-08-30
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 636012

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká Kamenice, Prysk, 715 C 7
souřadnice: 50°46'42.00''N, 14°27'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1958-06-06
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 634450

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0105_022418_656_L5.4
nejbližší obec: Prácheň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'48.02''N, 14°29'41.60''E, ± 73m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0105: l0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 5948441

5252c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 15. Polický vrch 1km JZ Žandova.
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'43.00''N, 14°22'53.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054595

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 342. Karlovka: cesta po okraji lesa a pole SV obce
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979698

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 320. Merboltice: Merboltický kopec, J svah
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978949

5252d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0134cs_024202_368_T1.9
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'19.09''N, 14°26'55.64''E, ± 102m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069180

5253a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora von Nordböhmen, Kleiswälder b. Haida
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'7.95''N, 14°34'21.60''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1892-08
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597835

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kleis u Cvikova
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.53''N, 14°34'21.65''E, ± 800m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597784

5253b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /CZ 0516448/ Klobouk: vrch Strážný (tzv. Klobouk) SV od obce Radvanec, asi 3,5km V od Nového Boru na Českolipsku, rozloha 14,01ha,
nejbližší obec: Nový Bor u České Líp, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'37.00''N, 14°36'18.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: s. d.
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102718

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Zákupy,pol.Sloup 421 C16 ,lok.Strázný
souřadnice: 50°45'41.00''N, 14°36'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-06-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=131
ID: 225350

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0109_022420_1011_X10
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'0.48''N, 14°35'10.46''E, ± 55m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0109: l0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5996208

5253c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana
nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'5.00''N, 14°31'40.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441533

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skalice u České Lípy - Z úbočí Skalického vrchu
souřadnice: 50°44'17.50''N, 14°31'34.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998847

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0127_022424_735_L3.1
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'20.29''N, 14°31'38.57''E, ± 48m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6019598

5253d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0108_024205_812_L7.3
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'36.19''N, 14°38'50.53''E, ± 119m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6076142

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0108_024205_814_L5.4
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'33.56''N, 14°39'1.84''E, ± 35m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6076151

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0108_024205_814_L5.4
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'33.56''N, 14°39'1.84''E, ± 35m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6076163

5254a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0036lh_031316_227_X10
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'32.21''N, 14°41'12.05''E, ± 241m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140500

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Jezevčí vrch
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.95''N, 14°42'11.57''E, ± 699m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993
nálezce: Marta Plánská
pramen: Plánská M. Botanický IP a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Jizerských horách. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6682631

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mařenice
souřadnice: 50°47'58.41''N, 14°40'18.50''E, ± 253m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-14
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11489107

5254b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lvová_9430053
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'32.52''N, 14°46'57.00''E, ± 73m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962930

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janovice v Podještědí_9430336
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'33.01''N, 14°49'14.66''E, ± 125m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-12
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964795

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janovice v Podještědí_9430355
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'40.07''N, 14°49'23.23''E, ± 115m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-12
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964902

5255a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ještědský hřbet, Rokytnice, 150 m S skl. 23, pod proudy vys. napětí, vyřezávka r. 1998.
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°54'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-28
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534523

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Velký Vápenný v okrese Liberec
souřadnice: 50°47'27.00''N, 14°53'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1995
nálezce: J. Sýkorová
pramen: Sýkorová J. (1995): Přírodní rezervace Velký Vápenný. Botanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1106118

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Ješted,pol.Bílý Kostel, 124 C13, jizní část
souřadnice: 50°47'24.00''N, 14°53'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1959-06-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 648473

5255b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hammerstein
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'13.14''N, 14°58'15.06''E, ± 1000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1897-07
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597371

5255c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Ralská pahorkatina:vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, pískovcové bočnice na SZ straně, spodní část svahu,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°42'1.00''N, 14°52'34.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925053

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0027_033104_80_L5.4
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'18.54''N, 14°52'34.61''E, ± 87m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6202692

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0027_033104_85_T8.2B
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'15.84''N, 14°52'35.18''E, ± 120m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6202707

5255d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ještěd, Černý vrch (944,2), JV svah, 875 m n.m.
souřadnice: 50°43'42.00''N, 14°59'6.00''E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-05
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1525543

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ještěd, Černý vrch (k.944,2), JV svah, 860 m n.m.
souřadnice: 50°43'40.00''N, 14°59'23.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-03
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1524312

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°44'2.69''N, 14°57'43.02''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052757

5256a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993793

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liberec-Svárov, Stráž n. Nis., ul. Kateřinská x Za lesem
souřadnice: 50°47'29.00''N, 15°1'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000-05-09
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312487

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liberec-Růžodol I, průmyslová zóna Sever
souřadnice: 50°46'51.00''N, 15°1'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-06-09
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313713

5256b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994258

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liberec, Starý Harcov, ul. Revírní
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°6'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336250

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nisa, Harcov 421 C10, Starý Harcov - U školek
souřadnice: 50°46'15.00''N, 15°7'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-09-09
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=257016
ID: 643585

5256d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Silnice I/14 Jablonec n. N., západní tangenta
souřadnice: 50°43'23.27''N, 15°8'58.15''E, ± 1238m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2013): Botanický průzkum v trase silnice I/14 - západní tangenta Jablonec nad Nisou (příloha do Oznámení)
projekt: NDOP
ID: 11222383

5257a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00''N, 15°12'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336276

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00''N, 15°12'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336321

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Maxov: Malá Strana
souřadnice: 50°45'57.00''N, 15°12'34.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1991): Malá Strana (Horní Maxov). Zpráva o inventarisačním průzkumu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291630

5257b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Albrechtice v Jiz. horách, cca 1,5 km jz. od přehrady Souš, dílec 683 C (jv. část)
souřadnice: 50°47'9.40''N, 15°17'55.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-11
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279867

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Albrechtice v Jiz. horách, levý břeh údolí Bílé Desné záp. od kóty 908, dílec 684 A
souřadnice: 50°47'22.80''N, 15°17'18.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-11
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279802

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Černá Desná + blízké okolí
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'27.93''N, 15°19'15.39''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Černá Desná na období 2013-2022 (návrh na vyhlášení). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857057

5257c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Smržovka, prameniště Nisy, 10 m vpravo od silnice směr sáňkařská dráha, v ostré zatáčce
souřadnice: 50°43'9.80''N, 15°14'43.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2006-08-08
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088503

5257d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°44'5.00''N, 15°16'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1968-07-18
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032995

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0048_033205_527_L5.4
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'34.54''N, 15°19'5.74''E, ± 178m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0048: l0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6234462

5258a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: pod Janovými školkami - polesí Mýto, Harrachov
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°24'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-28
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6Y0
ID: 661627

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: T69A
souřadnice: 50°45'4.78''N, 15°21'45.33''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Vojtěch Abraham
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10258566

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Harrachov, při silnici k nádraží
souřadnice: 50°46'30.15''N, 15°24'10.58''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924793

5258b

lokalita: Krkonoše Novosvětsko, Mumlava
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'15.43''N, 15°25'40.48''E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07
nálezce: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597456

5258c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: údolí Jizery S od Zabyl - polesí Mýto, Harrachov
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°24'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-08-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: mechy neurčeny (na kamenech)
ID: 661561

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0015_034101_1133_L5.2
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily
souřadnice: 50°43'23.48''N, 15°23'11.94''E, ± 231m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3343240

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0015_034101_1177_X9A
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily
souřadnice: 50°43'7.93''N, 15°23'18.02''E, ± 64m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3343251

5258d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jablonec n. Jiz.
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°42'12.49''N, 15°25'46.52''E, ± 5000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-08-10
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597394

5259a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.1. Schustler Garden in Pančava Cirque, Labský Valley, Krkonoše Mountains,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'46.00''N, 15°32'37.00''E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1984-11-03
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1986): Altitudinal maxima of Tilia platyphyllos and their status in the Sudeten and Western Carpathians. - Preslia 58: 199-210.
projekt: FLDOK
ID: 7933916

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.6. Krkonoše: Labský důl, Pančická jáma, okraj smrkové kulisy v Schustlerově zahrádce, V svah,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'50.00''N, 15°32'50.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-07-31
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7888332

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.12. Krkonoše: hlaví suťový kužel Pančické jámy, Schustlerova zahrádka,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'48.00''N, 15°32'48.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-07-31
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7887935

5259b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Riesengebirge, zwischen Kleinem Rad und Kleiner Sturmhaube
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°39'5.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: K. Hueck
pramen: Hueck K. (1939): Botanische Wanderungen im Riesengebirge. - Pfl.-Soziol., Jena, 3: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1782590

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JZ svah Malého Šišáku, Vrchlabí
souřadnice: 50°45'7.00''N, 15°38'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8Y0
ID: 657350

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Špindlerův mlýn, odbočka cesty u silnice J od Davidovy boudy
souřadnice: 50°45'9.53''N, 15°36'33.09''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927294

5259c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Krkonoše: J a JJZ svahy Krkonoše mezi Zadními Mísečkami a Jestřábími boudami
nejbližší obec: Zadní Mísečky
nadmořská výška: 1050-1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966
pramen: Slavík B. (1973): Gentiana asclepiadea L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9263276

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /10/ Krkonoše: bývalá Kotelská bouda nachází se poblíž Kotelních jam, několik m pod zeleně znač."Krakonošovou" tur.cestou, nad Kotelskou loukou /SZ Dol. Míseček/
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'35.00''N, 15°32'47.00''E
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.
projekt: FLDOK
ID: 9570049

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /11/ Krkonoše: bývalá Kotelská bouda nachází se poblíž Kotelních jam, několik m pod zeleně znač."Krakonošovou" tur.cestou, nad Kotelskou loukou /SZ Dol. Míseček/
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'35.00''N, 15°32'47.00''E
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.
projekt: FLDOK
ID: 9570146

5259d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Jungwald im Langengrund [Dlouhý důl]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.62''N, 15°39'18.78''E, ± 3000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1904-07-23
nálezce: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597380

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U Sv. Petra svah Kozích Hřbetů
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.91''N, 15°38'18.15''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1898-08
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbarium Vilhelm
ID: 13597360

5260a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928206

5260b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1.B.(HŠt) Východ.Krkonoše: Lesní hřeben (Šourek 1969, Štursová 1980) druh přiroz.květeny, zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°48'39.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Helena Štursová
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767178

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2.B.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E.1973, Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny,zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'57.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767271

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3.B.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny,zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767372

5260c

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: distr. Trutnov: potok Rudný, v místě naučné stezky Obřím dolem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.53''N, 15°43'58.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-08
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597831

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - v ssuti při hlavní turist. cestě v Obřím dolu nad chatou čp. 198, 870 m - spolu s exs. no. 7737
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.13''N, 15°43'28.16''E, ± 1000m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-10
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K inf. Dr. Dostálovi: hustě a mohutně trsnatá /!/, pod latou drsná, listy všech listů zcelá lysé!!
ID: 13597701

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - v suti při hlavní turist. cestě v Obřím dolu nad chatou čp. 198, 960 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'50.73''N, 15°43'12.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-10
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Dr. Dostálovi na vědomí: pochvy dolních listů chlupaté, stébla pod latou zcela hladká
ID: 13597702

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Krkonoše - Pec p. S.: při hlavní tur. cestě v Obřím dolu nad naším domkem čp. 198 - 860 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'21.05''N, 15°43'54.69''E, ± 600m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-10
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597727

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: při cestě na Sněžku na Rudníku nad Dixovým křížkem, 1280 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.27''N, 15°43'56.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-09-10
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597705

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše, Obří důl, asi 1160 m n/m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.02''N, 15°43'8.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-16
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597669

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše: Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.02''N, 15°43'8.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-06-16
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - na okraji smrkového lesa v Obřím dolu v místě zvaném na dolech, 950 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'16.35''N, 15°43'29.09''E, ± 3000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-22
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597667

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na okraji lesa na konci Obřího dolu Na dolech - 1000 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.41''N, 15°43'51.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-22
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597674

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'16.79''N, 15°43'32.33''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1937-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbarium Rudolf Traxler
ID: 13597571

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Riesengrund im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'58.92''N, 15°43'10.27''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08-11
nálezce: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597367

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beim alten Bergwerk im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'58.92''N, 15°43'10.27''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1894-08-08
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597869

5260d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.3.sním.2b. Krkonoše: (PACH) - Pašeráckýchodníček:
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'35.00''N, 15°46'3.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1936
nálezce: Müller
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified Picea abies forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.
projekt: FLDOK
ID: 8073250

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°43'7.67''N, 15°45'29.76''E, ± 657m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10284596

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°43'25.37''N, 15°46'12.38''E, ± 37m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10284678

5261c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lysečinská bouda, od boudy po cestě směr V a JV ke st. hranici
souřadnice: 50°42'45.36''N, 15°50'16.59''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930291

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Albeřice, část údolí J Lysečinské boudy v SZ okraji kvadrantu
souřadnice: 50°42'32.14''N, 15°50'0.38''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930031

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, les 300m J
souřadnice: 50°42'33.91''N, 15°50'8.98''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930192

5346c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Brandov, 402 A 9, údolí Načetínského potoka mezi Gabrielkou a Brandovem
souřadnice: 50°37'31.00''N, 13°22'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-09-01
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: bohaté zmlazení sm
ID: 600255

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Brandov, 411 A 15, Nad lomem (U Brandova)
souřadnice: 50°36'48.00''N, 13°23'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600271

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Brandov, 403 A 17x, v bukách (u Brandova)
souřadnice: 50°36'51.00''N, 13°22'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: bohatě zmlazeno
ID: 600287

5346d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Brandov, 346 c
souřadnice: 50°36'57.00''N, 13°24'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602409

5347a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Fláje: plavební kanál, v okolí úseku v délce cca 1km Z a pak S směrem až k rozcestí c ostré L zatáčce.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'40.00''N, 13°33'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142119

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 11. Fláje: okolí silnice od učiliště k plavebnímu kanálu, Z směrem.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'36.00''N, 13°34'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142103

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litvínov, Obora, 228 B 3/1y
souřadnice: 50°39'25.00''N, 13°34'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604824

5347b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flájský plavební kanál
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°41'25.11''N, 13°35'0.67''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
nálezce: Karel Šťastný; Josef Švankmajer; Vladimír Bejček; Pavel Tyrner; Jakub Esterka; Vít Dvořák
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7266260

5347c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: V okraj lesa na hřbetě nad cestou mezi Písečnou a Janovskou nádrži, Z Lounic.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'34.00''N, 13°33'47.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108479

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'29.50''N, 13°33'58.60''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747953

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Janov, 617 D 10/6, Nad přehradou Janov (Klínská přehradní)
souřadnice: 50°37'4.00''N, 13°33'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-09-10
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Věkově různé /rozmezí 65-105 r./ Bohaté zmlazení mléče.
ID: 600401

5347d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Litvínov: Tesřova stezka a cesta vzhůru SSZ směrem do Šumného dolu, okolí při nově otevřené nauč. stezce a zpětdo Šumné a Litvínova. (zde jsou doplněné nově zjišt.čí jinak zajímavé taxony, které nejsou uvedeny vnedávn.průzkumu Šumného dolu).
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°37'32.00''N, 13°35'4.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-07-01
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142420

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'13.90''N, 13°35'47.50''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8746845

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litvínov, Osek, 334 E 2
souřadnice: 50°37'38.00''N, 13°39'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-10-16
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605466

5348a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litvínov, Křižanov, 446 F 11, Domaslavické údolí
souřadnice: 50°39'37.00''N, 13°41'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-10-17
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603182

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litvínov, Křižanov, 17 g
souřadnice: 50°40'34.00''N, 13°43'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-09-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: věk: rozpětí 80-90
ID: 602539

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litvínov, Křižanov, 448 A 15
souřadnice: 50°39'28.00''N, 13°41'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604677

5348b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dubí, Běhánky, 644 A 2, U můstku
souřadnice: 50°41'4.00''N, 13°47'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-10
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603293

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dubí, Běhánky, 642 A 3
souřadnice: 50°41'16.00''N, 13°48'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-14
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603459

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mstišov; Různověké porosty s převahou DB v pozvolných, slabě balvanitých, místy vlhkých deluviích, poměrně bohatě vyvinutá podúroveň, řidčeji i podrost. E1 ochuzené, nezapojené, s nejasnými přechody od relativně bohatších stanovišť ke s
souřadnice: 50°40'21.93''N, 13°45'54.72''E, ± 575m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11447362

5348c

původní jméno: Holcus mollis
lokalita: Osek a okolí
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'21.76''N, 13°41'9.08''E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597709

5349a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří, Bohosudov-Unčín, 0.5 km JV Kyšperku, acidofilní doubrava
nejbližší obec: Krupka-Unčín, okres Teplice
souřadnice: 50°41'40.20''N, 13°53'46.72''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-09-08
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597601

5349d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ SPR Rač: zabírá J exp.svah protáhlého vrchu Hradiště Z od obce Habří okr.Ústí n. L., křovinaté porosty
nejbližší obec: Habří u Ústí n.L.
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Vlček M. (1983): Obratlovci státní přírodní rezervace Rač v Českém středohoří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 121-134.
projekt: FLDOK
ID: 8984937

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Řehlovice, PR Rač
souřadnice: 50°37'10.00''N, 13°56'50.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): SPR Rač. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217485

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 216 D 9 sever, Rabenov
souřadnice: 50°38'7.00''N, 13°58'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625666

5350a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 178a. Ústí n. Lab.: cesta od zříceniny na Novou Ves
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974475

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Povrly, Povrly, 374 B 10 JV část, Dobětice
souřadnice: 50°40'46.00''N, 14°3'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-16
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Nepříliš tvárná nepravá dubová kmenovina se špatným modř
ID: 627953

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0116cs_024107_493_L5.4
nejbližší obec: Žežice u Chuderova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'24.61''N, 14°4'21.47''E, ± 256m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Ladislava Filipová. u0116cs: u0116cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2003 - 05.02.2004
ID: 6048835

5350b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 176. Povrly: Kozí hora
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974314

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 169. Povrly: při silnici v zalesněném bočním údolí nad rozcestím na Český Bukov
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974076

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 213. Velké Březno: lesy při zelené značce na Sokolí hřeben
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975627

5350c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, Vaňov, 0.3 km S Panenské skály
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.16''N, 14°3'17.68''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-22
nálezce: K. Nepraš; R. Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597603

lokalita: Vostrý u Ústí n./L. [Vysoký Ostrý]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'11.49''N, 14°4'49.23''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-07
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597455

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Goldener Steig hinterm Schreckenstein
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.04''N, 14°3'8.02''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-06-30
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597379

5350d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čeřeniště: okraj lesa JV vsi
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'59.18''N, 14°7'16.66''E, ± 350m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-07-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesní cesta Z od koty 376 (JZ od vrchu Matrý)
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'7.54''N, 14°5'13.58''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-09-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597554

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Leitmeritz, Wäldchen ? Spitzberg (nächst Babina I.)
nejbližší obec: Babiny I, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'59.05''N, 14°8'40.59''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-02-18
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597703

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České středohoří, in valle inter Brna et Němče, prope Střekov
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'23.86''N, 14°5'41.25''E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1930-07-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597521

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Středohoří: Stinné smrkové lesy mezi Sedl [=Sedlo] a Nemschen [=Němčí]
nejbližší obec: Němčí, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'29.07''N, 14°6'5.48''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-08-25
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597377

5351a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 223. Malé Březno: bezlesé stráně asi 1,5 km V obce
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975918

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 226. Buková hora: bučina při cestě na Vitín
nejbližší obec: Buková hora
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976042

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 228. Buková hora: vrchol
nejbližší obec: Buková hora
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976088

5351c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ České středohoří: na Kalichu S Třebušína, V exp.
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-07
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s Melica uniflora Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181556

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebušín (Litoměřice), Písková hora, v pruhu lesa spoj. 2 lesní celky, cca 430 m SSZ od vrcholu
souřadnice: 50°37'7.10''N, 14°11'51.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-08
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907816

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České středohoří (V část), Panna
souřadnice: 50°36'43.00''N, 14°11'3.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-15
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329956

5351d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 510 C 8, Lovečkovice
souřadnice: 50°37'13.00''N, 14°16'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-09-03
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0517
ID: 629332

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 541 C 1, Sedlo
souřadnice: 50°36'0.00''N, 14°16'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-07-28
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633561

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 541 A 12/6 sever, Sedlo
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°15'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-07-17
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633650

5352a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia septentr., distr. Č. Lípa, Bobří soutěska u Verneřic, suť u potoka na západ, okraji soutěsky, ca 420 m n. m., čedič
nejbližší obec: Loučky, okres Děčín
souřadnice: 50°39'24.44''N, 14°20'48.01''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-08-19
nálezce: V. Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597742

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Waldschlag "zwischen Bergen" (Biberklamm) [Bobří soutěska] , Anfang Juli
nejbližší obec: Loučky, okres Děčín
souřadnice: 50°39'25.60''N, 14°20'47.53''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1933-07
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597533

5352b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Jezvé: čedičový vrch Kupka, 1km J obce
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'14.00''N, 14°26'11.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054401

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0161cs_024207_37_L5.4
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.33''N, 14°26'58.31''E, ± 156m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6076986

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0161cs_024207_199_X9A
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'54.62''N, 14°25'40.76''E, ± 62m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077479

5352c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 38. Konojedy: Dubí hora, dubobřezový porost ve vrcholové části S vrcholu
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'25.00''N, 14°21'47.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435461

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 117. Kravaře: při zeleně znač.cestě až na úpatí Ronova
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'37.00''N, 14°24'10.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432648

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 531 A 5z, Dubičák
souřadnice: 50°37'11.00''N, 14°21'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1964-09-17
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 634105

5352d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 506. Hvězda: lesy a skalky v lese na vrchu Vlhošť (614 m) při žlutě znač.stezce
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'16.00''N, 14°27'21.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446994

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Ceská Lípa, pol.Zahrádky 601 A17 lok.Vlhošt
souřadnice: 50°36'14.00''N, 14°27'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-07-31
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=198
ID: 220613

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Ceská Lípa, pol.Zahrádky 601 A15 lok.Vlhošt
souřadnice: 50°36'13.00''N, 14°27'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-07-30
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=199
ID: 220622

5353a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Leipa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.14''N, 14°32'8.63''E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597875

5353b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0111_024209_44_L7.1
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.20''N, 14°35'4.45''E, ± 210m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0111: l0111. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003
ID: 6080502

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0111_024210_8_T4.2
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'44.46''N, 14°36'1.37''E, ± 160m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0111: l0111. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003
ID: 6081295

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0111_024210_11_L1
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'49.50''N, 14°35'55.03''E, ± 97m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0111: l0111. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003
ID: 6082316

5353c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Ceská Lípa, pol.Dubá 560 G10, lok.Ujezd
souřadnice: 50°36'30.00''N, 14°34'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-06-24
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=212
ID: 220877

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0102_024218_226_L5.1
nejbližší obec: Švaby, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.76''N, 14°30'53.35''E, ± 127m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0102: l0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087979

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kvítkov (Frýdlant); Zahrádky: skrovné zbytky hrádku Kvítkov (na mapě nesprávně Frýdlant) na pískovcovém skalisku v lese 0, 85 km S od vlakové stanice Zahrádky,
souřadnice: 50°38'41.89''N, 14°30'29.17''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-07-16
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013798

5353d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 42.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní hřeben s kótou 321,8 (Vinný kámen)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.00''N, 14°39'27.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7914051

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), Kozí kámen (Ziegestein)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00''N, 14°39'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913917

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 34.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00''N, 14°39'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913872

5354a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 221. Mimoň: vesměs kult.smrčina od křížovatky lesních cest 0,3 km J Liščího vrchu (321,0) k Liščímu vrchu, Liščí vrch a okolí cesty k Mimoni od křížovatky lesních cest k okraji lesa, ca 1,4 km ZJZ-Z kostela
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.00''N, 14°42'21.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
poznámka: Předšumaví
ID: 9440426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vranov pod Ralskem_3450259
nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.04''N, 14°44'16.91''E, ± 41m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5457001

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mimoň_3450571
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'30.13''N, 14°43'50.81''E, ± 97m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5458856

5354b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.00''N, 14°45'17.00''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450079

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 641. Vranov: skály na vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°45'56.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450089

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 632. Velké Ralsko: výstup na Ralský hrádek
nejbližší obec: Velké Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°46'9.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450417

5354c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 51. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 51 - souřadnice S-JTSK: x = -717604.6, y = -985386.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.00''N, 14°40'46.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340137

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), S hrana plošiny 0,6-1km ZSZ od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°41'10.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913515

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 26. Ralsko-bezdězská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 26 - souřadnice S-JTSK: x = -715114.0, y = -987121.5 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'42.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338702

5354d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 609. Kuřivody: lesy mezi obcí a Hradčanským rybníkem, 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.00''N, 14°47'17.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449868

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Mimoň, Dolní Krupá, 172 O, Skelná Huť
souřadnice: 50°36'47.00''N, 14°47'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-05-31
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=750
ID: 228444

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svébořice_3440276
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'18.02''N, 14°49'36.62''E, ± 140m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-09-25
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453482

5355a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17. Chrastecký vrch, V lesnaté úbočí a vrchol kopce
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°41'57.00''N, 14°52'45.00''E
nadmořská výška: 370-452 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkorová 1995-2005
ID: 7909161

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: sním.k lok.8. Ralská pahorkatina:vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, hřebenová bučina na JZ svahu, JJZ svah
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'53.00''N, 14°52'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925527

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Ralská pahorkatina:vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, údolí na VSV úpatí Chrastného,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'58.00''N, 14°52'49.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925502

5355b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kotel
souřadnice: 50°40'54.86''N, 14°55'56.16''E, ± 53m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-29
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10477800

5355c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Náhlov (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem
souřadnice: 50°38'50.90''N, 14°53'49.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-07-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643952

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0013_033114_2_K3
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.22''N, 14°51'43.49''E, ± 544m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0013: l0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6213885

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0013_033114_5_X7
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.09''N, 14°51'50.47''E, ± 518m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0013: l0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6213899

5357b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: distr. Jablonec nad Nisou: Návarov: in area ruinarum arcis Návarov, ad septentriones a pago. Infrequenter supra abruptos ad marginem moeniorum, sub valem fluminis Kamenice.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'57.10''N, 15°19'22.00''E, ± 104m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-08-06
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905123

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Navarov
souřadnice: 50°40'55.80''N, 15°19'22.56''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2010-09-10
nálezce: Ondřej Šnytr; Jarmila Sýkorová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11161153

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Návarov; Návarov: zřícenina stejnojmenného hradu na ostrohu nad soutokem Kamenice a Zlatníku 0, 75 km SSV od železniční stanice,
souřadnice: 50°40'56.49''N, 15°19'21.81''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-08-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: v areálu zříceniny
ID: 11993301

5357c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maloskalsko, pod cestou vedoucí od PR Na hranici k Rakousům.
souřadnice: 50°36'50.00''N, 15°11'2.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1998-09-21
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529719

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Navarov,Turnov,Bukovina, 439 C1 (839 C1/93)
souřadnice: 50°36'42.00''N, 15°10'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1991-08-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: (3)5V9
ID: 141342

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPP Suché skály 427
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'12.36''N, 15°12'40.11''E, ± 396m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Suché skály. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7287791

5357d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Semily, v údolí Jizery (nad pravým břehem) nad Riegrovou stezkou ca 0,4 km J od osady Morava
souřadnice: 50°37'4.00''N, 15°18'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2006-06-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638260

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Riegrova stezka, asi uprostřed u tunýlku
souřadnice: 50°38'7.00''N, 15°17'33.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3047158

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bítouchov, kaňon-průlom
souřadnice: 50°37'17.00''N, 15°18'15.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045393

5358b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jizerské hory, Jilem, olšina na pravém břehu Jizery jižně od osady
souřadnice: 50°39'36.00''N, 15°26'50.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-15
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum Bernh.) v povodí Jizery. - Opera Corcont., Vrchlabí, 11: 63-78.
projekt: ČNFD
ID: 2740420

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J od Jablonce n.J., Jilemnice
souřadnice: 50°41'39.00''N, 15°26'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-11-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726447

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0135_034107_288_L2.2A
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'49.92''N, 15°26'6.72''E, ± 103m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3348229

5358c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Benešov u Semil-Podolí, skály na levém břehu Jizery naproti obci Podolí.
souřadnice: 50°36'23.00''N, 15°23'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-05-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2000): Saxifraga steinmannii in Böhmen: Gesellschaften und Ökologie. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 53-60. - Acta Univ. Purkyn. Ústí n. L., stud. biol., 4: 53-60.
projekt: ČNFD
ID: 1107110

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Benešov u Semil-Podolí, skály na levém břehu Jizery naproti obci Podolí.
souřadnice: 50°36'23.00''N, 15°23'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-05-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2000): Saxifraga steinmannii in Böhmen: Gesellschaften und Ökologie. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 53-60. - Acta Univ. Purkyn. Ústí n. L., stud. biol., 4: 53-60.
projekt: ČNFD
ID: 1107190

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vošmenda- Bozkov, Navarov
souřadnice: 50°37'59.00''N, 15°19'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-08-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5
ID: 725007

5358d

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Wald im Ernsthal [=hamr na soutoku Jizerky s Jizerou]
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'50.38''N, 15°27'51.96''E, ± 3000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-03-01
nálezce: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597392

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: lichte Waldhänge b. Ernstthal Iser [=hamr na soutoku Jizerky s Jizerou], Bez. Starkenbach [Jilemnice]
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°38'15.34''N, 15°27'53.87''E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1904-07-01
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597383

5359a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše: Benecko: vegetač.lemy (š. 10-50m) komunikací resp.silnic 3. třídy, začínající od odbočky silni. Jilemnice (Hrabačov)-Vítkovice k Dol.Štěpanicím a dále k rozcestí Prakovice, odtud přes obec Mrklov ke křížovatce Křížovky a úbočím kopce Přední Žalý celou obcí Benecko zpět do Prakovic. [FLDOK:]
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'9.00''N, 15°32'49.00''E
nadmořská výška: 440-860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Polášková E. (1999): Příspěvek k rozšíření ohrožených druhů rostlin podél silnic na Benecku (západní Krkonoše). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 69-75.
projekt: FLDOK
ID: 9771659

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0015_034103_8_L5.4
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'53.45''N, 15°31'17.51''E, ± 137m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3343846

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0015_034103_1037_L5.4
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'55.07''N, 15°31'10.67''E, ± 540m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3344201

5359b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše: Herlíkovice, okraj státní silnice
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.85''N, 15°36'0.73''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597558

5359c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0016_034113_2174_X9A
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'20.72''N, 15°31'20.82''E, ± 122m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-15
nálezce: Matějka
pramen: Matějka. r0016: r0016. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3360519

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0016_034114_1481_X9A
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'23.46''N, 15°31'25.14''E, ± 52m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-15
nálezce: Matějka
pramen: Matějka. r0016: r0016. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3361897

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrabačov, obec
souřadnice: 50°37'20.77''N, 15°30'28.69''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934222

5359d

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Flora des Riesengebirge, gesammelt von Josephine Kablik in Hohenelbe (Eigenthum der Haupt- und Unterreslschule zu Trautenau)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.09''N, 15°36'33.75''E, ± 5000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: J. Kablik
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597500

5360a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /27/M90-97/ Krkonoše: Cesta Liščí hora k Lyžařské boudě po konec 1.zóny (1363-1260)-tur.cesta, vápencem zpevněná /Z Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'22.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 1260-1363 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534490

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /28/M90-97/ Krkonoše: Cesta z Liščí hory úsek v 2.zóně nad Lyžařskou boudou směrem k Lesní boudě (1260-1110)-turist.a zásob., vápencem zpevněná, od Lyžařské boudy krytá asfaltem /Z Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'34.00''N, 15°41'24.00''E
nadmořská výška: 1110-1260 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534501

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše, údolí Kotelního potoka S od Rudolfova u Dol. dvora
souřadnice: 50°40'50.00''N, 15°39'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698229

5360b

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: Piceeto inter locos Mohornův Mlýn et Myslivna supra opp. Maršov, alt. 700 m s. m., solo granitico
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'56.79''N, 15°48'16.24''E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597546

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše orient.: piceeto inter locos Mohornův mlýn et Myslivna, alt. 700 m s. m., solo granitico
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'56.79''N, 15°48'16.24''E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-06
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597549

5360c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JJV od Koruny, Vrchlabí
souřadnice: 50°38'32.00''N, 15°43'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku bylo P. curvifolium
ID: 654230

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0027_034211_290_L5.4
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'54.89''N, 15°40'59.45''E, ± 67m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3388027

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0028_034211_10_X10
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'48.19''N, 15°42'1.91''E, ± 141m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Rauchová
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003
ID: 3388503

5360d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /ZI/M90-97/ Krkonoše: Zinneckerovy Boudy (1100) /SZ Janských Lázní/
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'38.00''N, 15°45'44.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9533732

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0009_034217_867_X9A
nejbližší obec: Javorník v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'10.69''N, 15°46'38.75''E, ± 222m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0009: r0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3393593

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: r0014_034212_792_X9A
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'52.28''N, 15°45'35.68''E, ± 49m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3389953

5361a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 30. Podél cesty od Cestníku na Albeřice
nejbližší obec: Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'36.00''N, 15°51'26.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1993-08-05
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485554

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U kaliště, Rýchory, Maršov
souřadnice: 50°40'15.00''N, 15°52'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1960-06-22
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6S3
ID: 655901

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: polesí Rýchory, Maršov
souřadnice: 50°39'54.00''N, 15°53'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1960-06-23
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6B9
ID: 655935

5361b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žacléř, Královecký Špičák, 603 G 14
souřadnice: 50°39'30.00''N, 15°59'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2000-07-19
nálezce: M. Boček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146477

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žacléř, Vraní hory, 601 J 16
souřadnice: 50°40'20.00''N, 15°59'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2000-08-02
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A3
ID: 146547

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žacléř, Vraní hory, 601 C 13
souřadnice: 50°40'51.00''N, 15°59'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2000-08-02
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5J1, 5A3
ID: 146597

5361c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Javory, LHC Javoří hory
souřadnice: 50°38'13.00''N, 15°54'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1973-07-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 152640

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Javory,LHC Javoří hory
souřadnice: 50°38'13.00''N, 15°54'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1961-07-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 152606

5361d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nad Debrným (u Libče), 76 c4
souřadnice: 50°36'1.00''N, 15°57'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1971-11-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 149905

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bernartice, po modré značce na Mravenčí vrch
souřadnice: 50°38'45.77''N, 15°58'22.13''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937035

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bernartice, cesta z Mravenčího vrchu po červené na Královecký Špičák
souřadnice: 50°38'57.69''N, 15°59'7.91''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937065

5362a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žacléř, U Kamily, 108 a (3 e)
souřadnice: 50°39'42.00''N, 15°59'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1969-09-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6K1
ID: 152887

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bernartice, hřeben Vraních hor
souřadnice: 50°39'20.06''N, 16°0'10.24''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937090

5362b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skály, Adršpach, 702 d
souřadnice: 50°39'16.00''N, 16°8'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-10-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146100

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0152br_043112_31_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'18.58''N, 16°6'26.86''E, ± 80m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420383

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0152br_043112_149_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'1.15''N, 16°5'15.86''E, ± 48m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420998

5362c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žacléř, Nad Bečkovem, 13 c75)
souřadnice: 50°37'59.00''N, 16°0'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1969-11-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S8
ID: 152776

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žacléř, U Antoníčka 105 a1 (9 c4)
souřadnice: 50°38'47.00''N, 16°0'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1969-08-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6K4
ID: 152907

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petříkovice, přejezd trati V od železniční zastávky
souřadnice: 50°36'7.60''N, 16°0'15.79''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1986-09-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937607

5362d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pod Libenskou strání 2
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'31.76''N, 16°6'19.95''E, ± 104m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844881

5363a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1. Vižňov: při cestě S nad vsí nedaleko stát. hranic, při potoku Dobrohošť až ke kraji lesa, červený pískovec
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.00''N, 16°14'44.00''E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875150

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2a. JZ pod vrcholem Březového vrchu u Vižnova, křemenný porfyr
nejbližší obec: Vižnov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'49.00''N, 16°14'57.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
nálezce: M. Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875168

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Javory, SZ cíp polesí, 1 l (113 b)
souřadnice: 50°39'46.00''N, 16°14'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-07-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 154440

5363b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Vrchol Ruprechtického Špičáku, křemenný porfyt
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'41.00''N, 16°16'51.00''E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875207

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 33. Ruprechtice, okraj lesa na S okraji obce
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709637

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35. Ruprechtice, S, při turistické cestěna Ruprechtický Špičák, paseka
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709671

5363c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní lesy u Habštatu [Halbstadt, Halbštat = Meziměstí]
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°38'2.30''N, 16°14'50.62''E, ± 2000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1900-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597363

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní lesy u Halbštatu [= Meziměstí]
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°38'2.30''N, 16°14'50.62''E, ± 2000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597797

5363d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /5/ Heřmánkovice: horní část Uhlířského údolí
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274296

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Broumovsko, leva str Uhlirskeho udoli, Z od Hermankovic
souřadnice: 50°38'7.00''N, 16°18'11.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1977
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1977): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Pustý zámek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322917

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Broumovské údolí, Mlýnský vrch u Horního mlýna, dolní část svahu nad Stěnavou
souřadnice: 50°36'45.00''N, 16°18'33.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-06-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 1793328

5364a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709812

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40''N, 16°20'17.10''E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-07-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843098

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Heřmánkovice
souřadnice: 50°39'16.80''N, 16°19'56.65''E, ± 47m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-06-27
nálezce: Petr Köppl
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10394565

5364c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 1. Listnatý les a okolní lesní porosty, průzkum prováděný v roce 2000, v roce 2003–2004 porost odtěžen (parcela č. 1058/3).
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'6.20''N, 16°22'8.10''E, ± 50m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.
ID: 13857646

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 14. Smíšený les cca 100 m severně od horní hrany lomu.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'11.50''N, 16°22'11.80''E, ± 50m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.
ID: 13857647

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 17. Dlouhý vrch.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'21.00''N, 16°22'10.20''E, ± 50m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.
ID: 13857648

5445a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0066_014224_20_L5.4
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'41.36''N, 13°14'4.81''E, ± 348m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5687076

5445b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0066_014225_41_L9.1
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'55.85''N, 13°15'47.23''E, ± 265m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5688922

5445d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, SZ svah Mlýnského vrchu
souřadnice: 50°31'30.00''N, 13°18'0.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-28
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634793

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Chomutov, Stráž, 540 A 15/3, Nad Přehradou
souřadnice: 50°30'59.00''N, 13°19'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606725

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Chomutov, Stráž., 550 B 5/3y
souřadnice: 50°30'46.00''N, 13°18'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606757

5446a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0172_023116_39_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'53.38''N, 13°21'13.50''E, ± 148m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025582

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0172_023116_212_X9A
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'49.60''N, 13°21'28.84''E, ± 97m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025841

5446b

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Krušné hory: In Fagetis supra arcem Jezeří /Eisenberg/, ca 650 m s. m.
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'31.44''N, 13°29'37.02''E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1950-07-28
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597706

5446c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Chomutov, dubový háj 0.5 km V od obce Mezihoří, 730 m. n. m.
nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'29.65''N, 13°22'3.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597612

5446d

původní jméno: Calamagrostis sylvatica
lokalita: Rothenhauser Waldrevier [Rothenhaus = Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'53.48''N, 13°26'30.61''E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1832-07
nálezce: Anton Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597673

5447a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Mar. Údolí 1., 633 B 15
souřadnice: 50°35'27.00''N, 13°32'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-19
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599962

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Janov, Janov, 621 D 11/2z, Háj. Hamr
souřadnice: 50°35'57.00''N, 13°33'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-11
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603826

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0205_023118_18_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'36.67''N, 13°30'16.63''E, ± 192m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026159

5447b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'57.37''N, 13°35'27.78''E, ± 259m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10572060

5447d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janov, Mariánské údolí II, 1 A7c, Široký vrch
souřadnice: 50°31'12.00''N, 13°37'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969-08-10
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623871

5448b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lovosice, Bílina, 210 B/bezl. 23-Radovesická výsypka, Vršíček u Radovesic
souřadnice: 50°33'11.00''N, 13°49'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-07-24
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 624700

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°33'15.43''N, 13°49'52.07''E, ± 238m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116804

5448c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Zlatníky_1240259
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'56.20''N, 13°43'0.26''E, ± 366m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167577

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liběšice u Želenic_1240306
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'5.27''N, 13°43'43.54''E, ± 256m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167876

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liběšice u Želenic_1240316
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'5.48''N, 13°43'53.26''E, ± 165m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167947

5448d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.52. České Středohoří Mts.: Mt. Bořeň near Bílina, phonolite. Aspect. N.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 13°45'47.00''E
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072947

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.51. České Středohoří Mts.: Mt. Bořeň near Bílina, phonolite. Aspect. N.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 13°45'47.00''E
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072943

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.42. České Středohoří Mts.: Mt. Bořeň near Bílina, phonolite. Aspect. W.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.00''N, 13°45'47.00''E
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-10
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072847

5449a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radovesice, okres Teplice: opuková stráňka Bělák u silnice do Kostomlat proti Březovému vrchu /402 m/ , hojně
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'3.20''N, 13°50'58.18''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-02
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597781

5449b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: 44. Milešovské středohoří, Milešov, vrch Milešovka (837 m), strmý svah 0.1 km J vrcholu, balvanitá suť
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'13.77''N, 13°55'51.88''E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-06-07
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597602

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: montes České Středohoří: in monte Milešovka, cca 800 m s/m, solo phonotitico
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.83''N, 13°55'50.84''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1925-06-05
nálezce: V. Krajina; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597454

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České středohoří: Milešovka
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66''N, 13°55'51.92''E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1923-06-05
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597447

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: montes České Středohoří: in silvis montis Kletečná prope opp. Milešov
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.41''N, 13°58'23.25''E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1886-07-17
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597340

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Na Kletečné hoře u Milešova v Českém Středohoří
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.41''N, 13°58'23.25''E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1886-07-17
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597341

5449c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Milešov: břeh rašeliniště pod Bukovým vrchem
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.20''N, 13°54'20.43''E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1985-07-16
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597563

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Štěpánov: SPR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.19''N, 13°52'14.54''E, ± 400m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1985-07-16
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597564

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sekaná suchá louka proti Klomce = Chlomek 483, lm vpravo od silnice z Radovesic u Bíliny do Kostomlat, pokračování opukové stráně zvané Bělák, podklad opuka, J svah příkrý, JZ pozvolnější, přesně od vrstevnic 350 do 370 m
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.88''N, 13°50'55.88''E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-03
nálezce: O. Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ojedinělé trsy na JZ svahu
ID: 13597677

5449d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SČ: Č. středohoří, Milešov, les pod Milešovkou při cestě do obce Milešov
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.98''N, 13°56'19.49''E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-07-06
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597342

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loučka pod Milešovkou jih., u Velemína
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'38.74''N, 13°55'58.81''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-25
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597729

5450a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Církvice: Deblík, suťový les na pahorku se Stipa zalesskii
nejbližší obec: Církvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.21''N, 14°3'12.65''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-06-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597559

lokalita: Salesel [Dolní Zálezly]
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.74''N, 14°2'35.72''E, ± 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-07-07
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597460

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Deblik bei Sebusein
nejbližší obec: Církvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.07''N, 14°3'12.57''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-07-15
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597382

5450b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Sebuzín: habřina při j. úpatí kóty 426 asi 1 km z. vrcholu Matrého, j. svah
nejbližší obec: Kundratice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'44.61''N, 14°5'58.94''E, ± 900m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1985-07-17
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597565

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lbín u Litoměřic: lesní světlina SV srubového tábora
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.55''N, 14°7'57.57''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597556

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skalice u Litoměřic, úsek 22, mapa M-33-53-A
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'58.75''N, 14°8'28.05''E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-15
nálezce: Hartlová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597449

lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Langer Berg
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.88''N, 14°8'55.92''E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1919-08-16
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597407

5450c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.16. Opárno: svah nad L břehem Milešovského potoka ca 1km V obce, orient. S,
nejbližší obec: Opárno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.00''N, 14°1'7.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902239

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.11. Lovosice: vrch Malý Lovoš, SZ svah pod hřbetem, orient. SZ,
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.00''N, 14°0'58.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-22
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902183

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.8. Lovosice: vrch Lovoš, SZ svah pod vrcholem, orient. SZ,
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.00''N, 14°1'0.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-22
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902136

5450d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bídnice, LTM
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.28''N, 14°5'44.51''E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-07-18
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597754

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52''N, 14°7'54.49''E, ± 5000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1931-10-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597522

5451a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Mlýnecký vrch [Mlýnský vrch u Jelče]
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.39''N, 14°14'41.69''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-04
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597621

5451b

lokalita: Sedlo u Litoměřic
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.54''N, 14°15'50.24''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-07
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597457

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlo u Úštěka
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.60''N, 14°15'50.90''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1900-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597364

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hora "Sedlo" u Ouštěka
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'34.96''N, 14°15'49.24''E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1900-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597381

5451c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Zahořany
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 250-302 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962908

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Encovany, Holý vrch, svahy jižně pod vrcholem
souřadnice: 50°31'47.00''N, 14°14'4.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043007

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 750 m Z obce Třebutičky (V Litoměřic)
souřadnice: 50°32'25.00''N, 14°14'45.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965-08-03
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875590

5451d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963236

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: II.9. Vrch Hořidla V obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 300-371 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963109

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoměřice, Tetčiněves, 616 C 6 (sv.část), Skalky u Encovan
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°15'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1995-08-01
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608972

5452a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okraj borového lesa jižně od Lhoty (okr. Litoměřice) vých. od k. 351 m. n. m., podklad pískovec, 320 m. n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'24.45''N, 14°20'8.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1954-05-25
nálezce: O. Slimeček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597746

5452b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 491. Hvězda, v okrajích štěrkové cesty (žlutě značená turistická cesta zvaná "Husí cesta") v kulturním boru v úseku od rozcestí s modrou značkou z Kravího dolu po kótu Husa (449 m n. m.) JJV obce, ca 400-450 m n.m;*Sobce, ca 400-450 m n.m;*S Hadinec.
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'15.00''N, 14°26'24.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560156

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 609. Pavličky, v borové doubravě podél žlutě značené turistické stezky v 2 km úseku od zříceniny hradu Čap k rozcestí turistických cest (odbočka k zelené značce do Dřevčic) SSZ obce, 350-400 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.00''N, 14°28'39.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562680

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 550. Loubí, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Loubí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°29'3.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561180

5452c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České středohoří (V část), Strážiště
souřadnice: 50°32'15.00''N, 14°20'7.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1968-09-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329718

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České středohoří (V část), Strážiště
souřadnice: 50°32'15.00''N, 14°20'7.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1968-09-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329757

5452d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Bukovec (5452): stráně nad obcí a údolí Liběchovky
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'45.00''N, 14°29'34.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004-06-30
nálezce: P. Kment
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 636. Strachaly, květnatý bor severovýchodně obce Strachaly, jižní expozice, vápnitý pískovec;*S Petříček.
nejbližší obec: Strachaly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'58.00''N, 14°25'41.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563174

5453a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0102_024218_305_L5.1
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'36.53''N, 14°30'18.14''E, ± 164m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0102: l0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088063

5453b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 514. Chlum: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 1 km JJZ až 0,2 km SZ od vrchu Šedina (473 m) JV od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'1.00''N, 14°35'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447529

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 580. Staré Splavy: les na Z a J svahu Šroubeného (375,3 m)
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.00''N, 14°38'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449316

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0057_024220_1282_L7.1
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'36.10''N, 14°38'11.69''E, ± 116m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. l0057: l0057. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2001 - 14.07.2003
ID: 6090170

5453c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 577. Nedamov, silnice mezi Vysokým vrchem a odbočkou na Březinku;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'51.00''N, 14°34'44.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561802

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Korce_9170173
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'55.96''N, 14°34'19.56''E, ± 57m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-14
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934650

5453d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Korce_9170244
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'36.80''N, 14°35'57.41''E, ± 89m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935488

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Korce_9170252
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'41.45''N, 14°35'25.19''E, ± 20m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-11
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935565

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Korce_9170232
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'34.00''N, 14°35'29.08''E, ± 105m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-14
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935317

5454a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 98.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912877

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 87.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912745

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 81.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912684

5454b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Mimoň, Hradčany (Strážov), 42 A1, Malá Buková
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°44'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-05-29
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=744
ID: 228383

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kuřívody; Postupně své zastoupení zvyšuje smrk, který výhledově asi převládne.
souřadnice: 50°33'19.09''N, 14°47'34.39''E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-05-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 13047688

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrchbělá; Rozsáhlý porost Betula pendula. Bylinné patro tvoří téměř souvislý porost Molinia arundinacea, který má pouze v obvodových částech pokryvnost nižší. Postupně se uplatňuje Pinus sylvestris (místy přechody k L10.2) - pravděpodobně se jedná o dočasný s*
souřadnice: 50°33'2.94''N, 14°45'50.24''E, ± 519m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-05-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 13048063

5454c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.4.sním.4. Bezděz (Česká Lípa): Velký Bezděz, skalnatý svah podél lanovky, trachyt, (569971), orient.V.
nejbližší obec: Bezděz u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.00''N, 14°42'57.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159586

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 703. Hlínoviště: lesy při modře znač.tur.stezce 1,2-0 km SZ od osady Valdštejnsko
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'13.00''N, 14°44'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452034

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bezděz (CL), hlavní vrchol
souřadnice: 50°32'18.00''N, 14°43'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3032040

5454d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Bělá p. Bezd.: Podolský les - soustava bezvodých údolí SZ od kóty 287 ke kótě 287
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931084

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0037_033303_3_L5.1
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'33.32''N, 14°48'4.03''E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003-08-02
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0037: a0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3301292

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0037_033303_32_L8.1B
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'23.64''N, 14°48'7.20''E, ± 240m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003-08-02
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0037: a0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3301402

5455a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bělá pod Bezdězem, ca 3 km SV od žel. stanice
souřadnice: 50°33'45.00''N, 14°51'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642933

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jabloneček
souřadnice: 50°34'57.71''N, 14°50'43.16''E, ± 625m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-28
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10370308

5455c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Údolí Rokytky od myslivny Klokočka k mlýnu Pod Bílou Hlínou, asi 1 km J od kóty 279
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931110

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Bílá Hlína: kraj borového lesa J obce, asi 1 km J od kóty 279
nejbližší obec: Bílá Hlína, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8930231

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 49. Niva Bělé v SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933311

5455d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 238 A3
souřadnice: 50°30'17.00''N, 14°55'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1960-09-02
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361757

5456b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kozlov (Chlum); Všeň: skalní hrad Kozlov, též Chlum na výrazném návrší stejného jména (+381 m), 1, 4 km V od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'41.18''N, 15°7'36.25''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995995

5456c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ml.Boleslav,Proti hradu,odd. 507 E13, (PM 1992)
souřadnice: 50°31'37.00''N, 15°2'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-17
nálezce: V. Petříček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 144749

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ml.Boleslav,Hejtmánek, odd. 516 B 11, (PM 1992)
souřadnice: 50°31'18.00''N, 15°4'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-09-10
nálezce: V. Petříček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K5
ID: 145000

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sobotka, Žehrov
souřadnice: 50°30'57.00''N, 15°4'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-10-26
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 141661

5456d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Při silnici mezi obcemi Žehrov a Podkost, při vstupu této silnice do rozsáhl.les.masívu JV od obce Žehrov, cca 1,2 km od křížovatky uprostřed obce, u písečníku
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1996-08-07
pramen: Holub J. (1996): Nejseverozápadnější lokalita černýše českého (Melampyrum bohemicum) a poznámky k tomuto druhu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 175-186.
projekt: FLDOK
ID: 9030585

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0059cr_033407_585_L5.1
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'2.93''N, 15°7'5.81''E, ± 74m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318976

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0059cr_033407_620_T1.1
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'37.48''N, 15°6'5.76''E, ± 86m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319674

5457a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33''N, 15°12'25.76''E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6702711

5457c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0100cr_033409_765_T1.1
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'9.43''N, 15°14'51.43''E, ± 95m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5618200

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0100cr_033409_765_T1.1
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'13.54''N, 15°14'45.74''E, ± 34m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5618178

5457d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0100cr_033409_825_T3.4D
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°30'49.75''N, 15°15'11.84''E, ± 34m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3324246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0094_033410_4_T4.2
nejbližší obec: Holenice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.34''N, 15°18'36.25''E, ± 81m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Jozífková
pramen: Lenka Jozífková. h0094: h0094. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2001 - 25.10.2002
ID: 3325144

5458a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0146_034121_656_L4
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.42''N, 15°20'48.48''E, ± 130m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3377383

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0146_034116_408_L5.1
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'42.83''N, 15°20'50.10''E, ± 104m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3365788

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0146_034116_426_L4
nejbližší obec: Čikvásky, okres Semily
souřadnice: 50°35'43.51''N, 15°22'48.25''E, ± 267m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3365914

5458b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kundratice, příkopy a les při silnici k Mříčné
souřadnice: 50°35'24.71''N, 15°27'13.16''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241068

5458c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rváčov, les S silnice JZ obce
souřadnice: 50°32'4.25''N, 15°20'53.32''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281720

5458d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0160_034307_105_T5.5
nejbližší obec: Ústí u Staré Paky, okres Jičín
souřadnice: 50°31'19.34''N, 15°26'50.28''E, ± 68m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401253

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0160_034307_88_T1.1
nejbližší obec: Ústí u Staré Paky, okres Jičín
souřadnice: 50°31'9.95''N, 15°26'47.58''E, ± 67m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401224

5459a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jilemnice, les při silnici k Martinicím
souřadnice: 50°35'29.31''N, 15°31'28.72''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281717

5459c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l0144_034303_161_T5.5
nejbližší obec: Žďár u Staré Paky, okres Semily
souřadnice: 50°32'1.43''N, 15°31'9.26''E, ± 201m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399475

5460a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka
souřadnice: 50°33'52.68''N, 15°41'49.62''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12242882

5460b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0034_034223_131_X11
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'49.44''N, 15°49'29.86''E, ± 148m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397733

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0034_034223_137_L5.4
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'52.79''N, 15°49'21.43''E, ± 67m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397740

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0034_034223_138_L5.4
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'55.34''N, 15°49'12.83''E, ± 70m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397743

5460c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paseka nad Novými Zámky jižně od Hostinného, pískovec, 500 m
nejbližší obec: Nové Zámky, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'55.13''N, 15°44'16.30''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-07-18
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597570

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesní okraj (vzrostlý smrkový les) na úbočí Bradla nad Novými Zámky u Hostinného, asi 450 m. n. m.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'20.10''N, 15°43'52.20''E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1935-07-10
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597472

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Suchý les na úbočí Bradla (nad Nov. Zámky, svah z.), asi 400 m. n. m., Křídové pískovce
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'34.30''N, 15°43'50.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-10
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597473

5460d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U Kungábra, LHC Bradlo
souřadnice: 50°30'36.00''N, 15°45'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-10-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K6
ID: 729347

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chotěvice, Ves sv.Kateřiny J obce, okolí kempu
souřadnice: 50°30'5.58''N, 15°46'33.60''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-12-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233593

5461a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Peklo, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°35'8.00''N, 15°50'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-07-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 156486

5461b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nad lomem v Libči, 76 d3
souřadnice: 50°35'55.00''N, 15°57'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1971-11-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K7
ID: 149885

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedloňov, 69 a7
souřadnice: 50°35'25.00''N, 15°58'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1961-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 149768

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48''N, 15°57'56.94''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008381

5461d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Úpská stráň, LHC Čížkovy Kameny -Trutnov
souřadnice: 50°32'28.00''N, 15°58'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1970-10-13
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5F1
ID: 157295

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Suchovršice, v obci
souřadnice: 50°31'39.89''N, 15°59'47.26''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281719

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nový Rokytník, okraj lesa u odbočky silnice na Studenec
souřadnice: 50°31'12.98''N, 15°54'58.47''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238294

5462a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedloňov, 10 d2
souřadnice: 50°33'16.00''N, 16°0'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1961-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 149273

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žaltman - plocha 31
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'1.54''N, 16°2'33.73''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789472

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radvanice v Čechách; protáhlý skalní výchoz nad úpatím svahu údolí, zastíněný okolním lesem (smrk, klen, bříza), v Z části výška kolem 1,5–2 m, ve V části až několik metrů, hojně mechorosty a lišejníky
souřadnice: 50°33'26.35''N, 16°4'6.54''E, ± 17m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-09-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13010627

5462b

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia boreo-orientalis, distr. Trutnov, montes Jestřebí hory: in Piceto prope viam publicam, ca 1 km situ boreo-occid. a pago Jívka, ca 480 m s. m.
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'58.30''N, 16°6'1.58''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1976-10-18
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597749

5462c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0202br_043306_87_L3.1
nejbližší obec: Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'47.41''N, 16°1'11.10''E, ± 83m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3438970

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0202br_043306_430_L5.4
nejbližší obec: Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'56.41''N, 16°0'36.90''E, ± 100m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3438971

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0202br_043306_431_L5.4
nejbližší obec: Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'57.67''N, 16°0'33.34''E, ± 118m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3438974

5462d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 90. Údolí potůčku ve smrkovém lese, asi 1000-1200 m ZSZ od obce Jívka
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236728

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0202br_043307_344_K3
nejbližší obec: Bohdašín nad Olešnicí, okres Náchod
souřadnice: 50°30'2.88''N, 16°7'21.58''E, ± 66m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3439472

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0151br_043308_570_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'17.24''N, 16°8'20.58''E, ± 156m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442695

5463a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.1. PR Ostaš, lok.se nachází mezi obcemi Police n.Metuj. a Teplice n. Metuj., orient.Z.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'53.00''N, 16°12'15.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: O. Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a Přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda 26: 85-105.
projekt: FLDOK
ID: 8285032

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Police nad Metují, Ostaš, 3,2 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°33'38.00''N, 16°12'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: Ondřej Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda, Praha, 26: 85-105.
projekt: ČNFD
ID: 1215891

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Teplice, téměř v Teplicích, nad silnicí do skal, 74 f (618 a)
souřadnice: 50°35'16.00''N, 16°10'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D3
ID: 154028

5463b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Broumov, Broumovské stěny, 223 B17
souřadnice: 50°34'36.00''N, 16°15'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2000-10-24
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146369

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hvězda, V od kóty 493.4, 310 d (518 f)
souřadnice: 50°35'52.00''N, 16°16'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 155202

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hvězda, V od kóty 493.4, 310 d (518 f)
souřadnice: 50°35'48.00''N, 16°16'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4(5)H1
ID: 155231

5463c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Police, Zděřina, 444 h
souřadnice: 50°31'40.00''N, 16°12'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3J4, 5J1
ID: 151808

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Police, Zděřina, 446 h
souřadnice: 50°31'39.00''N, 16°12'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 151841

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Police, Vlčinec, 441 l
souřadnice: 50°31'32.00''N, 16°12'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 151864

5463d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: blízko hranic polesí Hvězda, 316 b
souřadnice: 50°32'18.00''N, 16°18'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-08-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148477

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JVod vrcholu Signálu, 476 g
souřadnice: 50°30'30.00''N, 16°18'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-09-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6N1
ID: 148565

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0145br_043305_690_T4.2
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'14.68''N, 16°15'56.30''E, ± 49m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3437616

5464b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sopka - Homole
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.30''N, 16°25'47.85''E, ± 228m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785794

5464c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Božanov; úzký pruh mladší bučiny, nepříznivě ovlivněno okolní pasekou
souřadnice: 50°30'13.12''N, 16°21'11.87''E, ± 77m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11551763

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Božanov, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°31'7.52''N, 16°20'2.97''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241638

5543c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ NPR Božidarské rašeliniště: výskyt hlavně pod vrcholem a S straně Špičáku. Terénní průzkum konán v letech 2000-2003.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'13.00''N, 12°53'28.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
pramen: Fišerová D., Janáčková H. & Sladký J. (2003): Mapování vegetace NPR Božídarské rašeliniště a monitorování jejího vývoje. - Příroda, suppl. 2003: 345-348.
projekt: FLDOK
ID: 8287972

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJelení,odd.79B
souřadnice: 50°24'2.00''N, 12°53'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1105 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-15
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 203724

5543d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0058_014325_375_X7
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'39.60''N, 12°58'33.24''E, ± 132m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Vít Zavadil
pramen: Vít Zavadil. k0058: k0058. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.01.2001 - 09.04.2002
ID: 5713756

5544b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 111 B 10 západ, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°9'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: ochranný les
ID: 600589

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 111 B 10 sever, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°9'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600600

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přísečnice, Špičák, 186 C 11 JV část, Špičák
souřadnice: 50°27'39.00''N, 13°5'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-02
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: rozdíl věku 60-100 let - buk starší,klen mladší
ID: 600807

5544c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klášterec n. Ohří, Perštejn, 311 E 13y/1, Vykmanov
souřadnice: 50°24'9.00''N, 13°4'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601275

5545b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Chomutov, Místo, 458 B 9x
souřadnice: 50°27'24.00''N, 13°18'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606179

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Chomutov, Černovice, 470 B 9
souřadnice: 50°27'54.00''N, 13°19'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606524

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0107_023311_16_X9A
souřadnice: 50°27'40.86''N, 13°19'36.30''E, ± 681m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6039909

5545c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 447 A 4
souřadnice: 50°26'39.00''N, 13°14'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-19
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606347

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chomutov, Místo, 454 C 8
souřadnice: 50°26'49.00''N, 13°14'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-17
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606064

5545d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 91. Nová Víska: pastvina a les SV obce
nejbližší obec: Nová Víska, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'6.91''N, 13°15'50.91''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753947

5546a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov, Domina, dubový háj (Quercus petraea), 0.5 km JJV od obce
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.45''N, 13°20'49.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980-07-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597591

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Grundtal b. Komotau [= údolí Chomutovky u Chomutova]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'44.09''N, 13°21'35.96''E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1921-07-01
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597415

5548a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 227. 5548a, Korozluky: les na S svahu Jánského vrchu mezi kótou a rekultivovaným kamenolomem obce, 3. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°29'8.00''N, 13°43'45.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175267

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoměřice, Milešov, 108 A 10, Lužice
souřadnice: 50°29'3.00''N, 13°44'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995-08-29
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628274

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lovosice, Bílina, 108 B 10, Jánský vršek
souřadnice: 50°29'10.00''N, 13°44'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 624628

5548b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.3c. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, Die Abhänge der Nordexposition am fus des Berges sind unregelmässig on Waldgesellschaften mit intoduzierter Fichte, Exp. N. Krautschicht,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-24
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.2d. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, Der Grosse Teil der Bestände am westlichen Fuss des Berges, teilweise auch die Abhänge in der unteren Hälfte sind mit dieser Gesellschaft bewachsen, meistens aber in degradierten Formen. Exp.W, Krautschicht,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932310

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.2a. Der Doppelberg (Doppelhűgel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, Der Grosse Teil der Bestände am westlichen Fuss des Berges, teilweise auch die Abhänge in der unteren Hälfte sind mit dieser Gesellschaft bewachsen, meistens aber in degradierten Formen.
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°47'42.00''E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932296

5548d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Agrární valy.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'26.00''N, 13°48'11.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezce: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8134024

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Agrární valy.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'26.00''N, 13°48'11.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133937

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Louny, vrch Oblík 7 km SV od města
souřadnice: 50°24'39.80''N, 13°48'33.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-26
pramen: Zmeškalová J. (2011): Změny stepní vegetace v modelovém území NPR Oblík. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 71-112.
projekt: ČNFD
ID: 1266234

5549a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 439. 5549a, Leská: les cca 0,1-0,5 km J - JJZ od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.00''N, 13°52'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180371

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 420. 5549a, Řisuty: převážně degradovaná doubrava na vrcholu a J svazích vrchu Hradišťko 1,2 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'22.00''N, 13°50'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179933

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 6: mozaika fragmentů starých bučin, acidofilních doubrav a kultur jehličnatých dřevin a březin v horní části převážně VJV orientovaných svahů Houžetína 1 km J – 0,4 km VSV vrcholu
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.10''N, 13°52'50.30''E, ± 700m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13860569

5549b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Labské středohoří: Sutom: vrch Jezerka, SZ-JZ svahy. Degradované habrové doubravy a (teplomilné) acidofilní doubravy.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.00''N, 13°58'48.00''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108958

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sutom (Litoměřice), lesní komplex Jezerka, cca 0,5 km SSV od vrchu Košťál
souřadnice: 50°29'41.50''N, 13°59'10.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-28
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904494

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Děkovka (Litoměřice), cca 250 m JZ od vrchu Hrádek (Oltářík)
souřadnice: 50°29'18.10''N, 13°55'17.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-07-19
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904269

5549c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třtěno, Fuss des Syslík-Bergs
souřadnice: 50°25'18.00''N, 13°51'47.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-09-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. II. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.
projekt: ČNFD
ID: 1914249

5550a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lovosice, Bílý Újezd, 274 B10, plošina mezi Košťálovem a Ovčínem
souřadnice: 50°29'53.00''N, 14°0'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-07-06
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Většinou tvárný dub.
ID: 624107

5550c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0095_024316_47_S1.2
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'0.82''N, 14°0'48.71''E, ± 40m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098160

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0095_024316_48_T3.3D
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.44''N, 14°0'44.93''E, ± 62m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098167

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0095_024316_49_T3.3D
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.50''N, 14°0'53.71''E, ± 202m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098184

5550d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Písty (Budyně nad Ohří), lužní porosty mezi obcí a řekou Ohře
souřadnice: 50°25'30.00''N, 14°8'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1954
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230400

5551b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 707 D 2 z, Kyškovice
souřadnice: 50°27'32.00''N, 14°16'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-07-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611481

5551d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hostěraz u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'0.14''N, 14°16'52.20''E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597802

5552b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Liběchov, 509 D2
souřadnice: 50°27'7.00''N, 14°29'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-05-30
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356058

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Liběchov, 509 D2
souřadnice: 50°27'7.00''N, 14°29'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-05-30
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356094

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Liběchov, 506 E1
souřadnice: 50°27'59.00''N, 14°28'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-06-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356421

5552d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°25'20.50''N, 14°28'46.78''E, ± 70m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12624816

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°25'24.42''N, 14°29'16.00''E, ± 97m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12625003

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°24'57.05''N, 14°28'20.36''E, ± 110m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12622499

5553a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 515. Jestřebice, Jestřebický špičák;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'11.00''N, 14°34'2.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560507

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, jižní svah Vraní skály
souřadnice: 50°29'39.00''N, 14°32'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677163

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko
souřadnice: 50°29'46.00''N, 14°31'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1714450

5553b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mšeno: in valle Kobylka
nejbližší obec: Ráj, okres Mělník
souřadnice: 50°27'38.40''N, 14°36'50.51''E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-07-26
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597608

5553c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 509. Chodeč, závěr údolíčka 0,7 km SSV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník
souřadnice: 50°25'17.00''N, 14°31'52.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560390

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 708. Vysoká, podél polní cesty S osady Bosyně;*S Hrouda.
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°24'57.00''N, 14°32'31.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565013

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle jižně od Jánošíkovy rokle
souřadnice: 50°24'41.00''N, 14°34'52.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1718060

5553d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mšeno: Močidla, c. 300
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'27.89''N, 14°36'51.05''E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-07-23
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597607

5554b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 75. Bezvodé údolí v lese 1,5 km SZ od obce Březinka
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.20''N, 14°45'46.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934887

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Doksy, Bělá, 852 H11
souřadnice: 50°27'43.00''N, 14°48'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-25
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=369
ID: 223363

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bělá pod Bezdězem; reliktní bor na západních svazích postranního údolí v Podolí
souřadnice: 50°29'46.99''N, 14°49'47.05''E, ± 395m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-30
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11478229

5554d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 807 B1z
souřadnice: 50°25'28.00''N, 14°49'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-09-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359314

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 806 B7/12
souřadnice: 50°26'10.00''N, 14°49'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359591

5555a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kiefernwald bei Rečkov
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'37.81''N, 14°54'31.85''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1935-07-09
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597550

5555b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bakov n./J.: Baba
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.84''N, 14°57'18.89''E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-06-12
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597664

5555c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 802 C6/11, Choboty
souřadnice: 50°24'14.00''N, 14°52'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359075

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 801 A6/10, Choboty
souřadnice: 50°24'43.00''N, 14°51'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359118

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 802 A1y, Choboty
souřadnice: 50°24'41.00''N, 14°51'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359151

5556b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: M.Boleslav,Kost,Obora
souřadnice: 50°29'0.00''N, 15°7'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-10-02
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K3, 2Y0
ID: 144034

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°29'1.48''N, 15°7'32.84''E, ± 212m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-06-10
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12940305

5556c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 705 F6/12
souřadnice: 50°26'56.00''N, 15°2'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1966-07-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373975

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 705 D6/12
souřadnice: 50°26'32.00''N, 15°1'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1966-07-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374026

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 705 B13
souřadnice: 50°26'41.00''N, 15°1'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1966-07-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374062

5556d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 618 A14/8
souřadnice: 50°24'58.00''N, 15°9'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000-09-27
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 618 A14/8
souřadnice: 50°24'58.00''N, 15°9'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1990-08-16
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367534

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 618 A14/8
souřadnice: 50°24'58.00''N, 15°9'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966-08-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367512

5557a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia septentrionalis, in valle Plakánek prope opp. Sobotka
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'16.50''N, 15°10'3.91''E, ± 3000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1941-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597530

5557b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Zámostí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12''N, 15°17'13.84''E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6685464

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Zámostí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12''N, 15°17'13.84''E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventariz. průzkum SPR Prachovské skály. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6667208

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Lochov
souřadnice: 50°27'27.16''N, 15°17'0.39''E, ± 87m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10962558

5557c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Markvartice u Sobotky; Porost DBZ a MD, v podrostu hojně borůvka a třtina křovištní
souřadnice: 50°25'48.08''N, 15°9'56.11''E, ± 94m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12619403

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skuřina; Stejnověký mladší bor s malou příměsí dubu
souřadnice: 50°24'42.81''N, 15°9'54.01''E, ± 60m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12620327

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Markvartice u Sobotky; Roztroušené fragmenty doubryvy ve smrkovém lese
souřadnice: 50°25'26.82''N, 15°10'18.73''E, ± 88m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12620542

5557d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hojně roztroušená v lesích v okolí vrchu Lorety u Jičína
nejbližší obec: Křelina, okres Jičín
souřadnice: 50°25'19.44''N, 15°17'42.48''E, ± 700m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1913-08-13
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597387

5558a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0121_034317_8_T1.1
nejbližší obec: Soběraz, okres Jičín
souřadnice: 50°27'24.30''N, 15°24'2.20''E, ± 45m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406237

5558b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malá Lipina (Lháň), Lomnice n.P.
souřadnice: 50°28'43.00''N, 15°24'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-08-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 719909

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lháň, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°28'54.00''N, 15°25'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-06-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 719839

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malá Lipina (Lháň), Lomnice n.P.
souřadnice: 50°28'43.00''N, 15°25'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-06-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S8
ID: 719857

5558c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 61. J kóty 289m SZ osady Popovičky u Popovic
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'29.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872302

5558d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: S od Dubovky,LHC Jičín,Kovač
souřadnice: 50°24'28.00''N, 15°26'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-06-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 697256

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hájek,LHC Jičín,Kovač
souřadnice: 50°25'14.00''N, 15°26'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-06-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 697231

5559a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek Křížový kámen, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'38.00''N, 15°30'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711612

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek "Sejkornice" - U vodopádů, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°29'42.00''N, 15°33'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-08-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 713020

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0082_034319_42_L7.1
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°27'22.75''N, 15°33'52.88''E, ± 25m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Josef Dovala
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409000

5559b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek "Hůra" - V lomech (rezervace), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'15.00''N, 15°35'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 713468

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: rezervace v celku "Hůra", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'19.00''N, 15°35'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711554

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek "Hůra" - V lomech (rezervace), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'15.00''N, 15°35'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 713452

5559c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dubina (S od Svatojánského újezdu), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°26'15.00''N, 15°33'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-09-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 713999

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Umrlčí stráň, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'15.00''N, 15°32'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716855

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0082_034319_90_T1.1
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.12''N, 15°31'50.66''E, ± 68m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Josef Dovala
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409065

5559d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek "Hůra" - Adamova rokle, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°26'37.00''N, 15°36'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-10-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S8
ID: 713502

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek "Hůra" - Adamova rokle, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°26'37.00''N, 15°36'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S8
ID: 713485

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Berance (V část), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'60.00''N, 15°35'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717632

5560a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesní okraj na úbočí Bradla, pískovec
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'53.84''N, 15°43'49.98''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1936
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597552

5560b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Harta, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°27'0.00''N, 15°49'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-10-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SV od Ameriky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'8.00''N, 15°45'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-09-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 729951

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U vodojemu, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°28'56.00''N, 15°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-09-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 730025

5560d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0188_034417_139_T4.2
nejbližší obec: Nové Lesy, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'36.12''N, 15°46'10.85''E, ± 4m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3415949

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0188_034417_106_T4.2
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.35''N, 15°45'13.43''E, ± 28m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416471

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0188_034417_107_T4.2
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'22.27''N, 15°45'24.59''E, ± 62m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416474

5561a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kocbeře_8920087
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'29.24''N, 15°50'55.25''E, ± 43m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-05
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903219

5561b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kohoutov, les 1km SV za křižovatkou silnic před Vyhnánovem
souřadnice: 50°27'15.62''N, 15°55'12.95''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281723

5561c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0188_034419_168_T4.2
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'4.99''N, 15°51'41.83''E, ± 42m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416818

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Choustníkovo Hradiště, les SV při silnici na turistické značce
souřadnice: 50°26'13.14''N, 15°54'12.75''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292363

5561d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0188_034420_34_T4.2
nejbližší obec: Brzice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'21.55''N, 15°57'18.58''E, ± 165m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417978

5562a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Babiččino údolí
datum: s. d.
nálezce: Fiedler
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: 5562 a,c
ID: 8564110

5562b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0151br_043308_579_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'58.13''N, 16°8'25.15''E, ± 45m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442785

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0151br_043308_589_L2.2B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'40.70''N, 16°8'32.06''E, ± 82m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442852

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°29'57.61''N, 16°8'29.48''E, ± 43m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-07-25
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10871215

5562c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 50. Žernov u České Skalice: smíšený les nad levým břehem Úpy při červené turistické značce od dřevěné lávky u Pohodlí až po Červený most
souřadnice: 50°25'56.07''N, 16°2'23.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 295-300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
nálezce: V. Samková; J. Košnar
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13745687

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.lok.12.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Mozaika dubohabřiny a suťového lesa na P břehu Úpy pod Panklovnou, exp.JZ,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'22.00''N, 16°3'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; Prausová; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096749

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.lok.1.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Suťový les v OP u JV okraje NPP (P břeh Úpy), exp.V.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'5.00''N, 16°2'37.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; Prausová; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096129

5562d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0040_043322_81_T4.2
nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'52.45''N, 16°7'22.98''E, ± 69m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3452068

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0040_043322_241_T4.2
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°25'17.58''N, 16°5'46.18''E, ± 170m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451830

5563a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'18.00''E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367288

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U Kozínku 8
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°29'53.24''N, 16°12'43.72''E, ± 301m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825696

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoká Srbská; suťový les ve strmém svahu nad Metují
souřadnice: 50°29'48.77''N, 16°12'34.68''E, ± 182m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11620224

5563c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Montace,Opočno
souřadnice: 50°24'60.00''N, 16°10'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1973-05-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 676901

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Montace,Opočno
souřadnice: 50°24'52.00''N, 16°10'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1973-05-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677075

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Montace,Opočno
souřadnice: 50°24'60.00''N, 16°10'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1962-09-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 676885

5567c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. (73a/5567) Bílá Voda: starý vápencový lom Kukačka a jeho okolí, 1,25km SSV kóty 541,1, Paseka.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'11.00''N, 16°52'57.00''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: Sedláčková; Lustyk; Prymusová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8294994

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice
souřadnice: 50°26'4.00''N, 16°53'6.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714416

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, Javorník (768m) - pod cestou na Růženec
souřadnice: 50°24'54.00''N, 16°52'25.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714569

5567d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 22i
souřadnice: 50°24'19.00''N, 16°56'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82240

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 22i
souřadnice: 50°24'11.00''N, 16°56'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82566

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 39h
souřadnice: 50°25'11.00''N, 16°56'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-26
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84051

5638d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Trojmezí; heterogenní expandující luh; vysoký podíl náletových dřevin
souřadnice: 50°18'18.79''N, 12°7'30.39''E, ± 326m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-10
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11444066

5641a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stříbrná_3660106
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'48.53''N, 12°33'8.86''E, ± 11m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515116

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0180_013424_100_L9.1
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'56.93''N, 12°32'15.36''E, ± 88m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0180: k0180. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.10.2001 - 10.10.2003
ID: 5680581

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0180_013424_136_R3.1
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'43.26''N, 12°34'39.40''E, ± 80m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0180: k0180. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.10.2001 - 10.10.2003
ID: 5680827

5641c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0182_111214_335_L8.1B
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'36.04''N, 12°32'44.45''E, ± 292m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3459152

5641d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.40a
souřadnice: 50°18'6.00''N, 12°35'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-12-04
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185913

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.79b
souřadnice: 50°17'59.00''N, 12°35'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-12-04
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186024

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.51d
souřadnice: 50°18'10.00''N, 12°35'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-12-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186046

5642b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.638J5/2/1
souřadnice: 50°21'4.00''N, 12°49'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-09
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 190904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.639J5/1
souřadnice: 50°21'6.00''N, 12°49'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-09
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 190893

5642c

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Neudek im Erzgeb.
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'31.63''N, 12°43'39.56''E, ± 5000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1882-08
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597330

5642d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°49'18.00''E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 7958828

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Louny
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267500

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 82. Nejdek - Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka na Z úpatí Kozího dílu (741 m), od ústí Limnice do vzdálenosti 1,5 km VSV od Nejdku, 550-620 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°19'41.00''N, 12°45'27.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622554

5643a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.444A1
souřadnice: 50°21'13.00''N, 12°52'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1990-11-13
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 193268

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.12b8
souřadnice: 50°21'38.00''N, 12°52'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192355

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.14a6
souřadnice: 50°21'32.00''N, 12°52'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-16
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192552

5643b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krušné hory, Karásek, spodní stanice lanovky cca 4 km S od Jáchymova po žluté turistické značce
souřadnice: 50°23'50.00''N, 12°56'10.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-08-22
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744119

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krušné hory, Karásek, asi 300 m pod spodní stanice lanovky cca 4 km S od Jáchymova po žluté t.z.
souřadnice: 50°23'45.00''N, 12°56'20.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-08-22
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744134

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krušné hory, cca 0.2 km J od spodní stanice lanovky pod vrchem Dub, cca 3.5 km S od Jáchymova
souřadnice: 50°22'60.00''N, 12°56'30.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-08-22
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744153

5643c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Montes Rudohoří: in declivibus silvaticis ad Hroznětín prope Ostrov
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'57.51''N, 12°52'14.78''E, ± 3000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1904-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597378

5643d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC H.Blatná, polesí Ostrov, odd. 437 A4
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°59'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-11-09
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211639

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květnová_9030150
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.35''N, 12°59'14.64''E, ± 225m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913040

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mořičov_9030629
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'10.66''N, 12°59'40.42''E, ± 20m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917662

5644a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 163. Korunní: čedič, skály asi 250 m SSZ obce
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'3.07''N, 13°4'31.44''E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759135

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klášterec n. Ohří, Perštejn, 321 C 10, Modříny u Kočičího kamene nad Vykmanovem
souřadnice: 50°23'47.00''N, 13°4'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-08
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: zmlazení buku a jeřábu
ID: 600112

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klášterec,Perštejn, 336 A10, Pekelská skála
souřadnice: 50°21'49.00''N, 13°3'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-08
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217463

5644c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa (Himlštejn), ca 100 m SSV od vrcholu
souřadnice: 50°20'56.00''N, 13°2'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642076

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°20'56.00''N, 13°2'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050249

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°20'56.00''N, 13°2'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050231

5644d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 94 I
souřadnice: 50°19'44.00''N, 13°6'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-09-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214729

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 94 I
souřadnice: 50°19'45.00''N, 13°6'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-09-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214748

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Klášterec 115E
souřadnice: 50°20'5.00''N, 13°5'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206127

5645a

lokalita: kóta Úhošť
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.92''N, 13°14'18.08''E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-06-30
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597590

5645c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 61. Mašťov: xerotermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60''N, 13°13'54.50''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619208

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 66. Chmelištná: doubrava mezi potokem Leska a kótou 468,8, 960 m VSV od kapličky
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'0.50''N, 13°14'41.10''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: T. Tichý
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619209

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0081_112214_57_X11
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'58.67''N, 13°11'31.20''E, ± 193m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0081: k0081. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.11.2001 - 16.02.2002
ID: 3506823

5649b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Levousy: z. část lesa Šebín při lesní cestě za chatovou osadou
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'13.29''N, 13°59'8.24''E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-06-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597560

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Poohří, "Šebín" u Libochovic
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'14.18''N, 13°59'10.63''E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1954-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597745

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šebín - Vlhčí háj
nejbližší obec: Horka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.08''N, 13°59'50.08''E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1931-08-08
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597489

5650a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.3. Libochovice: Poplze: svah nad P břehem Malé Ohře ca 2km JJV od Poplze, hřbítek mezi prameništi a potůčky, pískovec, orient. SSZ.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'32.00''N, 14°3'33.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2004-05-11
pramen: Boublík K., Bílek O. & Žárník M. (2007): Co vlastně zobrazují české (re)konstrukční geobotanické mapy?. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 171-186.
projekt: FLDOK
ID: 8169415

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Libochovice - PR Myslivna 3 km ZJZ od zastávky ČD Libochovice-město. Litoměřice
souřadnice: 50°23'36.10''N, 14°4'35.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-04-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453322

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Libochovice - PR Myslivna 3 km ZJZ od zastávky ČD Libochovice-město. Litoměřice
souřadnice: 50°23'35.90''N, 14°4'31.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-04-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453691

5650b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budyně, Budyně, 320 B 2, Roudníček
souřadnice: 50°23'11.00''N, 14°7'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610154

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budyně, Budyně, 320 C 6
souřadnice: 50°23'12.00''N, 14°7'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610204

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0026_122103_168_L6.5B
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'7.73''N, 14°7'43.43''E, ± 407m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3669044

5650c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0455_122111_47_L7.1
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°18'58.14''N, 14°2'0.10''E, ± 98m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669747

5651b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36. Horní Beřkovice, SZ část lesa Podmoklina;*S Sádlo.
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'1.00''N, 14°19'6.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547742

5651d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHO Mělník, 157 P6a
souřadnice: 50°18'18.00''N, 14°18'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383593

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHO Mělník, 157 P6a
souřadnice: 50°18'19.00''N, 14°18'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383622

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHO Kladno, 157 D8
souřadnice: 50°18'13.00''N, 14°16'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-28
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383668

5653a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 385. Lhotka u Mělníka, Liščí rokle 0,5-1,5 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'26.00''N, 14°32'12.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557429

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 548. Lhotka u Mělníka, skály nad tratí 0,3-1,1 km S od železniční stanice Lhotka;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'11.00''N, 14°32'36.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561126

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle asi 500 m SZ od Čihadel
souřadnice: 50°23'21.00''N, 14°32'48.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-16
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717315

5653b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 366. Jenichov, les Kostkov 1 km SV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jenichov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00''N, 14°35'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556852

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 410. Řepín, les Tobolka na svazích a okraji plošiny 2 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'44.00''N, 14°36'16.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558017

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1 km VSV obce Jenichov VSV Mělníka
souřadnice: 50°22'36.00''N, 14°36'7.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875830

5653c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.7.sním.21. Bohemia: opp.Mělník: vic Mělnická Vrutice: in prato uliginoso in reservatione "Polabská černava" dicta.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'29.00''N, 14°32'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Stoeva M. P. & Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the Carex flava agg. in Bulgaria. - Preslia 62: 1-23.
projekt: FLDOK
ID: 7964052

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Mělník, Mělnická Vrutice, PR Polabská černava
souřadnice: 50°20'31.00''N, 14°32'37.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Štěpánková
pramen: Stoeva M. et Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the Carex flava agg. in Bulgaria and Czechoslovakia. - Preslia, Praha, 62: 1-24.
projekt: ČNFD
ID: 2303820

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: opp. Mělník, vic. Mělnická Vrutice: in prato uliginoso in reservatione "Polabská Černava"
souřadnice: 50°20'29.00''N, 14°32'33.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. P. Stoeva
pramen: Stoeva M. et Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the Carex flava agg. in Bulgaria and Czechoslovakia. - Preslia, Praha, 62: 1-24.
projekt: ČNFD
ID: 2244324

5653d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Košátky, 1 H2, Krpsko (za bažantnicí Košátky)
souřadnice: 50°19'12.00''N, 14°39'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-07-08
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370457

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Košátky, 1 G13
souřadnice: 50°19'14.00''N, 14°39'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370479

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Košátky, 1 H2a, Ve stud. dole
souřadnice: 50°19'15.00''N, 14°39'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370401

5654b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 814 E1z, Hájek
souřadnice: 50°22'44.00''N, 14°49'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 358680

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 814 B1y
souřadnice: 50°23'20.00''N, 14°49'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-27
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 358910

5654c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Košátky, 4 H11
souřadnice: 50°18'35.00''N, 14°39'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370601

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Košátky, 4 B0
souřadnice: 50°18'38.00''N, 14°40'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370638

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Košátky, 4 G2
souřadnice: 50°18'29.00''N, 14°40'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-09
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370735

5655a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jizerní Vtelno - okr. Ml. Boleslav - v listnatém lese v Jizerském údolí roztroušeně
nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.74''N, 14°51'44.53''E, ± 4000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931-08-14
nálezce: Z. Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597490

5655b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boží Voda v Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.01''N, 14°57'0.46''E, ± 400m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-22
nálezce: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597401

5656a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 718 B9, Žerčice
souřadnice: 50°22'44.00''N, 15°1'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1976-08-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374477

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Ledce, 225 F7/11, Pěčická bažantnice
souřadnice: 50°20'59.00''N, 15°1'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 377013

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice
souřadnice: 50°23'48.00''N, 15°4'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-07-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367662

5656b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 309 A7/17
souřadnice: 50°21'5.00''N, 15°9'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 376479

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0199_131202_93_L3.1
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'46.08''N, 15°7'1.99''E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791928

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0199_131202_95_L3.1
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'42.23''N, 15°7'11.75''E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791939

5656c

lokalita: Loučeň: slatinná louka jihovýchodně od rybníčka Dubový ca 390 m sz. od Loučeňské myslivny severně obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'59.53''N, 15°1'6.96''E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2017-06-23
nálezce: Milan Štech; Jana Piherová
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13598664

lokalita: Loučeň:les jižně rybníka Nový ca 630 m od Loučeňské myslivny severně obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'59.53''N, 15°1'6.96''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2017-06-23
nálezce: Milan Štech; Jana Piherová
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13598665

5656d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 322 B12
souřadnice: 50°19'29.00''N, 15°9'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-10-03
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367335

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 322 A1
souřadnice: 50°19'46.00''N, 15°9'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-07-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 376006

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 317 B2
souřadnice: 50°20'20.00''N, 15°8'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-07-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 376266

5657a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0124_131203_205_L7.1
nejbližší obec: Osenice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'54.77''N, 15°10'12.04''E, ± 101m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792773

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0124_131203_217_L7.1
nejbližší obec: Lično u Milkovic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.98''N, 15°10'59.63''E, ± 100m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792774

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0124_131203_221_L7.1
nejbližší obec: Lično u Milkovic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'0.56''N, 15°10'54.01''E, ± 80m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792779

5657b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Drahorazský les,LHC Jičín,Kopidlno
souřadnice: 50°21'46.00''N, 15°16'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1976-11-04
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 697091

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Keteňský les,LHC Jičín,Kopidlno
souřadnice: 50°22'22.00''N, 15°17'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-10-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 696850

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chyjická stráň,LHC Jičín,Kopidlno
souřadnice: 50°23'8.00''N, 15°18'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-10-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 696868

5657c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5657_17. Rožďalovice, les (doubrava) 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'29.73''N, 15°11'14.53''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930186

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5657_18. Rožďalovice, les (doubrava) JZ od Bučického rybníka, 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'43.25''N, 15°11'31.06''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930187

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožďalovice, za Kamenským dvorem směrem k Nutzhornu (viz pozn.), u žel. trati
souřadnice: 50°19'14.00''N, 15°13'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1221817

5657d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23. 0,5km J obce Labouň
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'28.00''N, 15°19'44.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871954

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 18. les Kostřice a louky 1km S obce Židovice
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'8.00''N, 15°19'3.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871875

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Židovice (Kopidlno), 1 km S od obce
souřadnice: 50°18'20.10''N, 15°19'27.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-15
nálezce: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2259324

5658a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: mezi Vrbicí a Slatinou,LHC Jičín,Kovač
souřadnice: 50°22'28.00''N, 15°24'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-11-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1I1, 1O3
ID: 697169

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pačocha,LHC Jičín,Kopidlno
souřadnice: 50°21'54.00''N, 15°20'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-06-04
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 696979

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stěž,LHC Jičín,Kopidlno
souřadnice: 50°21'35.00''N, 15°21'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-06-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 697015

5658b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 97. Stříbrnický les SV obce Stříbrnice
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'30.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872638

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 83. Butoves
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'15.00''N, 15°25'35.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872493

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 80. 0,5km SZ obce Vrbice
nejbližší obec: Vrbice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.00''N, 15°25'27.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872435

5658c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36. Češovské Valy 1,5km S Slavhostic
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.00''N, 15°20'47.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872042

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Elbeebene: Wald "Češovské valy" cca 1,5 km N von der Gem. Slavhostice
souřadnice: 50°19'22.00''N, 15°20'38.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966-05-25
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168237

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Elbeebene: Revier "Žlunické polesí" S von der Gem. Slavhostice, Tallage
souřadnice: 50°18'4.00''N, 15°21'44.00''E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166603

5658d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Vys. Veselí, les za hřbitovem, svah světlého háje, asi 260 m n. m., hojně
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'39.96''N, 15°26'45.72''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-07-26
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597632

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Vys. Veselí, paseka vedle lesa "u Pepíčka" Chotělice, asi 260 m. n. m., místy hojně
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'52.31''N, 15°28'40.11''E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-18
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597634

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Vys. Veselí, paseka u hřbitova, asi 250 m, hojný
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'41.71''N, 15°26'17.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-07-06
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597589

5659a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malá Páže, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'36.00''N, 15°33'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717320

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malá Páže, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'36.00''N, 15°33'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717273

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0125_034324_61_L7.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'42.61''N, 15°32'49.67''E, ± 64m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410364

5659b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hořice: podél turistické cesty V-SV od obce; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07-05
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573115

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlumský les - J od Tikova, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'55.00''N, 15°35'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3H1
ID: 716915

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JZ od obce Doubrava, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°22'15.00''N, 15°39'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1964-09-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 715316

5659c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 148. mezi obcemi Sukorady a Lískovice
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'48.00''N, 15°34'7.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873166

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 130. les Hořeník asi 1km JV obce Ohnišťany
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'32.00''N, 15°31'26.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872976

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z část Lískovického lesa, 500 m V od obce Lískovice
souřadnice: 50°20'14.00''N, 15°33'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-14
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478759

5659d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín: Bašnice - les
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'8.85''N, 15°35'9.49''E, ± 3000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-09-02
nálezce: Krejčík
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597543

5660a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: celek "Maňovice" - Pod Boháňkou, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°22'12.00''N, 15°42'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1964-09-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 715500

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pod křížem, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°21'5.00''N, 15°42'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716103

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: "Homolka" - u lesovny, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°22'44.00''N, 15°41'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-09-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716351

5660b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dubenec_3770063
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'37.84''N, 15°48'33.01''E, ± 58m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550905

5660c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lysice (SV od Cerekvice), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°20'23.00''N, 15°44'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-06-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716036

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lysice (SV od Cerekvice), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°20'23.00''N, 15°44'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716011

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Máslojedy; pěkné
souřadnice: 50°18'1.52''N, 15°44'17.97''E, ± 130m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-06
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2955 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12609430

5660d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy východní - Smiřice, les Vrázba s. Habřina - 320 m
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'13.39''N, 15°49'32.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-09-09
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597527

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia sept. orient.: Les "Nade mlýnem" u Lužan, okres Dvůr Králové
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'2.21''N, 15°47'42.93''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-07-17
nálezce: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597569

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vých. Čechy: okr. HR. Králové: les "Nade mlýnem" u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'2.21''N, 15°47'42.93''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-07-01
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597772

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Čechy: okr. HR. Králové, les "Nade mlýnem" u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'2.21''N, 15°47'42.93''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-07-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597773

5661a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kašov_3770024
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'45.17''N, 15°52'13.26''E, ± 73m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550370

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hřibojedy, Braunův Betlém
souřadnice: 50°23'54.97''N, 15°51'1.07''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281696

5661b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolany u Jaroměře_3780169
nejbližší obec: Dolany u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°23'18.13''N, 15°56'53.77''E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554993

5661c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jaroměř - nádraží na SZ okraji obce ca 260 m n.m.; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07-04
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Vladimír Jehlík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574210

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Červinka,Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'30.00''N, 15°50'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-06-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 722687

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Červinka,Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'22.00''N, 15°49'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2S2
ID: 722727

5661d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. "Plesský les" neboli "Rasošky", náleží k rozsáhlejším
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'46.00''N, 15°56'52.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874746

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plesser Wald (Ostböhmische Tiefebene), O vom Teiche
souřadnice: 50°18'45.00''N, 15°57'45.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1963-08-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122714

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plesser Wald (Ostböhmische Tiefebene), bei der Kote 260,8, im S-Teil
souřadnice: 50°18'15.00''N, 15°55'50.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1963-08-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122584

5662a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paseka u Vel. Jesenice u Čes. Skalice
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'26.79''N, 16°2'20.42''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1926-07-04
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597459

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Waldschlag b. Jesenic [=Velká Jesenice]
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'26.79''N, 16°2'20.42''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1926-07-04
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597462

5662b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Opočno
souřadnice: 50°22'56.00''N, 16°9'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hieracium sp. - ve snímku byl Hieracium bifidum; 3S9, 4N1
ID: 676112

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Leštiny, Opočno
souřadnice: 50°21'22.00''N, 16°9'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6, 3S8
ID: 676289

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Leštiny, Opočno
souřadnice: 50°21'20.00''N, 16°9'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 676324

5662c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Bohuslavice nad Metují: les Tuří, jihozápadní část lesa
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'46.00''N, 16°2'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
nálezce: Věra Samková; Michal Gerža
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758725

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366038

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rohenice, les Tuří, 1,5 km SV křožovatky v centru obce
souřadnice: 50°18'47.00''N, 16°2'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-14
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1362632

5662d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Město nad Metují: rozvaliny hradu Výrov 0,5 km VJV od Husova náměstí, jižně exponované zarůstající loučky pod Výrovem a jihozápadní zalesněné svahy nad Výrovem
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134135

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Město nad Metují: lokalita „Na sto schodech“ při jižním okraji Nového Města nad Metují, opukové stěny, dubohabřiny a suťové lesy na levé straně údolí Metuje od psího cvičiště k Sepskému mostu
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134134

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Město nad Metují: 0,8 km VJV od železniční stanice, fylitový ostroh na pravém břehu Metuje u psího cvičiště a dubohabřiny a suťové lesy v blízkém okolí
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134133

5663a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Nový Hrádek, Lysá hora, SZ obce.
nejbližší obec: Krahulčí, okres Náchod
souřadnice: 50°21'36.05''N, 16°13'52.47''E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-18
nálezce: H. Štursová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597762

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kraj: Podorličí, Obec: Peklo u Náchoda, Místo: Lesní cesta k Lipí, podél vodního toku /Potok/. Stanoviště: Smrkový les, zem hlinitá spíše vlhčí,, trochu prosvětlená slun. papr., ca 500 m nm. h.
nejbližší obec: Lipí, okres Náchod
souřadnice: 50°23'5.56''N, 16°10'23.05''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-07
nálezce: Krajcar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597670

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Les nad údolím Metuje k Peklu u N. Města n. Metují
nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.75''N, 16°11'11.96''E, ± 10000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1933-07
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597816

5663b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické podhůří, mezi obcemi Olešnice a Kosciol
souřadnice: 50°22'50.00''N, 16°18'40.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1946-07-03
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643658

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nad Zdarovem,LHC Deštné - Olešnice
souřadnice: 50°22'44.00''N, 16°18'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08-12
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 673400

5663c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.00''N, 16°13'7.00''E
nadmořská výška: 375-410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369181

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796192

5663d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory, Bystré, údolí Zlatého potoka na okraji lesa u osady doly, 500 m. n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.31''N, 16°16'4.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-08-08
nálezce: F. Klouček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597750

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory, Bystré: údolí Zlatého potoka na okraji lesa u osady
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'17.56''N, 16°16'13.13''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1953-08-08
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597874

5664a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: montes Orlické hory: in monte Vrchmezí
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.62''N, 16°21'38.45''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: bez sv. chl. na poch.
ID: 13597410

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory: na Vrchmezí
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.62''N, 16°21'38.45''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Věneček chlupů pod listy schází, sv. chl. málo zřetelné a jen u dol. pochev, zato chlup. okraje pochev.
ID: 13597413

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrchmezí v Orlic. horách
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.62''N, 16°21'38.45''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1896-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597358

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrchmezí v Orlič. hor.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.77''N, 16°21'38.38''E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1886-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597352

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrchmezí
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.62''N, 16°21'38.45''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597708

5664c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory: vrcholová část Sedloňovského vrchu
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'15.44''N, 16°21'29.95''E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-12
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597868

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory - Bukačka - horní louka, okraj Nardeta
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'33.53''N, 16°22'19.64''E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-07-16
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597345

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VČ: Orlické hory, SPR Bukačka, bučina na okraji horní části louky
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'33.53''N, 16°22'19.64''E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-09-18
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597344

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštná v Orl. horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'26.61''N, 16°23'50.65''E, ± 3000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1927-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597464

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.00''N, 16°24'58.00''E
nadmořská výška: 760-920 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369464

5664d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHKO Orlické hory: NPR Trčkov (1,5 km SZ od Trčkova)
souřadnice: 50°18'43.00''N, 16°24'58.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S., Podrázský V. et Souček J. (1997): Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory VII. Analýza změn v NPR Bukačka a NPR Trčkov. - Příroda, Praha, 11: 183-199.
projekt: ČNFD
ID: 2169389

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Trčkov
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'47.48''N, 16°24'58.68''E, ± 595m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1988
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizace CHPV Trčkov, botanika. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6674787

5667b

lokalita: Morava, Rychlebské hory, smrčina s bukem a břízou, vých. svah pod kotou 643, sev. zř. Reichenstein
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'13.98''N, 16°58'18.09''E, ± 2000m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-09
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597717

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: in piceto montis Holmberg, ad decl. sept. siru mer.-occ. ab opp. Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'12.39''N, 16°58'33.01''E, ± 5000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-09
nálezce: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597718

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: in locis excisis in silvis prope ruinam pag. Valdek, expos. ad occ. verg.
nejbližší obec: Zálesí, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'25.42''N, 16°56'41.28''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-01
nálezce: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597707

lokalita: Bohemia: montes Rychlebské hory: distr. Javorník: in piceto montis Holmberg, ad decl. sept. situ mer.-occ. ab opp. Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'44.45''N, 16°57'50.06''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-09
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597711

5667d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 43. Rychlebské hory: SSZ svahy Hraničního vrchu u Nových Vilémovic
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1941-08-10
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9318163

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, na hřbetu mezi Račím údolím a jeho 2. větví k Dubovému vrchu.
souřadnice: 50°20'49.00''N, 16°58'13.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-31
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713792

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, střední úsek, levobřežní stráně, mělká kotlina
souřadnice: 50°20'36.00''N, 16°58'5.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-31
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713815

5668a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.00''N, 17°0'52.00''E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296002

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, Uhelná, za obcí
souřadnice: 50°21'24.00''N, 17°0'57.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-18
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709236

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Vilémovice_8520357
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'5.15''N, 17°0'12.92''E, ± 217m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882323

5668c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia Silesia - distr. Jeseník: apud viam inter Petrovice et montem Špičák, 820 m s. m.
nejbližší obec: Petrovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'4.27''N, 17°0'54.93''E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-25
nálezce: Spudilová; Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597722

5668d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: v údolí Vidnavky u Žulové
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708601

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žulová (Rychlebské hory), skála u silnice, cca 2km jz Žulové
souřadnice: 50°18'17.80''N, 17°5'31.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-04-23
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3003579

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žulovská pahorkatina, JJZ a JZ svahy Boží hory
souřadnice: 50°18'32.00''N, 17°6'33.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996-08-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660167

5669a

lokalita: Čechoslovakia: Silesia, distr. Jeseník, in silva /Piceetum/ Hahnwald, margine septentr. prope pag. Stachlovice, s. m. cca 300 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'39.93''N, 17°10'51.66''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-14
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597720

5669c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 656e3
souřadnice: 50°18'14.00''N, 17°13'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen, pasečné stádium.
ID: 84920

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 48b
souřadnice: 50°18'14.00''N, 17°13'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84895

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Česká Ves, středisko Česká Ves, 2a
souřadnice: 50°18'16.00''N, 17°13'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-07-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87885

5670c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Zlaté Hory: při stát. hranici ke Glucholazům
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283486

5739d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'21.00''N, 12°15'47.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Eva Martínková; Karel Martínek; Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504289

5740d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKynšperk,polesíLibockýDůl,odd.41B3
souřadnice: 50°14'14.00''N, 12°29'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198913

5741a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.27F1
souřadnice: 50°17'58.00''N, 12°31'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1999-10-26
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185828

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.36c
souřadnice: 50°17'41.00''N, 12°32'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-11-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185773

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.31d
souřadnice: 50°17'58.00''N, 12°31'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-09-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185809

5741b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.454C9
souřadnice: 50°17'57.00''N, 12°36'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1999-10-26
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186183

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.77c
souřadnice: 50°17'57.00''N, 12°36'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-11-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186158

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.80a
souřadnice: 50°17'56.00''N, 12°37'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-10-27
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186216

5741c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.67d
souřadnice: 50°13'41.00''N, 12°34'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183809

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.52b
souřadnice: 50°13'20.00''N, 12°34'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183855

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.52b
souřadnice: 50°13'27.00''N, 12°34'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183888

5741d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.46c
souřadnice: 50°12'39.00''N, 12°36'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184524

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.46c
souřadnice: 50°12'40.00''N, 12°36'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184568

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.41c
souřadnice: 50°13'14.00''N, 12°35'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-28
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184593

5742a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.51a6
souřadnice: 50°17'32.00''N, 12°44'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195001

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.39c6
souřadnice: 50°17'8.00''N, 12°43'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195057

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.39e6
souřadnice: 50°17'8.00''N, 12°44'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195102

5742b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267168

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Mezi Z břehem Děpoltovického rybníka a státní silnicí z Nejdku do Staré Role
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9266906

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.61a4
souřadnice: 50°17'55.00''N, 12°45'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195515

5742d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia occid.: distr. Karlovy Vary: locis exscisis in silva apud pag. Nové Sedlo
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'0.85''N, 12°44'56.99''E, ± 5000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597451

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Sedlo u Karl. Varů: na pasece
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'56.10''N, 12°45'2.55''E, ± 8000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597452

5743a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Kopec Hrbek (kóta 526 m) S od obce Nivy a kóta 531 m nad Ruprechtovem
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'18.71''N, 12°50'41.39''E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267403

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nejdek IV, Velký Rybník, odd. 20 C1
souřadnice: 50°16'14.00''N, 12°52'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-08
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 571626

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nejdek IV, Lojkovice, odd. 60 e6
souřadnice: 50°16'20.00''N, 12°52'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-08
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 571651

5743b

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Borovicové lemy u Nejdy
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'4.19''N, 12°56'46.91''E, ± 3000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1930
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597481

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lesích u Ostrova (Schlackenwerth)
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.81''N, 12°57'9.77''E, ± 3000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1885-08-10
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597376

5743c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 56A4
souřadnice: 50°12'34.00''N, 12°51'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1998-10-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576427

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 46 a
souřadnice: 50°12'31.00''N, 12°52'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576365

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 47 l
souřadnice: 50°12'29.00''N, 12°51'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576490

5743d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.1. Karlovy Vary, Andělská Hora: V svah, orient.SV.
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'19.00''N, 12°57'55.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-30
pramen: Tájek P. (2007): Floristický průzkum Andělské Hory u Karlových Varů. - Calluna 12: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 7962146

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 787. Andělská Hora: vrch se zříceninou (717)
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Andělská hora (Slavkovský les), asi 0,2 km V od kostela. V svah Andělské hory.
souřadnice: 50°12'17.00''N, 12°58'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-30
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Floristický průzkum Andělské Hory u Karlových Varů. - Calluna, Plzeň, 12/1: 13-16.
projekt: ČNFD
ID: 1157851

5744a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov, D.Lomnice 146F
souřadnice: 50°15'60.00''N, 13°1'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-08-30
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214414

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 58 H
souřadnice: 50°17'10.00''N, 13°1'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-05-05
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214087

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 130C
souřadnice: 50°15'29.00''N, 13°0'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205926

5744b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Klášterec 10F
souřadnice: 50°16'4.00''N, 13°8'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208450

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Klášterec 10G
souřadnice: 50°15'60.00''N, 13°7'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208500

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0108_112212_351_X11
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'44.27''N, 13°5'20.29''E, ± 134m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3506372

5744c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 15. Bučiny na P břehu Pstružného potoka V Mlýnské, orient. JZ
nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9264154

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mlýnská
souřadnice: 50°14'42.00''N, 13°2'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-06-03
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3017148

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Doupovské hory, lesní komplex "Bučina" J od Kyselky, postranní údolí V od vesnice Dubina
souřadnice: 50°14'30.00''N, 13°0'30.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640158

5744d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doupovské hory, Ödschloss [Pustý zámek], 930 m
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.00''N, 13°5'59.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1946-07
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597672

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In montibus Doupovské Vrchy sub summo montis Burgstadl [Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.82''N, 13°7'36.31''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1919
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597402

5745a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 69. Sedlec: lem listnatého lesa u silnice Sedlec-Konice, ca 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 56. Sedlec: kulturní lesy s hojným smrkem v Z části návrší Houština
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744493

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Valeč 19E
souřadnice: 50°15'27.00''N, 13°14'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-24
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208187

5745b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Valeč 39G
souřadnice: 50°16'15.00''N, 13°15'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-05-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207254

5745c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. Rozvolněný les mezi Mětikalovem a Bukovinou, orient. Z-J
nejbližší obec: Mětikalov, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263533

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Doupovské hory, Bukovina
souřadnice: 50°13'12.00''N, 13°13'9.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.
projekt: ČNFD
ID: 2253819

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Doupovské hory, Hohe Lauer Berg (740 m), lesní oddělení Střelnice
souřadnice: 50°12'16.00''N, 13°13'22.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.
projekt: ČNFD
ID: 2253743

5745d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Dětanský chlum, okr. Louny
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.44''N, 13°18'28.81''E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597335

5746c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°12'0.00''N, 13°21'38.00''E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050052

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad,Kružín, bezlesí u por.111 F
souřadnice: 50°14'52.00''N, 13°21'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-12
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 218057

5747a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domoušice, V Černoc, 423 A 14, stráň pod skládkou
souřadnice: 50°16'48.43''N, 13°34'25.51''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-08-26
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618546

5747b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°39'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893474

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Lhota: teplomilná doubrava "V Kozlově", vrchol a dolní okraj, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)
nejbližší obec: Lhota, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°37'27.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890906

5747c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Černoc_8790153
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°13'8.29''N, 13°33'57.17''E, ± 57m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898174

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Černoc_8790157
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°13'4.66''N, 13°33'53.71''E, ± 248m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898232

5747d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 534. 5747d, Nečemice: lada na J orientovaných stráních S až SZ nad obcí, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'38.00''N, 13°38'20.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182590

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 216. 5747d, Janov: Krásný les cca 1,5 km Z-ZSZ od obce, 440 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Janov, okres Louny
souřadnice: 50°12'42.00''N, 13°37'12.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175138

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 537. 5747d, Deštnice: podél lesní cesty (vedoucí souběžně se žel. tratí) od ohybu trati cca 1 km SZ od obce Janov k okraji lesa poblíž viaduktu cca 1,2 km JV od obce Deštnice, 380-390 m n. m., 50° 13.2' N, 13° 37.5'E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.00''N, 13°37'5.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182645

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 543. 5747d, Kounov: les a lesní cesta podél plotu obory na JV svazích vrchu Lišák (462,4 m), od vrcholové partie kóty Lišák až k okraji lesa SZ od křižovatky železnic, cca 1,3 km ZSZ až Z od žel. zast. Kounov, 410-450 m n. m., 50° 12' 40" - 13' 20" N, 13° 38' 55" - 39' 05" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Kounov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'40.00''N, 13°38'55.00''E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182734

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 42. Nečemice: okraj silnice a lesa mezi Výrovem a obcí, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'54.00''N, 13°38'56.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893704

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Dešnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.00''N, 13°37'5.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890522

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.00''N, 13°38'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890806

5748a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 609. 5748a, Hřivice: bučina ve svahu JV od obce, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'4.00''N, 13°44'6.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184311

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 626. 5748a, Konětopy: hrana plošiny a okolní bučina cca 900 m V od železniční zastávky v obci, 460 m n. m., N+50.2683611 / E+13.7390917, 4. 7. 2007, M. Štech
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'7.00''N, 13°44'7.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184743

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 559. 5748a, Markvarec: paseka pod opukovým lůmkem 0,7 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'5.00''N, 13°41'46.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183232

5748b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 636. 5748b, Brodec: les 0,5 km JV obce, 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek
nejbližší obec: Brodec, okres Louny
souřadnice: 50°17'18.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Chrtek; K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185036

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 37. Úlovice: les v údolíčku "V rozsochách" 0,8-1,4 km S-SZ obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Mladý
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735726

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 55. Ročov: les na S-SZ svahu při silnici na Solopysky, nad serpen- týnami
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezce: Karel Kubát; Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736366

5748c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 573. 5748c, Domoušice: vrstevnicová lesní cesta na svahu pod Malým Hradiskem od místa 1,8 km ZSZ po malý rybníček v pramenné oblasti potoka Hasina 2,2 km Z od nádraží, 430-460 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'48.00''N, 13°41'47.00''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183563

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 29. Konětopy: zalesněný hřbet S od hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'31.00''N, 13°42'39.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892471

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 26. Konětopy: les v okolí Malého hradiska po cestě SV směrem k hradu Pravda až po silnici (po modré tur. stezce), (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'12.00''N, 13°41'54.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892230

5748d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 664. 5748d, Dolní Ročov: podél zpevněné lesní cesty (červeně značená turist. cesta) poblíž Z hrany plošiny cca 0,5-1,5 km J od kláštera v Dolním Ročově, 450-470 m n. m., 50° 14' 12-40" N, 13° 46' 37-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'12.00''N, 13°46'37.00''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185498

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 663. 5748d, Dolní Ročov: lesní cesta (červeně značená turist. cesta) v prudkém ? ZSZ svahu od jeho úpatí a k horní hraně, 300-500 m J-JJV od klástěra v Dolním Ročově, 390-450 m n. m., 50° 14' 40-46" N, 13° 46' 51-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'40.00''N, 13°46'51.00''E
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 598. 5748d, Třeboc: lesní cesta nad pravým břehem Třebockého potoka cca 0,5-1 km SV od obce Třeboc, cca 430 m n. m., 50° 13' 25-50" N, 13° 45' 50" - 46' 05"E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'25.00''N, 13°45'50.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184142

5749a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad fundum partis mediae vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca. 1.0 - 1.5 km situ occ. a vico Samotín (in adjacentibus bor. pagi Bílichov), alt. ca. 370-380 m. s. m.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'12.24''N, 13°53'46.16''E, ± 500m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-07-02
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: cf.
ID: 13597791

5749b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta marginem silvae mixtae ad mer. apertae ca. 500 m. situ bor.-bor.-or. a pago Bílichov, alt. ca. 410-430 m s. m., substr. marga aren. turon. infer.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'53.83''N, 13°55'13.38''E, ± 800m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-08-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597787

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slánsko: Lesní porosty v údolí J od Bilichova- 320 m.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'32.55''N, 13°54'58.93''E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-08-26
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597661

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bilichov ad opp. Slaný
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'43.37''N, 13°54'58.86''E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1896-07-12
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597357

5749c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 738. 5749c, Bílichov: PP Na Pilavě, JZ od Bílichova, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'51.00''N, 13°54'32.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Štefánek; J. Rydlo
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187526

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 734. 5749a/5749c, Bílichov: NPP Bílichovské údolí 2,5 km JZ od obce; 2. 7. 2007, J. Chrtek & J. Lepš
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'57.00''N, 13°53'49.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Lepš; J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187462

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 688. 5749c, Bor: rezervace Malý štít (horní hrana skal a bezprostřední okolí) 1,8 km ZSZ obce cca 450-460 m, 50° 14' 45" N 13° 50' 22" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Louny
souřadnice: 50°14'45.00''N, 13°50'22.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186386

5749d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Srbeč (Džbán), 2 km V od obce
souřadnice: 50°13'27.00''N, 13°55'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631527

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Srbeč (Džbán), 2 km V od obce
souřadnice: 50°13'27.00''N, 13°55'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631552

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 258 h, Na zámkách
souřadnice: 50°13'19.00''N, 13°55'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-09-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 420124

5750b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0145_122117_97_S1.2
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'32.22''N, 14°6'57.49''E, ± 98m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670376

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.22''N, 14°5'26.89''E, ± 282m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6672015

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.22''N, 14°5'26.89''E, ± 282m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6672002

5751b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesy Martina Lobkowicze, 2 E8, Nelahozeves
souřadnice: 50°16'2.00''N, 14°17'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 368272

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesy Martina Lobkowicze, 2 E9, Nelahozeves
souřadnice: 50°16'3.00''N, 14°17'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-30
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368308

5751d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Otvovice; druhově bohatá dubohabřina, v dolních partiích svahů na bázemi bohatším podkladu, výše ochuzená a okyselená
souřadnice: 50°13'0.16''N, 14°16'52.61''E, ± 105m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817232

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Otvovice; doubrava na severně exonovaných svazích Kozího kopce
souřadnice: 50°12'58.49''N, 14°16'45.99''E, ± 103m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817535

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Otvovice; degradovaný porost se změněnou dřevinnou skladbou ve svahu nad tratí
souřadnice: 50°13'0.29''N, 14°16'46.01''E, ± 204m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817859

5752c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 137 B501 - bezlesí
souřadnice: 50°13'44.00''N, 14°24'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 369035

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 137 B4, Velký háj - Odolená Voda
souřadnice: 50°13'50.00''N, 14°24'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959-09-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 369083

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odolena Voda_1710156
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'53.90''N, 14°24'25.02''E, ± 73m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-08-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206962

5752d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1 km SV obce Klíčany S Prahy
souřadnice: 50°12'28.00''N, 14°26'39.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1965-07-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875673

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Panenské Břežany (S Prahy), 1 km SV obce
souřadnice: 50°13'15.00''N, 14°26'0.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661303

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Bášť, 41 B1, Bášť
souřadnice: 50°12'1.00''N, 14°26'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368845

5753a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Neratovice, část obce Lobkovice
souřadnice: 50°15'14.00''N, 14°32'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230639

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Neratovice, část obce Lobkovice
souřadnice: 50°15'14.00''N, 14°32'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230459

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64''N, 14°30'38.29''E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6670403

5753b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ Čečelice: slatinné ložisko na čečelických lukách, ložisko odpovída slepému ramenu starého toku Labe, blíže k Všetatům
nejbližší obec: Čečelice u Všetat
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8921847

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 372. Konětopy, jižní okraj lesa Na dlouhém běhu severně Konětop, květnatý bor na opuce, pláště, lemy a úhor;*S Petříček.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'3.00''N, 14°39'45.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557012

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čečelická louka
souřadnice: 50°17'32.00''N, 14°37'6.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace polabských černav. - Bohem. Centr., Praha, 2: 5-24.
projekt: ČNFD
ID: 1958361

5753d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0066_122405_22_M1.7
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'49.97''N, 14°35'58.56''E, ± 159m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687023

5754a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;*S Petříček, Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'6.00''N, 14°40'58.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557213

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2 km JZ obce Horní Slivno, ZSZ od Benátek n. Jizerou
souřadnice: 50°17'32.00''N, 14°41'8.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876408

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 302 C8, Borek
souřadnice: 50°16'37.00''N, 14°44'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1957-09-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371854

5754b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2 km ZJZ obce Kochánky ZJZaod Benátek n. Jizerou
souřadnice: 50°16'12.00''N, 14°45'16.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876116

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obecní lesy Kochánky, 1K10, Slepeč
souřadnice: 50°17'15.00''N, 14°47'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-08-15
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 366933

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 302 G4, Borek
souřadnice: 50°16'29.00''N, 14°45'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1957-09-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371919

5754c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centralis: in pineto apud viam silvestrem inter opp. Stará Boleslav et vicum Lhota, situ merid. a via ferrea. alt. cca 200 m s. m.
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'20.69''N, 14°40'21.28''E, ± 3000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-06
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597575

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in Quercetis situ merid.-orient. a colle "Kobylí hlava" dicto non procul a vico Hlavenec, alt. cca 200 m s. m.
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'47.64''N, 14°43'0.23''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-22
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597579

5754d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Pojizeří, 215 C6
souřadnice: 50°12'57.00''N, 14°47'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-08-14
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 366966

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Pojizeří, 215 C6
souřadnice: 50°12'57.00''N, 14°47'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-10-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 366953

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Pojizeří, 227 B1
souřadnice: 50°12'26.00''N, 14°46'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-10-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383959

5755b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 144 D11
souřadnice: 50°16'1.00''N, 14°59'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 379039

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 143 D12
souřadnice: 50°15'58.00''N, 14°59'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 379079

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 143 D4
souřadnice: 50°15'55.00''N, 14°59'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 379105

5756a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5756_26. Loučeň, okolí lesní cesty vedoucí od obce přes myslivnu Loučeňka po studánku Dobrá voda 1,5 km SSV odo obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.74''N, 15°1'25.04''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930189

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5756_44. Patřín, podmáčené lesy v okolí Stračího potoka mezi rybníkem 0,8 km ZSZ od obce a rybníkem Jívák
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'45.57''N, 14°59'59.99''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930190

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 120 C9, Loučeň
souřadnice: 50°17'47.00''N, 15°2'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-07-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378450

5756b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'58.26''N, 15°5'9.75''E, ± 484m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468313

5757a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Dymokur: Nouzov. Paseka v Dymokurských lesích. Hojně.
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.73''N, 15°14'28.41''E, ± 3000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07-07
nálezce: E. Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Dymokur: Nouzov, Dymokurské lesy. U "Starých sádek". Hojně.
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'30.50''N, 15°14'25.12''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07-14
nálezce: E. Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597600

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Dymokur: Nouzov - Břístevské lesy. Paseka /Dub a habr./ nedaleko cesty na Břístev. Velmi hojně.
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'42.62''N, 15°14'19.39''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-07-01
nálezce: E. Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597583

5757b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obecní lesy Budčeves, 351 B9
souřadnice: 50°17'44.00''N, 15°15'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-10-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 375427

5757d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Štítarský les
souřadnice: 50°13'59.14''N, 15°15'39.60''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165149

5758a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 47. 1,5km Z obce Hlušičky
nejbližší obec: Hlušičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'34.00''N, 15°22'47.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872149

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 41. Žlunické polesí 2,5km JZ obce Žlunice
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°17'27.00''N, 15°22'11.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872122

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Elbeebene: Wald "Meziháj" W von der Gem. Hlušičky
souřadnice: 50°15'52.00''N, 15°22'25.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168146

5758c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 58. mezi obcemi Lužec n. Cidl. a Lišičky
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.00''N, 15°23'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872256

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 50. 1km SZ obce Skochovice
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'7.00''N, 15°23'18.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872184

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 43. les mezi obcemi Nový a Vlkov
nejbližší obec: Nový, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'40.00''N, 15°22'18.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872137

5758d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 102. S obce Zadražany
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'6.00''N, 15°28'22.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872670

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 87. les Velký Borek asi 1km J obce Stará Skřeněř
nejbližší obec: Stará Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'5.00''N, 15°26'14.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872521

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 85. les Velký Borek 1km J obce Vová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'59.00''N, 15°25'48.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872508

5759a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 158. J obce Janatov
nejbližší obec: Janatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'7.00''N, 15°34'35.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873311

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 126. Skřivaňský les 1km SV obce Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'18.00''N, 15°31'8.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872901

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 123. 0,5km JV obce Loučná Hora
nejbližší obec: Loučná Hora, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'56.00''N, 15°30'26.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872876

5759b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 193. Dubské hájky 1,5km JV obce Stračov
nejbližší obec: Stračov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'42.00''N, 15°39'38.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873637

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 180. 1,5km J obce Suchá
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'42.00''N, 15°38'21.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873450

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 190. 1,5km JV obce Suchá
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'44.00''N, 15°38'59.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873569

5759c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 165. V svah kóty 282,1m V obce Prasek
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'53.00''N, 15°34'22.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873349

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 142. 1km JZ obce Zdechovice
nejbližší obec: Zdechovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'6.00''N, 15°33'7.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873088

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 136. les Chlum a louky Z obce Prasek
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.00''N, 15°32'20.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873068

5759d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 191. 1km SZ obce Hrádek
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'29.00''N, 15°39'46.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873575

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 160. 1,5km SV obce Barchov
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.00''N, 15°35'17.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873322

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Elbeebene: 1 km NW von der Gem. Hrádek bei Nechanice
souřadnice: 50°13'28.00''N, 15°39'52.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168185

5760a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: V lese 1 km S obce Čistěves 12 km SZ Hradce
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'53.58''N, 15°43'56.11''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597832

5760c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Bosnice, Břízský les, 2 km JZ obce, dubosmrkový les.
nejbližší obec: Probluz, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'19.72''N, 15°43'45.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597715

5761a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ouliště - SZ síp,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°15'2.00''N, 15°53'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1P2; Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 707256

5761b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaltouz,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°17'11.00''N, 15°56'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-07-02
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 706811

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaltouz,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°17'3.00''N, 15°56'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-07-02
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1B3
ID: 706702

5761c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xeroterm.stráně, železnič.trať až po silnicí Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00''N, 15°54'32.00''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8372096

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 22. Les "Ouliště" nachází se SV od Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'46.00''N, 15°53'27.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874778

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatina (HK), 1km SSZ od obce les Kuklenka
souřadnice: 50°14'34.10''N, 15°53'18.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-07-12
nálezce: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2259723

5761d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Divec (HK), 800 m JZ od křižovatky u zahráek Borová
souřadnice: 50°13'39.30''N, 15°54'55.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-24
nálezce: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2259657

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čičinská (Ostböhmische Tiefebene)
souřadnice: 50°13'25.00''N, 15°58'0.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-14
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122615

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmische Tiefebene), Hain Čičinská NW von Třebechovice, Gipfelplateau
souřadnice: 50°13'20.00''N, 15°58'0.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-14
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122189

5762a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora Bohemica: Opočno: v lese "na chmelích" mezi Mokrým a Městcem
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.97''N, 16°3'17.99''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597406

5762b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Opočno, severní svahy v údolí Dědiny v zámeckém parku, 0,24 km SSZ zámku, skalní teráska
souřadnice: 50°15'48.20''N, 16°7'1.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-07-15
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368269

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0083_141118_346_M1.1
nejbližší obec: Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'8.52''N, 16°7'56.78''E, ± 63m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0083: h0083. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3898932

5762c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: V lese u Městce nedal. Opočna
nejbližší obec: Městec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'43.28''N, 16°2'2.00''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597404

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lese u Městce blíže Opočna
nejbližší obec: Městec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'24.67''N, 16°3'8.27''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597412

5762d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přepychy u Opočna: Les Dřizdna směrem k Záhornici
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'56.41''N, 16°7'6.59''E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597403

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: distr. Opočno: in silva Dřízdna inter pag. Záhornice et Přepychy
nejbližší obec: Záhornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'1.31''N, 16°7'3.28''E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597405

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Opočno: v lese Dřizdna [Dřizna] u Přepych
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'33.22''N, 16°7'26.38''E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597414

5763a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mýtka,LHC Opočno
souřadnice: 50°15'7.00''N, 16°10'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-07-10
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B4
ID: 675934

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mýtka, Opočno
souřadnice: 50°15'16.00''N, 16°10'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-07-10
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 681222

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem
souřadnice: 50°16'7.97''N, 16°11'32.21''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281701

5763b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Osečnice: Antoníino údolí, okolí lesních cest SZ a S bývalého hrádku Hlodný, ca 1,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'41.57''N, 16°19'54.79''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134140

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lomy: bučina při žlutě značené turistické cestě v údolí říčky Bělá JV obce
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134139

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Poorličí, údolí Zlatého potoka mezi Kounovem a Kamenicí, levý břeh
souřadnice: 50°17'10.00''N, 16°15'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682641

5763c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°12'59.00''N, 16°12'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1956-10-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 679943

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černíkovice, les při silnici na Byzhradec
souřadnice: 50°12'12.18''N, 16°12'36.13''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281712

5763d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Podorlicko: degradovamná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00''N, 16°19'41.00''E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792511

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kyšperk u Skuhrova, Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'24.00''N, 16°17'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-07-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 685852

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Drahoše, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°14'37.00''N, 16°19'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-07-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4K9
ID: 679748

5764a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jedlová v Orlických horách: okolí hlavní silnice v údolí říčky Bělé v úseku asi 1 km dlouhém J od centra obce
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134138

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velký Uhřínov, u cesty ke Kačerovu
souřadnice: 50°15'0.00''N, 16°21'39.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-06-24
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.
projekt: ČNFD
ID: 1555972

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické podhůří, údolí Bělé u Mnichové
souřadnice: 50°16'20.00''N, 16°20'10.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1961-05-25
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643682

5764b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory: Zdobnice
souřadnice: 50°15'47.00''N, 16°25'55.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-08-19
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358055

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°16'13.00''N, 16°27'54.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-07-30
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1049200

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory, JZ svah kóty 965 m na Středním vrchu
souřadnice: 50°16'15.00''N, 16°26'20.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1965-08-04
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643828

5764c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liberk: část vesnice od Liberského potoka po okraj souvislé zástavby
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134144

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Liberk: cesta podél Liberského potoka mezi hájovnou 1 km SSV od obce a obcí
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134143

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kunčina Ves: údolí Liberského potoka od chaty po křižovatku s lesní silničkou od obce, 0,8 km Z až 1,5 km ZJZ od kaple
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134142

5764d

lokalita: Orlické hory: Říčky, osada Rysé, Reiter Koppe, sbíráno cestou lesem (Picea, Fagus) a na paloucích, ca. 800 - 900 m n. m.
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'38.53''N, 16°26'51.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 800-900 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1945-08-02
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597662

5765c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.6. Bartošovice v Orlických horách: osada Podlesí: pravobřeží Divoké Orlice, 0,7km V od kóty Kuní vrch (728). orient.JJV.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'49.00''N, 16°32'28.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-04
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8168909

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 38b. Neratov: P břeh Divoké Orlice SV ruin kostela, JV sušší svah mezi silnicí a řekou
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104002

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bartošovice v O.h., osada Podlesí, pravobřeží Divoké Orlice 0,7 km V kóty Kuní vrch (728 m) u osady
souřadnice: 50°13'37.00''N, 16°32'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-04
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.
projekt: ČNFD
ID: 1361345

5767c

původní jméno: arundinacea
lokalita: Horní Morava, údolí řeky Moravy v horní části pod vrcholem Králického Sněžníku v místě označovaném jako "ve Strži"
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'5.85''N, 16°50'44.41''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001-08-30
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597824

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Spieglitzer Schneeberg [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.64''N, 16°50'50.31''E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1935-08-02
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597551

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Králický Sněžník, Ústí nad Orlicí, Horní Morava, údolí řeky Morava v horní části pod vrcholem Králického Sněžníku, v místě označovaném jako "ve Strži"
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'5.50''N, 16°50'44.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001-08-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905161

5767d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Měst
souřadnice: 50°14'7.00''N, 16°58'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-12
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71524

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Měst
souřadnice: 50°12'16.00''N, 16°57'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-13
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71650

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Měst
souřadnice: 50°12'21.00''N, 16°58'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-20
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71660

5768a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 66. (96/5768) Žulová: J svahy vrchu Chlum (776,2) JZ od obce, podél modré tur.značky od RP Pod Chlumem (565) na Kovadlinu.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'7.00''N, 17°1'8.00''E
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297262

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, závěr údolí Ztraceného potoka (pod Studeným)
souřadnice: 50°15'3.00''N, 17°4'1.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2000-08-10
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714750

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, levobřežní stráně údolí Ztraceného potoka (Polka)
souřadnice: 50°15'40.00''N, 17°4'20.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-09-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2715239

5768b

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Žulová apud viam austro-orient. apud pag. Polka in decl. boreo-occid.
nejbližší obec: Polka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'9.41''N, 17°5'19.86''E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-15
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597721

5768c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory: Pod Lví horou na žluté turistické značce
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'39.08''N, 17°3'47.62''E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967-07-20
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597740

5768d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Graefenberg [=Lázně Jeseník]: in silvis ad Lindewiese [=Lipová lázně]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'3.29''N, 17°7'45.43''E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1883-07-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597331

5769a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 14. Rychlebské hory: vrchol Sokolího vrchu (967 m) /V Písečná/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-15
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317681

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 16.-17. Rychlebské hory: v sedle mezi Sokolím (967 m) a Studničním vrchem (992 m) /V Písečné/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 920-936 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317704

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, SZ svahy Sokolího vrchu (967m)
souřadnice: 50°16'15.00''N, 17°9'56.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2653424

5769b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Javorník: les mezi obcemi Písečná a Mikulovice
nejbližší obec: Písečná
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281046

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Jeseník, středisko Dětřichov, 114f
souřadnice: 50°15'11.00''N, 17°16'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-07-01
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87186

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Zlaté Hory ,LZ Jeseník ,Mikulovice ,9e
souřadnice: 50°16'49.00''N, 17°18'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 96543

5769c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 37.-38. Hrubý Jeseník: údolí potoka Čížek u Jeseníku
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Radim Hédl; F. K. Hartmann
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9318003

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Hrubý Jeseník: SV svahy Zlatého Chlumu (875 m)
nejbližší obec: Zlatý Chlum
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-09-21
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317569

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1.-3. Hrubý Jeseník: svahy kóty 825 m v oblasti Zlatého Chlumu (875 m)
nejbližší obec: Zlatý Chlum, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'26.00''N, 17°14'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 770-800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317553

5769d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, svahy Zlatého Chlumu (891) do údolí Bělé, horní č. údolí Chebzí pod Mlynářskou cesto
souřadnice: 50°14'30.00''N, 17°17'0.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2647178

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, svahy Zlatého Chlumu (891) do údolí Bělé, horní č. údolí Chebzí pod Mlynářskou cesto
souřadnice: 50°14'30.00''N, 17°17'0.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2647191

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Vrchovištního potoka, kolem skalního hřebene mezi Trnitou a asfaltkou na Rejví
souřadnice: 50°12'35.00''N, 17°14'58.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-09-12
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2653512

5770a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. Zlaté Hory: stráň V silnice v J části města
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'8.00''N, 17°23'38.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456546

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Zlaté Hory ,LZ Jeseník ,Zlaté Hory ,201c6
souřadnice: 50°15'17.00''N, 17°22'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-07-12
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 97021

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 843 A a 9, Podlesie
souřadnice: 50°17'25.00''N, 17°20'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-06-10
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 857961

5770b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7. Zlaté Hory: JV a Z svahy Biskupské kupy (888 m) asi 1 km JV města
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'14.00''N, 17°25'21.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456638

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0190_151122_86_X10
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'1.44''N, 17°25'5.81''E, ± 104m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047996

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0190_151122_87_L5.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'59.71''N, 17°25'5.30''E, ± 86m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047998

5770c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6a. Krnov: od Horního Údolí (Horní Grunt) ke Sv. Anně
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283857

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6b. Krnov: mezi Sv. Annou a P. Marií Pomocné
nejbližší obec: Svatá Anna
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283871

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 467. Horní Údolí: louky na V svazích nad rekreačním střediskem Univerzity Palackého Olomouc
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00''N, 17°21'19.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475008

5770d

lokalita: Čechoslovakia: Moravia - Silesia, distr. Jeseník: in Fageto prope pag. Petrovice, occid. cca 530 m s. m.
nejbližší obec: Petrovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.32''N, 17°26'28.15''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-12
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597719

5771a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 25. Jindřichov ve Slezsku: lesíky při polské hranici 2,2 km SSV nádraží
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsk, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'3.00''N, 17°33'14.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457179

5771c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichov (Bruntál), smíšený les 1,6km VSV od vrcholu kopce Kozinec
souřadnice: 50°13'43.00''N, 17°32'45.60''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100470

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichov, u břehu přítoku ř. Mušlov, 750m JJV od vrcholu Šibeníku
souřadnice: 50°13'49.00''N, 17°32'48.80''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100887

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0175_151123_88_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'8.34''N, 17°30'53.89''E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049061

5771d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35. Dívčí Hrad: les a údolí potoka pod rybníkem 1 km Z obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'31.00''N, 17°37'21.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457467

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0133_151305_592_L3.2
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'45.04''N, 17°39'26.42''E, ± 81m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054012

5772c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 45. Bohušov: lesíky a zarostlé louky při potoce v úseku 0,5-1 km VJV želez. zastávky v obci
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'7.00''N, 17°42'42.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457874

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slezsko, Osoblažsko, obec Koberno, cca 1 km S obce
souřadnice: 50°13'48.00''N, 17°42'14.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-09-09
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045225

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701406, OL Bohušov, Rudoltice, 410 A c 9, Dubský mlýn
souřadnice: 50°13'39.00''N, 17°42'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855873

5839c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCFrantiškovyLázně,polesíLibá,odd.22i
souřadnice: 50°6'16.00''N, 12°14'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-08-21
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182937

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHCFrantiškovyLázně,polesíLibá,odd.136c
souřadnice: 50°6'16.00''N, 12°14'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1964-09-16
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182923

5839d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0169_111310_310_L7.1
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'41.42''N, 12°16'34.97''E, ± 81m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464648

5841a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kraslice. pol. Kynšperk, odd. 69 a5
souřadnice: 50°9'56.00''N, 12°33'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572507

5841b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°10'38.54''N, 12°38'4.14''E, ± 130m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10936055

5841c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 460. Dasnice: okolí obce při silnici od Chlumu k nádraží
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'43.00''N, 12°34'2.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512592

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kraslice,Kynšperk 521A8
souřadnice: 50°7'53.00''N, 12°31'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-06-19
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573054

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kraslice, polesí Kynšperk, odd 35 A9
souřadnice: 50°6'50.00''N, 12°32'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1999-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576217

5841d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199524

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kladská sp Kynžvart 2 od 17b
souřadnice: 50°7'42.00''N, 12°38'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-02-07
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592008

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kynžvart 2 spr. Březové, odd. 5 l
souřadnice: 50°8'12.00''N, 12°39'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592090

5842a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HDB - Sokolov. pol. HDB SO, odd. 28 g3
souřadnice: 50°11'22.00''N, 12°41'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-05-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572443

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°9'24.00''N, 12°41'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-06-05
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592208

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°9'57.00''N, 12°42'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-11-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592357

5842b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 488. Bošířany: březový hájek a jiné "kazy" v polích S nad obcí pod Bukovou (736)
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193684

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 676. Cihelny: u lesní cesty Z od Jeleního vrchu ZSZ od obce
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197968

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Loket 23A7
souřadnice: 50°11'14.00''N, 12°46'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-08-09
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 582738

5842c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 339. Vítkov: údolí Lobezského potoka 4,5 km J od obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190210

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190311

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 318. Milíře: po odbočce ze silnice Vitkov - Podstrání do obce /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189869

5842d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Loket 15 B3
souřadnice: 50°8'58.00''N, 12°46'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-08-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 584889

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Loket 14C4
souřadnice: 50°8'58.00''N, 12°46'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-08-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 585092

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Loket 14F7
souřadnice: 50°8'44.00''N, 12°47'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-08-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 585115

5843a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 522. Cihelny: lesní stráně nad silnicí na P břehu Teplé V od osady
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194422

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°11'58.00''N, 12°52'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-13
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592630

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Cihelny 35B3
souřadnice: 50°11'40.00''N, 12°50'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-11-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 583330

5843b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Pila 310C6
souřadnice: 50°10'2.00''N, 12°54'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1994-11-16
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 585803

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Pila 309A4
souřadnice: 50°9'60.00''N, 12°55'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1994-11-16
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 585825

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Pila 326A1
souřadnice: 50°10'54.00''N, 12°56'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-11-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 584491

5843c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 554. Krásný Jez: odbočka polní cesty do obce Hlinky
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195128

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 563. Krásný Jez: roklí V od obce cca 1,2 km na vrch kopce (břehy potoka, lesnaté stráně)
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195544

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 564. Krásný Jez: les na vrcholu kopce cca 1 km V od obce
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.00''N, 12°51'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195565

5843d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Hůrka 412D6
souřadnice: 50°7'44.00''N, 12°55'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-10-23
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 589048

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Přílezy 505E4
souřadnice: 50°7'60.00''N, 12°58'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-10-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 589920

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Přílezy 5161
souřadnice: 50°8'22.00''N, 12°59'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-10-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590017

5844a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Pila, odd. 348 B7
souřadnice: 50°9'58.00''N, 12°59'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-25
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 210826

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Bochov, odd. 501 B2
souřadnice: 50°10'16.00''N, 13°0'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-25
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 210853

5844b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Valeč 163F
souřadnice: 50°11'6.00''N, 13°8'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207325

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Valeč 163F
souřadnice: 50°11'6.00''N, 13°8'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207297

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Valeč 161J
souřadnice: 50°10'58.00''N, 13°8'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207388

5844c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Javorná 105E
souřadnice: 50°8'53.00''N, 13°0'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-08-29
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587067

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bečov,Javorná 209A
souřadnice: 50°7'58.00''N, 13°0'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-09-07
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590134

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0080_112411_127_L5.4
nejbližší obec: Sovolusky u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'41.00''N, 13°2'33.18''E, ± 145m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0080: k0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3562392

5844d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 803 s
souřadnice: 50°7'17.00''N, 13°5'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-09-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573164

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 100 c1
souřadnice: 50°6'16.00''N, 13°6'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-09-20
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573310

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 806 c
souřadnice: 50°6'40.00''N, 13°5'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-09-29
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573361

5845a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: In monte Neuhaus supra oppidum Valeč, ca 700 m s. m., solo basaltico
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'33.73''N, 13°14'9.35''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597728

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Valeč, les podél silničky na JZ-ZSZ úpatí vrchu se zříceninou Neuhaus (k. 712,5)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'26.00''N, 13°13'56.00''E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-07-02
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544880

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Valeč, návrší se zříceninou hradu Neuhaus (k. 712,5)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'33.50''N, 13°14'6.70''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-07-02
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544881

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Valeč, smíšený listnatý les ca 0,25 km ZSZ až 0,55 km SZ od budovy zámku
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'34.70''N, 13°14'51.60''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-07-02
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544879

5845b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Děťanský chlum (k. ú. Nepomyšl u Podbořan, okr. Louny)
souřadnice: 50°11'58.00''N, 13°18'25.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-06-25
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929090

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS Velichov,Valeč 112D
souřadnice: 50°11'2.00''N, 13°16'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-05-13
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206378

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad,Kružín, 119 A12y, Chlum
souřadnice: 50°11'57.00''N, 13°18'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217736

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Kruřín, 131 E 14z/3,Skytalský vrch
souřadnice: 50°10'21.00''N, 13°19'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621237

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Kruřín, 131 B 16/4 sever, U chaty
souřadnice: 50°10'25.00''N, 13°19'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621340

5845c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Vladař, odd. 709 E6
souřadnice: 50°7'27.00''N, 13°11'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-05-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 210969

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice, pol. Vladař, odd. 709 E6
souřadnice: 50°7'21.00''N, 13°11'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-05-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 210949

5845d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0164_112420_450_L5.4
nejbližší obec: Žďárek u Chyší, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'10.51''N, 13°17'1.93''E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3566125

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0164_112420_434_L7.1
nejbližší obec: Žďárek u Chyší, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'10.15''N, 13°17'28.18''E, ± 49m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3566068

5846b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Kryry, 169 A 1, Kněžský háj nad N. Mlýnem
souřadnice: 50°9'2.00''N, 13°26'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 616288

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Kryry, 170 C 9, Kněř. háj
souřadnice: 50°9'16.00''N, 13°27'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619942

5846c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lubenec, niva Struhařského potoka ca 0,35 km JJV až 1,35 km JV od vrchu Čertovka (k. 587,2)
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°6'16.60''N, 13°19'59.70''E, ± 450m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544878

5846d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. Stebno: Nouze, xerotermní J orient. stráňka nad rozcestím turistických cest
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'33.00''N, 13°25'18.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430396

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Bílenec, cca 600 m jv. od vsi
souřadnice: 50°8'4.10''N, 13°28'19.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2005-06-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316585

5847a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Kryry, 160 A 3, Běsno
souřadnice: 50°11'10.00''N, 13°32'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-06-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620539

5847c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Obora, 248 A 2z, V jedlině
souřadnice: 50°8'5.00''N, 13°31'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-05-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619655

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Obora, 248 A 9, V jedlině
souřadnice: 50°7'59.00''N, 13°31'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-05-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619678

5848b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužná, Lužná, 411 A1, Kačírov
souřadnice: 50°9'24.00''N, 13°46'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1999-09-08
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 417262

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužná, Lužná, 411 A1, Kačírov
souřadnice: 50°9'24.00''N, 13°46'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1991-10-09
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 417235

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužná, Lužná, 413 B5, Sládkův Kříž - u školky
souřadnice: 50°9'13.00''N, 13°47'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-22
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 418073

5848d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°8'46.00''N, 13°49'34.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068948

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, Nový Dům, JZ hájovny U tři stolů, za odbočkou do údolí Blšanky.
souřadnice: 50°6'50.00''N, 13°49'30.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549977

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, oplocenka JZ háj. U tří stolů, za odboč. do údolí Blšanky.
souřadnice: 50°6'50.00''N, 13°49'50.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548152

5849a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544405

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužná, Tři Stoly, 318 D1, Za Páteckou Lísou
souřadnice: 50°9'5.00''N, 13°51'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1999-09-10
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 417116

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužná, Tři Stoly, 318 D1, Za Páteckou Lísou
souřadnice: 50°9'5.00''N, 13°51'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1991-10-03
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 417099

5849b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544975

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lužná, Tři Stoly, 3 C4, Na Šancích
souřadnice: 50°10'8.00''N, 13°54'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423899

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 215 l1.
souřadnice: 50°11'5.00''N, 13°58'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425726

5849c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /5/ Nové Strašecí: výsypka "Marjánka", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9334238

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ Nové Strašecí: výsypka "Pihyrova hora", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333862

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Nové Strašecí: výsypka "Jermanovo pole", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9334021

5849d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, Lány, ca 0,5 km SZ Františkánské myslivny JV od obce.
souřadnice: 50°6'46.00''N, 13°58'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-14
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547747

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546420

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lány, Lány, 219 D14
souřadnice: 50°6'19.00''N, 13°56'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-09-29
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 342772

5850a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květena středních Čech - okolí Kladna: Lohovský vrch pod haldou dolu Max u Libušína, asi 380 m n. m., v borovém lese na PLanině. Podklad opuková rovina.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'31.19''N, 14°3'25.59''E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-07-04
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597637

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Smečno u Kladna: doubravy
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'21.17''N, 14°1'25.45''E, ± 5000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-06-22
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597526

5850b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 22 E3, Krnčí
souřadnice: 50°9'44.00''N, 14°4'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 421360

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrapice_1660250
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'44.89''N, 14°9'42.48''E, ± 163m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204888

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrapice_1660250
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'44.89''N, 14°9'42.48''E, ± 163m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204900

5850c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 26 E2, Klobouk
souřadnice: 50°8'52.00''N, 14°3'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 422381

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 18 A2
souřadnice: 50°8'53.00''N, 14°2'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 422394

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 18 D7, Bílé vršky
souřadnice: 50°8'30.00''N, 14°3'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 422477

5850d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Dobrá_1640151
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'15.67''N, 14°5'55.43''E, ± 55m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-07
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203856

5851d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0143_122315_40_L7.1
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'4.16''N, 14°18'50.26''E, ± 262m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3683035

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0143_122315_43_L7.1
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'56.64''N, 14°18'36.61''E, ± 183m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3683052

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0143_122315_44_L7.1
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'51.60''N, 14°18'51.23''E, ± 249m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3683061

5852a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Úholičky, JZ od obce na prudkém svahu na levém břehu Vltavy
souřadnice: 50°10'6.20''N, 14°21'8.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-10-07
nálezce: Jiří Velebil
pramen: Velebil J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. - Preslia, Praha, 84: 375-390.
projekt: ČNFD
ID: 1263157

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Úholičky, JZ od obce na prudkém svahu na levém břehu Vltavy
souřadnice: 50°10'0.50''N, 14°21'28.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-10-07
nálezce: Jiří Velebil
pramen: Velebil J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. - Preslia, Praha, 84: 375-390.
projekt: ČNFD
ID: 1263191

5852b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VST Bášť, 44 A10, Bášť
souřadnice: 50°11'32.00''N, 14°27'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368679

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0028_122403_45_L7.1
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'30.88''N, 14°27'54.22''E, ± 111m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001-08
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0028: a0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3687516

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0_opravy_122403_62_L3.1
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'42.54''N, 14°27'38.34''E, ± 204m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3687491

5852c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.11-18 a 21-25. Prague - Bohnice: The steep slopes of 100m deep Vltava river valley. It is readily accessible by field roads leading to the old cementary of the psychiatrical hospital in Bohnice.
nejbližší obec: Praha - Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.00''N, 14°23'54.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1994): Oak-pine afforestation of agricultural land: an attempt to enrich its understory diversity. - Novit. Bot. 8 (1993-1994): 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 8084762

5853b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Kuchyňka
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.98''N, 14°35'42.87''E, ± 160m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. SPR Kuchyňka. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6711057

5853c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Praha Kyje
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.48''N, 14°34'47.57''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudisová; Zdenka Podhajská
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6891689

5854a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květena Čech, okres Brandýs n./L. Polesí "Zelená bouda". Dubový les asi 1 km severně od obce N. Vestec, písčitá půda, 185 m, porůznu
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'33.46''N, 14°43'10.52''E, ± 2000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-07-03
nálezce: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597587

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okres Brandýs n./L. Polesí "Zelená bouda", v dubovém lese asi 1 km severně od obce Nový Vestec, v písčité půdě porůznu, 185 m n. m.
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'33.46''N, 14°43'10.52''E, ± 2000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-07-03
nálezce: J. Němec
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597598

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Les za Houškou [=Houšťka u Staré Boleslavi]
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.64''N, 14°41'21.48''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-07
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597373

5854b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Mělník, Pojizeří, 247 B 2, Úžlabina
souřadnice: 50°10'58.00''N, 14°45'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956-10-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 372441

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Káraný_1920005
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'58.58''N, 14°46'3.76''E, ± 98m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-21
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231655

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Káraný_1920191
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.98''N, 14°46'19.92''E, ± 79m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-21
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233006

5855a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J okraj obce Kersko Z od Sadské
souřadnice: 50°9'3.00''N, 14°54'41.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876297

5855b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'26.64''N, 14°55'42.33''E, ± 178m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486068

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'28.16''N, 14°55'42.48''E, ± 87m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12487635

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'17.72''N, 14°55'46.84''E, ± 64m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12485717

5855c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Velenka: doubrava u motorestu Kersko 1 km Z obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9137916

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 16. Velenka: les Psárce Z od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9137990

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0,5 km JV obce Velenka Z od Sadské
souřadnice: 50°8'10.00''N, 14°53'59.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876490

5855d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lesích u Pořičan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'59.94''N, 14°55'18.42''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-06-29
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597355

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lesích u Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'59.94''N, 14°55'18.42''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-06-29
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597351

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: In silvis prope Sadská, copiose
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.22''N, 14°56'29.51''E, ± 5000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597354

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V Poříčanech
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'59.94''N, 14°55'18.42''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597819

5856a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ Nymbursko: seznam rostlin květeny Nymburska v 1. polovině 19. století Děkanský rukopis
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.33''N, 15°2'16.11''E, ± 5000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Šebek S. (1959): Příspěvek k poznání květeny Nymburska v 1. polovině 19. století. - Bohem. Centr. 1: 297-320.
projekt: FLDOK
ID: 8930640

5856b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: 1970-11-23
nálezce: Plašilová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557116

5856d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Kluk, 827 B1
souřadnice: 50°6'45.00''N, 15°7'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-10-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380903

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Kluk, 826 B1
souřadnice: 50°7'0.00''N, 15°7'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-09-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380941

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: nelesní půda, poblíž LČR LS Nymburk, Kluk, 821 A11, dnes sil
souřadnice: 50°7'16.00''N, 15°7'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-09-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380980

5857b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stráň u Žehuně, snímek 8a, Querceto-Capinetum
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.31''N, 15°19'21.73''E, ± 5000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1932-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597523

5857c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'22.45''N, 15°10'18.94''E, ± 1431m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Libický luh. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6659372

5857d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 67. Domanovice, les za hřbitovem (kóta 268,7) V obce
nejbližší obec: Domanovice
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139383

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dománovice, okr. Kolín, jihozápadní okraj lesa severně obce
souřadnice: 50°7'16.00''N, 15°19'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-05
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514272

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Les mezi obcí Dománovice a vrchem Kozí hůra.
souřadnice: 50°7'10.00''N, 15°18'50.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-30
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514734

5858a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Bažantnice, ad marginem septentr.-occid. prope vicum Žehuň
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.86''N, 15°20'34.33''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597597

5858b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 77. 2,5km SZ obce Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec bad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872413

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. JV okraj Vlkovského polesí
nejbližší obec: Vlkov
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182469

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 18. J okraj Vlkovského polesí
nejbližší obec: Vlkov
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182507

5858c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5858_5. Choťovice, Žehuňská obora, plošina ve střední části obory 0,5 km SV od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.02''N, 15°20'7.67''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930201

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 66. Domanovice: Domanovický les V obce
nejbližší obec: Domanovice
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139296

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: doubrava asi 1 km J od obce Rozehnaly
souřadnice: 50°6'5.00''N, 15°23'31.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-16
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984436

5858d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: Bohemiae boreo-orientalis, Pamětník J od Chlumce nad Cidlinou, chráněné území Pamětník, nekosená vlhká louka cca 1.5 km J (/JJZ) od středu vesnice, 210 m. n. m.
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'37.00''N, 15°26'45.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597815

5859a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 121. 1,5km Z obce Kosice
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'50.00''N, 15°30'58.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872866

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Elbeebene: 1,5 km W von der Gem. Kosice
souřadnice: 50°10'50.00''N, 15°30'53.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167625

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0131_132308_9_L7.1
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.26''N, 15°30'51.37''E, ± 89m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821840

5859b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horka,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°11'37.00''N, 15°38'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-07-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692923

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Roudnice, při silnici na J okraji lesa S obce,
souřadnice: 50°11'4.54''N, 15°38'19.53''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183630

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51''N, 15°38'25.87''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183175

5859c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: dubohabřina v lesním komplexu J od obce Klamoš
souřadnice: 50°7'13.00''N, 15°30'22.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-08-07
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984380

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHÚ Bučina u Chýště
souřadnice: 50°7'38.00''N, 15°32'28.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276557

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dobřenice (Ostböhmische Tiefebene), Erhebung bei Dobřenice-Chýště, S vom Dorfe Výkleky
souřadnice: 50°6'39.00''N, 15°32'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-08
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122309

5859d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. Pardubice: Kasaličky, les Lhotáček, 1 km SZ obce, smíšený les.
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'32.41''N, 15°35'12.39''E, ± 800m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-07-15
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597714

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechy východní: Rohoznice: průsek na hřebeni V. obory
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'6.33''N, 15°39'19.23''E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-07-18
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597839

5860a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Libčanská dubina,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°11'43.00''N, 15°42'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-06-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692286

5860d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Čeperka,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°7'37.00''N, 15°46'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1I5
ID: 704117

5861a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jehličnatý les 3 km J obce Svinary 5 km V Hradce
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'59.32''N, 15°54'9.14''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1986-08-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597827

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia septentr.-orient. In silva apud Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.97''N, 15°51'56.65''E, ± 5000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1941-08-16
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597776

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: V lesích u Nového Hradce
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.97''N, 15°51'56.65''E, ± 5000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1912-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597396

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Am Königgratz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'1.24''N, 15°51'58.09''E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: snad Reichel?
ID: 13597817

5861b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bělč (hradec): při cestě u hájovny blíž táboru Komenského
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.88''N, 15°55'51.93''E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1936-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597837

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia orient.: paseka u Bělečka v lesích Hradeckých
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'47.86''N, 15°56'56.98''E, ± 5000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597421

5861c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SZ od Koliby,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká
souřadnice: 50°8'51.00''N, 15°52'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-09-09
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689393

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jedlina,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká n.L.
souřadnice: 50°8'30.00''N, 15°53'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 698917

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JV od háj. U kříže,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká n.L.
souřadnice: 50°8'55.00''N, 15°51'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 699103

5861d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Holice u Pardubic, mýtiny v jehlič. lese S rybníka Hluboký, 200 m
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'8.02''N, 15°58'51.65''E, ± 700m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-06-23
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597809

5862a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko, Suté Břehy, 2 km SZ obce, okraj borohabrového lesa
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.02''N, 16°1'32.52''E, ± 800m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-07-22
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597712

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V Čechy: Petrovice: SPR U Houkvice, 1 km -s žst.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.71''N, 16°2'45.46''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-06-20
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597348

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrovice: SPR "U Houkvice"
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.71''N, 16°2'45.46''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1977-09-24
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597347

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia sept. orient. In pineto ad Třebechovice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.79''N, 16°0'23.02''E, ± 5000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1900-08-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597365

5862b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. RK, Rašovice, 1 km SZ obce, okraj smíšeného lesa
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'12.96''N, 16°7'11.36''E, ± 500m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-07-25
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597713

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesy u Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'32.62''N, 16°5'50.47''E, ± 10000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zřejmý věneček chlupů pod listy
ID: 13597411

5862c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Ves: mokřad v poli, 910 m Svod úřadu v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'58.44''N, 16°3'25.37''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967439

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0128_141311_129_L5.1
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'16.14''N, 16°0'18.61''E, ± 124m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3914028

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Štěpánovsko
souřadnice: 50°8'51.26''N, 16°0'21.90''E, ± 121m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-05-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10565294

5862d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rašovice: listnatý les na J okraji areálu firmy Betonika, 1,43 km JJZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'4.95''N, 16°7'35.38''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13177509

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Borohrádek (Ostböhmische Tiefebene), Wald Velký bei Borohrádek, Abt. 25
souřadnice: 50°6'45.00''N, 16°6'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-07-26
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122806

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Častolovice, lesní oddělení Černý les JZ Častolovic
souřadnice: 50°6'43.00''N, 16°9'48.00''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1940): O lesích na Královéhradecku. I. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 65-71.
projekt: ČNFD
ID: 1221379

5863b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - letovisko Studánka (Z města) - lesy a malá údolí v okolí včetně Ivanského jezera
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'12.44''N, 16°18'59.40''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-06-17
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608424

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Včelný - Studánka Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'7.00''N, 16°18'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969-05-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 678686

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Přírodní park Les Včelný - lesní ekosystémy
souřadnice: 50°10'17.07''N, 16°18'47.33''E, ± 1199m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): ter. šetření a článek Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174., mezofilní lesní biotopy
projekt: NDOP
ID: 11238011

5863c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Na levém břehu ř. Divoké Orlice u Mandlovny jv. od Kostelce n. Orl., c. 275 m
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'41.29''N, 16°13'18.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-07-04
nálezce: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597620

5863d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Čechy. U koupaliště ve Vamberku, okr. Rychnov n. Kn.
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'25.34''N, 16°17'52.99''E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1936-07-06
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597568

5864a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Orl. hory, údolí Zdobnice u Popelova, v lese souvislý podrost
nejbližší obec: Popelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'44.05''N, 16°24'15.07''E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1947-07-07
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597666

5864b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: lesní štěrková cesta od osady V Dole severním směrem po hřbetu, ca 1,4–0,9 km J od Polního vrchu (kóta 653)
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134165

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134145

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Julinčino údolí,LHC Žamberk I.-Hanička
souřadnice: 50°11'6.00''N, 16°26'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1960-09-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 668431

5864c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: okolí lesní cesty (břeh říčky, smrčiny, bory, smíšené lesy, paseky, skalní výchozy) vedoucí nad levým břehem Zdobnice z osady Pekelec do osady Libštejn u Vamberka
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134159

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatina nad Zdobnicí: lesní cesta kulturními smrčinami v dolní části svahu vedoucí po levém břehu Zdobnice od rezervace Ve slatinské stráni Z směrem přes letní tábor až k osadě Pekelec u obce Rybná nad Zdobnicí 2,5 km ZJZ od Slatiny
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134158

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatina nad Zdobnicí: svahová bučina až lipová javořina v rezervaci Ve Slatinské stráni JZ nad Z okrajem obce a niva Zdobnice pod svahem
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134157

5864d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; mladší porost ve stráni, živné a bohaté, i když zabuřeněno
souřadnice: 50°7'37.65''N, 16°25'27.48''E, ± 94m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11651682

5865a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.5. Bartošovice v Orlických horách: osada Vrchní Orlice, pravobřeží Divoké Orlice pod soutokem s potokem Hadinec, orient.JJZ.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.00''N, 16°33'44.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-17
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8168852

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 45b. Vrchní Orlice: ca 800-100 m J kostela, P břeh Divoké Orlice
nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104117

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrchní Orlice_niva
souřadnice: 50°11'11.10''N, 16°33'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2012-09-03
nálezce: Alžběta Čejková
projekt: ČNFD
ID: 1287612

5865b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258182

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.49''N, 16°34'58.68''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260782

5865c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 75b. Klášterec nad Orlicí: osada Lhotka, lesní údolí potoka Bublačka (Orlička): od soutoku proti proudu Bublačky, směrem SV
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104999

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 54a. Klášterec nad Orlicí: samota "V Potocích": lesní údolí V samoty ca 700 m SV kóty 618,7 (Vitanovský kopec)
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104357

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 60. Klášterec nad Orlicí: prudká skalnatá a lesnatá (degradovaný suťový les) stráň nad P břehem Divoké Orlice ca 300-400 m +- V kóty 583,1
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104532

5865d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory: příkop při silnici do Čiháku
nejbližší obec: Čihák, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'26.71''N, 16°35'11.56''E, ± 3000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1936-07-22
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597853

5866b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /85/ Lesní porost - čtverec sítového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'5.00''N, 16°47'58.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405705

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /84/ Prameniště Hlubokého potoka: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'7.00''N, 16°47'44.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405632

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /83/ Lesní porost - čtverec sítového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'13.00''N, 16°47'30.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405607

5866d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Morava_8190481
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'40.92''N, 16°48'19.04''E, ± 63m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5866683

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Morava_8190513
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'38.93''N, 16°47'25.19''E, ± 57m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5866886

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Morava_8150376
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'48.76''N, 16°49'35.36''E, ± 43m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863019

5867a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Moravia sept.: montes Sudetia: in proclivitate or. montis Králický Sněžník supra v. Nový Rumburk, dist. Šumperk, 1200 m
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'53.75''N, 16°52'13.86''E, ± 10000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1969-08
nálezce: M. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597768

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Králický Sněžník, všude hojná
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'19.81''N, 16°50'45.96''E, ± 5000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-19
nálezce: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597844

5867b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0158_142310_252_L5.4
nejbližší obec: Staré Město pod Králický Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'40.54''N, 16°57'41.36''E, ± 94m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3941885

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0158_142310_437_L5.4
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'57.11''N, 16°58'46.09''E, ± 88m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942306

5867c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sklené, levý přítok Malé Moravy od hájenky po žluté značce, výstup na hřeben kóty 812
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'54.51''N, 16°51'10.37''E, ± 270m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666137

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Králíky polesí Velká Morava 61a
souřadnice: 50°8'58.00''N, 16°49'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1962-07-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 75405

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice lII, Vojtíškov, 65 d
souřadnice: 50°8'55.00''N, 16°50'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-09-03
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 72171

5867d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559217

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 13e
souřadnice: 50°6'59.00''N, 16°56'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-10-04
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92207

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0192_142315_593_X9A
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'55.34''N, 16°56'44.41''E, ± 106m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3946843

5868a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník: v hluboce zaříznu- tém údolí na P břehu Branné cca 650 m, asi l km SV od obce Branné (Kolštýna)
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954-04-05
pramen: Šmarda J. (1954): Pozoruhodná lokalita Carex pediformis C. A. MEY. na Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 411-0.
projekt: FLDOK
ID: 8716820

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, Černava (1103m) JZ svah nad stezkou vedoucí Z od mezistanice lanovky
souřadnice: 50°10'37.00''N, 17°4'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-07-05
nálezce: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.
projekt: ČNFD
ID: 2663769

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, Černava (1103m) JV svah pod lesní cestou vedoucí od mezist. lanovky do údolí Branné
souřadnice: 50°10'26.00''N, 17°3'58.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-07-05
nálezce: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.
projekt: ČNFD
ID: 2663800

5868b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5868b, Adolfovice (distr.Jeseník): PR Šumárník, J orient.strmé svahy pod vrcholem.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.00''N, 17°7'34.00''E
nadmořská výška: 1073 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Hradílek; Rejzek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192519

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.15. Hrubý Jeseník: sklon SZ,
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'22.00''N, 17°8'33.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-13
nálezce: Pěnčíková; Bednář
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068800

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Hrubý Jeseník, S svah Šeráku
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Nymburk
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1960): K charakteristice klimaxových společenstev východosudetských pohoří. - Přírod. Čas. Slez. 21: 9-24.
projekt: FLDOK
ID: 8708303

5868c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: I. Hrubý Jeseník: KÚ Kouty n.Des.: Koutský žleb, podél toku pramenícího pod Červenohorským sedlem
nejbližší obec: Kouty n. Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'2.00''N, 17°4'52.00''E
nadmořská výška: 680-750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
pramen: Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis (Mough.ex Lam.et DC.) Brid. ex Mough.et Nestl. v Hrubém Jeseníku, Rychlebských horách a na Králickém Sněžníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 4-8.
projekt: FLDOK
ID: 8305634

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°0'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-05
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2667874

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Loučná, středisko Ucháč, 6a
souřadnice: 50°6'9.00''N, 17°3'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-10-23
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85934

5868d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostsudeten-Altvatergebirge: Bründlheide ± 1350 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.06''N, 17°7'51.73''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597574

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostsudeten-Altvatergebirge: Bründlheide ± 1350 m [Vřesová studánka]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.22''N, 17°8'6.72''E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08
nálezce: O. Leneček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597588

5869a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /18/ Horní Domášov: Filipovice
nejbližší obec: Filipovice, okres Opava
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.
projekt: FLDOK
ID: 8718241

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /35/ Horní Domášov: paseky u drátovny
nejbližší obec: Domašov, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-07
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.
projekt: FLDOK
ID: 8718308

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Šumného potoka, v ohybu 2. serpentiny cesty do sedla Orlíka, SZ kóty 635 m
souřadnice: 50°11'37.00''N, 17°14'1.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660531

5869b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00''N, 17°15'1.00''E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-28
nálezce: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343860

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno, jižní svah Medvědince
souřadnice: 50°9'25.00''N, 17°18'44.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-30
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895799

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno: jižní svah Medvědince (1216m)
souřadnice: 50°9'19.00''N, 17°18'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-30
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661082

5869c

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Leiterberg [=Malý Děd] ?? Gesenkes
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.66''N, 17°13'16.62''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Kolenati
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597783

5869d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°6'10.00''N, 17°15'0.00''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-08-24
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2721704

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°6'10.00''N, 17°15'0.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-08-24
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2721739

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°6'10.00''N, 17°15'0.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-08-24
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2721754

5870a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Krnov: u myslivny Drachenburg ca 3 km JZ obce Heřmanovice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283804

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701000 - LČR LS Město Albrechtice, Heřmanovice, 31
souřadnice: 50°10'5.00''N, 17°21'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76151

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701000 - LČR LS Město Albrechtice, Heřmanovice, 31
souřadnice: 50°10'5.00''N, 17°21'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-08-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76135

5870b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 14b. Krnov: u myslivny Nová Komora
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'22.59''N, 17°27'23.53''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284014

5870c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Vrbno pod Pradědem: Železná: údolí Střední Opavy, Z, podmáčený glej,
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'38.00''N, 17°21'33.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-04
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7928917

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrbno pod Pradědem: Železná, údolí Střední Opavy
souřadnice: 50°7'35.00''N, 17°21'46.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-04
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022391

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrbno pod Pradědem, Železná: údolí Střední Opavy, podél toku k ústí Bílého potoka
datum: 1979-10-04
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560441

5870d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jeseník, Bruntál, Vrbno pod Pradědem: přes Ostrý do Spáleného (do údolí potoka Tisová)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'46.76''N, 17°25'21.31''E, ± 1200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-14
nálezce: Jiří Těšínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905149

5871a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. Krnov: les mezi obcemi Nová Ves a Hynčice
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284133

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 30b. Krnov: Žary JZ obce Albrechtice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283712

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Jindřichov,725Da5,Dub
souřadnice: 50°10'32.00''N, 17°33'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-08-08
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Možná neúplná reivze - chybí mechorosty
ID: 924141

5871b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 51. Víno: polní kazy a pahorky v okolí kóty 354,8 0,3 km S obce
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'37.00''N, 17°39'5.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458183

5871c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36. Krnov: JZ obce Hošťálkov
nejbližší obec: Hošťálkov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284540

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 165. Město Albrechtice: osada Burkvíz - úpatí hřebene s hradem Burkvíz, okraj lesa a louky na S svahu J osady
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'11.00''N, 17°34'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464200

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 167. Město Albrechtice: osada Burkvíz - vrchol kopce se zříceninou hradu Burkvíz
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'2.00''N, 17°34'24.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464247

5871d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,804Aa8a,Dl
souřadnice: 50°7'50.00''N, 17°35'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926321

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,806Fa4,Dou
souřadnice: 50°7'9.00''N, 17°35'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-08-26
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926397

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Cvilín,853Aa12b,Uhlíř
souřadnice: 50°6'34.00''N, 17°37'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-10-10
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 923401

5872c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Staré hliniště
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.30''N, 17°41'38.60''E, ± 171m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: David Švarc
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6440014

5940a

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: U Kreuzensteinu blíž Chebu
nejbližší obec: Podhoří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'39.55''N, 12°20'20.26''E, ± 1000m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1887-07-22
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597350

5940c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 335. Starý Hrozňatov: příkopy silnice a okraje lesa u lomu, 1,0 km S od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'51.00''N, 12°23'13.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509938

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Cheb, odd. 72 e2
souřadnice: 50°1'50.00''N, 12°22'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-06-13
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 569896

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Cheb, odd. 72 a14
souřadnice: 50°2'19.00''N, 12°23'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-05-28
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570088

5940d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Frant. Lázně, Lipová 76 c
souřadnice: 50°2'14.00''N, 12°26'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1964-10-21
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570274

5941a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladská,Arnoltov 11A2
souřadnice: 50°5'36.00''N, 12°34'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-11-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593760

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kynžvart, Arnoltov 25C5
souřadnice: 50°3'56.00''N, 12°33'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-11-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594614

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kynžvart,Arnoltov 31A13
souřadnice: 50°3'18.00''N, 12°33'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-11-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594773

5941b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladská, Rovná 11C1
souřadnice: 50°4'33.00''N, 12°39'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-09-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594956

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: K.Bříza,Arnoltov 51S
souřadnice: 50°5'53.00''N, 12°36'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-07-22
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594047

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kynžvart,Stráž 222A
souřadnice: 50°3'21.00''N, 12°34'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-07-29
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594897

5941c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladská,Lazy 13C2
souřadnice: 50°2'26.00''N, 12°34'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-09-05
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 579604

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Salajna; eutrofizované místy vlhké místy mezofilní lado mezi dvěma poli, výskyt Urtica dioica, Galium aparine, Anthriscus sylvestris atd.
souřadnice: 50°1'22.38''N, 12°30'10.72''E, ± 282m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-11-03
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12343793

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Žandov; potenciální vegetace = pravděpodobně L7.3, + žulové bloky bez charakter. vegetace, jen mechy a lišelníky, místy náznaky T8.3
souřadnice: 50°0'38.64''N, 12°34'46.84''E, ± 94m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-06-30
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12346869

5941d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 57. Lázně Kynžvart: lesní cesta 750 m V kóty 738 (Ostraha), 2,2 km SZ obce
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043119

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Holina: nachází se cca 2 km V od Lázní Kynžvartu, na různých místech v SPR
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'7.00''N, 12°39'20.00''E
nadmořská výška: 670-760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese. - Erica 1: 9-15.
projekt: FLDOK
ID: 9409523

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladská,Kynžvart 4D1
souřadnice: 50°1'28.00''N, 12°36'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1970-09-28
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 580168

5942a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slavkovský les: Vřesovec: jde o komplex hadcových výchozů Mnichovských hadců. Lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, rozloha je 5,71ha. Průzkum probíhal 5.-10.2005, patří do fyt.okr.28c, čtverec sít.map.5942a a 5942b. Seznam druhů cévn.rostlin z území.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'46.00''N, 12°44'52.00''E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242377

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.4. Slavkovský les: Mnichovské hadce: Vřesovec: lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, světlina na svahu spadajícím k Dlouhé stoce v Z části území, orient.JZ
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'43.00''N, 12°44'47.00''E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2005-08-11
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242476

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.3. Slavkovský les: Mnichovské hadce: Vřesovec: lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, drobná plošina při vrcholku skalního výchozu, lesní světlina, orient.ZJZ
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'45.00''N, 12°44'50.00''E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2005-08-11
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242468

5942b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 114. CHKO Slavkovský les: skalní i nehadcové výchozy: rozloha 89m (čtv.), bezlesí, 70 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny u Mar.Lázní, (5942b),
nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°3'9.00''N, 12°45'35.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8236383

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 55m (čtv.), bezlesí, 55 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942b).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'10.00''N, 12°45'39.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234077

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 34. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 737m (čtv.), borosmrč., 30 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942b).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'7.00''N, 12°45'59.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234054

5942c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 113. CHKO Slavkovský les: skalní i nehadcové výchozy: rozloha 322m (čtv.), bezlesí, 30 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny u Mar.Lázní, (5942c),
nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'37.00''N, 12°44'22.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8236308

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 89. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 131714m (čtv.), smrkobor, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny a Prameny, (5942c),
nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°1'42.00''N, 12°43'29.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235574

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 88. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 210m (čtv.), bor, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny, (5942c),
nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°1'53.00''N, 12°43'39.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235562

5942d

lokalita: Bohemia occidentalis: Císařský les: In saxosis et lapidosis serpentinicis "Raušenbašská lada" dictis apud vicum Mnichov non procul balneis Mariánské Lázně
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'34.36''N, 12°45'24.18''E, ± 1000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1928-07-12
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597474

5943a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 215. Bečov n. Teplou: silnice podél říčky Teplé od soutoku s Zlatým potokem k sádkám 1,3 km J nádraží
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Svobodová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187590

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 385. Bečov: Šibeniční vrch, 1,1 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.00''N, 12°50'41.80''E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191351

5943b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 723. Útvina: údolí Střely SVV od obce
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198627

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odolenovice
souřadnice: 50°5'23.75''N, 12°54'59.61''E, ± 57m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12615209

5943c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročína, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00''N, 12°50'1.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235892

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 495. Tisová: ve svahovém lese nad Otročínským potokem SV od obce
nejbližší obec: Tisová
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193889

5943d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 270. Bezděkov: smrkový les na P břehu Bezděkovského potoka
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'3.00''N, 12°58'58.00''E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188736

5944a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10''N, 13°2'46.80''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750836

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 95. Přestání: lesní světlina J od kóty 610
nejbližší obec: Přestání, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185178

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 96. Přestání: kóta nad soutokem Střely a Luhovského potoka
nejbližší obec: Přestání, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185200

5944b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Mostec: les 1,3 km V od obce
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'26.10''N, 13°7'53.30''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860949

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Žlutice: okraj smrkového lesa 600 m J od kóty Na skále
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'54.70''N, 13°7'49.20''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860803

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Semtěš: niva Boreckého potoka, 800 m J od soutoku se Střelou
nejbližší obec: Semtěš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.08''N, 13°8'17.59''E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860972

5944c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Smilov 611C1
souřadnice: 50°2'55.00''N, 13°2'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590929

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Smilov 619H
souřadnice: 50°2'49.00''N, 13°2'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-31
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590900

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Žlutice,Smilov 612F
souřadnice: 50°2'55.00''N, 13°2'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-31
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590918

5945a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 38. Záhořice: od JJU úpatí podél červeně znač.cesty na nižší vrchol
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183683

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 477. Vladořice: les S od obce na kótě Vladař
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193162

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Louky pod Vladařem - 9. segment
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'24.73''N, 13°12'7.40''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Václav Lupínek
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7843065

5945b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, M. Dvůr, 313 F 2, Kozí hřbety
souřadnice: 50°3'14.00''N, 13°18'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-05-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622485

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, N. Dvůr, 313 C 12
souřadnice: 50°3'17.00''N, 13°17'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-10-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622604

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, N. Dvůr, 309 C 14
souřadnice: 50°3'29.00''N, 13°18'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-10-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622624

5945c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 774. Chlum: Chlumská hora, úpatí a S svahy J od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 560-630 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200761

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce
souřadnice: 50°0'20.00''N, 13°12'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-06-01
nálezce: A. Šteklová
pramen: Žán M.,Červená A.,Brdička I.,Janský B.,Kašparová M.,Kočandrlová E.,Mašek J.,Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202888

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce
souřadnice: 50°0'20.00''N, 13°12'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-06-01
nálezce: A. Šteklová
pramen: Žán M.,Červená A.,Brdička I.,Janský B.,Kašparová M.,Kočandrlová E.,Mašek J.,Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202848

5945d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rabštejn, lesostepní skalní svahy nad silnicí z Rabštejna do Žihle, 200-300 m SV od mostu přes Střelu
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'52.65''N, 13°17'50.08''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1999-06-17
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905224

5946a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Plzeň-sever: Tis u Blatna: bučina v remízku 280 m S od obce. 609 m n. m.
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'19.00''N, 13°20'43.30''E
nadmořská výška: 609 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2020-07-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13963265

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 618. Tis u Blatna: dřevinami zarostlý skalnatý hřbítek ca 0,8 km S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'34.20''N, 13°20'59.40''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619225

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 636. Tis u Blatna: lesní cesta (S úsek NS Sklárna) mezi silnicí Nový Dvůr–Tis u Blatna (cca 1 140 m VJV od středu osady Sklárna) a rozcestím červené turistické značky s naučnou stezkou Sklárna (cca 790 m SV od středu osady Sklárna)
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'23.10''N, 13°20'36.20''E, ± 550m
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619231

5946b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 341 A 2, Krty
souřadnice: 50°5'0.00''N, 13°25'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621628

5946c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0222_123102_19_L3.1
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'27.20''N, 13°23'53.05''E, ± 101m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3690889

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0222_123102_21_L8.1B
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'21.66''N, 13°24'17.50''E, ± 144m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3690902

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0222_123102_22_L7.1
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'20.72''N, 13°24'14.40''E, ± 81m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3690905

5946d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 363 C 10, vrcholek - Chotský vrch
souřadnice: 50°2'42.00''N, 13°28'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-08-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621476

5947a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žatec, Jesenice, 384 A 7z, Hubert / Pstruží rybník
souřadnice: 50°3'49.00''N, 13°31'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996-08-22
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 616867

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Hubert, 386 B 2
souřadnice: 50°3'59.00''N, 13°30'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-09
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621980

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Petrohrad, Hubert, 375 E 10/2, V. Chmelištná
souřadnice: 50°4'1.00''N, 13°32'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-10-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622427

5947b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u0171_121324_88_L5.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'8.69''N, 13°34'54.95''E, ± 58m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656287

5947d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklát, Slabce, 307 B5
souřadnice: 50°0'16.00''N, 13°39'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-11-07
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 332285

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklát, Slabce, 307 B5
souřadnice: 50°0'15.00''N, 13°39'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-11-07
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 332330

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklát, Slabce, 304 D6
souřadnice: 50°0'29.00''N, 13°39'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-11-07
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 332364

5948b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním./4/. Nejbližší okolí lomu na L břehu Rakovnického potoka, cca 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'34.00''N, 13°48'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049003

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°3'50.00''N, 13°49'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0,45 km JZ od hájovny Marvany
souřadnice: 50°4'23.00''N, 13°48'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07
nálezce: P. Šmilauer
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427873

5948c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 50°0'23.00''N, 13°40'2.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064800

5948d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.14. Křivoklátsko: Nezabudice: 1km NW Gem.,
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'55.00''N, 13°48'28.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264846

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: CHÚ Valachov: (o rozloze cca 3ha) se nachází asi 6 km S obce Hracholusky, je tvořeno strmými srázemi nad údolím Tyterského potoka
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'6.00''N, 13°46'26.00''E
nadmořská výška: 320-411 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637406

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nezabudice (Křivoklátsko), ca 1,2 km SZ od obce při okraji lesa Z od silnice
souřadnice: 50°1'21.00''N, 13°48'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639103

5949a

lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'57.11''N, 13°54'8.94''E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08
nálezce: I. Klášterský; J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597675

5949b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklát, Lánská obora - Kutnýř, jižní svah, řídký listn. les, 360 m n. v. hojná
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°4'40.32''N, 13°56'30.19''E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-07-03
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597636

5949c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ SPR "U Eremita": P břeh Berounky SV obce Branov, vegetace strm.skal nad řekou až k hraně údolí a rýhy mezi skalami na úpatí
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
nadmořská výška: 250-325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 5: 107-117.
projekt: FLDOK
ID: 8925263

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámkem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.58''N, 13°54'28.35''E, ± 900m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953657

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Stříbrní luh: (97ha) se nachází na P břehu Berounky, asi 2,5 km J obce Křivoklát,
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.00''N, 13°53'23.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637967

5949d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemoslovacia, Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun: in colle cum ruina arcis Jinčov [Jenčov] inter pagos Běleč et Nižbor. alt. 350-370 m s. m.
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.27''N, 13°59'21.69''E, ± 400m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-27
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597756

5950a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okres Kladno, povodí středního Kačáku nedaleko Roučmídova mlýna
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'4.30''N, 14°3'25.79''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-08-03
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597846

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okres Kladno: smíšené listnaté porosty asi 0.6 km V od Vysokého vrchu (481 m), nad silnicí Chýňavská myslivna - Podteplí hájovna
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'27.84''N, 14°4'21.19''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-14
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597867

původní jméno: Apera apica-venti
lokalita: Květena středních Čech - okolí Unhoště: Severní úbočí buližníkového hřbetu Brdce na jih od Horního Bezděkova, exposice severní až severozápadní, asi 420 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'44.69''N, 14°4'43.12''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-07-19
nálezce: J. Švejda; J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597629

5950b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 300 m Z obce Valdek JJZ od Kladna
souřadnice: 50°5'50.00''N, 14°5'3.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1965-07-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876041

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor, Ptice, 31 D2, U suché louky
souřadnice: 50°3'17.00''N, 14°8'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-09-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 336266

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Unhošť; hojně modřín a ostružiníky
souřadnice: 50°4'35.27''N, 14°5'0.81''E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988090

5950c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centr.: Nová Huť u Berouna
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'59.83''N, 14°0'8.53''E, ± 5000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1922-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597419

5950d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka
souřadnice: 50°2'35.00''N, 14°7'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-10-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640264

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka
souřadnice: 50°2'29.00''N, 14°7'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-10-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640288

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573773

5951b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0428_122325_5_L7.1
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.21''N, 14°19'16.57''E, ± 39m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687093

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.24''N, 14°19'53.69''E, ± 786m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
nálezce: Eva Medonosová
pramen: Medonosová E. Botanický IP navrženého CHÚ Hvězda. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6752238

5951c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0135ck_124108_244_X10
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'36.43''N, 14°9'56.45''E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745923

5951d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00''N, 14°18'33.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113705

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667106

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666421

5952a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.30''N, 14°19'56.95''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804654

5952c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Praha - Prokopské údolí, 280 m
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.02''N, 14°22'21.91''E, ± 5000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-07
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597618

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Bohemia v. Waldhügeln um St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.48''N, 14°22'33.90''E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597807

5952d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Praha 4-Kunratice: Kunratický les se táhne od obce Kunratice az po nemocnici Krč
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 220-309 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 9268792

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Praha: Kunratický les
souřadnice: 50°1'5.00''N, 14°28'18.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-06-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 2037865

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Praha: Kunratický les
souřadnice: 50°1'53.00''N, 14°27'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-08-07
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 2037970

5953b

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia centr.: distr. Praha: in silva Vidrholec prope opp. Běchovice
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.20''N, 14°38'18.27''E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1943-06-26
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597635

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.94''N, 14°36'43.22''E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1877-06-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597339

5953c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.lok.141. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02021/N, 14,54040/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8117421

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.lok.101. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02042/N, 14,53222/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8117029

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.lok.90. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,01822/N, 14,52867/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116928

5953d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bažantnice 1,25 km V obce Kateřinky u Uhříněvsi
souřadnice: 50°1'47.00''N, 14°36'8.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1965-06-12
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytocenologické charakteristice Carex umbrosa Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034776

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.06''N, 14°35'59.94''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804656

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.99''N, 14°35'58.95''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804655

5954a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00''N, 14°40'48.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006165

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00''N, 14°40'47.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006372

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.17. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.00''N, 14°41'11.00''E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-01
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005891

5954c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbraslav, Žernovka, 8 H3, pískoviště
souřadnice: 50°1'10.00''N, 14°42'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1961-09-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 391125

5954d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 181. Mrzky: při silnici mezi Mrzky a Doubravčicemi
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142366

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kostelec, Kostelec, 7 D11
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°47'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1999-09-13
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: BO výstavek
ID: 387849

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbraslav, Žernovka, 21 D5, Zadní konec - na připravené násece
souřadnice: 50°2'12.00''N, 14°46'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972-05-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 391181

5955c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 62. Kostelec nad Čer.lesy: les Truba 1-1,5km SZ obce. (1988, 2003)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'8.00''N, 14°50'55.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009990

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 215. Kostelec nad Čer. lesy: les v okolí červené tur.značky S a SV kóty 393 m při silnici Kostelec - Truba, ca 0,5-1,5 km SZ města
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek; V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143191

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 219. Kostelec nad Čer. lesy: okraj lesa Truba v údolí potoka S od města směrem k hájovně Dolní Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek; Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143234

5956a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Kluk, 813 A11, Radim
souřadnice: 50°4'16.00''N, 15°0'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-09-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380866

5957b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5957_90. Jelen, u lesní cesty (zelená turist. značka) 0,2–1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jelen, okres Kolín
souřadnice: 50°3'7.03''N, 15°18'1.23''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930202

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Býchory, 611 B5g
souřadnice: 50°3'33.00''N, 15°17'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-10-13
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367015

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Býchory, 610 C8
souřadnice: 50°3'55.00''N, 15°17'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-10-14
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367048

5957d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Starý Kolín, Bašty, mezi náhonem a okrajem lesa nad hájvnou Bašty
souřadnice: 50°0'60.00''N, 15°18'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230802

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Záboří nad Labem, trať na Hornické (cca 1 km VJV obce)
souřadnice: 50°1'15.00''N, 15°19'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230574

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LS Nymburk, Býchory, 627 F3
souřadnice: 50°2'32.00''N, 15°18'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-07-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 381936

5958a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 68. Lipec: les a lesní okraje SV obce
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.00''N, 15°22'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139495

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Panská louka,LHC Chlumec n.C.,Hlavečník
souřadnice: 50°3'45.00''N, 15°24'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-12-05
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V2
ID: 690022

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0315_132321_96_L1
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'10.76''N, 15°23'22.49''E, ± 40m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-09-18
nálezce: Irena Šímová
pramen: Irena Šímová. a0315: a0315. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3824240

5958b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00''N, 15°28'44.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779372

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Provázka,LHC Chlumec n.C.,Hlavečník
souřadnice: 50°3'50.00''N, 15°24'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-12-05
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1P5
ID: 690006

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JV od U chaloupek,LHC Přelouč,Strášov
souřadnice: 50°3'55.00''N, 15°29'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-03
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 693222

5958d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Pardubice, Spytovice: při trigonoměru v lese k Morašicům
nejbližší obec: Spytovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'36.75''N, 15°29'11.62''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-10-18
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597872

5959a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladrubské lesy u Přelouče: na kraji lesa při cestě s C. epigejos
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.03''N, 15°31'6.88''E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597838

5959b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lese u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'58.97''N, 15°39'27.47''E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597841

5959d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čivice (Pardubice): bor naproti Krokešovu
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'11.72''N, 15°39'29.16''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597840

5960a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z od Stéblové,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°5'28.00''N, 15°44'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-28
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1M1
ID: 703729

5960b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Cháby,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°5'57.00''N, 15°46'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-07-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1I6
ID: 702364

5960d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pardubice: "Nemošická stráň"
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'56.97''N, 15°48'36.95''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597836

5961a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69''N, 15°49'58.69''E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175387

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330037
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.56''N, 15°50'54.96''E, ± 39m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024069

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330039
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'2.59''N, 15°50'41.24''E, ± 86m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024096

5961b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pardubice: ad viam publicam sub colle Žernov prope Holice
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.73''N, 15°56'25.96''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-06-30
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597871

5961c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pardubice: v lesích za Spojilem
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.55''N, 15°49'57.09''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597851

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pardubice: lesy u Veské
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.20''N, 15°50'59.31''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597843

5962a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Severových. Čechy: Chvojnov. plaň. Vysokomýtsko: V lese u Horního Jelení. Cca 310 m. n. m.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'9.73''N, 16°3'55.53''E, ± 2000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1942-08-21
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597594

5962b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Choceň: při silnici v lese mezi obcí Dolní Jelení a železniční stanicí Čermná n. Orl.
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.29''N, 16°7'48.18''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1974-07-17
nálezce: V. Faltys; J. Kirschner
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597865

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia orient.: na pasece mezi Čermnou a Jelením u Chocně
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'46.55''N, 16°7'10.59''E, ± 600m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597420

5962c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostřetín les při silnici JV obce
souřadnice: 50°2'3.32''N, 16°2'34.85''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096652

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litětiny les S silnice k Vysoké u Holic
souřadnice: 50°1'21.28''N, 16°2'15.85''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098051

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoká u Holic první les od silnice směr Litětiny
souřadnice: 50°1'30.04''N, 16°2'18.47''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099614

5962d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Týnišťko: okolí lesní cesty 1,2–2,5 km SV od obce, štěrkopíščité okraje cesty, kulturní smíšené lesy se smrkem a borovicí, paseky
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134156

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesy u silnice do Újezda u Chocně a podél odbočky cesty do Plchůvek 1,2–1,8 km V–VJV a odtud podél lesní cesty k železniční trati 2,3 km V–VSV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134155

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: les při silnici 1,0–1,2 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134154

5963a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.10a
souřadnice: 50°4'23.00''N, 16°11'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.
projekt: ČNFD
ID: 2000969

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0103_141318_519_L7.2
nejbližší obec: Velká Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'10.68''N, 16°10'2.60''E, ± 43m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0103: h0103. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3919002

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0103_141318_521_L7.1
nejbližší obec: Velká Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'7.30''N, 16°10'21.90''E, ± 130m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0103: h0103. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3919006

5963b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zalesněné svahy v okolí zříceniny hradu Potštejn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978-07-26
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9158724

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ČM mezihoří, kopec Kapráď v Potštejnské pahorkatině
souřadnice: 50°4'40.00''N, 16°18'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1949-06-28
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643518

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrad ,Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'37.00''N, 16°18'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1999-09-03
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4A1
ID: 674639

5963c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JV od Darebnic,LHC Choceň I.,Choceň
souřadnice: 50°0'32.00''N, 16°11'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-08-26
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704970

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JV od Darebnic,LHC Choceň I.,Choceň
souřadnice: 50°0'33.00''N, 16°11'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-08-26
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704987

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sruby les a paseky v okolí křižovatky SV obce
souřadnice: 50°0'18.82''N, 16°11'5.86''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119092

5964a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litice nad Orlicí: lesy v okolí vrcholu vrchu Chlum S obce
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134160

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ČM mezihoří, Litice n. O., svah Chlumu Z od hradní zříceniny
souřadnice: 50°5'40.00''N, 16°21'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1949-06-26
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642405

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ČM mezihoří, kopec Sendražský u Litice n. O.
souřadnice: 50°5'0.00''N, 16°21'0.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1946-07-03
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642208

5964b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žamberk, u Albertina, les smrčina
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'33.03''N, 16°27'48.22''E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1963-06
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597858

5964d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0107_143207_354_L5.4
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'18.07''N, 16°25'42.13''E, ± 180m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968687

5965a

lokalita: Pastviny u Žamberka, les nad silnicí východně přehrady
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.37''N, 16°33'55.59''E, ± 3000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1964-07-19
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597830

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: distr. Ústí nad Orlicí: Nekoř: in silva mixta (Fago silvatico abundanti) apud lacum struct. in loco ubi arx pristina stetit, ad septentriones a pago vernus. Dispersim.
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'18.50''N, 16°33'19.70''E, ± 102m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-21
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905128

5965b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551909

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40''N, 16°38'22.60''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552286

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mlýnský vrch,LHC Žamberk I.-Mladkov
souřadnice: 50°5'43.00''N, 16°37'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1960-09-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 670059

5965c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jablonský les, Lanškroun
souřadnice: 50°1'42.00''N, 16°33'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 683531

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mistrovice nad Orlicí_7990137
nejbližší obec: Mistrovice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.71''N, 16°34'48.22''E, ± 72m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-28
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858125

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mistrovice nad Orlicí_7990303
nejbližší obec: Mistrovice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'49.28''N, 16°34'42.60''E, ± 96m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-22
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858378

5965d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jamné, okr. Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'53.71''N, 16°38'39.48''E, ± 3000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-09-03
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597828

5966c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JZ od Suchého vrchu,LHC Mor. Sázava-Čenkovice
souřadnice: 50°2'57.00''N, 16°41'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1978-05-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 670716

5966d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0199_144107_44_L5.4
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'32.98''N, 16°45'40.64''E, ± 188m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4005088

5967a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: u silnice S od nádraží
nejbližší obec: Podlesí, okres Šumperk
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787219

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Ruda n. Moravou polesí Raškov 324A11
souřadnice: 50°3'36.00''N, 16°53'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76609

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 110d
souřadnice: 50°2'60.00''N, 16°53'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1963-09-12
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 77849

5967b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 54j
souřadnice: 50°4'11.00''N, 16°55'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-10-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92070

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 27b
souřadnice: 50°5'37.00''N, 16°55'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-10-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92222

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 27b
souřadnice: 50°5'23.00''N, 16°55'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-10-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92239

5967c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hadec, Pinetum, 550 m, nad Hosticemi u Šumperka
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'39.84''N, 16°52'36.94''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-03
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597544

lokalita: Moravia septentrion.: In graminosis ad declivia serpentinica, 550 - 600 m s. m., apud vicum Raškov (Nikles) non procul ab oppido Krumperk
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'28.79''N, 16°53'14.94''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08-11
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597471

5967d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0204_144105_680_L5.4
nejbližší obec: Prameny u Žárové, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'29.26''N, 16°59'24.36''E, ± 55m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4004597

5968a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Severní Morava, okr. Šumperk, fyt. okr. 73b (Hanušovická vrchovina). Horní Bohdíkov: podél lesní cesty na vrchol kóty 793 (Žárovec) od konce úseku označeného jako lokalit a 16 (tj. asi 600 m podél odbočky na kótu 793 (Žárovec) ze silnice Horní Bohdíkov-Pusté Žibřidovice, asi ve vzdálenosti 500 m od autobusové zastávky u kravína) od odbočky do obce Pekařov; koleje na cestě, okraje lesní cesty, les a lesní světliny, travnaté Plochy
nejbližší obec: Horní Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'1.43''N, 17°0'32.33''E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597779

5968b

lokalita: Finstere? ?oben bei Wiesenberg
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'57.97''N, 17°6'26.28''E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1879-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597325

5968c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Loučná I, středisko Sobotín, 69g
souřadnice: 50°0'19.00''N, 17°3'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-08-03
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85716

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0095_144201_224_L5.4
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'4.48''N, 17°0'33.01''E, ± 156m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0095: m0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4016999

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0095_144201_230_L5.4
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'4.98''N, 17°0'50.54''E, ± 141m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0095: m0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017001

5968d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Altvatergebirge. Tal der Merta b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.24''N, 17°8'46.04''E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597477

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia montes Praděd: in valle rivuli Merta propepag. Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.24''N, 17°8'46.04''E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597480

5969a

lokalita: Čechoslovakia: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník: in valle praerupto Kotlina, cca 1400 m s. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'5.13''N, 17°13'29.19''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597665

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.40''N, 17°14'6.65''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597531

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.78''N, 17°14'16.16''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597536

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.78''N, 17°14'16.16''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: bez svaz. chl. na poch.
ID: 13597537

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.40''N, 17°14'6.65''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597520

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.40''N, 17°14'6.65''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597485

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia montes Praděd: in convalle Velký Kotel (Gr. Kessel)
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.40''N, 17°14'6.65''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597486

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stráně Velké Kotliny v Jeseníku
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.62''N, 17°14'36.96''E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-23
nálezce: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597857

5969b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.60. Hrubý Jeseník: Karlova Studánka: kaňon Bílé Opavy, cca 4,0km ZSZ od rozcestí v obci, orient.JJV.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'43.00''N, 17°15'33.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8305154

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.56. Hrubý Jeseník: Karlova Studánka: kaňon Bílé Opavy, cca 3,0km ZSZ od rozcestí v obci, orient.J.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.00''N, 17°16'21.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8305087

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.55. Hrubý Jeseník: Karlova Studánka: kaňon Bílé Opavy, cca 2,5km ZSZ od rozcestí v obci, orient.J.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'45.00''N, 17°16'46.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8305061

5969c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia - Flora sudetica: Maiberg (1380 m) im Gesenke [= vrch Velký Máj]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.20''N, 17°12'42.56''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597390

5969d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoké Jeseníky: na pasekách pod Vel. Kotlinou, ca 1000 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.20''N, 17°15'12.74''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597524

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vys. Jeseníky: paseky pod Vel. Kotlinou
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.20''N, 17°15'12.74''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597534

původní jméno: arundinacea
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy pod Velkou Kotlinou
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'49.94''N, 17°15'27.48''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597820

5970b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 191. Široká Niva: les na vrcholu Ševcovského kopce (622 m) 2 km V obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.00''N, 17°29'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465628

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Bruntál III, středisko Nové Heřminovy, 20a1
souřadnice: 50°3'20.00''N, 17°29'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-29
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen. Pasečné stádium.
ID: 81201

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Obora (Bruntál III), středisko Široká Niva, 77a
souřadnice: 50°4'57.00''N, 17°26'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize.
ID: 80325

5970c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí: polní cesta od Z okraje obce ZSZ směrem, ca 720-750 m n.m.
datum: 1980-09-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582753

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - smrčiny při levobřežním přítoku Černého potoka
datum: 1972-06-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581039

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - les na Stříbrném vrchu
datum: 1972
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581513

5970d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bruntál: březo-osikový porost na J břehu dolní přehrady na Zeleném potoce, SV od města, asi 1 km ZSZ od kostela v obci Oborná
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'27.04''N, 17°29'11.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171503

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.00''N, 17°28'35.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929265

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 195. Skrbovice: les při silnici 0,5-1,5 km J obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.00''N, 17°28'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465592

5971a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 33. Krnov: rozvodí mezi obcemi Čakov a Krasov
nejbližší obec: Čakov, okres Benešov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284450

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 173. Radim: les v okolí vrchu U dubu (556 m) SZ obce
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'15.00''N, 17°34'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464450

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim
souřadnice: 50°5'31.00''N, 17°34'23.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752840

5971b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 37b. Krnov: prostor kóty 552 SZ obce Radimek
nejbližší obec: Radimek, okres Kolín
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284598

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 46. Krnov: na hřebeni u kóty 554 SZ obce Ježiník
nejbližší obec: Ježiník
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284804

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 54. Krnov: J svah kóty 464 Z obce Laryšov
nejbližší obec: Laryšov
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284943

5971c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 25. Krnov: J svah kóty 559 SZ obce Kunov (Nové Heřmanovy)
nejbližší obec: Nové Heřmanovy
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284178

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 26a. Krnov: V kóty 573 Z obce Nové Heřmanovy [Heřmínovy?; pozn. JD]
nejbližší obec: Nové Heřmanovy
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284203

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 26b. Krnov: prostor kóty 567 J obce Nové Heřmanovy
nejbližší obec: Nové Heřmanovy
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284209

5971d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 47b. Krnov: prostor kóty 502 SV obce Zátor
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284837

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 56. Krnov: vrch Sichberg JV obce Lichnov
nejbližší obec: Lichnov
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284932

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.00''N, 17°37'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460327

5972a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: doubravy a habřiny na Z orient. svahu Zadního vrchu.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'59.00''N, 17°42'60.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309757

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: odlesněné okolí zříceniny hradu Šelenburk na vrcholu Zadního vrchu.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'50.00''N, 17°43'15.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309623

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 29. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: smrkové lesy a paseky.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00''N, 17°43'2.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310503

5972c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 81. Býkov: podél lesní cesty od mostku 1,3 km J obce k silnici 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.00''N, 17°41'58.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459739

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 89. Pocheň: Černý les na S úpatí vrchu Šibenky u cesty Z obce až k postrannímu údolíčku 1,4 km Z obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava
souřadnice: 50°1'55.00''N, 17°42'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460050

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 91. Úblo: údolí L přítoku Čižiny od J úpatí vrchu Bříza (458 m) až k soutoku s Čižinou SZ obce
nejbližší obec: Úblo, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.00''N, 17°40'2.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460121

5973d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582842

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22''N, 17°59'29.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291287

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.84''N, 17°59'28.96''E, ± 747m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6741283

6041a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoká u Staré Vody; staré odvodnění, mladý porost (cca 5 m vysoký) po probírce
souřadnice: 49°59'1.10''N, 12°31'15.83''E, ± 69m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 12348164

6041b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lázně Kynžvart: cesta po žluté značce JJZ od L.K. směrem k nádraží
datum: 1987-06-17
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583001

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lázně Kynžvart: zbytky louky u nádraží
datum: 1987-06-17
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583120

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0045sl_114106_304_T1.6
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.52''N, 12°39'8.21''E, ± 93m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-09-30
nálezce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. k0045sl: k0045sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3587655

6041d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá, Huť
souřadnice: 49°54'22.00''N, 12°38'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1967-06-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260918 /Orig. number=495 /Orig. number=250495 /Orig. number=250493
ID: 529884

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0009_113220_336_L7.1
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°54'54.58''N, 12°35'57.84''E, ± 99m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577839

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0009_113220_343_L7.1
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'33.31''N, 12°35'33.61''E, ± 216m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577901

6042a

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Bohemia: montes Císařský les: in silva in valle Maxtal prope balnear. Mariánské Lázně (Marienbad)
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'16.09''N, 12°41'54.68''E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-07-10
nálezce: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597483

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Marienbad, 700 m, Maxtal alte Waldstrasse in Auzahe
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'16.09''N, 12°41'54.68''E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-07-10
nálezce: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597484

6042b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ovesné Kladruby_3540165
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'2.56''N, 12°45'57.89''E, ± 40m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5472953

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Sirňák
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'43.83''N, 12°47'16.49''E, ± 129m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-09-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6866599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ovesné Kladruby - snímek č. 164; snímek č, 164, plocha: 5x5, sklon a expozice: 1°V, plocha nefixována, zastíněno od Z
souřadnice: 49°58'3.40''N, 12°48'1.83''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-19
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: 10, pokryvnost patra E1: 70, pokryvnost patra E0: 15
ID: 12051065

6042c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583355

6042d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'38.00''N, 12°46'58.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.
projekt: FLDOK
ID: 9393464

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Teplá, Klášter 63A9
souřadnice: 49°55'2.00''N, 12°46'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-10-24
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596506

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Teplá, Klášter 64A7
souřadnice: 49°55'34.00''N, 12°46'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-10-22
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596531

6043a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 872. Město Teplá: pobřeží rybníka Nad okresem, 1 km V od obce
nejbližší obec: Město Teplá
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203462

6043b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80''N, 12°59'39.80''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°58'4.00''N, 12°55'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592799

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°57'38.00''N, 12°56'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593041

6043d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Konstantinovy Lázně, Bezdružice
souřadnice: 49°54'14.00''N, 12°59'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-09-30
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=97 /Orig. number=791
ID: 544056

6044a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 243. Branišov: les 750 m J od obce
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188201

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Teplá, Toužim 164E1
souřadnice: 49°59'27.00''N, 13°2'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596229

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Teplá, Toužim 158A7
souřadnice: 49°59'12.00''N, 13°0'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596410

6044b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mezí - K4A
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'45.44''N, 13°9'25.86''E, ± 1m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-27
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771705

6044c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 593. Úterý: okraj lesa na L břehu Úterského potoka 200 m J od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196407

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196441

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 181. Trhomné: u silnice k obci Polínka
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186745

6044d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 536. Čbán: čedičový vrch (605) 1 km JV od obce, JZ exp.
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'6.01''N, 13°9'28.39''E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194770

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plasy, Manětín
souřadnice: 49°54'9.00''N, 13°9'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1968-10-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Vrchol s horní částí svahu /Orig. number=260102 /Orig. number=519
ID: 538925

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0200_114217_92_T1.9
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'51.52''N, 13°7'3.18''E, ± 108m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-03-15
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0200: k0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611607

6045a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 624. Mezí: Douvravický vrch (660), SZ svah
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197207

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 623. Mezí: Doubravický vrch (660), S svahy
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197174

6045b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Štichovice_690145
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'47.16''N, 13°17'58.81''E, ± 259m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111745

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pláně u Plas_690636
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'46.80''N, 13°19'19.96''E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114362

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pláně u Plas_690636
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'46.80''N, 13°19'19.96''E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114367

6045c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Manětín, Lipí
souřadnice: 49°56'49.00''N, 13°12'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=149 /Orig. number=361
ID: 536124

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Přimda II., Pavlovice
souřadnice: 49°56'5.00''N, 13°13'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-10-04
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260157 /Orig. number=574
ID: 539854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0205_114218_68_M1.7
nejbližší obec: Plachtín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'11.87''N, 13°9'57.20''E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611855

6046a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plasy, Horní Hradiště, nad levým břehem Střely ca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°57'10.00''N, 13°21'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633880

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrážné nad Střelou_690423
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.96''N, 13°21'32.11''E, ± 69m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113224

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Hradiště_690616
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'52.02''N, 13°21'12.10''E, ± 30m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114245

6046c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plasy, Horní Hradiště, nad levým břehem Střely 1 km J od obce
souřadnice: 49°56'52.00''N, 13°22'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634301

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plasy
souřadnice: 49°56'18.00''N, 13°21'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-27
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=15 /Orig. number=228
ID: 534339

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plasy
souřadnice: 49°56'12.00''N, 13°21'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-07-28
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=30 /Orig. number=243
ID: 534490

6046d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plzeňská pahorkatina, pravý břeh Střely u obce Dolní Hradiště
souřadnice: 49°54'30.00''N, 13°29'40.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-21
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2637010

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plzeňská pahorkatina, pravý břeh Střely JZ od obce Dolní Hradiště
souřadnice: 49°54'30.00''N, 13°29'40.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-28
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636954

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plzeňská pahorkatina, pravý břeh Střely JZ od obce Dolní Hradiště
souřadnice: 49°54'30.00''N, 13°29'40.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-28
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636945

6047a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 49°57'0.00''N, 13°34'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056343

6047b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, Čilá, vrch Hradiště, 2,5 km J od obce.
souřadnice: 49°59'45.00''N, 13°38'35.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549879

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 49°59'57.00''N, 13°37'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-21
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064745

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí střední Berounky: poloostrov na levém břehu Berounky proti Hamouzu
souřadnice: 49°57'25.00''N, 13°39'30.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2013175

6047c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Berounka, pravý břeh Střely
souřadnice: 49°54'44.00''N, 13°30'12.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286409

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0178_123119_1025_L7.1
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'49.10''N, 13°31'43.07''E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707141

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0079_123118_855_S1.2
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'44.72''N, 13°29'56.51''E, ± 9m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706635

6047d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Berounka, Radnický potok asi 200 m pod Novým mlýnem
souřadnice: 49°54'21.00''N, 13°35'16.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287160

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbiroh III., Mlečice
souřadnice: 49°56'6.00''N, 13°36'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-02
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 559924

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Chlumská stráň
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'7.54''N, 13°39'10.07''E, ± 2115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPR Chlumská Stráň. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884460

6048a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.10. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Műttelböhmen) , Exp.NO
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'32.46''N, 13°41'51.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-05-26
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Őkologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068147

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.12. Křivoklátsko: skály u Kalinovy Vsi: skalní prohyb, expoz.SZ
nejbližší obec: Kalinova Ves, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'27.00''N, 13°41'52.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-31
nálezce: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283378

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.11. Křivoklátsko: skály u Kalinovy Vsi: skalní žebra, expoz.SZ
nejbližší obec: Kalinova Ves, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'25.00''N, 13°41'52.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-31
nálezce: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283343

6048b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním./7/. Týřovická skála, porfyrový hřeben. Exp.SZ.
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'12.00''N, 13°47'37.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Skryje: údolí Úpořského potoka, strmý svah nad strži na L břehu potoka SZ kóty 492,6 m
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-27
pramen: Husová M. (1975): Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 72-83.
projekt: FLDOK
ID: 8922990

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 14. Skryje: údolí Úpořského potoka, velmi strmý krátký svah na L břehu potoka u brodu, S kóty 493,5 m
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-25
pramen: Husová M. (1975): Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 72-83.
projekt: FLDOK
ID: 8923180

6048c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okres Rokycany, Terešov: vysoká smrčina asi 1 km SSZ od sev. konce obce
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'25.32''N, 13°41'34.44''E, ± 500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-10
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597861

6048d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Rokycany, Lišná: zbytek vysoké bučiny asi 1.5 km SV od středu obce
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'4.52''N, 13°48'47.17''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-05
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597862

6049a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.3.sním.4. Karlova Ves: rezervace Vysoký tok, 1km SZ obce, svah se skalnatými výchozy pod vrcholem, exp. JV.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.00''N, 13°51'5.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-25
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049216

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ Křivoklátsko: Vysoký Tok, skalnatý hřeben a JV svahy asi 1 km SZ osady Karlova Ves /navržené k ochraně/
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
nadmořská výška: 490-546 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922204

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'33.40''N, 13°53'50.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953992

6049b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor- Polesí Krušná Hora, Paseka na Pravé straně silnice Nižbor-Křivoklát, 300 m Z od koty 380
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'42.61''N, 13°57'6.52''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-20
nálezce: J. Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597743

6049c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kublov u Berouna, okraje lesních cest u křižovatky Zelený kříž, 600 m
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.23''N, 13°53'13.31''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-09
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597808

6049d

lokalita: Bohemia: distr. Zdice locis excisis in silva ad decl. merid. collis Hřeben situ sept. ab opp. Zdice, 460 m
nejbližší obec: Knížkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.43''N, 13°57'8.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-08-31
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597616

6050a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.18. Křivoklátsko: Zdejcina bei Nižbor: Ostrand des Waldes "Bernardka", 3/4km WNW Gem.,
nejbližší obec: Zdejcina u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'58.00''N, 14°1'12.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8265003

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Křivoklátsko, Ostrand des Waldes "Bernardka" 750 m WNW Gemeinde Zdejcina bei Nižbor
souřadnice: 49°58'59.00''N, 14°1'17.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2086230

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0458kv_124111_146_L5.4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'23.77''N, 14°0'22.10''E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748036

6050b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centr.: reg. montuosa Karlštejnská vrchovina: CHKO Český kras (SPR Karlštejn): Doutnáč (+433 m). In nemoribus copiose dispersim.
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.70''N, 14°9'9.81''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-08-23
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597813

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia: CHKO Český kras, SPR Karlštejn, Doutnáč, jižně od kóty 432 m
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.86''N, 14°9'9.89''E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-09
nálezce: Zuzana Josefusová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597771

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český kras: doubrava na jižním svahu Boubové u Srbska
nejbližší obec: Beroun-Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.97''N, 14°8'17.15''E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-15
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597361

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia centr.: Český kras: SV od Srbska, v lese na vrcholu Dřínové hory
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.02''N, 14°9'15.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-06-22
nálezce: Vladimír Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597737

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centr., Český kras: S od Srbska, v doubravě na S svahu vrchu Boubová, při silnici u kóty 294.2 m
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'49.49''N, 14°9'3.19''E, ± 1000m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-08-11
nálezce: Vladimír Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597738

lokalita: Bohemia: distr. Beroun: in fruticetis ad decl. collis Velká hora apud arcem Karlův Týn, 400 m, solo calcareo
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'41.69''N, 14°9'49.64''E, ± 5000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-08-02
nálezce: K. Domin; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597580

6050c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 107. Koněprusy: připravované CHÚ Voskop, svahy nad lomovou silničkou obtáčející ze západu svah Oujezdců a Voskopu, ca 390-460 m n. m., VIII. 1999, VI. 2000 a IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.00''N, 14°3'60.00''E
nadmořská výška: 390-460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409908

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 93. Koněprusy: les v ohybu silnice severně od Červeného lomu (okolí Velkého abri a Angličančiny jeskyně sensu Cílek), 450 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.00''N, 14°4'31.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409331

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00''N, 14°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637382

6050d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, výběžek lesa jižně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.11''N, 14°6'14.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-10
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597763

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, jihovýchodně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.33''N, 14°6'23.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-14
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597765

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, výběžek lesa jižně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.41''N, 14°6'8.65''E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-14
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597769

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, jižně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.60''N, 14°6'10.77''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-01
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597770

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, jižně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.60''N, 14°6'10.77''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597789

6051a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.7.sním.73. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 180 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.00''N, 14°10'5.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247952

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.7.sním.72. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.),
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°10'2.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247896

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 149. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí: 600m JZ od středu obce. S svah, chotečské až zlíchovské sedimenty. Les, vápnomilná bučina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00''N, 14°14'55.00''E
nadmořská výška: 355-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257180

6051b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v létech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°17'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257879

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. CHKO Český kras: Radotín: PR Staňkovka: vrchol Sulava, Z-JV svah, královdvorské břidlice a kosovské břidlice, pískovce a slepence. Les, převažují prvky bikové doubravy, expanduj.i do oblasti nejzápadnějšího cípu PR.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'15.00''N, 14°19'45.00''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248611

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 146. CHKO Český kras: Horní Černošice: Babka: 700m SVV od vrcholu, JV svah, kosovské břidlice, prachovce, droby a pískovce. Les, acidofilní doubrava.
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'0.00''N, 14°19'10.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256968

6051c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.00''N, 14°11'29.86''E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-08-15
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597751

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Západočeský Kras: lesy u Karlštejna, nedaleko koty 398
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.16''N, 14°11'30.76''E, ± 800m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-18
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597577

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesy u Karlštejna, nedaleko kóty 398
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.16''N, 14°11'30.76''E, ± 800m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-18
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597855

lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45''N, 14°11'9.78''E, ± 4000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-10
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597463

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesní cesty u Karlova Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.86''N, 14°11'0.82''E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-06-26
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597366

6051d

lokalita: Jíloviště, v ruderalizované dubohabřině na ostrohu cca 565 m JJV od křižovatky silnice od Klínce se silnicí Jíloviště–Všenory
souřadnice: 49°54'46.00''N, 14°19'2.30''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-06-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13950924

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Karlštejnsko
souřadnice: 49°55'21.00''N, 14°15'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663107

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Karlštejnsko
souřadnice: 49°55'21.00''N, 14°15'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1663018

6052a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Staňkovka, průzkum probíhal v létech 1999-2001.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.00''N, 14°20'11.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 13. CHKO Český kras: Radotín: PR Staňkovka: U Obrázku: svah v místech, kde se od PR vzdaluje turist.stezka. J orient.svah, královdvorské a kosovské břidlice, pískovce a slepence. Les, se znaky lipové, smolničkové a čistě acidof. bikové doubravy, část lokality prosekávaná pro vysokonapěťové el. vedení.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'40.00''N, 14°20'25.00''E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. CHKO Český kras: Radotín: PR Staňkovka: U Obrázku: vrcholové partie v rovině, J část lokality - J orient.svah, kosovské břidlice, pískovce a slepence. Les, v S části převažují lipové doubravy, v J části (kyselé)acidofilní doubravy.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'40.00''N, 14°20'20.00''E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248697

6052b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Praha 5-Na Závisti u Zbraslavi: pozůstatky keltského opida S část zv. Šance, prudké svahy svaž. do údolí Březanského potoka, J orient.
nejbližší obec: Praha 5-Zbraslav
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a Flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. a Současn., ser. natur. 11: 21-30.
projekt: FLDOK
ID: 9015784

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šance
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'9.46''N, 14°25'0.53''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804662

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Několik drobných porostů s dominancí borůvky na hranách skalek v suťovém lese. Špatně se hledají, jsou maloplošné, nepřístupné a jejich prostorové i fytocenologické vymezení je trochu problematické. (dle T. Černého Convallario-Vaccinietum myrtilli).
souřadnice: 49°57'44.59''N, 14°26'2.10''E, ± 12m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.3
ID: 12952470

6052c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Polesí Jíloviště, odd.52a3
souřadnice: 49°55'40.00''N, 14°20'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1997404

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Polesí Jíloviště, odd.5b1
souřadnice: 49°55'40.00''N, 14°20'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1997315

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Polesí Jíloviště, odd.16b1
souřadnice: 49°55'40.00''N, 14°20'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1997273

6052d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia centralis, in silva Okrouhelský revír dicta, prope vicum Březová, haud, procul oppidum Jílové. Alt. ca. 267 m s. m.
nejbližší obec: Březová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'44.15''N, 14°25'29.10''E, ± 600m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-09-20
nálezce: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597596

6053a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Průhonice
souřadnice: 49°59'19.48''N, 14°33'14.28''E, ± 143m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12577827

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Průhonice
souřadnice: 49°59'15.91''N, 14°33'8.54''E, ± 28m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.1B
ID: 12577443

6053c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbraslav, Sulice, 32 A3, V hájetinách
souřadnice: 49°55'9.00''N, 14°30'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-09-27
nálezce: P. Vajner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 389254

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0296_124218_18_L5.4
nejbližší obec: Libeř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'12.97''N, 14°30'27.76''E, ± 75m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762427

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0259_124224_54_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'2.30''N, 14°34'12.18''E, ± 121m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764864

6054a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Na pasece u Říčan
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'9.05''N, 14°41'9.11''E, ± 5000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1941-07-12
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597532

6054b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007203

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00''N, 14°46'39.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007024

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 110. Jevany: SPR "Voděradské bučiny" při modré tur. značce mezi obcí a rozcestím se žlutou značkou J obce Vyžlovka
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Jaroš; Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140586

6054c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střední Čechy: Senohraby - v údolí Senohrabského potoka na lesní stráni (sklon západní) - hojně - 350 m
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'4.79''N, 14°43'20.82''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-20
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597604

6054d

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Lesy u Ondřejova
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'45.67''N, 14°46'54.48''E, ± 3000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1913-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597398

6055a

původní jméno: cf. Calamagr. arundinacea
lokalita: okolí Kostelce n. Č. l.
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'38.53''N, 14°51'33.18''E, ± 5000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-11
nálezce: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597764

6055b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ŠLP Kostelec, Kostelec, 36 E3
souřadnice: 49°59'7.00''N, 14°56'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-09-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 391387

6055c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 658. Radlice: les Růžové rokle 1,5 km JV osady Komorce
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154985

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 659. Radlice: zbytky starých doubrav ve vrcholové části nad Růžovými roklemi, 2,7 km Z obce
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154994

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 309. Oplany: lesní údolí 0,5 km J Červeného kopce
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145866

6055d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 45 F3
souřadnice: 49°56'49.00''N, 14°59'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1958-06-09
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394254

6056c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0468_133216_1_L7.1
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín
souřadnice: 49°54'40.25''N, 14°59'56.90''E, ± 76m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843840

6057c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 737 D3, Obora
souřadnice: 49°54'50.00''N, 15°11'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-08-28
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 396178

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0144_133219_54_L7.1
nejbližší obec: Poličany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'35.51''N, 15°14'42.94''E, ± 45m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844821

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Poličany; svah se skalkami, v horní části eutrofizováno
souřadnice: 49°55'35.44''N, 15°14'42.94''E, ± 45m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-15
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12800371

6058b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č.10. Morašice, les J obce
nejbližší obec: Morašice, okres Znojmo
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070562

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č.11. Semtěš: SZ obce
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070571

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č.6. Litošice: "Na Skalách" a kóta 325 Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070472

6059a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: D.15. Litošice: les u kóty 305,7 V obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071061

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: D.13. Litošické polesí od silnice ke kótě 326,3
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071049

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č.5. Litošice: Litošický revír Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'59.00''N, 15°30'10.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070433

6059b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory, Svinčanský les, 1 km SSV od obce Stojice
souřadnice: 49°57'55.00''N, 15°37'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687940

6059c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 134. Žleby: smíšené listnaté lesy, bučiny, jedlové a habrové doubravy, 1km J Licoměřic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'28.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 360-450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358521

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 136. Prales na Skále: pralesovitý porost kyselých bučin, 1km V Licoměřic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.00''N, 15°33'50.00''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358624

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: E.11. Licoměřice: vrch Skála 1 kmV obce
nejbližší obec: Licoměřice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Robert Neuhäusl; Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072819

6059d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: F.1. Stojice: 1 až 1,5 km J obce
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072955

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U líny,LHC Ronov n.D.-Heřmanův Městec
souřadnice: 49°54'58.00''N, 15°38'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1998-07-28
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 101019

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540039
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'9.70''N, 15°39'38.92''E, ± 103m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102189

6060c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: G.10. Palučiny
nejbližší obec: Palučiny
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezce: Robert Neuhäusl; Cibulková
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074057

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory, 1/2 km V od osady Palučiny u Čejkovic
souřadnice: 49°54'31.00''N, 15°43'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688004

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podhůra, V mladinách
souřadnice: 49°54'16.00''N, 15°44'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1957-06-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2I1
ID: 119513

6060d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chrudimsko, Polesí "Podhora" u Slatiňan asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'36.57''N, 15°47'39.73''E, ± 5000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-07-03
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597842

6061b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Městecký háj,LHC Choceň I.,Choceň
souřadnice: 49°58'38.00''N, 15°59'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-01
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704756

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Městecký háj,LHC Choceň I.,Choceň
souřadnice: 49°58'29.00''N, 15°59'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-01
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704737

6062a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlišťka, při trati
souřadnice: 49°59'12.38''N, 16°2'1.49''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194176

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlišťka, železniční zastávka,
souřadnice: 49°59'24.87''N, 16°3'52.61''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12139295

6062b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lem strdí? u Slatiny blíže Rokytnice v Orlickém pohoří
nejbližší obec: Slatina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'48.21''N, 16°9'37.25''E, ± 10000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597409

6062c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Voletice_2400141
nejbližší obec: Voletice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'18.79''N, 16°3'39.71''E, ± 74m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-20
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289793

6063a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 40.6063a, Zářecká Lhota: les J od rybníčku na západním okraji obce, ZSZ až SZ od vrchu Borky (kóta 357,7), 334-340 m n. m., V. Samková, 21. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816706

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoké Chvojno,Choceň,Mořínský les
souřadnice: 49°58'42.00''N, 16°13'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1975-07-30
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 105936

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesy města Chocně,Chlum
souřadnice: 49°58'39.00''N, 16°12'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-12
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2O4
ID: 105890

6063b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ČM mezihoří, svah údolí Tiché orlice u Bezpráví-Perná
souřadnice: 49°59'30.00''N, 16°19'30.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1966-08-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642607

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0050_143110_145_L4
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.40''N, 16°19'26.36''E, ± 305m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963218

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0050_143110_149_S1.1
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'43.22''N, 16°19'26.22''E, ± 107m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963231

6063c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0114_143118_40_T4.2
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'9.20''N, 16°11'17.02''E, ± 56m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965877

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0114_143118_63_K3
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'41.23''N, 16°10'8.15''E, ± 224m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965967

6064a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia: u Ústí nad Orlicí, nad silnicí pod Andrlovým Chlumem mezi Řetůvkou a Ústím n. O.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'53.86''N, 16°22'24.35''E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1977-07-13
nálezce: P. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597752

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia: u Ústí nad Orlicí, zářez Tiché Orlice u Oldřichovic
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'2.92''N, 16°24'40.32''E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1977-07-22
nálezce: P. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597755

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ústí n. Orl.: Bezpráví: u cesty na okraji lesa 500 m JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'45.96''N, 16°20'29.11''E, ± 300m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1977-08-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597864

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ústí nad Orlicí, lesní svah
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'54.46''N, 16°23'28.62''E, ± 5000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1977-07-05
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597870

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia orientalis, Ústí nad Orlicí: in silva mixta ad urbem, ca 340 m s. m.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'27.25''N, 16°22'53.09''E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1975-08-09
nálezce: L. Reitmayerová; J. Reitmayer
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597642

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ústí nad Orlicí: skalnatý lesní svah hromadně
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'54.46''N, 16°23'28.62''E, ± 5000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-10-26
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597850

původní jméno: Calamagrostis arundinacea × Calamagrostis villosa?
lokalita: Orlické hory, Ústí nad Orlicí, zalesněná kamenitá stráň
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'54.46''N, 16°23'28.62''E, ± 5000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-10-26
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597879

6064c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ústí n. Orl.: hřeben vrchu Kozlovec V obce Řetová
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'51.52''N, 16°23'58.38''E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1977-07-20
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597845

6064d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 69. Českotřebovský úval: Česká Třebová: lesní roklina V dolech V kóty 478, stráň na P břehu potoka
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033027

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0099_143218_407_L5.4
nejbližší obec: Parník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'23.84''N, 16°28'52.07''E, ± 209m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3971979

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0099_143222_523_L5.4
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'39.60''N, 16°24'56.77''E, ± 195m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973300

6065a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čermná u Kyšperka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'10.33''N, 16°34'51.68''E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597649

6065b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Koburk, údolí Moravské Sázavy, po silnici 300-500 m J mostu, (kóta 466)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.17''N, 16°38'46.85''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152711

6065c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hříva
souřadnice: 49°55'29.47''N, 16°31'7.09''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Vlastizdar Vagenknecht
pramen: Vagenknecht Vlastizdar (1970): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11203088

6066b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0199_144108_42_L5.4
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'57.14''N, 16°48'35.82''E, ± 319m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006185

6066d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 135 c3
souřadnice: 49°55'5.00''N, 16°45'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-10
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939428

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 146 b3
souřadnice: 49°54'34.00''N, 16°46'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-10
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Taxační charakteristiky nebyly revidovány.
ID: 939533

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 201 d1
souřadnice: 49°54'9.00''N, 16°44'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-09-30
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939609

6067a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravica - Hanušovická vrchovina, Ruda n. Moravou: SPR Žďár
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'28.02''N, 16°52'1.05''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-08-10
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905187

6067b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesní svahy 0,8–1,0 km J–JZ od vrchu Lovák SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785296

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šumperk - Temnice - Háj (kopec) - vrch Lovák (floristický kurs)
datum: 1982-07-05
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589397

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0151_144114_38_T4.2
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.14''N, 16°55'3.47''E, ± 173m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4010495

6067c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0151_144114_76_T1.1
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.68''N, 16°53'40.56''E, ± 90m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4011433

6067d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Brníčko, 121a
souřadnice: 49°54'38.00''N, 16°56'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-09-05
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94895

6068a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 209c6
souřadnice: 49°57'1.00''N, 17°3'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-12
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen.
ID: 76950

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 26b
souřadnice: 49°57'1.00''N, 17°3'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76925

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 27c
souřadnice: 49°57'16.00''N, 17°4'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-14
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 77005

6068b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0070js_144212_288_T8.3
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'48.92''N, 17°6'0.11''E, ± 16m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0070js: m0070js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019368

6068c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 219a1
souřadnice: 49°56'56.00''N, 17°3'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-12
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize.
ID: 76904

6068d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Janovice, Polesí Třemešek,50 a
souřadnice: 49°54'59.00''N, 17°6'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-08-15
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 97442

6069a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'9.00''N, 17°11'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476754

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Janovice, Žd'árský Potok, 340 b3
souřadnice: 49°58'17.00''N, 17°11'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-09
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V zápisu není uveden den a geologický podklad. Zápis bez revize.
ID: 73571

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Janovice, Žd'árský Potok, 43 a
souřadnice: 49°59'49.00''N, 17°11'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-06-05
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 73485

6069b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17b. Bruntál: prostor kóty 639 VSV Frýdlantu n. Moravicí (S obce Rymařov)
nejbližší obec: Rymařov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285299

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lučinka Hájek - střed
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'44.06''N, 17°19'32.57''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7009073

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lučinka Hájek - jih
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'31.41''N, 17°19'43.38''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7006412

6069d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0073_144225_18_L5.4
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'59.60''N, 17°16'10.70''E, ± 503m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4023129

6070b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 15a. Bruntál: údolí Z Slezského Kočova (Tiefengrundbach)
nejbližší obec: Slezský Kočov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285452

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. Bruntál: Uhlířský vrch ZJZ Bruntálu
nejbližší obec: Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285603

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 37b. Bruntál: J výběžky lesa Schwarz Wald JV Bruntálu
nejbližší obec: Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285934

6070c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17a. Bruntál: prostor kóty 679 Z obce Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285504

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, pramenišť a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00''N, 17°23'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468545

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 261. Valšov: údolí potoka v lese 1-1,5 km Z vrchu Smrčina (645 m)
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'14.00''N, 17°24'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468603

6070d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /8/ úsek mezi Karlovcem a Novou Plání, při silnici proti toku Moravice
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-11
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717391

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: l. Měděný vrch u Valšova
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8704672

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. Vysoký kámen u Nové Pláně (kóta 656)
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705020

6071a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 37d. Bruntál: JZ svahy V obce Dlouhá Stráň
nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285753

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 50a. Bruntál: prostor kóty 683 VJV obce Jelení
nejbližší obec: Jelení
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285967

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC civín ,H.Benešov,47f1
souřadnice: 49°58'14.00''N, 17°33'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-29
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918800

6071b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 60. Bruntál: S obce Horní Životice
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286362

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00''N, 17°37'5.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461699

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 321a. Horní Benešov: JZ lem lesa povrchové části pahorku Strážisko (605 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'42.00''N, 17°35'38.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470798

6071c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /4/ louky u kříže před Leskovcem /nad silnicí/
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-10
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717059

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 52a. Bruntál: prostor kóty 705 SV obce Razová
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286221

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 46b. Bruntál: JZ Heroldova mlýna (u obce Roudno)
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286145

6071d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohdanovice: staré břidličné haldy na západě obce
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'52.19''N, 17°39'14.24''E, ± 900m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-31
nálezce: David Hlisnikovský; Jiří Kupka
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: spoře
ID: 13729114

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 326. Horní Benešov: les Kříb 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471072

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 329a. Horní Benešov: lesní lem pahorku Vršina (556 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'14.00''N, 17°35'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471156

6072a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malé Heraltice: Heraltický potok v lesním komplexu mezi Sádkem a Košeticemi
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.00''N, 17°42'55.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
nálezce: David Hlisnikovský; Jan Ševčík
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170458

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 64. Bruntál: les mezi Velkými a Malými Heralticemi
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286427

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00''N, 17°41'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462153

6072d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 70b. Bruntál: lesík pod kótou 364 Z obce Stěbořice
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286501

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1 km O von der Gem. Stěbořice bei Opava
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°49'23.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151996

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 705405, OL Stěbořice, Štáblovice, 101 H h 4, U starého mostu
souřadnice: 49°55'38.00''N, 17°48'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-10-03
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857011

6073c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Opava: město Opava
nejbližší obec: Opava, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289338

6074b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 18. Chuchelná (6074b): doubravou zarostlá pískovna v Chuchelském lese po P straně modře znač.tur. cesty do Bohuslavic, asi 2km JJV od želez.stanice v obci, 0,5ha.
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'31.00''N, 18°6'50.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 608 D d 13/9, Chuchelnský les
souřadnice: 49°58'46.00''N, 18°9'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-10
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: LT přechází do 3H6. Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 832735

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 602 C c 4, Chuchelnský les
souřadnice: 49°58'58.00''N, 18°8'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-04-10
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 832898

6075a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 615 C c 4, Selský les
souřadnice: 49°57'55.00''N, 18°11'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-13
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857214

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 616 B b 3a, Selský les
souřadnice: 49°57'35.00''N, 18°11'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovatelný druh Carex palustris Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857253

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 616 B b 10b, Selský les
souřadnice: 49°57'41.00''N, 18°11'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-13
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857473

6075d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Markvartovice, u Koblovského potoka, 1,9km JV od kostela v S části obce
souřadnice: 49°54'32.00''N, 18°15'28.20''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101408

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 706000, LČR LS Šenov, revír Šilheřovice, 113 A a 21/1, Bažantnice, Černý les
souřadnice: 49°54'27.00''N, 18°16'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-10
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857447

6140d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113408_8_L5.4
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'21.76''N, 12°28'51.53''E, ± 152m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579648

6141a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113404_58_S1.2
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'51.62''N, 12°33'29.30''E, ± 77m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578679

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113404_59_S1.2
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'52.31''N, 12°33'40.79''E, ± 226m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578681

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11''N, 12°34'48.43''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-19
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897403

6141b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Zadní Chodov: skalní výchozy a smíšený porost na Z svahu Kalvarie při V okraji obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'25.08''N, 12°39'37.45''E, ± 150m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862187

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá, Huť
souřadnice: 49°53'21.00''N, 12°37'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260968 /Orig. number=545 /Orig. number=250545 /Orig. number=250543
ID: 530548

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá, Huť
souřadnice: 49°53'52.00''N, 12°36'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1967-06-28
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260880 /Orig. number=457 /Orig. number=250457 /Orig. number=250455
ID: 529528

6141c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113404_1_L2.2B
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'54.74''N, 12°31'26.98''E, ± 808m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578534

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113404_8_L2.2B
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'21.16''N, 12°31'34.32''E, ± 84m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578556

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113408_15_L2.2B
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'16.39''N, 12°30'6.01''E, ± 163m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579655

6141d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 804. Světce: přírodní park u bývalého zámečku J od obce
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219290

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá, Tachov
souřadnice: 49°48'33.00''N, 12°36'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1965-06-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260915 /Orig. number=492 /Orig. number=250492 /Orig. number=250490
ID: 529840

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá, Tachov
souřadnice: 49°48'18.00''N, 12°36'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1965-06-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260140 /Orig. number=250591
ID: 531370

6142a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1. Planá: polní lesíky kolem kóty 561 (Za městem), 1-1,5 km S od města
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'51.30''N, 12°44'36.80''E, ± 800m
nadmořská výška: 533-561 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861837

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Chodová Planá: polní lesík po L straně silnice do Plané, 1 km JV od města
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'6.54''N, 12°44'19.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 518-530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861941

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Dolní Jadruž: SZ svah kóty 539 (Nad Jadružemi)
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°51'35.12''N, 12°41'8.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 528-536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861990

6142d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHPV Pavlovická stráň, údolí Mže u žst. Pavlovice
souřadnice: 49°49'29.00''N, 12°46'51.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-17
nálezce: F. Čečil
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Hostička M.,Lohrová L.,Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219773

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHPV Pavlovická stráň, údolí Mže u žst. Pavlovice
souřadnice: 49°49'29.00''N, 12°46'51.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: F. Čečil
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Hostička M.,Lohrová L.,Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219752

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590402

6143a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0215_114124_550_L8.1B
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdružic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.81''N, 12°54'4.79''E, ± 81m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599285

6143b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /8b/ Okolí Bezdružic na Tachovsku: Hradišťský vrch (632,2), vrchol a S úbočí,
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'19.00''N, 12°59'13.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915059

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konstantinovy Lázně, Gutštejn
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895754

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konstantinovy Lázně, Pod Hlaváčkovým mlýnem
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895859

6143c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bohemia: distr. Mariánské Lázně: in monte Vlčí hora /Wolfstein/
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov
souřadnice: 49°48'38.10''N, 12°51'19.75''E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1920-07-12
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597408

6143d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0203_114310_121_L5.4
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'19.01''N, 12°57'48.46''E, ± 97m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619461

6144a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /5/ Šipín: podél potoka Hadovka smrkovými lesy, zpestřenými skalními výchozy přecházející v olšiny
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'28.00''N, 13°1'31.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961382

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konstantinovy Lázně, nad levým břehem Úterského potoka ca 3 km VSV od města (naproti Falkenštejnu)
souřadnice: 49°53'18.00''N, 13°1'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640174

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pakoslav (u Konstantinových Lázní), nad levým břehem Úterského potoka ca 1,5 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°52'37.00''N, 13°1'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640210

6144c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mydlovary_2160054
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'54.42''N, 13°1'47.21''E, ± 106m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263653

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mydlovary_2160057
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'58.38''N, 13°1'42.96''E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263676

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mydlovary_2160058
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'56.87''N, 13°2'0.82''E, ± 159m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263691

6144d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plzeňská pahorkatina, pravá strana údolí Mže, S od obce Pňovany
souřadnice: 49°47'60.00''N, 13°7'0.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976-07-26
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636916

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plzeňská pahorkatina, pravá strana údolí Mže, S od obce Pňovany
souřadnice: 49°47'60.00''N, 13°7'0.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976-07-26
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636885

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°48'50.00''N, 13°7'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-06-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250258 /Orig. number=8
ID: 532146

6145a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2b/ Zahrádka: mokřad ležící v údolí bezejmenného potoka cca 1,3km S od obce, mezi borovými lesy, J část mokřadu.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'17.00''N, 13°12'28.00''E
nadmořská výška: 525-535 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-08-02
nálezce: Matějková; Háje; Pivoňková; Čejka
pramen: Pivoňková L. (1997): Exkurze na mokřady v Hůrkách a v Zahrádce u Úněšova. - Calluna 2: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7951696

6146a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plasy, Plasy
souřadnice: 49°51'36.00''N, 13°23'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-04
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1029
ID: 548902

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0091_123122_862_L7.2
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'45.80''N, 13°24'41.18''E, ± 142m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708243

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0091_123122_901_L7.1
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'57.01''N, 13°23'32.06''E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708382

6146b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0091_123122_801_L3.1
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'51.53''N, 13°25'55.99''E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708077

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0091_123122_812_L3.1
nejbližší obec: Obora u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'46.72''N, 13°25'54.70''E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708110

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0091_123122_813_L3.1
nejbližší obec: Obora u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'41.21''N, 13°25'57.07''E, ± 110m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708114

6146d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plasy, Druztová
souřadnice: 49°49'18.00''N, 13°29'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=40 /Orig. number=253
ID: 534577

6147a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Berounka, jižní okraj Libštejnského revíru
souřadnice: 49°53'18.00''N, 13°32'46.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287138

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0178_123124_897_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'49.04''N, 13°32'5.10''E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709207

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0178_123304_61_L7.1
nejbližší obec: Olešná u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'0.66''N, 13°31'40.15''E, ± 121m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725234

6147c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň, Vršíček
souřadnice: 49°48'1.00''N, 13°33'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=141 /Orig. number=835
ID: 544673

6147d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h36. Těškov: Bílá skála
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845905

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbiroh I. Habr
souřadnice: 49°48'20.00''N, 13°38'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-06-21
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562318

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbiroh I. - Habr
souřadnice: 49°48'28.00''N, 13°37'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-06-19
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562969

6148a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 49°51'46.00''N, 13°44'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052700

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 49°51'46.00''N, 13°44'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052689

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 49°51'46.00''N, 13°44'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052675

6148b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Beroun, Drozdov, asi 1.8 km SSZ od středu obce
nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'49.49''N, 13°49'40.55''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-08-22
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597863

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lesích u Zbirova [Zbiroh]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'20.87''N, 13°46'37.50''E, ± 6000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Kratšími osinami blíží se var. subvaria Torges
ID: 13597458

6148c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 80. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka s. od obce, úsek od červeně značené turistické trasy proti toku, směrem k západu
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835537

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 103. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, vlhká, místy až mokřadní smrčina 2,5 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835540

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 104. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, prameništní olšina 2,5 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835541

6148d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 89. Kařez: osada Borek, lesní porosty, paseky a okraje lesní cesty od přírodní památky Studánky u Cerhovic k vrchu Borek (520,2 m)
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835538

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 93. Kařez: osada Borek, listnatý les v oblasti vrchu Borek (520,2 m), 650 m s. od železniční stanice Zbiroh
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835539

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 150. Újezd u Cerhovic: okraje lesa a suché louky u hájovny Doubravka, 500 m zsz. od kóty V hrobištích (511,9 m), 1,7 km z. od kaple v obci Újezd
nejbližší obec: Újezd u Cerhovic, okres Beroun
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835544

6149a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.11. Křivoklátsko: Žebrák: Hűgel "Opyš" 2km W Gem., unter der Kote 492m.
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'33.00''N, 13°51'33.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-08
nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264772

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.7. Křivoklátsko: Bzová: Wald "U skalky" 1,3/4km SW Gem., 100m O Kote 463m.
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°53'24.00''N, 13°50'51.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-02
nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264646

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.4. Křivoklátsko: Točník: östlicher Teil des Berges "Zámecký vrch", nahe der Gem., 300m NO Kote 452m.
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'35.00''N, 13°54'4.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-05
nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264545

6149b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 252. Hředle: les 1 km JJZ-J od křižovatky v obci, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°53'38.00''N, 13°55'15.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414395

6149c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, oplocenka J od mysl. Emilovna, ca 2,3 km od obce Karlová Ves.
souřadnice: 49°49'0.00''N, 13°50'0.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549731

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, přední Hrobce, 1,5 km SZ obce Karlov.
souřadnice: 49°49'30.00''N, 13°52'60.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1998-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549135

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křivoklátsko, J od mysl. Emilovna, ca 2 km Z obce Karlová Ves.
souřadnice: 49°49'0.00''N, 13°50'0.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549018

6149d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.108. Rejkovice: Ostrý, Ostbergfuss.
nejbližší obec: Rejkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'14.00''N, 13°57'26.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1994-06-22
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274198

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262691

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36) Lochovice, les na ostrohu J papírny v údolí Litavky 2,5 km J obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896963

6150b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 236. Všeradice: Vysoká skála (471 m), lesní komplex asi 1,5 km SSZ od obce, ca 410-470 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'4.00''N, 14°5'49.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413857

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 130. Liteň: vrch Mramor (470 m), lesní bukové a dubohabrové porosty na S úbočí, ca 430-460 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.00''N, 14°7'30.00''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410786

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 28 D2, pod Vinařicemi
souřadnice: 49°52'58.00''N, 14°5'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343903

6150c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lštěň: Z okraj lesa od ústí polní cesty cca 1 km JJV obce až k S cípu lesa J vrchu Šiberna
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593919

6150d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brdy: Bába u Hostomic
nejbližší obec: Malý Chlumec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'58.88''N, 14°5'4.45''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597368

6151a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LZ Dobříš, Mníšek, 522 C7
souřadnice: 49°51'8.00''N, 14°11'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-08-05
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: R
ID: 168213

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LČR LZ Dobříš, Mníšek, 522 C7
souřadnice: 49°51'8.00''N, 14°11'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1976-06-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: R
ID: 168192

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbraslav, Dobřichovice, 10 B3
souřadnice: 49°53'27.00''N, 14°13'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1975-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160080

6151b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560196
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'58.73''N, 14°15'37.12''E, ± 129m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-21
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197008

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0304_124304_53_T1.1
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'32.76''N, 14°14'57.77''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0304: a0304. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.05.2003 - 01.03.2004
ID: 3767687

6151c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brdy: Dobříšsko: mezi Kodetku a Bekovku 420 m, kulturní bor (180)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'11.63''N, 14°11'28.07''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-07-11
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597528

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brdy: Dobříšsko: U Benkovy 440 m (183)
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'41.63''N, 14°11'22.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-07-11
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597529

6151d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paseka za Šildvachem, N. Knín
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'19.46''N, 14°18'26.36''E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-06-22
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597877

6152a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.16. Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks between river dam and the camp Ztracenka, porphyrites and proterozoic slates, Aspect. N.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'9.00''N, 14°24'46.00''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-20
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072551

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /CZ 0216368/ Nejdolejší břeh Sázavy: skalnatý a zalesněný svah na L břehu Sázavy nedaleko soutoku s Vltavou v okrese Praha-západ, (vedetace dubohabřin a suťových lesů se skal.výchozy), rozloha 24,79ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'58.00''N, 14°23'54.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104700

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klínec,pol.Klínec(podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem),lesní odd.21c
souřadnice: 49°52'27.00''N, 14°21'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klínec. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1216464

6152b

lokalita: Hradištko, Pikovice, NPP Medník, dubohabřiny na terase nad údolím Sázavy s odvaly a prohlubněmi po dávné těžbě zlata, cca 560 m SV(–VSV) od vrcholu Medníku
souřadnice: 49°52'23.50''N, 14°26'59.30''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-18
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13917908

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha
souřadnice: 49°52'25.90''N, 14°26'13.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453797

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha
souřadnice: 49°52'20.80''N, 14°27'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453814

6152c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy na vrchu Homole (394 m) JJZ od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'13.00''N, 14°23'35.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990943

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Štěchovice: Štěchovice-Kocába, skalní komplexy
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936629

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbraslav, Slapy, 11 D4
souřadnice: 49°50'13.00''N, 14°23'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-25
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 387536

6152d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebenice u Štěchovic, SV svah Bílé skály ca 1 km SV od obce
souřadnice: 49°50'18.00''N, 14°26'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-30
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619804

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Štěchovická přehrada, první skalní výběžek za zátokou
souřadnice: 49°50'30.00''N, 14°26'41.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046906

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks between river dam and the camp Ztracenka
souřadnice: 49°50'47.00''N, 14°26'14.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-09-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254078

6153a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Místy masově v Hornopožáreckém revíru S od Krhanic a Prosečnice
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'59.00''N, 14°33'11.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876043

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°30'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704521

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°30'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2705269

6153b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesy u Kostelce [?Zbořený Kostelec]
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.57''N, 14°35'34.08''E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1886-07-10
nálezce: Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597336

6153c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Olešovice, 749 E10a, Hájek
souřadnice: 49°50'49.00''N, 14°34'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-09
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 400152

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550078
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'43.87''N, 14°29'58.42''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-26
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191268

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Újezd_1550250
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'0.66''N, 14°30'5.29''E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193178

6153d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Olešovice, 747 G10, Horní Lípa (nad řekou)
souřadnice: 49°50'56.00''N, 14°35'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-09
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 400115

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0416_124410_35_L5.1
nejbližší obec: Bukovany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'54.55''N, 14°36'8.93''E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782692

6154a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 634 D13, U Mnichovky
souřadnice: 49°53'18.00''N, 14°44'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-05-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394853

6154b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lese u Ondřejova
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°53'16.10''N, 14°47'59.37''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1912-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597397

6155a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sázava, Vlkančice, 0,5 km J od obce
souřadnice: 49°53'42.00''N, 14°53'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631369

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Sázava, 118 D7
souřadnice: 49°53'13.00''N, 14°54'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-20
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 396675

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Sázava, 127 A65
souřadnice: 49°51'23.00''N, 14°53'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-09-01
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 397200

6155c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Komorní Hrádek, 159 F3
souřadnice: 49°50'22.00''N, 14°50'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1962-08-28
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 399338

6155d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.9.sním.26. Malovidy: lesnatý svah mezi kótou 400,2m a železniční tratí v horní části nad cestou, amfibolit, úlomky vápence na povrchu, orient. JJZ.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'6.00''N, 14°56'18.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039704

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malovidy, svah mezi kótou 400 m a železniční tratí v horní části nad cestou
souřadnice: 49°49'20.00''N, 14°56'20.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1652931

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Na Stříbrné
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'57.97''N, 14°56'39.94''E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHN Na stříbrné. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6751174

6156c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 431. Kasanice: les 600 m S města
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150052

6156d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Podmoky, 523 D56
souřadnice: 49°50'31.00''N, 15°6'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-10-12
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362912

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Podmoky, 522 B56
souřadnice: 49°50'34.00''N, 15°6'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-10-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 362902

6157a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 882 A3/2
souřadnice: 49°51'5.00''N, 15°14'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362324

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 881 A2, Opatovice
souřadnice: 49°51'21.00''N, 15°14'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362355

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 881 A3
souřadnice: 49°51'15.00''N, 15°14'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362374

6157b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 865 A6, Lomecké skály
souřadnice: 49°52'7.00''N, 15°18'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 395781

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 865 A2, Dubina u Lomce
souřadnice: 49°51'49.00''N, 15°17'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 395834

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0129_133405_180_S1.3
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'4.33''N, 15°18'8.57''E, ± 6m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856839

6157c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 463. Chotěměřice: t. Pančava, les S osady
nejbližší obec: Chotěměřice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150576

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Černíny, 885 B4
souřadnice: 49°50'23.00''N, 15°14'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362224

6157d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0129_133405_272_L5.4
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'56.69''N, 15°18'50.80''E, ± 58m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857141

6158a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: distr. Kutná Hora: Hraběšín: in valle angusta silvosa partim saxosa in vicinitate pagi boreo-orient. In abruptis infrequenter graminosis herbosisque in silva supra vallem angustam dispersim, 320 m s. m.
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'45.00''N, 15°20'51.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597814

6158b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965914

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JZ od Bratčic, LHC Ronov n.D.-Zbýšov
souřadnice: 49°51'0.00''N, 15°25'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-07-15
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 100889

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žleby, u řeky Doubravy J až JJV od zámku Žleby
souřadnice: 49°53'14.38''N, 15°29'36.61''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-09-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313049

6158c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966176

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0141_134301_183_T1.6
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'37.39''N, 15°22'33.82''E, ± 26m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871187

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0141_134306_59_T1.5
nejbližší obec: Opatovice u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'19.67''N, 15°19'54.66''E, ± 292m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873697

6158d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966498

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'28.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625142

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bratčice, les při silnici JV obce
souřadnice: 49°50'49.17''N, 15°25'8.38''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313741

6159a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 132. Stráně: zbytek porostu bikových bučín s přirozeným podrostem, 1km JZ Zbyslavce u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Zbyslavec u Ronova n, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'53.00''N, 15°34'24.00''E
nadmořská výška: 440-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358484

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 131. Třiangl: zbytek starých bučín na hřebeni Železných hor, JV Žlebských Chvalovic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Žlebské Chvalovice u, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'27.00''N, 15°34'18.00''E
nadmořská výška: 390-560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358456

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966725

6159b

původní jméno: arundinacea
lokalita: Čáslav: Lichnice v Železných horách, na svahu pod zříceninou Lichnice, v lese
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'46.58''N, 15°35'4.64''E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1960-07-19
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597821

6159c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967007

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0070zh_134304_150_L4
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'39.80''N, 15°33'48.17''E, ± 158m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872637

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0070zh_134304_153_L7.1
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'45.02''N, 15°33'44.57''E, ± 186m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872658

6159d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 141. Pod hradem: zbytky bučin a suťových lesů na svazích v údolí Chrudimky, strmé S svahy se skalními výchoz a sutěmiy, J hráze Sečské přehrady u Seče.
nejbližší obec: Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.00''N, 15°39'16.00''E
nadmořská výška: 460-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358803

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.3.sním.13. 1/2km S obce Leškova Hůrka, 4km JZ Seče. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Leškova Hůrka u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'49.00''N, 15°37'52.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-12
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350493

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967285

6160a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory: u potoka nedaleko Hrbokova
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'31.67''N, 15°40'56.93''E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952-07-17
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597848

lokalita: mezi Mezisvětím a N. Dvorem
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'13.44''N, 15°44'38.49''E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-20
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597829

6160b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora: lesní cesta podél levého břehu ř. Chrudimky - Peklo - asi 2 km S od obce Nasavrky
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'40.75''N, 15°48'19.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-27
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597834

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory. V hajním porostu pod Strádovem asi 390 m. n. m.
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'50.19''N, 15°48'43.46''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1956-07-15
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597748

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory: v hájním porostu pod Strádovem
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.80''N, 15°49'6.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1956-07-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597833

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory: v hájním porostu pod Strádovem
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.80''N, 15°49'6.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1956-07-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597852

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Železné hory: Peklo
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'40.75''N, 15°48'19.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-19
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597847

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: bor při levém břehu Chrudimky pod Hradištěm
nejbližší obec: Hradiště, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'34.54''N, 15°48'7.44''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-06-22
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597849

6160c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17. Horní Bradlo: louky na okraji lesa při JZ okraji obce
souřadnice: 49°48'8.00''N, 15°44'8.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-19
nálezce: V. Samková; Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13743830

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 168. Spáleniště: přirozené les. společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimkou, vlhké louky, SZ svahy nad řekou, místy prudké se skalními výchozy, zalesněné vápencové lomy, 0,5km SZ Chlumu u Seče.
nejbližší obec: Chlum u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.00''N, 15°43'49.00''E
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-23
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359721

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 140. Žemličková stráň: staré acidofilní bučiny nad přehradou Seč II., prudké JV svahy se skalními útvary., 0,7km SZ Hořelce u Seče.
nejbližší obec: Hořelec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'21.00''N, 15°40'14.00''E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358778

6160d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 179. Křížovské údolí: lužní a bažinaté olšiny s prameništi, smrkové plšiny, údolí potoka, mírné svahy, podmáčená deprese, 0,5km JZ Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00''N, 15°48'33.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360581

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354715

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 45. Debrný: zbytky přirozených lesních společenstev květnatých bučin, vlhké louky, 0,5km Z Nasavrk.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.00''N, 15°47'30.00''E
nadmořská výška: 440-525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353849

6161a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: L.11. Osada Studená Voda a rybníky Velká a Malá Straka (Zitko 1887, Zitko ap.Čelakovský 1891, Pulchart 1944, Neuhäuslovi 1973-74, Hendrych 1948, Černohous 1978, Faltys 1982, Černohous et Husák 1986,
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'49.00''N, 15°52'47.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: L.25. Probošovský mlýn /J od Smrčku (Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1974)
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081145

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Smrček, Bažantnice
souřadnice: 49°52'33.00''N, 15°53'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-05-16
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2S6
ID: 117468

6161b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Čechy: Železné hory: Chrudimsko: Na pasekách v lese "Na světlíkách" mezi Hlínou a Mezhoří, na 390 m. n. m.
nejbližší obec: Mezihoří, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'0.96''N, 15°55'5.16''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-13
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597624

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na suchém jižním kraji lesa Dusavce před Vrbatovým Kostelcem
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'24.83''N, 15°56'43.97''E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-11
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597584

6161c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ř.18. Vranov: lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcí a Petrovem (Hadač E. 1941, Černohous 1989, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Vranov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089038

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Včelákov, les při silnici Ležáky - Dřeveš
souřadnice: 49°50'2.00''N, 15°54'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-09-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Carex species - pravděpodobně Carex praecox nebo C. brizoides
ID: 117180

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: S od Petrkova,LHC Nasavrky II.,Střítež
souřadnice: 49°48'3.00''N, 15°50'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-10-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 125707

6161d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: S.41. Mokrýšov: les s lomem S obce
nejbližší obec: Mokrýšov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090237

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Včelákov, zalesněný vrcholek V od Louky
souřadnice: 49°50'58.00''N, 15°56'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-08-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 117225

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JV od Tisovce,LHC Nasavrky II.,Včelákov
souřadnice: 49°49'10.00''N, 15°55'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-09-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 126848

6162a

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: In silvis ad Luže
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'59.15''N, 16°2'5.84''E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597353

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lůže pod Košumberkem
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'59.38''N, 16°2'2.17''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1881-10-15
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597349

6162b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59''N, 16°4'59.79''E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6508613

6162c

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Skutečsko. V údolí Krouny mezi Kutřínem a Rychmburkem asi 420 m n. m. na podkladu břidlicovém
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'42.14''N, 16°2'54.12''E, ± 3000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-18
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597613

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okolí Skutče, údolí Krounky nad Rychmburkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'53.45''N, 16°2'32.49''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597859

6162d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.3.sním.17-21. Pískovcové Maštale: na JZ okraji Českomorav.mezihoří, na hranici se Žďár.vrchy, v prostoru mezi obcemi Proseč, Budislav, Jarošov a Bor, jedliny.
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'52.00''N, 16°8'42.00''E
nadmořská výška: 408-553 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštalí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia 44: 254-269.
projekt: FLDOK
ID: 7886713

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: T.8. Údolí Voletín /SZ Budislavy/
nejbližší obec: Budislav, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'0.90''N, 16°8'53.50''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091253

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: T.14. Vranice (Kroulík 1940, Neuhäuslovi 1970, Pulchart 1944)
nejbližší obec: Vranice, okres Kutná Hora
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090414

6163b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0113_143221_80_T1.5
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'15.54''N, 16°19'53.69''E, ± 44m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972571

6163d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0148_143310_80_T4.2
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'52.90''N, 16°19'4.80''E, ± 31m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976388

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0148_143310_81_T4.2
nejbližší obec: Nová Ves u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'39.83''N, 16°18'59.18''E, ± 36m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976392

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0148_143310_39_K3
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'10.97''N, 16°19'26.08''E, ± 55m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976622

6164a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0099_143222_503_X9A
nejbližší obec: Svinná u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'9.71''N, 16°23'57.73''E, ± 124m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973160

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0113_143221_212_T4.2
nejbližší obec: Svinná u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'30.70''N, 16°22'44.51''E, ± 152m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973106

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0113_143401_23_M1.7
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'9.83''N, 16°21'10.51''E, ± 40m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981644

6164b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'20.00''N, 16°25'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-20
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4D3
ID: 113547

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0099_143222_505_L5.4
nejbližší obec: Kozlov u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'6.90''N, 16°24'59.29''E, ± 100m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973176

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0099_143223_517_L5.4
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'59.63''N, 16°29'49.49''E, ± 131m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973773

6164c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0148_143406_67_T3.4D
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'44.80''N, 16°21'56.30''E, ± 124m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988189

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0148_143406_52_T4.2
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'32.89''N, 16°20'35.59''E, ± 268m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988372

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0148_143406_53_T4.2
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'32.42''N, 16°21'1.15''E, ± 27m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988373

6164d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Semanín, os. Nový Rybník, údolíčko ústící na lesní asfaltovu silnici 1230m J od kóty Psí kuchyně
souřadnice: 49°49'56.15''N, 16°26'51.24''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2013-04-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11233551

6165d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143415_94_T4.2
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'8.21''N, 16°38'53.02''E, ± 66m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143415_101_T4.2
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'6.26''N, 16°39'26.24''E, ± 30m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993447

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143415_115_T4.2
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'26.28''N, 16°38'38.33''E, ± 120m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993505

6166b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sásazy vč. ostřicových luk u Hněvkova.
datum: 1977
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600338

6166d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 10 a1
souřadnice: 49°48'13.00''N, 16°49'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-07-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936013

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 10 a1
souřadnice: 49°48'24.00''N, 16°49'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-07-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936066

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 11 a
souřadnice: 49°48'13.00''N, 16°49'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-06-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 935986

6167a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0201_144304_2_L7.1
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'22.01''N, 16°52'8.65''E, ± 179m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023390

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0_opravy_144303_1_T1.1
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'37.04''N, 16°50'29.83''E, ± 209m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Lubomír Zbíral
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4023206

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.54''N, 16°51'27.85''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-04-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7200323

6167b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Zábřeh, Brníčko, 529C7
souřadnice: 49°52'29.00''N, 16°58'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-07-30
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76478

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Dubicko, středisko Dubicko, Brníčko 67b
souřadnice: 49°52'5.00''N, 16°58'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-09-19
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90179

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Brníčko, 107a
souřadnice: 49°53'15.00''N, 16°58'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-28
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94656

6167c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zvole v lese ? Blahova mlýnu [u Zábřehu]
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'19.16''N, 16°53'24.80''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-08-09
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597388

6167d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Dubicko, 41a
souřadnice: 49°50'5.00''N, 16°58'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-09-16
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 95032

6168a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Dubicko, 8a
souřadnice: 49°53'3.00''N, 17°1'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-09-14
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 95132

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Litovel II, středisko Veleboř, 27c
souřadnice: 49°51'20.00''N, 17°2'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-10-20
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 79955

6168b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Janovice II, polesí Oskava, 51 b
souřadnice: 49°52'6.00''N, 17°7'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1958-07-22
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 933126

6169a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tvrdkov, křoviny a les podél červeně značené stezky od JV okraje obce do údolí, po rozcestí Nad vodopády 2,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00''N, 17°11'56.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482470

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rešov, Rešovské vodopády, skalky a les v údolí Huntavy 900 m ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'53.00''N, 17°12'37.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 480-515 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482562

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
datum: 1983-09-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602895

6169b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Janovice, Stránské, 38 a
souřadnice: 49°53'24.00''N, 17°15'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-19
nálezce: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 904129

6170a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 18a. Bruntál: JV okraj lesa Kahlhauwald ZS obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285312

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 18b. Bruntál: hřebenový průsek J kóty 675 ZS obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285323

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 26b. Bruntál: Kirchenried Z obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285683

6170b

lokalita: Lomnice: paseka ve smrčinách v horní části V svahu hřebene Kamenec (737) – Chlum (693), asi 3,7 km SV od železniční zastávky Lomnice u Rýmařova, S od hlavní (asfaltové) lesní cesty
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'26.00''N, 17°27'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2017-08-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13882120

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. J svah Hinter Wald u Tylova
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705104

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 39b. Bruntál: Červený Kříž JZ obce Roudno
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286008

6170c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. Dětřichovský kopec (690,6) u Dětřichova, J svahy
nejbližší obec: Dětřichov, okres Olomouc
nadmořská výška: 691 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705173

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Bruntál: prostor kóty 679 SZ obce Dětřichov
nejbližší obec: Dětřichov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285401

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 20b. Bruntál: prostor kóty 683 JV obce Dětřichov
nejbližší obec: Dětřichov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285524

6170d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'35.00''N, 17°25'39.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219739

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravský Beroun, okraj lesa mezi vrchy Železník (655 m) a Pískový vrch (647 m), asi 2,8 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'0.90''N, 17°27'38.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474218

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravský Beroun, les nad železniční tratí na úbočí Kočičího vrchu (631 m) SZ od města, podél naučné stezky, asi 520 m Z – 600 m ZJZ od jeho vrcholu
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'1.00''N, 17°25'21.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476653

6171a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /6/ úsek mezi Bílčicemi a Leskovcem
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717255

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 54b. Bruntál: Kreibisch Wald JV obce Leskovec
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286289

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 46c. Bruntál: Wachberg Wald V obce Roudno
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286160

6171b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 57. Bruntál: les mezi obcemi Bohdanovice a Leskovec n. Mor.
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286330

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'15.00''N, 17°35'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472039

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 346. Moravská Harta: údolí Moravice podél silnice směr Leskovec n. Mor. k J úpatí vrchu Na Hartě (578 m)
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'20.00''N, 17°35'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471684

6171c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0130_153309_51_X9A
nejbližší obec: Májůvka, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'9.96''N, 17°34'27.01''E, ± 202m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076841

6171d

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Moravia sept.: montes Orlické hory: ad ripam lacus artific. Kružberská přehrada pr. opp. Budišov
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'10.24''N, 17°38'4.89''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-04
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597767

6172a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,222Hh4,kú,Deštné,Palesek
souřadnice: 49°52'49.00''N, 17°40'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-15
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zápis byl pořízen na světlině vně původní plochy. V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 875904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,508Ba4,kú,nové Lublice,Hora
souřadnice: 49°51'9.00''N, 17°40'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-07-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859865

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,509Aa3a,kú,nové Lublice,Hora, 539,6
souřadnice: 49°51'13.00''N, 17°41'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-07-26
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 860369

6172b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'13.00''N, 17°47'40.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463771

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lhotka u Litultovic, březina 2km JV od kaple ve V č. obce, 1km VSV od vrcholu Hůrečka
souřadnice: 49°51'58.50''N, 17°46'1.60''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099969

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,127Dd2b,kú,Lipina u Opavy,Benešovská, 474,8
souřadnice: 49°52'1.00''N, 17°47'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-09-19
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 875277

6172c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 62a. Bruntál: S obce Svatoňovice
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286380

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 406. Melč: údolí L přítoku Moravice podél silnice do osady Mokřinky
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'7.00''N, 17°43'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473227

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 390. Kružberk: Staré Lublice: olšina, lesy a pobřežní porosty v nivě Moravice 1,4-1,6 km VJV obce
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'5.00''N, 17°41'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473018

6172d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podhradí, 250m od ústí potoka do Moravice, 750m JZ ok Větřkovického mlýna
souřadnice: 49°48'18.90''N, 17°47'44.20''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099551

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradec nad Moravicí, 1,5km JV od kaple ve Filipovicích
souřadnice: 49°49'51.70''N, 17°48'20.90''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100659

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radkov, Annino údolí. 1,5km JZ od Větřkovického mlýnu
souřadnice: 49°48'22.80''N, 17°46'56.70''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100679

6173a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradec nad Moravicí, 0,6km ZJZ od vlakové zastávky Hradec n/M
souřadnice: 49°52'32.20''N, 17°52'3.10''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102382

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,110Bb6,kú Žimrovice,Doubrava
souřadnice: 49°51'1.00''N, 17°51'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 876393

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,109cc2a,kú Žimrovice,Doubrava - SZ příkrý svah Moravice
souřadnice: 49°51'20.00''N, 17°51'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-10-01
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 880327

6173c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /8/ Domoradovice: P břeh Moravice, SV, hnědozemní glej
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'29.00''N, 17°50'21.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929166

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žimrovice, Doubrava. Bučina 0,5km Z od vrchu Doubrava, nedaleko lesní cesty
souřadnice: 49°50'54.00''N, 17°51'7.30''E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099535

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domoradovice: pravý břeh Moravice, 1,5 km JV obce, asi 100 m S zbořeniště bývalé Šusterovy hájenky
souřadnice: 49°50'20.00''N, 17°50'5.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022596

6173d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,217Aa3,kú Výškovice u Slatiny,Hrabství - Výškovice u silnice
souřadnice: 49°48'44.00''N, 17°58'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-12
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819056

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,24Dd2,kú Výškovice u Slatiny,nad údolím Bílovky, Požaba
souřadnice: 49°48'27.00''N, 17°57'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 872670

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,23cc6,kú Skřipov,Za nivou (kóta 445,2)
souřadnice: 49°48'41.00''N, 17°57'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 873838

6174a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pustá Polom, J část lesa Záleští, S od osady
souřadnice: 49°51'35.00''N, 18°0'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334446

6174b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Polom_2590089
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'47.78''N, 18°5'17.27''E, ± 95m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309861

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Polom_2590150
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°53'3.70''N, 18°5'17.16''E, ± 86m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310251

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Polom_2590151
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°53'4.81''N, 18°5'22.63''E, ± 73m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310262

6174c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budišovice, les Strážnice, cca 2 km JZ od osady
souřadnice: 49°50'49.00''N, 18°1'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J od usedlosti Nový Dvůr (na silnici Pustá Polom-Kyjovice)
souřadnice: 49°50'18.00''N, 18°1'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334491

6175b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ Hrušovský rybník /Nachází se u Hrušova S od Ostravy, rozloha 42 ha/
nejbližší obec: Hrušov, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-09
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Švacha A. (1950): Zprávy o botanickém výzkumu rostlinných společenstev rybníků v oblasti Hrušov - Orlová - Stonava - Louky-zastávka v r. 1950. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 365-369.
projekt: FLDOK
ID: 8717986

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Černý les I
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.45''N, 18°16'5.13''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana. Botanický inventarizační průzkum PR Černý les I. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291438

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPP Landek
souřadnice: 49°52'16.98''N, 18°16'9.86''E, ± 1046m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik (2014): Inventarizační průzkum botanický NPP Landek
projekt: NDOP
ID: 12081668

6176a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,613Da15, kú Heřmanice, Heřmanice
souřadnice: 49°51'14.00''N, 18°20'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Quercus robur nebyl v původním zápisu druhově specifikován. Snímek zapsal Káňa. / V terennim zapisniku neni velikost zkusne plochy (odhadnuto).
ID: 844130

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'49.91''N, 18°23'36.66''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Přírodní rezervace Skučák. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6293707

6176c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,23-b9, kú Radvanice, Radvanice - Chotěbuz
souřadnice: 49°49'40.00''N, 18°21'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-06
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845492

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,23-b9, kú Radvanice, Radvanice - Chotěbuz
souřadnice: 49°49'40.00''N, 18°21'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-08-30
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845466

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,523Da12/4, kú Šenov u Ostravy, Pežgovský les
souřadnice: 49°48'45.00''N, 18°23'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-08
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Quercus robur nebyl v původním zápisu druhově specifikován. Snímek zapsal Káňa.
ID: 845568

6176d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,802Aa8, kú Karviná-Doly, Na Kopci
souřadnice: 49°49'48.00''N, 18°27'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autorem zápisu je Káňa. V terennim zapisniku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854718

6240a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113417_8_L5.4
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'45.83''N, 12°24'40.21''E, ± 46m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582366

6240b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0132_113413_9_L5.4
nejbližší obec: Obora u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'36.74''N, 12°29'41.14''E, ± 277m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Miloš Krobot
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3581310

6240d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť
souřadnice: 49°42'9.00''N, 12°28'6.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-29
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221924

6242a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Tachov II.
souřadnice: 49°47'3.00''N, 12°41'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1965-07-05
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260147 /Orig. number=564
ID: 539676

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kumpolec
souřadnice: 49°47'21.09''N, 12°42'31.20''E, ± 218m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10916876

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kumpolec
souřadnice: 49°47'29.31''N, 12°42'44.35''E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10916886

6242b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604800

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Přimda, Pavlovice
souřadnice: 49°47'30.00''N, 12°49'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-08-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=136 /Orig. number=830
ID: 544615

6243a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ošelín, při lesním potůčku SZ obce
souřadnice: 49°46'50.00''N, 12°50'35.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-08-17
nálezce: P. Nový
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140139

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Konstantinovy Lázně, Holyně
souřadnice: 49°45'21.00''N, 12°53'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-07-07
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=68 /Orig. number=762
ID: 543722

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Konst. Lázně, Holyně
souřadnice: 49°47'4.00''N, 12°50'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1965-07-22
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=190 /Orig. number=402
ID: 536762

6243c

lokalita: skalky na S břehu Výrovského rybníka, 600 m SZ od hráze
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'17.68''N, 12°53'4.36''E
nadmořská výška: 435-447 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-12
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846172

6243d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /12/ Kladruby: park u katedrály
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'44.31''N, 12°59'37.13''E, ± 500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Pobоč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860578

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka
souřadnice: 49°43'41.00''N, 12°59'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-05-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=77 /Orig. number=771
ID: 543863

6244a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stříbro, Petrské údolí, cca 2,4 km SSV od středu obce
souřadnice: 49°46'27.60''N, 13°0'49.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-02
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003433

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nový dvůr, 0,6 km Z od st. Pňovany
souřadnice: 49°47'19.20''N, 13°4'52.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003512

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stříbro: Petrské údolí (údolí Údolního potoka od silničního mostu po ústí do Mže 2,3 km SV Stříbra)
souřadnice: 49°46'12.00''N, 13°1'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: M. Hostička
pramen: Sofron J. (1973): Vrchoviště "Nová Hůrka" na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 15: 1-5.
projekt: ČNFD
ID: 2166058

6244b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nový dvůr; 0,6 km Z od st. Pňovany
souřadnice: 49°47'18.00''N, 13°4'54.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003485

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pňovany (Plzeň),svah nad pravým břehem vod. nádrže Hracholusky ca 1,2 km SV od žel. stanice Pňovany
souřadnice: 49°47'40.00''N, 13°6'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636061

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pňovany (Plzeň),svah nad pravým břehem vod. nádrže Hracholusky ca 1,2 km SV od žel. stanice Pňovany
souřadnice: 49°47'40.00''N, 13°6'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636104

6244c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k0209_114417_972_L7.3
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°44'33.50''N, 13°3'48.20''E, ± 180m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3628434

6244d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°44'18.00''N, 13°8'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250256 /Orig. number=6
ID: 532096

6245d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°42'19.00''N, 13°18'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-06-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=22 /Orig. number=235
ID: 534410

6246a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň, Bolevec
souřadnice: 49°47'26.00''N, 13°23'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-09-20
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=70 /Orig. number=764
ID: 543762

6246b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Zábělá, 7 km SV Plzně, na pravém břehu Berounky mezi řekou a žel. tratí
souřadnice: 49°47'9.00''N, 13°27'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-29
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Hůrka L.,Kraft J.,Nesvadbová J.,Sokolová L.,Záruba P.,Znamenaný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Zábělá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Berounka, Zábělá
souřadnice: 49°46'17.00''N, 13°26'58.00''E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285501

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň, Druztová
souřadnice: 49°46'57.00''N, 13°26'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=158 /Orig. number=852
ID: 544996

6246d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Letkov: les a silnice 1 km J od obce
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223168

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 21. Sedlec (u St. Plzence): les Sutice, lesnatá rokle mezi cestou do Tymákova a Mokrouš v J části lesa
nejbližší obec: Sedlec u St. Plzence
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223444

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Božkov, jižně hájovny na Hrádku
souřadnice: 49°44'43.00''N, 13°26'60.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891649

6247a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dýšina u Plzně, Kokotsko, cca 2,5 km V od kostela v obci
souřadnice: 49°46'36.40''N, 13°31'21.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-31
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1242437

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Huť:nedaleko Velkého smrku
souřadnice: 49°46'47.00''N, 13°30'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1220890

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kokotský les:při cestě od Horomyslic k Velkému smrku
souřadnice: 49°46'19.00''N, 13°30'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1220797

6247b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbiroh I. Holoubkov
souřadnice: 49°47'3.00''N, 13°39'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-06-20
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562325

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbiroh I. - Habr
souřadnice: 49°47'46.00''N, 13°36'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-06-13
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 563469

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zbiroh I. - Holoubkov
souřadnice: 49°45'37.00''N, 13°39'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-05-28
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564051

6247c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 299. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, lesní cesta 1,3–1,4 km j. až jjz. od viaduktu silnice na Plzeň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835398

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 312. Rokycany: smíšený les nad revitalizovaným rybníkem v údolí Rakovského potoka 1 km jv. od osady Němčičky
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sladký; I. Matějková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835399

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 34. Rokycany: Čilina, vrchol a povlovné J svahy ZJZ od města
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223699

6247d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rokacany: Hřbet Kotlu nedaleko rozhledny
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'41.66''N, 13°35'52.16''E, ± 600m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1896-08-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597369

6248a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 200. Těškov: po modře značené turistické trase zjz. směrem od obce smrkovými lesy (vlhká rozježděná stanoviště, lesní světliny)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835546

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 232. Mýto: jehličnaté porosty podél lesní cesty 1,5 km jjv. od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835547

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 249. Holoubkov: bučina na severním svahu Trhoně
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835548

6248b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 270. Mýto: kulturní, převážně smrkové lesy mezi Osičinou a údolím v. od Osičiny
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835549

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jivina: les na J úbočí vrchu Jivina JJZ obce
nejbližší obec: Jivina, okres Beroun
souřadnice: 49°47'9.20''N, 13°49'39.50''E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-09-29
pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici fytochorionů 35a a 35b
ID: 13900867

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dobříš, Bezdědice, 13 E1, Jivinská hora
souřadnice: 49°47'17.00''N, 13°49'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1977-07-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 166139

6248c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 355. Hůrky: les na vrchu Ohrada
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835404

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 368. Dobřív: Bábovka, hřbet od kóty 608 směrem k severovýchodu až k rozcestí lesních cest
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835405

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 370. Dobřív: severní svah vrchu Bábovka (608 m)
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835406

6248d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokycansko, Strašice - Zámeček, na bř. Padrť. potoka
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'6.04''N, 13°46'0.10''E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Měststké museum Dr Bohuslava Horáka v Rokycanech
ID: 13597799

6249a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Jince, 260 a1
souřadnice: 49°45'57.00''N, 13°52'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-20
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 169283

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Jince, 138 b1
souřadnice: 49°45'35.00''N, 13°53'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-23
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 169333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dobříš, Bezdědice, 13 E12
souřadnice: 49°47'21.00''N, 13°49'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1966-10-08
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 166155

6249b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In silvis ad Jince pr. Příbram
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'14.25''N, 13°59'7.33''E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597470

6249c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.21.sním.93. Klobouček: Osthang űber dem Bergfuss (Konglomeratschut mit einem Kantsteindurchschnitt von 1-2m, der oberhalb der Erdoberfläche hinaussteigt.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'22.00''N, 13°54'53.00''E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274038

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0518_123418_1010_L7.2
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°44'14.32''N, 13°50'44.63''E, ± 89m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0518_123418_1052_L2.2B
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°44'27.31''N, 13°51'22.10''E, ± 48m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736455

6249d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klobouček (Zentraler Brdywald), Osthäng über dem Bergfuss
souřadnice: 49°42'20.00''N, 13°55'8.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103573

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obecnice v Brdech; vysokokmenná doubrava s květnatým bylinným patrem
souřadnice: 49°43'32.23''N, 13°55'6.02''E, ± 305m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12793964

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obecnice v Brdech; doubrava na mírně kamenitém svahu, spíše v horní č. segmentu
souřadnice: 49°43'32.23''N, 13°55'6.02''E, ± 305m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12794787

6250a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 84) Dobříš, SPR Kuchyňka Z města, SV expozice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897897

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /9/ OK Jinecko: SPR Kuchyňka, SV svah, květnatá bučina, J exp, a na hřebenu mezi Kuchyňkou a Malým vrchem, V od obce Čenkov
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1990): Oblast klidu Jinecko. - Bohem. Centr. 19: 279-286.
projekt: FLDOK
ID: 8949747

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR "kuchyňka", kat. území Pičín, o. Příbram
datum: 1980-09-30
nálezce: František Kotlaba; Zdeněk Pouzar
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607629

6250b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 467) Rosovice, lesy S a SV Vackova rybníku, SV obce
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906620

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906801

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 88) Trncová u Dobříše, polesí Roubená studánka, u lesní cesty podél Trnovského potoka ca 2 km ZJZ myslivny Trnová
nejbližší obec: Trnová u Dobříše
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897939

6250c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 100) Trhové Dušníky, luční enkláva J hájovny Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898164

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0401_124321_223_L7.1
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'13.97''N, 14°1'14.70''E, ± 72m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775861

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0401_124321_224_L7.1
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'21.46''N, 14°1'26.26''E, ± 35m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775863

6251a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 504) Dobříš, J (lesní) část zámeckého parku
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907466

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 509) Pouště, levý břeh údolí Kocáby J chatového sídliště
nejbližší obec: Pouště, okres Příbram
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907740

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 508) Stará Huť, borové a dubové lesy, SV od Josefova údolí (JV od Staré Hutě)
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907686

6251b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Nový Knín, modrá značka, J (Z), Kozí Hory, les nedaleko okraje obce
nejbližší obec: Nový Knín-Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'27.05''N, 14°16'7.78''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597562

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí Kocáby u Nov. Knína
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.68''N, 14°15'37.53''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597372

6251c

původní jméno: Calamagrostis varia
lokalita: Čechy - Příbram - obec Drhovy v řídkém boru častá
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
souřadnice: 49°44'21.51''N, 14°14'41.38''E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-10
nálezce: F. Hynšt; K. Kubát
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597479

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Drhovce u Drhov: lesní cesta asi 800 m J od obce
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram
souřadnice: 49°43'18.48''N, 14°13'57.92''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597561

6251d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 566) Cholín, Dubový vrch JZ osady, SV lesnaté svahy proti hotelu
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'48.30''N, 14°19'19.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909064

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937210

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z cíp Cholínských vrchů, SZ od obce Cholín /dle pomoc. mapy a/41b/
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937595

6252a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Příbram, Střední Povltaví - Vymyšlenská pěšina, vlhký zářez ve svahu nad Vltavou, 0.75 km JZ od obce Sejcká Lhota
nejbližší obec: Sejcká Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°45'0.57''N, 14°21'9.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-20
nálezce: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597753

6252b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00''N, 14°26'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636289

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00''N, 14°26'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636245

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00''N, 14°26'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636145

6252c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střední Povltaví, 0.5 km JZ od chatové osady Oboz, Z orientovaný lesnatý svah cca 20 m nad Vltavou
nejbližší obec: Oboz, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.17''N, 14°20'23.81''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597744

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlčansko: Veselý vrch u Mokrska
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'39.47''N, 14°20'35.13''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597876

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia centr.: distr. Sedlčany: in silva (Piceetum) apud pag. Hrazany, 460 m, solo gneiss
nejbližší obec: Hrazany, okres Příbram
souřadnice: 49°43'38.88''N, 14°23'38.88''E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-07-04
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597710

6252d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. Podvlkonice: okraje převážně smrkového lesa J osady k vrcholu Třebovníku (487,6), cca 390–487 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'41.70''N, 14°29'47.70''E, ± 350m
nadmořská výška: 390-487 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13899966

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Neveklov, 422 C3
souřadnice: 49°44'46.00''N, 14°25'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-09
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401744

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Neveklov, 428 C1a
souřadnice: 49°44'55.00''N, 14°29'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-10
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401807

6253b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Šiberna, 218 E11, Park - Nad Kovárnou
souřadnice: 49°47'13.00''N, 14°39'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-19
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 387173

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0146_133316_137_L7.1
nejbližší obec: Jírovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'50.98''N, 14°39'49.25''E, ± 17m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3851418

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kožlí; Přibyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,
souřadnice: 49°45'58.52''N, 14°37'22.69''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: pláň naproti hradu
ID: 12002491

6254a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Šiberna, 214 C14
souřadnice: 49°46'32.01''N, 14°40'6.87''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-21
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 399103

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Šiberna, 316 C5/11
souřadnice: 49°45'50.00''N, 14°41'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1961-07-18
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402416

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Šiberna, 316 B4/10, Černý les
souřadnice: 49°45'42.00''N, 14°41'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1961-07-18
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402458

6254b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 134 F2, Chotýšany - Holšín
souřadnice: 49°45'22.00''N, 14°49'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1970-09-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411222

6254c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konopiště, Líšno, 321 A7, Obora
souřadnice: 49°44'29.00''N, 14°43'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1993-08-09
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 387390

6254d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 102 A2, Nad Lísencem
souřadnice: 49°43'13.00''N, 14°45'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-09-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 410890

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540183
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'51.46''N, 14°48'28.08''E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186661

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540185
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'54.01''N, 14°48'27.25''E, ± 39m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186666

6255a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 151 A3, Takonín - Bílkovický mlýn
souřadnice: 49°45'13.00''N, 14°51'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-10-08
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411063

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 151 A3, Takonín - Bílkovický mlýn
souřadnice: 49°45'13.00''N, 14°51'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-11-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411049

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 138 A12, Takonín - stráň
souřadnice: 49°45'13.00''N, 14°50'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-11-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411125

6255b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 627a. Tichonice: v erozních rýhách v lese
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154166

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 622. Soběšín: SV okraj obce
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153989

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kácov, Ostašov, 214 E3
souřadnice: 49°47'24.00''N, 14°59'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-06-01
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 398005

6255c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 147 E8
souřadnice: 49°43'37.00''N, 14°50'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-09-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 388912

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 142 B11, Hory - křižovatka - skládka
souřadnice: 49°43'56.00''N, 14°50'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-09-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411001

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 138 B2, Takonín - nad Chotýšankou
souřadnice: 49°44'58.00''N, 14°50'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-09-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411163

6255d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0412_133421_181_T1.5
nejbližší obec: Dalkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'1.75''N, 14°59'34.04''E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863253

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0412_133421_3_T1.5
nejbližší obec: Dalkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'45.23''N, 14°59'49.67''E, ± 138m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863269

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0337_133325_5_L2.2B
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'20.92''N, 14°55'36.19''E, ± 8m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854073

6256a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 479. Kněž: údolí Čestínského potoka 0,5 km Z vrchu Strážnice
nejbližší obec: Kněž, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150629

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. lesní porosty asi 700–800 m VSV železniční stanice Kácov
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'24.70''N, 15°1'45.70''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-04
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Pobočˇ. ČSBS 15: 7–11.
projekt: Florlit
ID: 13899304

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8610834

6256c

lokalita: Bohemia orientalis: ad rivum Sázava inter vicum Soutice et oppidum Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°44'12.53''N, 15°4'18.79''E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597761

6256d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maloniny,LHC Ledeč n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°44'9.00''N, 15°6'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-15
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 102375

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Březinka,LHC Ledeč n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°43'36.00''N, 15°6'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-15
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2K3, 2K9
ID: 102428

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: S od Hrádku,LHC Ledeč n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°43'29.00''N, 15°6'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-15
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5J9, 3A7
ID: 102476

6257a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967911

6257b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968165

6257c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 91 Volavá Lhota, údolí potoka 0,5-1,5 km J od obce, 350-430 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'39.00''N, 15°12'18.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626096

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 73 Obrvaň, les podél nivy Sázavy, JV od chatové osady Hamry, 0,6 km JV až 0,55 km VJV od žel. zastávky Chřenovice-Podhradí, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'16.00''N, 15°14'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625695

6257d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968750

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 107 Obrvaň, podrost a okraje smíšeného lesa, nad nivou řeky Sázavy, 1,25 km JJZ až 0,5 km JZ-ZJZ od středu obce, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'8.00''N, 15°15'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626686

6258a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969021

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chraňbožský les,LHC Ledeč n.S.,Vostojávka
souřadnice: 49°46'24.00''N, 15°21'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 128546

6258b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969316

6258c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 164 Sázavka, okolí žel. zastávky, 430 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°43'45.00''N, 15°23'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627723

6258d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969867

6259a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970159

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: 1982-08-24
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Leškovice: okraj obce a les. mokř. louky ca 1 km J obce
ID: 8611499

6259b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Uhelná Příbram; vzrostlý les, do podrostu sázen smrk
souřadnice: 49°47'0.66''N, 15°35'6.93''E, ± 186m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11604518

6259c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970669

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Jiříkov: podél les. potoka a u Jiříkov. rybníka SV obce
ID: 8611754

6259d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970955

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rankov, olšina na místě býv.Spáleného rybníka 2km SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'33.59''N, 15°36'4.25''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083649

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rankov, okraj lesa a zmeliorovaný žlab S silnice 0.5km Z obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.60''N, 15°36'18.72''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083236

6260a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Navrhovaná PR Spálava: nachází se v JV části Klokočovského hřbetu, jde o svahový hřbet orient.SZ, Z, J a JV.
nejbližší obec: Lhota u Libice n.Dou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'34.00''N, 15°43'50.00''E
nadmořská výška: 515-635 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8099743

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 157. Stříbrný důl: velmi pěkné přirozené porosty smíšených květnatých bučin a suťových lesů, prudké svahy s JZ orient., 1,5km SV Jeníkovce u Chotěboře.
nejbližší obec: Jeníkovec u Chotěbor, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'27.00''N, 15°42'13.00''E
nadmořská výška: 480-600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359343

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 106. Modletínské údolí: lesní údolí potoka s chladným mikroklimatem, s dobře vyvinutými společenstvy podmáčených smrčin, zbytky kyselých bučin, lužních olšin, několik lesních rybníčků, vlhké louky, 1km J Modletína u Bradla.
nejbližší obec: Modletín u Bradla, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'4.00''N, 15°42'29.00''E
nadmořská výška: 555-610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357302

6260b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okres Chrudim: bažinaté údolí Z od silnice asi 1.5 km J od Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'16.61''N, 15°48'47.02''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-08-02
nálezce: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597873

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Montes Železné hory: in silvis ad vicum Křemenice haud procul ab oppido Trhová Kamenice
nejbližší obec: Křemenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'37.01''N, 15°46'48.92''E, ± 3000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-24
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597595

6260c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Bílek (4 km VJV od Chotěboře), lesní cesta po levém břehu Doubravy, 550 m Z želez. zastávky
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'18.00''N, 15°43'34.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-26
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597496

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Chotěboř, PR Údolí Doubravy, suťový les pod skalní věží Čertův stolek, 2.2 km V želez. nádraží
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'50.00''N, 15°42'43.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-26
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597497

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Chotěboř, lesní potok od Borovských rybníčků k Hornímu Mlýnu, 2050 m V náměstí v městě
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°41'56.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-01
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597491

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Chotěboř, listnatý les, na jaře silně podmáčený, s potokem, vPRavo při silnici Chotěboř - Hranice, 2.1 km SV náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'17.00''N, 15°40'52.00''E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1992-07-28
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597494

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Chotěboř, jehličnatý les v serpentinách silnice z Chotěboře k Hornímu Mlýnu, 1900 m V náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'13.00''N, 15°41'49.00''E
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-08-04
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597495

původní jméno: Trisetum flavescens
lokalita: Českomoravská vysočina. Údolí Doubravky u Bílku, ve skalách (rula) pod "Čertovým stolem", asi 460 m n/m
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'50.77''N, 15°42'45.28''E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-08-13
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597660

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chotěboř. U Kamenného potoka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'48.74''N, 15°41'7.65''E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-06-30
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597384

6260d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPL 104. Pod Kostelíkem: lesní okraje s výskytem teplomilných prvků a populace jalovce, starý sad s květnatými suššími loukami, JV obce Sloupno u Chotěboře.
nejbližší obec: Sloupno u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'1.00''N, 15°45'28.00''E
nadmořská výška: 455-520 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-26
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357176

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972119

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Y.11. Všeradov: 0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097379

6261a

lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina Hlinecko: Na okraji lesa u Matulových lomů, u Hlinska, cca 625 m. n. m.
nejbližší obec: Srní, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'41.26''N, 15°53'40.13''E, ± 600m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597658

6261b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'7.00''N, 15°56'6.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100522

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: W.30. Pláňavy: les J osady
nejbližší obec: Pláňavy, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097092

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: W.34. Blatno: podél Chrudimky z Hamříků k obci
nejbližší obec: Blatno
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097144

6261c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972385

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ž.9. Hamry: potok mezi lesem a silnicí k Hlinsku 1,2 km SSV obce
nejbližší obec: Hamry Faltys
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101596

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z.79. Chlum: údolí potoka Slubice mezi silnicí Chlum-Hlinsko a ústím do Chrudimky
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101324

6261d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. PP Volákův kopec (jde zřejmě o Vojtěcháv kopec): jde o táhlé svahy s vyvýšeninou Volákova kopce a plochými úpady s prameništi pravostraných přítoků Chrudimky. Jde o vlhkomilné a rašelin.louky.
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'43.00''N, 15°58'42.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100824

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. Kameničky: pobřežní porosty rybnika Krejcar na JV břehu blíže hráze, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Kameničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'10.00''N, 15°58'32.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
nálezce: V. Zabloudil; Štěpán Husák; Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374964

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Špinberk,LHC Ždírec n.D.,Lány
souřadnice: 49°42'29.00''N, 15°57'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 120765

6262a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Miřetín: okraj lesní cesty (červená turistická značka) mezi kulturní smrčinou a pasekou osázenou smrkem, na levém břehu Krounky, asi 560 m JJV od kóty 539 m (U Kablaně)
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'33.65''N, 16°3'25.45''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2018-04-22
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672303

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad tůní 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a ZSZ od Otradova
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'38.00''N, 16°3'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450-550 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-07-16
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 135-140.
projekt: FLDOK
ID: 9021762

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: X.40. Krouna: niva Krounky v lese Stará obora J obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097975

6262b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budislav, okraj lesní cesty používaný jako skládka dřeva 1,8 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 49°47'13.50''N, 16°9'50.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-29
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1268246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: S od Prasečího lesa,LHC Polička,Budislav
souřadnice: 49°46'9.00''N, 16°9'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6D2
ID: 136270

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prasečí les,LHC Polička,Budislav
souřadnice: 49°45'58.00''N, 16°9'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-10-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6R3, uvedena neurčená játrovka - 1
ID: 136315

6262c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Již. Morava: okr. Žďár n. Sáz.: u Svratky
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'23.85''N, 16°1'40.79''E, ± 10000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1939-08-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597775

6262d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00''N, 16°7'11.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101255

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci
souřadnice: 49°42'38.10''N, 16°7'50.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-07-16
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2931019

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci
souřadnice: 49°42'38.10''N, 16°7'50.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-07-16
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2932528

6263a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pod Vávrovkou,LHC Polička,Budislav
souřadnice: 49°45'46.00''N, 16°11'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6D2, 5S1
ID: 136208

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Královec,LHC Polička,Borová
souřadnice: 49°45'28.00''N, 16°10'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6H1, 6I3
ID: 133731

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Královec,LHC Polička,Borová
souřadnice: 49°45'13.00''N, 16°11'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6V8
ID: 133743

6263c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0151zv_143318_23_L5.4
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'58.24''N, 16°11'33.18''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978840

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0151zv_143318_46_L5.4
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'46.39''N, 16°10'32.09''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978883

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Borová - louka pod osadou Hatě
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'56.17''N, 16°10'11.16''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6977315

6264a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 40. Kozlovská vrchov.: Ostrý Kámen: podél silnice
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032557

6264d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svitavy-Lány, les ZZS cca 1200m od Lánského rybníku
souřadnice: 49°44'46.00''N, 16°27'5.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-08-09
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257290

6265a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143419_373_T4.2
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'27.59''N, 16°33'44.17''E, ± 40m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3997037

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143419_374_T4.2
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.51''N, 16°33'54.90''E, ± 27m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3997040

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143419_385_T4.2
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'24.73''N, 16°33'34.88''E, ± 38m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3997073

6265b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mähren Kunzendorf bei Altstadt [- Staré Město u Moravské Třebové]
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'37.42''N, 16°37'49.63''E, ± 2000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1907-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597391

6265c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hřebeč, les cca 350m Z od kostela v obci
souřadnice: 49°44'49.00''N, 16°34'14.00''E
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-06-21
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257403

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143419_351_T4.2
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'34.33''N, 16°34'25.86''E, ± 63m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3996969

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_143419_397_T4.2
nejbližší obec: Česká Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'47.04''N, 16°33'5.80''E, ± 76m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3997120

6265d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boršovský les - střed u Mor. Třeb.
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'20.54''N, 16°35'23.01''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-10
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597780

6266a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144317_386_K3
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.13''N, 16°44'43.04''E, ± 83m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030844

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0032_144316_13_X11
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.83''N, 16°40'34.57''E, ± 213m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028288

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0032_144316_78_L5.4
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'25.39''N, 16°40'36.44''E, ± 174m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028379

6266b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Veselí, 108 b1
souřadnice: 49°45'7.00''N, 16°48'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-10
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937993

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Žádlovice, 1 b
souřadnice: 49°45'7.00''N, 16°48'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-05-26
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937973

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144312_263_T4.2
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'10.28''N, 16°47'40.38''E, ± 49m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025474

6266c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144317_334_T4.2
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'34.15''N, 16°44'19.61''E, ± 143m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031029

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144322_506_T4.2
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'32.78''N, 16°44'17.63''E, ± 128m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4035374

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144322_510_K3
nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'48.72''N, 16°44'1.54''E, ± 227m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4035400

6266d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Veselí, 127 d
souřadnice: 49°43'58.00''N, 16°49'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-12-08
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937861

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144317_134_T4.2
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'34.66''N, 16°46'44.29''E, ± 44m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030052

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0097_144317_392_T4.2
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.02''N, 16°45'32.36''E, ± 67m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030859

6267a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Litovel ,Loštice ,Žadlovický park,141D1
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°53'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1958-06-10
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 935338

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Veselí - Střítež, 3 a1
souřadnice: 49°46'57.00''N, 16°49'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-08-11
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936410

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC LZ Litovel II, Veselí - Střítež, 10 d
souřadnice: 49°46'51.00''N, 16°49'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-08-11
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936453

6267b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sv. Josef (háj) u Stavenice u Zábřeha
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'23.43''N, 16°58'59.48''E, ± 800m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1935-06-21
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597545

6267c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7. Olomouc: 1 km JZ obce Vlčice
nejbližší obec: Vlčice
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281632

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1 km SW von der Gem. Vlčice bei Loštice
souřadnice: 49°43'55.00''N, 16°53'38.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968-06-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149018

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loštice ,304c4
souřadnice: 49°43'8.00''N, 16°53'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971-05-25
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 935499

6267d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: V lese od Mladečských jeskyň k Měníku u Litovle, asi 300 m
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'40.34''N, 16°59'50.25''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-07-22
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597605

6268a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrál. části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00''N, 17°1'11.00''E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325722

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Králová (Litovel), 220 m JV obce, PR u Spálené, degradované porosty v SZ části PR
souřadnice: 49°45'11.00''N, 17°1'3.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-06-16
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. et Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 58: 77-88.
projekt: ČNFD
ID: 1228899

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravičany, U Spáleného PR
souřadnice: 49°45'8.00''N, 17°1'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830697

6268c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in silvis humosis apud pag. Mladeč prope opp. Litovel: 235 m s. m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.17''N, 17°2'27.54''E, ± 5000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597766

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Králová (OC), PR U přejezdu, mezi železniční tratí Česká Třebová - Olomouc a silnicí Červenka - Králová, 1,3 km V kóty Jelení vrch (274 m), dubohabřina
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'25.22''N, 17°2'43.13''E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-08-04
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905162

6269a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0165_144419_73_T4.2
nejbližší obec: Komárov u Mladějovic, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'5.45''N, 17°14'17.20''E, ± 78m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042053

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0165_144419_95_T4.2
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'25.60''N, 17°14'26.63''E, ± 7m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042143

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0165_144419_97_T4.2
nejbližší obec: Komárov u Mladějovic, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'33.34''N, 17°14'31.20''E, ± 7m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042151

6269b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paseka, kolem lesní cesty (červená turistická trasa) v doubravách, asi 2 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'3.10''N, 17°15'6.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474514

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: polesí Řídeč, odd. 220 b
souřadnice: 49°45'57.00''N, 17°15'23.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-01
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078920

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: polesí Řídeč, odd. 218 c
souřadnice: 49°45'57.00''N, 17°15'23.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-05-31
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078876

6269d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: polesí Šternberk, odd. neurčeno
souřadnice: 49°43'38.00''N, 17°17'48.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079111

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 817 c1
souřadnice: 49°43'47.00''N, 17°19'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-05-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 897141

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 5a
souřadnice: 49°43'47.00''N, 17°19'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-11-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 897107

6270a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Dalov-Horní Loděnice, louky a křoviny podél Dalovského potoka.
datum: 1981-06-14
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616824

6270b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0210_153318_47_T1.6
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'26.24''N, 17°28'58.12''E, ± 112m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081086

6270c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevele. Doplněk
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617776

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky
datum: 1975-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617580

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
datum: s. d.
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617434

6270d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jívová (distr. Olomouc), při lesní cestě od železniční stanice směr Olomouc 0,2 km Z od železnční stanice
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'35.00''N, 17°26'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905156

6271a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 43b. Bruntál: smrkový les na J úklonu SV obce Stará Libava
nejbližší obec: Stará Libava
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286086

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 43a. Bruntál: plošinový les JZ kóty 694 J obce Rejchertice
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286073

6271b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 30. Staré Oldřůvky: les v erozní rýze, 430-490 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'14.00''N, 17°38'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595570

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,316Ba3,kú,Staré Oldřůvky,údolí Budišovky SV od St.Oldřůvek
souřadnice: 49°46'38.00''N, 17°39'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 866301

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,316Da1a,kú,Staré Oldřůvky,údolí Budišovky SV od St.Oldřůvek
souřadnice: 49°46'16.00''N, 17°39'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 867921

6271c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Město Libavá-Dřemovice, okr. Olomouc, louka směrem k lesu na levém břehu „Smilovského potoka“ (cca 2,5 km jz. od středu města), cca 540 m n.m.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.03''N, 17°30'18.39''E, ± 600m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-29
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13871141

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0209_251104_513_S1.2
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'6.26''N, 17°34'19.74''E, ± 5m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644071

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°42'38.27''N, 17°32'57.39''E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12337010

6271d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00''N, 17°38'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595835

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0209_251104_659_L5.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.22''N, 17°35'21.41''E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644753

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0209_251104_660_L5.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'10.26''N, 17°35'10.10''E, ± 235m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644761

6272a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 45. Svatoňovice: podél potoka od křižovatky zeleně a modře značené cesty po vrstevnici nad Budišovkou k břidlicovému lomu, 450-480 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'15.00''N, 17°40'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Meda Višňáková; Richard Višňák; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596106

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'39.00''N, 17°40'30.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Richard Višňák; Meda Višňáková; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596198

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'16.00''N, 17°41'16.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596449

6272b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Vrbno: Mýtina cca 80 m od vodní nádrže Vítkovský Balaton, přes hlavní cestu. Nad autobusovou zastávkou Vítkov Hráz družby.
nejbližší obec: Nové Vrbno, okres Opava
souřadnice: 49°46'1.19''N, 17°47'9.58''E, ± 9m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-07-06
nálezce: Hana Švandová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804299

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Vrbno: podmáčená louka cca 100m od vodní nádrže Vítkovský Balaton, pod elektrovodem.
nejbližší obec: Nové Vrbno, okres Opava
souřadnice: 49°45'59.97''N, 17°47'11.26''E, ± 9m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-07-06
nálezce: Hana Švandová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804303

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 76. Bruntál: les při silnici S obce Větřkovice
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286610

6272c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Spálov: Častochovické kamenné moře, asi 3 km SZ od obce Spálov
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.45''N, 17°41'37.23''E, ± 900m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Stanislav Hrabovský; Vítězslav Plášek
pramen: Plášek V. & Hrabovský S. (2000) Bryophyta a Tracheophyta zaznamenané na lokalitě Častochovské kamenné moře u Spálova (okr. Nový Jičín), ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161083

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 66. Nové Oldřůvky: smrkový les ca 2,0 km jihojihovýchodně od obce, 430-470 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°43'42.00''N, 17°40'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596951

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 67. Nové Oldřůvky: severní svahy nad vodní nádrží Barnov, 385 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°44'6.00''N, 17°40'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597106

6272d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: k.ú. Kamenka: údolí Čermné od žel. zast. Klokočov JZ podél trati k ústí lev. přítoku směr Kamenka, bučiny "Na Čermence" návrh na SPR Jakubčovice n.O. = podél silnice u lomu
datum: 1977-05-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618812

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Heřmánky, žel. zastávka, Klokočůvek, údolí Odry ke Spálovskému mlýnu: pravý přítok Odry podél silnice směr Spálov.
datum: 1976-09-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619077

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,829fa10/1,kú,Klokočůvek,S od Klokočůvku
souřadnice: 49°43'58.00''N, 17°44'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 868313

6273a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: polesí "Dubina", nedaleko k. 529
souřadnice: 49°47'30.00''N, 17°51'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2285363

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Březová: pole, okraj polní cesty a louky v okolí pramenišť Grušovického potoka, lesní emklávy V lesa Dubina; Z okraj lesa Dubina ke kótě 515 a 525 ke křižovatce silnic Jančí a Grušovice
datum: 1980-06-11
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619350

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,216Ab2,kú Vrchy,u silnice 57, V od Jančí
souřadnice: 49°45'59.00''N, 17°52'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-23
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 873160

6273b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,46Hh7,kú Skřipov,Požaha, S od SST
souřadnice: 49°47'13.00''N, 17°55'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 880189

6275a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,42-e5, kú Stará Bělá, Výškovice
souřadnice: 49°46'44.00''N, 18°14'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-09
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autor zápisu Josef Káňa. / V terennim zapisniku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854886

6276a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,421Da11, kú Šenov u Ostravy, mezi Šimška a Dolní Datyně
souřadnice: 49°46'10.00''N, 18°23'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-08-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 844073

6276b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 14a. Karviná: prostor kóty 298 J obce Horní Suchá
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290943

6276c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,412Da2a, kú Horní Datyně, mezi Horní Datyně a Mlzáky
souřadnice: 49°44'43.00''N, 18°21'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-08-01
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845657

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,414Ba3, kú Sedliště ve Slezsku, Sedliště - Kouty
souřadnice: 49°44'21.00''N, 18°22'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-06-23
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 847453

6276d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706806 OkÚ FM, LHO 2 - Šenov,208Da10, kú Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice
souřadnice: 49°42'57.00''N, 18°28'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-09-24
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 854931

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-715801 LHO1 Frýdek Místek,127Be8, kú Pazderna, Pazderna (JZ od nádrže Žermanice)
souřadnice: 49°42'6.00''N, 18°26'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-06
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 848719

6277a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Albrechtice (Karviná), u žel. tratě, 2km VSV od vl. st. Albrechtice u Českého Těšína
souřadnice: 49°47'43.20''N, 18°33'11.50''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101719

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Aa2a, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'9.00''N, 18°34'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-03
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 846349

6340b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908204

6341a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domažlice, Rozvadov
souřadnice: 49°39'4.00''N, 12°33'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-20
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250079 /Orig. number=79 /Orig. number=250079 /Orig. number=250079
ID: 522449

6341b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°40'29.00''N, 12°36'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-08-01
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250006 /Orig. number=6 /Orig. number=250006 /Orig. number=250006
ID: 521398

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°39'6.00''N, 12°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-10-04
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250311 /Orig. number=277 /Orig. number=250277 /Orig. number=250277
ID: 526407

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27''N, 12°39'44.24''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906810

6341c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°38'17.00''N, 12°33'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260973 /Orig. number=550 /Orig. number=250550 /Orig. number=250548
ID: 530607

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°38'24.00''N, 12°33'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-11
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260974 /Orig. number=551 /Orig. number=250551 /Orig. number=250549
ID: 530619

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09''N, 12°34'45.68''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891474

6341d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Diana
souřadnice: 49°36'28.00''N, 12°35'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-27
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250122 /Orig. number=122 /Orig. number=250122 /Orig. number=250122
ID: 523444

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°38'49.00''N, 12°35'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250355 /Orig. number=321 /Orig. number=250321 /Orig. number=250321
ID: 527399

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°38'35.00''N, 12°36'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-07-11
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250291 /Orig. number=257 /Orig. number=250257 /Orig. number=250257
ID: 525887

6342a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 819. Přimda: SPR SSZ od obce a území v blízkém sousedství, les, lesní okraje a cesta, úsek 400 m dlouhý
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219841

6342d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 801. Borek: mezi rybníky Chobot a Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°37'58.50''N, 12°45'32.60''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219163

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přimda II., Stráž
souřadnice: 49°38'51.00''N, 12°45'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1964-05-22
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260053 /Orig. number=470
ID: 537908

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Libosváry; vcelku pěkný kult. derivát bikové doubravy na úpatí elevace
souřadnice: 49°36'34.91''N, 12°49'45.94''E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12739542

6343a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°40'34.00''N, 12°51'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1974-09-02
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=162 /Orig. number=856
ID: 545058

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°40'28.00''N, 12°51'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1974-09-02
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=299 /Orig. number=989
ID: 548146

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0045_212109_31_X7
nejbližší obec: Darmyšl, okres Tachov
souřadnice: 49°39'1.30''N, 12°53'26.09''E, ± 79m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4134804

6343b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 420. Tuněchody: bor nad P břehem Úhlavky 0,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211349

6343c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: okolí lesní cesty na jižním svahu vrchu Chlum (609,5 m) 1,8–3,1 km Z(–ZSZ) od obce
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905962

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 382. Mířkov: kulturní jehličnaté lesy mezi vrchy Písečný a Rozsocha 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210767

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°37'48.00''N, 12°51'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1972-05-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260140 /Orig. number=557
ID: 539532

6344a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /10/ Kladruby: Z okraj Senětického lesa při silnici cca 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°41'23.28''N, 13°0'3.76''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Pobočˇ. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860550

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°41'29.00''N, 13°0'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-28
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=292 /Orig. number=982
ID: 548028

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka
souřadnice: 49°41'56.00''N, 12°59'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-22
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1045
ID: 549276

6344c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Honezovice: bučina, lávka strž a pravý břeh Hořiny 1,2 km JJZ od obce
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908792

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Stříbro, Hradišťany
souřadnice: 49°37'25.00''N, 13°1'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-07-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=75 /Orig. number=769
ID: 543828

6344d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lelov: okraj lesní cesty
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910789

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 551. Holýšov: vrch Trní VSV od obce, vrcholová část, S výběžek, S expozice
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214856

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 549. Lelov: les u cesty 2,2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214839

6345c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Dnešice
souřadnice: 49°37'2.00''N, 13°11'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-24
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=48 /Orig. number=742
ID: 543447

6346a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /910/ světlý les na SZ svahu Kluku ve Vysoké /S-SZ Snopoušov/
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'35.00''N, 13°21'21.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653908

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1289/ les SV Čížic
nejbližší obec: Čížice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'20.00''N, 13°24'26.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656205

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černice, při silnici do údolí Úhlavy
souřadnice: 49°41'39.00''N, 13°24'33.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891612

6346b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 37. Starý Plzenec: Radyně (kóta 569), les pod zříceninou hradu, SZ svah
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223821

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /22/ Les u Nebilovského Borku /V obce/
nejbližší obec: Nebilovský Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'2.00''N, 13°26'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641217

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Plzeň I., St. Plzenec
souřadnice: 49°40'57.00''N, 13°28'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-02
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Horní část svahu pod vystupujícím buližníkovým kamýkem Radyně /Orig. number=260151 /Orig. number=568
ID: 539735

6346c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /850/ Světlý les na návrší nad hájovnou na Vysoké u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'34.00''N, 13°22'37.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652721

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /483/ Tlustá hora u Snopoušov /S obce/
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'36.00''N, 13°22'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649325

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /41/ Hajsko (u obce Snopoušov), les okolo kóty 519 m, JV obce
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'34.00''N, 13°23'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641586

6346d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plzeň I., Plzenec
souřadnice: 49°38'48.00''N, 13°27'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260055 /Orig. number=472
ID: 537933

6347a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šťáhlavy: listnatý les pod zříceninou hradu Lopata
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'52.70''N, 13°33'25.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2018-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13763495

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. PP Hádky: 1,4km SSZ od Kornatic. Doubrava s příměsí dalších dřevin.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'13.00''N, 13°34'57.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240405

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23. Okolí hájovny Hádky: lesy v okolí hájovny(1,9km SZ od Kornatic) a PP Hádky na J až ke Kornatickému potoku a na V až ke Kornaticím a hájovně Na Kudličkách. Mozaika list.lesů a kult.smrčin.
nejbližší obec: Raková, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'14.00''N, 13°34'53.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240208

6347b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kornatice: PP Hádky
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'15.10''N, 13°35'0.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2018-05-12
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13763494

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36. Holubí kout: les 1,1-3km V od Veselé, S od silnice Veselá-Mirošov Kult.jehličnaté porosty s druh.chudými list.ostrůvky, mokřaď kolem rybníka ve střed.části.
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'36.00''N, 13°37'58.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241929

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části suťový les. (1,4km V od Nevid).
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'21.00''N, 13°37'2.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241850

6347c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Šťáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.00''N, 13°32'15.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239772

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 55. Milínov: les Sváreč, u cesty k Žakavě v Z části lesa
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223994

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 49. Nezvěstice: Malá Strana, les Skok, 1 km JJV od zastávky ČSD Šťáhlavice
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223947

6347d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 457. Lučiště: les u kóty 560 (Sejcová), 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Lučiště, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231330

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kornatice, asi 2,5 km sv. od obce, v. od silnice Kornatice-Mirošov
souřadnice: 49°36'57.30''N, 13°36'27.80''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2886954

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Spálené Poříčí - Kokšín
souřadnice: 49°38'39.00''N, 13°37'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1957-09-05
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562787

6348a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: tab. 1. sním. 7. lok. 18. Skořice: bývalá obec Kolvín, J okraj enklávy
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'32.00''N, 13°43'32.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-27
pramen: Holub J. & Kučera T. (2003): Ostružiníky centrálních Brd. - Bohem. Centr. 26: 211-223.
projekt: FLDOK
ID: 9678262

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skořice, bývalá obec Kolvín, jižní okraj enklávy.
souřadnice: 49°39'32.00''N, 13°43'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-27
nálezce: J. Holub
pramen: Holub J. et Kučera T. (2003): Ostružiníky centrálních Brd. - Bohem. Centr., Praha, 26: 211-223.
projekt: ČNFD
ID: 1125358

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0323_221201_872_L5.4
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'53.41''N, 13°43'21.94''E, ± 40m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 4168497

6348b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.28.sním.147. Kamenná: Südhang űber dem Padrťský Bach, orient.S.
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.00''N, 13°46'5.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274519

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.22.sním.103. Strašice: Kamenná, Nordosthang unter dem Gipfel
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'59.00''N, 13°45'59.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274155

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.24.sním.118. Strašice: Tal des Padrťský Baches (Klabava) etwa 100m stromabwärts ab der Brűcke 1,9km sűdwestlich von Zámeček.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'22.00''N, 13°45'56.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274300

6348c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /12/ Brdy: Borovno (87/6348c): příkré J orient.svahy v údoly Bradavy, 1-1,4km VJV od křížovatky v Borovnu (porostlé lískovými křovinami a roztrouš.stromy).
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'59.00''N, 13°41'57.00''E
nadmořská výška: 490-540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-06
nálezce: R. Hlaváček; et al.; L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8347041

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Brdy: Míšov (6348c): bučiny a lesní prameniště v údolí Zlatého potoka, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.00''N, 13°44'45.00''E
nadmořská výška: 675-695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345822

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. Brdy: Míšov (6348c): kulturní třtinové smrčiny (Calamagrostis arundinacea, C.villosa) a porost mohutných douglasek v SZ části plochího hřbítku Břízkovce, ca 0,5km SZ od kóty 718,8, ca 2km SV - SSV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.00''N, 13°44'33.00''E
nadmořská výška: 700-715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345818

6348d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Brdy: Míšov (6348d): bučiny v údolí Zlatého potoka, ca 2,5 až 2,8km SV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.00''N, 13°45'3.00''E
nadmořská výška: 655-675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345876

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Brdy: Míšov (6348d): prosvětlená klenová bučina při horní hraně SV orient.svahu ihned pod vrcholovou plošinou s kótou 718,8, ca 2,1 až 2,2km SV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'3.00''N, 13°45'1.00''E
nadmořská výška: 710-715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Brdy: Míšov (6348c-d): smrčinami zalesněný hřbítek V až JV kóty 718,8 a přilehlé J oreint.svahy se smrčinami, ca 2,2km SV-VSV od hlavní křížovatky v obci. (přesah do čtverce 6348d).
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'57.00''N, 13°45'2.00''E
nadmořská výška: 705-715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345743

6349a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brdy: u potoka Reservy, pod Vysok. Tokem
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'48.71''N, 13°51'58.65''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1902-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597374

6349b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U Příbramně
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'36.18''N, 13°59'13.50''E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1913-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597386

6349c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1010) Belina, mokřiny a les při cestě SZ obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917713

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1011) Zalány, les při silnici Z-JZZ od hájovny Pourka, SV obce
nejbližší obec: Zalány
nadmořská výška: 590-630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917576

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1012) Vranovice, lesy a lesní okraje JV od hájovny Pourka, S obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917854

6350a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: pratum silvestre - Fagetum - ad rivum sub St. Ivan apud Příbram
nejbližší obec: Bytíz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'39.85''N, 14°3'56.59''E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1916-06-13
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597399

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Návrší u nádraží Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'20.96''N, 14°0'20.54''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597370

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boh. austr.: in caeduis pr. Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.56''N, 14°0'37.53''E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1897-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597359

6350b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 166) Příbram-Bytíz, smrkový les při cestě na louky Černé Bláto 2 km VJV osady
nejbližší obec: Příbram-Bytíz
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899565

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jablonné: okolí mysl. Placy SZ od Jablonné
datum: 1991-08-04
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8623275

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Placy, 206 E6, Býtýz
souřadnice: 49°40'57.00''N, 14°5'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-10-31
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386312

6350c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Příbram, Milín: vysoký bor na náhorní plošině nad J(JZ) svahem, asi 0.3 km Z od mlýna zv. Kotalík
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'42.80''N, 14°3'55.58''E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-20
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597878

6350d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 639) Horní Líšnice, údolí Líšnického potoka ZJZ obce
nejbližší obec: Horní Líšnice, okres Příbram
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910361

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Smolotely, 920 C14, Maková
souřadnice: 49°37'5.00''N, 14°9'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-10-31
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Smolotely, 920 C14, Maková
souřadnice: 49°37'5.00''N, 14°9'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-26
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386231

6351a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovnami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910896

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Višňová, 231 J7z, Petrouška
souřadnice: 49°41'19.00''N, 14°10'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-11-06
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386427

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Višňová, 232 A7, Kamenná louka
souřadnice: 49°41'6.00''N, 14°10'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-11-06
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386492

6351b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 701) Zvírotice, SV část lesa S myslivny Na Drahách JV obce
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912065

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 319 F10, Mečkov
souřadnice: 49°39'12.00''N, 14°19'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 413555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0460_222206_27_L7.1
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°39'13.39''N, 14°19'52.90''E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212489

6351c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 770) Solenice, příkrá rokle od samoty Na Pakostě vzhůru, směrem SSZ
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 300-375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913062

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 742) Dolní Líšnice, údolí Líšnického potoka od mostku ca 0,5 km S soutoku s Bohostickým potokem až k onomu soutoku
nejbližší obec: Dolní Líšnice, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912610

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Smolotely, 704 F12/2, V Brazdech
souřadnice: 49°36'51.00''N, 14°10'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 415929

6351d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 831) Skrýšov, lesní žleby a úvoz v okraji lesa 1 km JV obce s vystupující horninou
nejbližší obec: Skrýšov
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914500

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 339 D2, Lehová
souřadnice: 49°38'39.00''N, 14°19'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 413680

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 339 C2
souřadnice: 49°38'32.00''N, 14°19'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 413707

6352a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00''N, 14°21'36.00''E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260598

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 512 B1, Dubina - Chýnov
souřadnice: 49°41'51.00''N, 14°24'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-07-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412737

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 512 B1, Dubina - Chýnov
souřadnice: 49°41'51.00''N, 14°24'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-09-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412700

6352b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 926) Ústupenice, les Pačíska 1 km VSV osady, svahy a rokličkа ke kótě 394 m Z Doubravic
nejbližší obec: Ústupenice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916235

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 538 A11z
souřadnice: 49°40'21.00''N, 14°27'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-06-14
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412533

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 532 B11, Bílek
souřadnice: 49°41'1.00''N, 14°27'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-10
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Picea abies výsadba 5. patro +
ID: 412549

6352c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlčansko: ve světlém lese cca 4 km JZ od města
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'47.87''N, 14°23'18.28''E, ± 3000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597866

6352d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In the forest Vysoké hory, 1km to the SE of Kosova hora a market-town near Sedlčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'47.00''N, 14°28'51.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Skalická A. (1992): Genistella sagittalis in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 51-57.
projekt: FLDOK
ID: 8084507

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 935) Kosova Hora, Z okraj lesa Vysoké hory poblíž křížku 1 km JV obce
nejbližší obec: Kosova hora, okres Příbram
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916378

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 407 H1, U hradu
souřadnice: 49°37'31.00''N, 14°29'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414334

6353b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. Veselka u Olbramovic: listnatý lesík (s převládajícím dubem) do 0,5km J obce, při žel.trati.
nejbližší obec: Veselka u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'25.00''N, 14°37'31.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125259

6353c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 430 J1, Čichovka
souřadnice: 49°38'48.00''N, 14°34'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1959-08-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412104

6354d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Votice: Ratměřice - les ca 1 km SZ obce
datum: 1986-08-02
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626018

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zvěstov; nesečená část nivy, degradováno
souřadnice: 49°38'25.24''N, 14°48'14.42''E, ± 97m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-09-26
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12887540

6355a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Domašín, 124 A5
souřadnice: 49°40'53.00''N, 14°50'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-09-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 410724

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dub u Kondrace_1540493
nejbližší obec: Dub u Kondrace, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.98''N, 14°51'52.74''E, ± 83m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189199

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradiště_1540499
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
souřadnice: 49°41'23.17''N, 14°51'49.50''E, ± 99m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189259

6355c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Louňovice, 410 A2, Velký Blaník - U veřejové skály
souřadnice: 49°38'47.00''N, 14°52'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-09-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363954

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Louňovice, 412 A17, temeno Blaníku
souřadnice: 49°38'36.00''N, 14°52'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-10-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363998

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Blaník; Louňovice pod Blaníkem: zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Velkého Blaníku 2 km VSV vzdušnou čarou od náměstí v obci,
souřadnice: 49°38'30.77''N, 14°52'23.69''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008558

6355d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_80_T4.2
nejbližší obec: Chmelná u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°38'37.07''N, 14°59'44.70''E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340125

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0413_231115_24_L2.2A
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°37'57.36''N, 14°58'9.66''E, ± 291m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0413: a0413. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336114

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0413_231115_27_L2.2B
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'1.43''N, 14°58'0.98''E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0413: a0413. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336122

6356a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_9_T1.6
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'52.92''N, 15°0'57.85''E, ± 76m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339911

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_35_T1.9
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'10.06''N, 14°59'57.59''E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340017

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_36_T4.2
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'10.02''N, 15°0'4.43''E, ± 116m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340018

6356b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 183 Bernartice, bor na hadci 1,4 km S od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'8.00''N, 15°7'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627527

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 171 Bernartice, hadcové bory cca 1,25 km S (SV) od středu obce, 400 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°40'60.00''N, 15°7'58.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627876

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 174 Bernartice, bory S a SV od velkého lomu cca 1,5 km SSZ od středu obce, 410 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°40'60.00''N, 15°7'24.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627896

6356c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_72_T4.2
nejbližší obec: Otročice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'24.07''N, 15°1'19.06''E, ± 97m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339769

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_79_L7.1
nejbližší obec: Chmelná u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°38'32.46''N, 15°0'1.66''E, ± 39m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340122

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0466_231206_81_T4.2
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'32.35''N, 15°0'9.11''E, ± 33m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340129

6356d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora,LHC Ledeč n.S.-Dolní Kralovice
souřadnice: 49°38'54.00''N, 15°8'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-07-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 104388

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SZ od Děkanovic,LHC Ledeč n.S.,Dolní Kralovice
souřadnice: 49°37'23.00''N, 15°7'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5I4, 5P1; uvedeny neurčené lišejníky - -2
ID: 127449

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ZSZ od Děkanovic,LHC Ledeč n.S.,Dolní Kralovice
souřadnice: 49°37'20.00''N, 15°7'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6, uvedeny neurčené lišejníky - 1
ID: 127455

6357a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972676

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 209 Chřenovice, okraje lesní cesty (modrá turistická značka) z osady Štičí k žel. zastávce Chřenovice-Podhradí, J-JV od obce, 340-420 m, 3. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°41'57.00''N, 15°13'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628481

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Všebořická luha,LHC Ledeč n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°41'36.00''N, 15°10'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3V7; Plagiothecium laetum - ve snímku bylo P. curvifolium
ID: 100729

6357b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972933

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 230 Ostrov, svahy smíšeného lesa a břehy potoka v údolí Nezdínského potoka 0-0,5 km od jeho ústí do Sázavy, JV od obce, 350-400 m, 4. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'15.00''N, 15°18'8.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628985

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 228 Ledeč nad Sázavou, svahy smrkového lesa na levém břehu Sázavy mezi žel. zastávkou Vilémovice a Ostrovským mlýnem, VJV od města, 360-390 m, 4. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'22.00''N, 15°18'38.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629119

6357c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973211

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 31. Vojslavice: lesní rokle na P břehu Želivky Z samoty Mešník
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'12.00''N, 15°14'5.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486282

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Zahrádka: u cesty na hřbítku nad posledním meandrem Blažejovického potoka Z ústí do Želivky
nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov
souřadnice: 49°37'19.00''N, 15°14'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485859

6357d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /28/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973520

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35. Zahrádka: hluboké údolíčko potoka u Starých Hamrů mezi silnicí a řekou Želivkou
nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'44.00''N, 15°15'5.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486388

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0248_231220_173_X7
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'13.50''N, 15°18'12.96''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344500

6358a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Havl. Brod: Smrčná - 4.5 km ZJZ od Světlé n. Sáz.: okraj lesa na levém břehu Sázavy u obce
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'36.25''N, 15°20'16.45''E, ± 2000m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-07-27
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597693

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora bohemica: Smrčná nad Sázavou (mezi Světlou n. S. a Ledčí n. S.), v údolí potoka v lese asi 1 km JJV od Smrčné
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'12.52''N, 15°21'15.21''E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1966-07-29
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597679

6358b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974095

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boroviny,LHC Světlá n.S.,Dobrá Voda
souřadnice: 49°41'22.00''N, 15°29'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1963-10-04
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 130553

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Služátky_3110042
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'24.90''N, 15°26'17.56''E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386686

6358c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974381

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Město, les při silnici k Lipnici
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'17.05''N, 15°23'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805140

6358d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974661

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 49. Nová Ves u Světlé: údolí k Sázavě S obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'26.00''N, 15°26'21.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486646

6359a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 289 Komárov, smrčiny v okolí žlutě značené turistické cesty V od osady, 480-510 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'58.00''N, 15°30'9.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630930

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko
souřadnice: 49°39'42.00''N, 15°32'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2691677

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora,LHC Světlá n.S.,Dobrá Voda
souřadnice: 49°41'22.00''N, 15°29'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1963-10-04
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 130589

6359b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Počátky u Chotěboře (5 km JV od Chotěboře), jehličnatý lesík 400 m Z statku Nemojov, 1.9 km Z středu obce
nejbližší obec: Počátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'33.00''N, 15°39'42.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-08
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597492

6359c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975482

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0184_232114_13_L7.1
nejbližší obec: Chlístov u Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'18.12''N, 15°31'48.11''E, ± 105m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4369970

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: h0184_232114_6_L7.1
nejbližší obec: Veselice u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'59.98''N, 15°31'40.98''E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4370444

6359d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975760

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ronovec,LHC Přibyslav,Česká Bělá
souřadnice: 49°38'36.00''N, 15°37'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-06-17
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 120199

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ronovec,LHC Přibyslav,Česká Bělá
souřadnice: 49°38'54.00''N, 15°38'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1973-07-17
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 139116

6360a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Střížov (5.5 km JV od Chotěboře), jehličnatý les, orig. 150 m S obce, 1000 m SSV kapličky ve středu obce
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'12.00''N, 15°43'31.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-24
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597493

6360b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Staré Ransko: NPR Ransko, hadcový hřbítek v pasece obklopené kulturní smrčinou a výsadbami buku, asi 1.2 km SSV od kóty Ranský Babylon (673 m)
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'16.64''N, 15°49'7.18''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-05-06
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672408

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976348

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 21b. Staré Ransko: ve smíšeném lesním porostu NPR "Staré Ransko", 1 km Z obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'48.00''N, 15°48'47.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-19
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375552

6360c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976918

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976594

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 70. Simtany u Pohledu: les na P břehu Sázavy 1000 m V obce
nejbližší obec: Simtany u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'2.00''N, 15°40'40.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487343

6360d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J od Železných Horek,LHC Ždírec I.,Ransko
souřadnice: 49°37'37.00''N, 15°45'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 138643

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vepřová, okraj lesa při silnici k Radostínu S obce
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'23.56''N, 15°49'49.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815542

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Havlíčkova Borová, les S obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'50.63''N, 15°47'27.90''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7815467

6361a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Žďár n. Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Vojnův Městec: rašelinné a vřesovištní louky s PRameništi v CHPV "Suché kopce", 1 km SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'5.43''N, 15°53'39.30''E, ± 600m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-23
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597698

6361b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy: Herálec (14 km S od Žďáru n. Sáz.), rašelinné a vřesovištní louky, mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 750 - 1000 m JJZ obce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.61''N, 15°59'12.53''E, ± 600m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597700

lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina Hlinecko: V lese "Kozinec" u myslivny "V hutích" u Vortové, cca 635 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°41'51.75''N, 15°55'27.59''E, ± 1000m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-08-07
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597651

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Čechy: Českomoravská vysočina: Hlinecko: V lese "Kozinec" u myslivny "V Hutích" u Vordové, cca 635 m. n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°41'51.75''N, 15°55'27.59''E, ± 1000m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-08-07
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597657

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: M: Žákova hora, vrchol.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.53''N, 15°59'30.62''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597389

6361c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Žďár n. Sáz.: Žďárské vrchy: Karlov, 9 km S od Žďáru n. Sáz.: SPR "Velké Dářko" - lesy podél naučné stezky kolem SV břehu rybníka Velké Dářko, 1.5 km Z obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'50.42''N, 15°53'36.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-08-01
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597697

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Žďár n. Sáz.: Žďárské vrchy: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n. S., CHPV "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1.5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.86''N, 15°53'57.24''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-08-17
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597695

6361d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), břehové porosty se stromy a keři, v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.54''N, 15°58'5.27''E, ± 400m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-12
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597699

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žďárská vrchovina: v lese na Tisůvce nad Škrdlovicemi, 750 m, skalnatý svah
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'55.70''N, 15°56'57.17''E, ± 2000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959-07-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597732

6362a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0143zv_241101_147_L5.4
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'37.45''N, 16°0'26.75''E, ± 122m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501912

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Malinská skála
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'37.21''N, 16°4'25.18''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Svatava Kubešová; Karel Sutorý; Ivan Novotný
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7260284

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svratka, J obce, lesem po žluté od Osla k Židovi
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'11.86''N, 16°1'50.01''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828147

6362b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Blatiny, skalní útvary "Dráteničky" (775 m), cca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.00''N, 16°5'2.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-07-10
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597739

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Východní Čechy: Českomoravská vysočina: Hlinecko: Milovy, řeka Svratka, Proti proudu k nejjižnějšímu cípu vsi, cca 580 m. n. m.
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.84''N, 16°5'15.04''E, ± 800m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-21
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597644

lokalita: Východní Čechy: Českomor. Vysočina Hlinecko: Milovy, řeka Svratka, proti proudu k nejjižnějšímu cípu vsi, cca 580 m n. m.
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.84''N, 16°5'15.04''E, ± 800m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-21
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597654

lokalita: Východní Čechy: Českomor. Vysočina: Hlinecko: V lese u vrchu "Perničky", při cestě k Milovům, cca 735 m. n. m.
nejbližší obec: Březiny, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'47.20''N, 16°5'37.68''E, ± 500m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-21
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597655

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Českomoravská vysočina: Žďárské hory: "Čtyřpaličaté skály" u Březin za Poličkou
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'9.57''N, 16°5'37.13''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-07-26
nálezce: Cimprich
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597466

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Českomoravská vysočina: Žďárské hory: "Čtyřpatičaté skály" u Březin (u Poličky)
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'9.57''N, 16°5'37.13''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-07-28
nálezce: Cimprich
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597468

6362c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Žďár n. Sáz., rekr. středisko Medlov, rašeliniště proti hrázi, blízko vtoku potoka, 600 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'40.17''N, 16°2'44.30''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-08-15
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597810

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: v borovém lese na serpentinu u hotelu ROH při okraji rybníka Sykovec u obce Tři Studně
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'38.82''N, 16°2'16.32''E, ± 400m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1975-07-26
nálezce: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597734

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žďárké vrchy, Žďár nad Sázavou, Skelné u Žďáru nad Sázavou, olšina cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'59.00''N, 16°0'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905278

6362d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0138zv_241108_29_S1.2
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.70''N, 16°9'9.32''E, ± 114m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4504969

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0148zv_241112_188_S1.2
nejbližší obec: Vříšť, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'57.18''N, 16°7'2.50''E, ± 6m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507316

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0148zv_241112_266_L5.4
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'39.42''N, 16°6'7.02''E, ± 89m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507600

6363a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svahová lesní mokřina se stružkou nad okr. silnicí JZ od obce Korouhev / rula /, expos. J, nm. v. 540 m, hojně
nejbližší obec: Sedliště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'27.19''N, 16°13'0.34''E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-08-13
nálezce: J. Hlavsa; V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597659

6363b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°41'45.00''N, 16°19'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-05-23
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6, 5I4
ID: 114874

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°41'45.00''N, 16°19'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-10
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6, 5I4
ID: 114861

6363c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Smrk. stinné úbočí svorové ostrožny nad řekou Svratkou JV od obce Sedliště expos. Z, nm. v. 510, hojná, kvetoucí
nejbližší obec: Sedliště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'47.54''N, 16°14'7.37''E, ± 600m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-25
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597643

6363d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Dalečín , 815A8 - 615A9
souřadnice: 49°36'19.00''N, 16°16'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575893

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0165_241119_251_L5.4
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'17.28''N, 16°15'30.20''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509650

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0_opravy_241114_383_L5.4
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'18.07''N, 16°15'30.13''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4507936

6364a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°40'39.00''N, 16°20'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-09
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 115098

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Balda, při silnici mezi Horním Jedlovským rybníkem a Baldou a okolí rybníka
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'23.33''N, 16°20'10.78''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7833876

6364b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rohozná, les cca 300m V Rohozenského vrchu, cca 500m S silnice vedoucí do obce Banín
souřadnice: 49°40'15.00''N, 16°25'32.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1990-09-02
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257432

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_241208_119_T4.2
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'6.10''N, 16°28'45.84''E, ± 49m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516988

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_241208_121_T4.2
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'52.34''N, 16°28'42.38''E, ± 68m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517054

6364c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Jedlová, okr. Svitavy - Okraj lesa u soutoku „Zlatého potoka“ s „Bystrým potokem
nejbližší obec: Hartmanice u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'25.77''N, 16°21'59.09''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-15
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13792090

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'32.00''N, 16°23'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-09
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5N2, 4S9
ID: 115602

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'30.00''N, 16°23'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-06
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5N2, 4K9
ID: 115622

6364d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0132_241213_3_T4.2
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'14.89''N, 16°28'42.46''E, ± 235m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518619

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0071_241212_459_T4.2
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'31.64''N, 16°25'50.99''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4518002

6365a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pohledy, les v obci Horní Hynčina cca 750m JV kostela, cca 200m SV polní cesty vedoucí do obce Rudn
souřadnice: 49°40'19.00''N, 16°33'25.00''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-07-27
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257383

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pohledy, les ZZJ silnice cca 100m vedoucí z obce do obce Křenov, cca 200m V kóty 595m
souřadnice: 49°41'17.00''N, 16°34'8.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1990-04-15
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257348

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0147_241204_312_T1.1
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'38.15''N, 16°33'59.18''E, ± 95m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4515149

6365c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0132_241213_143_T4.2
nejbližší obec: Brněnec, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'31.51''N, 16°30'52.45''E, ± 112m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518762

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0132_241213_11_T4.2
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'6.29''N, 16°29'55.93''E, ± 193m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519107

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0132_241213_68_K3
nejbližší obec: Moravská Chrastová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'24.96''N, 16°31'46.20''E, ± 51m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519128

6366a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0045_242101_91_T2.3B
nejbližší obec: Lázy, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'55.45''N, 16°43'18.01''E, ± 80m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538679

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0045_242101_67_L5.4
nejbližší obec: Lázy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'57.73''N, 16°42'21.46''E, ± 39m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538575

6366b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0098_242103_405_L5.4
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'20.90''N, 16°49'25.57''E, ± 90m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540812

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0098_242103_419_L5.4
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'3.98''N, 16°49'28.13''E, ± 148m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540865

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0098_242107_383_L5.4
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'27.90''N, 16°47'42.50''E, ± 94m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543963

6366c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bělá u Jevíčka - stráň Holcizna v chatové oblasti nas Smolenskou přehradou
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°37'32.54''N, 16°40'22.03''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1991-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993201

6367a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: e0098_242103_306_L5.4
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'47.94''N, 16°50'33.14''E, ± 124m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540554

6367b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Veselíčko, okraj lesa podél potůčku na JZ úpatí vrchu Stráň (kóta 472), V od obce, od mostku (přes něj vede modrá turistická značka) až k ústí bočního údolí nedaleko kóty 397, lesní pláště a lemy, světliny
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.00''N, 16°56'18.00''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482895

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loučka u Bílska_2850127
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'21.13''N, 16°59'34.12''E, ± 33m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344944

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loučka u Bílska_2850129
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'18.14''N, 16°58'41.45''E, ± 98m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344957

6367c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květena Moravy: Sev. část Drahanské Plošiny. Konice/Březsko/: v lese na Březs. vrchu nedaleko cesty u les. školky asi 500 m n. m., kulm. břidl., dosti hojně
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'29.49''N, 16°54'25.01''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-07-24
nálezce: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597641

6367d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.
datum: 1980-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627281

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vilémov u Litovle_2850024
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'26.02''N, 16°58'39.54''E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344205

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vilémov u Litovle_2850030
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.85''N, 16°58'32.12''E, ± 40m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344245

6368a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loučka: prosvětlený okraj lesa, 1 km ssv. obecního úřadu v obci Loučka
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'45.99''N, 17°1'5.75''E, ± 90m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2016-07-27
nálezce: Václav Dvořák; Martin Dančák
pramen: Dvořák Václav (2016) Ms. Terénní zápisky, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215326

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loučka u Bílska_2850244
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.02''N, 17°0'9.76''E, ± 70m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345820

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Loučka u Bílska_2850248
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.78''N, 17°0'12.42''E, ± 61m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345845

6368c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olomouc: Lesy u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.45''N, 17°1'36.06''E, ± 5000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-07
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597582

6369b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23. Olomouc: hájovna u obce Lašťany
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281782

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 502 d1
souřadnice: 49°41'37.00''N, 17°18'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1975-08-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 886394

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 502 f1
souřadnice: 49°41'23.00''N, 17°18'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1975-08-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 886457

6369d

původní jméno: Calamagrostis lanceOLata
lokalita: Olmütz, Aue b. Czernowier
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.79''N, 17°15'51.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597578

6370a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 919 a4
souřadnice: 49°41'48.00''N, 17°23'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-08-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 887494

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 701 d1
souřadnice: 49°39'17.00''N, 17°20'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1975-07-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Původní porost smýcen a následně zalesněno .
ID: 888616

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 622 b2
souřadnice: 49°39'19.00''N, 17°23'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1975-09-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 888927

6370b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí Bystřičky (skála u mlýna), Hrubá Voda, Olomouc
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'32.39''N, 17°26'52.25''E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1935-07-02
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597576

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia: distr. Olomouc: in silva apud pag. Schmeil [zaniklá obec Smilov u Města Libavá]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'56.98''N, 17°29'7.98''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597475

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olmütz: Wald bei Schmeil [=zaniklá obec Smilov u Města Libavá]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'56.98''N, 17°29'7.98''E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597476

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Wälder b. Grosswasser bei Olmütz
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'8.12''N, 17°24'59.98''E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597880

6370c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Posluchov: zarostlá louka, okraj lesa a okraj lesní cesty u hájovny Zdiměř, sz. od obce
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'14.22''N, 17°22'48.32''E, ± 90m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2016-07-02
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215265

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Posluchov: okraj lesní cesty nad Zdiměřským údolím asi 1,6 km Z od železniční stanice Hlubočky
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.68''N, 17°23'8.40''E, ± 90m
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2017-07-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328420

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Hranice: Z obce Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286726

6370d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 3 km V obce Mariánské Údolí, 1,3 km Z kóty 629 m, 120 m od silnice z Mrskles
souřadnice: 49°36'54.00''N, 17°26'9.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-16
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479861

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá; 3,5 km V od obce Mariánské Údolí, 1,2 km JV od kóty 629 m, lokalita ,,Křivá stráň,,
souřadnice: 49°36'53.00''N, 17°26'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-20
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479787

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá; svah 4 km V obce Mariánské Údolí, 1,2 km J kóty 629, JZ od lokality ,,Křivá stráň,,
souřadnice: 49°36'55.00''N, 17°27'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-20
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479974

6371a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,2 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou, 300 m od řeky Odra
souřadnice: 49°39'38.00''N, 17°32'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-08-28
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481900

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,3 km V od lokality ,,Nepřívaz", 90 m od potoka Davídka
souřadnice: 49°39'53.00''N, 17°32'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-12
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480710

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0209_251104_497_L4
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'40.34''N, 17°33'51.88''E, ± 191m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4643641

6371b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0209_251104_656_L5.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'52.30''N, 17°35'16.58''E, ± 208m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644740

6371c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°36'41.51''N, 17°30'36.44''E, ± 430m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10918563

6371d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Padesát Lánů_3020086
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°37'24.24''N, 17°39'41.04''E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5372126

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kyžlířov_3020088
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'25.90''N, 17°39'49.14''E, ± 151m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5372166

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kyžlířov_3020088
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'25.90''N, 17°39'49.14''E, ± 151m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5372178

6372a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 14. Luboměř pod Strážnou: niva potoka a okraje lesa při silnici do Lipné, ca 1-1,8 km jihovýchodně od obce, asi 500 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'54.00''N, 17°40'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594972

6372b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,118ca9,kú,Odry,Z od Oder
souřadnice: 49°39'54.00''N, 17°48'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 869444

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odry; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°39'0.38''N, 17°49'11.11''E, ± 111m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792716

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odry; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°39'9.19''N, 17°49'10.11''E, ± 154m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792756

6372d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichov u Hranic; kolmá stěna nad silnicí, nálet dřevin
souřadnice: 49°37'23.54''N, 17°45'40.24''E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.3
ID: 12725098

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odry; různověké smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°38'44.21''N, 17°49'29.36''E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792576

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odry; smíšené porosty, místy těžba
souřadnice: 49°38'51.13''N, 17°49'26.08''E, ± 206m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792672

6373a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pohoř; různověké smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°39'30.18''N, 17°51'8.91''E, ± 329m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12792870

6373c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Odry; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°38'22.34''N, 17°49'56.83''E, ± 147m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12793456

6375a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 603. Klokočov: les Hájek, severní část, 270-290 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'32.00''N, 18°11'26.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Hlaváček; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9611310

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-703415 ML Příbor,4Aa2, kú Fryčovice, Osičina
souřadnice: 49°39'19.00''N, 18°11'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-31
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 853983

6375b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: (11) v lese Zámrklí JV od Fryčovic
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'49.55''N, 18°14'55.80''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 169-182.
projekt: FLDOK
ID: 8713588

6375c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy
souřadnice: 49°37'17.00''N, 18°13'14.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-11
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (2001): Výsledky botanického průzkumu Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydská pahorkatina). - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser.natur., 11: 137-153.
projekt: ČNFD
ID: 2403087

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-703000 Frenštát p. R.,650Ba16, kú Sklenov, Kazničov
souřadnice: 49°36'42.00''N, 18°13'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-11-03
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 844611

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-703000 Frenštát p. R.,652Da13, kú Sklenov, Kazničov
souřadnice: 49°36'6.00''N, 18°13'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-08-02
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 852504

6375d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.č.3. Podbeskydská pahorkatina: Štramberská vrchovina: PR Palkovické hůrky: nacházejí se na území LS Frenštát p.Radhošt.,revír Hukvaldy (kvadrat 6375), (rozloha les 18,33ha+0,40ha nelesí).Lokalita leží v k.ú.obceSklenov a Rychvalti ce, okr.Frýd.-Místek, asi 2km údol. Rybího potoka od silnice Kozlovice- Dolní Sklenov, expoz.JV.
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'48.00''N, 18°15'9.00''E
nadmořská výška: 493-540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: O. Holuša
pramen: Holuša O. (2000): Lesní geobiocenózy Přírodní rezervace Palkovické hůrky (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 82-109.
projekt: FLDOK
ID: 8386149

6376a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-715802 LHO FM, obvod 3,214Ba1c/1b/1a, kú Skalice u Frýdku-Místku, Z od Skalice
souřadnice: 49°39'27.00''N, 18°23'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-07-07
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 848688

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0136_252201_116_M4.3
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'54.66''N, 18°20'42.90''E, ± 49m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4691551

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0136_252201_106_M4.3
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'3.62''N, 18°20'37.57''E, ± 111m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4692402

6376b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-715000 Frýdek-Místek,144Da2b, kú Pazderna, mezi Dobrá a Podlesí
souřadnice: 49°41'17.00''N, 18°26'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-07-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 848750

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-715000 Frýdek-Místek,145Ea3, kú Nošovice, mezi Dobrá a Vojkovice
souřadnice: 49°40'38.00''N, 18°26'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-10
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 847642

6376c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-715802 LHO FM, obvod 7,214Pb2, kú Skalice u Frýdku-Místku, Baška - Baščica
souřadnice: 49°38'7.00''N, 18°23'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-07-15
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 848018

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku; velké zastoupení smrku, ale podrost místy zachovalý
souřadnice: 49°36'21.63''N, 18°24'13.54''E, ± 273m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-05-07
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12944243

6376d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 202b. Pražmo: údolí Hluchého potoka 1 km J obce, S svahy kóty 709
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255112

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 202a. Pražmo: okraj paseky nad údolím Hluchého potoka, S kóty 709
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255094

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 204. Pražmo: vrcholová část skalních útvarů nad údolím Morávky (jílovité břidlice), J svahy hory Čupel (kóta 872)
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255252

6377a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 213. Komorní Lhota: les nad chatovou osadou 12,5 km JV obce
nejbližší obec: Komorní Lhota
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255853

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hnojník: údolí Stonávky k okraji obce Komorní Lhotka a les Bahno (na pr. břehu)
datum: 1982-08-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635387

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,117Ba14,kú Smilovice u Třince,Godula
souřadnice: 49°39'5.00''N, 18°33'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-07
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820091

6377b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-706000 Šenov,924Ba4b, kú Konská, Třinec - Kanada
souřadnice: 49°40'11.00''N, 18°38'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-09-07
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 847602

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třanovice-Oldřichovice
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'51.51''N, 18°35'0.92''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Jiří Veselý; Josef Moravec; Dagmar Novotná; Klára Janečková
pramen: RNDr. Jiří Veselý, Jandečková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7059532

6377c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 246. Řeka: lesní rokle podél žluté tur. znač.cesty 1,4 km SV Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č. 246a,b/
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257107

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 245a. Morávka: bučiny a smrkové monokultury podél lesní cesty na JZ svazích Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č.245/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257016

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 241. Řeka: vrcholová část hory Ropička (kóta 918) podél hřebenové cesty 0,4 km SSV vrcholu
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256852

6377d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.19. Tyra: Smrčina (1012), (sn.8007), orient.V.
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'58.00''N, 18°39'12.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-08
nálezce: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299516

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.18. Oldřichovice: SZ výběžek Javorového vrchu (1032), (sn.8008), orient.V.
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'26.00''N, 18°36'21.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-09
nálezce: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299482

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.17. Tyra: Ostrý (1044), hřeben k Vel. Kozinci, (sn.8013), orient.V.
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'19.00''N, 18°39'26.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-10
nálezce: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299451

6378a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,127Cc11,kú Vendryně,Prašivá hora
souřadnice: 49°39'21.00''N, 18°43'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-11-20
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh Plagiothecium curvifolium zapsan jako P. laetum. / Zapsany i "nepodtrzene" druhy, u kterych neni jasne zda byly pritomny.
ID: 829846

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,126Bb10,kú Vendryně,Prašivá hora
souřadnice: 49°39'31.00''N, 18°44'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-08-31
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh Plagiothecium curvifolium zapsan jako P. laetum.
ID: 826766

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707801,FM - LHO 1,104Ld10,kú Vendryně,Vružná
souřadnice: 49°40'53.00''N, 18°43'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-09-09
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh "galeop čv." + zapsan jako Galeopsis pubescens, "marulka clin" + jako Clinopodium vulgare.
ID: 826961

6378b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nýdek, výstup na Čantoryje
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'27.44''N, 18°47'32.87''E, ± 1500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597557

6378c

původní jméno: Calamgrostis epigejos
lokalita: U cesty u Třince
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'33.34''N, 18°40'49.22''E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-16
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597668

6378d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nýdek: lesní stezka v údolí Hluchové 900 m zjz. od vrcholu M. Stožku
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'49.16''N, 18°48'43.38''E, ± 50m
nadmořská výška: 637 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-07-26
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13655371

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nýdek: u zeleně značené turistické lesní cesty mezi Filipkou a Kobylisky, 4,1 km vých. od železniční stanice Hrádek
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'1.58''N, 18°47'48.27''E, ± 50m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-18
nálezce: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13655370

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 322. Jablunkov: bučina na Z svahu Vel.Stožku (kóta 978)
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258975

6442b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 169. Újezd Svatého Kříže: Černý vrch (kóta 592) 800 m JJV železniční zastávky, vrcholové partie
nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'9.04''N, 12°45'29.49''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
nálezce: Z. Paterová; Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207024

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 499. Svržno: Černý vrch, les kolem kóty 591, V úbočí
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213995

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svržno, černý vrh les kolem koty 591, východní úbočí.
datum: 1971-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8636175

6442d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Trhanov I., Šibanov
souřadnice: 49°30'49.00''N, 12°46'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1962-08-30
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260079 /Orig. number=496
ID: 538454

6443a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křakov; menší buková kulticenóza s příměsí klenu a modřínu
souřadnice: 49°35'58.52''N, 12°54'39.16''E, ± 18m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12741338

6443b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Podrožnice
souřadnice: 49°33'35.00''N, 12°57'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-02
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=57 /Orig. number=751
ID: 543547

6443c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horšovský Týn II., Meclov
souřadnice: 49°30'22.00''N, 12°54'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-26
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260024 /Orig. number=441
ID: 537288

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC H.Týn II., Meclov
souřadnice: 49°30'21.00''N, 12°54'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-07-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260089 /Orig. number=506
ID: 538653

6443d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 466. Horšovský Týn: Podháj, JZ od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212971

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 762. Semošice: v údolí potoka poblíž kóty 387 SZ od obce
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217856

6444a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Staňkov-město_2030065
nejbližší obec: Staňkov-město, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'28.37''N, 13°2'51.25''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245531

6444b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 575. Horní Kamenice: na J okraji obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /36/ Les Vytuň u Merklína /Z obce/
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'7.00''N, 13°8'23.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641476

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Vytina
souřadnice: 49°34'6.00''N, 13°9'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1133
ID: 550758

6444c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Chotiměř: u hlavní lesní cesty 800 m VSV od vrcholu Peřiny (kóta 453,3) SSZ od obce
nejbližší obec: Chotiměř, okres Litoměřice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205382

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Semošice_2030037
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'27.53''N, 13°0'15.62''E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245402

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Puclice_2030040
nejbližší obec: Puclice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.22''N, 13°0'26.28''E, ± 116m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245429

6444d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Plzeňská pahorkatina vlastní: Krchleby u Merklína (31a/6444): v lese a jeho lemu při silnici Krchleby - restaurace Zelený Háj v lese Výtuň.
nejbližší obec: Krchleby u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'47.00''N, 13°7'40.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346749

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°31'46.00''N, 13°9'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-11
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260242 /Orig. number=655
ID: 541777

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°31'35.00''N, 13°9'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-11
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1076
ID: 549843

6445a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Merklín: smrkový les na západním úpatí Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1,3–1,6 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900956

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /936/ les JZ od Přestavlk
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'27.00''N, 13°13'35.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654264

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°34'24.00''N, 13°12'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-08
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260036 /Orig. number=453
ID: 537581

6445b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°33'23.00''N, 13°15'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-02
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260076 /Orig. number=493
ID: 538378

6445c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /102/ Ptenínská hora /J od obce Ptenín, kóta 479 m/
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'9.00''N, 13°10'43.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643033

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /46/ Srnčí vrch: vrchol i S svah /zales.vrch JJZ Merklína, kóta 534 m//SZ obce Ptenín/
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'23.00''N, 13°11'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641682

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kloušov: nad pravým břehem Bukovského potoka SV od obce
souřadnice: 49°32'50.00''N, 13°11'0.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995756

6445d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1282/ les na Kobylnici mezi Vřeskovicí a Biřkovem
nejbližší obec: Vřeškovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'14.00''N, 13°15'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656177

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /6/ Taneček (Na Tanečku)/vrchol Zelené - Lužanské hory mezi obcí Nezdice a Lužany//JV Lužan/
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'10.00''N, 13°19'32.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640510

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vřeskovice
souřadnice: 49°31'1.30''N, 13°15'1.58''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12981500

6446a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1281/ les V od Dolců (v Hájku)
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'7.00''N, 13°24'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-11-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656169

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1130/ světlý les na J úbočí Střížova (V Přeštic)
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'23.00''N, 13°22'6.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655462

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1286/ les na V svahu Střížova /JV obce Střížova/
nejbližší obec: Střížová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'30.00''N, 13°22'22.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656194

6446b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224323

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 71. Chocenický Újezd: Čertovo břemeno Z od obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224306

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1288/ les mezi Choc.Újezdcem a Sečí
nejbližší obec: Chocenický Újezdec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'47.00''N, 13°29'30.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656204

6446c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /31/ Velký les u Vlčího /SZ obce Vlčí/
nejbližší obec: Vlčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'16.00''N, 13°21'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641391

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1291/ les Luh u Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'58.00''N, 13°23'30.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656210

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1290/ les u skal v Loupensku (loupensko je PR okolo kóty 556 m ve Velkém lese JV obce Nezdice)
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'20.00''N, 13°20'46.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656207

6446d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /220/ Les mezi lázněmi v Letinech a Skašovem
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'33.00''N, 13°27'5.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644961

6447a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 92. Blovice: osada Kamensko, stinné údolí u potoka
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224798

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 94. Blovice: les Kamensko
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224826

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šťáhlavice, 2,5 km v. od obce,, s. od Lopaty
souřadnice: 49°33'19.50''N, 13°33'19.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-23
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889304

6447b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 553. Hořehledy: kulturní lesní potrost na L břehem Mítovského potoka cca 500 m J od obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233180

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 167. Přešín: Maštýř, les na J svahu smrčina
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226367

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nepomuk, Sedliště
souřadnice: 49°32'60.00''N, 13°37'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-06-02
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=215 /Orig. number=905
ID: 546176

6447c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 173. Ždírec: les Chýlava, JZ od obce
nejbližší obec: Ždírec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226495

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 178. Měcholupy: smrčina 2 km S od obce
nejbližší obec: Měcholupy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226726

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nepomuk, Chejlava
souřadnice: 49°31'57.00''N, 13°32'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-09-04
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260207 /Orig. number=624
ID: 541205

6447d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 208. Vrčeň: vrch Štědrý, les na Z až S svahu 2 km V až 2,5 km VSV od obce a u vozové cesty a na ní
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226896

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 203. Srby: les Doubrava, JZ svah, smrčina
nejbližší obec: Srby
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227040

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nepomuk, Sedliště
souřadnice: 49°32'32.00''N, 13°35'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-02
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=268 /Orig. number=958
ID: 547501

6448a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 569. Nové Mitrovice: rybník Drahota 1,4 km VJV od rozcestí ve středu obce
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233382

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Chynínské buky, 4 km VSV Nových Mitrovic, J část rezervace
souřadnice: 49°34'50.00''N, 13°44'14.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1981-08-19
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F.,Červená A.,Kočandrlová E.,Nesvadbová J.Sokolová L.,Znamenaný P.,Žán M. (1981): Státní přírodní rezervace Chynínské buky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214672

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brdy, Chynín, 2,5 km V od obce
souřadnice: 49°33'35.00''N, 13°44'45.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1973-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142251

6448b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: distr. Příbram, Roželov, Třemšín, ca 2,5 km SZ obce; i chlupaté pochvy
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'46.44''N, 13°46'44.01''E, ± 1000m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-28
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597882

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: distr. Příbram: Roželov, na pasece ca 100 m východně rozcestníku Štadruž (u křižovatky 678,0) při zpevněné lesní cestě ve směru na Hradecký hřeben ca 3,5 km SV obce
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'26.19''N, 13°49'36.58''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-27
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597884

6448c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 229. Čižkov: pahorek Vusenice, JV od obce, vrcholek, J a JV svahy
nejbližší obec: Čižkov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227399

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0084_221222_63_L2.2B
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'39.84''N, 13°44'14.96''E, ± 131m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0084: a0084. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4180846

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0084_221222_66_L2.2B
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'27.20''N, 13°44'11.18''E, ± 114m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0084: a0084. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4180858

6448d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Roželov, 421 B3
souřadnice: 49°32'45.00''N, 13°46'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1957-06-17
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 167443

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0206_221403_28_S1.2
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'50.99''N, 13°49'44.08''E, ± 6m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187938

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0206_221403_74_L7.1
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'15.71''N, 13°49'2.32''E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188090

6449a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 244) Bezděkov pod Třemšínem, les Háj 2,5 km V obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-12-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901397

6449b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Počaply u Březnice
souřadnice: 49°33'10.38''N, 13°59'52.33''E, ± 166m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12682328

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bor u Březnice
souřadnice: 49°33'7.04''N, 13°59'11.30''E, ± 308m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12682278

6449c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1048) Bělčice, vrch Špalková hora S obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'34.90''N, 13°52'46.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918381

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 295) Drahenice, lesy při hájovně Holý Vrch VSV obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902927

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 294) Drahenice, lesní okraje a lesy na vrchu Čihadlo SV obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902869

6449d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 288) Drahenice, lesy na Drahenickém vrchu JZ obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Písek
souřadnice: 49°30'45.00''N, 13°56'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902737

6450a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 310) Chraštičky, Touškovský les 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903314

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Příbram, 629 B13, Dobrá Voda
souřadnice: 49°33'43.00''N, 14°0'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-06-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 405466

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0179_222121_77_L7.1
nejbližší obec: Bor u Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'23.80''N, 14°0'26.86''E, ± 79m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4210124

6450b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 B10, loužek u přehrady
souřadnice: 49°34'29.00''N, 14°8'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-26
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386119

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 709 E1z, Kamenský les
souřadnice: 49°35'36.00''N, 14°8'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 416250

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 715 B1y, Trnovec
souřadnice: 49°35'1.00''N, 14°8'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-11
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: půdní lišejníky 1
ID: 416270

6450c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 331) Mirovice, vrch Háj (kóta 516) VSV obce, les na vrchu
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Václav Chán; Čejka
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903627

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0182_222301_56_L7.1
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°31'19.24''N, 14°3'29.99''E, ± 46m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-22
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0182: c0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4220849

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0_opravy_222302_63_L7.1
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°31'19.49''N, 14°3'31.46''E, ± 40m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4220913

6450d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Orlík nad Vltavou, levý břeh pod Orlíkem, horní část svahu ve výšce 360 m, terénní sníženina
souřadnice: 49°30'43.00''N, 14°9'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. et Slavíková J. (1964): Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. - In: Moravcová M. [red.], Vegetační problémy při budování vodních děl, ed. NČSAV, p. 67-100, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1166028

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Schwarzenberg(Milevsko),727D12
souřadnice: 49°32'9.00''N, 14°7'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-20
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102022
ID: 443207

6451a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: distr. Příbram: okraj lesa při hlavní silnici (modrá turistická značka) z kempu Trhovky na obec Klenovice ca 0,3 km V Trhovky
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'55.58''N, 14°11'7.95''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-08-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597883

6451b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 882) Kuní, les na SZ svahu vrchu Hodětín
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
nadmořská výška: 450-530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915575

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 871) Lašovice, les na hřbetu Hrby při červené turistické značce mezi samotami Tuška a Sychrov, vrcholová partie, ca 1,5-
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915357

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květov, Klučenice, 133e2, Onen Svět
souřadnice: 49°34'28.00''N, 14°15'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-07-14
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 241
ID: 470579

6451c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: distr. Písek: in declivitate (cum Carpinus bet., Tilia Plat.) inter pag. Žďákov et arce Orlík - ripa sin fl. Vltava, cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'35.66''N, 14°10'37.26''E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-30
nálezce: Kršková; Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597723

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: distr. Písek, in valle silvatica septr. ab pag. Žďákov, cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'24.21''N, 14°10'35.14''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-05
nálezce: Kršková; Klásková; Toman; Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597725

6452a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 128 A2, Hlubeč
souřadnice: 49°35'44.00''N, 14°21'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-08-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 415083

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 604 D9x, Křemenice
souřadnice: 49°34'36.00''N, 14°24'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-05-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414746

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 129 B1, Počepická hora
souřadnice: 49°35'34.00''N, 14°22'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-05-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414857

6452b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 603 C2, Trková hora
souřadnice: 49°35'32.00''N, 14°26'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-05-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414692

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0462_222217_339_T1.1
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.06''N, 14°26'1.82''E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217700

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: a0462_222217_340_T4.2
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'25.97''N, 14°25'59.34''E, ± 55m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217722

6453a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Heřmaničky: Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J obce, při žlutě značené turistické cestě na S svahu vrchu
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474708

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 745.Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, při žlutě značené turistické cestě na S svahu vrchu, 530 m n. m. - Deyl (43b; 6453a).
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843759

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 632 A9y, Ochoz
souřadnice: 49°32'59.00''N, 14°31'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1992-08-19
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 366672

6453b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlašim, Votice, 614 A10, za Oldřichovem
souřadnice: 49°35'51.00''N, 14°39'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1959-08-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365240

6453c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 714.Ostrý: les V Karhanech S od osady, 600-650 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843115

6453d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá n.Lužnicí, Sudoměřice, 212 j, Borotín
souřadnice: 49°30'40.00''N, 14°38'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-02
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 24
ID: 65918

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá n.Lužnicí, Sudoměřice, 211 a, Borotín
souřadnice: 49°30'38.00''N, 14°39'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-02
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 25
ID: 65933

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0139_222405_20_T4.2
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'0.97''N, 14°37'16.36''E, ± 46m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232107

6454b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bzová: Bzová u Bělče: les nad údolím Blanice 1 km JZ osady
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474732

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 472.Bzová u Běleče: les nad údolím Blanice 1 km JZ od osady, 450 m n. m. - Grulich (42b; 6454b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837717

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šelmberk; Mladá Vožice: zříceniny hradu Šelmberk na ostrožnovitém vrchu nad údolím Blanice SSV od města,
souřadnice: 49°32'59.37''N, 14°49'35.65''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008243

6456b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 35. Košetice: les na březích potoka V od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'28.19''N, 15°8'21.36''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887855

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pelhřimov,Útěchovice,577A1,U můstku
souřadnice: 49°33'50.00''N, 15°8'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-10-15
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 162251
ID: 49222

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepník, 3c4, Borek
souřadnice: 49°34'18.00''N, 15°5'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-08-18
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 10 / Přechod do 3K9.
ID: 42424

6456c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Pacov, Pacov, 13d1, Hladov
souřadnice: 49°29'59.00''N, 15°0'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-26
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 2 /
ID: 42899

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Pacov, Pacov, 10r, Hladov
souřadnice: 49°29'59.00''N, 15°0'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-05-29
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 2 / sklon: 20 - 25 stupňů
ID: 42886

6456d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Pelhřimov, Rovná: les při potoce Bělá Z [zřejmě má být V] od osady
nejbližší obec: Rovná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'30.93''N, 15°8'37.68''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-09-25
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597860

6457a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488188

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 111. Vojslavice: smrčina na P břehu Želivky VJV obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.00''N, 15°14'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488474

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 83. Syrov: kraj lesa nad P břehem Martinického potoka 200 m J od Syrovského mlýna, 600 m JJZ obce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'20.00''N, 15°10'47.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487689

6457b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0248_231220_6_T1.1
nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.79''N, 15°16'16.54''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344291

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0248_231220_148_L7.2
nejbližší obec: Jiřice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'16.36''N, 15°18'13.68''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344450

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0248_231220_228_T1.1
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'14.56''N, 15°18'51.95''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344571

6457c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. (6457c) Červená Řečice: strmý lesnatý svah na P břehu říčky Trnava v zákrutu S od obce.
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'31.00''N, 15°10'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202849

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. (6457c) Červená Řečice: úpatí skalnatého svahu pod silnicí (Z od silnice) směr Křelovice na P břehu říčky Trnava a dále při břehu směrem k mostu
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'35.00''N, 15°10'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202806

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 145. Křelovice: skály na L břehu Trnavy Z dvora Temechov JV obce
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'36.00''N, 15°11'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489382

6457d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17B. (L břeh) (6457d) Sedlice: L břeh údolní nádrže Sedlice a lesnaté svahy na březích pod nádrží.
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'53.00''N, 15°15'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203053

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 179. Vřesník: vysoký smrkový les asi 850 m JJV obce
nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'23.00''N, 15°15'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490797

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 180. Sedlice: Bederský les
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'20.00''N, 15°16'0.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490850

6458a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977694

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V od Čejova,LHC Ledeč n. S.,Orlovy
souřadnice: 49°33'50.00''N, 15°24'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 131468

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čejov; porost Quercus robur, Picea abies, chudé bylinné patro
souřadnice: 49°34'19.24''N, 15°22'37.63''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12532412

6458b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977985

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 263. Skála: podél SZ okraje rybníka Kachlička a přilehlý okraj lesa
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'3.00''N, 15°25'34.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493100

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Panský les,LHC Ledeč n. S.,Orlovy
souřadnice: 49°33'9.00''N, 15°25'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 131820

6458c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978271

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: komplex u Libické hájovny,LHC Ledeč n. S.,Čerňák
souřadnice: 49°31'8.00''N, 15°20'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-09-04
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 132418

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čerňáky,LHC Světlá n.S.III.,Čerňák
souřadnice: 49°30'55.00''N, 15°22'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-09-06
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 133381

6458d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978569

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 387. Herálec: JV okraj JZ cípu lesa Hradiště 1000 m V nádraží
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°29'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496468

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 386. Herálec: louky a pastviny na L břehu Nohavického potoka 1000 m VSV železnič.stanice pod tratí
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'36.00''N, 15°29'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496423

6459b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Havlíčkův Brod: lesnatá stráň nad levým břehem řeky Sázavy proti závodu Plastimat n. p. na JV okraji města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'51.40''N, 15°36'9.37''E, ± 400m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-12
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597689

6459d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979707

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenná u Jihlavy; Žižkův kopec nad vesnicí, v centrální části altán, okolo něj patrný starý zarostlý příkop.
souřadnice: 49°30'31.31''N, 15°38'56.82''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-02
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12520730

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Smilov u Štoků; Kamenité (na vrchu kopce kamenný ""srub""), hájové druhy podél okrajů, ve středu převažují acidofyty. Evidovaná lokalita ochrany přírody ""Pod Vysočinou"".
souřadnice: 49°31'8.05''N, 15°35'34.40''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12521728

6460a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00''N, 15°43'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979982

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 435. Utín: les 400 m Z obce, hadec
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'12.00''N, 15°40'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497395

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 444. Keřkov: strmé stráně na L břehu Sázavy nad železnič.mostem 1200 m ZSZ obce V exp., nezapojená doubrava
nejbližší obec: Keřkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'27.00''N, 15°42'39.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497541

6460b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980263

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U hradu Ronova,LHC Přibyslav,Přibyslav
souřadnice: 49°34'3.00''N, 15°47'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-06-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 136590

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U hradu Ronova,LHC Přibyslav,Přibyslav
souřadnice: 49°34'10.00''N, 15°47'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-07-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D4
ID: 136648

6460c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 36. Horní Věžnice: les nad Z břehem rybníka Kukle ca 1 km JV od obce, 465-490 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'36.00''N, 15°42'17.00''E
nadmořská výška: 465-490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415926

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980530

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Polná - 1 km SSZ Borského mlýna, okraj lesa
souřadnice: 49°30'36.00''N, 15°42'6.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-14
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616841

6460d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havličkobrodska: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980810

6461a

lokalita: Les blíže Vápenice u zámku Žďáru
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'57.88''N, 15°52'9.32''E, ± 4000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08-01
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597448

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Losenice
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'50.53''N, 15°50'12.23''E, ± 5000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1908-09-11
nálezce: Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597393

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velká Losenice (les)
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'13.13''N, 15°50'11.13''E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1876-07-27
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597338

6461b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žďár [Žďár nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.48''N, 15°56'21.27''E, ± 10000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-07-28
nálezce: Cimprich
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597469

6461c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žďársko, Nové Veselí, Veselský rybník, SZ zátoka, ca 100 m od jejího západního břehu
souřadnice: 49°31'42.00''N, 15°53'12.00''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-09-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543314

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°30'14.78''N, 15°51'0.24''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10426436

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Babín, hráz rybníka
souřadnice: 49°32'32.27''N, 15°53'46.65''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11218708

6461d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sazomín
souřadnice: 49°29'59.41''N, 15°57'38.99''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10883334

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sazomín
souřadnice: 49°30'0.90''N, 15°57'39.32''E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10883390

6462a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0207zv_241116_417_M1.5
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.26''N, 16°0'3.85''E, ± 42m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0207zv: j0207zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4508506

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0001zv_241116_290_M1.7
nejbližší obec: Jiříkovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'37.67''N, 16°1'3.25''E, ± 74m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0001zv: j0001zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4508469

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Město na Mor., silnice v okolí hotelu SKI
souřadnice: 49°34'44.05''N, 16°3'5.76''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11218911

6462d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0167zv_241123_66_S1.3
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'38.18''N, 16°7'54.23''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511455

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0167zv_241123_67_S1.3
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'35.56''N, 16°8'0.92''E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511459

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0167zv_241123_68_S1.3
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'34.26''N, 16°8'5.24''E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511461

6463a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Písečné: pravý břeh Janovického potoka, asi 480 m SSZ od kóty Holotín (602 m)
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.09''N, 16°14'56.58''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-15
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13318213

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0167zv_241123_35_L2.2B
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'54.94''N, 16°10'17.36''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511337

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skalský Dvůr
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.22''N, 16°10'38.69''E, ± 1470m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6477074

6463b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chudobín Čm. (Mezi Chudob. a Vírem) [Chudobín = obec zatopená přehradní nádrží Vír I]
nejbližší obec: Vítochov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'16.24''N, 16°17'0.07''E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597801

6463c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chocholouš
nejbližší obec: Domanínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'36.57''N, 16°14'1.83''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6432518

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domanín
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'35.83''N, 16°14'1.23''E, ± 1357m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6457202

6463d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Bystřice n. Perštejnem, 935B8 - 17C9
souřadnice: 49°31'48.00''N, 16°19'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575872

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrtěžíř_300056
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'38.81''N, 16°18'3.82''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069400

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bratrušín_300065
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.96''N, 16°16'30.94''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069487

6464a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0164_241221_34_L5.4
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'5.54''N, 16°20'39.59''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4524019

6464c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0164_241221_22_L4
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'21.48''N, 16°20'56.69''E, ± 159m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4523971

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0164_241221_25_L4
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'51.47''N, 16°20'41.50''E, ± 308m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4523997

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0166_241402_101_T4.2
nejbližší obec: Hodonín u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'25.88''N, 16°24'33.48''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. b0166: b0166. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529879

6464d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hodůvka, Rozseč, U Tasovic, 23b1
souřadnice: 49°30'21.00''N, 16°26'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809039

6465a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinka - 200 m VJV od východního okraje obce
souřadnice: 49°34'27.00''N, 16°34'31.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-01
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616597

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinka - 250 m VJV od východního okraje obce
souřadnice: 49°34'27.00''N, 16°34'34.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-01
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616565

6465b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: ČM mezihoří, kopec Vyhnanický hřbet, část "Manství"
souřadnice: 49°35'48.00''N, 16°37'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1961-05-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643543

6465c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Park Letovice
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'27.67''N, 16°34'34.54''E, ± 461m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav, Úradníček Luboš. Letovice - park - floristický a dendrologický průzkum a plán péče.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6488942

6465d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC BOSKOVICE - Západ Polesí Letovice 228 g6
souřadnice: 49°32'53.00''N, 16°37'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1972-08-15
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282929

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boskovice II, Letovice, 60f
souřadnice: 49°31'36.00''N, 16°35'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-25
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 560486

6466b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'29.00''N, 16°47'32.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087891

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šubířov, JZ část obce u lesa J silnice směr Jaroměřice
souřadnice: 49°35'58.03''N, 16°49'3.62''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1987-08-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11227023

6466c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /116/ Vážany: Vejštice, v rokli u potůčku
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko
souřadnice: 49°30'44.00''N, 16°41'31.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7884646

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okrouhlá, 706A10
souřadnice: 49°30'57.00''N, 16°42'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-06-04
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: svah se skalkami, sklon 10 az 25
ID: 245226

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC DRAHANA Polesí Karlov 436 b1
souřadnice: 49°31'22.00''N, 16°43'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1971-06-30
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra
ID: 753933

6466d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v létech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.00''N, 16°47'39.00''E
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.
projekt: FLDOK
ID: 7881997

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0254_242307_33_L5.4
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'2.66''N, 16°47'25.19''E, ± 169m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-07-20
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4559260

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Štěpánov; Smrkový lesík, částečně vykácený a opět osázený smrčky.
souřadnice: 49°32'19.16''N, 16°47'33.95''E, ± 189m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11903012

6467b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Laškov
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'55.15''N, 16°58'53.27''E, ± 3002m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1997
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suťová lesní květena po pravé straně Šumice proti mlýnu Trňák u Laškov.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6577389

6467c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Buková u Protivanova; Odrostlá acidofilní bučina, místy se smrkem, s chudým, na řadě míst chybějícím bylinným podrostem.
souřadnice: 49°31'16.63''N, 16°50'41.44''E, ± 585m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11901358

6467d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 22. Ptení: světlé lesy na J orient. svahu pod vrchem Kocouřina (399m), 1,75km SSV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6467d)
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'23.00''N, 16°58'16.00''E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065249

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0203_242304_959_L7.1
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'13.21''N, 16°55'18.08''E, ± 61m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556849

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0203_242305_813_L3.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'42.78''N, 16°56'18.17''E, ± 181m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556862

6468a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olomouc: v lesích u Náměště na Hané, 260 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'52.42''N, 17°2'48.35''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-09-04
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597585

6468b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinice, travnaté sady, akátiny a zbytky doubrav v údolí potoka Slatinka od Z okraje obce do vzdálenosti 500 m ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'36.40''N, 17°5'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-285 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481220

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinky, les na svahu údolí potoka Deštná 700 m SZ–ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'6.70''N, 17°5'4.60''E, ± 75m
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinky, les na dně údolí potoka Deštná 0,7–1,0 km ZSZ–Z od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'0.90''N, 17°4'56.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 300-325 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481381

6468c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinky, les na V svahu Velkého Kosíře J od údolí potoka Deštná, 1,0 km Z – 1,2 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'41.20''N, 17°4'48.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 325-355 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481412

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Lutotín: svetlé doubravy na J orient. svazích v údolí Romže, 1,5 - 2,0 km ZSZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'23.00''N, 17°0'50.00''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065083

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4.2. Stařechovice: smíšené lesy a doubravy na JZ svazích 0,9km SSV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'9.00''N, 17°3'56.00''E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063435

6468d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75''N, 17°5'13.86''E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz s výchozem skalního podloží nad SZ koncem obce Slatinky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6576468

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75''N, 17°5'13.86''E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1984-06-03
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Deštného potoka u Slatinek - lokalita Potentilla sterilis.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6348312

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75''N, 17°5'13.86''E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1983-06-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubohabrový les západně od Slatinek.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6366453

6469d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Olomouc, Grygov. Lužní les Království a část. Grygovské kopce (vápenec).
datum: 1978-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641249

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Bažantnice, polesí Grygov, 8 a
souřadnice: 49°30'47.00''N, 17°17'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931680

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Bažantnice, polesí Grygov, 3 a
souřadnice: 49°31'20.00''N, 17°17'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-12
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931715

6470a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.
datum: 1967
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641015

6470b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 15. Hranice: JV obce Velký Újezd
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286841

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá, dubový les na úpatí JZ svahu Oderských vrchů, ca 2,5 km SSV kostela v obci Daskabát
souřadnice: 49°35'56.00''N, 17°27'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-08-15
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514164

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 1,4 km SSV od obce Velký Újezd, 0,7 km S od lokality ,, Přední klče,,
souřadnice: 49°35'22.00''N, 17°29'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-25
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479721

6470c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olomouc: Chlum u Krčmaně
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'35.37''N, 17°20'58.22''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1941-08-17
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597611

6470d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tršická pahorkatina, les Jedlí nad Ztraceným potokem, 0,8 km VSV od Zábeštní Lhoty
souřadnice: 49°30'49.00''N, 17°26'30.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1988-06-04
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172392

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tršická pahorkatina, les cca 1 km ZSZ od Veselíčka
souřadnice: 49°32'5.00''N, 17°29'52.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1988-07-18
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2164078

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov 416c
souřadnice: 49°31'42.00''N, 17°26'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976-06-14
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 916990

6471a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J okraj Oderských vrchů (Kozlovská vrchovina), 1 km SV od Dolního Újezdu
souřadnice: 49°33'8.00''N, 17°32'48.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172425

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J okraj Oderských vrchů (Kozlovská vrchovina), 0,8 km Z obce Bohuslávky
souřadnice: 49°33'21.00''N, 17°33'26.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172311

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Bažantnice ,Staměřice ,506a6
souřadnice: 49°33'7.00''N, 17°30'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976-06-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 917367

6471b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0143_251120_256_L5.1
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'21.47''N, 17°38'26.34''E, ± 222m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658990

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0143_251120_311_L3.3C
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'23.23''N, 17°37'52.25''E, ± 331m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4659040

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Uhřínov u Hranic
souřadnice: 49°34'38.79''N, 17°38'45.26''E, ± 10m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11032301

6471c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: M.- Weisskirchen: Unt-Aujezd [= Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou]
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.88''N, 17°32'16.22''E, ± 3000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1912-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597385

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Mähr - Weisskirchen, Steinige Hänge bei Unt. Aujezd nächst Leipnik [= Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou], selten!
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.88''N, 17°32'16.22''E, ± 3000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1911-07
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597623

6471d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Týn nad Bečvou_6411244
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.09''N, 17°39'6.26''E, ± 76m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042934

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Týn nad Bečvou_6410166
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'36.58''N, 17°38'24.18''E, ± 272m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810935

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paršovice_6410206
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'58.50''N, 17°39'53.71''E, ± 62m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811207

6472a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Mähr - Weisskirchen: Holzschläge bei Hrabůvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.59''N, 17°41'9.70''E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-07
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597622

6472c

lokalita: Moravia or.: distr. Hranice: in frutice ad statuam St. Johann supra viam ferream pr. balneas Teplice, 240 m, s. arenaceo
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.82''N, 17°44'42.71''E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-24
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597640

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia septentr. in collibus ad Sv. Jan prope opp. Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'17.28''N, 17°44'46.48''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597593

6472d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květena Moravy: Již. Hranice Teplice, smíš. les, na svahu za želez. tratí, c. 290 m
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'37.64''N, 17°45'13.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597633

6473a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-703000 Frenštát p. R.,437Da3/1r, kú Hrabětice nad Odrou, Hrabětický les
souřadnice: 49°35'57.00''N, 17°50'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1960-06-29
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 853463

6473c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kelčská pahorkatina, les "Doubrava", cca 1 km SSV od obce Němetice
souřadnice: 49°30'43.00''N, 17°50'13.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-11
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2164212

6474b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 278. Ženklava: lesy na hřebeni severně a severozápadně od vrchu Hlásnice (558 m), 390-550 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°34'15.00''N, 18°5'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9603170

6474c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-703000 Frenštát p. R.,705Aa4, kú Hostašovice, Hodslavice - Hostašovice železniční stanice
souřadnice: 49°31'6.00''N, 18°1'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1972-09-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 851426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Produktovod lesní porost na předním kopci
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'36.99''N, 18°0'38.74''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008763

6474d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.5. Frenštát p.Radhošt.: Bordovice: ca 1,2km JJV od obce.
nejbližší obec: Frenštát p.Radhošt., okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'20.00''N, 18°9'58.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-09-18
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8333824

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 634. Frenštát pod Radhoštěm: u cesty na Velký Javorník jižně od vrcholu, bučiny a smrčiny, 780-830 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°31'26.00''N, 18°9'32.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9612099

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 703000,LČR, LS Frenštát p. R.,722Aa10,kú Veřovice,S od Krátké
souřadnice: 49°31'28.00''N, 18°6'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-06-11
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druhy pod neidentifikovatelnymi zkratkami - viz terenni zapisnik.
ID: 819538

6475a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vlčovice_5110284
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'1.54''N, 18°11'13.60''E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-21
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0511. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5650661

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Rybníky 1336
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.09''N, 18°14'45.61''E, ± 185m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.13 Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010272

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Rybníky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'30.22''N, 18°14'45.14''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6891938

6475b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kunčice p.O., rezervace Skalka, Z svahy
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'11.17''N, 18°17'49.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 820-880 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-17
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597429

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Ondřejník, podél modré tur. značky - V svahy masívu v úseku Solárka - Skalka (964 m n. m.)
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'4.98''N, 18°18'46.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 964 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597446

6475c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ SPR Radhošť - Kladnatá, na SV a SZ svazích Kladnaté, (florist.průzkum prováděn v létech 1980,1984,1988,1989 a 1992),
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'24.00''N, 18°13'20.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992
pramen: Sedláčková M. (1992): Přírodní rezervace Radhošť. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 9: 58-61.
projekt: FLDOK
ID: 8075066

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.114. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 55a1, mezi hřebenem Miaší, kótou 1099 a údolím Radhoštnice, u křížovatky chodníků,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'10.00''N, 18°14'8.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7920435

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.112. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 55b1, kóta 1099 chodníkem k údolní rýze,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'6.00''N, 18°14'14.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7920429

6475d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: MS Beskydy, Kunčice p. Ondřejníkem, potok Stolová, směr Malá Stolová
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'36.05''N, 18°18'31.46''E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-08-13
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597442

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: MS Beskydy, Malá Stolová, podél toku Stolová, hojně, smrčiny
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.86''N, 18°18'34.09''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-08-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597440

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čeladná, J svahy Skalky
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'48.87''N, 18°17'58.60''E, ± 800m
nadmořská výška: 560-700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-07-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597431

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystrá - ve smíšeném lese v údolí potoka Bystřičky [Bystré, dnes součást Frenštátu pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'44.04''N, 18°17'6.45''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-28
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597508

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy, u cesty pod Stolovou nedaleko Čeladné
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'25.22''N, 18°18'37.84''E, ± 1000m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597572

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy: U cesty pod Stolovou nedaleko Čeladné, 970 m
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'25.22''N, 18°18'37.84''E, ± 1000m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597648

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy - na svahu Kněhyně /sever./ - 1200 m
nejbližší obec: Trojanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'59.75''N, 18°18'48.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597647

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravica - Radhošťské Beskydy, Čeladná: část Planiska, vlhká louka pod lesem na JV úpatí kóty Skalka (964 m)
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'58.60''N, 18°18'51.75''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-09-02
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905188

6476a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostravice, ve smíšeném lese na Ostré hoře
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'25.23''N, 18°23'59.23''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-09-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597514

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostravice, na okraji jehličnatého lesa na vrchu Ostrá
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'25.44''N, 18°24'7.45''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-08-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597506

6476b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy, Malenovice u Frýdlantu n. Ostravicí: Jehličnaté lesy na svazích v okolí hotelu P. Bezruč, 800-960 m
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.73''N, 18°26'12.58''E, ± 400m
nadmořská výška: 800-960 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-08-05
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597811

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Beskydy, Malenovice u Frýdlantu n. Ostravicí: okraje pěšin a lesních cest v okolí hotelu Bezruč, 800 m
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'24.02''N, 18°25'40.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-08-05
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597812

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malenovice: dosti hojně v jehličnatém lese na vrchu Hradová
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.33''N, 18°24'59.28''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-07-25
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597362

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malenovice: dosti hojně ve smíšeném lese na Lukšinci
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'15.31''N, 18°25'43.82''E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-09-19
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Spodní
ID: 13597507

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malenovice u Frýdlantu n/Ostr.: d.hojně ve smíšeném lese na hoře Malchor
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.67''N, 18°26'56.73''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597518

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy - hřeben Malehor u Lysé hory (1213 m)
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.21''N, 18°26'59.74''E, ± 500m
nadmořská výška: 1213 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597730

6476c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čeladná, SV svahy M. Stolové, potok Stolová
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.11''N, 18°19'55.55''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-08
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597427

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostravice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.35''N, 18°23'29.91''E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-08-22
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597512

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostravice: na okraji smíšeného lesa, cestou z Ostravice do Čeladné
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.17''N, 18°22'50.97''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977-07-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597511

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy - U cesty na západ. svahu Smrku - 1025 m
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'28.98''N, 18°21'35.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-07-27
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597646

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In ? Wald am Smrk (Beskiden)
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'24.29''N, 18°22'17.16''E, ± 5000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1942-07-25
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597631

původní jméno: Phalaris arundinacea
lokalita: Horní Čeladná b. Fridek
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.47''N, 18°20'28.58''E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1931-07-15
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597488

6476d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. Ostravice, osada Muchovice, údolí potoka Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'55.66''N, 18°25'21.48''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-07-15
nálezce: I. Košťálová
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597535

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: MS Beskydy, Radhošťské Beskydy, Lysá hora /západní svahy/, SPR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'48.59''N, 18°26'11.92''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-07-20
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597439

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čupel (943 m), rezervace Mazácký Grůník, cca 640-730 m n. m., květnaté bučiny
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'46.80''N, 18°25'28.83''E, ± 800m
nadmořská výška: 640-730 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-08-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597441

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radhošťské Beskydy, Lysá Hora, vrchol
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'42.27''N, 18°26'51.45''E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-08-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597428

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ostravice, velmi hojně na okraji smíšeného lesa v údolí potoka Sepetný
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'39.46''N, 18°25'1.62''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-08-22
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597513

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lysá hora
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'52.22''N, 18°26'45.66''E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-09
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597423

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: MS Beskydy: břehy potoka Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.85''N, 18°25'43.80''E, ± 400m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-10
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597424

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy, potok Jatný, asi 580 m n. m.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.48''N, 18°27'26.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-14
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597425

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy: Vrch Čupel, rez. Mazácký Gruník
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.11''N, 18°25'28.87''E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-07-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597422

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy - smrkový les nad Ostravskou chatou p. Lysou horou
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'34.22''N, 18°25'36.38''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597733

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nassen bestände im Bsi? Walde auf der Lissa (Beskiden)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'43.53''N, 18°26'48.67''E, ± 5000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1942-07-22
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597630

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Lissa Hora
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'47.81''N, 18°26'45.87''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1884-07-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597334

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Schlesien, Lissa Hora
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.33''N, 18°26'51.26''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1878-09-10
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597323

6477a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krásná: vrchol Travný (1203 m)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.72''N, 18°30'25.91''E, ± 9m
nadmořská výška: 1194 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2019-06-22
nálezce: Radek Orlita; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13803733

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.15. Morávka: osada Úspolka, potok Skalka, orient.SSV.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.00''N, 18°32'49.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-05-17
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299348

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 370. Morávka: podél cesty na Malý Travný (kóta 1099) ve svahu
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260691

6477b

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Morávka, severní svahy Slavíče (1055 m), podél cesty směrem na lov. chatu Loryšku
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'24.52''N, 18°35'17.37''E, ± 800m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-09-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, okraj lesa
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.61''N, 18°35'9.22''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-09-05
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597430

6477c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1.sním.13. Morávka: osada Bukovina, horní tok Morávky, orient.SZ.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.00''N, 18°33'17.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-05-17
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299282

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 13. Frýdek: hostínec Visalaja - Bílý Kříž J osady Ježánky
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291367

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 10. Frýdek: S úpatí Slanice u osady Zlatník
nejbližší obec: Zlatník u Frýdku
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291337

6477d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morávka, údolí potoka Nytrová, 680 m n.m., J svahy koty Slavíč, osada Nytrová
nejbližší obec: Nytrová, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.73''N, 18°36'31.81''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-08-21
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597433

6478a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jablunkov: ve smíšeném lese na Kozubové
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.99''N, 18°40'21.56''E, ± 700m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597515

6478b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: MS Beskydy, kú. Písečná, potok Kotelnice, enkláva na smrčině - rašeliniště
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'56.49''N, 18°47'45.74''E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-09-10
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597444

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jablunkov: ve smíšeném lese na vrchu Zelená
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'8.44''N, 18°46'50.51''E, ± 800m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1963-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597516

6478c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.76''N, 18°42'30.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 798 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-07-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234581

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 437. Dolní Lomná: při lesní cestě JZ hájovny směrem k hranici SPR Mionší
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vlastimil Tlusták; Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262566

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2 km JJZ od soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'49.70''N, 18°40'10.20''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-07-10
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753284

6478d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mosty u Jablunkova: dosti hojně na okraji smíšeného lesa Jírové
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'52.54''N, 18°47'38.81''E, ± 2000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-08-26
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597509

6479a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'35.60''N, 18°50'7.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-08-15
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Květenství
ID: 13597443

6479c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97''N, 18°51'26.75''E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892120

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.77''N, 18°51'24.56''E, ± 9999m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1996
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. Přírodní rezervace Bukovec. Botanický inventarizační průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6292310

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.44''N, 18°51'24.46''E, ± 229m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1996
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6404947

6542c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lísková u Nemanic_2210607
nejbližší obec: Lísková u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'13.62''N, 12°44'3.95''E, ± 116m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-28
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5274717

6543a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora jz. Čech, okres Horš. Týn., V borovém mlází s. koty 456 m, sv. Březí
nejbližší obec: Březí, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'20.28''N, 12°53'5.56''E, ± 5000m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-06-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597553

6543c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 88. Draženov: bor S od silnice do Klenčí 500 m J od křížku na kótě 426 ZJZ od obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.00''N, 12°50'25.00''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206231

6544a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice , okres Domažlice
nadmořská výška: 500-605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899823

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00''N, 13°4'42.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-24
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Čečil F.,Červená A.,Gryc J.,Hauznerová I.,Kraft J.,Nesvadbová J.,Paris S.,Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223373

6544b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora jz. Čech, okres: Klatovy, Travnatý světlý bor na hřebenu mezi Cikánovkou (603 m) a Eugenovým vrchem (574 m) jz. Chuděnic
nejbližší obec: Chudenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'31.31''N, 13°9'12.05''E, ± 3000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1933-08-22
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597539

6544c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kdyně, Herštýn
souřadnice: 49°25'28.00''N, 13°3'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-08-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=98 /Orig. number=310
ID: 535473

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Kdyně, Herštýn
souřadnice: 49°25'21.00''N, 13°3'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-11-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260141 /Orig. number=558
ID: 539549

6544d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lučice: doubrava 500 m JZ od osady Bažantnice, 0,9 km JJZ od obce
nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908359

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Všepadly_2000082
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'37.72''N, 13°6'33.41''E, ± 18m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241955

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černíkov_1970018
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'33.20''N, 13°7'54.30''E, ± 126m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237111

6545a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatina: Bělýšovský les, přírodní rezervace Bělýšov na stejnojmenném vrchu (652 m) 0,7–1,7 km SV od obce (květnaté bučiny malé plochy doubrav, lesní cesty)
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 550-652 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906771

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolany u Klatov: Bělýšovský les, doubravy a suťové lesy na hřebeni mezi vrchy Valba (652 m) a Řičej (697 m) 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-697 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906907

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolany u Klatov: Bělýšovský les, bučiny doubravy a suťové lesy a lesní cesta na jihovýchodním svahu 0,5 km SV od vrcholu Bělýšov (652 m) až 0,3 km J od vrcholu Valba (652 m), 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906864

6545b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /24/ Špicatý vrch /skalnatý vrch SV od Švihova, u trati S vrchu Lysina, kóta 441 m/
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'18.00''N, 13°17'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641244

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /43/ Teplá skála Z od Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'54.00''N, 13°19'35.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641628

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1287/ les J Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'29.00''N, 13°20'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-01
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656196

6545c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slatina: Bělýšovský les, jižní svah vrchu Bělýšov (652 m) podél žlutě značené turistické cesty a po vrstevnicové lesní cestě od okraje lesa po spodní hranici přírodní rezervaci Bělýšov 0,4 km V až 1,1 km VSV od okraje obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 480-550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906714

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Branžovský hvozd: SPR Bělýšov v okrese Klatovy, botanický průzkum SPR /asi 8 km SZ od Klatov a SV obce Slatina/
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.00''N, 13°12'8.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 485-675 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1976
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov (Doplněk k poznání vegetace Branžovského hvozdu). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 61-68.
projekt: FLDOK
ID: 9181758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1/ Tupadelská skála nachází se poblíž obce Tupadly Z od Klatov, buližníkový hřbet
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Kučera S. (1968): Tupadelská skála - opomíjená přírodní zajímavost Klatovska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 8848991

6545d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nýrsko II., Klatovy
souřadnice: 49°25'12.00''N, 13°15'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-09-28
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260069 /Orig. number=486
ID: 538242

6546a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /359/ U lesa za drůbežárnou S od Otína
nejbližší obec: Otín, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'8.00''N, 13°20'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647775

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /13/ Ptín u Předslavi /zales.kopec SV obce Předslav, kóta 573 m/
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.00''N, 13°22'41.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640769

6546b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /89/ Zálesí u Čepince (les mezi Žinkovy a Čepincem, u křížovatky cest)
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'22.00''N, 13°29'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642482

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žinkovy_9760209
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'31.69''N, 13°28'30.04''E, ± 111m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-11
nálezce: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008616

6546d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mlynářovice_1950013
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'53.83''N, 13°27'16.74''E, ± 107m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235297

6547a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kozlovice u Nepomuka_1990005
nejbližší obec: Kozlovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'52.02''N, 13°33'52.67''E, ± 38m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240291

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nepomuk_1990038
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'27.12''N, 13°34'6.53''E, ± 42m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240404

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kozlovice u Nepomuka_1990004
nejbližší obec: Kozlovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'49.86''N, 13°33'48.46''E, ± 55m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240285

6547b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0155_221315_867_L4
nejbližší obec: Bezděkovec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'5.29''N, 13°37'51.74''E, ± 41m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184916

6547c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 310. Lovčice: SPR Velký Kámen 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228973

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /40/ Bližanovy: polesí Kakov, skalisko v lese, řídce porostlém smrkem, borovicí a bukem 900 m V obce
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273482

6547d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°25'56.00''N, 13°35'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-09
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564696

6548a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0155_221406_947_L4
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.50''N, 13°41'49.06''E, ± 35m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4189213

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0155_221406_958_L5.1
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'8.34''N, 13°41'44.81''E, ± 103m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4189229

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladrubce; starší chudá bučina na balvanitém svahu, příměs SM (místy více), místy OS, ojed. zmlaz. BK, podr. řídce s Cal.arun., Ave.flex., Poa nem., Dry.dil., Hed.hel., Cx.muric, Fest.altis., Ox ac., na balvanech hojně mechy-Hypn.cupr.,
souřadnice: 49°29'15.44''N, 13°40'28.31''E, ± 504m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-10-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11677708

6548b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hornosín: les na Z svazích kóty 537,3 Z od obce
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-09-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533212

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Závišín, 204 B10, Lnáře
souřadnice: 49°27'39.00''N, 13°46'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403780

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Závišín, 215 C1, Hornosín
souřadnice: 49°29'11.00''N, 13°49'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403927

6548c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 507. Defurovy Lažany: les Baba 1 km J od obce
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232096

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /20/ Chanovice: les 1,3 km SZ obce, plošina, prořidlý smrkový porost
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273390

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nepomuk 3, Chanovice
souřadnice: 49°24'46.00''N, 13°41'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-08-06
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 551125

6548d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Blatná,112 A16
souřadnice: 49°26'20.00''N, 13°48'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403616

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Blatná,112 A16, u Bažantnice
souřadnice: 49°26'26.00''N, 13°47'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403644

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: EVL Dolejší rybník (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'55.52''N, 13°49'30.92''E, ± 293m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2013
nálezce: Milan Štech; Táňa Štechová
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.06 - Inventarizační průzkum srpnatka - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Dolejší rybník
projekt: NDOP
ID: 12022456

6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis et silvis prope pontem Bílý most ad septentriones versus a vico Bezdědovice
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'35.50''N, 13°51'59.39''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-09-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597790

6549b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černívsko: lesy (kóta 506) SV od Černívska
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973449

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černívsko: les na kótě 544 SZ od Černívska
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973448

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 376) Kožlí, okraje lesů a smíšené lesy 0-1 km J obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904572

6549c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: V lesích u Blatné, hojně.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'53.41''N, 13°50'53.83''E, ± 3000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-18
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597329

6549d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lom: les na návrší (kóta 567) 800 m JJZ od obce
nejbližší obec: Lom, okres Písek
souřadnice: 49°24'9.60''N, 13°59'14.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485046

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Škvořetice: les na návrší Pahorek (kóta 531) SV od obce
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'28.90''N, 13°57'33.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485054

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Laciná: lesy V od Laciné
nejbližší obec: Laciná, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973451

6550a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'37.00''N, 14°1'39.00''E
nadmořská výška: 500-574 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994605

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boudy: Hrad SZS od Bud u Mirotic
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973435

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čížová, Boudy, 917a7, Zelená hora
souřadnice: 49°27'0.00''N, 14°1'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1977-11-14
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 476. Šťavel bývá nahrazen svízelem drsným a Sen.Fuch.
ID: 484205

6550b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Probulov: les Plechová V od Probulova
nejbližší obec: Probulov, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973460

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Laziště: lesy S až SZ od rybníka Zhoř, JZ od Laziště
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973459

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Schwarzenberg(Čimelice),542C3,Hustáleč
souřadnice: 49°27'29.00''N, 14°7'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-10-11
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102012 - mladý porost smrku a borovice, vegetace není dostatečně vyvinutá (chybí šťavel)
ID: 443082

6550c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mirotice: lesy VJV od Rakovických Chalup u Mirotic
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-10
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973455

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čížová, Boudy, 917a1, Zelená hora
souřadnice: 49°26'49.00''N, 14°0'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1977-11-14
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 480. Šťavel bývá nahrazen Sen.Fuch., Myc.mur.
ID: 484230

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čížová, Ostrovce, 2a
souřadnice: 49°26'23.00''N, 14°4'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969-11-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 349 (M)
ID: 497975

6550d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in Piceto ad dextr. ripam amniculi Lomnice prope ostium rivi Landa, alt. ca 340 m, granit, exp. N, copiose
nejbližší obec: Nová Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°24'4.84''N, 14°7'26.74''E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1944-08-06
nálezce: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597656

6551a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: distr. Příbram: In valle silvatica prope solit. Kostelecké Břehy dictam, ripa dext. flum. Vltava, cca 295 m s. m.
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'42.50''N, 14°11'17.45''E, ± 1000m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-05
nálezce: Klásková; Pouzar; Kršková; Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597724

6551b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Schwarzenberg(Kostelec n/Vl),230B4,
souřadnice: 49°28'0.00''N, 14°15'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-13
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102020
ID: 443166

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Schwarzenberg(Kostelec n/Vl),239A4,severní svah vrcholu Chlum
souřadnice: 49°27'20.00''N, 14°15'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-13
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102021
ID: 443186

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Kostelec, 69D5, Křížatka
souřadnice: 49°27'26.00''N, 14°15'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-10-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 012
ID: 473795

6551c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady, levý břeh Otavy záp. od Zvík. Podhradí - příčné údolí - sev. svah - paseka
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'35.26''N, 14°11'36.22''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-20
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597731

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia, Stř. Povlt.: Zvíkovské podhradí (PI): při cestě (červená turistic. zn.) od silničního mostu přes ř. Otavu k lokalitě Na Budách, 1,4 km JJV hradu Zvíkov, lesní okraj
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.72''N, 14°11'12.67''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-07-19
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905061

6551d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Branice - bezejmenný potok 2,2 km Z kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'16.20''N, 14°18'24.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452615

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 2,5 km SZ od kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'8.00''N, 14°17'47.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452682

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kvetov (okr. Pisek), SPR Rukavecska obora
souřadnice: 49°24'49.00''N, 14°17'57.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Rukávečská obora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2316686

6552a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Milevsko, 743d1, Pod Nikovskou cestou
souřadnice: 49°27'55.00''N, 14°20'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1978-06-29
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 23 = 72B - revize
ID: 479973

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Tyrolák, 430c3, V olší
souřadnice: 49°28'6.00''N, 14°20'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975-08-20
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 16 - revize, půdní vegetace: Boldingera arundinacea +
ID: 475348

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Tyrolák, 132c
souřadnice: 49°28'6.00''N, 14°20'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967-09-27
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 16. Půdní vegetace: Boldingera arundinacea +
ID: 475327

6552b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Chyšky 641d5, nad silnicí do Modlíkova
souřadnice: 49°29'17.00''N, 14°27'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1978-10-25
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 38
ID: 498210

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Božetice_4330197
nejbližší obec: Božetice, okres Písek
souřadnice: 49°27'6.91''N, 14°25'54.05''E, ± 86m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605553

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Božetice_4330270
nejbližší obec: Božetice, okres Písek
souřadnice: 49°27'27.90''N, 14°26'26.27''E, ± 24m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5606378

6552c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Milevsko,112A6,Komora
souřadnice: 49°25'34.00''N, 14°21'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999-10-13
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102018
ID: 443131

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Milevsko, 756a4, U Vyhražené cesty
souřadnice: 49°25'35.00''N, 14°21'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1978-06-20
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 4 - stádium pod smrkem
ID: 483131

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Líšnice u Sepekova_4330141
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°26'5.50''N, 14°22'38.53''E, ± 148m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604694

6552d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Opařany: Opařany: les 0,5- 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474726

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 526.Opařany: les 0,5-1,5 km Z od obce, 450-430 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838509

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Milevsko,143B3 ,Chlum
souřadnice: 49°24'52.00''N, 14°26'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-10-07
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102008
ID: 443000

6553a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0040_222408_74_L5.4
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'36.55''N, 14°30'57.49''E, ± 73m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4234479

6553b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá , Sudoměřice, 24 b1 , Dehetník
souřadnice: 49°29'45.00''N, 14°35'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1980-08-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 74
ID: 58662

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá , Sudoměřice, 65 b2 , Na vrščích
souřadnice: 49°28'9.00''N, 14°35'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-09-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 86
ID: 58761

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá , Sudoměřice, 65 b5 , Na vrščích
souřadnice: 49°28'8.00''N, 14°35'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-09-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 87
ID: 58782

6553c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 205s, Kotaška
souřadnice: 49°25'14.00''N, 14°33'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-05
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 136
ID: 492043

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 011b, Řepeč
souřadnice: 49°24'4.00''N, 14°32'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-08
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 356
ID: 492816

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 010e, Řepeč
souřadnice: 49°24'1.00''N, 14°32'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-08
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 357
ID: 492845

6553d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor, les na levém břehu Lužnice Z města, hojně
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'42.82''N, 14°37'2.26''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-03
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597503

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Tábor - Pintovka
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'24.99''N, 14°38'12.79''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1892-07-27
nálezce: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597356

6554a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podolí: Podolí: V břeh Podolského rybníka a přechod ve smrčinu
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Procházka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474718

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jeníčkova Lhota: Jeníčkova Lhota: prostor mezi dvěma bezejmennými rybníky J silnice směr Podolí 2 km V obce (křoviny, lesní okraje, louka s vodním příkopem, bor)
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Procházka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474717

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 595.Podolí: V břeh Podolského rybníka a přechod ve smrčinu, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840246

6554b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Vrážná, 22c1, Ratibořice
souřadnice: 49°28'53.00''N, 14°45'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-08-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 45. Dřevinné patro: borovice výrazně lépe přírůstá. Vhodné stanoviště pro borovici.
ID: 472625

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Vrážná, S501d,(22c1), Podolí
souřadnice: 49°28'52.00''N, 14°45'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-08-24
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 92 - 2. revize
ID: 472555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Vrážná, S501d,(22c1), Podolí
souřadnice: 49°28'52.00''N, 14°45'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-07-26
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 92 - 1. revize 16.8.1956 - beze změn
ID: 472523

6554c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stoklasná Lhota: Stoklasná Lhota: Z část lesa Zlatnice na prudkém svahu na levém břehu Košínského potoka 900 m JJZ obce
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474706

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čekanice: Čekanice u Tábora: les u rybníka Bradačka 2,5 km SSV obce
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474704

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čekanice: Čekanice u Tábora: rybník Bradačka 2,5 km SSV obce
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474709

6554d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kloužovice - les S obce, hojně.
nejbližší obec: Kloužovice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'57.31''N, 14°48'7.83''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597502

6555b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 28. Pacov: smrkový les S od rybníka pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
poznámka: pahorky
ID: 8874426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 40. Cetoraz: v obci
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874640

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 42. Pacov: les V od Pohodnice kolem kóty 582,1 mezi Pacovem a Cetorazí
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-10
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874691

6555c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 56. Obrataň: les J od želez.trati J od kóty 630,5 (Ohrada) Z od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875168

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 55. Obrataň: podél cesty lesem J od želez.trati v polesí V Studeném S od hájovny V Studeném
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875141

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 841.Dolní Hořice: údolí potůčku asi 900 m JZ od obce, ca 520 m n. m. - Kučera, Deyl, 4.7.1988 (42b, 6555c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Kučera; Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845477

6555d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 68. Šimpach: Z a JZ svahy lesa V jalovčí s malými peridotitovými skalkami V od obce
nejbližší obec: Šimpach, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 525-555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875694

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 59. Hrobská Zahrádka: smrkový les Cvičara SV od obce
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 625-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875342

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pacov, Pacov, 37a1, za Cetorazí - exkurzní
souřadnice: 49°26'53.00''N, 14°56'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-25
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 9 / Světlostní stadium. /
ID: 44333

6556a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'40.89''N, 15°4'23.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889322

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 102. Samšín: L břeh Novodvorského potoka VSV od obce, úpatí lesnatého svahu a pole
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'19.44''N, 15°4'42.58''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889399

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 73. Pošná: údolí Novodvorského potoka mezi silnicí a Dolským mlýnem JZ od obce
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 496-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875600

6556b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 105. Litohošť u Útěchoviček: louka, stráňky při potůčku a meze při silnici ZSZ od osady
nejbližší obec: Litohošť u Útěchovič, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'7.13''N, 15°5'3.09''E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889533

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 107. Březina u Hořepníku: louky a lískové křoviny při okraji lesa na P břehu Trnavy J od osady
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'42.64''N, 15°5'24.38''E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889640

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 81. Bořetice: les na svazích mezi samotou U Křovinky a lesem Račín J od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876483

6556c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 123. Leskovice: les a louky při potůčku v úseku SZ-S od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'47.87''N, 15°4'22.37''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890051

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 85. Eš: postranní údolí Kejtovského potoka (pravobřežní) v lese od potoka k V ke kótě 549,4 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 515-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876613

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 87. Proseč u Pošné: údolí Novodvorského potoka od kóty 514,4 k Dolskému mlýnu ZSZ od Proseče
nejbližší obec: Proseč u Pošné, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 508-515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876774

6556d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 27. (6556d) Vlásenice: Hejlovský rybník J od obce, S břeh.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'6.00''N, 15°9'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203276

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 24. (6556d) Dubovice: u potoka Hejlovka ca 1km SZ od obce.
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'13.00''N, 15°9'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-03
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203219

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 99. Leskovice: les V od silnice JJV od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877261

6557a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 33. (6557a) Čakovice: les při potůčku S od horního lesního rybníčeku V od obce.
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'27.00''N, 15°11'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203359

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 48. (6557a) Hodějovice: P břeh říčky Hejlovka v zákrutu ca 900m ZSZ od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'8.00''N, 15°12'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-04-20
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203632

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 42. (6557a) Hodějovice: smrkový les na L břehem říčky Hejlovka SSV od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'25.00''N, 15°12'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203559

6557b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.00''N, 15°19'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498504

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 471. Žírov: svahy na návrší mezi obcí a samotou Vlčinec
nejbližší obec: Žírov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'8.00''N, 15°19'41.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498614

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 450. Svépravice: podél říčky Hejlovky od mlýna U Šlajferků až po úsek Z osady Vadčice
nejbližší obec: Svépravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'19.00''N, 15°15'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497735

6557c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 79. (6557c) Vlásenice: lesnatý vrch Hejlov (kóta 609,6) J od obce, J okraj lesa.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'13.00''N, 15°10'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204321

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 72. (6557c) Pelhřimov: stráňka na P břehu říčky Bělá (V od silnice směr Rynárec) ca 2km od středu města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'55.00''N, 15°13'26.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-03
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204174

6557d

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00''N, 15°19'44.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117159

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ CHÚ Křemešník: leží cca 8 km VJV od Pelhřimova, tab. 2-pokrač. snímky č. 17,12,16, orient SSV-ZSZ
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'28.00''N, 15°19'18.00''E
nadmořská výška: 715-740 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07
pramen: Šrůtek M. (1991): Rostlinná společenstva vrchu Křemešník v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 63-81.
projekt: FLDOK
ID: 9421552

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ CHÚ Křemešník: leží cca 8km VJV od Pelhřimova, tab.2- Antropicky naruš.společenstva (polopřiroz.spol sn.č.6,7,13,14,15, kultur.porosty Fagus sylvatica a Picea abies sn.8, 10,11,17, společ.les.pasek sn.12,16 Dřeviny ve sn.12 se vyskyt.pouze na okrajích sním.plochy
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'28.00''N, 15°19'27.00''E
nadmořská výška: 690-750 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07
pramen: Šrůtek M. (1991): Rostlinná společenstva vrchu Křemešník v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 63-81.
projekt: FLDOK
ID: 9421500

6558a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dudín, 10 km JJV od Humpolce: smrkový les u Vlčkova mlýna na pravém břehu Jankovského potoka a jeho PRavého přítoku, 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dudín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'29.13''N, 15°22'11.52''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-12
nálezce: M. Král
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597540

6558b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia, Českomoravská vrch., JI: Branišov, Farský les, 200 m JV kóty 626 m, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'46.17''N, 15°25'56.46''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-11
nálezce: P. Lustyk
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597592

6558c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 87. Vyskytná: NPP Jankovský potok, les (převážně smrčina) při potoce, ca 1,6 km JV od obce, 570 m n. m., 49° 25' 11'' N, 15° 22' 48'' E, 4. 7. 2005, M. Štech & T. Štechová.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'11.00''N, 15°22'48.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: T. Štechová; M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417163

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5c. Milíčov: PR "Na OKlice", prameništní rašelinné a vřesoviští louky u samoty Na Oklice, 1 km S od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.00''N, 15°23'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354020

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pelhřimov, Křemešník, 24d1
souřadnice: 49°24'36.00''N, 15°20'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-03
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 18-R / sklon: 7 - 10 stupňů / Hojně václavka. /
ID: 46252

6558d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Šimanov: lokalita se nachází 500 m J od obce Šimanov, jde o údol. a z části i prameništ.rašeliniště v mělké ploché pánvi, kterým protéká potok asi 1 km dlouhý a vlévá se do Maršovského ryb.
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-18
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959314

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 562. Zbilidy: u horního rybníčku a částečně obnaženým dnem 1200 m VJV obce, okraj lesa a hráz bývalého rybníčku nad ním
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'19.00''N, 15°26'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501742

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Henčov , Maršov, Rounek, 117a (R 19b4, 254D1)
souřadnice: 49°25'11.00''N, 15°26'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-07-14
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801741

6559a

lokalita: Smrčná: PP Vysoký kámen, bučina a vlhký okraj lesní cesty při okraji PP ca 2 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'54.32''N, 15°33'58.33''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176887

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 110. Větrný Jeníkov: lesní silnička SV od samoty V Horách JV od obce, 650-660 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'54.00''N, 15°30'18.00''E
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417646

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.9.sním.10. Zvonějov: bučina 2,6km JJZ od kostela v obci Štoky, orient.V.
nejbližší obec: Zvonějov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'8.00''N, 15°34'42.00''E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-09
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8210595

6559b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981677

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Henčov , Lesnov , 6b (R 3a1, 351C1)
souřadnice: 49°28'12.00''N, 15°35'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-09-13
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 803573

6559c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jihlava: státní přírodní rezervace "Zaječí skok" nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ od města
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'48.38''N, 15°32'7.21''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-06
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597688

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Plandry, 5 km SZ od Jihlavy: lesnatá stráň nad levým břehem řeky Jihlavy pod obcí
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'55.58''N, 15°32'19.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-27
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597686

6559d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Domky, 4 km V od Jihlavy: skalnatý svah se smrkovým porostem a křovinami na pravé straně silnice Jihlava - Brno, 250 m SZ obce
nejbližší obec: Nové Domky, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'31.01''N, 15°38'30.41''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-17
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597683

6560a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /58/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981922

6560b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zhoř, 14 km VSV od Jihlavy: les "Velký Ochoz", ve starší smrčině podél lesní cesty poblíž horního Ochozského rybníka, 1.800 m S od obce
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'44.59''N, 15°46'25.97''E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-13
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597684

6560d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Meziříčí , Zhoř , 412a
souřadnice: 49°24'2.00''N, 15°48'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-17
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 806073

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; mladší bučina, bylinné patro alespoň trochu vyvinuto
souřadnice: 49°24'50.14''N, 15°47'47.43''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12493924

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°24'0.50''N, 15°48'16.01''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10710264

6561a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 219. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km ZSZ-1,2 km VSV od S okraje obce, ca 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'9.70''N, 15°51'21.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420542

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 220. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km VSV-0,5 km SV od obce, ca 590-605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.90''N, 15°51'50.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 590-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420594

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 232. Rudolec: okolí lesní cesty vedoucí smrčinou mezi rybníky Olšinský a Pařezný 0,6-1,0 km VJV od VSV okraje obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.34''N, 15°50'54.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420832

6561b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 264b4
souřadnice: 49°27'0.00''N, 15°56'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-09
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801239

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 272e (R 14b3, 621B3)
souřadnice: 49°28'20.00''N, 15°59'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-19
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801975

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 1i
souřadnice: 49°28'56.00''N, 15°55'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804273

6561c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. Velké Meziříčí: S úbočí Dědkovské hory V obce Milíkov
nejbližší obec: Milíkov, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277329

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milíkov
souřadnice: 49°25'48.38''N, 15°53'29.96''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Kamila Juřičková
pramen: Juřičková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10772162

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zadní Zhořec
souřadnice: 49°26'0.71''N, 15°54'36.00''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Kamila Juřičková
pramen: Juřičková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10772198

6561d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Velké Meziříčí: J osady Zahradiště u Pavlova
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277337

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Vel. Meziříčí, Zahradiště, 91e
souřadnice: 49°24'16.00''N, 15°58'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: nen˘ uveden autor, z poj
ID: 772586

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LZ Vel. Meziříčí, Zahradiště, 91e
souřadnice: 49°24'12.00''N, 15°58'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden autor, zápoj /
ID: 772603

6562a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Sklené, 324A8 - 538A9
souřadnice: 49°27'16.00''N, 16°2'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-12
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576010

6562b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olešínky
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'5.86''N, 16°9'0.73''E, ± 1518m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502521

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mirošovský vrch
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.44''N, 16°9'23.55''E, ± 865m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6546124

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Úlehle
nejbližší obec: Račice u Dlouhého, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'35.55''N, 16°9'0.75''E, ± 1367m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6536829

6562c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Bory - 1,3 km SV kostela, hadcová skalka na svahu nad Těšíkovým rybníkem
souřadnice: 49°26'3.00''N, 16°2'25.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-05
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617252

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Bory (Sklenská borovina) - 1,3 km SV kostela, svah nad Těšíkovým rybníkem
souřadnice: 49°26'3.00''N, 16°2'25.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-05
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617244

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Bory (Sklenská borovina) - 1,3 km SV kostela, svah nad Těšíkovským rybníkem
souřadnice: 49°26'3.00''N, 16°2'25.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-05
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617236

6563a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bor na serpenti - u Rožné, Rožná serpent.
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.94''N, 16°14'52.47''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597800

6563b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Suché Louky
nejbližší obec: Josefov u Rožné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.19''N, 16°15'43.04''E, ± 1364m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6350174

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrtěžířský potok
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'38.09''N, 16°19'10.61''E, ± 1473m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6410414

6563c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651643

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24''N, 16°14'5.34''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6568890

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kociánky
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'43.34''N, 16°10'53.46''E, ± 1312m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6561138

6563d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nedvědice, údolí Nedvědičky, 450 m JV od zastávky Věžná
souřadnice: 49°26'51.70''N, 16°16'27.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: O. Vild
pramen: Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2880670

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nedvědice, údolí Nedvědičky, 550 m JV od zastávky Věžná
souřadnice: 49°26'48.30''N, 16°16'30.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: O. Vild
pramen: Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2880654

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Věžná (Spálený mlýn) - 0,5 km JJV železniční zastávky
souřadnice: 49°26'46.00''N, 16°16'20.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-07
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616661

6564c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Doubravník
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'26.79''N, 16°21'9.70''E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-29
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597519

6565b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morava, Vinohrádky u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'37.98''N, 16°38'5.75''E, ± 500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1928-07-03
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597856

6565c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žernovník, za vší v údolí se skálami, stráňkami a tůňkami, kde se střídá teplomilná i vlhkomilná květena.
datum: 1977-05-29
nálezce: Čáp
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651822

6565d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rájec, Černá Hora, Skelečník, 6d
souřadnice: 49°24'1.00''N, 16°35'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-09-30
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 761641

6566a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá 3 a2
souřadnice: 49°28'45.00''N, 16°41'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1958-08-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 755440

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá 8 g
souřadnice: 49°29'20.00''N, 16°41'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1958-08-05
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 755738

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá 5 d
souřadnice: 49°29'49.00''N, 16°40'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1958-08-05
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 755797

6566b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 68. Boskovice: les S obce Suchý
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280183

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 69a. Boskovice: les V obce Žďárná
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280194

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0235_242312_185_L5.1
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°27'34.09''N, 16°47'16.87''E, ± 157m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004
ID: 4561432

6566c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 39. Sloup: S obce - převážně smrkový les
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113006

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sloup (Moravský kras), skála nad J okrajem obce
souřadnice: 49°24'39.00''N, 16°44'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633243

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0235_242312_62_L5.4
nejbližší obec: Sloup v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°26'8.45''N, 16°44'35.81''E, ± 75m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004
ID: 4561272

6566d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 47. Holštejn: SV obce podél pravostranného přítoku potoka Bílá voda
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113459

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 98. Holštejn: SV obce - cesta po žluté značce
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115203

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Žďárná, Ludvíkov, 727C12
souřadnice: 49°26'45.00''N, 16°45'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-06-14
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 245145

6567a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0210_242309_221_L5.4
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'8.09''N, 16°54'22.79''E, ± 82m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4559626

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Niva
souřadnice: 49°27'6.86''N, 16°50'1.72''E, ± 27m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11044548

6567b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prostějov, Plumov - Hamry, údolím Okluky
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'27.09''N, 16°57'47.16''E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999-09-10
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905221

6567c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prostějovská pahorkatina, Prostějov, Otinoves - za hájovnou Bílý kříž
nejbližší obec: Otinoves, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'36.11''N, 16°50'49.45''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-06-10
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905222

6567d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Dědice, Myslejovice, plošina pod kótou Dlouhá seč, nad údolím Hraničního potoka
souřadnice: 49°24'13.00''N, 16°58'13.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-05-08
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515487

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Dědice, Myslejovice, poblíž kóty Dlouhá seč
souřadnice: 49°24'18.00''N, 16°57'60.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-05-08
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515520

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: VVP Dědice, Myslejovice, lesy na plošině nad Buchtelkou
souřadnice: 49°24'37.00''N, 16°57'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-05-09
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515554

6568a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Plumlov, Mostkovice, Seloutky. Kulmové sklaky, louky, hájky, potoky. Přírodní rez. "Dolní vinohrádky"
datum: 1978-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652227

6568c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242416_519_L5.4
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'27.50''N, 17°0'3.78''E, ± 12m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4568666

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242416_520_L5.4
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'34.74''N, 17°0'4.50''E, ± 222m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4568668

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242416_536_L5.4
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'14.90''N, 17°0'16.13''E, ± 11m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4568677

6569d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0138_242415_123_L2.3B
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°26'42.04''N, 17°19'37.60''E, ± 43m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0138: m0138. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4568633

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: m0138_242415_161_X11
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°26'41.68''N, 17°19'23.88''E, ± 55m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0138: m0138. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4568642

6570a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Přerov, les Dolek 5 km SZ od města.
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653064

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kokory_2810234
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.56''N, 17°23'39.52''E, ± 80m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32''N, 17°23'15.19''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169194

6571b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 625 d 4
souřadnice: 49°29'48.00''N, 17°39'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-09-12
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Týn nad Bečvou_280527
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'39.70''N, 17°39'36.04''E, ± 6m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068400

6572a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 26. Přerov: Paršovický revír S obce Dolní Nětčice
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287911

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paršovice, JZ
souřadnice: 49°29'47.00''N, 17°42'4.00''E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-07-25
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855679

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 626 c 1
souřadnice: 49°29'32.00''N, 17°40'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-09-13
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007046

6572b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kelčská pahorkatina, les cca 1 km SV obce Všechovice
souřadnice: 49°28'5.00''N, 17°46'4.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-13
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2164136

6572c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Produktovod S hranice NRBC Kelčský Javorník
nejbližší obec: Příkazy u Osíčka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'55.65''N, 17°44'39.72''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7007602

6572d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Loukov, Kelečský Javorník
souřadnice: 49°24'4.00''N, 17°46'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-08-21
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 157 B 0, pasečné stadium
ID: 1009863

6573c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rajnochovice, Klínec, 0,55km Z od vrcholu (kóta 667,45m)
souřadnice: 49°24'45.00''N, 17°49'60.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-07
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603342

6573d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Růžďka_6140050
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'21.38''N, 17°58'7.36''E, ± 206m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-05-29
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5752016

6574a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0183be_252306_877_T1.1
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'50.63''N, 18°0'26.10''E, ± 81m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712859

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0183be_252306_936_T1.1
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'40.16''N, 18°0'39.38''E, ± 94m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712979

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0183be_252306_938_X3
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'39.66''N, 18°0'44.42''E, ± 77m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712982

6574b

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Mähren: Radhošť bei Rožnau
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.06''N, 18°8'32.05''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1878-09-09
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597322

6574c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Medůvka
nejbližší obec: Malá Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'43.46''N, 18°0'18.29''E, ± 146m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-07-29
nálezce: Josef Duda
pramen: Duda J. Navrhovaný CHPV Medůvka. Mechorosty - Bryophyta. Stav k 29. 9. 1991.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6355298

6574d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
lokalita: Rysová (554 m): les na S svahu kopce, 0,2 km SV od vrcholu kopce; 530 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'39.13''N, 18°8'40.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-05
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153883

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírBystřice,399Ee12/1,mezi Santov a Humenec
souřadnice: 49°24'21.00''N, 18°5'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1962-05-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 171367

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírBystřice,398Bb3,mezi Santov a Humenec
souřadnice: 49°24'5.00''N, 18°5'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1962-05-24
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 171436

6575a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Prostřední Bečva, in clivo montis Radhošť ad 900 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'59.92''N, 18°13'18.16''E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-09-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597716

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy: na skalách na temeni Radhoště, asi 1100 m n. m., půda kamenitá / pískovec / , roztr.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'35.47''N, 18°13'22.30''E, ± 400m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1941-08-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597610

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In graminosis montis Radhošť (1130 m)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'29.42''N, 18°13'19.71''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1883-08-26
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597332

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Na svahu Radhoště Z Frenštátu
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'33.26''N, 18°12'21.23''E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1883-08-26
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597333

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia: in monte Radhošť in montibus Beskydy
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'29.80''N, 18°13'22.45''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597793

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'29.15''N, 18°13'21.05''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Pochvy chlupaté
ID: 13597794

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'29.15''N, 18°13'21.05''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597886

6575b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Mor. Bezkydy: Prales na Kněhyni
nejbližší obec: Trojanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.40''N, 18°18'46.31''E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1941-08-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597609

6575c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírHutisko,552Cc4e,Kyvňačky
souřadnice: 49°24'34.00''N, 18°14'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-05-22
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 177546

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°24'8.26''N, 18°14'29.09''E, ± 121m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10863322

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°24'43.13''N, 18°13'52.90''E, ± 178m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-24
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10869544

6575d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okraj asfaltky 100m od Martinaku.
souřadnice: 49°26'55.00''N, 18°19'40.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-20
nálezce: J. Chlapek
projekt: ČNFD
ID: 2596845

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírHorní Bečva,539Cc13,Jezerné
souřadnice: 49°24'37.00''N, 18°17'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-05-31
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 171217

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírHorní Bečva,542Bb9a,Radimov
souřadnice: 49°25'5.00''N, 18°16'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-05-31
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 171243

6576a

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Dešťanského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.20''N, 18°21'20.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968966

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR V Podolánkách, Čeladná, cca 9,2 km J kostela v obci
souřadnice: 49°28'0.00''N, 18°21'7.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-08-21
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751922

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Podolánky, ca 0.5 km JV od osady Podolánky
souřadnice: 49°28'11.00''N, 18°21'52.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-08-12
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750111

6576b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k.ú. Bílá, pravý břeh p. Černá (Ostravice), v úseku asi 400 až 100 m od soutoku s Bílou, tůňky
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'31.46''N, 18°27'10.53''E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-09-21
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597445

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka, 500 m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.74''N, 18°26'0.54''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-07-30
nálezce: J. Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597418

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. St. Hamry, údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, přirozený tok, cca 630 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'30.42''N, 18°28'8.55''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-07
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597436

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. St. Hamry, údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, cca 530 m n. m., přirozený tok
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'22.28''N, 18°28'8.82''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-27
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597438

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kú. Bílá, údolí potoka Černá, asi 500 m od soutoku s Bílou, okraje lesa - smrčina
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'23.01''N, 18°28'7.90''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597435

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka, 500 m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.74''N, 18°26'0.54''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597417

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radhošťské Beskydy, Staré Hamry: CHPV Nad Černou (lokalita na Lúčném potoce, 0,5 km SV kóty Stupný (600 m), mýtina v lese
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'50.54''N, 18°29'53.65''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-22
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905225

6576c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
lokalita: Vysoká (1024 m), paseka na S svahu kopce, 0,2 km S od vrcholu. 980 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'20.23''N, 18°21'35.22''E, ± 50m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-08-02
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10153884

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1. Turzovka: V úbočí Vysoké nad hostíncem Třeštík JV obce Bečvice
nejbližší obec: Bečvice, okres Vsetín
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291567

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Kladnatá - Grapy, obec Horní Bečva
souřadnice: 49°25'55.00''N, 18°20'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-08-14
nálezce: J. Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (1999): Přírodní památka Kladnatá-Grapy (Moravskoslezské Beskydy). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469816

6576d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. Bílá, údolí potoka V. Smradlavá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'56.29''N, 18°26'51.22''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-12
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597437

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílá, údolí potoka Vel. Smradlava, JZ obce
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'57.46''N, 18°26'4.91''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-07-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597432

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílá, potok Velká Smradlava
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'56.29''N, 18°26'51.22''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-08-08
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílá: hojně ve smíšeném lese v údolí potoku Velká Smradlavá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'56.29''N, 18°26'51.22''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-09-14
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597510

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílá - Beskydy: dosti hojně ve smíšeném lese na Dibalce
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'31.46''N, 18°27'10.53''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597517

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Beskydy - U silnice od Mezivodí do Bílé - 820 m
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'5.17''N, 18°26'6.69''E, ± 2000m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-07-25
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597645

6577a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Moravskoslezské Beskydy: BK1 (6577) Bílý Kříž: kalamitní holina.
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'51.00''N, 18°31'27.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994
pramen: Bryja J., Heroldová M. & Zejda J. (2001): Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 105-112.
projekt: FLDOK
ID: 8302286

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okraj parkoviste, 0,5 km od mista, kde modra znacka na Svarnou Hanku krizuje Cernou Ostravici.
souřadnice: 49°28'25.00''N, 18°30'40.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2597121

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okraj asfaltky cestou k Cerne Ostravici; 200m od Konecne.
souřadnice: 49°27'20.00''N, 18°31'25.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2597048

6577b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 444. Horní Lomná: hřebenová, červeně tur.značená cesta mezi vrchy Čubaňov a Burkov vrch (kóta 1003)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263039

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,516Aa3,kú Horní Lomná,Burkov vrch
souřadnice: 49°29'52.00''N, 18°36'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium curvifolium zapsan jako P. laetum.
ID: 834386

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Gg3b,kú Horní Lomná,mezi Hruška a st. hranice na JZ
souřadnice: 49°29'58.00''N, 18°36'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834439

6577c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,252Aa6/1,kú Bílá,Konečná
souřadnice: 49°26'44.00''N, 18°29'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 842727

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,252Bb1,kú Bílá,cca 0,5 km S od Tobolovci
souřadnice: 49°26'31.00''N, 18°29'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841420

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,252Bb1,kú Bílá,cca 0,5 km S od Tobolovci
souřadnice: 49°26'31.00''N, 18°29'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-08-24
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841374

6578a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 446. Nižní Míčková: údolí Trstené 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Nižní Míčková
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-07-13
nálezce: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263061

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,310Ee4,kú Mosty u Jablunkova,Šance
souřadnice: 49°29'50.00''N, 18°44'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824660

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,310Ff4,kú Mosty u Jablunkova,Šance
souřadnice: 49°29'37.00''N, 18°44'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827142

6578b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,312Cc4b,kú Mosty u Jablunkova,Dejůvka
souřadnice: 49°29'40.00''N, 18°45'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh Plagiothecium curvifolium zapsan jako P. laetum. / /
ID: 824785

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,311Dd3b,kú Mosty u Jablunkova,Dejůvka
souřadnice: 49°29'58.00''N, 18°45'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827162

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,311Dd11,kú Mosty u Jablunkova,Dejůvka
souřadnice: 49°29'50.00''N, 18°45'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827187

6642b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Čerchov: při lesní cestě 2,5 km JZ od vrcholu Čerchova (500 m SV od kóty Smrčí)
nejbližší obec: Čerchov, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'45.12''N, 12°47'0.71''E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-10
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1990): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 28: 8-11.
projekt: FLDOK
ID: 8859542

původní jméno: Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH.
lokalita: Čerchov: při lesní cestě 2,5 km JJZ od vrcholu Čerchova (500m SV od kóty Smrčí)
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'53.29''N, 12°47'10.82''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-10
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159145

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Bystřice (okr. Domažlice)
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'1.02''N, 12°48'46.86''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2009-06-13
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6902712

6643a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'55.65''N, 12°49'54.75''E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1924
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597450

6644c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Branžovský hvozd, JV úpatí Jezvince (736 m), nad cestou na Orlovice
souřadnice: 49°19'10.00''N, 13°4'40.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-07-12
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641578

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Branžovský hvozd, Fuchsberg (Lišák - 707 m) u Jaegershofu (Červené Dřevo)
souřadnice: 49°18'8.00''N, 13°3'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-07-13
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684785

6644d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Velmi hojně na mýtinách, průsecích a světlinách smíšeného lesa (buk, smrk, borovice, jedle) "Na hřebeni" (= Krámetskberg) v Jezvineckém lese
nejbližší obec: Hadrava, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'36.09''N, 13°7'10.09''E, ± 4000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1936-06-14
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597567

6645b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia austro-occidentalis, regio Klatovy: ad declinia Sv. Jan apud Vacovy austro. ab opp. Klatovy
nejbližší obec: Vacovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.83''N, 13°16'1.96''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-08-20
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597726

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /2/ Podél obvodové cesty SZ od lokality hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce) ve zbytcích starších jedlin
nejbližší obec: Luby, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'27.10''N, 13°19'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984
nálezce: J. Vaněček; Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. (1988): Lunaria rediviva L. na Klatovsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.
projekt: FLDOK
ID: 9103143

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nýrsko II., Loreta
souřadnice: 49°22'14.00''N, 13°16'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-06-12
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plochý vrchol kupy /Orig. number=260226 /Orig. number=640
ID: 541576

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC Nýrsko II., Loreta
souřadnice: 49°21'43.00''N, 13°19'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-28
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Kambizem oligotrofní podzolovaná /Orig. number=260139 /Orig. number=556
ID: 539515

6645c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nýrsko 1, Dešenice
souřadnice: 49°18'35.00''N, 13°10'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-07-09
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567004

6646b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0069_223103_849_L7.1
nejbližší obec: Skráńčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'10.48''N, 13°28'52.03''E, ± 50m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4238946

6646d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0069_223103_911_T3.4D
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.88''N, 13°29'20.00''E, ± 80m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239417

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0069_223103_1229_X7
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'25.80''N, 13°28'18.37''E, ± 33m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4241666

6647a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0069_223103_1042_T1.5
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'0.76''N, 13°31'17.72''E, ± 310m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240368

6647b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Západní Čechy: okr. Klatovy: Maňovice
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'34.64''N, 13°39'13.81''E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1936-07
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597777

6647c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /42/ Nalžovské Hory: zalesněný kopec Prašivice, S obce, 350 m SSZ myslivny, mírně zvlněný JZ svah, jedlový porost
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273486

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /43/ Nalžovské Hory: J svah 400 m SZ myslivny, JZ svah, mezernatý porost jedle a borovice
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273488

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nalžovské hory, 1 km SV od obce
souřadnice: 49°20'21.60''N, 13°33'32.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005-08-02
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003404

6647d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na vrchu Semlina (kóta 507) 1,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.90''N, 13°36'28.30''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995035

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy na vrchu Plešovci (kóta 542) JJZ od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'2.80''N, 13°38'40.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 480-542 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995034

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bojanovice: borový les na návrší (kóta 491) 0,9 km SZ od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'5.00''N, 13°37'47.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13236630

6648a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebomyslice: Boubínský les S od osady
nejbližší obec: Třebomyslice, okres Klatovy
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 480 - 510;
ID: 8533219

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /1d/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, S břeh rybníka.
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'2.00''N, 13°40'25.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: L. Pivoňková; et al.
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8345473

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 538. Jetenovice: les Chmeliště S rybníka Zákup
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232608

6648b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Blatná,123 D2, Vrbno
souřadnice: 49°23'17.00''N, 13°48'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403345

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmitál, Blatná,121 B10z, Vrbno
souřadnice: 49°23'26.00''N, 13°48'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403372

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0127_223203_729_M1.3
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.89''N, 13°48'49.28''E, ± 67m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0127: c0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252288

6648c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší (kóta 531) 0,3 km Z od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'12.90''N, 13°42'42.70''E
nadmořská výška: 450-530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-05-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995054

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: menší borový les 1 km ZSZ osady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'7.30''N, 13°43'54.20''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994593

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horažďovice: lesy na vrchu Prácheň (kóta 512,4) JZ od města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'0.60''N, 13°40'53.10''E
nadmořská výška: 440-512 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13236632

6648d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: "Zádušní les" S až SSZ od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'56.00''N, 13°45'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430-470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994594

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borové lesy na návrší "Na městích“ (kóta 452,2) 2,3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.10''N, 13°46'22.10''E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994588

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší "Na Vrchu" (kóta 469,6) 1,9 km Z od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'4.00''N, 13°46'40.00''E
nadmořská výška: 440-469 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994589

6649a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čekanice: les "Červeňa" 1,3 km S od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533254

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čekanice: les 0,6 km SZ od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533253

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Láz: les na Z až J svazích vrchu Trubný (kóta 576,6) SZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 510-560 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 560;
ID: 8532052

6649b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les Starobor (kóta 477) SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'23.00''N, 13°58'12.00''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-04-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995040

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlice: les mezi Mužeticemi a Sedlicí
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'59.00''N, 13°57'43.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485050

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlice: les na J svazích návrší "Kněžská hora" SV od obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'50.00''N, 13°57'19.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485051

6649c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší (kóta 502,5) ZJZ od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'6.70''N, 13°52'9.80''E
nadmořská výška: 470-502 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnaté návrší Hřeben (kóta 596,5) ZSZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'56.50''N, 13°50'4.50''E
nadmořská výška: 490-580 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994590

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.00''N, 13°52'51.00''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023550

6649d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: údolí Brložského potoka SZ od býv. mlýna "Větrov"
nejbližší obec: Petrovice u Oseka, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'28.00''N, 13°59'2.00''E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-04-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023558

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: mýtina v Z části borového lesíka na návrší (kóta 465,3) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.90''N, 13°56'7.10''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023557

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší "Náhybka" (kóta 527,9) JV od osady
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'29.00''N, 13°59'53.00''E
nadmořská výška: 450-528 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994707

6650a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les "Mešná" na návrší JV od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'1.80''N, 14°4'20.90''E
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994584

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les "Dubovec" 1 km V od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'16.00''N, 14°4'52.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994585

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Důl u Mužetic: les cca 0,9 km VJV od vsi
nejbližší obec: Důl, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'39.12''N, 14°0'14.41''E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2020-04-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13920317

6650b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pobřežní les u Otavy, mezi Smetiprachem a Jistcem (Písek)
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'38.47''N, 14°8'38.85''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-07-30
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597461

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stráň nad Otavou (l. b.) u Jistce
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'9.95''N, 14°8'44.10''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-08-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597416

6650c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnatý strmý svah se skalkami nad levým břehem potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'57.30''N, 14°0'27.10''E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023560

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na Žižkově vrchu JJZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.00''N, 14°0'44.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995041

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borové lesíky na pahorcích ve vojenské oblasti 500 m J od osady
nejbližší obec: Chlaponice, okres Písek
souřadnice: 49°19'45.40''N, 14°4'36.80''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-07-28
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994601

6650d

lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: frutice ad ripam rivi Otava supra locum "U rybáka", alt. 320 m
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°20'4.51''N, 14°9'33.70''E, ± 3000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597650

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid.: distr. Písek: frutice ad ripam rivi Otava supra loc. "U rybáka", alt. 320 m
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°20'4.51''N, 14°9'33.70''E, ± 3000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597652

6651a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnaté strmé skalnaté svahy nad levým břehem Otavy JV od osady
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'21.00''N, 14°10'40.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995053

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Louka - bezejmenný potok 1,2 km VSV od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'57.80''N, 14°10'49.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452863

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tukleky (o. Písek), svah nad pravým břehem pravostr. přítoku Otavy ca 1,5 km Z od obce
souřadnice: 49°23'3.00''N, 14°10'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629538

6651b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Červená nad Vltavou: lesnaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy jižně od železničního viaduktu
nejbližší obec: Červená, okres Písek
souřadnice: 49°22'42.20''N, 14°15'0.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-16
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994708

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Milevsko(Podolí 1),348D2,Na můstku
souřadnice: 49°22'34.00''N, 14°18'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-06
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102006
ID: 442986

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko,Milevsko(Podolí 1),345F5,V jižinech
souřadnice: 49°22'38.00''N, 14°19'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-11
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102016
ID: 443112

6651c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Písek: na pasece pod vrchem Jarníkem
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.52''N, 14°11'48.37''E, ± 800m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1924-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597453

6651d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Vlastec, 106C3, Temešvár
souřadnice: 49°20'26.00''N, 14°16'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-10-12
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 013
ID: 494558

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čížová,Červený Újezd,35d1
souřadnice: 49°20'22.00''N, 14°16'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 330 - revize
ID: 467511

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čížová,Červený Újezd,34d1
souřadnice: 49°20'27.00''N, 14°16'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 300 - revize
ID: 467613

6652a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0173_224201_22_T1.6
nejbližší obec: Bilinka, okres Písek
souřadnice: 49°21'11.56''N, 14°20'35.66''E, ± 99m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0173: c0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313622

6652b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rataje - rybíček, les 0,6 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'5.00''N, 14°26'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436067

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rataje - les 0,6 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'59.00''N, 14°26'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436048

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor, Bechyně, 310A2, Opařany
souřadnice: 49°23'35.00''N, 14°27'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08-27
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 8
ID: 488541

6652c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nepomuk - potok JV hájovny Soví, 1,5 km VJV od V okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'13.30''N, 14°24'36.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452356

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rataje - lesní cesta 0,3 km JZ kóty 451,3, 1,8 km JZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°20'30.00''N, 14°25'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433221

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dobronice u Bechyně - Oltyňský potok při ústí do Lužnice, stráň na levém břehu 1,5 km SV obce.
souřadnice: 49°21'11.00''N, 14°30'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431955

6652d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: les Dvorce 2,4 km Z obce
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474721

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bechyně: Bechyně: les Poušť a přilehlé údolí říčky Smutná 0,5-1 km S města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8474701

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 284.Bechyně: les Poušť a přilehlé údolí říčky Smutná 0,5-1 km S od města, 370 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834505

6653a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia, v lese u Lužnice cca 2 km proti proudu od Dobronic u Bechyně
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°21'18.77''N, 14°30'45.47''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-06-08
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597806

6653b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražičky, 14b, Dražičky
souřadnice: 49°23'27.00''N, 14°35'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-09-26
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 177
ID: 489249

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0244_222425_92_L7.1
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'30.55''N, 14°35'40.99''E, ± 120m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4238456

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0244_222425_97_L7.1
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'10.79''N, 14°35'48.48''E, ± 45m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4238466

6653c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maršov: Maršov: rybníček u lesa 1 km ZSZ obce a jeho okolí
nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474696

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: údolí potoka a okraje lesa 1 km S osady
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474699

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: jedlina na levém břehu Lužnice na SZ svahu 900 m J zříceniny hradu
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474714

6653d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Želeč: les Z obce, hojně
nejbližší obec: Želeč, okres Tábor
souřadnice: 49°19'0.56''N, 14°37'51.23''E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597504

6654a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí II: les při cestě od Kozského potoka k hájovně Nechyba V města
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474730

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 695.Sezimovo Ústí II: les při cestě od Kozského potoka k hájovně Nechyba V od města, 400-420 m n. m. - Grulich (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842445

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sezimovo Ústí, za rybníkem Lišák
souřadnice: 49°22'52.80''N, 14°43'22.10''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304022

6654b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor , Planá nad Lužnicí , 546 A5 , Strkov - U Jurkova dubu
souřadnice: 49°21'1.00''N, 14°45'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-09-18
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 33
ID: 513100

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor , Chýnov , 263 B5 , Doubrava - V kříží
souřadnice: 49°22'27.00''N, 14°48'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-09-05
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 18
ID: 513238

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor , Chýnov , 260 A5 , Doubrava - Za myslivnou
souřadnice: 49°22'51.00''N, 14°48'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-09-05
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 19
ID: 513246

6654c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Doubí - les Z železniční zastávky Z obce, hojně
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'20.30''N, 14°42'49.05''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-06-30
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597501

6654d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá n. Lužnicí, Tučapy , 202 e , Žebračin
souřadnice: 49°18'36.00''N, 14°49'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 276 REVIZE Borůvka ustupuje s prosvětlením porostů, Luz. pil. velmi vitální, Cal. epig. světlostní stádium.
ID: 60434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá n. Lužnicí , Strkov , 27 a7 , Turovecký
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-09-13
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314 Revize Světlostní stadium: Cal. vil. s trsy Cal. arund., místy Car. briz., Rub. ideus aj.
ID: 516031

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Planá n. Lužnicí , Strkov , 22 d , Turovecký
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-27
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314 Revize
ID: 516007

6655a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor , Chýnov , 285 A7 , Vlševes - Tuhonín
souřadnice: 49°21'50.00''N, 14°53'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 22
ID: 59875

6655b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice n/L, Rytov, 108b
souřadnice: 49°21'16.00''N, 14°59'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 8 /
ID: 45239

6655d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice - Hutě, Deštná, 5a2
souřadnice: 49°20'1.00''N, 14°56'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 12-R /
ID: 46361

6656a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice n/L, Markvarec, 32b1
souřadnice: 49°21'18.00''N, 15°1'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 34 /
ID: 45451

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice n/L, Markvarec, 411b
souřadnice: 49°21'12.00''N, 15°2'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 41 / Revize provedená 07.1975 p. Jiráčkem. Změny: Aven. flex. +2 - po prosvětlení téměř souvislý pokryv. Kryt mechů: 40%.
ID: 45962

6656b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0199_233203_146_L2.2A
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'10.73''N, 15°8'20.40''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-12
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0199: c0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4415313

6656c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 4a
souřadnice: 49°20'52.00''N, 15°2'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 42 / /
ID: 47128

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice - Hutě, Stará Huť, 14a2
souřadnice: 49°19'59.00''N, 15°2'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 18-R / Okolní starší porosty /přes 100 let/ celoplošně zabuřenělé.
ID: 47182

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice n.L., Zámecký park
souřadnice: 49°18'5.00''N, 15°4'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 190
ID: 49965

6656d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pelhřimov,Drážďany,127A2,Pod trojákem
souřadnice: 49°20'18.00''N, 15°9'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 673 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-27
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 162236
ID: 49050

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Troják, Johanka, 23b3, Podhutě
souřadnice: 49°19'55.00''N, 15°6'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-16
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 82 / sklon: 10 - 12 stupňů /
ID: 47821

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Troják, Drážďany, 13a5, Troják
souřadnice: 49°20'15.00''N, 15°9'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-14
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 75 / sklon: 5 - 7 stupňů / /
ID: 47968

6657a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 161. (6657a) Rovná u Zajíčkova: lesnaté návrší při silnici směr Houserovka ca 1km JZ od osady.
nejbližší obec: Rovná u Zajíčkova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'1.00''N, 15°14'19.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205604

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 178. (6657a) Vratišov u Mezné: les ca 500m SV od osady.
nejbližší obec: Vratišov u Mezné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'51.00''N, 15°13'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205929

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Troják, Losy, 105e, Houserovka
souřadnice: 49°22'3.00''N, 15°14'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 32 / / /
ID: 48445

6657b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 218b. (6657b) Zajíčkov: u lesní cesty na svahu na P břehu potoka Podlešník S od obce.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'23.00''N, 15°15'24.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206480

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 184. (6657b) Dobrá Voda u Pelhřimova: lesní potůček J od silnice směr Houserovka ca 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřim, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'6.00''N, 15°15'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-03
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205991

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 223. (6657b) Zajíčkov: lesnatý Slavíčkův vrch (kóta 634,2) Z od obce.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'41.00''N, 15°15'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-01
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206535

6657c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Veselá, 12 km J od Pelhřimova
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'8.61''N, 15°13'36.26''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-22
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597375

6657d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 264A. (6657d) Nová Buková: okraj lesa při železniční trati.
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'21.00''N, 15°17'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207233

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 264a. (6657d) Nová Buková: násep železniční trati blíže stanice Nová Buková.
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'26.00''N, 15°17'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-29
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207210

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Troják, Losy, 28b1, Dobrá Voda
souřadnice: 49°20'53.00''N, 15°15'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 47 / / /
ID: 48693

6658a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 267. Hojkov: vegetace u lesní cesty od J okraje NPP Hojkovské rašeliniště po silnici Hojkov - Nový Hojkov, ca 645-650 m n. m., 49° 22' 50'' N, 15° 25' 00'' E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'50.00''N, 15°24'60.00''E
nadmořská výška: 645-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421667

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 249. Rohozná: cesta proti proudu Huťského potoka od rybníka Klechtavec do Starých Hutí (modrá turistická značka), 555-585 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'24.00''N, 15°24'43.00''E
nadmořská výška: 555-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421158

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Dolní Hutě: v olšové smrčině podél Dolnohuťského potoka, 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'29.00''N, 15°24'42.00''E
nadmořská výška: 568-572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-21
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354747

6658b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Jihlava: dolní Hutě, osada 13 km ZJZ od Jihlavy: ve smrkovém lese podél dolnohuťského potoka, 100 - 600 m J osady
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.44''N, 15°24'55.92''E, ± 800m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597696

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: ve smíšené bučině na JZ úbočí Přední skály - 712 m, 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'27.65''N, 15°25'13.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-09-02
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597690

6658c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°21'51.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357828

6658d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 293. Kostelec: lesní lem po pravé straně železnice ve směru z Kostelce na Dolní Cerekev mezi druhým a třetím mostem přes řeku Jihlavu (ca 1 km od budovy nádraží), 530 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.00''N, 15°28'23.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422621

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 135a. Batelov: starší smrčina na SZ svahu v lese Křesovec, 3 km VSV od bce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.00''N, 15°26'36.00''E
nadmořská výška: 545-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-28
nálezce: Růžička; Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358746

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 140. Batelov: smrkový les mezi silnicí Batelov-Třešť a mokřadní louky v údolí potoka, 2,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'21.00''N, 15°25'18.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Luděk Čech; Radomír Řepka; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359256

6659a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 335. Rantířov: lesní cesta ca 1 km JV od obce, 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'51.00''N, 15°31'9.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423811

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 297. Dvorce: chatová osada Dvorce, ca 500 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.00''N, 15°30'20.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422763

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 202. Kostelec: smíšená smrčina s olšinou na SZ svahu kóty 604 m ve Vysokém lese 50-500 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'27.00''N, 15°30'41.00''E
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-31
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360321

6659b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jihlava - Kosov (3 km VJV od centra): 1.5 km V od obce, ve smíšeném lese na balvanité suti, nad železniční tratí, J od kosovského lomu
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'8.70''N, 15°39'10.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-28
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597798

6659c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třešť, ve smrkovém lese 300 m V od vrcholu Velkého Špičáku - 734 m u cesty k rezervaci "Kloc", 3.5 km SV od města
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'43.42''N, 15°31'0.09''E, ± 400m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-05
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597682

6659d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebíč , Brtnice - Sokol. , 60a3
souřadnice: 49°18'57.00''N, 15°35'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-09-02
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 805961

6660a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Bítovčice_3240013
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.83''N, 15°43'20.50''E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-10
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409749

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Bítovčice_3240039
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'54.25''N, 15°43'57.40''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-10
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5410010

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Bítovčice_3240305
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'26.60''N, 15°44'38.98''E, ± 3m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-12
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5413270

6660b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Okr. Jihlava: Meziříčko, 17 km V od Jihlavy: JZ břeh rybníka Vidlák /nad rybníkem Stejskal/ při kraji lesa, 1.5 km JZ obce
nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'51.28''N, 15°49'23.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-19
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597694

6660c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: na pravém břehu řeky Brtničky, 500 m J od obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'1.91''N, 15°43'51.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-29
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597687

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: kraj lesa nad pravým břehem Brtnice mezi zříceninou hradu Rokštejna a mlýnem Doubkov, 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.43''N, 15°43'0.94''E, ± 2000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-24
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597685

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střížov, 9 km JV od Jihlavy: pastviště na J svahu údolí řeky Brtnice, asi 300 m J obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.43''N, 15°42'17.16''E, ± 1000m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-09-06
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597680

lokalita: Čechoslovakia: Moravia: distr. Jihlava: in nemore humido in praerupto in valle rivuli Brtnice PR. pag. Střížov, 500 m
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.46''N, 15°42'15.38''E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597625

6660d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 72.(93RZ) Dolní Smrčné: skalní rulový výchoz v lesním porostu nad P břehem Brtnice asi 400 m od ústí do Jihlavy, 1700 m SSZ obce
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'13.00''N, 15°47'13.00''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Růžička; Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9374455

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Smrčná, PR Habří, snímek na mírném skalnatém svahu 40 m J od chaty.
souřadnice: 49°19'50.00''N, 15°45'1.00''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-09
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1983): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Habří. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132145

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Smrčná, PR Habří, snímek za hranicí rezervace pod skalním komplexem u chaty (na skále).
souřadnice: 49°19'50.00''N, 15°45'1.00''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-09
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1983): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Habří. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132053

6661a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Březiní u Svatoslavi, okr. Třebíč [Březiny u Svatoslavi]
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°21'13.21''N, 15°50'4.88''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07
nálezce: Jičínský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597542

6661b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svařenov; drobné syenitové skalní výchozy v lese, cca 5 m
souřadnice: 49°21'32.86''N, 15°56'28.54''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12482501

6661c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: HC Jihlava, polesí Bílý Kámen, 727B5 (21a6)
souřadnice: 49°20'35.00''N, 15°51'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-08-01
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575583

6661d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jihlava, Oslavička, Včelice, 739A12
souřadnice: 49°20'36.00''N, 15°56'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-08-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: LM 54
ID: 771134

6662a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. Velké Meziříčí: SZ obce Mostiště
nejbližší obec: Mostiště
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277370

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Meziříčí; dm lp a sm, dále bo, db, ojediněle bř, prudší svah, vystupuje skalní podloží, přechod do L7.1?
souřadnice: 49°21'38.64''N, 16°1'0.10''E, ± 230m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11656044

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Meziříčí; E3 zcela dm lp, vtroušeně bř, os, bo, E1 chudém ruderalizované
souřadnice: 49°22'0.87''N, 16°1'16.96''E, ± 237m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11656685

6662c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: bučina u řeky Oslavy 1,4 km J–JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'5.00''N, 16°1'41.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Filippov; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818512

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jihlava, Oslavička, Požárova žlubina, 759A10
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°0'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-08-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: LM 62
ID: 771149

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vel. Meziříčí, Oslavička, 39f
souřadnice: 49°18'59.00''N, 16°1'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-10-31
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden zápoj, neúplný popis stromového patra
ID: 772737

6662d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Březejc; J polovina DG 2, S polovina DG 3 - sušší, hojněji sm
souřadnice: 49°20'45.90''N, 16°6'38.76''E, ± 196m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11656908

6663a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radňoves, svahy nad pravým břehem Libochovky 1 km VSV obce
souřadnice: 49°23'26.00''N, 16°13'30.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-05
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702302

6663b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kuřim III. , Doubravník , 273f
souřadnice: 49°23'58.00''N, 16°17'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-24
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779213

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kuřim III. , Předklášteří , 268d
souřadnice: 49°23'56.00''N, 16°16'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-08
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: stromové patro bez udání pokryvnosti
ID: 780417

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Drahonín_6310008
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'58.20''N, 16°17'3.12''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790498

6663c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0063_243109_2_T5.5
nejbližší obec: Březské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'58.93''N, 16°13'41.20''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0063: j0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4571018

6663d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0063_243109_68_X7
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'12.86''N, 16°15'9.94''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0063: j0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4571059

6664a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lomnice , Lomnice , Jahodná
souřadnice: 49°22'40.00''N, 16°24'15.00''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-22
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 781400

6664b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0234_241422_221_L7.1
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'30.48''N, 16°25'37.52''E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-24
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0234: b0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4535947

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0234_241422_234_L7.1
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'52.91''N, 16°25'43.54''E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-24
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0234: b0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4535968

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94''N, 16°24'57.59''E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6507586

6664c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kuřim , Lažánky , 14e
souřadnice: 49°18'18.00''N, 16°23'18.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-14
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779548

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0219_243207_103_L4
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'2.66''N, 16°24'52.92''E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4580621

6664d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kuřim , Stanoviska , 518a
souřadnice: 49°20'57.00''N, 16°26'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-10-26
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: - bez udání pokryvnosti
ID: 780302

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0219_243207_95_L7.1
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'16.02''N, 16°25'19.92''E, ± 275m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4580611

6665a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116097

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 21. Boskovice: Paní Hora u obce Skalička
nejbližší obec: Skalička
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278077

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rájec, Černá Hora, 28b
souřadnice: 49°23'20.00''N, 16°34'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-09-03
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 759025

6665b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 185. Blansko: SV města - při okraji lesa
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117742

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 77. Spešov: Z obce - V svahy lesnatého hřbetu
nejbližší obec: Spešov, okres Blansko
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114512

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 78. Spešov: Z obce - paseka na vrcholových částech hřbetu
nejbližší obec: Spešov, okres Blansko
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114558

6665c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tišnov: Zlobice u Kuřimi
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.06''N, 16°30'30.33''E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-07-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597525

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Zlobice u Kuříma
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.06''N, 16°30'30.33''E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597478

6665d

lokalita: Čechoslovakia: Moravia centr.: regio Moravský Kras: in rup. (granodiorit) supra fl. Svitava sub opp. Blansko prope ruinam Čertův hrádek, 270 m
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'12.16''N, 16°39'3.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-07-11
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597639

6666a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravský kras, Blansko, Ostrov u Macochy, dno propasti Macocha, 6,25 km ZSZ obce Blansko, ve smrkovém lese nad dolním můstkem
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.00''N, 16°43'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905190

6666c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Arboretum Křtiny: v lese poblíž srubu
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'17.45''N, 16°44'23.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1975-08-15
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905050

6666d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: stinný smrkový les 3 km Z obce Ruprechov 13 km SZ Vyškova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'36.88''N, 16°48'27.39''E, ± 3000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1986-08-03
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597826

6667a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0203_242324_8_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'46.21''N, 16°54'11.81''E, ± 254m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564900

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0203_242324_8_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'46.21''N, 16°54'11.81''E, ± 254m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0203_242324_16_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'40.56''N, 16°54'13.75''E, ± 89m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564914

6667b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: sním.č. 1. Okres Vyškov, k. ú. Doubrava, údolí Hanice, svah pod horní hranou žlebu, exp.ZJZ
nejbližší obec: Doubrava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'12.00''N, 16°55'6.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001-06-02
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Kokeš P. (2002): Významné lokality ostřic na Drahanské vrchovině v okrese Vyškov. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 185-189.
projekt: FLDOK
ID: 9592925

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyškov, VVP Dědice, jižní cíp Hanácké louky západně kóty Zadní Lipová
souřadnice: 49°23'46.00''N, 16°56'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-05-25
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515826

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242421_311_X9B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.00''N, 16°59'53.48''E, ± 56m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569160

6667c

lokalita: Moravia centr.: Drahanská vrchovina, Ježkovice (distr. Vyškov): Dlouhý žleb
nejbližší obec: Ježkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'6.11''N, 16°54'20.22''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1962-08-21
nálezce: B. Křísa; M. Králová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597736

6667d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Prostějov: vrch Srnčí u osady Ferdinansko
nejbližší obec: Ferdinandsko
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282275

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: sním. 2. Okres Vyškov: k. ú. Doubrava Údolí Velké Hané-Valy, dolní hrana žlebu, exp.SZ
nejbližší obec: Doubrava, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'33.00''N, 16°55'58.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001-08-23
nálezce: P. Kokeš
pramen: Kokeš P. (2002): Významné lokality ostřic na Drahanské vrchovině v okrese Vyškov. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 185-189.
projekt: FLDOK
ID: 9592949

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyškov, VVP Dědice, březina na okraji cílové plochy Vespěrk.
souřadnice: 49°20'39.00''N, 16°56'43.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-08-23
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515034

6668a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242421_315_X9B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'2.32''N, 17°0'0.36''E, ± 83m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569163

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242421_323_T1.1
nejbližší obec: Podivice na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'9.08''N, 17°0'13.03''E, ± 199m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569165

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0232_242421_97_S1.2
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'3.08''N, 17°2'10.10''E, ± 9m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569330

6668c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0257_244201_159_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'44.63''N, 17°2'34.62''E, ± 165m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626617

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0257_244201_264_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'59.45''N, 17°0'22.39''E, ± 171m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626750

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'41.87''N, 17°0'1.83''E, ± 57m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720141

6669d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les Doubrava, cca 1,2 km SV obce Vlčí Doly
souřadnice: 49°18'5.00''N, 17°16'25.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878879

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les Doubrava, cca 1 km JZ obce Kovalovice u Kojetína
souřadnice: 49°18'30.00''N, 17°17'5.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878838

6671a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Přerov: U Zámečku 1 km SZ obce Pecetluky
nejbližší obec: Pecetluky
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287575

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 11. Přerov: 0,5 km V obce Karlovice
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287535

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 76. Pacetluky: les mezi obcí a hájenkou Zámeček severozápadně od obce, 300-350 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'2.00''N, 17°33'22.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614590

6671b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hostýnské kopce: v lese na Barvínku, asi 580 m n. m., půda písčitá /pískovec/, roztr.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'1.82''N, 17°39'43.01''E, ± 800m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597606

6671d

lokalita: Lukoveček: lesní svah nad potokem Židelná ca 300 m SZ od osady Skalka, ca 1,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'39.20''N, 17°39'16.40''E, ± 30m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968923

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23a. Přerov: les Horní Rovňa JV obce Přílepy
nejbližší obec: Přílepy, okres Rakovník
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287793

6672a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morava, Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'50.70''N, 17°43'40.90''E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905179

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slavkov pod Hostýnem, Hůrka, 500m J od středu obce
souřadnice: 49°22'20.00''N, 17°40'25.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-08-14
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601530

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Holešov, Brusné, Pod Hostýnem
souřadnice: 49°22'19.00''N, 17°41'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-15
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8 A 12
ID: 1010327

6672b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Malá Čerňávka, nad svahovým zlomem
souřadnice: 49°22'44.00''N, 17°46'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-07-20
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 11 C 17/7
ID: 1009615

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovice, Kelečský Javorník
souřadnice: 49°23'43.00''N, 17°45'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-08-21
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5 B 15
ID: 1009854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0052_253202_249_R1.4
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'52.45''N, 17°45'59.65''E, ± 5m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-16
nálezce: Michal Girgel
pramen: Michal Girgel. z0052: z0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4734775

6672c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 236. Lukoveček: les jižně od vrchu Ondřejovsko (631,6 m n. m.), 400-580 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°19'20.00''N, 17°43'37.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619438

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 238. Fryšták: od kóty Pod Ondřejovskem směrem na Fryšták, po modře značené turistické cestě, 330-580 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°19'12.00''N, 17°43'36.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619958

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rusava, Kopanice, 2km JZ od vrcholu Ondřejovska (kóta 634m), Z od zeleně znač. tur. cesty
souřadnice: 49°19'5.00''N, 17°42'20.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-16
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600310

6672d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rajnochovice, Troják, 2km JZ od aut. zastávky Troják
souřadnice: 49°20'55.00''N, 17°46'50.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-12
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600094

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0052_253202_73_X11
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'46.90''N, 17°47'3.62''E, ± 140m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-16
nálezce: Michal Girgel
pramen: Michal Girgel. z0052: z0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4733465

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0052_253202_2_L5.1
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'10.03''N, 17°47'55.61''E, ± 66m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-16
nálezce: Michal Girgel
pramen: Michal Girgel. z0052: z0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4734767

6673a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°23'27.44''N, 17°50'0.36''E, ± 215m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10937355

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°23'51.07''N, 17°49'56.64''E, ± 86m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10942453

6673b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les podél lesní asfaltové cesty (žlutá turistická značka) mezi obcí a osadou Nivka
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 360-460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776666

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Růžďka_6140307
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'46.24''N, 17°59'9.46''E, ± 209m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-05-12
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5754044

6674a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jasenka_6140502
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'29.78''N, 18°0'32.87''E, ± 139m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-20
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5755395

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jasenka_6140507
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.54''N, 18°1'1.63''E, ± 82m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5755427

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jasenka_6140517
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'36.23''N, 18°1'4.08''E, ± 275m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5755509

6674b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vsetínské vrchy, PR Kutaný, 1 km J od Ptáčnice (830,2 m)
souřadnice: 49°22'12.00''N, 18°6'3.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-06-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751325

6674c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Ježůvka
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.59''N, 18°0'42.27''E, ± 254m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1975-10-30
pramen: Anonymus. SPR Ježůvka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6730995

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Ježůvka
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.59''N, 18°0'42.27''E, ± 254m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1975
pramen: Anonymus. SPR Ježůvka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6695536

6675a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0109be_252324_352_L5.4
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.67''N, 18°13'13.87''E, ± 135m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0109be: t0109be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4722464

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0109be_252324_357_L5.4
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.10''N, 18°12'53.57''E, ± 71m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0109be: t0109be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4722467

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Skálí
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.53''N, 18°12'35.56''E, ± 389m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Flor.IP PP Skálí. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6656424

6675b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: strmý výstup lesní cestou směrem k Pálenici po modré turistické značce, od soutoku potoků pod Pálenicí až k chalupám na hřebínku, ca 0,5-1,1 km SSV(-SV) od vrchu Pálenice (849 m), ca 3,2 km S - 3,3 km S-SSZ od železniční stanice, les
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 670-780 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775257

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na hřebeni Benešek ca 1-1,7 km SV od vrchu Pálenice (849 m), ca 4 km S - 4,1 km S-SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 845-870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775488

6675c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice,revírVranča,320Bb22,Vápenka, Buková
souřadnice: 49°19'45.00''N, 18°13'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-09-29
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 170658

6675d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malé Karlovice; E1 chudé s pasekovými druhy
souřadnice: 49°20'33.63''N, 18°18'32.42''E, ± 199m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-19
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11735483

6676a

původní jméno: arundinacea
lokalita: Vsetín - Velké Karlovice, úd. Babské
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.73''N, 18°22'36.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1948-09-06
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597823

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Makytka, pískovec, c. 700 m, na březích potoka (Bečvy), nad ostrůvkem d. hoj.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.18''N, 18°23'40.76''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1941-08-28
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597615

6676b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0083be_252422_22_X11
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'54.02''N, 18°24'54.14''E, ± 80m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-02
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0083be: t0083be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4731180

6676c

původní jméno: varia!!
lokalita: Beskydy: ojediněle na nejvyšším vrcholu Javorníků nad Velkými Karlovicemi
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'31.83''N, 18°21'48.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1071 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949-07-21
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597825

původní jméno: Calamagrostis varia
lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: in cacumine montis Velký Javorník, ca 1071 m s. m., apud opp. Velké Karlovice (Civis Moraviae nova)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'31.83''N, 18°21'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-07
nálezce: G. Říčan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597482

původní jméno: Calamagrostis varia
lokalita: Velké Karlovice, Javorníky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'31.83''N, 18°21'48.00''E, ± 3000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-07
nálezce: G. Říčan
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597885

6744d

lokalita: 10. Hamerský Dvůr: V, SV, S svahy vrchu Na výšině (kota 1005), okolí lesní asfalt. silničky
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°7'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: I. Matějková
pramen: Nesvadbová J., Sofron J., Vondráček M.(1996): Poznámky k vegetaci a flóře SZ části Královského Hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava).
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599461

lokalita: Gúbrův Dvorec
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°7'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: K. Čížek
pramen: Král M., Čejka V.(1995): Škrtáky
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599462

lokalita: Oblast od přehradní zdi ke stanici pro výzkum Šumavy - louky, cesty, podél potoků
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°7'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: (1967): Vegetační poměry zátopového území vodního díla Nýrsko na Šumavě.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599463

6745a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0115a_214214_313_L5.4
nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'28.76''N, 13°14'31.13''E, ± 127m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155263

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0115a_214214_936_L5.4
nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'23.56''N, 13°14'20.33''E, ± 107m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155605

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0020_214214_130_L5.1
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'17.33''N, 13°12'49.18''E, ± 191m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155156

6745b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0115a_214214_931_L5.4
nejbližší obec: Mladotice u Čachrova, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'26.36''N, 13°15'21.13''E, ± 108m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155673

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0115a_214215_46_L5.4
nejbližší obec: Horní Němčice u Čachrova, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'55.87''N, 13°16'23.30''E, ± 99m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4156001

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0115a_214215_3_X9A
nejbližší obec: Zahrádka u Čachrova, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'58.28''N, 13°19'20.42''E, ± 259m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4156167

6745c

lokalita: 3. Hojsova Stráž: při cestě mezi Denkovým dvorem a samotami Jižní Stráň
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°12'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: K. Čížek
pramen: Čejka V., Král M.(1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599464

lokalita: 3. Za Denkovým Dvorem - při cestě do obce Jižní Stráň
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°12'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: K. Čížek
pramen: Král M., Čejka V.(1995): Škrtáky
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599465

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Hojsova Stráž: při cestě mezi Denkovým dvorem a samotami Jižní Stráň
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'22.00''N, 13°12'26.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950162

6745d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Javorná na Šumavě
souřadnice: 49°12'54.55''N, 13°19'48.65''E, ± 236m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2012-09-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11062083

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chvalšovice u Čachrova
souřadnice: 49°14'29.24''N, 13°19'16.50''E, ± 71m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11085719

6746a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nemilkov
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'59.61''N, 13°21'44.09''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1931-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597487

6746c

lokalita: 1249. Čeletice - les 800 m Z obce
nejbližší obec: Čeletice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599466

lokalita: 165. Keply - les na V svazích Svinenského vrchu u silnice k Zámyšli
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599467

lokalita: 2. Keply (4 km JV obce Javorná): les na V svazích Svinenského vrchu u silnice k Zámyšli
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Kirschnerová L.(1993): Rozbor květeny západních části šumavských plání a kontaktních území.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599468

6746d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sušice: lesy na Svatoboru Z od Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1955-06-07
nálezce: Jaroslav Moravec; Miroslava Husová-Moravcová; Rudolf Mikyška
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973398

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582766

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sušice (o. Klatovy), vrch Svatobor, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 49°14'11.00''N, 13°29'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-09-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1635969

6747a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'29.90''N, 13°33'51.90''E
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995045

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší 0,7 km V od osady
nejbližší obec: Lipová Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'56.30''N, 13°33'38.20''E
nadmořská výška: 540-581 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995046

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borový les na návrší Hůrčí (kóta 559,1) SZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'16.70''N, 13°34'11.40''E
nadmořská výška: 530-559 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995047

6747b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borový lesík na J svahu návrší s hradem Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'37.00''N, 13°37'5.00''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994608

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na vrchu Čepičné (kóta 670,6) SZ od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'14.40''N, 13°35'2.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 470-650 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994602

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čepice: smíšený les na návrší (kóta 585,3) 0,7 km S od osady, vápenec
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'32.00''N, 13°35'33.00''E
nadmořská výška: 550-585 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13236631

6747c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy na vrchu Kalovy (kóta 726,8) V od města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
nadmořská výška: 550-727 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-07-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995036

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na svahu Z od osady, vápenec
nejbližší obec: Rok u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'23.00''N, 13°32'42.00''E
nadmořská výška: 620-635 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-07-30
nálezce: Milan Kotilínek; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10155905

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rok u Sušice: les na SZ svahu návrší (kóta 681 m) 1 km JZ od osady Rok
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'5.60''N, 13°31'59.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485052

6747d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kašperské Hory III. - Kalovy
souřadnice: 49°12'36.00''N, 13°34'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-09-07
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568112

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kašperské Hory III. - Kalovy
souřadnice: 49°12'8.00''N, 13°35'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-09-07
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568638

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0053_223120_868_M1.7
nejbližší obec: Bílenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'31.24''N, 13°39'19.30''E, ± 185m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09-10
nálezce: Hana Kohoutová
pramen: Hana Kohoutová. p0053: p0053. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4248254

6748a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnaté návrší "Háj" (kóta 577) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.00''N, 13°42'51.00''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994595

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Veřechov: les na návrší Karlovecký hřbet (kóta 592) 1 km JZ od osady
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'57.70''N, 13°41'48.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13763497

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hejná: les na vrcholu a JV - V svahu vrchu Radvanky (kóta 576) SSV od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'34.90''N, 13°40'38.50''E
nadmořská výška: 510-576 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-07-03
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 576;
ID: 8533198

6748b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na Kůstrém vrchu (kóta 584) JZ od obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'4.00''N, 13°47'15.00''E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995037

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na vrchu Divoš (kóta 537,3) SZ od osady
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.00''N, 13°45'17.00''E
nadmořská výška: 470-537 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994596

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Novosedly: les na Kůstrém vrchu JZ od Novosedel
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
nadmořská výška: 490-551 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-07-22
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973288

6748c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mačice: les na vrchu Vojíkov (kóta 673) 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy
nadmořská výška: 600-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-08-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 600 - 670;
ID: 8533235

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mačice: okolí pískových lomů na J svahu návrší JV od vrchu Vojíkov, ca 0,8 km JV od osady
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'9.70''N, 13°41'29.70''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-08-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533173

6748d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borový les na návrší Hora (kóta 610) J od obce
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'25.00''N, 13°45'33.00''E
nadmořská výška: 560-610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994606

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les Dubovec (kóta 646,8) VJV od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'20.00''N, 13°49'12.00''E
nadmořská výška: 600-646 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995049

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Makarov: borové lesy "V Mladinách" na vrchu (kóta 598,8) JV od osady
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
nadmořská výška: 500-598 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-09-09
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 598;
ID: 8533240

6749a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: remíz mezi lesem na vrchu Oupeřová a lesem na návrší Hliničná 0,8 km SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'45.80''N, 13°52'37.40''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023553

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: remíz mezi vrchy Kuřidlo a Oupeřová 400 m VSV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'31.10''N, 13°52'31.60''E
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023552

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: stráně, křovinaté meze a borový lesík v polích na JV úpatí Tisovníku (kóta 588,9) SZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.08''N, 13°53'23.75''E
nadmořská výška: 465-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023554

6749b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnatý vrch Jaslov (kóta 521,1) S od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'13.00''N, 13°55'55.00''E
nadmořská výška: 450-521 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10023559

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domanice: les na vrchu Hradci (kóta 511,3) J od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'21.80''N, 13°55'17.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 450-510 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 450 - 510;
ID: 8533191

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Modlešovice: světlé lesíky "Liščí díry" a jejich okraje na návrší (kóta 476) u silnice Z od osady
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'2.61''N, 13°57'46.14''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-11
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533164

6749c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: hráz rybníka Dětský v lese "Hůl" VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.90''N, 13°52'5.10''E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995038

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borový lesík na SZ svahu vrchu "Borků" (kóta 510) 1 km SV od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'50.60''N, 13°54'8.50''E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994598

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesík zvaný "Vápenice" (kóta 551,4) 0,5 km JV od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'26.40''N, 13°51'2.30''E
nadmořská výška: 530-551 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 9994587

6749d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnatý Kuřimanský vrch (kóta 586,1) Z od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'17.40''N, 13°57'26.80''E
nadmořská výška: 500-586 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995042

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na vrchu "Jezinec" (kóta 559,7) JZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'5.90''N, 13°57'18.80''E
nadmořská výška: 510-550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995043

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nebřehovice: les na Nebřehovickém vrchu (kóta 539,3) SZ od obce
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 500-539 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-04-08
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 539;
ID: 8533230

6750a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Staré Kestřany: les S od Starých Kestřan
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-08-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973412

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Kestřany: Horní les S od Nových Kestřan
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-08-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973411

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strakonice,Štěkeň,355b3,Dobevský les-Volfánek
souřadnice: 49°17'15.00''N, 14°4'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1976-12-01
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 240 - revize
ID: 455579

6750b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Putim: les "Hůrky" VJV od obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-18
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 450;
ID: 8533216

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Putim: borový lesík s vtroušeným dubem na návrší 0,5 km VJV od želez. stanice Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-30
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533231

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Putim: les zvaný "Vápenice" na návrší (kóta 400,2) 1,5 km VSV od obce, vápenec
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'3.20''N, 14°8'15.70''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-30
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 390 - 400;
ID: 8533195

6750c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.00''N, 14°3'58.00''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 430;
ID: 8533183

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čejetice: les Číšť JJZ od obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-10
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 420;
ID: 8533242

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Cehnice: les SV od Cehnic
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973401

6750d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Albrechtice: les Velká Písečná SV od Albrechtic
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-09-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973429

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany ,Radany, 16a2,Hájek
souřadnice: 49°12'6.00''N, 14°9'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982-06-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 35; revize
ID: 437873

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany, Radany, 16a, Hájek
souřadnice: 49°12'15.00''N, 14°9'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982-06-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 36; revize
ID: 438173

6751a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Písecké lesy, Písek, 127A4, Nový
souřadnice: 49°17'56.00''N, 14°12'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995-10-14
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 5
ID: 485406

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milevsko, Kostelec nad Vltavou, 26F6, Požáry
souřadnice: 49°17'11.00''N, 14°13'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1989-10-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 136 - 2. revize
ID: 487375

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hůrky,Hůrky,19b2
souřadnice: 49°15'29.00''N, 14°10'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-09-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 2
ID: 439620

6751b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500 m S samoty U Beránka ZJZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8454434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 21. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500m S samoty U Beránka ZJZ osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'34.00''N, 14°17'21.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148995

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Písecké hory, pahorek Pasecký vrch, plochý hřbet výběžku směrem k Paseckým Kuklím
souřadnice: 49°15'32.00''N, 14°15'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1961-07-19
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory''. - Preslia, Praha, 38: 65-77.
projekt: ČNFD
ID: 2696676

6751c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, Pinetum silvestris in sparse Rabiň, s. exp. prope Bečelov apud Protivín, ca 430 m. s. m., granit, copiose
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'59.35''N, 14°14'9.35''E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597626

6751d

lokalita: Bohemia merid.: Albrechtice nad Vltavou - Malý Kamýk, bučina na v. svahu /okr. Písek/
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'53.31''N, 14°18'5.15''E, ± 2000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988-08-03
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597760

6752a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesnaté a křovinaté svahy a skály nad levým břehem Vltavy V - VJV od osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'42.00''N, 14°20'7.00''E
nadmořská výška: 355-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994592

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí: lesní rokle s potůčkem 700 m ZJZ dvora Homolov Z obce
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8454433

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 315. Střední Povltaví (41/6752a): Koloděje nad Lužnicí: lesní rokle s potůčkem 700m ZJZ dvora Homolov Z obce.
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'8.00''N, 14°23'56.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153809

6752b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zářečí - levý břeh Lužnice v táboře Židova strouha, 1 km JZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°16'58.00''N, 14°28'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-29
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433717

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nuzice - levý břeh Židovy strouhy, 1 km V obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°16'4.00''N, 14°28'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-07
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432776

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nuzice - Židova Strouha, les na levém břehu Židovy strouhy 100m od ústí do Lužnice, 0,7 km SSV obce
souřadnice: 49°16'41.00''N, 14°27'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-28
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432582

6752c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na vrchu Semenec (kóta 441) SZ od města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
nadmořská výška: 370-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995044

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: louka a okraj lesa na počátku erozní rýhy 300 m JV samot Fišerák
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8454436

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Neznašov: Neznašov u Všemyslic: lesnaté svahy na pravém břehu Bohunického potoka 900 m JV osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8454432

6752d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí: lesík 300-500 m V osady Cihelny J obce, erlán
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8454440

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 78. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Koloděje nad Lužnicí: lesík 300-500m V osady Cihelny J obce, erlán.
nejbližší obec: Koloděje n. Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'26.00''N, 14°25'33.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149786

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Koloděje nad Lužnicí
souřadnice: 49°14'57.64''N, 14°25'39.38''E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0642 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12889219

6753a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: les u silnice 0,7-1,5 km J obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474727

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: silnice podél Z okraje lesa Obora
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474734

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: lesní silnička v Černické oboře 1,3-2 km J a JV obce mezi samotou Německý Dvůr a křižovatkou S hájovny u Nové Vsi
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8474700

6753b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hlavatce - les u přítokového kanálu do Starého rybníka 1,6 km Z, JZ okraje obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°17'36.00''N, 14°35'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-04
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429928

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jamník - les na levém břehu potoka 0,6 km J obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°15'35.00''N, 14°31'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-08-28
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420143

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tábor , Černice , 739 A8 , Nad Gominou
souřadnice: 49°16'41.00''N, 14°34'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 11
ID: 516671

6753c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474725

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně. (podél lesní silnice mezi zámečkem Černice a hájovnou u Vyhnanického rybníka)
ID: 8474724

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klečaty: Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8474702

6753d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Borkovice, Kozohlůdky, 1 km V od osady Jitra, pískovna S od rezervace.
souřadnice: 49°13'30.00''N, 14°38'46.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128481

6754a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Libouš, podle cesty lesní i v lese velmi hojná. Též na Choustníku. V léte krásně lesklé sytě zelené, na podzim žluté, oranžové a rudé listy jsou ozdobou lesních cest a mýtin.
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'25.22''N, 14°43'47.16''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-27
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597337

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jižní Čechy, Soběslav, na mezi pod Vápenkou, 418 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'25.27''N, 14°43'48.10''E, ± 400m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-01
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597586

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Soběslav, v lese Libouši, 420 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'18.47''N, 14°43'38.57''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-21
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597614

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: V lese u Soběslavi sbíral uč. Čáp z Litomyšle, commt.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'53.06''N, 14°41'28.79''E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-07-12
nálezce: Čáp
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597395

6754b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: Pobočný rybník JV osady
nejbližší obec: Dvorce
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474728

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 111.Dvorce u Tučap: Pobočný rybník JV od osady, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831419

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Soběslav , Dírná , 16 b8
souřadnice: 49°15'52.00''N, 14°49'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 135 Revize Okraj lesa obohacený od polí.
ID: 517657

6754d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0102_233117_8_T1.1
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor
souřadnice: 49°13'58.58''N, 14°47'38.11''E, ± 153m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410554

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0102_233117_15_T3.5B
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor
souřadnice: 49°13'44.44''N, 14°46'33.56''E, ± 91m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410602

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0102_233117_45_T1.1
nejbližší obec: Třebějice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'43.94''N, 14°47'19.86''E, ± 414m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410793

6755a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vícemil: Vícemil u Deštné: lesní cesta u Z okraje velkého rybníka 2,6 km Z obce
nejbližší obec: Vícemil, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474720

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 159.Vícemil u Deštné: lesní cesta u Z okraje velkého rybníka 2,6 km Z od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832441

6755b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 807.Deštná: kulturní les na jižním svahu vrchu Strážka (kóta 606), 600-550 m n. m. - Sofron (67; 6755b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844933

6755c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Soběslav , Dírná , 52 a2
souřadnice: 49°14'50.00''N, 14°52'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 137 Revize
ID: 518556

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Soběslav , Dírná , 902 d
souřadnice: 49°14'50.00''N, 14°52'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-08-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 137
ID: 518509

6755d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Jindřichův Hradec , 24 B7 , Cesta u telefonu
souřadnice: 49°13'11.00''N, 14°56'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-20
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - JH - 15
ID: 60938

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Klenov - Bažantnice , 14 c , Nová cesta
souřadnice: 49°12'31.00''N, 14°55'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-04
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 18, REVIZE
ID: 61339

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Klenov , 16 13, Nová cesta
souřadnice: 49°12'31.00''N, 14°55'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-02
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 18
ID: 61308

6756a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice nad Lipou, vrch Bradlo 1 km J od středu města, nad levým břehem potoka Včelnička
souřadnice: 49°17'16.00''N, 15°4'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1620131

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice - Hutě, Kamenice 8b, Bradlo
souřadnice: 49°17'21.00''N, 15°4'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 52-R; LT přechází do 4F, /Mercur.per./, t1- /BK,LP/
ID: 55199

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenice n/L, Les Bradlo 8b
souřadnice: 49°17'19.00''N, 15°4'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-05
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 188; skon: až 45°, vystouplá skaliska se srázem k potoku, REVIZE září 1975 - Ver.off.+,
ID: 55213

6756c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233222_123_L4
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.09''N, 15°3'55.37''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427689

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233222_128_L4
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'22.18''N, 15°3'46.69''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427715

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233222_154_L4
nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'2.89''N, 15°3'54.50''E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427861

6756d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Lovětín , 79 c1
souřadnice: 49°12'47.00''N, 15°7'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-31
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 83 Mimo snímek : Impatiens n. tangere, Geranium Rob.
ID: 61659

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233222_23_S1.2
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.74''N, 15°7'1.96''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427121

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233222_24_S1.2
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'46.40''N, 15°6'45.79''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427128

6757b

lokalita: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'44.35''N, 15°18'50.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 631-649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13362606

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jihlavské vrchy, polesí Horní Dubenky
souřadnice: 49°15'34.00''N, 15°19'1.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Málek
pramen: Krontorád K. et Málek J. (1961): Typy lesních půd a fytocenos Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1961: 51-74.
projekt: ČNFD
ID: 2056116

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jihlavské vrchy, polesí Horní Dubenky
souřadnice: 49°15'34.00''N, 15°19'1.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Málek
pramen: Krontorád K. et Málek J. (1961): Typy lesních půd a fytocenos Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1961: 51-74.
projekt: ČNFD
ID: 2056103

6757c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.
datum: 1976-07-03
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661375

6757d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvor "Rybník Zhejral" - rašeliniště s roztroušenými dřevinami u lesa nad SSZ břehem rybníka, 1 km V od obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.85''N, 15°18'29.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-22
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597692

6758a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče: CHPV "Ještěnice" - svahové prameništní rašeliniště poblíž myslivny mezi lesem a silnicí, 1.5 km SV od obce
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'51.82''N, 15°20'5.94''E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1987-07-28
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597691

6758c

lokalita: Řídelov - forest near Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°22'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9879212

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAVOŘICE Polesí Řídelov 9 c1
souřadnice: 49°14'44.00''N, 15°23'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-07-20
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799600

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAVOŘICE Polesí Řídelov 9 c1
souřadnice: 49°14'52.00''N, 15°24'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-07-25
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799621

6759a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Henčov , Pouště , 22d
souřadnice: 49°16'40.00''N, 15°32'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 805606

6759b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 5. Jihlava: mezi obcemi Stonařov a Jestřebí
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276691

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Opatov na Moravě; Mladý porost buku, téměř bez podrostu.
souřadnice: 49°15'2.72''N, 15°39'17.72''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11845568

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Opatov na Moravě; Mladá vysázená bučina nad rybníkem.
souřadnice: 49°15'1.04''N, 15°39'24.05''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11845591

6759c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0179_234123_85_L5.1
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'9.83''N, 15°31'5.30''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4469375

6759d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: smrkový les mezi Z částí PP Opatovské zákopy a rybníkem Jinšov u enklávy 3 km ZSZ(–Z) až 2,4 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.40''N, 15°38'24.00''E, ± 740m
nadmořská výška: 610-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818796

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8. Moravské Budějovice: prostor kóty 618 u osady Zlatomlýn S obce Opatov
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 9. Moravské Budějovice: les Buková (kóta 590) u obce Opatov
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276858

6760c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: kulturní les 1,2–1,5 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'36.96''N, 15°41'16.08''E, ± 160m
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819409

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: rezervace U římské studánky, zbytek bučiny 1,5 km JV až 1,8 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'26.52''N, 15°41'5.64''E, ± 242m
nadmořská výška: 640-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819435

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebíč , Předín , 619c3
souřadnice: 49°14'32.00''N, 15°42'3.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: chybí nadmořská výška
ID: 804758

6760d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0182_234218_155_L8.1B
nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'16.80''N, 15°49'6.82''E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481859

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0182_234218_155_L8.1B
nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'16.80''N, 15°49'6.82''E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481865

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0182_234218_156_L4
nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'17.95''N, 15°49'8.83''E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481867

6761b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: převážně smrkový les podél zeleně značené turistické cesty, od Z okraje asi 0,8 km JV po Hodovský ryb. asi 1,15 km JV a bezejmenný rybník J od cesty asi 1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'59.52''N, 15°57'34.92''E, ± 178m
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Koutecký; L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819829

6761c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebíč, Třebíč, 5c (420c1)
souřadnice: 49°14'47.00''N, 15°51'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-09-16
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 796518

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebíč II, Třebíč, 365e1 (425c7)
souřadnice: 49°13'5.00''N, 15°50'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-21
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden zápoj
ID: 796587

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebíč, Třebíč, 320l (423a20)
souřadnice: 49°13'34.00''N, 15°50'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-20
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798039

6761d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Pozďátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.04''N, 15°57'34.56''E, ± 499m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824162

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les, ca 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'15.00''N, 15°56'0.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823764

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les, ca 850 m JV od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.00''N, 15°56'1.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823759

6762a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třebíč II, Budišov, 377a (304h5)
souřadnice: 49°17'1.00''N, 16°3'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-14
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797189

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budišov; Sušší olšina s výraznější příměsí klenu, místy i jasanu s druhově chudším podrostem s lokálně hojnou Impatiens parviflora. Zajímavý je hojnější výskyt Ulmus laevis.
souřadnice: 49°16'59.11''N, 16°0'20.07''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13070299

6762b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: údolí Oslavy (levý břeh), 0,5–1,2 km SZ od mostu přs Oslavu v obci
nejbližší obec: Vaneč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'18.84''N, 16°5'11.40''E, ± 317m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824688

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les a okraje cesty v severní části Čikovské doubravy (severozápadně od Ratnovského potoka), ca 0,8 km JV až 1,3 km VJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.40''N, 16°6'15.48''E, ± 178m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Z. Kaplan; F. Kolář; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824525

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čikov_180004
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'47.05''N, 16°6'50.80''E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060966

6762c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0160_243121_22_S1.2
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.57''N, 16°0'2.09''E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574391

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0160_243121_33_L8.1B
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'10.37''N, 16°0'28.98''E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574436

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0160_243121_85_L7.1
nejbližší obec: Smrk na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.18''N, 16°2'7.80''E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574646

6762d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy a suché trávníky na západním okraji Kralické obory nad řekou Oslavou
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'21.60''N, 16°9'42.48''E, ± 206m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827388

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čikov_180036
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'45.38''N, 16°7'32.09''E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5061309

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čikov_180039
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'48.12''N, 16°7'37.20''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5061368

6763b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 1 k
souřadnice: 49°16'12.00''N, 16°19'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-03
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovatelný druh
ID: 795178

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kuřim , Lažánky , 28c1
souřadnice: 49°17'19.00''N, 16°19'40.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-16
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779402

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lesní Hluboké_4620078
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'48.65''N, 16°18'53.60''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633295

6763c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0076_243124_899_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.37''N, 16°14'19.46''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575633

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0076_243124_278_X11
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'45.07''N, 16°14'29.00''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576075

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: j0076_243124_288_X11
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'36.00''N, 16°14'6.00''E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576115

6763d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0243_243120_39_L5.4
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'33.61''N, 16°18'20.20''E, ± 266m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4574221

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0243_243120_40_L5.4
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'29.62''N, 16°18'43.49''E, ± 235m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4574224

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Příbram na Moravě; mladý porost s dominancí dubu, dokyseleno asi i z antropogenních důvodů
souřadnice: 49°12'44.17''N, 16°18'39.21''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-04-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13056405

6764a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 24 a
souřadnice: 49°15'3.00''N, 16°23'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-06-15
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794794

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 15 d
souřadnice: 49°15'37.00''N, 16°24'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-06-30
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795244

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 412 k
souřadnice: 49°15'58.00''N, 16°24'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-06-16
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795334

6764b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Boskovice: V hradu Veveří
nejbližší obec: Veveří, okres Brno-město
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278731

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno-Bystrc, Brněnská přehrada, levý břeh, 750 m SSV od hradu Veveří
souřadnice: 49°15'45.70''N, 16°27'57.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-06
nálezce: O. Vild
pramen: Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2880566

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Veverská Bítýška, PR Výří skály, asi 2,2 km SSZ od kostela ve Veverské Bítýšce
souřadnice: 49°17'34.70''N, 16°25'19.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-02
nálezce: O. Vild
pramen: Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2880439

6764c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 26 a
souřadnice: 49°14'58.00''N, 16°24'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-05-31
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794435

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Broumy_1860645
nejbližší obec: Broumy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°57'15.98''N, 13°48'18.47''E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221989

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litostrov; Mladší až vzrostlé rozsáhlé dubohabřiny, dole nad silnicí málo nemapovatelné S1.2.
souřadnice: 49°12'17.07''N, 16°20'36.60''E, ± 158m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12457203

6764d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 7. Brno: J kóty 472 V obce Ostrovačice
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280366

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno-Žebětín, 150 m ZZS od Bystrckého rybníka, svah nad potokem
souřadnice: 49°12'55.70''N, 16°29'12.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-20
nálezce: O. Vild
pramen: Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2880751

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Příměstké lesy m. Brna,U mlynářové louky,65D13
souřadnice: 49°14'0.00''N, 16°29'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-10-01
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790708

6765a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea f. pubescens
lokalita: Kuřim: les Kuřimská hora
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.30''N, 16°31'55.49''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905165

6765b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 434. Bílovice nad Svit.: SV obce - lesy v okolí pomníku Havelky a Zieglera
nejbližší obec: Bílovice n. Svitavou
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125566

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 40. Boskovice: les SV myslivny U Jezírka SV obce Soběšice
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279260

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílovice n. Svitavou, 2 km ZSZ od kostela.
souřadnice: 49°15'13.70''N, 16°38'51.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878228

6765c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí Přehrada 105 b
souřadnice: 49°13'47.00''N, 16°29'56.00''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-09-29
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 783195

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí ? 96 b
souřadnice: 49°13'10.00''N, 16°31'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-25
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neuveden kryt
ID: 783932

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí ? 103 b
souřadnice: 49°12'35.00''N, 16°31'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-24
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 783999

6765d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílovice n. Svitavou, 2,2 km Z od kostela.
souřadnice: 49°14'57.90''N, 16°38'33.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-14
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878387

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: FZ Řečkovice 2a6 (Řečkovice Soběšice 465A10/6
souřadnice: 49°14'58.00''N, 16°38'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-22
nálezce: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 250247

6766a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 416. Babice: podél cesty z Babic do Adamova
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124510

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 419. Babice: lesní cesta od JZ okraje obce k vlakové zastávce Babice
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák; Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124911

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 405. Adamov: SV města - les a okraje cest v úsekuod pomníku padlých lesníků po rozcestí "U sedmi dubů"
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124247

6766b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 65. Boskovice: údolí mezi obcemi Bukovinka a Bukovina
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280024

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 67. Boskovice: kraj lesa JV kóty 483 u obce Březina
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280174

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 66a. Boskovice: u myslivny Lhotky
nejbližší obec: Lhotky, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280058

6766c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JM - okolí Blanska, Bílovice n. Svitavou Hády
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'33.22''N, 16°40'30.47''E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-13
nálezce: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597774

6766d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23. Brno: vrch Kalečník S obce Viničné Šumice
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280745

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 19. Brno: mezi obcemi Hostěnice a Pozořice
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280681

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hostěnice; Přír.park Říčky; 1,6 km JV od kaple
souřadnice: 49°13'46.70''N, 16°47'36.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-07-02
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384272

6767a

lokalita: Čechoslovakia: Moravia: distr. Vyškov: in silva ad decliv. merid. collis Rakovec, pr. pag. Pístovice ad opp. Račice, alt. 400 m, s. silicat.
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'27.09''N, 16°52'34.06''E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597617

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vom rothen Berg [Rother Berg = Červený vrch]
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'4.42''N, 16°50'23.14''E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597788

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vom rothen Berg bei Brünn [Rother Berg = Červený vrch]
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'4.42''N, 16°50'23.14''E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597792

6767b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Račice, revír Hostěnice, 312C12
souřadnice: 49°16'23.00''N, 16°55'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-06-26
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Račice, 707B11
souřadnice: 49°16'57.00''N, 16°55'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-14
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810102

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC RAČICE, Drnovice, 5b
souřadnice: 49°17'23.00''N, 16°56'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1964-08-18
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 764001

6767c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les a lesní cesta na plošině 1,3–2,4 km ZSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793723

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: podél lesní modře značené turistické cesty v prudkém stoupání JZ svahem a na plošině, 1,2 km JV až 1,6 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-12
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793724

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesní porosty a okraj paseky kolem lesní modře značené turistické pěšiny v pozvolných, ± V svazích nad potokem Luštínek, 1,6–2,2 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-12
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793725

6768b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 34a. Prostějov: Přední les u obce Dědkovice
nejbližší obec: Dědkovice
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282540

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kroměříž,Morkovice,Litenčice,Přední les, 19c1
souřadnice: 49°15'41.00''N, 17°9'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-06-08
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 999219

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kroměříž,Morkovice,Litenčice,Přední les, 544a
souřadnice: 49°15'41.00''N, 17°9'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-10-20
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 999180

6768c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora moravica: Vyškov: paseky v "Hlubočanském háji" /bříza,habr/ jižně od města 270 m
nejbližší obec: Terešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'53.26''N, 17°0'28.92''E, ± 800m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-07-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597653

6768d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morava, Pačlavice
nejbližší obec: Pačlavice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'33.40''N, 17°8'46.35''E, ± 1000m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905181

6769b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 45. Prostějov: Troják 2 km S obce Zborovice
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282714

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les Dubina, cca 1,3 km ZJZ obce Popovice
souřadnice: 49°16'30.00''N, 17°18'40.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878948

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les Doubrava, cca 1 km VSV obce Vlčí Doly
souřadnice: 49°17'45.00''N, 17°16'25.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878913

6769c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 28. Slavkov u Brna: Kazánky 2 km JV obce Slížany
nejbližší obec: Slížany, okres Kroměříž
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282809

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 185. Pornice: dvůr Švábsko, asi 1,8 km jihojihozápadně od kostela v obci, 290 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°14'7.00''N, 17°10'10.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618034

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 196. Morkovice: podél vrstevnicové cesty v úseku od studánky U poustevníka asi 1,9 km jižně od kaple uprostřed Slížan k odbočce cesty k vrcholu Kleštěnce (497,5) asi 2,15 km jižně od kostela ve Morkovicích; okraje ce ve Morkovicích; okraje cesty, vlhké příkopy, okraje lesa, 365-390 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'45.00''N, 17°12'26.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618331

6770a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střední Morava: v lese Oboře u Kroměříže, asi 260 m n. m., půda hlinitopísčitá
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'46.20''N, 17°23'57.82''E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-06-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597499

6770b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bystřice p.Hostýnem, Kroměříž, Knížecí louka,
souřadnice: 49°17'25.00''N, 17°27'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1990-09-09
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 423 B5y, hlinitá půda bez skeletu.
ID: 933425

6770c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 40. Cvrčovice: okraj lesa Břestůvka na východně orientovaném svahu, asi 0,95 km jižně od středu vsi; karpatská dubohabřina asociace Carici pilosae-Carpinetum, 310-350 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'1.00''N, 17°20'24.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613435

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 220. Lubná: les mezi rybníčkem jižně obce a hájenkou Tabarky, 1 km jihojihovýchodně až 1,8 km jihovýchodně od obce, 270-390 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'36.00''N, 17°24'30.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619263

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Buchlovice, revír Kostelany, Kamenec, 633A8
souřadnice: 49°12'29.00''N, 17°20'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993-06-23
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981862

6770d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia orientalis: distr. Napajedla: Montes Chřiby: ad marginem silvae in slivo collis Sudná, situ austr.-occident. a pago Žlutava, alt. cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Žlutava, okres Zlín
souřadnice: 49°12'1.52''N, 17°28'58.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971-06-25
nálezce: B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597741

6771b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 22. Přerov: Zadní vrch 2 km JV obce Racková
nejbližší obec: Racková, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287753

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Wald "Zadní vrch" 2 km SO von der Gem. Racková
souřadnice: 49°15'36.00''N, 17°38'15.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151184

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1,5 km S von der Gem. Racková, bei der Kote 324,8 m
souřadnice: 49°15'47.00''N, 17°37'25.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151003

6772a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0053_253211_370_L3.3B
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°16'6.96''N, 17°40'25.86''E, ± 113m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0053: z0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738220

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0053_253211_371_L3.3B
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°15'55.26''N, 17°40'11.57''E, ± 153m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0053: z0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738222

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0036_253216_92_L3.3B
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°15'30.35''N, 17°42'38.56''E, ± 60m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740101

6772c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0083_253221_95_X10
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'0.73''N, 17°40'49.26''E, ± 55m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-05-10
nálezce: Michal Girgel
pramen: Michal Girgel. z0083: z0083. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4742920

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0036_253216_283_L3.3B
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'23.21''N, 17°43'27.48''E, ± 243m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740504

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0036_253216_298_L3.3B
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'33.50''N, 17°43'36.66''E, ± 216m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740548

6773c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SO-Abhang der Kote 367 m 1 km SO von Vizovice
souřadnice: 49°12'53.00''N, 17°51'56.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-09-09
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150824

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0139_253218_136_L3.3B
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'18.02''N, 17°51'52.06''E, ± 157m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Liška
pramen: Martin Liška. z0139: z0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4741240

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0046_253219_77_T4.2
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'58.06''N, 17°52'31.26''E, ± 67m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741622

6774a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0101be_254112_542_T1.1
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'46.10''N, 18°4'15.02''E, ± 51m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0101be: t0101be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4769385

6774b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0068be_254112_309_T1.1
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'53.04''N, 18°7'27.84''E, ± 48m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-16
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Skrabalova. t0068be: t0068be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4768723

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0068be_254112_393_T1.1
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'52.64''N, 18°7'22.08''E, ± 78m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-16
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Skrabalova. t0068be: t0068be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4768791

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0101be_254112_712_T1.1
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'23.42''N, 18°5'41.39''E, ± 86m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0101be: t0101be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4768932

6774c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPR Pulčín - Hradisko
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'50.61''N, 18°4'46.60''E, ± 810m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Botanický inv. průzk. NPR Pulčín - Hradisko. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6700224

6774d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: t0121be_254117_923_L5.4
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'25.40''N, 18°5'17.70''E, ± 184m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4772007

6845c

lokalita: Železná Ruda
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°12'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1996): Škrtáky
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599472

lokalita: 40. Železná Ruda - údolí potoka Debrník v celém jeho úseku na českém území JV až J města
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°12'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1988): Příspěvek k poznání flóry a vegetace Železnorudska.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599471

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Železná Ruda: při lesní cestě SV od zotavony Kozak 1,1-1,8 km VSV
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'20.00''N, 13°14'57.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404620

6845d

lokalita: 6. Železná Ruda - při lesní cestě SV zotavovny Kozak 1.1-1.8 km VSV
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°17'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a JV části Královského hvozdu.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599473

6846a

lokalita: Dobrá Voda: nelesní enkláva nad hartmanickou silnicí zvaná "Rovina" Z Dobré Vody *1040:1"
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-10-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599474

lokalita: Hartmanice: širší okolí zaniklé osady Bošov *324:25,26,27,28
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-06
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599478

lokalita: 133. Rovina - J orientovaný svah nad silnicí v býv. osadě
nejbližší obec: Kochánov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1997): Průzkum Šumava 97.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599475

6846b

lokalita: 145. Rovina - bor na J orientovaném svahu nad silnicí 750 m SZ vrcholu Březníku
nejbližší obec: Kochánov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1997): Průzkum Šumava 97.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599479

lokalita: 429. Hartmanice - lesík 1 km SZ obce na pravém břehu Pstružného potoka u opuštěných vápencových lomů
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599480

lokalita: 6846b - Hartmanice - Dobrá Voda - Rovina
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J., Procházka F., Kirschnerová L.(1997): Škrtáky
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599481

6846c

lokalita: Frauenthal: rašelinné lesy a louky *1004:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-05-03
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599486

lokalita: Prášily: oblast vrchu Kameničná SSV obce *1032:16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-09-30
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599487

lokalita: 104. Skelná (3.2km Z od D. Vody): rašelinný les 1km SZ bývalého Scherlova Dvora
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Kirschnerová L.(1993): Rozbor květeny západních části šumavských plání a kontaktních území.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599482

6846d

lokalita: Prášily: oblast zaniklé osady Stodůlky *1041:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-10-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599503

lokalita: 1212. Přední Paště - les na JZ svahu koty 823 na levém břehu Křemelné
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599488

lokalita: 165. Dobrá Voda - úpatí vrchu Křemelná V od zaniklé obce Stodůlky
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Kirschnerová L.(1993): Rozbor květeny západních části šumavských plání a kontaktních území.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599489

6847a

lokalita: 24. Otava, ostrůvek u mostu k Annínu, P náplav
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: Štěpán J.(1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599506

lokalita: 570. Opolenec - amfibolitová žíla na pravém břehu Otavy proti Radešovu, les na Z svahu nad silnicí
nejbližší obec: Opolenec, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599507

lokalita: Annín - svah nad levým břehem Otavy
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: (1996): Výpisy příležitostných nálezů ze Šumavy.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599508

6847b

lokalita: Nahořánky - les a olšiny SV
nejbližší obec: Nahořánky, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavský národní park 3.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599509

lokalita: Nahořánky - olšiny a les u samot V obce
nejbližší obec: Nahořánky, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavský národní park 3.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599511

lokalita: Nahořánky - Maleč - pastviny a les u silnice
nejbližší obec: Nahořánky, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavský národní park 3.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599510

6847c

lokalita: Zhůří: širší oblast JV zaniklé osady Flusárna [S zaniklé obce] *1010:3,4,5,6,7,8,9
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1991-05-21
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599527

lokalita: Kašperské Hory: údolí Pěnivého potoka asi 2.5 km JJV obce *323:21,22,23,24,25
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-08-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599522

lokalita: Kašperské Hory: údolí potoka mezi mlýny Hamr a Mlýnem na rybníce JV obce *323:5,6,7,8,9,10,11,12,13
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-08-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599523

6847d

lokalita: 1.Obří zámek:SPR obecně, oboustranně podél toku Losenice, na příkrých svazích kaňonovitého údolí pod kótou Valy (1010
nejbližší obec: Popelná, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: (1982): Inventarizační průzkum SPR Obří zámek.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599528

lokalita: 475. Řetenice: les na pravém břehu potoka JZ koty 918 m Z obce, J exp.
nejbližší obec: Řetenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: (1970): Floristicko - fytogeografický rozbor květeny Šumavy a Předšumaví mezi Vimperkem a Kašperskými Horami.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599529

lokalita: 490. Nicov: les na SZ úpatí Mílovského vrchu J obce, pararuly a ortoruly
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: (1970): Floristicko - fytogeografický rozbor květeny Šumavy a Předšumaví mezi Vimperkem a Kašperskými Horami.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599530

6848a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vrbice: les s vápencovými lůmky na J svahu návrší (nad hájovnou "V Zahájeném") 0,75 km SZ od obce
nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'7.00''N, 13°42'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750-770 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 750 - 770;
ID: 8533186

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0185_223221_42_T4.2
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'39.41''N, 13°42'53.89''E, ± 68m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263146

6848b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jetišov: les "Na vápenici"s opuštěným vápencovým lomem 1 km J od obce
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.73''N, 13°49'7.64''E
nadmořská výška: 550-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 578;
ID: 8533177

6848c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Vítějovice 9c5, 0.83 km Z od Vrbice
souřadnice: 49°8'30.00''N, 13°42'16.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1952-09-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689467

6848d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vacovice: jehličnatý les 1 km JZ od obce (podél modré turist. cesty)
nejbližší obec: Vacovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'2.27''N, 13°46'15.35''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599841

6849a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší zvaném Hora (kóta 573) Z od Kalného vrchu J od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'55.10''N, 13°53'27.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994597

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: návrší (kóta 595) J od Prkošína, vápenec
nejbližší obec: Prkošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'48.00''N, 13°50'21.00''E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1961-06-17
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13246961

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strakonice, Volyně, 25i, Peklov
souřadnice: 49°10'50.00''N, 13°50'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-11-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 96
ID: 297404

6849b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na vrchu Manina (kóta 639,6) 1,2 km J od obce
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'29.70''N, 13°55'46.60''E
nadmořská výška: 600-639 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039049

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: borový les na návrší (kóta 559) 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'39.00''N, 13°57'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520-559 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-03-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995039

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Paračov: borový les na návrší "Kněžský hájek" (kóta 548) JJZ od obce
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
nadmořská výška: 520-548 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 548;
ID: 8533239

6849c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia: montes hercyn. Šumava: locis excisis silvae ad decl. sept. collis Věnec prope pag. Lčovice ad opp. Volyně, alt. ca 590 m s. m.
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'16.94''N, 13°52'18.52''E, ± 2000m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-14
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597573

6849d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černětice: les na vrchu Račí (kóta 612) VSV od osady
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'40.00''N, 13°55'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550-612 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485042

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bušanovice: bor na návrší (kóta 603) 500 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 560 - 600;
ID: 8532050

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0200_223415_50_S1.2
nejbližší obec: Lipovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'27.25''N, 13°59'12.77''E, ± 9m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4297855

6850a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Drahonice: lesy na Knížecím kameni JZ od Drahonic
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.10''N, 14°3'29.20''E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973403

6850b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílsko: u lesní cesty na J svahu Růžového vrchu (kóta 616,2) 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'44.60''N, 14°5'24.70''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13236628

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skočice: les "Kopaniny" Z od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'1.00''N, 14°5'24.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13236633

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Skočice: smíšený les na SZ svahu vrchu Hrad (kóta 666,8) JJZ od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'15.00''N, 14°5'27.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13236634

6850c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tourov: les na vrchu Kvasníkovice (kóta 576) J od osady
nejbližší obec: Tourov, okres Strakonice
nadmořská výška: 520-576 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-10-10
nálezce: Petr Koutecký; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 576;
ID: 8533223

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budyně: les na vrchu Ovče (kóta 597) Z od Budyně
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973408

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany, Bavorov, 31c2, Helfenburk
souřadnice: 49°8'29.00''N, 14°0'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 71
ID: 297969

6850d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bavorov: Svobodná hora (604), paseky a lesy ve vrcholové části, asi 0,5 km ZJZ- 0,5 km SV od vrcholu, V od obce
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'23.00''N, 14°6'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2015-10-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219444

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svinětice: les v okolí opuštěného vápencového lůmku nad samotou "U Hudlivaňků" 0,4 km JV od železniční zastávky Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'11.76''N, 14°6'31.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-08-17
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13822354

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bavorovské Svobodné Hory: mýtiny v lese 0,9 km JV od osady
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'14.01''N, 14°6'33.87''E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-08-04
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13822355

6851a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, Pinetum silvestris in valle Hájek 400 m SVV k. 419, ca 420 m. s. m., granit, copiose
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek
souřadnice: 49°10'48.28''N, 14°13'32.76''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597619

6851b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: hráz rybníka Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'41.00''N, 14°18'12.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 5b3, Fanfíry
souřadnice: 49°10'56.00''N, 14°17'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1970-10-13
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 252
ID: 438429

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 5b3, Fanfíry
souřadnice: 49°10'53.00''N, 14°17'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-10-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 253
ID: 438453

6851c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 94.Černěves u Libějovic: lomeček při S okraji Bukového lesa ca 2 km VSV od osady, 420 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849281

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849506

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 102.Stožice: rybník Velká Rýdlovka V od obce, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849677

6851d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany, Chvalešovice,430b9
souřadnice: 49°7'53.00''N, 14°18'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-11-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 328; pod BO souvisle ostružiník, bez černý; dobře se zmlazuje SM a DB
ID: 441698

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 23b1, Zahájený
souřadnice: 49°8'47.00''N, 14°16'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-11-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 283
ID: 438720

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany,Libějovice, 2b2, Kluš
souřadnice: 49°7'45.00''N, 14°14'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-10-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 274
ID: 438769

6852a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0149_224402_9_T4.2
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'54.47''N, 14°24'37.98''E, ± 87m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4325264

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0149_224402_54_X12
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'50.92''N, 14°24'34.06''E, ± 42m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4325470

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křtěnov
souřadnice: 49°11'10.79''N, 14°22'39.05''E, ± 779m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11316103

6852b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Kněžeklady: Horní Kněžeklady: u silnice 500 m Z obce
nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8454431

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třitim: Třitim u Dobšic: les v údolí potůčku J až JZ osady
nejbližší obec: Třitim, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8454438

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: u lesní cesty 1,2 km S osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8454439

6852c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olešník: doubrava na JZ svahu návrší (kóta 433,7) 1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán; Milan Štech
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8532045

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 588.Chlumec, vápencový lom a jeho okolí u kaple a hájovny Rachačky 2 km S od obce, 410-440 m n. m., 6852c/6852d; L. Čech.
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827990

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Hluboká n.Vlt., 129D3,Vysoká příkopa
souřadnice: 49°8'34.00''N, 14°24'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-21
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102032
ID: 443310

6852d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Purkarec: zřícenina Karlův hrádek – doubrava S Karlova hrádku.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezce: Petr Lepší; Jakub Těšitel; Rudolf Hlaváček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460927

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Purkarec: okolí lesní cesty (červeně značené) 1,5 km SSZ – 2 km SZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 390-400;
ID: 8460923

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: J svah pod zříceninou Karlova hrádku
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1983
ID: 8454430

6853a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Radonice,1m
souřadnice: 49°9'6.00''N, 14°31'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1958-07-18
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 289
ID: 443470

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hroznějovice; menší výstupky skalního podloží ve svahu se SM a BO, zazeměné, hojně Dry.f-m., Cx.briz. a Cal.aru.
souřadnice: 49°9'1.35''N, 14°30'13.20''E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11573305

6853c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ševětín: les JV Vlkova
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'18.91''N, 14°33'9.12''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: FAS 27/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13637994

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Hluboká n.Vlt., 414C5,U šindele
souřadnice: 49°7'38.00''N, 14°30'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-14
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102025
ID: 443240

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Hluboká n.Vlt., 419C6
souřadnice: 49°8'14.00''N, 14°31'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-18
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 102029
ID: 443271

6854a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, Na náspu tratě z Mezimostí na Jindř. Hradec proti lnárně, 408 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'26.14''N, 14°43'0.71''E, ± 1000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-27
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597663

6854b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Cikar , 456 B10 , U Holubí studánky
souřadnice: 49°9'38.00''N, 14°48'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-23
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 043
ID: 506897

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 23 b1
souřadnice: 49°9'16.00''N, 14°49'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-08-01
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 21 Revize
ID: 505278

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 30 f2
souřadnice: 49°9'37.00''N, 14°49'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-07-01
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 28 Revize
ID: 505391

6854d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 70. Novosedly nad Nežárkou: Kolence, les, lesní cesty a bahnitý vyschlý potok mezi rybníky Prkenný a Pohořelec asi 2,2 km sev. až 1,4 km ssv. od středu vsi
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'25.20''N, 14°47'27.40''E, ± 400m
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13806700

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 73. Novosedly nad Nežárkou: Kolence, lesní porost na sv. břehu rybníka Pohořelec asi 1,4 km ssv. od středu vsi
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.70''N, 14°47'46.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13806722

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Kolence , 546 B9 , Šišková kolna
souřadnice: 49°7'18.00''N, 14°47'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-10-12
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 039
ID: 506848

6855a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0163_233304_81_T4.2
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'56.78''N, 14°54'32.11''E, ± 516m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4433055

6855b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Bažantnice , 54 o , Obora
souřadnice: 49°10'38.00''N, 14°58'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-05-25
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 8 Světlostní stádium a pasekové s Carex brizoides.
ID: 62111

6855c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, na stráni nad potokem vytékajícím z Holenského rybníka do Horního Vydymače, 450 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'1.49''N, 14°51'11.49''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597628

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora u Lomnice
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'21.39''N, 14°50'29.26''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-06-30
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597328

6856a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: prope vic. Rodvínov apud opp. Jindř. Hradec
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.22''N, 15°3'6.46''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-06-30
nálezce: D. Vladkynáček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597541

6856b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec, Oldřiš, ca 0,6 km JV od kaple v obci, nad levým břehem Olešenského potoka
souřadnice: 49°9'10.00''N, 15°6'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1617055

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233222_50_S1.2
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'41.86''N, 15°5'9.28''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427326

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: c0072_233402_183_L2.2A
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'36.68''N, 15°4'55.96''E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448119

6856c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, Jindřišské údolí, ca 1,2 km VJV od kostela v obci
souřadnice: 49°8'44.00''N, 15°4'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-22
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2004): Vegetace primárního nexerotermního bezlesí v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 421-430.
projekt: ČNFD
ID: 1620384

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, skála nad pravým břehem Hamerského potoka ca 0,6 km JV kostela v obci
souřadnice: 49°8'46.00''N, 15°4'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617639

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1,3 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°8'41.00''N, 15°4'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617501

6856d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 573. Blažejov: Malý Ratmírov, Jindřišské údolí, podél červeně značené turistické cesty od hráze Ratmírovského rybníka po luční komplex v okolí Hanusova mlýna asi 0,4 km záp. až 1,35 km sz. od kaple ve vsi, zbytky kyselých bučin, kulturní smrčiny, břehy Ha
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'46.50''N, 15°6'49.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13815374

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malý Ratmírov (J. Hradec), ca 0,9 km SZ od obce, ca 0,5 km Z od kóty 582 Ratmírovský vrch
souřadnice: 49°8'52.00''N, 15°7'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-15
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1622410

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1,1 km ZSZ kostela v obci
souřadnice: 49°8'43.00''N, 15°4'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617517

6858a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC NOVÁ ŘÍŠE Polesí Rosičky 15 a
souřadnice: 49°9'32.00''N, 15°21'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1956-08-01
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 800468

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olší u Telče_150405
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'9.47''N, 15°21'44.10''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059272

6858b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 555. Hostětice: Hadí jezírko v lese Park 0,7 km VSV od obce, ca 550 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.00''N, 15°25'25.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428406

6858c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC NOVÁ ŘÍŠE Polesí Rosičky 16 d
souřadnice: 49°8'58.00''N, 15°24'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-23
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 800451

6859a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: JV Čechy: o. Jihlava - v lese u cesty mezi Ořechovem a Zvolenovicemi
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'2.06''N, 15°31'4.49''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597343

6859b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sedlatice; Suchá, druhově chudá, odvodněná olšina s expanzí Rubus sp.
souřadnice: 49°11'18.56''N, 15°37'58.32''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12472188

6861a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slavice (Třebíč), PR Hošťanka J od obce
souřadnice: 49°9'60.00''N, 15°52'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625236

6861d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jaroměřice, Vostrý, 86b
souřadnice: 49°7'17.00''N, 15°56'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: nenˇ uveden sklon a expozice
ID: 771173

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jaroměřice, Vostrý, 86b1
souřadnice: 49°7'19.00''N, 15°56'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771193

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Vostrý 84 a
souřadnice: 49°7'26.00''N, 15°57'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795413

6862a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy a paseky v údolí levostranného přítoku Jihlavy, 0,2 km Z až 0,6 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.96''N, 16°4'50.16''E, ± 192m
nadmořská výška: 405-425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828899

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: prudké svahy a skály Halířka nad Dalešickou přehradou, V od ústí potoka od obce Koněšín, asi 1,85–1,9 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'8.16''N, 16°0'56.88''E, ± 93m
nadmořská výška: 385-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: jihozápadně orientované prudké svahy a skály na pravém břehu Jihlavy ve výrazném meandru, proti Jirkasově mlýnu, asi 2,3 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.00''N, 16°0'34.00''E
nadmořská výška: 385-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828710

6862b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: smíšený les na skalnatém svahu nad levým břehem Oslavy, ca 2,3–2,5 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'27.12''N, 16°9'50.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 316-404 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829746

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: doubravy s světlinami, dubohabřiny a suťové lipiny na skalnatém svahu (amfibolit) nad levým břehem Oslavy, ca 2,4–2,8 km Z–ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.08''N, 16°9'42.12''E, ± 197m
nadmořská výška: 325-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829640

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: listnatý les na svahu nad levým břehem Oslavy J od bývalé hájovny (dnes rekreační středisko) U Vlasáka, ca 2,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.96''N, 16°9'36.36''E, ± 216m
nadmořská výška: 332-405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829581

6862d

lokalita: Morava, Kramolín, Dřínová hora
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.69''N, 16°6'54.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-23
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597822

6863a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kozí hřbety - ostrožna zaklesnutého meandru Chvojnice, zalesněná, se skalními výchozy
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.16''N, 16°13'53.04''E, ± 231m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830711

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: dno údolí Sudického potoka mezi jeho ústím do Chvojnice a rybníkem na jižním okraji Sudic
nejbližší obec: Sudice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'17.04''N, 16°13'58.44''E, ± 659m
nadmořská výška: 355-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: M. Chytrý; M. Lepší
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830676

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.96''N, 16°13'17.04''E, ± 1443m
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: M. Chytrý; M. Lepší; J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830525

6863b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zakřany; skály nad železnicí, až 20 m výšky, osluněno
souřadnice: 49°11'9.78''N, 16°19'44.70''E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13057665

6863c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: skály a les na pravém břehu Oslavy mezi rozcestím Pod Levnovem a mostkem Z od Ketkovského mlýna, 1,4 km SZ až 1,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'11.40''N, 16°14'20.40''E, ± 206m
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: L. Čech; J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831323

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 45. Na babách: Lhánice: ca 1,4 km JJZ-1,6 km JV středu obce, na L břehu Jihlavy kamenito-skalnaté svahy s J exp. s mnoha vystupuj. bezlesými kolmými skal. osstrožnami
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
nadmořská výška: 245-358 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301739

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 47. Velká skála: Senorady: srázy v trati Velká skála a Z část trati Skály, 2,7 km J-3,05 km J-JJV kaple v obci, velmi příkré skal.-kamenité svahy s výraznými bezlesnými skalními ostrožnami
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302131

6863d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.5.sním.8. Oslavany: P břeh Oslavy Z od obce, skalka, prekambrické biotitické pararuly, převážně migmatitizované s přechody do biotitického migmatitu, (311496), orient.SZ.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'9.00''N, 16°18'53.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
nálezce: P. Petříček
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159786

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.13. Čučice (Oslavany): nad L břehem přítoku Oslavy od Čučic, prekambrické dvojslídné ortoruly, (347344), orient.SSZ.
nejbližší obec: Čučice u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'54.00''N, 16°17'2.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159323

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 164. Bezejmenný vrch: na P břehu Oslavy asi 1 km JZ od kostela a hřbitova v Oslavanech, teplomilná bylinná vegetace ve starém sadu na SV vrchu, borový lesík na vrcholu a svahy údol.Oslavy
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312882

6864a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 19 n
souřadnice: 49°11'44.00''N, 16°20'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-10-12
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794238

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Okrouhlík 63 c
souřadnice: 49°10'20.00''N, 16°22'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-09
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 793075

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Okrouhlík 61 e
souřadnice: 49°10'41.00''N, 16°22'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 793122

6864b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno-Žebětín; 1,1 km J od kostela Sv. Bartoloměje
souřadnice: 49°11'45.90''N, 16°28'59.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-07
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014601

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Omice; 750 m ZSZ od kostela
souřadnice: 49°10'19.80''N, 16°26'25.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-07
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014896

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Omice (BO), les asi 1,5 km JZ od železniční zastávky.
souřadnice: 49°9'8.00''N, 16°25'55.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-24
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843275

6864c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Neslovice, cca 1 km J obce.
souřadnice: 49°7'45.00''N, 16°23'25.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019696

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Padochov; vzrostlý les, malý fragment, dole v rokli typický Carpinion, nahoře přechází do acid. doubrav
souřadnice: 49°8'14.25''N, 16°22'22.46''E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12412215

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Padochov; vzrostlý les s dominancí dubu, místy prokáceno, často silně zabuřeněno a ruderalizované
souřadnice: 49°8'0.39''N, 16°22'14.68''E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12412526

6864d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Radostice (Brno), Přírodní park Doubrava; 1,3 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 49°8'20.50''N, 16°27'41.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-07
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384115

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střelice, 2,5 kn Z obce, "Brahovické louky"
souřadnice: 49°8'55.00''N, 16°26'40.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023846

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hlína, 0,5 km V obce
souřadnice: 49°6'40.00''N, 16°26'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019245

6865a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno, Kohoutovice, Masarykův háj; 1,7 km VJV od kostela
souřadnice: 49°11'4.80''N, 16°33'23.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-08
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384224

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí Pisárky 3 a
souřadnice: 49°11'30.00''N, 16°33'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-10-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 783694

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí Pisárky 10 b
souřadnice: 49°11'15.00''N, 16°33'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-10-11
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 783705

6865b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pisárky; doubrava ve strmých svazích, Mahenova stráň
souřadnice: 49°10'54.33''N, 16°34'58.31''E, ± 78m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12410410

6865c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Želešice, S margin of the plateau on the top of Kozí hora Hill 1.5 km NW of the village
souřadnice: 49°7'45.00''N, 16°33'60.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678438

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0087_243409_6_L3.1
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'14.10''N, 16°31'55.74''E, ± 271m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610386

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0087_243409_23_L6.2
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'55.60''N, 16°33'46.22''E, ± 255m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610629

6865d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°38'36.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133441

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°38'36.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133380

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°38'36.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133347

6866b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57''N, 16°45'20.16''E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. Státní přírodní rezervace Velatická slepencová stráň.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6535915

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.59''N, 16°45'20.16''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : SPR Velatická slepencová stráň -geobotanická studie. , 1976. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1975 - 31.12.1976
ID: 6596332

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57''N, 16°45'20.16''E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: Z. Borovka
pramen: Lustyk Pavel. PP Velatická slepencová stráň - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6434351

6867c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kobeřice u Brna
souřadnice: 49°6'2.52''N, 16°51'37.35''E, ± 18m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0570 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3B
ID: 10557722

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kobeřice u Brna
souřadnice: 49°6'7.40''N, 16°51'50.95''E, ± 70m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0570 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10557734

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrušky u Brna
souřadnice: 49°7'26.89''N, 16°50'18.81''E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0570 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10557800

6867d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Flora Moravica: Ždánský les: in nemorosis silvae Mouřinovský revír pope opp. Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'15.62''N, 16°59'24.84''E, ± 3000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1940-06
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597548

6868c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: lesy J–JZ obce (úsek od okraje lesa asi 0,75 km JZ od kostela sv. Mikuláše po paseky asi 1 km JJZ od kostela), lesy a lesní okraje (dubohabřiny, místy s vysazenou borovicí, hustým křovinným patrem a druhově velmi chudým podrostem)
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793726

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nesovice (Ždánický les), V svah vrchu Nebštich (377,3) ca 2,8 km J od obce
souřadnice: 49°7'32.00''N, 17°4'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2007-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640609

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kloboučky u Bučovic, 3 km J obce
souřadnice: 49°6'20.00''N, 17°0'40.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021968

6868d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Koryčany, 6 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'0.00''N, 17°4'60.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021774

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0177_244407_64_L3.4
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'43.36''N, 17°5'9.42''E, ± 189m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2003
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0177: b0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4633743

6869a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strabišov
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'21.00''N, 17°12'24.74''E, ± 760m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6469155

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strabišov-Oulehla
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'20.59''N, 17°12'24.85''E, ± 769m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6500448

6869b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Salaš: Přírodní památka Máchova dolina v k. ú. Salaš v okrese Uherské Hradiště uprostřed Stupavské vrchoviny, 900 m JJV od kóty Brdo (586,7 m), na svahu s jižní expozicí 3,4 km SZ od obce, 49°09‘47“N, 17°18‘46“, v nadmořské výšce 385 až 460 m
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'47.00''N, 17°18'46.00''E, ± 90m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Máchova dolina, , Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.]
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165704

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 22.Chřiby, okolí silnice mezi Vlčákem a Moždířkou
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: s. d.
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679399

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 23.Chřiby, lesy mezi Vlčákem a Moždířkou
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: s. d.
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679406

6869c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 488. Střílky, kopec Hrad
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'57.65''N, 17°13'31.42''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694105

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 481. Střílky, okraj lesa JZ obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'16.68''N, 17°12'23.88''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693393

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 482. Střílky, les J-JJZ obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'9.00''N, 17°12'15.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693565

6869d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Buchlovice (distr. Uherské Hradiště), PP Maršava, bučina na skalnatém hřbetu východně od silničního mostku 4,9 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'4.00''N, 17°16'22.00''E, ± 106m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013-06-17
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905068

6870a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 595. Jankovice, horní část údolí Jankovického potoka nad hájenkou, pod Kroměřížským kopcem
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'20.81''N, 17°22'11.46''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697554

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 597. Jankovice, les mezi Komínky a Kroměřížským kopcem
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'52.71''N, 17°22'14.02''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697584

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 215. Kostelany: les mezi chatou v Kudlovské dolině a vrcholem Komínky 2 km jihovýchodně až 2 km jihojihozápadně od obce, 300-520 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'13.00''N, 17°22'38.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619022

6870b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Halenkovice-2,6 km SZ; 0,8 km Z od kóty 354,8
souřadnice: 49°11'40.00''N, 17°27'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-30
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809293

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zdounky,Halenkovice,Horní Krásná, 10C4
souřadnice: 49°11'29.00''N, 17°25'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971-06-15
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993687

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zdounky,Kvasice,Holý kopec, 28e
souřadnice: 49°11'52.00''N, 17°26'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1959-10-14
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992397

6870c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecká skála, na jihozápadním hřbetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břesteckého potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04''N, 17°20'6.60''E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecká skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157801

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 581. Modrá, lesy na pr. straně údolí Orlová
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'45.77''N, 17°23'16.54''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697287

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 2. Uherské Hradiště: pod myslivnou Bunč směr k obci Modrá
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288237

6871b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0084_253305_436_T4.2
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'18.98''N, 17°39'17.82''E, ± 130m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. z0084: z0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4746400

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0088_253304_28_L5.4
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'28.75''N, 17°35'7.08''E, ± 44m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0088: z0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4746152

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°10'14.41''N, 17°39'49.07''E, ± 159m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10744136

6871d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vizovice, Březolupy, Nad Lapačem, 10 b 11
souřadnice: 49°8'25.00''N, 17°37'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-06-22
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955390

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vizovice, Březolupy, Nad Lapačem, 223 a
souřadnice: 49°8'25.00''N, 17°37'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-12
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955373

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vizovice, Březolupy, U hranic k.ú. Zlámanec, 227 a
souřadnice: 49°8'20.00''N, 17°37'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-13
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955447

6872a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0160bk_253407_9_L7.1
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'23.58''N, 17°44'4.92''E, ± 73m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0160bk: z0160bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4751013

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0160bk_253407_18_T1.3
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'13.43''N, 17°44'16.01''E, ± 65m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0160bk: z0160bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4751047

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0160bk_253407_22_X7
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'13.50''N, 17°44'13.02''E, ± 55m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0160bk: z0160bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4751056

6872b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Vizovice, Holá hora, 691 C 12
souřadnice: 49°9'46.00''N, 17°47'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-06-01
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941275

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Vizovice, Holá hora, 10 c 2 R
souřadnice: 49°9'46.00''N, 17°47'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971-07-27
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941292

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vizovice, Horní Lhota, Za pilou, 23 b 3 R
souřadnice: 49°10'38.00''N, 17°47'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971-06-10
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960389

6872c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 675. Ludkovice, les Sýkoří V [správně: západně] obce, hřeben
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'1.31''N, 17°42'45.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8699880

6872d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Luhačovice, Velká kamenná, 49 c 2
souřadnice: 49°6'23.00''N, 17°46'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-10-12
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 964280

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Luhačovice, Obora, 23 b 10
souřadnice: 49°6'48.00''N, 17°45'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-10-17
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 964453

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Luhačovice, Obětová, 2 c
souřadnice: 49°6'43.00''N, 17°47'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-10-10
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 964151

6873a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice-Brumov, Loučka, Suchý vrch, 206 B 4
souřadnice: 49°11'47.00''N, 17°54'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-11-06
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981815

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vizovice, Bratřejov, Dolina - Za Spáleným vrchem, 20 b 7 R
souřadnice: 49°11'36.00''N, 17°52'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971-07-21
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959852

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vizovice, Bratřejov, Dolina - Za Spáleným vrchem, 1 i
souřadnice: 49°11'36.00''N, 17°52'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-29
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959838

6873c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z1- B 6. Zlín: Haluzice: Volavá (6873c 1926)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'51.00''N, 17°54'21.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753118

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sehradice - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434710

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slopné - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676792

6873d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U Mirošova, 20 a 1
souřadnice: 49°8'41.00''N, 17°59'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-10-26
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 950913

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brumov na Vláře, Slavičín, Mladý háj - Hradisko, 36 d 5
souřadnice: 49°7'34.00''N, 17°55'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-07-11
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pasečné stadium
ID: 953638

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U Mirošova, 23 g
souřadnice: 49°8'41.00''N, 17°59'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1953-10-26
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 950868

6874b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brumov na Vláře, Návojná, Radošín - Nad Študlovem, 121 b
souřadnice: 49°9'16.00''N, 18°6'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-09
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 949257

6874c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.4.sním.22. Poteč: vrch Ploštiny, V část.
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00''N, 18°3'56.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334922

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Poteč (CHKO Bílé Karpaty), vrch Ploštiny, V část
souřadnice: 49°8'29.00''N, 18°3'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635764

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice-Brumov, Poteč, Královec, 261 H 12
souřadnice: 49°8'29.00''N, 18°2'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-07-16
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981242

6874d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0157bk_254307_107_L5.1
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'50.78''N, 18°6'43.78''E, ± 121m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778254

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-30
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7590581

6946a

lokalita: 197.a. Prášily - Dol.Steindlberg
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Kirschnerová L.(1993): Rozbor květeny západních části šumavských plání a kontaktních území.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599533

lokalita: Poledník - v průseku na temeni
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: F. Maloch
pramen: (1936): Rostlinné útvary a společnosti sušického okresu.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599534

lokalita: Poledník , rula - paseka ve smrčině
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°22'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: F. Maloch
pramen: (1936): Rostlinné útvary a společnosti sušického okresu.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599535

6946b

lokalita: 182. Srní - údolí Hrádského potoka, louka a pobřežní porosty v obvodu lesa J obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1997): Průzkum Šumava 97.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599537

lokalita: Velký Bor
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: L. Pivoňková
pramen: (1996): Škrtáky
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599538

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sním.27. Otava, cca 2km pod Čeňkovou pilou, P břeh, tmavohnědá, silně humózní prokořeněná půda s příměsí písčitého náplavu krytá mocmým horizontem opadánky
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'34.00''N, 13°29'32.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881822

6946d

lokalita: 738. Modrava - Rokytecká slať S Klausury JZ Javoří Pily
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599539

lokalita: Modrava - soutok Roklanského a Modravského potoka, bažinaté louky J Modravy
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavký národní park 2.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599540

lokalita: Modrava - vrchol Modravské hory a severní svahy
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°27'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavký národní park 2.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599541

6947a

lokalita: Svahový a balvanitý reliktní bor ("podalpský bor" - sic!) u Turnerovy chaty, žula"
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: F. Maloch
pramen: (1936): Rostlinné útvary a společnosti sušického okresu.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599542

lokalita: 219. Horská Kvilda - nelesní enkláva Výhledy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Sofron J.(1997): Průzkum Šumava 97.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599543

lokalita: 274. Srní - les na pravém břehu Vydry mezi Turnéřskou chatou a kotou 687 v zákrutu silničky VSV obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°32'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Kartotéka - Klatovsko
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599544

6947b

lokalita: Popelná - les na hřebeni Popelní hory
nejbližší obec: Popelná, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavký národní park 2.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599551

6947c

lokalita: Filipova Huť - les S hájovny
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'55.17''N, 13°31'7.43''E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: (0): Rukopis - Šumavský národní park 1.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599552

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'31.57''N, 13°30'2.09''E, ± 254m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10763577

6947d

lokalita: Kvilda: pastviny a pastevní lesíky JV a V obce *740:1,2,3,4,5
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-24
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599554

lokalita: Kvilda: svahové kult. smrčiny a jejich byl. lemy u silnice v soutěsce Vltavy cca 0.8 km ZSZ osady Františkov *686:8
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-21
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599555

lokalita: 825. Kvilda: pastviny nad levým břehem potoka V koty 1058 m v obci, pararuly, Z - JZ exp.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: (1970): Floristicko - fytogeografický rozbor květeny Šumavy a Předšumaví mezi Vimperkem a Kašperskými Horami.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599553

6948a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les a lesní cesta asi 150 m JV od Branišova
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'46.60''N, 13°42'25.60''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13246962

6948b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: Vápencová skála, Opalenec, u Sudslavic nad železniční tratí. 550 m. Z svah.
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'34.78''N, 13°47'48.41''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1943-07-10
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597638

6948c

lokalita: Borová Lada: Od Alpské vyhlídky u Švajgl. Lad k ZJZ na Hrabic. Lada *880:1,2
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°42'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1984-06-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599558

6948d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klášterec u Vimperka: les na Z svahu kóty 904 SV od Klášterce
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-06-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973418

6949a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strakonice, Lčovice 816a5, Věnec
souřadnice: 49°5'56.00''N, 13°52'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 721 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-09-30
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 49; REVIZE, Galium odor. /-2.2/
ID: 289543

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čkyně, Lčovice 816a3, Věnec
souřadnice: 49°5'54.00''N, 13°52'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 697 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-09-30
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 346
ID: 311227

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strakonice, Lčovice 816a7, Věnec
souřadnice: 49°5'49.00''N, 13°52'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-09-30
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 48; REVIZE
ID: 312003

6949b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 26f, Vráže
souřadnice: 49°3'32.00''N, 13°57'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 609 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 177
ID: 301599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 24f, Kuklovec
souřadnice: 49°4'7.00''N, 13°56'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 622 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 172
ID: 304904

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0200_223415_35_S1.2
nejbližší obec: Lipovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'45.89''N, 13°58'11.96''E, ± 6m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4297271

6949c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Včelná pod Boubínem: J svah JV výběžku vrchu Včelná (kóta 972) JV od Včelné
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973426

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Včelná pod Boubínem: J svah Černého lesa JV od Včelné
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973425

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Řepešín: V sráz údolí Boubínského potoka Z od Řepešína
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973424

6949d

lokalita: Skalnatá stráň nad pravým břehem Blanice JV Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.00''N, 13°57'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: J. Moravec
pramen: (1960): Alyssum saxatile L. na Šumavě.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599561

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kratušín: skalnatá stráň nad pravým břehem Blanice JV od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-07-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973420

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 16. Prachatické Předšumaví: údolí řeky Blanice 1 km JV osady Kratušín u Lažišť na lokalitě Zábrdská skála
nejbližší obec: Kratušín u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'45.00''N, 13°56'13.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000
nálezce: J. Vondrák
pramen: Vondrák J. & Chán V. (2001): Zajímavá lokalita druhu Inula salicina v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 9480180

6950a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Boubín /Vlachovo Březí/, 509n6, V čarbučích
souřadnice: 49°5'24.00''N, 14°0'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-11-09
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 120
ID: 301825

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 17a5, Podlipí
souřadnice: 49°4'0.00''N, 14°1'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 174
ID: 302022

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 14f3, Žichovec
souřadnice: 49°3'59.00''N, 14°2'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-25
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 182
ID: 304958

6950b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dlouhá Ves u Vodňan: smrkový les u třešňového sadu a vlhkej louky
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'45.00''N, 14°8'36.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Starý J. (1996): Pancířníci (Acari: Oribatida) v sekundární sukcesní řadě hnědých půd v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 25-36.
projekt: FLDOK
ID: 9422073

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velký Bor - potok 1,8 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'27.30''N, 14°8'3.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446410

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velký Bor - potok 1,8 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'27.40''N, 14°8'18.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446443

6950c

lokalita: Bohemia merid.: Vítějovice - údolí Zlatého potoka, asi 1.5 km j. od obce, listnatý les vlevo cesty s modrou značkou /okr. Prachatice/
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'57.97''N, 14°4'22.88''E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1988-07-12
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597757

6950d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lhenice: kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460919

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hrbov: ryb. Dolní Nadýmač, 1,2 km Z–ZJZ kostela v obci, ve vodě, na březích a v okolních mokřinách, na okraji borové doubravy při jižním břehu.
nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová; J. Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460922

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817258

6951a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany, Netolice, 16d, Peklo
souřadnice: 49°3'1.00''N, 14°9'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-09-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 118b, 3V4, 3V1. Přechod při potůčku do jasaniny.
ID: 300040

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany, Netolice, 15c3, Peklo
souřadnice: 49°3'7.00''N, 14°10'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-09-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 120, až 3S2
ID: 300563

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vodňany, Obora, 14a3, Krtelský les
souřadnice: 49°4'12.00''N, 14°10'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-09-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 88, 3S1, 2S5
ID: 300749

6951c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Netolice. V lese za Petr. Dvorem.
nejbližší obec: Netolice-Petrův Dvůr, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'57.55''N, 14°10'26.79''E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1916-07-19
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597400

6951d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 183.Němčice: u lesního průseku ve středu Němčického lesa ca 1,2 km V od obce, 420 m n. m. - Skalický V. (6951d).
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851367

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Budějovice, Třebín, 521d1
souřadnice: 49°2'5.00''N, 14°16'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-03
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 193; revize ; na světlinách Rub.id., Sen.nem., Samb.racem.
ID: 433818

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Budějovice, Třebín, 521e1
souřadnice: 49°1'55.00''N, 14°17'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-06-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 178; revize 3.9.1979 : Avenella flexuosa +, Mycelis muralis - , celoplošně buření Rub.id., Rub.frut., hloučky Calam.epig.
ID: 433709

6952a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Munice: břeh rybníka Bezdrev
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'24.19''N, 14°23'11.54''E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1980-07-10
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597785

6952b

lokalita: Bohemia merid.: Hluboká nad Vltavou (distr. České Budějovice): v lese u obory SV obce Zámostí
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'4.75''N, 14°28'20.13''E, ± 900m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1962-08-16
nálezce: B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597735

6952c

lokalita: Čejkovice: lesní porost “Pod Ostrovem” severně od rybníka Motovidlo ca 1.45 km j. od obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'3.50''N, 14°22'47.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-07-30
nálezce: M. Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821231

6952d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: olšina u rybníka Černiš, SZ Čes. Budějovic
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°25'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-07-22
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1958): Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 53-63.
projekt: ČNFD
ID: 2181595

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: olšina u rybníka Černiš, SZ Čes. Budějovic
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°25'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-05-21
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1958): Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 53-63.
projekt: ČNFD
ID: 2181580

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: olšina u rybníka Černiš, SZ Čes. Budějovic
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°25'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954-07-26
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1958): Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 53-63.
projekt: ČNFD
ID: 2181618

6953a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ševětín: les J od Ševětína, od křižovatky lesních cest ca 1 km V od kóty 500,3 po bývalé lesní drážce po Z okraj lesa.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 470-500;
ID: 8460925

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 556.Ševětín, les J od Ševětína, od křižovatky lesních cest ca 1 km V od kóty 500,3 m po bývalé lesní drážce po Z okraj lesa, 470-500 m n. m., 6953a; B. Šerá.
nejbližší obec: Ševětín
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827415

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Poněšice,229f2,Jelínek
souřadnice: 49°5'10.00''N, 14°30'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1979-06-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 127
ID: 446340

6953c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid.: Libnič, les za lázněmi, vápenec, 460 m
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'16.54''N, 14°33'14.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1940-06-30
nálezce: Ladislav Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597581

6953d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velechvín , Velechvín , 10 c , MNV Litov , Pod Velechvínem
souřadnice: 49°1'18.00''N, 14°34'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-21
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1
ID: 511662

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velechvín , Velechvín , 5 a , U Větrníku
souřadnice: 49°1'23.00''N, 14°34'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-21
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2
ID: 511685

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velechvín , Velechvín , 13 a , Vlčí Jáma
souřadnice: 49°1'49.00''N, 14°34'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-21
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4
ID: 511716

6954b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Zámecký , 123 B3 , mezi částí "Okolo Jiter" a rybníkem "Nový u Smitky"
souřadnice: 49°3'22.00''N, 14°48'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-08-13
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 45
ID: 503036

6954c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domanín , Štěpánovice , 1 c1
souřadnice: 49°0'31.00''N, 14°42'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-07-21
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 97
ID: 503135

6954d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°1'48.00''N, 14°49'33.00''E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476010

6955a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Zámecký , 155 B4 , Lanovka
souřadnice: 49°4'16.00''N, 14°51'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-10
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 32
ID: 502977

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0083tr_233314_6_L7.2
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'31.34''N, 14°51'49.82''E, ± 266m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439261

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0083tr_233313_413_L7.2
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'49.70''N, 14°51'35.71''E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439862

6955b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kardašova Řečice , Jemčina (Bažantnice) , 65 c3
souřadnice: 49°4'17.00''N, 14°56'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-13
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3- R
ID: 520893

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0061tr_233325_439_T1.9
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.39''N, 14°58'13.12''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4445018

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0061tr_233325_361_L7.1
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.22''N, 14°57'8.71''E, ± 78m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4445363

6955c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 310 B2
souřadnice: 49°0'48.00''N, 14°52'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-05-14
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 352 R Březinova sonda byla nalezena. Jedlový kotlík.
ID: 501920

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Zámecký 26 c8 , Modříč
souřadnice: 49°0'35.00''N, 14°51'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-31
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 38. Trvalé odvodňovací příkopy
ID: 500212

6955d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 202. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, bezlesá enkláva v Markétském polesí (bývalá samota Hajnice v Zadním lese), fragmenty trávníků na píscích a bývalé pole asi 2,05–2,35 km vjv. od kaple ve vsi Mirochov
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.40''N, 14°58'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štefánek; alii
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°00'04,9"N, 14°58'13,4"E; 49°00'08,6"N, 14°58'02,2"E
ID: 13809468

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mirochov (Třeboňsko), Hajnice v Zadním lese VJV od obce, ca 0,35 km SZ od Hajnice
souřadnice: 49°0'15.00''N, 14°57'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-26
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624838

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mirochov (Chlum u Třeboně), ca 3,3 km VJV od obce
souřadnice: 49°0'2.00''N, 14°59'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1622294

6956a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 176 e2
souřadnice: 49°5'28.00''N, 15°3'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-22
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 62 , REVIZE / Po prosvětlení nástup Avenella fl., Rubus ideus, Cal. epig., kapradiny, Luz. pil., Frang. aln., Cal. arund., Cal. vill.
ID: 63842

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 174 a2 , Černý vrch
souřadnice: 49°5'34.00''N, 15°3'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-21
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 63 (65) REVIZE /
ID: 65495

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 8 f
souřadnice: 49°5'28.00''N, 15°3'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 62 /
ID: 63826

6957b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 8-12 km od Telče, v pěstebním středisku Roštýn, SLH Český Rudoholec
souřadnice: 49°4'1.00''N, 15°19'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1956): Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Lesn., ser. C, 3: 75-95.
projekt: ČNFD
ID: 2468164

6957c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Bystřice, Mýtinky 204 c1
souřadnice: 49°0'11.00''N, 15°13'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-03
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 189; kamenité a balvanité údolí s potokem, REVIZE 3.9.1971 -
ID: 65639

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Bystřice, Mýtinky 23l
souřadnice: 49°0'11.00''N, 15°13'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-26
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 189; kamenité a balvanité údolí s potokem, REVIZE 3.9.1971
ID: 56577

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Bystřice, Mýtinky 23l
souřadnice: 49°0'11.00''N, 15°13'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-08-02
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení -226; kamenité a balvanité údolí s potokem,
ID: 65609

6958a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipnice, Č.Rudolec,19b4
souřadnice: 49°3'9.00''N, 15°22'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-15
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 31-R ; balvany
ID: 50412

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Rudolec, Český Rudolec, 17 b1
souřadnice: 49°3'18.00''N, 15°20'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-11
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 42 REVIZE /
ID: 66255

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Rudolec, Cizkrajov, 107 b
souřadnice: 49°3'18.00''N, 15°20'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 42 /
ID: 66239

6958b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hradišťko: stráň nad levým břehem Moravské Dyje Z od osady
nejbližší obec: Hradišťko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445747

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dačice I: travnaté výslunné svahy PP Toužínské stráně při JZ okraji města
nejbližší obec: Dačice I
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: kolektiv 1999, 2000
ID: 8445741

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 296. 6958d/202. Hradišťko u Dačic: údolí Moravské Dyje J od osady.
nejbližší obec: Hradišťko u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'3.00''N, 15°26'19.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219026

6958c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Bolíkov: pobřežní porosty v údolí Bolíkovského potoka v Cizkrajovském lese 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445742

6958d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Flora moravica: Staré Hobsí, 7 km V od Slavonic, les "Obora" nad pr. břehem Dyje, za hájovnou
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'12.50''N, 15°25'55.84''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-10
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597678

6959a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0204_234313_37_L5.4
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.19''N, 15°31'17.18''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0204: w0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4493391

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0204_234318_10_L5.4
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'12.79''N, 15°30'28.69''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0204: w0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494417

6959c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0207_234323_21_M1.1
nejbližší obec: Ostojkovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'29.03''N, 15°30'27.25''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezce: Lenka Caisová
pramen: Lenka Caisová. w0207: w0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495257

6961b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jaroměřice, Radkovice, 11a
souřadnice: 49°5'2.00''N, 15°57'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771215

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Ohrazenice 41 b1
souřadnice: 49°3'34.00''N, 15°57'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-03
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788991

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Ohrazenice 42 c1
souřadnice: 49°3'32.00''N, 15°56'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-03
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 789209

6961c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Ohrazenice 57 c5
souřadnice: 49°2'45.00''N, 15°54'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-11
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788969

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hostim
souřadnice: 49°2'6.90''N, 15°53'13.33''E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-26
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10873941

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hostim
souřadnice: 49°1'58.29''N, 15°53'50.81''E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-26
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10874075

6961d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: bor v údolí Rokytné, 1,2 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'41.00''N, 15°58'25.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832557

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: podél lesní silničky s modrou turistickou značkou severně od silnice Hostim–Rozkoš, 0,1–1,0 km S od hájovny Kyničky
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'50.16''N, 15°55'58.44''E, ± 412m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832273

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: světlý les a lesní cesta mezi lesním rybníčkem a lesní silničkou s modrou turistickou značkou, 1,2 km SSZ od hájovny Kyničky
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'16.08''N, 15°55'50.52''E, ± 152m
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832158

6962a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 103. Hrádek nad Kákovem: Rouchovany: hřeben táhnoucí se Z-V směrem na L břehu Rouchavanky, 3 km SZ obce, hadcov.podklad s výchozy
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 350-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307599

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Bořík ovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl.biotopů od vodních, pobřež. přes aluv.lesní až výslun.stanovišt
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
nadmořská výška: 348-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307321

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hrotovice 122 b
souřadnice: 49°4'35.00''N, 16°3'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788140

6962b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 124a. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: Rouchovany: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem Rouchovanky s Rokytnou, údolní svahy
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308929

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 9 b
souřadnice: 49°5'52.00''N, 16°9'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-18
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 787376

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou (lokalita č. 124)
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'3.81''N, 16°8'37.71''E, ± 345m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6543911

6962c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 121. Vranovická skála: Újezd: skála na P břehu řeky Rokytné 1,6 km S středu obce, k S orient.skalní srázy ve spodní části se zarostlou sutí tvořenou velkými skalními bloky
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308697

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 119. Litonanská stráň: Litovany: JV prudké svahy 1,4 km JZ středu obce, s četnými skalními výchozy, xeroterm.bylin. a křovin.porosty
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308616

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tavíkovice, cca. 2,9 km Z obce, pravý břeh Rokytné, údolní svah
souřadnice: 49°2'7.80''N, 16°3'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-09
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013296

6962d

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.00''N, 16°7'14.87''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223940

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89''N, 16°7'32.09''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224168

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rešice (ZN), 2 km ZZJ od kostela, ostroh nad L břehem Rouchovanky při soutoku s Rokytnou
souřadnice: 49°2'48.00''N, 16°8'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-24
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032420

6963a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 73. U dukovanské elektrárny: Dukovany: 2,5 km SSV středu obce, zakrslý smíšený porost na granul. ostrožne na P břehu Jihlavy u náhonu k elektrárně
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304672

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 76. Úpatí Havran: Dukovany: 2,75 km SV středu obce, zakrslá doubrava,na skalách a suťových polích na úpatí SZ svahu Havran
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 250-335 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304854

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 77. Úpatí Bílé skály: Dukovany: 3,0 km SV středu obce, březový porost na S úpatí Bílé skály na P břehu Jihlavky
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 275-325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304882

6963b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 48. Proti Templštejnu: Senorady: skály na J výběžku ostrohu obték. Jihlavou zv. Skály ca 33,5 km J kaple v obci,J exp. naproti zřícenině Templštejn (I.skála za pionýrským táborem), S okraj
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302342

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 54. Hadce nad chatami: Biskoupky: svahy lesa nad Z koncem chatové kolonie ca 0,75-1,1km Z kaple v obci, suchý borový les na příkrých hadcových svazích s větš.či menšími hřbety, střídané roklinami
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9303082

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 50. Skály: Senorady: srázy n bázi JV svahu ostrohu obtékaného Jihlavou zv. Skály, ca 3,05-3,3 km JJV kaple v obci, stupňovitě uspoř. sklnaté srázy s vyst.skal.ostrožnam
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302539

6963c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 126. Tulešické stráně: Tulešice. 400 m JZ středu obce, k J a JZ-Z orient.stráně se strmými skalami
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309247

6963d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Buben
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.54''N, 16°19'6.10''E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6441312

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U pilířů
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'58.62''N, 16°19'15.31''E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6573160

6964a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Budkovice: les na plošině 1,5 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 49°3'34.80''N, 16°21'4.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-29
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936282

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravské Bránice: les na svahu nad pravým břehem Jihlavy 1,8 km ZSZ od vlakového nádraží
souřadnice: 49°5'11.60''N, 16°24'17.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-26
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936031

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ivančice: les na svahu nad pravým břehem Rokytné 2,3 km J od vlakového nádraží
souřadnice: 49°4'38.80''N, 16°22'39.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-13
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2935698

6964b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravské Bránice: les na vrcholu kopce Komářina 0,9 km Z od vlakového nádraží
souřadnice: 49°5'8.20''N, 16°25'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-01
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2935497

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravské Bránice: les ve skalním komplexu Červených skal nad pravým bř. Jihlavy JZ od obce
souřadnice: 49°4'31.00''N, 16°24'54.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-25
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2933278

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravské Bránice: les ve skalním komplexu Červených skal nad pravým bř. Jihlavy JZ od obce
souřadnice: 49°4'28.90''N, 16°25'5.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-25
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2933231

6964c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vedrovice: dubový les SV lesa, mírně ukloněná rovinatá plošina na vrcholu kopce nad hájovnou
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-03
pramen: Řepka R. (1986): Nejsevernější lokalita Carex fritschii. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 199-202.
projekt: FLDOK
ID: 9107662

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 4. Brno: Doubrava u myslivny Stavení v Krumlovském lese (Moravský Krumlov)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279928

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 6. Brno: hřeben Z obce Maršovice u Dol. Kounic
nejbližší obec: Maršov u Dol. Kounic
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280350

6965c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Medlov, woodland fragment 2.5 km SE of village
souřadnice: 49°0'55.00''N, 16°32'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-09-08
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675361

6966c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30''N, 16°41'58.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-04
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973857

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30''N, 16°41'58.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-04
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973869

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30''N, 16°41'58.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-19
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973768

6966d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Šitbořice, 1 km J obce
souřadnice: 49°0'5.00''N, 16°47'20.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022701

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00''N, 16°48'35.00''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667221

6967a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lovčičky, okr. Vyškov, v listnatém lese jižně od vsi
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'21.08''N, 16°51'6.12''E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-29
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905168

6967b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dambořice, travnatá lada v trati Kluče na svazích kostela nad silničkou 1,2 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'3.49''N, 16°55'11.58''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2011-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905121

6967c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dambořice, 1,5 km SZ obce, "Líchy"
souřadnice: 49°2'50.00''N, 16°53'50.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023595

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velké Hoštěrádky u Dambořic, 0,5 km JV obce
souřadnice: 49°1'30.00''N, 16°52'30.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023976

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dambořice, 1,5 km Z obce.
souřadnice: 49°2'30.00''N, 16°53'50.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021371

6968a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Flora moravica: Ždánský les: in graminosis ad marg. silvae supra pag. Ždánice
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'35.55''N, 17°0'35.05''E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597547

6968b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 448.Čeložnice, hřeben mezi Malou a Velkou Ostrou
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'46.69''N, 17°9'35.98''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692079

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohuslavice-2 km SV; 100 m J od kóty 462,7 (Lenivá hora)
souřadnice: 49°3'55.00''N, 17°8'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-26
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810216

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bohuslavice-1,3 km SSV; 0,8 km JJZ od kóty 462,7 (Lenivá hora)
souřadnice: 49°3'35.00''N, 17°7'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-26
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810193

6968c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: střední a V část lesa Chrástovec, 1,3–2 km VSV od kostela sv. Jakuba v obci
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8793722

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ždánský les, revír Věteřovský
souřadnice: 49°1'38.00''N, 17°3'51.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánského lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249291

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0125_342201_169_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'6.67''N, 17°3'14.90''E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000861

6968d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sobůlky; druhově ochuzená dubohabřina shora mírně ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'23.42''N, 17°5'12.23''E, ± 99m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895451

6969a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 458. Vřesovice, údolí potoka S osady Podhoří
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'11.28''N, 17°12'2.91''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692547

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 465. Osvětimany, lesní svahy a paseky pod sedlem U křížku směrem ke sv. Klimentu
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'29.06''N, 17°12'52.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Osvětimany, asi 4,5 km severně od obce
souřadnice: 49°5'47.40''N, 17°13'33.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-05
nálezce: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893060

6969b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Buchlovice (distr. Uherské Hradiště), PP Makovica, v bučině na příkrém svahu na písčito-hlinité půdě 4,2 km Z od kostela
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'21.00''N, 17°16'41.00''E, ± 105m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013-06-17
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905067

6971b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 651. Nedachlebice, les a paseky na S rozsoše Rovné
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'51.58''N, 17°35'33.36''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698915

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 647. Nedachlebice, podél cesty od V okraje lesa k vrchu Rovná hora
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.53''N, 17°35'16.96''E, ± 1500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: lokalizace nedává podle mapy smysl (záměna východní versus západní?);
ID: 8698648

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 653. Nedachlebice, Prakšice, hřeben mezi Lhotským kopcem a lesem Částkovsko
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'37.40''N, 17°36'54.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698736

6971c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 258. Veletiny, Z okraje lesa Obora
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'9.34''N, 17°34'41.63''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685858

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- H 5a. Uherské Hradiště: Hluk: Hluboček (351) (6971c 1924a)
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.00''N, 17°30'30.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723309

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00''N, 17°31'43.00''E
nadmořská výška: 230-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688517

6971d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 259. Drslavice, SZ část lesa Obora
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'12.00''N, 17°34'56.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686164

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- X 11a. Uherské Hradiště: Vlčnov: Obora (6971d 1924a)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'2.00''N, 17°35'16.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 11.7.1973, ojediněle
ID: 9747052

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, 42 a 1
souřadnice: 49°2'54.00''N, 17°39'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1978-09-02
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 963517

6972a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, 51 a 3
souřadnice: 49°3'16.00''N, 17°43'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-08-23
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 962545

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, 49 a 1
souřadnice: 49°3'33.00''N, 17°43'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-08-23
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 962603

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, Rybníček, 31 a 4
souřadnice: 49°3'37.00''N, 17°42'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-08-30
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 963033

6972b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- I 6. Uherské Hradiště: Přečkovice: Rudický vrch (6972b 1927)
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'42.00''N, 17°45'40.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750564

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, 2.0km J od žel.stanice Luhačovice; 0.5km Z od kóty 429m - Ovčírna
souřadnice: 49°4'55.00''N, 17°45'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-08
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808205

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Luhačovice, Seče, 163 A 11/6
souřadnice: 49°3'29.00''N, 17°46'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-08-12
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 940140

6972c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- T 2b. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1927b)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.00''N, 17°44'56.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745502

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, Nad Šumicemi, 61 c 1
souřadnice: 49°2'6.00''N, 17°42'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1978-08-22
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 962285

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, U Polichna, 54 a 3
souřadnice: 49°2'40.00''N, 17°42'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1978-08-22
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 962415

6972d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- N 5. Uherské Hradiště: Záhorovice: Seč (6972bd 1927)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'60.00''N, 17°47'5.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: flore pleno
ID: 9752303

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Komňa, Valy, 354 B 10/6
souřadnice: 49°0'25.00''N, 17°47'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-10-21
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 980434

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice, Seče, Hradisko, 28 b 2
souřadnice: 49°2'32.00''N, 17°46'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-07-15
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 966011

6973a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rudimov_60236_L6
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'33.67''N, 17°50'12.48''E, ± 57m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054775

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-24
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7509403

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rudimov - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7454337

6973b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z2- A 4a. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: Trojkové (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.00''N, 17°55'40.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755673

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z2- A 5a. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: Vrchy (461) (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'48.00''N, 17°55'10.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755783

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7598137

6973c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- E 2. Uherské Hradiště: Krhov: Lokov (739) - pod Lokovem, směrem k Pitínu (6973c 1926)
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'16.00''N, 17°52'6.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 1974, vzácně
ID: 9747903

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pitín, 1.8km V od kostela
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°52'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-19
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806717

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pitín, 1.5km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°1'60.00''N, 17°52'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-14
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804223

6973d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z2- L 6. Zlín: Rokytnice: mezi Smolenkou a Rokytnicí (6973bd 1927)
nejbližší obec: Rokytnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'54.00''N, 17°55'15.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9763580

6974a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z2- B 12a. Zlín: Brumov: Hodňovská dolina (6974a 1924a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.00''N, 18°4'17.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756732

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bylnice - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-01
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7355710

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brumov, Holý vrch - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7350170

6974b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z2- H 3a. Zlín: Nedašov: Cigán - Pod Cigánem (6974b 1927a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.00''N, 18°5'17.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761688

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nedašov - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994
nálezce: J. Turek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.05.1994 - 18.07.1996
ID: 7476404

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nedašov, PP Pod Cigánem - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-06
nálezce: V. Tlusták; I. Hlobilová; P. Batoušek
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7637949

6974c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Z2- O 8a. Zlín: Štěpán: Okrouhlá - pod Okrouhlou (6974c 1926a)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'35.00''N, 18°3'28.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764290

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sidonie, 1.6km JZ od centra obce Sidonie - škola
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°3'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-17
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806390

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Sidonie, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-04
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538103

7047b

lokalita: Borová Lada: hora Vyhlídka JZ obce *852:1,2,3,4,5,6,7,8
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-05-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599567

lokalita: Borová Lada: chlumek v loukách Z nad okrajem Bor. Lad [k Chal. slati] *852:32
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-05-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599568

lokalita: Borová Lada: les pod dět. domovem pod B. Lady *853:1,2
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'30.00''N, 13°37'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-05-07
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599569

7047d

lokalita: Žďárek: oblast Pomezní stráně J osady *1052:2,3,4
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'31.77''N, 13°38'58.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-06-27
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599576

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Světlé Hory; Smrkové porosty.
souřadnice: 48°56'44.06''N, 13°38'36.69''E, ± 141m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12702645

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Světlé Hory; Bukový porost se smrkem, podrůstá bukem.
souřadnice: 48°55'53.22''N, 13°38'59.61''E, ± 277m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12705363

7048a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00''N, 13°41'45.00''E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954787

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Borová Lada, pastvina vlevo silnice od Borových Lad, cca 600 m SSZ od autocampu Zahrádky
souřadnice: 48°58'39.90''N, 13°40'19.10''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-10-07
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1186774

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Světlá hora,Kubova Huť,532a2
souřadnice: 48°58'14.00''N, 13°42'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 879 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1975-05-28
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 11
ID: 263432

7048b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Jilmová skála (J Čechy)
souřadnice: 48°57'14.00''N, 13°47'45.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1981
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Jilmová skála". Inventarizační průzkum lesnický a botanický. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194028

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Jilmová skála (J Čechy)
souřadnice: 48°57'14.00''N, 13°47'45.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1981
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Jilmová skála". Inventarizační průzkum lesnický a botanický. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2193998

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Zátoň 22b, 1 km S Zátoň
souřadnice: 48°57'15.00''N, 13°47'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1971-07-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689977

7048c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážný, Strážný, 6a
souřadnice: 48°55'18.00''N, 13°42'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1032 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-08-15
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 42, 6O1. Kryt mechů: není v seznamu Mnium rostratum - Mnium longir. +
ID: 258490

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážný, Strážný, 13e
souřadnice: 48°55'4.00''N, 13°42'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 934 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-08-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 54. Na kamenech: Paraleuc., Hyp. cup., Polytr. juniper.
ID: 258606

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boubín, Strážný, 6a
souřadnice: 48°55'20.00''N, 13°42'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-08-15
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 41- mechy převážně na kamenech. 13.8.1971 - revize. Půdní vegetace - připsáno jen: Cal. arund. -
ID: 258514

7048d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'50.00''N, 13°49'30.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192431

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'42.00''N, 13°49'32.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192327

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'36.00''N, 13°49'32.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2191938

7049a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Včelná pod Boubínem, 3 km SZ od bývalé osady Putin, nad úžlabím Boubínského potoka
souřadnice: 48°59'50.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-06-13
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651100

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boubín,Včelná,11m
souřadnice: 48°59'55.00''N, 13°51'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 959 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-10-25
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 109
ID: 264119

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0110a_321208_108_X10
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.44''N, 13°50'20.29''E, ± 135m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Vladimír Hladilin
pramen: Vladimír Hladilin. p0110a: p0110a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4820421

7049b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.30''N, 13°55'38.30''E
nadmořská výška: 710-730 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2011-07-23
nálezce: Yveta Hájková; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9994600

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce
souřadnice: 48°58'4.00''N, 13°55'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634187

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce
souřadnice: 48°58'1.00''N, 13°55'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634159

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Záblatí 20e5, Krejčovické skály - Hrad Hus
souřadnice: 48°57'45.00''N, 13°55'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 714 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1973-08-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 3
ID: 278004

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Záblatí 21b2, Plešivec
souřadnice: 48°58'16.00''N, 13°55'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1973-08-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 48
ID: 277980

7049c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'36.00''N, 13°49'59.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192149

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0117a_321214_3_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'18.02''N, 13°52'16.21''E, ± 806m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Karel Taubr
pramen: Marián Horváth. p0117a: p0117a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4831805

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0_opravy_321213_832_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'31.38''N, 13°51'42.26''E, ± 99m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Karel Taubr
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4831702

7049d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Spálenec_4040136
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'2.81''N, 13°58'59.63''E, ± 88m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5577785

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Spálenec_4040163
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'4.64''N, 13°58'23.16''E, ± 230m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578139

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0175a_321219_501_L2.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'6.52''N, 13°55'20.89''E, ± 474m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4838290

7050a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Prachatice, 4c10, Jelenek
souřadnice: 48°59'21.00''N, 14°2'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 723 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1963-09-12
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 104 Půdní vegetace: zvl. kapraď-, lišejníky 1.
ID: 306126

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0182_322101_42_T5.5
nejbližší obec: Zdenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'54.78''N, 14°1'53.04''E, ± 92m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0182: w0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4852875

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0182_322101_156_K3
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'49.67''N, 14°3'9.14''E, ± 268m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0182: w0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4853367

7050b

lokalita: Bohemia merid.: Lhenice - cca 1 km jz. od obce, les vpravo nad cestou s červenou značkou /okr. Prachatice/
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'25.43''N, 14°8'20.67''E, ± 800m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1988-07-19
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U Lhenic v lesích hojná (u Prachatic)
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.03''N, 14°8'20.05''E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597795

7050c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Ktiš 71c, U mlýna - Arnoštov
souřadnice: 48°54'5.00''N, 14°0'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1962-10-15
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 37
ID: 270620

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)
souřadnice: 48°55'48.45''N, 14°3'26.23''E, ± 6035m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava
projekt: NDOP
ID: 12015974

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'3.43''N, 14°1'25.05''E, ± 175m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10537143

7050d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422192

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Ktiš, svahy nad levým břehem Rybářského potoka 1,8 km VJV obce
souřadnice: 48°54'40.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-23
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1763438

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Ktiš, 3b1, 1.14 km SSV Ktiše
souřadnice: 48°55'43.00''N, 14°8'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1962-10-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2688915

7051a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jižní Čechy, Blanský les, Vysoká Běta, bukový les, 400 m JZ od vrcholu
nejbližší obec: Vodice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°58'44.27''N, 14°12'28.34''E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1993-07-24
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597786

7051b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brloh, Nová Ves (o. Č. Krumlov), U Vacla, při silnici směr Dobčice, okraj lesa u louky
souřadnice: 48°57'34.00''N, 14°15'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627917

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Brloh, Nová Ves (o. Č. Krumlov), ca 1 km S od obce, okraj lesa nad cestou
souřadnice: 48°57'26.00''N, 14°14'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628110

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kleť,Nová ves,40d2,Kopanina
souřadnice: 48°57'0.00''N, 14°16'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 597 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1973-08-07
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 147; pasečné stadium, BO 100, MD+, SM+, DB+, 3r.
ID: 320526

7051c

lokalita: Bohemia meridionalis: in Fagetis in monte Bulový /Blnský les/ supra vicum Borová /Čes. Krumlov/
nejbližší obec: Kovářov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'30.48''N, 14°11'24.44''E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-07-10
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597747

7051d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlum, 0.75 km S obce, JZ svah Chlumského kopce
souřadnice: 48°54'39.50''N, 14°17'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2007-05-11
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012327

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křemže (o. Č. Krumlov), vrch Kluk, ca 200 m JV od vrcholu
souřadnice: 48°55'24.00''N, 14°19'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627883

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kleť,Nová ves,40d2,Kopanina
souřadnice: 48°56'58.00''N, 14°16'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1973-08-07
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 146
ID: 320499

7052a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Budějovice, Třebín, 541c2
souřadnice: 48°58'39.00''N, 14°20'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-08-27
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 186; revize
ID: 434359

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Budějovice, Zavadilka, 542b2
souřadnice: 48°58'20.00''N, 14°20'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-08-27
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 26-R
ID: 434451

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 2g, les Dubné-Strážníky
souřadnice: 48°57'54.00''N, 14°21'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-18
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 156; revize 25.8.1979 : Avenella flexuosa + , pod BO převažuje Rub.frut.+ Rub.id., hloučky Sen.nem., hojně Fragaria vesca ; pod SM více Sen.nem., Sambucus racem., místy Avenella flex., Cal.epig.
ID: 434595

7052b

původní jméno: Deyeuria sylvatica
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'50.73''N, 14°27'14.62''E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597803

7052c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.4.sním.20. Jamné: (555465), skály na L břehu Vltavy v lokalitě Pod vrchy ca 0,7km V od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'13.00''N, 14°24'53.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-03
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8194641

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.4.sním.6. Jamné: (555466), skály na L břehu Vltavy v lokalitě Pod vrchy ca 0,7km V obce.
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'12.00''N, 14°24'51.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-03
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8194064

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.3.sním.7. Kroclov: (555507), údolí Němé strouhy 1,2km JJV od obce ca 0,2km před ústím do Vltavy.
nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.00''N, 14°22'7.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-18
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8193320

7052d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Včelná: les 0,7 km jižně od obce
nejbližší obec: Včelná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°27'27.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13485055

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kamenný Újezd: les ca 0,5 km VJV od osady Na Dolech.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460906

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 75. Vidov: smíšený les na svazích S části pahorku cca 1,2 km J od obce, rula, vápenec
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'2.65''N, 14°29'39.14''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879473

7053a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Budějovice, Libnič, 135e2
souřadnice: 48°59'1.00''N, 14°32'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 509 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1972-06-23
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 109
ID: 497194

7053b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Domanín , Ledenice , 16 a7
souřadnice: 48°57'25.00''N, 14°37'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-07-24
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 98 Pravděpodobně zalesněná pole.
ID: 504137

7053c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou II., Zborov, 15b6, Vápenice
souřadnice: 48°55'17.00''N, 14°29'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1972-05-23
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 125 - revize
ID: 495017

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hluboká nad Vltavou II.,Zborov, 18d
souřadnice: 48°53'59.00''N, 14°30'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1961-09-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 145
ID: 497429

7054b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboňská pánev
souřadnice: 48°57'37.00''N, 14°48'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1975978

7054d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Barbora , 9 d3
souřadnice: 48°56'31.00''N, 14°49'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-09-08
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 130
ID: 503193

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Barbora , 9 c1
souřadnice: 48°56'28.00''N, 14°49'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-09
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 24
ID: 512400

7055a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'48.70''N, 14°50'31.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476359

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Majdalena (Třeboň), pod hrází rybníka Nový Hospodář
souřadnice: 48°58'22.00''N, 14°52'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625203

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlum , Zámecký , 317 h1
souřadnice: 48°58'59.00''N, 14°54'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 349 Revize
ID: 503609

7055b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 244. Chlum u Třeboně: PR Rašeliniště Pele, cíp rezervace asi 340 m jjz. od křižovatky v osadě Pele, mokřad a navazující lesní porost
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'35.90''N, 14°57'42.90''E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810156

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 259. Staňkov: lesní cesta vedoucí smyčkou lesem Mostěnice, vých. část smyčky vedoucí poblíž státní hranice ke břehům Staňkovského rybníka 1,5 km vjv. až 1,75 km vých.(–vsv.) od kaple v obci (bučiny, smrčiny)
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'40.50''N, 14°58'36.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810525

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Staňkov (Chlum u Třeboně), les Maluškov ca 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°59'18.00''N, 14°56'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624938

7055c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Majdalena (Třeboň), les Ráj 1,1 km Z od k. 469 Stará Paseka 3 km JZ od obce
souřadnice: 48°56'36.00''N, 14°50'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625120

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Staňkov , 517 A6
souřadnice: 48°55'48.00''N, 14°53'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-09
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 31 / Blízkost řeky Lužnice
ID: 500508

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Barbora , 3 a1
souřadnice: 48°56'43.00''N, 14°51'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-09
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6
ID: 503175

7055d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Spáleniště , 622 A5
souřadnice: 48°55'2.00''N, 14°59'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-05-28
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 4A
ID: 502787

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Spáleniště , 622 A5 , Langarska
souřadnice: 48°55'1.00''N, 14°59'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-05-28
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 4B
ID: 502799

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Třeboň , Staňkov , 653 B3 , Lízovinz - kousek od státní hranice
souřadnice: 48°56'15.00''N, 14°59'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-01
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 25
ID: 512476

7058b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Václavov: PR Mutenská obora, část rezervace nad pravým břehem Moravské Dyje SSV od osady
nejbližší obec: Václavov
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445736

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 500 m VJV od vrchu Čtrnáctka (kóta 598,9) a suťový les se skalkami nad pravým břehem Moravské Dyje JZ od obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: kolektiv 2000
ID: 8445737

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Václavov: les na pravém břehu Moravské Dyje ca 700 m VSV od osady
nejbližší obec: Václavov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: S 98
ID: 8445738

7059a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bačkovice: v lese 1,5km JZ od obce
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'24.61''N, 15°34'16.57''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667718

7059b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jiratice: les Strachovec 1km SZ od obce
nejbližší obec: Jiratice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'36.55''N, 15°35'40.73''E, ± 850m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668056

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kostníky; středně staré porosty
souřadnice: 48°57'14.98''N, 15°39'7.55''E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12405992

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kostníky; středně starý porost s dominancí dubu, asi uměle vysázeno, místy se šíří lípa v keřovém patře
souřadnice: 48°57'17.84''N, 15°38'52.67''E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12406190

7059c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mešovice: okraj lesa 1,5km ZSZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'52.07''N, 15°34'29.10''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668384

7059d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lubnice, 9 km JJV od Jemnice: ve smíšením lese "Rudice", 750 m Z od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.67''N, 15°36'14.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597681

7060a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velký Dešov; smíšené porosty ve stráni
souřadnice: 48°57'8.20''N, 15°43'59.08''E, ± 162m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12854937

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velký Dešov; Cyclamen purpurascens, Rubus sp.
souřadnice: 48°57'34.25''N, 15°44'12.75''E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12855461

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Velký Dešov; středně staré porosty, místy s jehličnany
souřadnice: 48°57'39.02''N, 15°44'7.48''E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12855957

7060b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo IV. , Podyjí , Zálesí 9z
souřadnice: 48°58'2.00''N, 15°46'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-29
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776870

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo IV. , Podyjí , Zálesí 9c
souřadnice: 48°57'23.00''N, 15°47'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-30
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: u mechu neud na pokryvnost
ID: 776907

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo IV. , Podyjí , Zálesí 5e
souřadnice: 48°57'21.00''N, 15°47'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-29
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776936

7060c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bítov, Suťový les na pravém břehu Vranovské přehrady 500m severovýchodně od hradu Cornštejn
souřadnice: 48°55'22.00''N, 15°43'24.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-12
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519829

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo IV. Podyjí , Jazovice, 52d
souřadnice: 48°54'41.00''N, 15°41'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 778170

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo IV. Podyjí , Jazovice, 48h
souřadnice: 48°54'45.00''N, 15°43'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 778242

7060d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Štítary (ZN), 10 m nad hladinou VN Vranov, 500 m JJZ bývalého Helenina dvora, v podrostu doubravy, expozice JZ
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'40.68''N, 15°48'9.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-26
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905249

7061a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III. , Sever , Obora 10a - Ctidružice
souřadnice: 48°57'44.00''N, 15°53'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776650

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III. , Sever , Obora 2c - Ctidružice
souřadnice: 48°57'6.00''N, 15°53'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-12
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776693

7061b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.2.sním.29. Jevišovice: skalka ve svahu nad L břehem Jevišovky 0,2km VSV od mostu na S okraji města, orient. N,
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'35.00''N, 15°59'23.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-13
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - Thayensia 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7936483

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bojanovice (Znojmo), Přírodní park Jevišovka; 1,8 km JJZ od středu obce
souřadnice: 48°57'12.40''N, 15°58'42.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-03
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014124

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojemsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, SZ část, ca 20 m od břehu
souřadnice: 48°57'50.00''N, 15°59'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541166

7061c

lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo: in silvis prope viam ferream situ orient. a pago Šumná, ca. 400 m s. m.
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'15.66''N, 15°53'11.36''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-06
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597804

7061d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Olbramkostel (Znojmo); 1,9 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 48°55'34.70''N, 15°55'27.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-03
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014101

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 27b
souřadnice: 48°56'11.00''N, 15°57'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773511

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 171d
souřadnice: 48°55'25.00''N, 15°58'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lesnˇ typ?
ID: 773664

7062a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 9b4
souřadnice: 48°57'30.00''N, 16°0'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774292

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 9b3
souřadnice: 48°57'26.00''N, 16°0'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774304

7062c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 19c
souřadnice: 48°56'28.00''N, 16°0'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-08
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773712

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 18a
souřadnice: 48°56'25.00''N, 16°0'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-08
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774105

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kravsko; doubravy na vypouklých tvarech
souřadnice: 48°56'4.39''N, 15°59'54.69''E, ± 266m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13046257

7062d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Výrovice, svah nad P břehem Výrovické nádrže 1,6 km ZJZ obce
souřadnice: 48°55'24.00''N, 16°6'1.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-05-10
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591374

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Výrovice, ostrožna nad řekou 0,3 km JJV od mostu v obci
souřadnice: 48°55'36.00''N, 16°7'24.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-09-16
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592463

7063b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0117_341110_26_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'23.68''N, 16°19'41.59''E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980325

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 0_opravy_341105_652_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'28.46''N, 16°19'37.52''E, ± 161m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4979576

7063d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0140_341119_12_T1.1
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'16.09''N, 16°15'35.14''E, ± 293m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982565

7065a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Smolín, woodland fragment 2.5 km SE of the village
souřadnice: 48°59'20.00''N, 16°33'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-09-10
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675380

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Židlochovice,Velký Dvůr,218b8
souřadnice: 48°57'7.00''N, 16°30'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-08-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 747326

7065b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vranovice, Vranovický hájek
souřadnice: 48°57'35.00''N, 16°35'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-05-24
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517659

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vranovice, Vranovický hájek
souřadnice: 48°57'27.00''N, 16°35'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-05-24
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517769

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vranovice, Vranovický hájek
souřadnice: 48°57'25.00''N, 16°35'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-05-24
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517788

7065c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Židlochovice,Velký Dvůr,225e2
souřadnice: 48°55'45.00''N, 16°34'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 747347

7065d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pouzdřany, Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'35.00''N, 16°38'40.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-23
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676088

7066b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boleradice; 1,9 km Z od kostela
souřadnice: 48°58'5.90''N, 16°47'13.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-06
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014701

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boleradice; 1,6 km Z od kostela
souřadnice: 48°57'57.60''N, 16°47'31.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-06
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014721

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Boleradice; 1,7 km SV od kostela
souřadnice: 48°58'41.70''N, 16°49'44.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 351 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-06
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014752

7066d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.97''N, 16°49'47.57''E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11005414

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.92''N, 16°49'41.21''E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11005436

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°56'0.35''N, 16°49'35.84''E, ± 227m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11005501

7067a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klobouky u Brna, 2 km JZ od Kostela
souřadnice: 48°59'3.00''N, 16°50'5.00''E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-08
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2606111

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klobouky, woodland fragment 2.5 km SSW of the village
souřadnice: 48°58'30.00''N, 16°50'50.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-09-03
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675500

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morkůvky, forest 1.5 km NW of the village
souřadnice: 48°58'30.00''N, 16°50'40.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-05-02
nálezce: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674666

7067c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 39. Bořetice: lesní okraje na hřebeni Z rezervace Zázmoníky, 2,4- 2,9 km S kostela v obci
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048644

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 31. Kobylí: les proti Katovním,cca 1,7 km Z nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048164

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Morkůvky u Hustopeče, 2 km JJV obce.
souřadnice: 48°56'55.00''N, 16°52'10.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021787

7068d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hodonín_4420466
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'34.92''N, 17°8'1.97''E, ± 53m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-18
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5620613

7069b

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Bzenec (Bisenz), Kraje lesů a meze (J.M.)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'4.83''N, 17°18'16.91''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-25
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597326

původní jméno: Calamagrostis silvatica
lokalita: Bzenec (Bisenz): Plechovec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'4.83''N, 17°18'16.91''E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-25
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597327

7069c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 187.Ratíškovice, mokré olšiny J mostu lesní silničky, u Ratíš- kovického potoka
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'44.20''N, 17°11'56.22''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684187

7070b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-A 4a. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1924a)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60''N, 17°29'49.20''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 18.9.1968
ID: 9694144

7070d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00''N, 17°27'36.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705555

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-Blatnice, Floriánčí, 504 A6, 135c4
souřadnice: 48°56'47.00''N, 17°29'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-08-30
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975020

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-Blatnice, Floriánčí, 504 A6, 222e
souřadnice: 48°56'47.00''N, 17°29'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-07-31
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 974995

7071a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0092_351108_24_K3
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'43.81''N, 17°31'4.55''E, ± 336m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015726

7071c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 290. Blatnička, Jasenová, les s pláštěm na S svahu
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'46.76''N, 17°32'44.14''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: 290. Blatnička, Jasenová, les s pláštěm na S svahu
ID: 8686989

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: sním. 117. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: les Lipinka, JZ cíp lesa
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'59.00''N, 17°34'25.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9421136

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: sním. 118. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: les Lipinka, vrcholová plošina,
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.00''N, 17°34'23.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9421186

7071d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.11.sním.20. CHKO Bílé Karpaty: Suchov (78/7071d): niva Kazivce 2,2km V od obce.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00''N, 17°35'34.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378696

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-O 40h. Hodonín: Suchov: údolí Kazivce (7071d 1945h)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00''N, 17°35'59.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717344

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- K 43d. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny (7071bd 1927d)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'54.00''N, 17°39'2.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 15.8.1969
ID: 9732347

7072a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- M 19b. Uherské Hradiště: Nivnice: před Prašnicemi (7072a 1925b)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'21.00''N, 17°40'28.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 27.9.1968
ID: 9738398

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Suchá Loz, Ordějov - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-06-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7429311

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Suchá Loz, Studený vrch - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-09-10
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7429285

7072b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- F 9. Uherské Hradiště: Lopeník: nad Hrubarem (7072bd 1945)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'6.00''N, 17°45'44.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9748674

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- D 2. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: nad obci (7072b 1939)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'46.00''N, 17°45'52.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: zeleninových
ID: 9722560

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- F 3a. Uherské Hradiště: Lopeník: Bystřické louky (7072b 1924a)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'35.00''N, 17°46'36.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 1978, vzácně
ID: 9748297

7072c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Dubiny: zbytek květnatých luk s rozptýlenou zelení, v k.ú. Březová, (sledováno v r.1988-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00''N, 17°44'1.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385691

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- R 11d. Uherské Hradiště: Strání: Jablonice (7072c 1942d)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'24.00''N, 17°43'21.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: P břeh u mostu
ID: 9741660

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U1- K 63d. Uherské Hradiště: Korytná: Obecnice (7072c 1940d)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00''N, 17°40'28.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 22.8.1968
ID: 9733802

7072d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- F 12c. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1926c)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'9.00''N, 17°46'53.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749387

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- F 6. Uherské Hradiště: Lopeník: Kopanice - nad Kopanicemi (7072d 1925)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'33.00''N, 17°45'40.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: v ulici (býv.ovčín), 2.9.1967
ID: 9748665

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lopeník_5390515
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'40.20''N, 17°45'10.19''E, ± 30m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673603

7073a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00''N, 17°51'42.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750895

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice-Bojkovice, Bojkovice, Doubrava, 370 D10, MNV Komňa - 32e1
souřadnice: 48°58'40.00''N, 17°50'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-07-01
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 967837

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Luhačovice-Bojkovice, Bojkovice, Doubrava, 370 C10, MNV St.Hrozenkov - 32d1
souřadnice: 48°58'29.00''N, 17°51'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-07-11
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 967986

7073c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyškovec: PR Ve Vlčí VJV obce
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'46.05''N, 17°51'24.37''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2018-05-04
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová; Zuzana Fajmonová
pramen: NDOP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896321

7148b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jižní Čechy, Šumava, Volary: paseka při žluté turist. značce nad Studenou Vltavou směr stožecká kaple, alt. ca 770 m
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'44.79''N, 13°48'46.84''E, ± 1000m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-14
nálezce: Z. Palice
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597782

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Žleby_5730298
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'53.78''N, 13°48'7.88''E, ± 66m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-08-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5722099

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Žleby_5730505
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'5.27''N, 13°48'24.59''E, ± 71m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-08-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5723073

7148d

lokalita: České Žleby: Z prostoru "Údolská louka" po Dolnokrásnohorské cestě lesem k Z do "Podkovy" *855:3,4"
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'30.00''N, 13°47'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1983-06-21
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599677

lokalita: Nové Údolí: lesní porosty V a SV zaniklé osady *540:45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'30.00''N, 13°47'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1973-09-20
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599678

7149a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Mrtvý luh, u cesty, 200 m Z býv. Chlumského mostu přes Teplou Vltavu
souřadnice: 48°51'43.00''N, 13°53'42.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204705

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Prachatice, Vltava, 17h
souřadnice: 48°52'53.00''N, 13°52'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-06-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 256
ID: 256889

7149b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č. Žleby - Volary, Vltava, 18a, Nad Hornosněženskou cestou
souřadnice: 48°53'11.00''N, 13°55'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-08-13
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 67. Přechod k 6V, sonda založena na styku V a D - směrem západ. pokračuje D, směrem východ. V. Na kamenech Dic. scop., na kořenech Hyp. cup.
ID: 257301

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č. Žleby - Volary, Vltava, 20a, Pod Hřebenem - hranice SL - Vl
souřadnice: 48°52'58.00''N, 13°55'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 989 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-08-22
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 68 - nejchudší lok. přechod ke 5J8,(6J8, 6J6), mechy na kamenech, na skále Conv. maj., Meladrium rubrum
ID: 257245

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0144a_321225_500_X12
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'12.20''N, 13°59'10.57''E, ± 75m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844205

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0144a_321225_599_L5.1
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'30.67''N, 13°57'11.56''E, ± 176m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844892

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0144a_321225_340_L5.1
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.30''N, 13°56'15.14''E, ± 191m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4843269

7149c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stožec; podél potoka vlkomilná vegetace (Cardamine amara, chrysosplenium alernifolium, Stellaria nemorum)
souřadnice: 48°49'25.02''N, 13°53'9.63''E, ± 87m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645451

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°48'54.28''N, 13°52'59.34''E, ± 56m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-09-27
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10474672

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°48'52.60''N, 13°53'30.71''E, ± 177m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-09-27
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10474655

7149d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pěkná (ČD) - pravý břeh Vltavy 800 m V zastávky ČD. Šumava.
souřadnice: 48°50'54.00''N, 13°55'19.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-09-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443413

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6669093

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6730733

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6732293

7150a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Křišťanov (JV Šumava), 1,1 km J od kostela v obci
souřadnice: 48°53'48.00''N, 14°1'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-09-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628930

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0140su_322122_501_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'21.82''N, 14°4'15.31''E, ± 273m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4874052

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0140su_322117_71_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'36.17''N, 14°4'40.04''E, ± 182m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864120

7150b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0140su_322122_246_L5.4
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'29.02''N, 14°7'1.78''E, ± 150m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4876934

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0140su_322122_302_S1.5
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'56.56''N, 14°7'12.97''E, ± 28m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4877463

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0140su_322122_126_S1.3
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'27.70''N, 14°7'0.88''E, ± 14m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4875724

7150c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0209su_322301_721_X12
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.44''N, 14°0'55.73''E, ± 277m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4894071

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0209su_322301_734_X12
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.11''N, 14°1'46.38''E, ± 224m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4894201

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0209su_322301_568_T1.2
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'9.60''N, 14°2'43.12''E, ± 183m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4892444

7150d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0211su_322302_158_S1.5
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.65''N, 14°6'27.72''E, ± 18m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4895550

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0154_322303_526_L2.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'41.02''N, 14°8'2.65''E, ± 101m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4904141

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0154_322303_6_S1.2
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'37.93''N, 14°8'0.42''E, ± 175m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4899380

7151a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Chvalšiny 21b, 3.6 km SSZ Chvalšin
souřadnice: 48°53'1.00''N, 14°11'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-09-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689529

7151b

lokalita: Serpentini I. U Adolfova
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'41.56''N, 14°19'33.83''E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597796

7151c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: les na návrší Svatý kříž (kóta 646,6) JZ od obce
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'51.00''N, 14°12'5.00''E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995056

lokalita: Vitěšovice: širší oblast mezi zaniklými osadami Beníkovice a Šavlova Lhota *813:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.00''N, 14°12'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-05-06
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599799

lokalita: Vitěšovice: širší oblast vrchu Kraví hora JJV zaniklé obce *813:24,25,26,27,28,29,30,31
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.00''N, 14°12'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-05-06
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599800

7151d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Čes. Krumlov, mýtina, 500 m
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.27''N, 14°18'54.75''E, ± 5000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1933-08
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597538

7152a

lokalita: Bohemia meridionalis: Křemže, Holubov, hadce k Dívčímu kameni
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'28.44''N, 14°20'35.33''E, ± 600m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1991-08-24
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597566

lokalita: Bohemia merid.: Holubov - cca 1.5 km v. od obce, borový les na stráních na levém břehu Kremžského potoka /okr. Český Krumlov/
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.67''N, 14°20'29.92''E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1988-07-26
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597759

7152b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jamné: subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres Jihlava
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 430-450;
ID: 8460902

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.4.sním.21. Rančice: (555501), P svah Vltavy ca 1km S od obce.
nejbližší obec: Rančice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'51.00''N, 14°25'14.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-07-03
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8194666

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 83.Jamné, subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce, 430-450 m n. m., 7152b; L. Čech.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818506

7152c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Přísečná: les při potoce tekoucím do Vltavy JV obce.
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Václav Chán; K. Martínek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460917

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Černice: stráně a skály na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ kostela v osadě Černice.
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-03
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460921

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 67.Černice, stráně a skály na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ od kostela v osadě Černice, 480 m n. m., 7152c; M. Lepší.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818193

7152d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Malše, Kohout 74d2 (174B4), Hrad Velešín
souřadnice: 48°49'58.00''N, 14°28'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1975-05-25
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 2-R; jehličnaté dřeviny přestárlé, zmlazující se výmladky lípy
ID: 324484

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Chlumecká Hora,21e1
souřadnice: 48°49'36.00''N, 14°28'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 22
ID: 312454

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice, Chlumská Hora 7e
souřadnice: 48°50'29.00''N, 14°28'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1959-07-16
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 19
ID: 290074

7153a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Střížov: pobřežní porosty a les na pravém břehu říčky Stropnice 1,5 km JZ od obce.
nejbližší obec: Střížov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460900

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 265.Střížov, pobřežní porosty a les na pravém břehu říčky Stropnice 1,5 km JZ od obce, 430 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822432

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Trhové Sviny, Ločenice 111e, Bor
souřadnice: 48°51'22.00''N, 14°31'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-09-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 96; jednotlivě skalky
ID: 283576

7153b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /18/ Čeřejov: suchý bor na stráni 1,2 km VSV obce
nejbližší obec: Čeřejov, okres České Budějovice
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919215

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Trhové Sviny,Trocnov,26b1,Borek
souřadnice: 48°53'15.00''N, 14°37'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-08-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 1
ID: 317059

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Trhové Sviny,Trocnov,18a4,Na zámku
souřadnice: 48°52'33.00''N, 14°36'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-08-17
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 35; dobré zmlazení SM
ID: 317623

7153c

lokalita: Bohem. mer.: Purkarecký kaňon, polesí Nová Obora 1 km S od Sv. Jana
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'1.51''N, 14°30'40.42''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979-06-22
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597778

7153d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Keblany: les v okolí soutoku Keblanského a Besednického potoka 0,7 km Z obce.
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 475-500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 475-500;
ID: 8460916

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 176.Keblany, les v okolí soutoku Keblanského a Besednického potoka 0,7 km Z od obce, 475-500 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820913

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Trhové Sviny, Trhové Sviny 68c, Stupa
souřadnice: 48°49'50.00''N, 14°37'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-09-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 86
ID: 284268

7154b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Olešnice , 351 e
souřadnice: 48°51'25.00''N, 14°46'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-10-16
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 113 Revize
ID: 508637

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Olešnice , 351 b
souřadnice: 48°51'28.00''N, 14°46'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-10-16
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 114 Revize
ID: 508711

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , 201 d
souřadnice: 48°51'15.00''N, 14°48'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-05
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 36 Revize
ID: 508942

7154c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Hrádek: lesnatá stráň nad potokem 0,3 km V obce
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919190

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Olešnice , 387 d5
souřadnice: 48°50'55.00''N, 14°41'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 21 - R Selský les.
ID: 508540

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd-Nové Hrady,Olešnice,7f,Dubíkov-Hrádek
souřadnice: 48°49'10.00''N, 14°41'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-05-30
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení -48
ID: 325732

7154d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460931

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jakule: mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ obce).
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460930

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /19/ Petříkov: hájek podél silnice 0,5 km VSV obce
nejbližší obec: Petříkov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919216

7155a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Hrady - Dolní Hvozd , Jakule , 162 A2/8
souřadnice: 48°51'57.00''N, 14°50'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-09-17
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: C - 14
ID: 509211

7155b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlum u Třeboně , Spáleniště , 702 a2
souřadnice: 48°53'33.00''N, 14°58'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-28
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2 - R
ID: 500827

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlum u Třeboně , Halámky , 807 b4
souřadnice: 48°51'37.00''N, 14°55'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-26
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 32 - R
ID: 502005

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Chlum u Třeboně , Spáleniště , 702 a2
souřadnice: 48°53'35.00''N, 14°58'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-28
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3 - R Světlostní st.: Ave. fl., Luz nem., Ath. f.f., Dry dil. Vac. myrt.; Calluna vug. jednotlivě
ID: 521238

7155c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora u Jakule (Nové Hrady), 1 km SSZ od osady
souřadnice: 48°48'49.00''N, 14°51'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625025

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , 197 c5
souřadnice: 48°50'34.00''N, 14°50'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-17
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 25 Revize
ID: 510017

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Žofinka , 107 a2
souřadnice: 48°49'5.00''N, 14°50'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-26
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 12 Revize
ID: 510132

7159b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stálky, SW slopes above the right bank of the Dyje River 3.8 km WNW of the village
souřadnice: 48°53'20.00''N, 15°38'25.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-11
nálezce: L. Tichý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678668

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'15.75''N, 15°38'17.77''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-11
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6361355

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Stálky; starý porost v horní části svahu, doubrava s velkým množstvím borovice, mimo vypouklé tvary přechody do sv. Carpinion, součást PR Bílý kříž
souřadnice: 48°53'15.39''N, 15°38'24.81''E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12378709

7160a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 12. Slavonice: J svahy nad Kreslickým potokem SZ obce Šafov
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276982

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 16. Slavonice: les Z obce Nový Petřín
nejbližší obec: Nový Petřín, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277079

7160b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vranov nad Dyjí, cca 1,5 km JJV od obce
souřadnice: 48°52'57.00''N, 15°49'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-10
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750628

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podmyče, les 0,7 km J rybníčku v trati Jejkal, 2 km JV obce
souřadnice: 48°52'35.00''N, 15°48'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-30
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682024

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vranov n.D.-Zadní Hamry, JV svah ostrožny mezi pravým břehem Dyje a jejím pravostr. přítokem J obce
souřadnice: 48°53'30.00''N, 15°49'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-06
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650614

7161a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Tab.1. Ledové sluje: nacházejí se v k.ú.obce Čížov, leží na L břehu Dyje.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.00''N, 15°50'36.00''E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Král K. (2000): Stanovištní poměry lokality Ledové sluje v NP Podyjí v pojetí lesnické typologie. - Thayensia 3: 13-50.
projekt: FLDOK
ID: 7936577

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9577994

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
souřadnice: 48°53'4.40''N, 15°50'35.50''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-07-21
nálezce: M. Kubešová
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe (Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1353924

7161b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0134pd_332225_51_S1.2
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'38.06''N, 15°57'17.68''E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4972884

7161c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.31''N, 15°52'57.71''E, ± 571m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6488120

7161d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: CHKO Podyjí: na moravské straně údolí Dyje, na prudkém, Z exp. sklonu kóty Barák (411 m) 2,5 km J obce Podmolí, asi v dolní třetině svahu nad hladinou řeky Dyje
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-19
pramen: Grulich V. (1985): K výskytu kýchavice černé (Veratrum nigrum L.) na Znojemsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 192-195.
projekt: FLDOK
ID: 9156991

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Podmolí (NP Podyjí), ca 1,3 km JJZ od obce
souřadnice: 48°50'18.00''N, 15°56'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639763

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Popice, ZSZ svahy nad pravým břehem Dyje 2,7 km ZSZ obce
souřadnice: 48°49'44.00''N, 15°58'53.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-02
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682536

7162a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mašovice, plošina 2,2 km VJV obce
souřadnice: 48°51'8.00''N, 16°0'11.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-21
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682052

7162b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: O. Znojmo: Těšetice, les u rybníka 2 km Z obce
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'20.65''N, 16°7'51.89''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-20
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597346

7162c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konice u Znojma, plošina mezi kótami 369 a 374 1,7 km Z obce
souřadnice: 48°50'0.00''N, 16°0'0.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-22
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682127

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konice, plošina mezi kótami 374 a 353 1.5 km ZSZ obce
souřadnice: 48°50'5.00''N, 16°0'5.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-10
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649895

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: LHC N.P. PODYJÍ Polesí ? 74 C1 (459 C10/2)
souřadnice: 48°50'26.00''N, 16°1'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-30
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 785095

7162d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0140_341303_21_K3
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.92''N, 16°7'56.28''E, ± 83m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988097

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0140_341303_27_K3
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'22.66''N, 16°8'30.95''E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988108

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0140_341303_2_K3
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.79''N, 16°9'5.08''E, ± 121m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988128

7163a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0140_341119_19_T8.1B
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'46.82''N, 16°14'52.40''E, ± 42m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982612

7163c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: b0140_341303_35_T3.5B
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.72''N, 16°11'18.02''E, ± 170m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988121

7165d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klentnice, 1 km V obce.
souřadnice: 48°50'25.00''N, 16°39'30.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-06-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020737

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Klentnice, 1,5 km V obce, "Smrtihlav".
souřadnice: 48°50'25.00''N, 16°39'50.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019933

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00''N, 16°38'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584628

7166c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 199. Milovice: les v úžlabině, cca 1,2-1,6 km J kostela v obci
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053910

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,45 km VSV od kostela u náměstí
souřadnice: 48°49'26.70''N, 16°41'55.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576966

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,7 km VSV od kostela u náměstí
souřadnice: 48°49'37.80''N, 16°41'43.70''E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2577223

7166d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Obora Obelisk
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.87''N, 16°48'33.47''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003
nálezce: František Zabloudil
pramen: Doc.Ing. František Zabloudil. Úživnost, krytové a klidové podmínky pro zvěř v oboře Obelisk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6970075

7167b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážnice-Hodonín,Mutěnice,26i
souřadnice: 48°53'12.00''N, 16°59'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-03
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 740829

7168a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mutěnice, 1,5 km J obce.
souřadnice: 48°53'10.00''N, 17°2'0.00''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020533

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Milovice, 2 km J obce.
souřadnice: 48°53'10.00''N, 17°2'0.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021138

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážnice-Hodonín,Mutěnice,37c
souřadnice: 48°52'52.00''N, 17°1'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-10
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 741449

7168b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hodonín_4420255
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.30''N, 17°9'51.98''E, ± 40m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-08
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616934

7168d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny, na okraji ohraničené rezervace lesní cestou vedoucí k široké hrázi řeky Mor
souřadnice: 48°48'3.00''N, 17°5'31.00''E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136019

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny, na okraji ohraničené rezervace lesní cestou vedoucí k široké hrázi řeky Mor
souřadnice: 48°48'3.00''N, 17°5'31.00''E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136050

7169a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hodonín_4420504
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.17''N, 17°9'57.31''E, ± 113m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-25
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5621150

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hodonín_4420277
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.74''N, 17°10'9.95''E, ± 69m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-26
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5617617

7169b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážnice, Radějov, Rozsocháč, 425 B 10
souřadnice: 48°51'0.00''N, 17°19'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-10-14
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 980549

7169d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-M 11c. Hodonín: Radějov: Rozsocháč (7169d 1944c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.00''N, 17°18'55.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 15.9.1966
ID: 9712016

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-M 11a. Hodonín: Radějov: Rozsocháč (7169d 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.00''N, 17°18'55.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 30.8.1966
ID: 9711946

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: z0063bk_342405_19_L6.4
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'48.52''N, 17°18'57.78''E, ± 166m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-11-19
nálezce: Karel Buš
pramen: Karel Buš. z0063bk: z0063bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5012815

7170a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moraviae, Bílé Karpaty, Radějov: SPR Čertoryje, nad pravým břehem Járkovce
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.45''N, 17°24'28.21''E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990-06-09
nálezce: I. Jongepierová; J. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597498

lokalita: Čechoslovakia: Moravia montes Bílé Karpaty dicti Veselí na M.: in frutice apud rivulum Jarkovec situ merid. ab pago Kněždub, alt 300 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'19.97''N, 17°23'54.76''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-18
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597627

7170b

lokalita: Montes Bílé Karpaty: In colle Hájová prope vicum Lipov procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.04''N, 17°28'39.94''E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597676

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílé Karpaty, Hodonín, Kněždub, NPR Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.87''N, 17°25'7.36''E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05-29
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905055

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Strážnice, Hrubá Vrbka, suchá svahová luka na Vojšicích
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'40.00''N, 17°26'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-20
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905250

7170c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílé Karpaty: Louky na j. svahu Veselky ("Kútky") v Mandátském úd. (400 m)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'1.61''N, 17°23'3.77''E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-03
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597465

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílý Karpaty: Louky na j. svahu Veselky ("Kútky") u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'2.63''N, 17°23'3.08''E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-03
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597467

7170d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-D 3a. Hodonín: Hrubá Vrbka: Kobyla (584) (7170d 1925a) /JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'49.00''N, 17°27'10.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 15.8.1967
ID: 9696905

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00''N, 17°29'0.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704683

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'36.00''N, 17°26'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-26
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415425

7171a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-O 22g. Hodonín: Suchov: Podhradské louky (7171a 1942g)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.00''N, 17°33'40.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9715746

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-E 35b. Hodonín: Javorník: Svatá studna (7171a 1926b)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.00''N, 17°34'5.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9701896

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: H-E 12c. Hodonín: Javorník: Jazeřčá (Jazevčí) (7171a 1925c)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.00''N, 17°34'26.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9699321

7171b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Němčí, Slavkov: svahová luka nad Vápenkami
nejbližší obec: Vápenky, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'39.17''N, 17°37'37.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-14
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905140

7171c

lokalita: Montes Bílé Karpaty: In colle Machová prope vicum Vrbovce procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'21.30''N, 17°32'1.70''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1949-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597704

7172a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Uherský Brod, Strání, luka na temeni Javořiny
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'19.40''N, 17°40'12.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905264

7249a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: n0025_321409_384_L5.4
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'39.52''N, 13°53'8.23''E, ± 150m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847690

7249b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'57.83''N, 13°59'24.09''E, ± 62m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10560290

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Pernek
souřadnice: 48°47'49.08''N, 13°59'38.41''E, ± 156m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10560128

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'56.75''N, 13°58'59.23''E, ± 123m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-05-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10559901

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'56.37''N, 13°58'53.12''E, ± 446m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-05-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10559806

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'36.07''N, 13°56'22.46''E, ± 137m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10786174

7250a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Planá: lesnaté návrší (kóta 794,2) nad chatovou osadou Karlovy Dvory
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'19.60''N, 14°3'58.60''E
nadmořská výška: 780-794 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 794;
ID: 8533246

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0212su_322312_58_L5.4
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'18.26''N, 14°4'7.39''E, ± 230m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4916749

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'51.85''N, 14°1'35.21''E, ± 85m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10585816

7250b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květušín, les na hřebeni 1 km ZSZ od obce
souřadnice: 48°46'59.00''N, 14°8'4.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-08-05
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314821

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, lesnatý hřbítek 1 km SZZ od obce.
souřadnice: 48°47'8.00''N, 14°7'19.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002-08-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128261

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mýto u Hořic na Šumavě; smrkové porosty s příměsí jedle, prokáceno
souřadnice: 48°46'54.65''N, 14°9'36.33''E, ± 144m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-18
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12434758

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mýto u Hořic na Šumavě; smrčina, slabá příměs jedle
souřadnice: 48°46'57.48''N, 14°9'40.04''E, ± 127m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-18
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12434798

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mýto u Hořic na Šumavě; smrkové porosty, malá příměs jedle, prokáceno
souřadnice: 48°46'49.64''N, 14°9'37.26''E, ± 111m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-18
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12434745

7250c

lokalita: Ostrůvek v přehradě JZ Hůrky na k. 735
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'30.00''N, 14°2'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1992): Floristická kartotéka - J Čechy
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599823

lokalita: D960 - ostrůvky v přehradě JJZ Hůrky
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'30.00''N, 14°2'30.00''E, ± 3000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: (1997): Rozpisy exkurzních zápisníků.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599822

7250d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0156su_322323_89_K3
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'59.24''N, 14°9'2.84''E, ± 125m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923709

7251a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi
nejbližší obec: Hořice na Českokruml, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'23.01''N, 14°13'34.12''E, ± 400m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857234

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 48°47'21.00''N, 14°12'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623986

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce
souřadnice: 48°47'1.00''N, 14°12'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624276

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce
souřadnice: 48°46'24.00''N, 14°12'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-10-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1620600

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene
souřadnice: 48°46'50.00''N, 14°13'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1976-08-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689543

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotočí
souřadnice: 48°46'60.00''N, 14°14'30.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-22
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2649779

7251b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče
souřadnice: 48°47'27.00''N, 14°17'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-08-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689737

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček
souřadnice: 48°47'16.00''N, 14°17'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-09-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689621

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene
souřadnice: 48°45'25.00''N, 14°17'40.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-10-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2649822

7251c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyšší Brod , Plánička , 205 b , Kozlův Vrch
souřadnice: 48°43'5.00''N, 14°9'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1965-10-22
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 159
ID: 271156

7251d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Krumlov, Č.Krumlov 39g4, u Zátoňských dvorů
souřadnice: 48°43'40.00''N, 14°19'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-10-23
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 232; Lichenes sp. +
ID: 309756

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Krumlov, Č.Krumlov 39g4, Zátoňské dvory
souřadnice: 48°43'42.00''N, 14°19'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-10-23
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 231; mechy převážně na kamenech
ID: 309733

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Svéraz u Větřní
souřadnice: 48°43'32.10''N, 14°19'14.37''E, ± 120m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10855687

7252a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města
souřadnice: 48°47'55.00''N, 14°21'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624395

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města
souřadnice: 48°47'55.00''N, 14°21'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624378

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Český Krumlov, Přídolí 105m
souřadnice: 48°47'41.00''N, 14°20'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 686 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-24
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 112
ID: 309420

7252b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Háj,70b3
souřadnice: 48°45'1.00''N, 14°28'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-05-29
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 25; revize; na náseku výsadba DB - špatně roste
ID: 313971

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Háj,201m
souřadnice: 48°45'1.00''N, 14°28'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 179
ID: 313951

7252c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), na bývalém hradišti 0,5 km SV od kostela
souřadnice: 48°43'38.80''N, 14°20'28.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633697

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), na bývalém hradišti 0,5 km SV od kostela
souřadnice: 48°43'38.80''N, 14°20'28.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633750

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°42'8.09''N, 14°20'9.62''E, ± 28m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11512137

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°42'11.58''N, 14°20'9.14''E, ± 213m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11511881

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°42'38.63''N, 14°20'31.86''E, ± 39m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11513485

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°41'59.29''N, 14°21'12.58''E, ± 101m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11513052

7253a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 17b. Pořešín: mezi meandrem Malše S obce a ústím údolí Němice
nejbližší obec: Pořešín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'28.98''N, 14°30'31.34''E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886376

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 158.Kaplice, údolí Malše před ústím říčky Černá směrem od Pořešína, 510 m n. m., 7253a; K. Prach.
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820425

7253b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Kohout,27b
souřadnice: 48°46'2.88''N, 14°35'14.83''E, ± 1000m
nadmořská výška: 702 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1959-09-22
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 823; mechy většinou na kamenech
ID: 314129

7253c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květoňov - říčka Kamenice 1 km ZSZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'49.00''N, 14°30'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444745

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Rychnov,4c5
souřadnice: 48°42'18.00''N, 14°31'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 82; mechy neurčeny
ID: 315864

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0163_322419_1_S1.2
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.72''N, 14°33'0.86''E, ± 134m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931308

7253d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Benešov nad Černou_5380616
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'37.15''N, 14°39'12.92''E, ± 15m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-08-14
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5668368

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0188_322420_359_S1.2
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'16.25''N, 14°37'58.22''E, ± 67m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004
ID: 4932360

7254a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Horní Stropnice
souřadnice: 48°45'49.19''N, 14°43'42.18''E, ± 39m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10629799

7254b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Hrady: PR Terčino údolí, smrčina ca 250 m SV od Modrého domu.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460914

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 229.Nové Hrady, PR Terčino údolí, smrčina ca 0,25 km SV od Modrého domu (pavilónu), 510 m n. m., 7254b; B. Šerá.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821906

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, podmáčená smrčina ca 2 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'57.00''N, 14°45'26.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519137

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, jedlina ca 1,8 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'55.90''N, 14°45'40.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-07-10
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519116

7254c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Konratice_5380427
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'3.12''N, 14°41'2.69''E, ± 111m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-06-06
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666278

7254d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPP Hojná voda
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'23.95''N, 14°45'10.34''E, ± 284m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2011
nálezce: Karel Matějka
pramen: Matějka Karel. Inventarizace mzchu NPP Hojná voda. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7267352

7255a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 92 f
souřadnice: 48°47'1.00''N, 14°54'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-29
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 64
ID: 510589

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 80 i
souřadnice: 48°47'24.00''N, 14°54'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 111
ID: 510728

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 73 a
souřadnice: 48°47'40.00''N, 14°53'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 112
ID: 510652

7255b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 474.České Velenice, údolí Rybného potoka a lesní cesta ca 2 km SSZ od železniční stanice, 480 m n. m., 7255b; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826008

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: České Velenice, Obecní les ca 2,6 km SZ od železniční stanice
souřadnice: 48°47'2.00''N, 14°55'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624987

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 100 b
souřadnice: 48°47'30.00''N, 14°56'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-29
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 62
ID: 519826

7266b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: 393. Valtice: okraje doubravy podél červeně znač.tur.cesty, cca 0,2 km S Rendezvous až po zlom cesty směrem k Valticům před vyústěním na Ladenskou alej, cca 2,7 km VSV až 2,7 SV kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060248

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /143/ Valtice: sv. Hubert, podrost doubravy na písku u červené tur. znač. cesty 0,8 km JZ kaple
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022357

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Valtice, Boří les Forest around Rendezvous country-house 2.5 km ENE of the town
souřadnice: 48°45'0.00''N, 16°47'40.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-01
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677422

7266d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Břeclav,Háje,26a
souřadnice: 48°44'55.00''N, 16°47'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-09-27
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 747293

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6443564

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609898

7267c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Břeclav: Pohansko, lužní lesy, louky, bažiny, tůně.
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676808

7350c

lokalita: Markschlag: oblast Růžového vrchu *966:23,24,25
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'23.68''N, 14°2'46.80''E, ± 3000m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1989-08-07
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599827

lokalita: Rychnůvek: svahy při hranici v oblasti býv. Jasánek *964:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'23.68''N, 14°2'46.80''E, ± 3000m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1989-08-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599831

lokalita: Markschlag: oblast kolem hr. kamene II/10 [ZSZ Pasečné] *931:16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'23.68''N, 14°2'46.80''E, ± 3000m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1988-06-09
nálezce: S. Kučera
pramen: Štech M.,Brabec E.(1996): Data z šumavských exkurzí
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599826

7350d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: p0162a_324107_809_L2.2B
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'55.81''N, 14°7'37.49''E, ± 128m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4938181

7351a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna, 835a12, 2.05 km S od Lipna
souřadnice: 48°39'29.00''N, 14°13'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-07-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2688487

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipno nad Vltavou
souřadnice: 48°39'17.35''N, 14°12'23.91''E, ± 47m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12683535

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipno nad Vltavou
souřadnice: 48°39'18.98''N, 14°12'49.17''E, ± 35m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12683495

7351b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipno, Čertova stěna 815a5, Nad lomy
souřadnice: 48°39'33.00''N, 14°17'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-06-08
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 202; REVIZE, LT přechází do 5S
ID: 285315

7351c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70''N, 14°13'31.65''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6864014

7351d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In graminosis ad silvarum oras prope Hohenfurth [= Vyšší Brod]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'33.56''N, 14°18'12.58''E, ± 3000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-07-22
nálezce: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13597881

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'47.00''N, 14°16'37.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198260

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'57.00''N, 14°16'37.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198319

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Studánky, 407c, úžlabinka za klášterem Vyšší Brod podél potoka
souřadnice: 48°37'9.00''N, 14°18'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1977-05-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689801

7352a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /5/ Rezervace "Český Jílovec": nad L břehem Vltavy JV obce Horní Jílovice, horní část rezervace, strmý svah
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.72''N, 14°21'14.31''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 5-11.
projekt: FLDOK
ID: 8855690

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /4/ Rezervace "Český Jílovec": nad L břehem Vltavy JV obce Horní Jílovice, okraj malé rokle v SV části rezervac
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'16.94''N, 14°21'14.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 5-11.
projekt: FLDOK
ID: 8855656

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /6/ Rezervace "Český Jílovec": nad L břehem Vltavy od obce Horní Jílovice, střed.část rezervace, V svah malé rokle
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'13.70''N, 14°21'13.72''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 5-11.
projekt: FLDOK
ID: 8855140

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: /3/ Rezervace "Český Jílovec": nad L břehem Vltavy JV od obce Horní Jílovice, střední část, strmý svah s vystup.ska
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.84''N, 14°21'12.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-22
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 5-11.
projekt: FLDOK
ID: 8855629

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmberk nad Vltavou, PR Český Jílovec ca 2 km SSZ od obce, dolní část nad silnicí
souřadnice: 48°40'12.60''N, 14°21'15.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633416

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Rožmberk nad Vltavou, PR Český Jílovec ca 2 km SSZ od obce, střední část svahu
souřadnice: 48°40'17.10''N, 14°21'12.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633603

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'9.00''N, 14°21'10.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194535

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'7.00''N, 14°21'9.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194351

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'13.00''N, 14°21'3.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2193945

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'12.00''N, 14°21'10.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194466

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'10.00''N, 14°21'7.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194558

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: J Šumava, Běleň 612b, 1.98 km S Rožmberka, rezervace
souřadnice: 48°40'13.00''N, 14°21'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1968-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690354

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - střední část PR
souřadnice: 48°40'11.00''N, 14°21'10.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-22
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.
projekt: ČNFD
ID: 2169690

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vltava, V část rezervace V od Horních Jílovic
souřadnice: 48°40'13.00''N, 14°21'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2667148

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - stř. část PR - V svah malé rokl
souřadnice: 48°40'11.00''N, 14°21'10.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.
projekt: ČNFD
ID: 2169765

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - horní část PR
souřadnice: 48°40'11.00''N, 14°21'10.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.
projekt: ČNFD
ID: 2169743

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - okraj malé rokle v SV části PR
souřadnice: 48°40'11.00''N, 14°21'10.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.
projekt: ČNFD
ID: 2169715

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vltava, levý břeh, rezervace V od obce Horní Jílovice
souřadnice: 48°40'14.00''N, 14°21'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2667104

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: přírodní rezervace nad pravým břehem Vltavy, V od vesnice Horní Jílovice, horní část svahu
souřadnice: 48°40'20.00''N, 14°21'20.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2635768

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: přírodní rezervace nad pravým břehem Vltavy, V od vesnice Horní Jílovice, střední část SV svahu
souřadnice: 48°40'20.00''N, 14°21'20.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2635558

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - dolní část nad silnicí
souřadnice: 48°40'11.00''N, 14°21'10.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.
projekt: ČNFD
ID: 2169607

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - SV část PR, střední část svahu
souřadnice: 48°40'11.00''N, 14°21'10.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-07-20
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.
projekt: ČNFD
ID: 2169650

7352b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Rychnov nad Malší,45d
souřadnice: 48°40'16.00''N, 14°28'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-08-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 22(100)
ID: 315443

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Kaplice,Rychnov nad Malší,37b1
souřadnice: 48°40'23.00''N, 14°27'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-08-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 21(99)
ID: 315469

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0126_322422_116_S1.3
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'48.40''N, 14°27'49.32''E, ± 55m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4932913

7352c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipno, Běleň, 112b
souřadnice: 48°38'5.00''N, 14°21'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1968-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 226
ID: 306818

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipno, Běleň, 112d1
souřadnice: 48°38'5.00''N, 14°21'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 583 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1968-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 225
ID: 306887

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 151e1
souřadnice: 48°37'37.00''N, 14°23'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-06-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 176. Na kamenech lišejníky.
ID: 306990

7352d

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: les a lesní cesta nedaleko státní hranice s Rakouskem ca 1,5 km VSV od železniční zastávky H. Dvořiště
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'14.59''N, 14°26'29.31''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551740

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: vrchol a svahy kopce Tři smrky (k. 824) u státní hranice s Rakouskem ca 1,9 km VSV od železniční zastávky H. Dvořiště
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'35.03''N, 14°26'41.44''E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551752

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lipno, Černý les 510e9, pod cestou
souřadnice: 48°36'59.00''N, 14°24'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-09-01
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 178; REVIZE, LT přechází do 5K7
ID: 285738

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 140l2
souřadnice: 48°36'52.00''N, 14°25'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 733 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1967-10-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 182. Na pasece převládá Calamag. arun.
ID: 307149

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 239k, Pod Solnou cestou
souřadnice: 48°36'32.00''N, 14°26'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 761 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1967-10-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 184
ID: 307166

7353b

lokalita: Žižkův vrch u Malont; 7353baa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-06-22
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 5. 2008, 9. 9. 2008; malá část čtverce zasahuje do 37n. ; 1
ID: 13903157

7353c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: w0037_324214_6_X11
nejbližší obec: Cetviny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'33.08''N, 14°33'49.72''E, ± 91m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4945681

7353d

lokalita: Mráček; 7353dad
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77''N, 14°36'52.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 8. 2006, 14. 7. 2009; 2
ID: 13903158

7354a

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Obora, 79h
souřadnice: 48°41'9.00''N, 14°41'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 819 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-06-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 27
ID: 428221

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Obora, 133b (24a1)
souřadnice: 48°39'60.00''N, 14°41'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 818 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-06-16
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 34; roztroušeně balvany na povrchu
ID: 428294

7367b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Lanžhot-Dúbravka: lužní les, prales Ranšpurk, písky.
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677907

7367d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Židlochovice,Soutok,862f11
souřadnice: 48°37'47.00''N, 16°56'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-18
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 747406

7451b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'22.75''N, 14°16'25.28''E, ± 18m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10471816

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'21.99''N, 14°16'20.26''E, ± 243m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10471591

7452a

lokalita: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: skalní hřbítek a báze svahu pod skalami S osady ca 360 m SV od autobusové zastávky v osadě Dolní Drkolná
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'50.33''N, 14°21'19.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-09-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551117